

1897 års fröpriskurant

Ad. Carlssons fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1897 ÅRS

FRÖPRISKURANT

FRÅN

AD. CARLSSONS

FRÖ-, FRUKT-, BLOMSTER- OCH
GRÖNSAKSHANDEL

FALUN

FRÖLOKAL VID ST. TORGET

TELEFON 171



Uppllysningar.

Ärade rekvirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett reelt och noggrant utförande af deras rekvisitioner samt att få äkta och fullt pålitliga frön för *möjligt billigaste pris*.

Inga odugliga frön utlemnas.

Skulle några andra än de i denna priskurant upptagna sorter åstundas, är jag beredvillig att desamma skyndsamt anskaffa, likasom att tillhandagå med anskaffande af all sorts trädgårdsredskap, då jag derom anmodas.

Namn och *adress* utbedes tydligt skrifna, samt på hvad sätt försändningen bör ske.

Priserna beräknas pr kontant.

Rekvisitioner, som i värde ej uppgå till 10 kronor, torde alltid vara åtföljda af likvid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven taga postförskott eller efterkraf.

Befogade anmärkningar mot expedieringen rättas villigt, om dessa framställas inom 3 dagar efter varans emottagande.

Återförsäljare erhålla vid partihandel hög rabatt hvarom i tid bör korresponderas.

Falun i Januari 1897.

Ad. Carlsson.

Post- och Telegrafadress: *Carlssons Fröhandel*, Falun

Telefonnummer 171.

Köksväxtfrön.

OBS. Vid rekvisition är tillräckligt att uppgifva endast numren.

För kvantiteter under 100 gram beräknas 5 gram-priset.

Diverse frön.

Nr		Öre.
	Kg. 5 gr.	
1	<i>Borage</i> eller <i>Gurkört</i>	— 3
	Sås på kalljord. De unga bladen likna gurkor till smaken och användas såsom sallad.	
2	<i>Dill</i>	140 3
3	<i>Dragon</i> à port. 20 öre. Flerårig kryddväxt. Användes vid inläggning af gurkor.	
4	<i>Isop</i>	— 5
	Förträfflig till infattningar af blomstergrupper.	
5	<i>Körfvel</i> , stor spansk, flerårig	— 10
	Sås på kalljord, fordrar ett skuggigt läge. Både bladen och rötterna äro användbara för köket.	
6	<i>Körfvelrosvor</i>	— 3
	Fröna sås helst på hösten, användas stufvade samt i soppor.	
7	<i>Kronärtskockor</i> , Franska violetta	— 25
8	„ Italienska „	— 15
9	<i>Lavendel</i>	— 5
10	<i>Mejram</i>	500 10
	<i>Mangold</i> , se spenatväxter.	
11	<i>Matrabarber</i> , Queen Victoria	— 5
12	<i>Persilja</i> , vanlig slätbladig	150 3

		Kg.	Öre.
13	<i>Persilja</i> , extra krusbladig	175	3
14	” ormbunksbladig, ny, utmärkt sort	—	4
15	” rot, tidig, socker	150	3
16	<i>Selleri</i> , rot, Naumburger Jätte	—	6
17	” ” glatt, prager	—	8
18	” ” rund äppelformad	—	8
18 a	” ” Erfurter, stor tidig	—	8
Fröet sås i ljum drifbänk på våren och plantorna utplanteras sedan på kalljord.			
19	<i>Selleri</i> , blad, engelsk vit.	—	5
20	<i>Senap</i> , brun holländsk.	125	3
21	<i>Sparris</i> , conovers colossal	—	5
22	<i>Timjam</i> , sommar-	—	10
23	” vinter-	—	5
Utmärkt kryddväxt. Kan äfven användas till infattningar af blomstergrupper.			

Spenatsorter.

24	<i>Spenat</i> , stor bredbladig	80	3
25	” ” Viroflay	90	3
26	” Lenteåmonter (sentuppskjutande)	100	3
27	” Mangold, stor bredbladig	190	3
28	” Ny Zeeländsk	—	3
Fröet bör ligga ett par dagar i vatten innan det sås. Hvarje planta behöfver 50 cm. utrymme.			
29	<i>Spenat</i> , Vinter-, (<i>Rumex patientia</i>).	—	3
Fröet utsås antingen höst eller vår. Plantorna behöfva 25 cm. afstånd emellan hvarandra och kunna kvarstå på platsen i flera år.			

Salladsorter.

30	<i>Hufvudsallad</i> , Steinkopf	—	8
31	” Tom Thumb	—	8

		Öre.
	Kg. 5 gr.	
32	<i>Hufvudsallad</i> , Trotskopf	— 6
33	„ Perpignanar	— 6
34	„ Berliner.	— 6
35	<i>Bladsallad</i> , rundbladig gul	— 4
36	„ krusbladig.	— 4
37	„ mosslikt krusig	— 5
38	Amerikansk plocksallad	— 5
39	<i>Bindsallad</i> , caseller, sjäflslutande (Sommar-Endevien)	— 5
40	„ grön bredbladig.	— 5
41	„ Pariser, gul (Sommar-Endevien)	— 6
42	„ fin mossartad, krusig (Vinter-Endevien)	— 6
43	<i>Krasse</i> , bredbladig, engelsk, gul	160 3
	„ Indisk (<i>Tropæolum majus</i>) se n:o 432	
44	<i>Sparrissallad</i> , blomstjälkarne användas som sparris. —	3

Kålsorter.

45	<i>Blomkål</i> , Erfurter-Dvärg, 1:a kvalité.	— 160
	å port. 50 öre	
46	„ „ 2:a kvalité	— 100
	å port. 25 öre	
47	„ „ stor tidig extra	— 50
	å port. 20 öre	
48	„ Berliner, tidig drif-, utm.	— 40
	å port. 20 öre	
49	„ Frankfurter jätte, sen „ 10 „	— 18
50	„ Engelsk, tidig	— 12
51	„ Stadtholder, sen, utm. „ 5 „	— 15
52	„ Kejsar, utmärkt sort „ 15 „	— 60
53	<i>Broccoli</i> , Sparriskål, engelsk, hvit, tidig	— 10
	å port. 5 öre	

Blomknopparne användas som sparris.

		Öre.	
		Kg. 5 gr.	
54	<i>Hufvudkål</i> , Sockertopp tidig	—	5
55	„ Svensk 1:a kvalité	1200	10
56	„ s. k. Geflekål	1600	10
57	„ Berliner, mörkröd, tidig	—	5
	All kål fordrar en kraftig nygödslad jord.		
58	<i>Savojkål</i> , Chou Marcellin, låg, tidig	—	5
59	„ Blumenthaler, krusig, gul, tidig	—	5
	Användes såsom stufvad och såsom sallad under vintern.		
60	<i>Brysselkål</i> , Aigburth, utmärkt	—	8
61	„ låg, extra fin	—	6
	<i>Brysselkålen</i> lemnar små rosettlåka hufvuden, som väl lagade äro lika smakliga som blomkål. Om topparne emot hösten afskåras, lemna plantorna flera och större hufvuden.		
62	<i>Bladkål</i> , grön, hög, mosskrusig	—	5
63	„ låg, extra krusig	—	5
64	„ svartbrun, hög „	—	5
65	„ låg „	—	5
66	„ Plumage- el. fjäder, hvitstrimmig, vacker.	—	10
67	„ „ „ röd „	—	10
68	<i>Kålrabbi</i> , Wiener-, glas-, blå	—	6
	Den bästa af alla kålrabbisorter.		

Rotväxter.

69	<i>Kålrotter</i> , Svenska, stora gula prisbelönt	360	3
	Se vidare åkerbruksfrön N:o 186.		
70	<i>Morötter</i> , Pariser, carotter	375	4
71	„ Douviker, korta	280	4
72	„ Holländska „	280	4
73	„ Nanteser „	300	4
74	„ Braunschweiger, halfånga.	184	3
75	„ „ långa	180	3

		Öre.	
		Kg. 5 gr.	
76	<i>Morötter</i> , Frankfurter, halfånga . . .	350	4
77	„ Hornska . . .	260	3
77	a) „ St. Valerie . . .	200	3
78	„ Hornska, långa . . .	200	3
79	„ Altringham . . .	200	3
80	„ Fina hvita genomskinliga . . .	200	3
Fodermorötter, se N:o 176. Alla morötter fordra en lucker, något sandig samt förra året väl gödslad jord.			
81	<i>Palsternackor</i> , stora långa . . .	120	3
82	„ „ runda . . .	120	3
Fröet till palsternackor kan med fördel säs på hösten.			
83	<i>Rödbetor</i> , långa, mörkröda . . .	150	3
84	„ Non plus ultra, halfånga . . .	188	3
85	„ runda egyptiska . . .	225	3
86	<i>Cikoria</i> , Magdeburger . . .	400	3
Odlas lika med palsternackor.			
87	<i>Scorzonera</i> , eller svartrotter . . .	—	5
88	<i>Sockerrötter</i> . . .	—	6
89	<i>Hajrerötter</i> . . .	—	5

Trädgårdsrofvor.

90	<i>Majrofvor</i> , tidiga gula . . .	130	3
91	„ „ hvita . . .	130	3
92	„ Amerikanska . . .	240	3
93	„ äkta Teltower-, små fina . . .	230	3
Öfriga rofsorter, se N:o 181.			

Rädisor och Rättikor.

94	<i>Rädisor</i> , runda hvita . . .	186	3
95	„ „ rosenröda med vit rotspets . . .	230	3
96	„ carminröda kortbladiga . . .	230	3
97	„ Skäl-, röda "Drienbrunnen" . . .	350	3
98	„ ovala rosenröda med hvitrotspets . . .	280	3
99	„ långa Woods, rosenröda . . .	280	3

			Öre.	
			Kg. 5 gr.	
100	<i>Rättikor</i> , vinter-, runda svarta	150	3	
101	" " långa "	160	3	
102	" " Pariser-, cylinderfor- miga	280	3	
103	" " sommar-, runda svarta	150	3	
104	" " chinesiska rosenröda	150	3	

Lök.

105	<i>Holländsk</i> , svafvelgul	525	7	
106	" mörkröd	400	5	
107	" silfverhvit (Sylt-)	500	7	
108	<i>Braunschweiger</i> , mörkröd stor	400	5	
109	<i>Zittauer</i> , Jätte-, s. k. steklök	—	5	
110	<i>Portugisisk</i> Jätte-; plattrund	—	8	
	Fröet af de 2:ne sistnämnda sorterna sås i Mars eller April på halfvarm bänk och plantorna utplanteras i Maj hvarvid rötterna något förkortas. For- drar väl gödslad jord.			
111	<i>Purgo</i> -, sommar	—	5	
112	" vinter-, Brabanter	—	6	
113	" " jätte-,	—	8	
	Fröet sås i bänk och plantorna utsät- tas sedan och behandlas lika som vid portugisiska löken är nämndt.			
114	<i>Schalottenlökar</i>	116	—	
115	<i>Hvitlökar</i> , pr stycke 5 öre	230	—	

Diverse kärnsorter.

116	<i>Gurkor</i> , hvita slang-	å port.	5 öre	—	10
117	" " holländska	"	5 "	—	12
118	" gröna ordinära s. k. listgurkor	"	5 "	—	10
119	" chinesiska, långa gröna	"	5 "	—	15

					Öre.	
					Kg. 5 gr.	
120	<i>Gurkor</i> ,	Walsen von Athen, à port 5 öre			—	12
121	"	Druf- eller We-				
		sterås	—	—	—	5
121	a "	Arnstädter, snö-				
		hvita jätte-	"	30	"	
122	"	Berliner Äl . . .	"	10	"	50
123	"	Non plus ultra .	"	10	"	50
124	"	längsta Quedlin-				
		burger	"	10	"	50
125	"	Rollisons Tele-				
		graph	"	30	"	
126	"	Rum von Erfurt,				
		långa hvita	"	30	"	
127	"	" von Qued-				
		linburg	"	30	"	
128	"	Svanhals . . .	"	20	"	—
129	"	Sillig's . . .	"	15	"	75
130	"	Sion House . .	"	25	"	—
130	a) "	Noas gröna . .	"	20	"	—
130	b) "	Klättrande delika-				
		tess, grön	"	10	"	—
130	c) "	hvit	"	20	"	—
		Gurkor fordrar sol och värme samt en				
		kraftig och lucker jordmån.				
131	<i>Melon</i> ,	Amerikansk . . . à port. 10 öre			—	—
132	"	Ananas . . .	"	10	"	—
133	"	Cantaloup de Paris	"	10	"	—
134	"	Jenny Lind . .	"	10	"	—
135	"	stor Net . . .	"	10	"	—
136	"	Berliner Net . .	"	40	"	—
137	"	Klättermelon, rik-				
		bärande	"	10	"	—
138	<i>Matpumpa</i> ,	Vegetable Mar-				
		row (Växtmärg)	"	8	"	—
139	"	Stor-jättemelon	"	12	"	—
140	<i>Prydnadspumpa</i> ,	Angurien-				
		blandade sorter	"	10	"	—

Öre.
Kg. 5 gr.

Pumpor fordra varmt läge och mycken fuktighet. Fröna uppdragas i krukor och plantorna utplanteras sedan med klimp på kalljord.

Ärter.

142	<i>Socketärter</i> , stora sabel-	130 cm. höga, svenskt frö	160	—
143	„ Vilmorin's skrynk. mäg.	70 cm.	130	—
	Kunna äfven anv. som spritärter., utm.			
144	<i>Socketärter</i> , Furst Bismarck, allratidiga-	ste 60 cm. höga	230	—
144	a) „ Buxbom eller de Grace		350	—
145	<i>Sparrisärter</i> , 39 cm. höga		280	3
	Tillagas och användas såsom sparris.			
	Har vackra blommor och förtjänar			
	uppmärksamhet såsom blomsterväxt.			
146	<i>Spritärter</i> , Carter's first Crop,	70 cm.	70	—
147	„ Wilhelm I, tidig	90 cm.	100	—
148	„ Daniel O'Rourke	80 cm.	70	—
149	„ Maj-, tidig,	80 cm.	70	—
150	„ Early Wonder, utm. sort	70 cm.	70	—
151	„ Laxton's prolific,	60 cm.	70	—
152	„ „ Supreme, utm.	100 cm.	90	—
153	<i>Märg-Spritärter</i> , Amerik. Wonder	18 cm.	140	—
154	„ William Hurst	20 cm.	140	—
155	„ White Gem	35 cm.	120	—
156	„ Carter's Telephon,	130 cm.	176	—
157	„ Champion of Engl.	130 cm.	94	—
	Utmärkt till inläggning på buteljer.			
158	<i>Märg-Spritärter</i> , Stensärter,	130 cm.	200	—
	Den bästa hittills kända			
	ärtsort, utmärkt till in-			
	läggning.			

			Öre.
		Kg. 5 gr.	
159	Märg-Spritärter, Kningst dwarfgreen, låg		
	utm.	94	—
160	" Waterloo eller Victoria	90	—
161	" Prince of Wales, 100 cm.		
	utmärkt till inläggning	120	—

Bönor.

162	Krypbönor, stora breda svärd-	150	—
163	" Holländska tidiga för bänk	176	—
164	" Flageolet, med vaxgula ski-		
	dor utm.	140	—
165	" Ilsenburger, brokiga	100	—
165	a " hvita	125	—
166	" Vanliga s. k. bruna bönor	70	—
167	Störbönor, stora breda svärds-	200	—
168	" Tidigaste sockerbryt-	234	—
169	" Rosenbönor	150	—
170	Sprittbönor, Wälska s. k. bondbönor, stora		
	hvita	70	—
171	" Windsor-, hvita	94	—
172	" gröna	106	—
173	" Mazagan, små tidiga	70	—
174	" Johnssons Wonderful	82	—
175	" Hagndown, rikt bärande	82	—

Åkerbruksfrön.

Till kreatursfoder.

176	Morötter, hvita grönhufvade jätte-	120	3
177	" gula	167	3
	Fröet utsås så tidigt på våren som möjligt, på drill, 2½ Kg pr tunnland.		
178	Foderbetor, långa röda	106	2
179	" gula	106	2
180	Sockerbetor, hvita	94	2
	Fröet utsås ju tidigare dess bättre		
	8 Kg. pr tunnland.		

		Öre.	
		Kg. 5 gr.	
181	<i>Rofror</i> , Purple-top, yellow, gula violettöpp	234	3
182	” Red Tankard, hvita rödtöppiga	234	3
183	”		
184	” Dales hybrid, gröngula melonform	280	3
185	” Bortfelder	164	3
186	<i>Kålrötter</i> , stora gula, grönhufvade	280	3
187	<i>Foderkål</i> , äkta träd- eller kokål stor grön	350	3

Frön till fågelföda.

188	<i>Kanarifrö</i>	70	1
189	<i>Hampfrö</i>	70	1
190	<i>Röfrö</i>	120	2
191	<i>Salladfrö</i>	234	3

Gräsfrö.

192	<i>Agrostis stolonifera</i>	180	—
193	” ” 1:a kvalité	260	—
194	<i>Festuca ovina</i>	106	—
195	<i>Lolium Perenne</i> , fint Raygräs 1:a kvalité	85	—
196	<i>Poa pratensis</i>	186	—
197	” <i>nemoralis</i>	210	—
197 a	Blandadt gräsfrö till fina gräsmattor .	150	—

Ofvanstående gräsfrösorter lemna de finaste gräsmattor. I blandningen bör ej mycket Ryagräs ingå, emedan det ej uthärdar vintrarna i norra Sverige.

Gräsfröblandningar passande till gräsmattor sammansättas och expedieras, hvarvid då endast de särskilda fröslagens värde beräknas.

Ettåriga blomsterfrö.

De förekommande förkortningarne betyda:

- b.* bänk, fröen böra sås på drifbänk och plantorna utplanteras sedan på kalljord.
bk fröen kunna sås antingen på bänk eller direkt på kalljord.

- k. kalljord, fröen säs på kalljord tidigt om våren, där växten skall blomma.
fl. pl. (flore pleno) växten har dubbla blommor.
 Sifforna inom parentes angifva växtens ungefärliga höjd i cm.

Löfkojor.

De här upptagna löfkojsorter äro de allra bästa och fröet af 1:a kvalité. Löfkojfrö säs i ljum (ej varm) drifbänk och betäckas föga. Så snart hjärtbladen äro utbildade, böra plantorna omskolas med 9 cm. afstånd mellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa, erhålla de rikligen frisk luft och vatten, när så behöfves. För att hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärmens, eller begagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af maj eller början af juni utplanteras löfkojorna uti djup och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse, att roten ej krökes vid nedläggningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojan, äfvenså Lackviolerna utplanteras på ett trädgårdsland, insläs om hösten i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga.

Höst- och kejsarlöfkojor kunna äfven användas som vinterlöfkoja.

Engelska Sommarlöfkojor, storblommiga.

N ^o		Öre	
		5 gr.	port.
198	Hvit	}	 190 12
199	Högröd		
200	Mörkröd		
201	Mörkblå		
202	Ljusblå		
203	Gul	}	 150 10
204	Chamois		
205	Blandade i flere färger		

Öre.
5 gr. port.

Lackbladig Sommarlöfkoja (Sjöviol.)

206	Hvit	}		190	12
207	Victoriaröd				
208	Blå				
209	Blandade färger				

Ständigt blommande Sommarlöfkojor.

210	Hvit	}		200	12
211	Mörkblå				
212	Carmosinröd				
213	Blandade i flere färger			175*	10

Jätte-Träd-Sommarlöfkoja.

214	Hvit	}		265	15
215	Mörk carmosin				
216	Mörkblå				
217	Canarigul				
218	Blandade i flere färger			250	15

Jätte-Bomb-Sommarlöfkoja.

219	Hvit	}		300	20
220	Mörk carmosin				
221	Canarigul				
222	Börkblå				
223	Blandade i flere färger			300	20

Remontant-Sommarlöfkoja.

224	Snöhvít	—	25
225	Mörk carminröd	—	25
225	a Blå	—	25
226	Blandade i flere färger	—	25
Denna nya utmärkta löfkojsort uppnår 60 cm. höjd, blommar tidigt sådd re-			

Öre.
5 gr. port.

dan i juni och blomningen fortfar
oafbrutet, tills frost inträffar. Af stort
värde såväl för grupper som bukett-
blomma.

Tidigt blommande Höst-löfkoja.

227	Hvit	}		275	15
228	Carmosinröd				
229	Mörkblå				
230	Blandade i flere färger			260	15

Kejsar-höstlöfkoja.

231	Hvit	}	. . .	300	18
232	Mörkröd				
233	Helpurpur				
234	Mörkblå				
235	Blandade i ofvanstående färger				

Vinter-löfkoja.

236	Hvit	}		—	15
237	Högröd				
238	Mörkblå				
239	Blandade färger				

Kokard-Vinterlöfkoja.

240	Hvit	}		—	18
241	Carminröd				
242	Blå				

Aster chinensis fl. pl. b.

243	Rör-Aster (ca 45 c. m.)	}		25	5
	Blandade färger				

Öre.
5 gr. port.

Rosen-Aster (60 cm. hög).

244	Hvit	}		150	12
245	Mörk carminröd				
246	Mörk carmosin med hvitt				
247	Mörkblå				
248	Blandade i flera färger			125	10

Låg Chrysanthemum-Aster (35 c. m. hög).

249	Röd	}		125	10
250	Hvit				
251	Blå				
252	Blandade i flera färger			—	—

Hög Victoria-Aster (50 c. m. hög).

253	Hvit	}		225	15
254	Hvit med rosa				
255	Purpurviolett				
256	Mörkblå				
257	Lazurblå				
258	Carmosinröd				
259	Blandade färger			200	15

Dvärg-Aster, Boltxes, (20 c. m. hög).

260	Hvit	}		150	15
261	Carminröd				
262	Mörkblå				
263	Blandade färger			130	12

Krans- eller Kokard-Aster, (50 c. m. hög).

264	Blandade färger			120	10
-----	---------------------------	--	--	-----	----

Goliat-Aster, (50 c. m. hög).

265	Blandade färger			120	12
-----	---------------------------	--	--	-----	----

Öre.
5 gr. port.

Shakespeare-Aster, (20 c. m. hög).

266 Blandade färger 130 20

Ny Lilliput-Aster, (50 c. m. hög).

267 Blandade färger 75 10
Fröets såning och skötsel, se Löfkojor.

Lackviol eller Gyllenlack.

268 Dubbel mörkbrun (buskformig) . . . — 12
269 ” ” (stång) . . . — 12
270 Enkel ” (buskformig) . . . — 10

Fröets såning och skötsel, se Löfkojor.

271 *Acroclium* roseum, rödimmortell (37) bk. 10 5
272 ” ” fl. alba, hvit (37) bk. 10 5
273 *Adonis* æstevalis (40) k . . . 15 —
274 ” autumnalis (40) . . . 5 —
275 *Ammobium*, alatum, hvit sandimmortell
(75) b. . . 10 5

276 ” ” grandiflorum, röd (75) b. 15 8

277 *Annagallis* grandiflora sanguinea, (30) b. — 10

278 ” ” grandiflora, blandade . . . — 8

Ha talrika vackra blommor, lämpliga
krukväxter för boningsrum och äro i
så fall fleråriga, sås på bänk i Mars.

279 *Antirrhinum* majus, höga sorter bl. (50) b. 15 5

280 ” ” halfhöga d:o (45) b. 15 5

281 ” ” låga d:o (15) b. 45 15

Fröet sås på bänk i Mars och plan-
terna utplanteras på kalljord så snart
som möjligt. Blommar redan första
året och är utmärkt tacksam.

282 *Asperula* azurea, ljusblå (30) k. . . 8 5

283 *Bartonia* aurea, guldgul (45) b. . . 10 5

Utmärkt vacker.

		Öre.	gr. port.
	<i>Balsamin</i> se n:o 513	—	—
284	<i>Browallia</i> abbreviata, b. utm. för krukd.	—	12
285	<i>Cacalia</i> sonchifolia, högröd, (45) b. . . .	—	8
286	<i>Calandrinia</i> grandiflora (30) b.	—	8
287	„ umbellata (30) b.	—	20
288	<i>Calendula</i> hybrida, hvit ringblomma (45) k.	5	—
289	„ „ Meteor, ny (45) k.	10	5
290	„ „ officinalis ranunculoides (45) k.	5	—
291	„ „ pongei fl. pl., hvit dubbel (45) k.	—	10
292	<i>Calliopsis</i> bicolor nana marmorata, (30) b k.	15	8
293	„ „ blandade sorter, (30) bk	10	5
	Calliopsis äro myckes blomsterrika växter; förtjäna allmän odling.		
294	<i>Campanula</i> Loreyi, blandade. (35) k . . .	—	15
295	„ „ speculum procumbens, bland.	20	8
296	<i>Centaurea</i> moschata alba, hvit (60) b .	10	5
297	„ „ fl. atropurpurea (60) b	10	5
298	„ „ fl. coerulea blå (62) b	10	5
299	<i>Cheiranthus</i> maritimus, Crimson King (45) b	10	5
300	<i>Chrysanthemum</i> carinatum Dunetti, fl. pl. (45) b	50	15
300 a	„ „ hvit dubbel	40	10
300 b	„ „ gul „	40	10
301	„ „ carinatum purpureum (45) b.	10	6
302	„ „ inodorum (65) b	—	12
	Snöhvit, utmärkt för buketter.		
302 a	„ „ blandade	15	5
303	<i>Clarkia</i> elegans (45) k	5	—
304	„ „ fl. alba plena (45) k	15	5
305	„ „ Purple King, dubb. (45) k.	15	5
306	„ „ pulchella (45) k	8	5
307	„ „ alba, hvit (40) k	10	5
308	„ „ „ Tom Thumb, låg k	15	5
309	„ „ fl. pl. dubbel röd (45) k	15	5
310	„ „ blandade sorter	10	5
311	<i>Clintonia</i> elegans (25) b	—	10

		Öre.	5 gr. port.
312	<i>Clintonia pulchella</i> alba (25) b	—	20
	Mycket blomrika växter, liknande Lobelia. Passande för små grupper och infattningar. Fordra sandblandad jord och fritt läge.		
313	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , fl. alba, hvit (35) k	12	5
314	„ <i>grandiflora</i> , stor blå (35) k	5	—
315	„ blandade sorter (35) k	5	—
	Alla collinsierna äro utmärkta infattningsväxter.		
316	<i>Convolvulus tricolor</i> låg	5	—
317	„ „ <i>albus</i>	5	—
318	„ „ <i>monstrous</i>	5	—
319	„ „ blandade	5	—
	<i>Convolvulus</i> -arterna passande till bredare infattningar.		
320	<i>Cynoglossum coelestinum</i> (45) k	5	—
321	„ „ <i>linifolium</i> (45) k	5	—
	Hvit förgät-mig-ej.		
322	<i>Datura fastuosa</i> Huberiana (90) b	15	5
323	<i>Delphinium</i> , Ajakis fl. pl., Hyacintriddarsporre, låga blandade färger	10	5
324	„ „ Ajakis fl. pl. Löfkojriddarsporre, låga blandade färger	15	5
325	„ „ Ranunkelriddarsporre, låga blandade färger	10	5
326	„ „ Kejsarriddarsporre, höga blandade färger	20	5
327	<i>Dianthus chin.</i> <i>imperialis striatus</i> fl. pl.	30	6
328	„ „ „ <i>atropurpureus</i> b	25	8
329	„ „ „ <i>Heddevigii</i> blandade b	35	10
330	„ „ „ <i>diadematus</i> . fl. pl. b	70	10
331	„ „ „ låga sorter blandade b	90	20
332	„ „ „ <i>laciniatus</i> fl. pl. b	35	10
333	„ „ „ „ fl. pl. blandade b	90	10

Öre.
5 gr. port.

Chinesiska nejlikor äro bland de allra vackraste blommor man eger för grupper och infattningar. Se vidare nr 468—474.

334	<i>Eschscholtzia</i>	californica alba, (36) k	10	5
335	"	rosea (36) k	10	5
336	"	Mandarin, orangeröd ny (36) bk	—	10
		Vackra grupp- och rabattväxter. Passa äfven till breda infattningar.		
337	<i>Gaillardia</i>	Amblyodon b	—	8
		Praktfull gruppväxt med stora cinoberröda blommor.		
338	<i>Gilia</i> ,	blandade sorter (50) k	5	—
339	<i>Godetia</i>	Lindleyana fl. pl. (40) bk	10	5
340	"	rosea alba. Tom Tumb (30) bk	10	5
341	"	the Bride maculata, rödfäckig	20	6
342	"	Whitneyi, Lady Albemarle (50) bk	15	5
343	"	" " compacta (40) bk	25	10
344		Blandade sorter	10	5
		Mycket tacksamma växter som blomma hela sommaren.		
345	<i>Gomphrena</i>	globosa, blandade (45) b	10	5
346	<i>Gypsophila</i>	elegans (45) k	5	—
347	"	rosea, rosenröd (45) k	5	—
348	"	muralis (45) k	15	5
349	<i>Helianthus</i>	annuus fl. pl. dubbel solros bk	5	—
350	"	" giganteus, bk	5	—
351	"	uniflorus, bk	5	—
351	a	" cucumeriflorus, låg rikblom. Solrosorna blifva 2—3 mtr höga.	30	10
352	<i>Helichrysum</i>	monstrosum, hvit (75) b	25	8
353	"	" purpureum fl. pl. (75) b.	25	8
354	"	" blandade b	20	5
355	"	" nanum fl. pl. blandade (75) b	20	5
356	"	" nanum fasciatum (75) b	40	5

		Ore.	5 gr. port.
357	<i>Helichrysum monstrosum</i> Borusorum Rex, rent hvit, (75) b.	25	5
358	✓ " <i>capitatum</i> , flerårig, gul . . . Helichrysum-arterna egna sig förträff- ligt till vinterbuketter och bära blom- morna för detta ändamål afskåras, innan de äro fullt utslagna, samt upp- hängas på ett varmt och luftigt ställe för att torka. Så behandlade hålla de sig lika vackra i flera år.	—	5
359	<i>Iberis coronaria</i> (35) k	5	—
360	" <i>odorata</i> (35) k	5	—
361	" <i>umbellata purpurea</i> Dunette (35) k	10	5
362	" " <i>nana alba</i> (35) k . . .	10	5
363	" " blandade sorter (35) k . . .	10	5
364	<i>Jonopsidium acaule</i> , låg miniatyrväxt . .	—	10
365	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit 95) bk	8	5
366	" " fl. rubra (95) bk . . .	8	5
	Vackra växter för grupper och ra- batter med stora klocklika blommor, mycket användbara i vasbuketter.		
367	<i>Latyrus odoratus</i> , hvit	5	—
368	" " mörkröd	5	—
369	" " svart purpur	5	—
370	" " skarlakan	5	—
371	" " blandade i flera färger pr kg 3,50	5	—
372	<i>Leptosiphon hybrida</i> , blandade färger (35) bk	—	10
	Vackra grupp- och rabattväxter.		
373	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> (35) k. . .	8	5
374	" " <i>roseum</i> (35) k . . .	15	5
375	<i>Lobelia erinus compacta alba</i> , hvit b . .	—	10
376	" " <i>hybrida grandiflora blå</i> b . . .	10	10
377	" " Kejsar Wilhelm, blå b . . .	150	10
378	" " Paxtoniana, blå med hvit . . .	45	10
379	" " " <i>speciosa kermesina</i> , purpurrod . . .	45	10

			Öre.	
380	<i>Lupinus</i> , höga sorter blandade (90) k	5 gr. port.	5	—
381	" halfh. " " (75) k		5	—
382	" låga " " (30) k		5	—
	Vackra grupp- och rabattväxter.			
383	<i>Malope grandiflora</i> alba (80) bk . . .		5	—
384	" " purpurea (80) bk . . .		5	—
	Vackra grupp- och rabattväxter med lysande klocklika blommor.			
385	<i>Malva crispa</i> (3 meter) k	10	5	
	Stora vackra, krusiga ljusgröna blad, blommorna obetydliga.			
386	<i>Matricaria eximia</i> nana fl. pl. (44) b.	—	20	
	Hvit utm. rabattväxt.			
387	<i>Matthiola bicornis</i> , välluktande (30) k	10	5	
388	<i>Mesembryanthemum Cardifolium</i> fol. variegatis (18) bk	—	30	
389	" " chrysellinum (18) bk	15	5	
390	" " tricolor	20	5	
491	<i>Mimulus tigrinus</i> (18) b	—	10	
392	" " quinquevulnerus (18) b . . .	—	10	
393	<i>Nemophila insignis</i> , blå (18) k	5	—	
394	" " alba, hvit (18) k	5	—	
395	" " blandade (18) k	5	—	
	Kända lättodlade och omtyckta grupp- och infattningsväxter.			
396	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. blå (45) k . .	5	—	
397	" " alba hvit (45) k	5	—	
398	" " nana fl. pl. (20) k	5	—	
399	" " hispanica atropurpurea (50) k .	10	5	
	Vackra infattningsväxter, blommorna mycket användbara i buketter.			
400	<i>Nolana</i> , blandade	10	5	
401	<i>Nycteria capensis</i> , hvit välluktande (25) b	—	10	
402	" " selagenoides (20) b	20	5	
	Täcka växter för låga grupper och infattningar; kunna äfven odlas i kruka.			
	Fordra skyddadt läge.			

		Öre.	
		5 gr. port	
403	<i>Oxalis tropæoloides</i> (12) bk	50	5
404	<i>Papaver pæoniflorum</i> fl. pl. blandade (60) k	5	—
405	<i>Phlox Drummondii</i> , bland. 1:a kvalitét b	45	10
406	” ” alba, hvit	60	10
407	” ” atropurpurea, röd	60	10
408	” ” variabilis, blå	60	10
409	” ” grandiflora, bland.	60	10
410	” ” ” nana compacta —	20	
411	<i>Polygonum orientale</i> (Vackerbladgrupper).	—	5
412	<i>Portulaca</i> , enkla sorter blandade bk. .	—	10
413	” grandiflora fl. pl. bland. bk. .	—	20
	Fordrar varmt och torrt läge. Ytterst briljanta blommor; fetbladiga och krypande växter.		
414	<i>Reseda odorata</i> grandiflora k. pr Kg. 7 kr.	6	—
415	” ” ” ameliorata	8	5
416	” ” ” pyramidalis	20	5
417	” ” ” thyrsoides	25	10
417 a	” ” ” erecta	25	10
	De trenne sista resedaarterna lämpa sig bäst för krukodling.		
418	<i>Rohdanthe manglesi</i> , röd (36) b	50	10
419	” maculata alba, hvit (36)	50	10
	Vackra immorteller, äfven lämpliga för krukodling.		
420	<i>Scalpiglossis variabilis</i> , blandade (75) b .	20	5
421	” ” grandiflora, bland. (75) b	60	10
422	<i>Salvia</i> ” coccinia (60) b	25	10
	Utmärkt grupp- och rabattväxter.		
423	<i>Saponaria multiflora</i> compacta (18) b .	10	5
424	” ” ” alba (18) b	10	5
	Vackra grupp- och infattningsväxter.		
425	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major, bland. (75) b	10	5
426	” ” nana ” (18) b	10	5
	Utmärkt vackra växter till grupper.		
427	<i>Silene</i> , blandade sorter (35) k	8	5
	Vacker infattningsväxt.		

			Öre.
428	<i>Statice</i> Suworowi	5 gr. port.	25
	Ny, utmärkt vacker. Bildar en låg bladrosett med uppväxande 10 à 12 stycken cinoberröda blomspiror.		
429	<i>Tagetes</i> erecta fl. pl. Sammetsros (55) b	15	5
430	„ patula pumila fl. pl. brun (35) b	15	5
431	„ signata „ gul (18) b . . .	20	5
	Allmänt kända och värderade grupp- växter.		
432	<i>Tropaeolum</i> majus (Indiansk krasse) blanda- dade	5	5
433	„ „ nanum (25) k blandade	5	5
434	„ „ King of Tom Thumbs, skarlakansröd låg (18) k	10	5
435	„ „ King Theodore, svartröd	10	5
	Se vidare slingerväxter.		
436	<i>Viola</i> tricolor maxima 1:a rang, bland. b.	60	8
437	„ „ „ Franska praktsort.	80	10
438	„ „ „ Lord Beaconsfield	—	20
439	„ „ „ Kejsar Wilhelm	—	20
440	„ „ „ Baron de Rothschild	—	15
441	„ „ „ nigra (Dr Faust)	—	10
442	<i>Verbena</i> Drummondi välluktande . . .	20	5
443	„ teucroides „ . . .	15	5
444	<i>Xeranthemum</i> annuum album pl. (55) b.	30	8
445	„ „ purpurea fl. pl. (55)	30	8
446	„ „ plenissimum (55)	—	10
447	„ „ superbissimum album	—	10
	Präktiga immorteller, användbara till buketter och kransar under vintern.		
448	<i>Zinnia</i> elegans fl. pl. blandade (55) b .	30	10
449	„ pumila, låga sorter blandade b .	40	10
450	„ Darwini, blandade (35) . . .	—	15
451	„ Haageana fl. pl.	—	20
	Bommorna liknande daliernas, ut- märkta gruppväxter.		

Två- och Fleråriga blomsterfrön.

Fröna af dessa växter säs på våren i s. k. plant-lafve och plantorna utplanteras vid lagom storlek på en trädgårdssäng, där de få kvarstå till påföljande vår, då de utplanteras på sina bestämda platser, där de skola blomma.

453	<i>Althaea rosea</i> , fl. pl. Engelsk stockros,		
	blandad 1:a rang	150	20
453	" " " Carter's praktf. "	—	20
454	<i>Adonis vernalis</i> (18)	10	5
455	<i>Agrostemma coronaria</i> fl. alba, hvit . .	10	5
456	" " Flos Jovis (55) cm.	10	5
457	<i>Alyssum Bentharii</i> (20) cm.	—	15
458	<i>Aquilegia stellata</i> fl. pl. bland. (75) cm.	—	10
459	" <i>vulgaris</i> , fl. pl.	10	5
460	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. 1:ma rang . . .	—	25
461	<i>Bocconia Japonica</i> , 1½ mtr hög . . .	—	10
462	<i>Campanula carpathica</i> , fl. alba pl. hvit (20)	25	10
463	" <i>macrantha</i> , blå 25 cm.	15	5
464	<i>Cerastium tomentosum</i> hvit krypande .	80	10
465	" <i>Biebersteini</i> " "	80	10
466	<i>Crusianella stylosa</i> , låg utm. i buketter	10	5
467	<i>Delphinium hybridum</i> , (Riddarsporre)		
	blandade praktsorter	15	5
468	<i>Dianthus barbatus</i> (Borstnejlika) bland.	15	5
469	" " dubbla varieteter	—	20
470	" " <i>nanus compactus</i> fl. pl.	—	35
471	" <i>caryophyllus</i> fl. p. 1:a kvalité	150	20
472	" <i>grenadien</i>	—	30
473	" <i>plumarius</i> , Fjädernejlika, enkl.		
	sorter	10	5
474	" " fl. pl. dubbla "	—	30
	Se vidare krukväxter.		
475	<i>Eupatorium Fraseri</i>	20	5
476	<i>Georgina</i> eller <i>Dahlia</i> , storblommiga .	—	25
477	" lilleput, småblommiga	—	20

		Öre.	
		5 gr. port.	
478	<i>Gypsophila paniculata</i>	15	5
	Af stort värde för buketter.		
479	" repens, låg (för stenpartier)	—	10
480	<i>Iberis Jucunda rosea</i> , praktfull	—	25
481	" sempervirens	—	10
482	<i>Linum perenne</i> , blå	8	5
483	" " fl. alba, hvit	10	5
484	<i>Lupinus polyphyllus</i> , blandade	8	5
485	<i>Lychnis Haageana hybrida</i>	—	10
	Bland de bästa fleråriga växter man har för fritt land.		
486	<i>Mimulus cardinalis</i>	—	10
487	<i>Myosotis alpestris</i> , blå	40	10
488	" " alba, hvit	40	10
489	" " rosea, röd	50	15
	Se vidare <i>Myosotis</i> bland krukväxter.		
490	<i>Penstemon gentianoides</i>	—	20
	Praktväxter för grupper, kunna äfven odlas i kruka.		
491	<i>Polemonium album</i> , hvit	8	5
492	" coeruleum, blå	8	5
493	<i>Potentilla hybrida</i> fl. pl.	—	25
494	" " blandade	20	5
495	<i>Primula Auricula</i> , 1:a rang	—	20
496	" " Luicker	—	15
497	" Veris, 1:a rang	10	5
498	<i>Saponaria oxynoides</i> (för stenpartier)	—	8
499	<i>Sedum kamtschaticum</i>	—	10
500	<i>Spergula pilifera</i> , låg, mosslik, hvit blomm.	—	25
501	<i>Stevia lindleyana</i> , hvit	40	10
502	" purpurea, purpurröd	40	10
	Små fina blommor lämpliga för buketter.		
503	<i>Stachys lanata</i>	15	5

Krukväxtfrön.

De finaste fröen böra säs i krukor och ej betäcas med annat än en glasskifva, på hvilken skuggas

Öre.
5 gr. port.

tills plantorna börjat uppkomma, hvarefter de sedan småningom vänjas vid dagen. Jämn fuktighet under groningen är nödvändig.

504	<i>Acacia armata</i>	—	10
505	„ <i>longifolia</i>	—	8
506	„ <i>lophanta</i>	10	5
507	„ „ <i>speciosa</i>	20	10
508	<i>Angelonia grandiflora</i>	—	35
Vacker krukväxt med ljusblå och hvita välluktande blommor. Trifves bäst i sandig löfjord, fordrar riklig vattning under sommaren.			
509	<i>Aralia Sieboldi</i> (inkommer i April)	—	20
510	<i>Begonia</i> , extra praktsorter, blandade	—	40
511	„ hybrida, dubbelblom. varieteter	—	50
Begonéerna äro praktfulla fönsterväx- ter och trifvas godt i boningsrum; fröet sås i kruka eller på bänk. Få ej betäckas med jord.			
512	<i>Balsamine impatiens</i> fl. pl. blandade	25	5
513	„ <i>cameliebalsamin</i>	—	10
514	„ <i>rosenbalsamin</i>	—	10
515	<i>Calceolaria</i> hybrida, extra storblommiga	—	30
516	„ „ <i>nana</i> , låg rikblommig	—	30
517	„ <i>rugosa</i> , buskartad	—	40
518	<i>Campanula pyramidalis</i>	40	5
519	„ „ fl. <i>alba</i>	40	5
520	<i>Celosia</i> „ <i>cristata</i> (Tuppkam) blandad	—	10
521	„ „ <i>pyramidalis</i> , blandad	15	10
Celocierna äro praktfulla gruppväxter. Sås i bänk och planteras sedan i krukor, hvarefter de utsättas med klimp på kalljord i början af juni.			
522	<i>Chamærops humilis</i> , dvärgpalm	10	5
523	„ „ <i>exelsa</i>	20	10
524	<i>Cinneraria</i> hybrida, 1:a rang	—	25
525	„ „ <i>coerulea</i>	—	25

		Öre.
	5 gr. port.	
526	<i>Cinneraria</i> hybrida, nana 1:a rang . . .	25
527	” plenissima, dubbel . . .	50
528	<i>Coleus</i> , blandade praktsorter . . .	25
529	<i>Cyclamen</i> persicum, blandade färger . . .	50
530	” ” Splendens, praktf. . .	50
531	<i>Dianthus</i> Caryophyllus, extra dubbla 1:a rang . . .	50
532	” ” remontant, ” . . .	25
533	<i>Dracaena</i> australis . . .	25
534	” Draco . . .	30
535	” indivisa latifolia . . .	30
536	” ” ” major . . .	40
537	” ” lineata . . .	20
Utmärkta växter för boningsrum och lätt att uppdraga af frön. Fordra fet löfjörd och c:a 15 graders värme.		
538	<i>Eucalyptys</i> globulus (Feberskyddsträd). . .	12
539	<i>Echeveria</i> secunda . . .	20
540	<i>Ficus</i> elastica . . .	25
541	<i>Fuchsia</i> hybrida, blandade . . .	50
542	” ” dubbla sorter . . .	50
543	<i>Gloxinia</i> crassifolia erecta . . .	30
544	” ” ” pulcherima . . .	40
545	<i>Heliotropium</i> , blandade sorter . . .	15
546	<i>Lobelia</i> fulgens . . .	25
547	<i>Myosotis</i> azorica . . .	40
548	<i>Petunia</i> hybrida grandiflora . . .	15
549	” ” fimbriata . . .	40
550	” ” fl. pl. dubbla . . .	20
551	<i>Primula</i> chinensis, blandade . . .	30
552	” ” fimbriata alba . . .	50
553	” ” ” rubra . . .	50
554	” ” ” blandade . . .	50
555	” ” ” alba fl. pl. . .	80
556	” ” ” carminea fl. pl. . .	80
Primulerna äro de tacksammaste kruk- växter man kan hafva. Blomma nä-		

Öre.
5 gr. port.

	stan hela året om och trifvas väl i boningsrum.		
557	<i>Phoenix dactylifera</i>	—	15
	<i>Reseda</i> för odling i kruka se № 416—417		
558	<i>Solanum capsicastrum</i>	—	10
559	<i>Verbena hybrida</i> , extra praktsorter	—	20
560	" " 1:a rang	90	15
561	<i>Yucca aloefolia</i>	—	10
562	" " rubra	—	15
563	<i>Cedrus Libani</i>	30	10
564	<i>Cupressus funebris</i>	—	15
565	" <i>Lawsoniana</i>	—	10
566	<i>Cryptomeria Lobbi</i>	50	10
567	" <i>japonica</i>	50	10
568	<i>Ginko biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>) 5 frö	—	30
569	<i>Latania bornbonica</i> (<i>Solfjäderpalm</i>)	—	20
570	<i>Phoenix Tenuis</i>	—	25
571	<i>Thuja aurea</i>	—	10
572	" <i>gigantea</i>	—	20
573	" <i>Lobbi</i>	—	20
574	<i>Wellingtonia gigantea</i>	—	15

Dekorativa Blåväxter.

	Alla bladväxtfrön böra sås på bänk eller i kruka.		
575	<i>Amaranthus caudatus</i>	—	5
	Utmärkt vacker med långa hängande blomax (75) bk		
576	<i>Amaranthus montrosus</i>	—	5
	Mörk purpurrod (75) bk		
577	" <i>nobilis pyramidalis</i>	—	15
	Ny utmärkt vacker (75) b.		
578	" <i>sanguineus</i>	—	5
	Blodrod (3 meter) bk.		
579	" <i>salicifolius</i>	—	8
	Röd utm. prydlig (75) b.		
580	<i>Artemisia annua</i> , 2 meter hög b.	8	5
581	" <i>gracilis</i> , 2 meter b.	15	5

		Öre.	
		5 gr. port.	
582	<i>Artemisia</i> argentea, silfverhvit (75) b.	—	10
583	<i>Atriplex</i> hortensis cupreata, i meter k.	5	—
584	" " purpurea, 1 meter k.	5	—
585	<i>Beta</i> chilensis, guldgula blad bk.	5	—
586	" <i>cicla</i> , silfverhvita blad bk.	5	—
587	<i>Cannabis</i> gigantea, Jättehampa 5 meter	10	5
588	<i>Carduus</i> marianus 2 meter	10	5
	Marietistel, hvitfläckiga blad.		
589	<i>Canna</i> , blandade sorter	10	5
590	<i>Centaurea</i> gymnocarpa (18) cm	—	20
591	" Candidissima (18) cm	—	25
592	" Clemente (18) cm	—	20
	Centaureerna ha hvita blad och äro utmärkt vackra. Fleråriga.		
593	<i>Chamaepeuce</i> cassabonæ	—	15
594	" diacantha	—	10
595	<i>Cineraria</i> maritima, silfverek	15	5
596	" candidissima	—	10
	Har grå eller silfverhvita blad. Flerårig.		
596	a " <i>Lavatera</i> arborea fol. var.	—	15
597	<i>Nicotiana</i> macrophylla gigantea	8	5
598	" atropurpurea	8	5
599	" glauca	8	5
600	<i>Perilla</i> nankinensis	10	5
601	" " fol atropurpureis laciniates	10	5
601	a " macrophylla crispa compacta.	10	5
602	<i>Pyrethrum</i> parthenifolium aureum	50	10
603	" " laciniatum	—	15
604	<i>Ricinus</i> borboniensis arboreus	10	5
605	" purpureum	10	5
606	" Gibsoni	12	5
607	" sanguineus	8	5
608	" sanguineus tricolor	15	8
609	<i>Salvia</i> argentea	15	5
	Låg, med stora utefter marken lig- gande silfverhvita ulliga blad.		
610	<i>Solanum</i> atropurpureum, 1—2 meter	20	5

		Öre	
611	<i>Solanum laciniatum</i> , 1—2 meter . . .	5 gr. port.	
612	„ <i>marginatum</i> 1 meter . . .	15	5
613	„ <i>robustum</i> . . .	20	5
614	<i>Zea Caragua</i> 3—4 meter . . .	5	—
615	„ <i>Japonica</i> fol. var. med hvitbrokiga blad 1 meter . . .	5	—
616	„ <i>gracilis</i> , miniatyr-majs (30) . . .	5	—
617	„ Papegoj-majs . . .	5	—

Slingerväxter.

618	<i>Bryonia</i> alba, Hundrofva k. . .	15	5
619	„ dioica „ k. . .	20	5
620	<i>Calampells</i> scaber b. . .	—	15
621	<i>Cobaea</i> scandens b. . .	—	15
622	<i>Cyclanthera</i> explodens k. . .	20	8
623	„ pedata k. . .	15	8
624	<i>Ipomea</i> purpurea, blandade färger bk. .	5	—
625	„ bona nox bk. . .	10	5
626	„ coccinea bk. . .	10	5
627	„ Huberi variegata, blandade bk. .	15	8
628	<i>Sicyos</i> angulata, hårgurka k. . .	10	5
629	<i>Trichosanthes</i> columbrina, ormgurka b. .	—	10
630	<i>Tropæolum</i> Lobbianum bk. . .	15	5
631	„ peregrinum b. . .	25	10
631 a	„ Humulus japonicus . . .	30	10

Ettårig, sås på kalljord.

Dekorationsgräs.

Dessa grässorter äro af stort värde
kring bladväxt- och blomstergrupper
samt för bukettbinderi.

632	<i>Agrotis</i> nebulosa . . .	20	5
633	<i>Brixa</i> maxima . . .	10	5
634	„ minima . . .	10	5
635	„ compacta . . .	10	5

		Öre.
636	<i>Bromus brizæformis</i>	5 gr. port.
637	<i>Coix Lacrymæ</i> (Jobs tårar)	5 —
638	<i>Eragrostis elegans</i>	10 5
639	<i>Hordeum Jubatum</i>	10 5
640	<i>Gymnotrix Japonica</i> , flerårig	— 10
641	<i>Lagurus ovatus</i> , sammetsgräs	— 10
642	<i>Stipa elegantissima</i> , flerårig	— 10
643	„ pennata	15 5
644	„ splendens	25 8
645	Blandade gräsfrösorter för buketter	5 —



Från medlet af maj till midsommar försäljas plan-
tor af nedanstående sorter till ytterst billiga priser.

Köksväxtplantor.

Blomkål 75 öre pr 100 stycken. *Hvitkål* 50 öre.
Kruskål 40 öre, *Brysselkål* 40 öre, *Kålrot* 25 öre, *Selleri*
75 öre, *Purjo* 50 öre, *Mejram* 50 öre allt pr 100 st.
Gurkplantor, *Pumpor*, *Kronärtskockor* 20 öre pr st.

Ettåriga blomsterplantor.

Löfkojor i de utmärktaste sorter 1,50, Skolade
2,00 pr 100 stycken, *Aster* 1,50, *Nejlikor* 1,00, *Penseér*
1,00, Skolade 2,00, *Verbena*, 3 00, *Pllox Drummondii*
1,00, Skolade 2,00, *Lejongap* 1,00, *Lobelia* m. fl. sorter
1,00. Skolade 2,00, allt pr 100 stycken.

Fleråriga blomsterplantor.

Öfvervintrade blombara exemplar.
Stockrosor 25 öre pr st. *Trädgårdsnejlikor* 10 öre
pr st. *Fjädernejlikor* 10 öre pr st. *Borstnejlikor* 10

öre pr st. *Bellis perennis* 1 kr. pr 100 st. *Stachys lanata*, vacker bladväxt till infattningar, 1 kr. pr 100 stycken m. fl. sorter.

Dalier 30 öre pr st. *Dalier*, uppdrifna i kruka, 50 öre pr st. *Gladiolus*, uppdrifna i kruka 25 öre pr st. *Lobelia fulgens* (i kruka) 25 öre pr st. *Canna* i flera sorter uppdrifna plantor 25 öre pr st.

Bladväxtplantor.

Jättehampa, *Ricinus*, *Majs*, hög, *Majs*, låg hvitrandig. *Solanum*, flera sorter, alla i kruka à 12 öre pr st. *Amaranthus*, *Artimisier*, *Cinnerarier*, *Cerasteum*. *Nicotiana*, *Perilla*, *Pyrethrum*, *Salvia argentea* m. fl. sorter à 2 kr. pr. 100 st.

Krukväxter.


Af många slag, däribland *Camelior* och *Azaleor* med knopp och blommande exemplar. Blommande *Hyacinter*, *Tulpaner*, *Narcisser*, *Tasetter*, *Liljekonvaljer*, *Crocus* m. fl. till billigaste priser.

Blomstergödning.

(Dahls) i bleckaskar à 50, 80, 100 öre.

Beställningar på *Blombuketter* och *Begravningskransar* emottagas och utföras alla årstider billigt.





Innehållsförteckning.

	Sid.
Köksväxtfrön	1—9.
Åkerbruksfrön	9—10.
Gräsfrön	10
Ettåriga blomsterfrön	10—22.
Två- och fleråriga dito	23—24.
Krukväxtfrön	24—27.
Bladväxtfrön	27—29.
Slingerväxtfrön	29—
Dekorationsgräsfrön	29—30.
Köksväxtplantor och Blomsterplantor	30—31
Krukväxter	31.

Diverse.

- Bukettpapper* till billiga priser.
Eternellsblommor, många färger pr bundt 1,00
Fjädergräs pr bundt 75 öre.
Blomstermjöl pr Kg. 0,60.
Ympcax, gult, pr Kg. 4,50, kallflytande i bleck-
 dosor pr st. 0,75.
Äkta persiskt insektspulver pr Kg. 10,00, pr pak. 0,50.
Scaffelviskor för insektspulvrets spridn. pr st. 1,00
Gummibollar „ „ pr st. 0,75
Raffia-bast pr Kg. 1,76 öre.

Ad. Carlsson,
 Falun.



Beställningar

emottagas alla årstider å *Bröllops-, Present- och Begravningsbuketter* till alla priser enl. ingående ordres.

Begravningskransar smakfullt bundna med och utan band och tryckta inskriptioner till alla priser från 1,00 t. o. m. 75 kr. stycket.

Dekorationsartiklar af torkade, färgade och naturliga gräser, samt *Palmblad, Pampas, Uraplymer* och *Mackartsbuketter* m. m.

Fruktar, svenska och utländska af *Äpplen, Päron, Apelsiner, Vindruvor, Krukrussin, Fikon, Mandel, Nötter*, många slag, *Marmelader* och *Keks* m. m. af allt hvad till en välsorterad frukthandel hörer.

Grönsaker, *Rotfrukter, Kål, Gurkor, Lök* och *Pepparrot*.

Under våren alla slag **Plantor** af *Blad-, Blomster- och Köksväxter* och på hösten **Lökar** af *Hyacinter, Tulpaner, Liljekonvaljerötter* m. fl.

All-expediering till landsorten sker efter beställning skyndsamt och med största omsorg till billigaste gångbara priser.

Högaktningsfullt

Ad. Carlsson,
Falun.

Telefon 171.



FALUN
FALU KURIRENS TRYCKERI
1896.