Perenna växter

Knut Bovin

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

PERENNA VÄXTER

[Knut Bovin]
affärstr.
Frökat.
Ökat.

KONGL. BIBLIOTHEKET STOCKHOLM

1891.

De förtjäna åter dragas fram ur glömskan, de fleråriga växterna, för att återeröfra en del af sitt forna välde i trädgårdarna.

Det är sannt, att de ej kunna bestå i täflan med de ettåriga växterna, dessa, som genom färgprakt, formrikedom och lång blomning äga en obestridlig rättighet till första förslagsrummet för våra sommargrupper.

Men deras utveckling är vida intressantare att följa än de annuellas, hvilka, då de komma ut på grupperna, redan äro »fullvuxna» eller på god väg därhän.

De perenna växterna framträda i växtlighet ännu medan jorden fryser och låta oss följa årstidernas utveckling från vintergäckens och snödroppens vårvinter, genom blåklockornas och kungsljusens sommardagar till tidlösans och fabarians frostiga höstnätter.

En gång inne i våra trädgårdar, blifva de därstädes ett inventarium, som själf sörjer för sin fortvaro.

Ehuru det är ett allmänt tal, att de fleråriga växterna ej lämpa sig till ordnadt blomstersmyck, är detta ej riktigt sannt. Sensommargrupper af exempelvis Phlox (höstsyrén) eller Aconitum (stormhatt) äro rätt tilltalande, om de göras tillräckligt stora.

Vi få också ej glömma den billiga och goda hjälp vi hafva af flera bland dem till våra vårgrupper, innan vi ännu våga flytta ut på dem de egentliga sommarväxterna, sålunda i första hand hyacinter, tulpaner, Crocus, Scilla m. fl., hvilka sättas på hösten, sedan frosten tagit de egentliga sommarväxterna.

Men vi hafva en hel del andra, som lämpa sig för ordnade vårgrupper och som efter sin afblomning flyttas tillbaka till trädgårdssängen, för att åter få tjänstgöra följande vår. Sådana äro Alyssum, Bellis, Doronicum, vissa Campanula, Corydalis, Hoteia, Iris, Myosotis, Primula, Saxifraga m. fl.

Hur sent som hälst på hösten kunna dessa planteras, blott man håller jorden ofrusen samt genom granrisbetäckning sedan skyddar dem mot vinterns värsta framfart, eller också flyttas de tidigt på våren på sina platser. Vid båda tiderna (höst och vår) bör ej gärna någon delning af ståndet äga rum, utan flyttas de med hel rotklimp.

Såsom kantväxter för stora blomster- och bladväxtgrupper finnas bland de fleråriga rätt många goda slag. Kanske främst Bellis, som, om den står på en halfskuggig plats, kan rikt blomma hela sommaren. Vidare Thymus citriodorus, en af de vackraste, om den klippes; likaså isop, Primula, Mentha, Arabis, Cerastium, Ajuga, Saxifraga, Sedum, Sempervivum, Hoteia, Stachys, Myosotis, Asperula, Viola, Pulmonaria, Festuca, Funkia, Vinca.

Såsom fristående på gräsplaner göra sig de större rätt bra, såsom Bocconia, Datisca, Rheum, Heracleum, Napæa, Verbascum, Spiræa m. fl.

Utmärkta ampelväxter äro flera Linaria, Lysimachia, Saponaria, Galeobdolon, Vinca. Planterade i kanten af buskpartier gifva många af dem vid olika tider färg och lif däråt.

Förträffliga rankväxter äro Hablitzia, Humulus, Bryonia, Calystegia, Clematis.

Bästa platsen för större delen af perenna växterna är i stenpartier, naturliga eller konstgjorda kummel, förfallna murar, vattenfall, bäckar, fontäner. Där få de vara i fred för jordbearbetningar. Här kunna de ordnas utan pjunkigt afseende på höjd och blomningstid och gifva därigenom ej enformighetens intryck.

De, hvars blommor och blad äro användbara till vaser och öfriga blomsterprydnader, planteras hälst på en trädgårdssäng, att där få stå kvar år efter annat.

Sedum, Sempervivum, Rhodiola m. fl. saftväxter äro goda att ta till på de torra platser, där allt annat misslyckas.

Och på de ställen däremot, dit knappt en solstråle tränger, växa och frodas rätt bra alla slags ormbunkar, Circæa, Asarum, Asperula m. fl.

Vi äga ett betydligt antal sådana örtartade växter, som hos oss uthärda på kalljord med ingen eller ringa betäckning.

En mängd finnas dessutom opröfvade, och sådana anskaffas från utlandet, när så önskas.

Planteringstiden är maj samt från slutet af augusti, så länge jorden är ofrusen. Förhösten är i allmänhet den bästa.

Knut Bovin,

KRÄFTRIKET

(beläget omedelbart vid Roslagstull)

STOCKHOLM.

Telefon 2828. *Postadress: ALBANO.*

pr st.

Achillea, Rölleka, Tusenskön,
filipendulina 0.25
impatiens 0.20
Millefolium fl. rubro 0.20
Ptarmica fl. pl. 0.20

Aconitum, Stormhatt,
Lycoctonum 0.25
Napellus 0.20
» fl. albo (variegatum) ... 0.20

Actæa, Paddbär,
spicata 0.25
» fructu albo 0.35

Adenophora,
liliifolia 0.30

Adonis, Gossen i det gröna,
vernalis 0.35

Aethionema,
coridifolium 0.25

Agrostemma, Klätt,
coronaria 0.20
flos Jovis 0.20

Ajuga, Jordtopp,
reptans fol. atropurpureis 0.20

Alchemilla, Daggkåpa,
alpina 0.30

Allium, Lök,
coeruleum (azureum) 0.30
Moly (aureum) 0.30
urceolatum 0.30

Althæa, Stockros,
rosea fl. pl. 0.30

Alyssum, Gråddåra, Stengräs,
argenteum 0.20
saxatile 0.20

Amsonia,
augustifolia 0.35

Anemone, Sippa,
appenina 0.30
hepatica fl. rubro pl. 0.35
japonica 0.50
multifida 0.25

pr st.

Anemone, Sippa,
nemorosa fl. albo pl. 0.30
Pulsatilla 0.35
virginiana 0.30
sylvestris 0.30

Antennaria, Kattfotsört,
margaritacea 0.20
tomentosa candida 0.25

Anthericum, Sandlilja,
Liliago 0.25

Aquilegia, Akleja,
vulgaris 0.20
chrysantha 0.30
Skinneri 0.25
Vervæneana fol. var. 0,35

Arabis, Gåsört,
alpina 0.15
» fol. var. 0.50
caucasica 0.15

Aralia,
sachalinensis 0.35

Armeria, Gräsnäjlika,
maritima 0.25

Artemisia, Malört, gråbo, åbrodd,
Abrotanum 0.20
procera 0.20
rupestris 0.30
Stelleriana 0.25

Arundo, Rör,
Donax 0.40

Asarum, Hasselrot,
europeum 0.15

Asclepias, Svalrot, Sidenört,
incarnata 0.25
syriaca 0.35

Asperula, Myskört,
odorata 0.15
10 st. 0.90

Aster, Stjernblomster,
alpinus 0.30
Novæ Angliæ 0.30
Amellus 0.30

pr st.

Astragalus, Kloört,
galegiformis ... 0.30
vulpinus ... 0.25

Astrantia, Stjernfloka,
major ... 0.25

Aubrietia,
deltoidea ... 0.25

Azalea,
mollis ... 1.00

Balsamita, Luktsalvia,
vulgaris ... 0.20

Ballota,
nigra fol. var. ... 0.30

Bellis, Tusensköna,
perennis fl. albo pl. ... 0.10
100 st. 1.50
» fl. rubro pl. ... 0.10
100 st. 1.50
» aucubæfolia ... 0.30
» Prince of Wales ... 0.25

Betonica,
grandiflora ... 0.30

Bocconia,
japonica ... 0.30

Bryonia, Hundrofva,
alba ... 0.25
dioica ... 0.35

Buphtalmum (Telekia), Oxöga,
cordifolium ... 0.35

Calimeris,
incisa ... 0.25

Calystegia,
pubescens fl. pl. ... 0.20
Sepium rosea ... 10 st. 0.90 0.15

Campanula, Klockblomster,
grandis fl. albo ... 0.35
carpatica ... 10 st. 1.00 0.20
fragilis ... 0.75
pusilla ... 0.25
pyramidalis ... 0.50
Wanneri ... 0.80
Vidali ... 0.50

Cardamine, Ängkrasse,
pratensis fl. pl. ... 0.25

Centaurea, Klint,
montana ... 0.25

Cerastium, Silfverört, Hornört,
Biebersteini ... 0.20
tomentosum ... 100 st. 5 kr. 0.10

Chelone, Sköldblomster,
barbata ... 0.30

pr st.

Circæa, Hexört,
lutetiana ... 0.25
alpina ... 10 st. 1.00 0.15
sp. ... 0.25

Clematis, Skogsrefva,
erecta ... 0.35
coccinea ... 0.75
Hendersoni ... 0.35
integrifolia ... 0.35
Viticella ... 0.25

Convallaria, Liljekonvalje,
majalis ... 100 st. 4 kr. 0.10
» fl. roseo ... 0.15
multiflora ... 0.20
polygonatum ... 0.20

Coronilla,
varia ... 0.35

Corydalis, Nunneört,
bulbosa ... 0.20
nobilis ... 0.25

Crambe, Strandkål,
maritima ... 0.25

Cyclamen, Alpviol,
hederæfolium ... 0.60

Cypripedium, Venussko,
Calceolus ... 0.40

Dactylis,
glomerata elegantissima ... 0.20
100 st. 10 kr.

Daphne, Tibast,
Mezereum ... 0.40

Datisca,
cannabina ... 0.35

Delphinium, Riddarsporre,
chinense ... 0.25
formosum ... 0.26
cashmerianum ... 0.25

Diantus, Näjlika,
barbatus, borstnäjlika ... 0.15
Caryophyllus, trädgårdsnäjlika ... 0.20
plumarius, fjädernäjlika ... 0.15

Diclytra, Blomsterlyra,
formosa ... 0.35
spectabilis ... 0.35

Dictamnus, Diptam,
augustifolius ... 0.80
Fraxinella ... 0.40

Digitalis, Fingerborgsört,
lutea ... 0.40
purpurea ... 0.20
ferruginea ... 0.25

pr st.

Dodecatheon, Gudablomma,
Meadia 0.50

Doronicum, Gemsrot,
caucasicum ..... 10 st. 1.50 0.20

Dracocephalum, Drakhufvud,
altaicum 0.20
Ruyschianum 0.20

Echinops, Bolltistel,
ruthenicus 0.35

Elymus, Elm,
arenarius 0.20

Epilobium, Mjölkört,
hirsutum 0.20

Epimedium, Sockört,
alpinum 0.20
macranthum 0.40
niveum 0.40
roseum 0.25
sulphureum 0.40

Eranthis, Vintergäck,
hyemalis 0.20

Erianthus, Sockergräs,
Ravennæ 0.25

Erica, Ljung,
herbacea 0.40

Erigeron, Binka,
aurantiacus 0.35
speciosus 0.25

Erpetion, Nyholländsk viol,
reniforme 0.40

Eryngium, Manskraft,
planum 0.25

Erythrochæte,
palmatifida 0.35

Eupatorium, Flockblomster,
Fraseri 0.30
cannabinum 0.35

Euphorbia, Räfmjölk,
Cyparissias 0.25
Lathyris 0.25

Festuca,
viridis ..... 100 st. 1.00 0.15
glauca 0.15

Freesia,
Leichtlini 0.35

Funkia,
coerulea 0.30
alba 0.50
lancifolia 0.25
» fol. marg. 0.30

pr st.

Funkia,
Sieboldii 0.40
undulata fol. eleg. var. 0.40

Gaillardia,
grandiflora 0.30

Galeobdolon,
luteum fol. var. 0.30

Galega, Getruta,
officinalis 0.35

Gentiana, Höstklocka,
acaulis 0.40
cruciata 0.30

Geum, Näjlikrot,
chiloense 0.30

Geranium, Storknäbb,
pratense fl. albo 0.15

Gillenia (Spiræa),
trifoliata 0.75

Gunnera,
scabra 1.00

Gypsophila, Kritört,
paniculata 0.20

Gynerium, Pampasgräs,
argenteum 0.35

Hablitzia, Kaukasisk rankspenat,
thamnoides 0.25

Helianthemum, Solvifva,
mutabile 0.25

Helenium,
grandiflorum 0.25
autumnale 0.35

Hedera, Äkta murgröna,
Helix 0.40

Helianthus, Solros,
multiflorus fl. pl. 0.35
salicifolius 0.35

Helichrysum, Stråblomster,
lanatum 0.30

Helleborus, Nysrot, julros,
viridis 0.30
niger 0.30

Hemerocallis, Daglilja,
fulva 0.20
» fol. var. 0.75
flava 0.25

Heracleum, Björnfloka,
giganteum 0.30

Hesperis, Nattviol,
matronalis 0.20

pr st.

Heuchera,
sanguinea 0.40

Hieracium, Hökblomster,
aurantiacum 0.15
villosum 0.15

Hoteia,
japonica 0.40

Humulus, Humle,
Lupulus 0.10

Hypericum, Johannesört,
calycinum 0.30

Hyssopus, Isop,
officinalis ..... 100 st. 1.25 0.10

Incarvillea,
Koopmanni 1.00
Olgæ 0.75

Inula, Ålandsrot,
Helenium 0.25

Iris, Svärdslilja,
anglica 0.25
germanica 0.20
graminea 0.20
hispanica 0.50
iberica 0.50
notha 0.35
pumila 0.20
reticulata 0.50
ruthenica 0.25
susiana 0.40

Lamium, Nässla,
maculatum 0.30
Orvala 0.20

Lathyrus, Ärtblomma,
latifolius 0.35
tuberosus 0.30

Lavendula, Lavendel,
Spica 0.25

Leontopodium, Edelweiss,
alpinum 0.40

Levisticum, Libsticka,
officinale 0.40

Liatris,
spicata 0.40

Linaria, Flugblomster,
alpina 0.20
Cymbalaria 0.25
pallida 0.25

Lupinus, Vargböna,
polyphyllus 0.25
» fl. albo 0.30

pr st.

Lychnis, Studentnäjlika,
chalcedonica 0.20
» fl. albo 0.30

Lysimachia, Lysing,
Nummularia 0.20
» aurea 0.30

Lythrum, Fackelört,
Salicaria roseum superbum 0.20

Melissa,
officinalis fol. var. 0.25

Mentha, Mynta,
Pulegium gibraltarica 0.30

Meum,
athamanticum 0.40

Monarda,
didyma 0.30

Myosotis, Förgät-mig-ej,
alpestris robusta grandiflora 0.15
palustris semperflorens 0.50

Napæa,
dioica 0.55

Oenothera, Nattljus,
missouriensis 0.30

Omphalodes, Trädgårdsförgätmigej,
verna 0.40
longiflora 0.30

Ononis, Puktörne,
rotundifolia 0.60

Onopordon, Ulltistel,
tauricum 0.25

Opuntia,
brachyarthra 0.75
camanchica 0.75
Rafinesquiana 0.75

Orobus, Gökärter,
lathyroides, blå 0.80
versicolor.

Oxyria,
digyna 0.20

Pæonia, Pion,
officinalis, div. sorter 0.65

Papaver, Vallmo,
alpinum 0.25
bracteatum 0.35
nudicaule 0.25

Pentstemon,
glaber 0.30
Menziesii 0.40

Phalaris, Randgräs,
arundinacea, fol. var. 0.20

pr st.

Phlox, Höstsyrén, flamblomster,
hybrida, div. sorter 0.30
Nelsoni 0.30
verna 0.20
setacea 0.25

Physalis, Judekörsbär,
Alkekengi 0.25

Platycodon,
Mariesi 0.75

Phytolacca, Skarlakansbär,
decandra 0.30

Polemonium, Blåljus,
coeruleum 0.15
» fl. albo 0.20
» variegatam 0.60
reptans 0.25

Polygonum,
Sieboldii (cuspidatum) 0.20
sachalinense 0.50
Laxmanni 0.10

Potentilla, Fingerört,
atrosanguinea 0.25
hybrida 0.25

Primula, Guldvifva,
Auricula ..... 10 st. 1.50 0.20
cortusoides 0.40
chasmeriana 0.40
elatior ..... 10 st. 1.25 0.20
floribunda 0.75
minima 0.75
obconica 0.50
suaveolens 0.25

Pulmonaria, Lungört,
saccharata 0.30
sibirica fol. var. 0.40

Pyrethrum,
roseum 0.20
Tschihatschewi 0.20

Ramondia,
pyrenaica 1.00

Ranunculus, Smörblomster,
aconitifolius fl. pl. 0.50
asiaticus superbissimus 0.50
repens fl. pl. 0.15

Reseda,
bipinnata 0.35
lutea 0.40

Rheum, Rabarber,
Collinianum 0.35
officinale 1.00
palmatum tanguticum 0.35
undulatum 0.35

pr st.

Rhodiola (Sedum),
rosea 0.25

Ruta,
graveolens 0.20

Sambucus,
Ebulus 0.25

Sanguisorba, Ängknopp,
canadensis 0.30

Saponaria, Såpört,
ocymoides 0.25
officinalis fl. pl. 0.25

Saxifraga, Stenbräcka,
Andrewsi 0.15
cæspitosa 0.15
cordifolia 0.40
Cotyledon 0.40
crassifolia 0.40
hypnoides 0.20
oppositifolia 0.40
umbrosa 0.15

Scabiosa, Enkeblomster,
alpina 0.40

Sedum, Fetknopp,
calabricum 0.20
Aizoon 0.20
collinum 0.20
» cristatum 0.30
Ewersii 0.30
Fabaria 0.35
dasyphyllum 0.25
kamtschaticum 0.20
Lydium ..... 100 st. 10 kr. 0.20
Maximowiczii 0.20
oppositifolium 0.25
populifolium 0.25
Sieboldi 0.30
» fol. medio pictis 0.40
spurium ..... 100 st. 5 kr. 0.15

Sempervivum, Taklök,
californicum 0,30
calcareum ..... 100 st. 6 kr. 0.15
globiferum 0.30
pauciflorum 0.30
rubicundum 0.40
soboliferum 0.30
tectorum 0.10

Silphium,
sp. 0.25

Sisyrinchium, Gräslilja,
anceps 0.20

Soldanella, Alpklocka,
alpina 0.35

Solidago, Guldris,
canadensis 0.20

pr st.

Spiræa, Brudspira,
Aruncus 0.35
lobata venusta 0.40
palmata 0.75

Stachys, Stinknässla,
lanata 0.15

Statice, Ormrot,
latifolia 0.40

Stenactis,
speciosa 0.25

Stipa, Fjädergräs,
pennata 0.25

Symphytum, Svärtrot,
officinale variegatum 0.50

Thalictrum, Ängsruta,
aquilegiæfolium 0.25

Thymus,
citriodorus fol. aur. marg. 0.30
100 st. 20 kr.

Tradescantia,
virginica 0.25

Trillium,
grandiflorum 0.40

Tunica, Klippnäjlika,
Saxifraga 0.20

Tussilago,
fragrans 0.25
spuria 0.25

Veratrum, Prustrot,
nigrum 0.80

Verbascum, Kungsljus,
olympicum 0.40
phoeniceum 0.30
pyramidatum 0.35

Veronica, Ärenpris,
longifolia 0.20
spicata fol. var. 0.35

Vinca, Vintergröna,
herbacea 0.20
minor fol. argenteo var. 0.25
» flore pleno 0.25
» fl. albo 0.25
minor ..... 100 st. 5 kr. 0.15

Viola, Viol,
cornuta ..... 10 st. 0.90 0.20
» alba 0.25
odorata ..... 100 st. 8 kr. 0.15

Wahlenbergia,
grandiflora 0.30

Xanthogalum,
purpurascens 0.35

Lökar.

pr st.

Bulbocodium, Ljusblomster,
vernum ..... 10 st. 0.60 0.10

Chionodoxa, Snöglans,
Luciliæ ..... 10 st. 0.80 0.15

Colchicum, Nakna jungfrun,
autumnale ..... 10 st. 1,50 0.20
» fl. albo 0.35

Crocus, Saffranblomma,
vernus ..... 100 st. 1 kr., 10 st. 0.20

Erythronium, Hundtandslilja,
Dens canis ..... 10 st. 0.80 0.10

Fritillaria,
imperialis, Kejsarkrona 0.25
Meleagris, Kungsängslilja 0.15
100 st. 8 kr.

Galanthus, Snödroppe,
nivalis ..... 100 st. 2.50 0.05
» fl. pl. ..... 100 st. 4 kr. 0.06

Gladiolus, Svärdblomster,
communis ..... 10 st. 0.75 0.15

Hyacinthus, Hyacint,
orientalis, enkla eller dubbla, bl. färger ..... 100 st. 12 kr. 0.15

Leucojum,
æstivum 0.15
vernum ..... 10 st. 0.80 0.10

Lilium, Lilja,
bulbiferum 0.55
candidum 0.25
» maculatum 0.75
croceum 0.25
longiflorum 0.50
Martagon 0.20
» fl. albo 0.20
testaceum 1.00
tigrinum 0.15
» fl. pl. 0.40

Muscari, Perlhyacint,
botryoides ..... 100 st. 5 kr. 0.06
» fl. albo 10 st. 1 kr. 0.20

Narcissus, Narciss,
Bulbocodium, Krinolinnarciss ... 0.15
poëticus ..... 100 st. 3 kr. 0.05
Pseudo-Narcissus ... 10 st. 0.75 0.10

Scilla, Hafslök,
amoena ..... 100 st. 2.50 0.05

Tulipa, Tulpan,
enkla, bl. färger ..... 100 st. 4.50
dubbla » » ..... 100 st. 4.50
monströsa » » ... 100 st. 4 kr.

Ormbunkar.

pr st.

Aspidium,
marginale 1.25
spinulosum 0.80

Asplenium,
Breynii 0.75
Ruta muraria 0.75
septentrionale 0.20
Trichomanes 0.25
viride 0.30

Cystopteris,
fragilis 0.20

Onoclea,
sensibilis 0.80

Osmunda,
regalis 0.75
» cristata 2.00

Polysticum,
Filix mas cristatum 1.25

Struthiopteris,
germanica 0.40

Woodsia,
ilvensis 0.25

Smultron.

pr st.

Ananas- eller Jordgubbar.

Jucunda.

White Pineapple, hvit ananas.

Vicomtesse H. de Thury,
100 st. 3 kr.

Noble (Laxton) 0.50

Denna senare sort skall utan tvifvel inom få år helt och hållet behärska marknaden, ty hos denna finnas alla önskvärda egenskaper för en god jordgubbsort förenade, nämligen *den allra tidigaste mognad* — trots frukternas enorma storlek —, de äppleformade frukternas *fulländade form*, deras *lysande* karmosinröda *färg* och fina arom samt växtens *stora bördighet*, ty frukterna äro mycket talrika och af ovanlig storlek.

Månadssmultron.

Alpmånadssmultron.

Gloire de St. Genis-Laval.
100 st. 2 kr.

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1891.