1888 års priskurant å åkerbruks- och trädgårdsfrön

Bröderna Berggren & c:nis fröhandel

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

1888 års

PRISKURANT

å

Åkerbruks- och Trädgårdsfrön

från

Bröderna Berggren & C:nis Fröhandel

i Sköfde

midt för Stora torget.

Sköfde
Vestgöta Korrespondentens tryckeri
1888

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM



Gräsfrön.

Obs.! De här anförda prisen å Gräs-, Klöfver- och Åkerbruksfrö äro dagens priser vid priskurantens tryckning; de variera något och äro utan förbindelse, men noteras alltid billigast möjligt.

Gräsfröet är af *allra bästa qvalité* och *sorgfälligt rengjordt* samt till följd deraf *billigt* i förhållande till varans grodbarhet.

	Pr 100 skålp.		Pr skålp.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Thimotej, skottskt, passande för vårt klimat				
Rödklöfver (Trifolium pratense), skottsk, bredbladig .				
„ (Trifolium perenne), skottsk, uthärdar alla klimat				
„ (Trifolium repens), holländsk, hvit . . .				
„ (Trifolium incarnatum), ett-årig, utmärkt .				
Alsikeklöfver (Trifolium hybridum)				
Medicago lupulina (Humle luzern), utmärkt för lätt och magert land				
Lolium perenne (Engelskt Raygräs), mycket rikgifvande				
„ **italicum** (Italienskt Raygräs), för gräsmattor och större parker att rekommendera (Skottskt Raygräs), för park och trädgårdar				
Lawn grass (Engelskt Raygräs), för luxiösa trädgårdar, planer, äkta Trädgårds-Raygräs, det bästa för vårt klimat	65	—	—	70
Permanent pasteur (Klöfver), rika klöfver- och gräsblandningar, utmärkt, bäst gifvande för bete med flerårig skörd				
Natural grass (Skottskt, naturligt gräs), kan blandas med annat foder, mycket rikt				
Devonshire evergreen (Hundexing), för ängar och djupa slätter, den vackra gröna från Devonshire	55	—	—	60

	Pr 100 skålp.		Pr skålp.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Åkerbruksfrön.				
Foderbetor (Champion Yellow Globe), lång, gul, utmärkt	60	—	—	65
„ (Champion Orange Globe), ingen bättre; färg: orange-gul	60	—	—	65
„ (Mammouth or. Giant) lång, röd	55	—	—	60
„ (Golden Tankard) gul-gul, stor, mycket gifvande; non plus ultra	55	—	—	60
„ (Intermediate Giant) en utmärkt förbättrad sort; för boskap	55	—	—	60
Dessa sorter äro de bästa, lemna rik afkastning och brukas isynnerhet gerna till foder åt mjölkkor; sås, ju tidigare ju bättre, 10, 15 à 20 skålp. pr tunnland.				
Fodermorötter (Altring hams) stor, röd, söt	120	—	1	30
(Yellow Belgian) gul	75	—	—	80
(White Belgian) hvit	70	—	—	75
Dessa morötter såsom foderväxter äro allmänt erkända som närande foderämnen, såväl till hästar som nötboskap, och rekommenderas för mjölkkor. Alla morotsorter fordra fet och djup, men ej nygödslad jord; sås så tidigt som möjligt, på drill, 4 à 5 breddsådd, 8 à 10 skålp. pr tunnland.				
Foderrofvor (Turnips).				
„ (Bortfelder) långa, gula, grönhufviga			—	90
„ (Franska Turnips) hvit, bäst för kor, ger mycket mjölk			—	65
„ (Franska Turnips) d:o, större			—	80
„ (Lincolnshire) röd topp, hvit			—	75
„ (Shirvings) gul, med grönt hufvud			—	80
„ Svenska, runda, hvita, grönhufviga			—	90
Foderkålrötter, stora engelska, jätte-			—	80

	Pr skålp.		Pr ort	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Frö till fogelföda.				
Hampfrö	—	30		
Kanariefrö	—	40		

Köksväxtfrön.

I. Kålväxter.

		Pr skålp. Kr.	öre.	Pr ort. Kr.	öre.
Bladkål	(Brassica Oleracea acephala).				
„	Låg, krusig, grön	1	50	—	05
„	Hög, extra, krusig, grön	1	50	—	05
„	Blå, jätte, fin	1	50	—	05
Brüssel	eller **Rosenkål** (Brassica).				
„	Engelsk, hårda hufvuden	1	50	—	05
„	(Chou de Bruxelles) från Brüssel; vinter-	1	50	—	05
„	(Chou Conifeu Pomeranci) stor, hvit, flat vinter-; från Pommern	2	—	—	08
		2	—	—	08
„	(Chou opus opunto) stor, hvit, flat; vinter-	1	50	—	06
„	(Chou Ceur de Boeuf) oxhjerta, tidig				
Savojkål	eller **Virsing** (Brassica oberacca capitata				
„	bullata) tidig			—	08
Hufvudkål,	Engelsk, fin	5	—	—	10
„	„ tidig, utmärkt	4	—	—	10
„	stor, jätte	4	—	—	10
„	hvit	4	—	—	10
„	sockertopp, tidig	5	—	—	10
Blomkål	(Chou fleur Lenormand)				
„	Milans, utmärkt	5	—	—	10
„	bästa franska			—	35
„	Erfurter, förbättrad			—	50
„	Early Londoner			—	25
„	Nantes, höst, jätte			—	25
„	Early Erfurter, tidig			—	25
Körvelkål	(Cerviel Commun) vanlig, fransk			—	05
„	„ Friesé) krusig, fransk			—	10
„	(Curled Chervil) engelsk			—	05
Sjökål				—	06

II. Rotfruktsväxter.

(Chou navet blanc en terre)

Kålrabbi	(Brassica oleracea Caulocarpa)				
„	rofva, hvit i jorden (Chou navet blanc en terre)			—	05
„	rofva, hvit, tidig, öfver jorden „			—	10
„	engelsk, grön, för fria landet och trädgården	3	—	—	05
„	„ öfver jorden	3	—	—	05

	Pr skålp.		Pr ort.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Kålrabbi, engelsk förbättrad, stor, grön.				
„ „ för kreatur	3	—	—	05
„ „ purpurfärgad, stor och gifvande. . .	3	—	—	05
Kålrötter (Brassica Napus rapifera)				
„ stora, gula, skottskt frö		80	—	03
„ Säfstaholms	1	20	—	03
Rofvor (Brassica Rapa rapifera).				
„ fransk, hvit, platt, tidig för köket	—	70	—	03
„ fransk, röd, platt, från München; för bordet . .	—	80	—	03
„ Bortfelder, stor, lång, gul	—	50	—	03
„ (Navet plat blanc hätif) rofva för köket . . .	—	70	—	03
Rättikor (Raphanus sativus esculentus)				
„ fransk, vinter-, lång, svart			—	03
„ spansk, lång, svart.			—	05
„ engelsk, vinter-, svart			—	05
Fordrar fuktig och lucker, året före sådden gödslad jord. Fröet utsås i rader, 4 à 5 tum från hvarandra.				
Rädisor (Raphanus sativus radicula)				
„ runda, charlakansröda, tidiga, franska . . .	2	50	—	05
„ halflånga, rosenröda, franska	2	50	—	05
„ „ med hvit spets, fransk	2	50	—	05
„ röda, med hvit spets; frukost-	1	20	—	03
„ hvit, turnips, tidig	1	20	—	03
„ blandade sorter	—	80	—	03
Blifva bäst i fuktig, sandig jordmån. För att hafva ständig tillgång på rädisor utsås fröet en gång i månaden, t. o. m. i Augusti.				
Scorzonera eller **Svartrot** (Schorzonera hispanica).				
„ vanlig	3	—	—	05
Utmärkt välsmakande stufvade eller tillredda som sparris. Vid upptagning af dessa rötter bör man akta sig att ej rötterna på något sätt såras, ty då utrinner deras hvita mjölksaft, hvilket förorsakar röta.				
Morötter (Daucus carota).				
„ Altringhams, stor, lång, söt	1	30	—	03
„ kort, för bänk, tidig, pariser-	1	25	—	05
„ Nantes, halflång, tidig	2	—	—	03
„ fransk, röd, lång, förbättrad, extra sort . .	1	20	—	03
Palsternackor (Pastinaca Sativa).				
„ vanlig	—	40	—	03
„ The Student, engelsk, den bästa . . .	—	80	—	05

	Pr skålp.		Pr ort.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Persilja (Petroselinum Sativum).				
„ storbladig	—	40	—	03
„ rot-persilja	—	40	—	03
„ krusig d:o	—	60	—	03
Rotselleri (Apium Graveolens).				
„ Naumburger, jätte	4	—	—	06
„ stor, fransk	4	—	—	06
„ engelsk, stor	4	—	—	06
„ „ dverg, liten	4	—	—	06
„ „ röd, grof	4	—	—	06
„ stor, jätterofva från Prag	4	—	—	06
„ fransk, hvit, mör för soppor	4	—	—	06
Rödbetor (Beta vulgaris).				
„ mörk, halflång, för sallad	1	20	—	03
„ Brasiliansk, sallad-beta	1	50	—	05
„ röd, bäst af alla	3	—	—	10

III. Skidfrukter, Ärter, Bönor etc.

Sockerärter (Pisum Sativum).				
„ fransk, stor, förbättrad sockerärta	—	75		
„ låg, utmärkt för drifning eller fria landet	—	65		
„ fransk, låg, tidig, för bänk	—	55		
„ tidig, engelsk, sabel-	—	65		
„ tidig, rikbärande, kryp-	—	55		
Spritärter (Pisum sativum hortense)				
„ Hunting donian, utmärkta, tidiga	—	50		
„ Days Early sunrise, tidiga, utm. rikgifvande	—	40		
„ Perfect Marrow, utmärkta för inkokning	—	45		
„ Dickson, first and best, tidig, 3 fot hög	—	40		
„ Sangsters N:o 1, Improfved	—	35		
„ Non plus ultra, rekommenderas	—	50		
„ Cullingfords Magnum Bonum, ny, utmärkt	—	50		
„ Britisch Queen, Drottningen af England, extra god	—	50		
„ Weitehs Perfection, vacker för trädgårdar, mycket gifvande	—	50		
„ Amerikansk Little Wonder, liten, men gifvande	—	50		
„ Telegraf, stor, hög, extra	—	50		
„ Hairs Dwarf Mammoth, låg, dverg	—	50		
„ Concervärta, tidig, god att konservera	—	60		

	Pr skålp.		Pr ort	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Märg-Spritärter, Charters Telephone, äkta, 4 fot hög, stor, särdeles fin och utmärkt .	—	60		
„ Champion of England, den bästa	—	40		
„ M'leans Little Gem, utmärkt god och rikbärande	—	60		
Alla våra ärtsorter äro väl rensade, nästan allesamman af engelsk och skottsk skörd, vida bättre än de i allmänna handeln gängse tyska. Till drifning användes endast de lägsta och tidigaste sorterna.				
Stångbönor (Phaseolus vulgaris).				
„ Champion runners, höga, utmärkta, mycket gifvande	—	60		
„ Haricot flageolet, gredelina, den förnämsta franska smörbönan	—	70		
„ Danska, med gula skidor och svarta bönor	—	70		
„ „ hvita, breda, svärd-	—	70		
Krypbönor (Phaseolus nanus).				
„ Williams Prolific Kidney, låga, gifvande .	—	50		
„ Haricot nain flageolet, hvit, finaste för bordet	—	60		
„ Charlet Runner, fläckiga	—	80		
„ Belgiska, låga, svarta, bästa; bäst att äta gröna, man äter allt	—	60		
„ Franska, hvit, användes äfven till stångböna	—	60		
„ „ grön, smörböna, bästa af alla . .	—	60		
„ Danska, hvita, största, breda svärd . . .	—	50		
„ Engelsk, smörböna, hvit	—	75		
Bruna bönor, Danska, prinsesseböner	—	30		
„ Engelsk, gul perlböna	—	40		
„ Holländska, äkta Bruna bönor. . . .	—	35		
„ Svenska bruna bönor, vanliga	—	25		
Alla dessa bönsorter, med undantag af bond- eller stångbönor, läggas i medio eller slutet af Maj, emedan de lätt ruttna om de läggas innan jorden hunnit blifva varm.				
Välska bönor eller **Bondbönor** (Vicia Faba eller Fabia vulgaris)	—	40		

IV. Sparrisväxter.

Sparris (Asparugus officinalis).				
„ Argenteuil, fransk, den största af alla . . .	3	—	—	05
„ Connovers Collossal, jätte	2	—	—	04

	Pr skålp.		Pr ort.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Matrabarber (Rheum).				
„ Victoria, jätte			—	06
Fröet sås på ett solrikt ställe. När plantorna äro något försigkomna omplanteras de i fet och djup jord i tvänne rader på en fem fot bred säng. Om hösten nedgräfves brunnen gödsel mellan plantorna.				
Bladselleri (Apium graveolens dulce).				
„ Celeri Dore, fransk, gulaktig, utmärkt . .			—	05
hvit, engelsk, till blekning			—	08
„ röd, „ „			—	05
Dessa sorter passa till blekning. Plantorna uppdragas i bänk och utplanteras i en och en half fot djupa fåror. När fårorna äro fyllda börjar man kupa. I September och Oktober kan man aftaga stjelkarne och förvara dem öfver vintern i sand.				
Kronärtskockor (Cynara Scolymus).				
„ Artichaud de Lyon, stor, grön, fransk, den bästa			—	15
„ de L'ans, stor, grön, jätte			—	10
Fordrar varmt, torrt läge och stark gödslad jordmån. Fröet utsås i två tums krukor, en à två frö i hvarje och krukorna sättas sedan i ljum drifbänk. För att erhålla skörd första året måste fröet sås redan i medio af Februari eller början af Mars.				
Cardoner (Cynara Cardunculus).				
„ Cardoon French, fransk, extra god			—	05
Denna växt, som bör sås tidigt för att man skall hinna få större exemplar, liknar jordärtskockor; att blekas i källare på vintern.				
Angelika, för inkokning			—	06
Två-årig; fordrar en lös och fuktig jordmån. De unga stjelkarne skalas och användas antingen råa, stufvade som spenat, eller syltade. De outvecklade blomknopparne läggas på köttsoppa, som derigenom får en egendomlig, behaglig smak.				

V. Spenatväxter.

Spenat (Spinacia glabra & spinosa).				
„ Epinard rond, holländsk, storbladig, rund . .	—	25	—	03
„ stor, med spetsigt frö	—	25	—	03
„ vinter-, engelsk spenat	—	25	—	03
„ sommar-, „ för bänk	—	25	—	03
„ Savoy, utmärkt	—	50	—	03
„ Montrehser de Virofly, ny, storbladig	—	50	—	03
Syra (Oseille à luresc feuille) stor syra med stora blad; fria landet det bästa			—	03

	Pr skålp.		Pr ort	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Portlak, gul (Pourpier Doré)	1	80	—	04
„ grön	1	20	—	03
Utsås i bänk; planteras sedan med 6 à 8 tums mellanrum i fet, lös jord. Nyttjas äfven som sallad.				
Mangold (Beta cicla).				
„ blandad			—	05
Behandlas som rödbetor. De prydliga bladen användas som spenat eller sallad. För vinterbehofvet planteras rötterna i lådor, som ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda späda blad.				

VI. Salladväxter.

Sallad, hufvud (Tom Thumb), engelsk, liten, hård . .			—	10
„ „ (Early Paris Market) bänk-, tid: pariser-			—	10
„ blad-, bänk-, tid: pariser-			—	10
„ hufvud (All the Your round), hela året om, extra			—	10
„ (Scarole ronde), fransk, rund sallad, utmärkt .			—	08
„ fransk (Pornerè Batavia), hårdhufvud			—	10
„ „ (Paresseuse blonde), stor, ljus			—	10
„ „ (Romanine blonde), hvit, utmärkt, sommar-			—	10
„ „ (Chicorèe frisèe Ruffec), krusig, höst- . .			—	10
„ engelsk, krusig, stufvad sallad, utmärkt, ny sort			—	10
„ „ (Round Cabbage), rund, fin sort . . .			—	10
„ fransk (Paris Green Cos Lettuce), grön, storbladig			—	10
„ engelsk (Alexandra White Cos)			—	10
„ „ (Black Seed Both)			—	10
„ fransk (Chicorie de Meaux), krusig			—	05
„ „ Laitue Gotte paine blanche), för bänk, tidig, mör, gul			—	05
„ „ (Palstine), hufvud-sallad, för bänk, tidig			—	08
„ „ (Blonde d'Etè an Royale), ljusaktig, sommar-, kunglig			—	10
„ (Romainc blonde), romanisk, ljus, stor, mör . .			—	10
„ (Batavia blonde), ljus			—	10
Alla salladsorterna fordra fet jord och mycken fuktighet, i annat fall blifva hufvudena små och osmakliga.				
Cikoria-Salladen				
Rötterna böra intagas om hösten och inslås i sand uti källare eller planteras i trälådor och ställas i tempereradt rum eller växthus. Bladen begagnas till sallad.				

	Pr skålp.		Pr ort.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Krasse (Lepidium Sativum).				
„ (Australian Golden), gul	—	50	—	03
„ (American on Land), vinter-	—	50	—	03
„ engelsk, krusig, vanlig grön	—	50	—	03
Tidig skörd; sås tjockt i lådor; ställes i växthus eller stall; kan äfven sås på kalljord; trifves hvar som helst; de unga plantorna tillredas som sallad.				
VII. Kryddväxter.				
Anis (Pimpinella anisum), vanlig	—	80	—	05
Basilika, fransk, fin, grön; för inkokning af grönsaker	—	80	—	05
Boretsch eller **Gurkört** (Borage officinalis), vanlig	1	50	—	05
Ettårig; sås på kalljord. Bladen användbara till sallad. De vackra blommorna garneras på fat och carrotter för upplägg-ning af mat.				
Citronmelis (Melissa officinalis)			—	10
Användes till såser och pickles.				
Dill (Anethum graveolens)	—	65	—	02
Tomate eller **Kärleksäpple,** blandade			—	10
Körfvel, engelsk (Chervil curled)	2	60	—	05
Flerårig; sås i rader på skuggigt ställe. Såväl blad som rötter användas.				
Lavendel (Lavandula Spica)	2	50	—	05
Mejram (Origanum Majorana)	2	75	—	05
Persilja, fransk (Persil commun), vanlig, storbladig	—	45	—	02
„ „ (Persil frisé), krusig	—	50	—	03
„ Bladpersilja	—	40	—	02
„ (Carter's Iron Caved), engelsk	—	50	—	02
Salvia (Salvia officinalis)	1	50	—	05
Bladen användas såväl till medicin som matkryddning. Fröet sås på kalljord.				
Senap (Sinapis alba)				
„ Engelsk Mustard, gul	—	40	—	03
Thimjan (Thymus vulgaris).				
„ vinter-			—	10
„ sommar-			—	10
VIII. Löksorter.				
Lök (Allium).				
„ Rödlök, stor, flat, holländsk	2	—	—	06
„ „ stor, mörk, fransk	2	—	—	06
„ „ håller sig till våren	1	50	—	05

	Pr skålp.		Pr ort.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Lök.				
„ Pickles, liten, vacker, ättike-				
„ „ engelsk, hvit	4	—	—	10
„ Purjo-, (Long d'hiver), fransk, lång, stor, vinter-	2	—	—	06
„ „ kort, tjock, sommar-	5	—	—	12
„ „ engelsk, vinter-, bred, flat	4	—	—	10
„ „ „ sommar-	4	—	—	10
„ „ „ färdig på 40 dagar	4	—	—	10
„ „ „ utmärkt	4	—	—	10
„ „ Brabanter	4	—	—	10
„ Zittauer, gul, rund	2	50	—	05
„ Portugisisk, stor, gul	2	50	—	05
„ fransk, hvit, tidig, för insyltning	2	—	—	06
„ „ tidig, pariser-syltlök	3	—	—	08
„ „ gul-gul, håller sig längst på vintern, den bästa	4	—	—	10
„ engelsk, James Long Keeping				
„ „ gul, för vintern	3	—	—	08
„ „ Giant Rocka	2	—	—	06
„ „ Champion Bedfordshire, utmärkt	3	—	—	08

IX. Gurkartade växter.

Gurkor.				
„ (Concombre bland hâtif) fransk, hvit, vacker, tidig, holländsk; den s. k. hvita Vesterås-gurkan			—	10
„ (Telegraph Rollisons) Gurkor Franska Thelygraf, för bänkdrifning den bästa			—	80
„ (Cornichon vert pèti de Paris) liten gurka, grön, för ättika, äkta pariser			—	15
„ Engelsk (Rollisons Telegraph)			—	80
„ „ (All the yard), rund, utmärkt, i bänk och växthus			—	60
„ „ (Sion House), grön, 2 fot lång			1	—
„ „ (Ducke of Edinburgh)			—	60
„ (Walkers Hero)			—	60
„ Fransk (Concombre brede de Russie), rysk, mycket gifvande, fria landet			1	20
„ „ grön, från Qwiedlinburg			1	20
„ „ Arnstädter, lång, grön, stor			1	50
Meloner (Cucumis Melo).				
„ Victoria-, nät, stor, fin, rund			—	80

	Pr skålp.		Pr ort.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Meloner, Gillbergs nät Orange, orangefärg			—	80
„ Williams Paradis, tidig			—	80
„ Reads scarlet flesh, skarlakansrödt kött . .			—	75
„ Hero of Lochinge, stor, fin			—	75
Pumpor, Gräskar eller **Kurbits.**				
„ Curbits, gul, från Paris, rik, Cucurbitacae, för bordet, begagnas för soppor om vintern, mycket stor			—	20
„ mycket god, grön och gul			—	15

X. Ätliga Svampar.

Champignon, bästa qvalité, i tegelstensformade stycken . . . . . pr styck 75 öre.

Blomsterfrön.

	Pr ort.		à port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
I. Frö till Modeblommor eller **Sortimentblommor.**				
Aster (Asteroidœ).				
Allt vårt Asterfrö är af bästa qvalité. Fröet utsås i April på en ljum, icke varm, drifbänk och betäckes tunt, hvarefter plantorna så snart som möjligt omskolas och sättas på ett par tums afstånd från hvarandra. I slutet af Maj utplanteras de på fritt land. Alla Astersorterna bilda stora rotklimpar, hvarföre man lätt kan upptaga och flytta dem äfven då de stå i full blomstring. Man bör vid omflyttning iakttaga att dertill välja en mulen dag, eller hålla plantorna beskuggade tills några dagar efter omplanteringen.				
1. *Dverg-Pyramid,* blå	1	—	—	08
2. *Dverg-bukett-Pyramid,* blandade	1	50	—	10
3. *Dverg-Chrysanthemum,* blandade	1	50	—	10
Dvergasterna omkring 10 tum höga, vackra, rikblommiga och väl passande till infattning af högre astersorter.				
4. *Pion-Aster,* blandade färger			—	10
Omkring 1 fot hög, kraftig växt med stora, utmärkt väl formade blommor. Särdeles utmärkt för grupper.				
5. *Kokard-Aster,* blandade färger	1	50	—	15
En mycket vacker, intressant art; blommorna äro stora, väl formade och alltid hvita i midten; blifva en och en half fot höga.				
6. *Imbrique Pompon-Aster,* blandade färger	1	20	—	10
Mycket rikblommig; väl fylda, klotformiga, vackra blommor; 1 och en half fot höga.				

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
7. *Liliput-Aster,* blandade färger	—	60	—	08
Utmärkt vacker, blomrik, med små blommor, passande till buketter; 1 och en half fot hög.				
8. *German-Aster,* Qwilled German	1	50	—	15
9. „ German Mixed	1	25	—	12
Mycket stora och väl fylda blommor; särdeles passande för buketter.				
10. *Reine Marqueritc Blanche,* dubbel, hvit			—	10
Löfkojor.				
Allt vårt Löfkojfrö är af allra bästa beskaffenhet, omsorgsfullt skördadt af goda exemplar. Fröet sås i ljum, ej varm, drifbänk och betäckes föga. Mot slutet af Maj utplanteras Löfkojorna uti djup och fet jord på fritt land, hvarvid man bör tillse att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död.				
11. *Engelsk Sommar-Löfkoja,* hvit	2	—	—	15
„ blandad	2	—	—	15
13. *Engelsk Bukett-Sommar-Löfkoja,* stock, German, karmosinröd	2	—	—	15
Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformig bukett.				
14. *Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja,* blandade färger (Stock Brompton)	2	—	—	10
15. *Engelsk höstlöfkoja,* hvit	2	—	—	15
16. „ charlakansröd	2	50	—	25
17. „ brun-violett med lackblad . . .	2	—	—	20
18. *Vinterlöfkoja,* hvit	2	—	—	15
19. *Gyllenlack Lackviol* (Cheiranthus), Cruciferœ, blandade sorter			—	05
20. *Dubbel, stång, Gyllenlack,* hvit, ny sort	—	15	—	05
21 „ blandade färger	—	15	—	05
Askört (Senecionideæ).				
Praktblomma. Fröet sås helst i Augusti eller början af September i flata fat eller krukor med fin, sandblandad löfjord, hvars yta före såningen noga jemnas. Fröet bör ej betäckas, utan blott lindrigt nedtryckas, hvarefter de besådda kärlen nedsättas uti ett annat, vattenfyldt kärl, till dess jorden uppsupit tillräcklig fuktighet, hvarefter de ställas tätt under glaset i en sval drifbänk. De fordra om vintern en ljus, sval plats, nära glaset och frisk luft så ofta vädret är mildt.				
22. *Cineraria hybrida,* låga sorter, blandade	3	—	—	25
23 „ storblommiga, höga, blandade, praktsorter (Cineraria French)	2	50	—	20

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Toffelblomster (Calceolaria hybrida. Dessa praktblommor behandlas så som vi anmärkt om föregående sort; böra om vintern ej stå varmt högst 5 gr. C. De buskartade varieteterna användas helst i blomstergrupper om sommaren, hvartill de äro synnerligen vackra. Kunna förökas genom sticklingar.				
24. *Calceolaria Herbaccous*, höga, vackra, tidiga och flammiga			—	25
Kinesisk Majnyckel (Primula chinensis). Vårt Primulafrö är odladt af framstående engelska specialister. Dessa utmärkta, prydliga och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.				
25. *Alba*, hvit			—	25
26. *Fimbriata alba magnifica*, fransad, hvit, storblommig			—	50
27. *Fimbriata*, hvit			—	50
28. „ (Rubra Violacca), röd och hvit, ny sort .			—	50
29. „ (Chiswich), röd			—	50
30 „ charlakansröd			—	75
31 „ hvit, skön			—	75
Balsaminer (Balsamineæ). Fröet sås i krukor eller fritt i varm drifbänk. När hjertbladen utbildats inskolas plantorna i annat fönster, på 5 à 6 tums afstånd från hvarandra och obetydligt; djupare än de stått förut. Der få de unga plantorna qvarstå så länge utrymmet tillåter, hvarefter de upptagas med vidhängande rotklimp och planteras i passande krukor. Då rötterna uppfylla krukorna gifves gödselvatten 2 à 3 gånger i veckan. Exemplaren böra ej utflyttas på fritt land förrän de börjat blomma. Mycket vacker i grupper.				
32. *Rosen-Balsamin*, blandade färger	—	40	—	10
Har hög. trädlik, men föga grenig växt med stora, tätt sittande, starkt fylda blommor.				
Enkeblomster. Vackra blommor för grupper och buketter; odlade i krukor äro de äfven prydliga i blomsterbord.				
33. *Scabiosa Granviflora* (major), i flera färger	—	20	—	10
34. **Flamblomster** (Phlox Drummondi)			—	20
En af de vackraste sommarblommor för fritt land. Fröet sås i drifbänk och hålles jemnt fuktigt. Mot slutet af Maj sättas plantorna i krukor eller på kall jord. Utsås fröet i Juli och öfvervintras plantorna vid 4 à 6 gr. C., så erhålles kraftiga exemplar, som blomma tidigt om våren.				
Storblommigt flamblomster (Phlox Drummondi Grandiflora). Utmärkt genom blommornas storlek, rena, lysande färger och markerade sammanställning.				
35. *Röd Flamblomster*	1	50	—	15

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Lejongap (Antirrhinum majus). Omtyckt gräsgrupp. Fröet utsås om våren och hålles jemnt fuktigt. Så tidigt som möjligt utplanteras plantorna på kall jord. En del planteras äfven i krukor och öfvervintras på frostfritt ställe, då de följande vår blomma tidigt och vackert.				
36. Blandade sorter	—	50	—	10
Trädgårdsnejlika (Dianthus Caryophyllus). Nejlikan är bland våra äldsta, mest omtyckta trädgårdsblommor och har genom omsorgsfull odling nått en hög grad af fullkomning. Om vintern är täckning endast nödvändig vid stark eller ihållande barfrost. Under blomningstiden skyddas nejlikorna mot starkt solsken och häftiga regnskurar.				
37. *Remonterade*, bästa sorter			—	50
38. Finaste, med strimmiga blommor			—	50
39. Extra, dubbl., franska, i skönaste sorter			—	35
Kinesisk Nejlika (Dianthus chinensis). Tillhör våra allra bästa sommarblommor, såväl för grupper, rabatter och infattningar som till odling i kruka. Plantorna öfvervintras i kallt växthus, nära glaset, och vattnas sparsamt men luftas så ofta vädret tillåter.				
40. *Indian Pink*, enkel, i sköna färger	1	50	—	10
41. Blandning af flera de bästa sorterna	—	30	—	05
42. *Oeillet de Chine de Heddewig*	—	30	—	10
Borstnejlika (Dianthus barbatus). De praktfulla varieteter, man nu af Borstnejlikan frambragt, göra denna fleråriga växt fullt förtjent af den uppmärksamhet, som egnas den. Utmärkt vacker till grupper och rabatter, är den ej på något sätt ömtålig.				
43. Blandade, i flera färger	—	30	—	10
Petunia (Petunia Solanaceæ). Alla sorter Petunia äro utmärkt vackra och mycket tacksamma prydnadsväxter, användbara på mångahanda sätt, såsom till grupper, krukor, amplar, spalier o. s. v. Trifvas i all slags jord, blott den är närande och lös. Till exemplar, som skola öfvervintras, utsås fröet i Juli eller början af Augusti.				
44. Blandade, prima sorter	—	40	—	10
45. *Fine Mixed*, engelsk	—	60	—	15
46. *En Mélange*, fransk	—	40	—	15
Portlak (Portalaceæ). Alla sorterna hafva stora blommor i ytterst briljanta färger; fordra varmt, soligt läge och fet sandjord, något uppblandad med kalk. Vill man hafva dem blommande hela sommaren igenom så utsås fröet vid olika tider, första gången i kruka eller drifbänk, andra och tredje gångerna direkte på kalljord.				
47. Blandade, enkla sorter			—	15

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Riddarsporre (Delphinum).				
Höra till de vackraste sommarväxterna. Bäst är att utså fröet om hösten på de ställen der växterna skola blomma, men sådden kan äfven ske tidigt om våren; fordra god, väl arbetad jord.				
48. Låg, blandade, vackra färger	—	20	—	10
Krasse-Kapuciner (Tropæolum majus)				
Användes på fritt land till beklädnad af spalier, väggar, pelare, urnor etc. och frambringar hela sommaren till sent på hösten en otalig massa i alla nyancer.				
49. Engelsk, charlakansröd	—	20	—	05
50. „ *Mixed*	—	25	—	05
51. „ *Tom Thumb*, blandade färger	—	40	—	10
52. *Fransk Capuciner grande*, en mèlange	—	40	—	15
Välluktande Ärtblomster (Lathyrus odoratus).				
Blommorna, som framkomma talrikt till sent på hösten, äro utmärkt vackra, mycket välluktande. Växten blifver 6 à 8 fot hög och kan med fördel begagnas till beklädnad af väggar, spalier m. m. Fröet utsås på kalljord.				
53. Blandade färger	—	10	—	05
54 „ „ höga, dubbla	—	10	—	05
55 „ „ dubbla, låga	—	10	—	05
Sammetsblomster (Tagetes).				
Utsås och behandlas som Aster. Alla hafva vackra, dubbla blommor.				
56. Blandade, höga, dubbla	—	10	—	10
57. „ låga, „	—	10	—	05
58. *Marieguld*	—	15	—	05
59. *Signata pumila*, gul	—	25	—	10
Stjufmorsblomster eller **Penséer** (Viola tricolor).				
De utmärka sig genom blommornas storlek samt skön färg och form, men urarta lätt om de blifva gamla eller få för länge qvarstå på samma ställe. Utmärkta sorter fortplantas säkrast genom sticklingar.				
60. Belgiska, blandade, storblommiga, praktsorter . . .	—	75	—	12
61. *Viola Maxima*	—	75	—	12
62. *Pensé Anglaise*			—	12
63. **Underblomster** (Mirabilis jalappa).	—	20	—	05
Praktfull växt, 2 à 3 fot, som blommar till sent på hösten och särdeles lämpar sig för större grupper på skyddade ställen. Fröet sås om våren och plantorna sättas i 3 à 4 tums krukor, som ställas i en varm drifbänk. Utplanteras i Juli på fritt land i god, lös och närande »ord.				

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
64. **Trädgårds-Verbena** (Verbena hybrida)	—	90	—	15
Utmärkt vacker blomsterväxt. Dess förmåga att med sina nedliggande, rotslående grenar betäcka marken, som med en matta, blommornas lysande färger och varaktighet samt den lätthet, hvarmed växten odlas och förökes, äro egenskaper som ställa den bland de fruktbaraste blomsterväxter vi ega.				
65. Blandade, utmärkt vackra sorter	—	60	—	05
Zinnia (Zinnia elegans).				
Zinnia-arterna hafva lysande blommor och äro särdeles användbara till grupper. Fordra varma, skyddade ställen och kraftig, lös jordmån.				
66. Dubbla, blandade färger, särdeles vackra	—	20	—	15

II. Frö till Dekorations-Bladväxter.

Amarantus (Räfsvans).				
67. *Melancholicus*, rödbladig	—	20	—	08
68. *Tricolor*, trefärgad	—	25	—	10
Artemisia (Gråbo, Malört).				
69. *Anua*, ettårig	—	20	—	10
70. „ *S:t Petersburg*	—	20	—	10
Anuasorterna blifva under sommaren omkring 6 fot höga och hafva ett pyramidalt växtsätt.				
Canna (Blomsterrör).				
71. *Penciana indica*	—	40	—	10
72. *Zebrina*	—	60	—	15
73. *Sellowi*	—	40	—	10
74. *Geantea vera*, utmärkt	—	20	—	05
75. Blandade	—	10	—	05
Canna-arterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxterna vi ega och utmärka sig äfven för rätt vackra blommor.				
Cannabis (Hampa).				
76. *Sativa giganthea*, jättehampa	—	10	—	05
Nästan oumbärlig i större bladgrupper.				
Nicotiana (Tobak).				
77. *Macrophylla gigantea*, stor	—	20	—	10
78. *Paude Fleur*, fransk	—	20	—	08
Taga sig väl ut antingen som fristående eller till bladgrupper.				
Perilla (Labiatæ).				
79 *Nankinensis*	—	20	—	10
Ettårig; omkring 1 och en half fot höga växter; passa förträffligt till infattning samt till bildande af finare mattor, såsom på grafvar m. m.				

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Pyrethrum (Batramsört).				
80. *Parthenifolium aureum*	—	25	—	10
Denna är en känd, utmärkt vacker, hög infattningsväxt, med gult, fint bladverk. Dess sköna, guldgula blad lägga sig alldeles tätt öfver hvarandra, hvarigenom effekten mycket höjes; passa förträffligt till infattning samt till bildande af finare mattor, såsom på grafvar m. m. d.				
Ricinus (Underträd).				
81. *Bourboniensis*, störst	—	20	—	10
82. *Gibsoni*, mörkröda blad	—	20	—	10
83. *Macrophyllus*	—	20	—	10
84. *Purpureus major*, stor	—	20	—	10
85. *Sanguineus*, blodröd	—	20	—	10
Alla sorterna äro ettåriga och blifva 5 à 8 fot höga; höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.				
Salvia (Labiatæ).				
86. *Argentea*, silfverbladig	—	20	—	10
Välluktande växter, synnerligen användbara i finare grupper eller till markerade infattningar, äfvensom till buketter och kransar.				
Solanum, Trollbär (Solanaceæ).				
87. *Atropurpureum*, mörkröd	—	20	—	10
88. *Laciniatum*, finbladig	—	20	—	10
89. *Robustum*, praktfull	—	60	—	15
90. *Margenatum*	—	20	—	10
De här anförda utmärka sig, såväl för sitt bladverk och sitt egendomliga växtsätt som för sina prydliga blommor. I bladväxtsamlingar äro de af stor nytta. De flesta kunna fortplantas genom sticklingar och öfvervintras vid vanlig kammarvärme.				
Zea, Turkiskt hvete, Majs (Graminæ).				
91. *Mays Caragua*, jätte	—	5	—	3
92. „ *Japonica*, fol. var. variegata	—	5	—	3
Majsen användes allmänt såväl i större som mindre grupper och pryda alltid sin plats. De flesta sorterna uppnå en höjd af 6 à 7 fot; Japonica deremot endast 2 fot, men är utmärkt för sina hvitrandiga blad. Fröaxen kunna anrättas som sparris och äro mycket delikata.				

III. Frö till Slingerväxter.

Pumpa (Cucurbita).				
93. Gul, från Paris, begagnas för soppor om vintern . .	—	15	—	8
94. vacker, gulgrön	—	20	—	10

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Lathyrus (Ärtblomma).				
Oderatus (se Blomsterväxter I).				
95. *Caruleus*				
Ipomea (Blomman för dagen).				
96. Himmelsblå	—	20	—	10

IV. Frö till ett-åriga Blomsterväxter.

Adonis (Gossen i det gröna).				
97. *Æstivalis*, tidig	—	10	—	5
98. *Autumnalis*	—	10	—	5
Ageratum (Lefverbalsam).				
99. *Mexicanum*, blå			—	8
Äro lika användbara till grupper och breda infattningar som till odling i kruka. Blommorna vackra i buketter.				
Amaranthus (Räfsvans).				
(Se Dekorations-Bladväxter.)				
Calliopsis (Skönhetsöga).				
100. *Drummondi*, präktig			—	5
De talrika, på långt afstånd lysande blommorna variera i gult och rödt. De låga sorterna blifva 1 à 2 fot, de högväxta 3 4 fot höga.				
Campanula (Klockblomma).				
101. *Medium*, blandad	—	20	—	5
102. *Grandiflora*, blå storblommig			—	10
Centaurea (Klint).				
103. *Candedisema*, hvit			—	25
Chrysantemum (Prestkrage).				
104. *Carinatum*, hvit	—	10	—	5
105. *Coronarium* „	—	30	—	10
106. *Grandiflorum*	—	30	—	10
107. *Bundegeam*	—	10	—	15
Alla utmärkta grupp- och rabattväxter.				
Collinsia.				
108. *bicolor*, hvit och blå	—	20	—	10
Dessa prydliga blommor kunna användas till infattningar. Odlade i krukor och nätt uppbundna äro de mycket prydande för blomsterbord och dylikt.				
Calendula (Ringblomster).				
109. *Officinalis*, fl. pl.			—	10
Cynoglossum (Hundtunga).				
110. *Linifolium*, hvit Förgät-mig-ej	—	20	—	8
Kända, omtyckta, en à en och en half fot höga kantblommor.				

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Convolvulus (Jungfruört).				
111. *Tricolor,* trefärgad			—	7
112. **Crepis** (Krepe)			—	10
Användes på rabatter; ganska vacker.				
Eschscholtzia.				
113. *Rosea,* mörk, saffransgul	—	20	—	10
Kända, vackra växter till grupper, rabatter och bredare infattningar.				
Gaillardia.				
114. Blandade			—	15
Godetia (Onagrariæ).				
115. *The Bride Makulata,* rödfläckig, vacker	—	20	—	10
116. *Lady Albemarle*	—	20	—	10
Helichrysum (Evighetsblomster).				
117. Blandade färger			—	10
Iberis (Flipkrage).				
118. *Umbellata,* violer	—	10	—	5
119. *Thlaspi en mélange*	—	20	—	10
Linum (Lin eller Hör).				
120. *Roseum,* rosenröd				
Grandiflorum är bland de allra bästa sommarblommor, utmärkta prydnadsväxter för grupper och infattningar.				
Lobelia (Labeliaceæ).				
121. *Erinus,* mörkblå, utmärkt	1	—	—	15
122. *Fulgens,* charlakansröda	1	20	—	30
123. *Erinis bleu,* franska, 15 centim. höga	1	—	—	20
Lupinus (Vargböna).				
124. *Affinis,* blå	—	10	—	5
125. *Lupins en mélange,* blå och gul	—	20	—	10
126. *Yellow,* gul	—	20	—	5
Äro de förträffligaste grupp- och rabattväxter; kunna användas till infattning.				
Lavætera (Poppelros).				
127. *Lavateur à grande fleur*			—	10
Allmänt kända, omtyckta, omkring 3 fot höga växter, med stora, ljusröda och hvita blommor.				
Malope (Praktmalva).				
128. *Grandiflora alba,* hvit	—	10	—	5
129. *Rosea,* rosenröd	—	10	—	5
Praktfulla, allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter, med stora, lysande, röda och hvita blommor.				
Matricaria (Sötblomster).				
130. *Grandifloria,* Tom Thumb, storblommig, snöhvit, låg	—	40	—	10

	Pr ort.		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
Nemophila (Kärleksblomster).				
131. *Insignes,* blå (Prins Gustafs ögon)	—	10	—	15
132. „ *purpurea rubra,* rödaktigt blå	—	10	—	15
Allmänt omtyckta till grupper och infattningar. För att ständigt hafva blommande exemplar bör man så flera gånger, t. ex. om hösten, i April och i slutet af Maj. Öfvervintrade plantor blomma, om de tidigt på våren omplanteras och sättas nära glaset i ett tempereradt växthus, redan i April och Maj.				
Nigella (Jungfrun i det gröna).				
133. *Hispanica atropurpurea,* mörkröd	—	20	—	10
Oxalis (Harklöfver, Gökmat).				
134. *Corniculata fol. atropurpureis*	—	40	—	10
Mörkbruna blad, ljusgula blommor; utmärkt till infattningar.				
Papaver (Vallmo).				
135. *Pavot des jardins double*			—	10
Alla mycket användbara i grupper och på rabatter, der deras lysande färger är af mycken god effekt.				
Reseda (Resedaccæ).				
136. *Oderata,* stora, välbildade, starkt välluktande blommor			—	12
137. *Grandiflora*			—	15
Solanum (Trollbär).				
138. *Tomate,* extra	—	20	—	5
139. „ stor, orange	—	20	—	5
Solros.				
140. *Sunflower Tall*	—	20	—	5
141. Stor, jätte	—	15	—	5
142. *Swet Sultan mixed*	—	20	—	5
143. *Helianthus major*	—	15	—	15

V. Frö till två- och fler-åriga Blomsterväxter.

Dahlia eller **Georgina.**				
144. *Single,* blandad	—	40	—	10
Dianthus (Nejlika.) Se Trädgårds-Nejlika.				
Viola (Viol). Luktviol.				
145. *Oderata des quartre saisons,* fin, välluktande . .			—	12
146. **Myosotis,** Förgät-mig-ej			—	10
147. *Alpestris,* blå			—	10
148. „ *alba,* hvit				

	Pr ort		Pr port.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.

VI. Frö till Krukväxter.

Abutilon (Malvaceæ).
Blandade sorter; präktiga växter för boningsrum.

Acacia. Akasia (Mimoscæ).
149. *Lophanta,* vacker . . . . . — 5
150. *Speciosa* . . . . . — 10
Akasierna höra till de kalla växthusens bästa prydnadsväxter.

Begonia. (Dubbla praktsorter.)
151. *Splendid mixed* . . . . . 1 50 — 50
152. *Hybrida* . . . . . 1 50 — 50
153. *Tuberosa,* dverg . . . . . 1 25 — 40
Fröet bör ej betäckas. Blommorna utmärka sig synnerligen hos de dubbla, som utan motsägelse äro bland de skönaste blommor vi ega och dessutom hafva vackra blad. Alla B. tuberosa, som bilda rotknölar, hållas torra om vintern och omplanteras om våren.

Cyclamen (Alpviol).
154. *Persicum giganteum rosea,* utomordentligt stora blommor i flera präktiga färger . . . . . — 85
155. „ *giganteum,* blandad . . . . . — 85
156. „ „ *compactum,* ny, utmärkt . . — 85
157. „ „ *album,* ny, hvit, stor . . . — 85
Små, låga, utomordentligt prydliga och tacksamma växter med vackra blad och delvis om hösten och vintern framkommande, talrika, ovanligt fina, tvåfärgade, röda eller hvita blommor. De nyare sorterna utmärkta för sina kolossala och lysande blommor, äro verkliga praktväxter af största värde för buketter och till dekorationer.

Cineraria.
158. *Alba,* hvit 1 50
159. Fransk, blandad 1 50

Chrysanthemum (Vinteraster).
160. *Des jardins double,* hvit och gul . . . . . — 20 — 10

Gloxinia.
161. *Finest Spotted Erect* 1 25
Verkliga praktväxter. De fordra en jemn värme af 15 à 20 gr. Cel.; fuktig luft. Fröet bör vid sådden ej betäckas med jord.

Lökväxter.

		Pr styck.
Amaryllis *formosissima.*	Vittata	0: 35
Gladiolus *grandavensis.*	Blandade bästa sorter . . .	0: 10
Hyacinthus *candicans.*	(Mycket vacker, med stora, luktande blommor . . .	0: 10
Lilium *auratum*		1: 25 à 1: 50
Polyanthus *tuberosus.*	De mest välluktande, dubbla, hvita blommor	0: 15

Diverse.

Törnrosor, såväl i kruka som fritt planterade.

Hortensier, stora och kraftfulla exemplar, såväl för boningsrum som fritt land.

Rododendron, i vackra exemplar.

Aucaria *imbricata,* utomordentligt vackra, passande för större blomsterbord samt för dekorering.

Aucaria *napoleon,* ovanligt stora exemplar, utmärkt vackra.

Vi kunna rekommendera alla trädgårdsvänner att försöka våra **Frösorter,** *såsom Ekonomi-, Köks-, Trädgårds- och Blomsterfrön till billigaste priser.*

Axel Berggren, som öfver 20 års tid praktiserat i Europas förnämsta handelsträdgårdar och som är boende i Frankrike, har af ren fosterlandskärlek skaffat och hitsändt de mest passande samt rikaste köks-, blomster- och ekonomifrön, odlade blott af utsökta, välvuxna produkter, och kunna vi derföre samvetsgrant utbjuda våra frösorter till såväl Norra och Mellersta som Södra Sverige.