

Priskurant från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping 1873

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



PRISKURANT

från

H. Fagerqvists Fröhandel

i

JÖNKÖPING.

1873.



☛ På begäran tillsändes denna Priskurant kostnadsfritt dem, som deraf hafva någon nytta.

☛ Nästa och sista sidan torde benäget observeras!

Jönköping, 1873.

Tryckt hos C. J. Lundgrens Enka.



Anmärkningar.

Å requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst
25 Rdr, godtgöras med 5 proc. rabatt;
50 „ „ „ 10 „ „
100 „ „ „ 15 „ „

Dock får ej rabatt beräknas för gräs- och ekonomie-frön eller för embalage.

- I. Personer, som ej hafva något intresse för denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemna den till någon som kan betjena sig af densamma.
- II. Requisitioner önskas helst noterade på särskildt papper med rekvirentens tydliga namn och adress.
- III. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.
- IV. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras eftersom de ankomma.
- V. Alla erforderliga sorters *träd* och buskar anskaffas på begäran från de tillförlitligaste trädskolor och till billigaste priser.
- VI. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna *de* som äro i behof af trädgårdsmästare derom vända sig till undertecknad.

Post-adress: "A. Fagerqvist, Jönköping."

Telegraf-adress: "Fagerqvist, Limuguen, Jönköping."



Första Afdelningen.

Röksväxtfrön.

För kvantiteter under $\frac{1}{4}$ skålp. beräknas ortpris.

	Pr skålp.	Pr ort.	Anmärkningar.
	öre.	ö. e.	
Böner.			
<i>Stångbönor</i> (Phaeolus vulgaris).			
" Extra breda Svärds-.	90	2	Dessa bönsorter böra ej utsättas förrän frostnätterna äro förbi och jorden blir något varm.
" Jätte, socker, Svärds-	100	—	
" Små hvita s. k. Sparisbönor	100	—	
" Rosenbönor, rödblommande	70	—	Dessa böner odlas vanligen som prydnadsväxter.
<i>Krypböner</i> (Ph. vulgaris nanus).			
" Tidiga svärds- för bänk	75	—	Låga, lämpliga till drifning
" " " halfstammiga	75	—	Höga stånd.
" " " gula "	80	—	Mycket hårdig.
<i>Bondböner</i> vanliga	28	—	Trifvas nästan i hvad jord-mån som helst.
" Eng. Windsor	40	—	
<i>Bruna</i> vanliga	25	—	Utmärkta.
" Prinsesse	40	—	
Cichoria (Cichorium Intybus).			Rötterna användas till kaffe. Fordrar fet jord.
" tjocka Braunschweiger	150	—	
Dill (Anethum graveolens).	100	2	
Gurkor (Cucumis sativus).			
Gröna Slang-Gurkor	—	10	Alla dessa sorter fortkomma på öppen list eller s. k. kallbänk. Vattning bör ej försummas.
Hvita do	—	10	
Långa, gröna, förbättrade slang-	1200	15	
Halflånga, rikbärande	400	8	
Korta s. k. Westerås-Gurkor	400	8	Utmärkt. } Dessa sorter Hårdig. } böra odlas på Utmärkt. } varm bänk Säges vara } och blifva då en bra sort. } ända till 30 Snöhv. } tum långa.
Pris- fr. Erfurth, i paket 15 öre			
Non plus ultra ljusgröna, 12 "			
Arnstädter släta gröna, 12 "			
Rollisons Telegram, 50 "			
Rhum från Qvedlingburg 50 "			

	Pr stalp.	Pr ort.	Anmärkningar.
	öre.	öre.	
Hafrerötter (<i>Tragopogon porrifolium</i>)	400	6	
Isop (<i>Hysopus officinalis</i>)	200	4	Mycket användbar till in- fattning af bladväxt- grupper.
Krasse Sommar- (<i>Lepidium sativum</i>)	75	2	
„ Indiansk (<i>Tropæolum majus</i>)	—	10	
Kronärtskockor (<i>Cynara Scolymus</i>) ..	1000	12	Sås på varm bänk och se- dan utplanteras.
Kål.			
<i>Bladkål</i> (<i>Brassica oleracea ascephala</i>)			
„ Blå krusig	100	2	} Vanlig vinterkål.
„ Grön	100	2	
<i>Blomkål</i> (<i>Br. oler. botrytes cauliflora</i>)			
„ Asiatisk tidig	—	15	Blomkål fordrar fet och lucker jord. Vattning med gödselvatten är sär- deles välgörande.
„ Cyperscher tidig	—	15	
„ Engelsk tidig	—	15	
„ Engelsk sen	—	15	
„ Von Walcheren sen	—	20	} Stor sort med hvita täta hufvuden.
„ Standholder sen	—	20	
„ Erfurter dverg-, 1:ma qv., à port. 50 öre.			} Påstås vara den bästa af- ven för kalljord.
„ Erfurter dverg-, 2:da qv., à port. 10 öre.			
<i>Brüsselkål</i> (<i>Br. oler. bullata ge- mifera</i>)	300	4	Förtjenar att odlas mera.
<i>Hufvudkål</i> (<i>Br. oler. capitata</i>).			
„ <i>Svensk</i> 1:ma qvalité ...	450	6	Bästa sort, odlad af en på litlig trädgårdsmästare.
„ <i>Braunschveiger</i> 1:a qv.	350	5	
„ Tidig, mörkröd	300	5	Utmärkt till stufning.
„ Maj spets-, aldra tidig.	—	8	
„ Sockertopp	—	6	
Kålrabbi hvit (<i>Br. oler. caulocarpa</i>)	—	8	
Kålrötter (<i>Br. Napus rapifera</i>).			
„ Stora, gula, svenskt frö ..	120	2	Bästa sort.
„ Fina, glatta, gula, smör-	125	2	Något mindre än föreg.
„ Från Skottland, grönhufvade	100	2	Mycket stora.
Kärleksäple (<i>Solanum Lycopersicum</i>)	—	28	
Körvel , svensk (<i>Anthriscus cerefolium</i>)	—	12	
Lavendel (<i>Lavendula Spica</i>)	—	10	
Lök (<i>Allium Cepa</i>).			
„ Mörkröd, Holländsk	350	5	Hålles vara den bästa.
„ Silfverhvit	450	6	S. k. syltlök.
„ Mörkröd, Braunschveiger	350	5	Stor.
„ Purjo, sommar (<i>Allium Purro</i>)	—	6	
„ „ vinter	—	6	
„ Schallottenlökar	60	—	S. k. sticklökar.

	Pr skälp.	Pr ort.	Anmärkningar.
	öre.	öre.	
Mejram (<i>Majorana hortensis</i>)	800	10	Plantorna böra uppdragas på bänk.
Meloner (<i>Cucumis Melo</i>).			
„ Cantaloup, tidig hvit, à portion 10 öre ...			Bör odlas på bänk.
„ „ gul, à port. 15 ö.			Vattnas sparsamt.
„ „ Preskot „ 20 ö.			Stammen aktas för dropp.
„ „ Nät, „ 20 ö.			
„ „ storgul, „ 10 ö.			
„ Stor vattenmelon	—	15	Aldra största.
Mangold storbl. (<i>Beta cicla</i>)	100	3	Behandlas som rödbetor.
Morötter (<i>Daucus carota</i>).			
„ Carotter eller Douwicker...	250	4	} Tidig röda, passar för drifning.
„ „ tidiga tjocka hornska	125	3	
„ „ fina halfånga	125	3	} Söta, släta.
„ „ långa röda hornska	100	2	
„ „ Altringhams stora röda	100	2	} Utmärkta.
„ „ hvita, genomskinliga	100	2	
<i>Fodermorötter, se Åkerbruksfrö!</i>			
Målla (<i>Atriplex hortensis</i>)	—	4	Rödblädig.
Palsternackor (<i>Pastinaca sativa</i>)	100	2	Bästa sort.
Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>).			
„ Gahns, extra krusbladig	100	2	
„ Tredubbelt krusade blad	100	2	
„ Sockerrot-persilja, tidig	100	2	
Patientia (<i>Rumex patientia</i>)	—	4	Vinterspenat.
Pumpa (<i>Cucurbita Pepo</i>).			
„ stor rödfläckig	—	10	} Har blifvit hos mig ända till 78 skälp. och är utmärkt till stufning.
„ „ gul	—	10	
„ „ Hvitmandel	—	10	
<i>Prydnadspumpor i 40 sorter:</i>			
1 port. af hvarje 150 ö.			} Användas till beklädnad af spaljer, stenmurar m. m.
„ af 20 sorter.. 75 ö.			
„ af 10 sorter.. 50 ö.			
Rhabarber (<i>Rheum hybridum</i>)	—	5	
Röfvor (<i>Brassica Rapa</i>).			
„ Tidiga hvita platta Holländ.	150	3	} Bör säs flera gånger på våren.
„ Gula Majröfvor	130	3	
<i>Åkerrofvor, se Åkerbruksfrön!</i>			
Rädisor (<i>Raphanus sativus</i>).			
„ Blandade sorter	100	2	
„ Runda skarlakansröda	150	3	
„ „ rosenröda med hvita spetsar	150	3	
„ „ Halfånga rosenröda ..	200	3	

	Pr skåp.	Pr ort.	Anmärkningar.
	öre.	öre.	
Rättikor (<i>Raphanus sativus major</i>).			
„ Svarta runda sommar-	150	3	
„ Hvita „ d:o	150	3	
„ Svarta vinter	125	3	
Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>).			
„ Långa svartröda	90	2	Bästa sort.
„ Runda röda sötaste	125	2	Litet känd.
„ Bassanobeta	100	2	Stor, rund.
Sallad , <i>Bindsallad</i> , (<i>Lactuca sativa romana</i>).			
„ Ny mossaktig	—	6	
„ Romaine	—	10	
<i>Hufvudsallad</i> (<i>Lactuca sativa capitata</i>)			
„ Gul från Cyrien	—	5	
„ Pariser Non plus ultra	—	6	Berömmes.
„ Steinkopf, tidig	—	6	} Runda fasta hufvuden, ut- märkta till drifning.
„ Hvit Tom, Thomb.	—	8	
Scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>)...	300	5	
Selleri rot (<i>Apium graveolens</i>)	—	6	Stor Berliner.
Spinat (<i>Spinacia glabra</i>)	—	—	
„ De Gaudry	50	2	Utmärkt god sort.
„ med taggiga frön	50	2	God sort.
„ vanlig rundbladig	35	2	
„ Ny Zeeländsk	—	6	(<i>Tetragonia expansansa</i> .)
Syra (<i>Rumex Acetosa</i>)	—	4	
Thimjan (<i>Thymis vulgaris</i>).			
„ Sommar-	—	8	
„ Vinter	—	6	
Ärter (<i>Pisum sativum</i>).			
Socketärter Eng., stora, tidiga, sabel	50	2	} Utmärkta.
„ „ „ „ sena, sabel-	50	2	
„ Buxbom, låga	60	2	
„ Halfhöga	40	2	Bäst för bänk.
Spritärter Maj., tidig, 2 à 3 fot hög	35	2	} Tidigaste af alla.
„ Tidig, folger 2 à 3 fot hög	40	2	
„ Biskops rikbärande, låg	35	2	
„ Rhum från Cassel	60	2	1 à 2 fot hög.
„ Laxton's prolific.....	50	2	3 à 4 fot hög.
Märg-spritärter Peabody	70	2	Utmärkt god sort.
„ Champion of England ...	50	2	5 à 6 fot hög. God sort.
„ Champion of Skotland ...	60	2	Utmärkt.
„ Hundredfold	50	2	4 à 5 fot hög.
„ Stora hvita, Capusiner-..	50	2	4 à 5 fot hög.

Andra Afdelningen.

Diverse Foderväxter.

	Pr skålp.	Pr ort.	Anmärkningar.
	öre.	öre.	
Foderrofvor. Turnips.			
„ Stora långa rödgrå ...	70	3	Dessa rofvors värde såsom foderväxter är ju allmänt bekant, hvarför det är öfverflödigt att yttra något derom.
„ „ „ gula	85	2	
„ „ „ hvita	85	2	
15 sorter Turnipblandade	80	2	
Dickes runda gula klump	80	2	
„ röda	75	2	
„ hvita	75	2	
Rotabagga eller Svensk Turnips			} Tidigare än förestående. } S. k. Kälrorötter.
„ Ny vit förbättrad ...	70	2	
Fodermorötter, Jätte-, hvita	60	2	Alla morotsorterna fordra fet och lucker jord och böra sås så tidigt på vä- ren som möjligt.
„ 10 skålp. ... 500 ö.			
„ Förbättrad grönhufv. Jätte-	75	2	
„ 10 skålp. 750 ö.			
Sockerbeter, Wilmorin's sötaste	75	2	Förbättrade.
<i>Spergel</i> (<i>Spergula maxima</i>).			Mycket omtyckt foderväxt, isynnerhet för får.
Jätte-Spergel, 10 skålp. 200 ö.	25	—	

Gräsfrön

för större och mindre finare gräsplaner.

Avena elatior (Knölhafre) pr skålp. 60 öre.*Lolium perenne* (Engelskt Raygräs) „ 50 öre.*Phleum pratense* (Timothej) „ 35 öre.

Skogs-, Parkträds- och Gräsfrön

anskaffar jag skyndsamt och till billigaste pris från en pålitlig Fröhandlare, som sjelf odlar de flesta af de mest erforderliga sorterna.

Tredje Afdelningen.

Dekorative Bladväxtfrön.

För större och mindre grupper på fritt land.

Alla bladväxtfrön bör säs i bänk eller kruka och sedan plantas på grupp i början af Juni.

N:o		Pr ort.	Pr paket.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		öre.	ö.		
1	<i>Amaranthus</i> bicolor, fol. purp.	—	25	8—12	Tvärfärgade blad, utmärkt vackert. Röda genomskinliga blad. Alla 3 sorterna bör säs på bänk.
2	„ cruentus	—	8	„	
3	„ mellancolicus	25	6	„	
4	<i>Artemisia</i> annua	—	6	60—70	
5	„ gracilis (sp. St. Petersburg)	—	6	„	Skön bladplanta med strimmiga blad.
6	<i>Aralia</i> papyrifera	—	50	„	
7	<i>Arundo</i> aurea (Jätterör)	—	20	hög	
8	<i>Arum</i> corsicum	—	12	„	
9	„ Italicum	—	10	„	Uthärdade vintren med klen betäckning. Vacker grön växt med silfverhvita blad. Rödblåd, säs på kalljord Bladstjelkarne variera i flera färger. Hör till de vackraste bladväxterna, och öfvervintras lika med dalier. Kan ställas i midten af större grupper. Silfverbladiga. Oumbärliga i finare bladgrupper. Utmärkt infattningsväxt med silfverhvita blad. 1½ fot hög rödblåd växt.
10	<i>Andropogon</i> argenteum	—	15	„	
11	<i>Atriplex</i> hortensis	10	5	60—70	
12	<i>Beta</i> Atripliceae	6	6	20—30	
13	<i>Canna</i> (Blomsterros), 20 sorter 150 öre.	—	—	20—40	
14	10 sorter 75 öre.	—	—	„	
15	blandade	20	20	„	
16	<i>Cannabis</i> gigantea (Jätte-hampa)	10	10	50—100	
17	<i>Centaurea</i> candidissima	—	30	„	
18	„ babylonica	—	20	„	
19	„ gymnocarpa	—	15	„	
20	<i>Cerastium</i> tomentosum	150	25	Kryp	
21	<i>Chenopodium</i> atriplicis	50	10	20—30	

N:o	Pr. ort.	Fr. paket. ö.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.	
					ö.
22	<i>Cineraria</i>	—	50	10—25	{ Hvita utmärkta bladväxter.
23	„ <i>maritima</i>	—	25	10—25	
24	<i>Coleus</i>	—	50	„	{ Säs i flata fat.
25	<i>Gunnera</i>	—	10	„	
26	<i>Gynnerium</i>	—	10	„	{ Ståttligt gräs med silfverhvita blad.
27	„ <i>variegatum</i>	—	15	„	
28	<i>Helianthus</i>	18	5	50—100	{ Mycket stora blad.
29	<i>Heracleum</i>	50	10	50—75	
30	<i>Hordeum</i>	50	6	15—20	{ (Norska ax.) Allmänt känd.
31	<i>Lavatera</i>	—	10	75—100	
32	<i>Nicotiana</i>	25	5	40—70	{ Dekorativ tobak. Silfvergrå bladtistel.
33	<i>Onopardon</i>	20	5	80—100	
34	<i>Perilla</i>	20	8	15—20	{ Bruna, metallglänsande blad.
35	<i>Poa</i>	75	10	„	
36	<i>Pyrethrum</i>	—	25	låg	{ Fint gräs. Trefärgade blad.
37	„ <i>roseum</i>	—	25	„	
38	„ <i>Partenifolium</i>	200	25	„	{ Utmärkt till in- fatning Rosenröda blad. Guldgula blad.
39	<i>Ricinus</i>	10	5	60—80	
40	„ <i>bourboniensis</i>	40	10	„	{ Alla sorterna äro 1- åriga, böra säs i varm bänk i Mars eller början af A- pril och äro bland deståttligaste blad- växterna.
41	„ <i>macrophyllus</i>	30	8	„	
42	„ <i>sanguineus</i>	15	6	„	
43	„ <i>pulcherrimus</i>	50	10	25—40	
44	„ <i>tricolor</i>	10	5	50—60	
45	<i>Salvia</i>	45	5	låg	{ Stora hvitgrå blad.
46	<i>Solanum</i>	35	5	15—25	
47	„ <i>arborescens</i>	—	30	„	{ Alla dessa sorterna äro utmärkt vack- ra dekorations- planter. Böra säs i bänk eller kruka.
48	„ <i>Cabliense</i>	—	30	„	
49	„ <i>pyracanthum</i>	—	30	„	
50	„ <i>robustum</i>	200	20	30—40	
51	„ <i>15 sorter</i>	2	Rdr	„	
52	<i>Stipo</i>	—	25	„	{ Höra till de vack- raste gräsarterna.
53	„ <i>gigantea</i>	—	10	„	
54	<i>Wigandia</i>	300	20	30—40	{ Praktfulla bladväxter. Fröet säs i kruka och betäcker föga el. intet.
55	„ <i>Wigierii</i>	300	20	„	
56	<i>Zea</i>	10	5	30—40	{ Gröna blad.
57	„ <i>caragua</i>	12	6	60—80	
58	„ <i>japonica</i>	15	6	25—35	{ Ståttlig grönbladig. Hvitrandiga blad.

Fjerde Afdelningen.

Blode-Blommor.

- I. Vid requisitioner är det tillräckligt att endast angifva *numren* å de sorter som önskas.
- II. Portionerna äro tillräckligt stora för vanligt behof. Halfva sådana utlemnas ej.
- III. Af de sorter, vid hvilka ortpris finnes noterade, säljas äfven efter vigt; dock ej mindre än *helt* ort.

Aster chinensis.**Rör-Aster.**

Alla blombladen äro sammanrullade.

- N:o
59 Blandade färger å port. 8 öre
pr ort 35 öre.

Igel- eller Nål-Aster.

En intressant varietet.

- 60 Blandade färger å port. 10 öre
pr ort 70 öre.

Fransysk Pion-Aster.

Pyramidformigt växtsätt.

Stora och väl fyllda blommor
af följande färger:

å port. 10 öre, pr ort 150 öre.

- 61 Mörk carmosin.
62 Helt violett.
63 Rent hvit.
64 Blandade färger å port. 10 öre
pr ort 110 öre.

Pion Perfection-Aster.

Fransysk, ny förbättrad.

Af många hållen för den bästa.

- 65 Blandade färger å port. 20 öre
pr ort 175 öre.

Dverg-Aster.

Rikblommig, låg, af följande
färger:

å port. 10 öre, pr ort 80 öre.

- 66 Mörkröd.

N:o

67 Mörkblå.

68 Rent hvit.

Chrysanthemum eller Dverg-Aster.

Låg, rikblommig, passar förträffligt till infattningar kring Aster-grupper.

- 69 Blandade färger, å port. 10 öre,
pr ort 150 öre.

Dverg-Bukett-Aster.

Låga väl formade blommor.

- 70 Blandade färger å port. 8 öre,
pr ort 100 öre.

Löfskojar.

(Cheiranthus annua.)

Det är omöjligt att någon kan garantera för att alla frön skola lemna dubbla blommor; men då jag ej requirerat annat frö än som är samladt af i krukor odlade exemplar, tror jag mig kunna rekommendera dem till det bäst.

Engelsk storblommig**Sommar-Löfskoja.**

- 71 Blandade färger å port. 12 öre,
pr ort 225 öre.
Dito med lackblad å p. 12 öre,
pr ort 225 öre.

N:o

**Engelsk Pyramid Storblommig
Sommar-Löfkoja.**Hålles af många för att vara
den bästa och är *utmärkt*.

- 72 Blandade färger à port. 15 öre,
-
- pr ort 275 öre.

Bukett Sommar-Löfkojor.Hvarje planta bildar en blom-
sterrik, pyramidförmig bukett.

- 73 Blandade färger à port. 15 öre,
-
- pr ort 275 öre.

**Immerblommande
Sommar-Löfkoja.**Denna sort har den förmågan,
att, sedan den förvissnade
blommorna blifvit afskurna,
ånyo frambringa blombarande
skott.

I följande färger:

à port. 15 öre, pr ort 275 öre.

- 74 Carmosin.

- 75 Hvit.

- 76 Mörkblå.

N:o

Höst-Löfkoja.

- 77 Blandade färger à port. 25 öre,
-
- pr ort 400 öre.

Dverg-Vinter-Löfkoja.Utmärkt för sin låga men kraf-
tiga växt.

I följande färger, à p. 25 öre.

- 78 Carmosin.

- 79 Mörkblå.

- 80 Rent hvit.

Gyllenlack (Lackviolier).

(Cheirantus Cheiri.)

- 81 Mörkbrun buskformig, à port.
-
- 20 öre, pr ort 250 öre.

Stång-Gyllenlack.

- 82 Dvärg-, mörkbrun, à port. 25
-
- öre, pr ort 400 öre.

- 83 Blandade färger, à port. 10 öre,
-
- pr ort 100 öre.

Femte Afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: *tb* = sås på bänk (hvarmed förstås att ifrågakarande frösor sort bör sås på bänk); *kj* = kalljord; *inf* = att växten är tjenlig som infattning eller kantväxt; *E* = ettårig; *T* = två- eller flerårig; *K* = kan odlas i kruka.

N:o		Pr ort.	Pr paket.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		öre.	ö.		
84	<i>Acacia armata tb, K</i>	—	12	„	Välluktande, gul.
85	„ <i>dealbata tb, K</i>	—	12	„	Finbladigaste „
86	„ <i>loplanta tb, K</i>	—	12	„	Vanlig „
87	<i>Acanthus latifolius T</i>	50	10	„	
88	<i>Acroclinium alba tb, E</i>	25	5	„	} Vackra eterneller.
89	„ <i>roseum tb, E</i>	20	5	„	
90	<i>Adonis aestivalis tb, kj, E</i>	11	5	15—20	Gossen i det gröna.
91	<i>Ageratum mexicanum tb, E</i>	—	6	„	Blå.
92	<i>Agrostis argentea E</i>	75	10	„	Silfverhvit strågräs.
93	„ <i>plumosa E</i>	25	6	„	D:o fjädergräs.
94	<i>Althea rosea fl. pl., T</i>	20	5	„	Vanlig stockros.
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				
95	<i>Antirrhinum majus tb, T</i>	25	5	8—10	} Lejongap.
96	„ <i>Tom. Tomb., tb, T</i> ..	150	10	låg	
	<i>Andropogon</i> , se bladväxter!				
97	<i>Aristolochia sipho T</i>	—	20	„	Slingerväxt.
	<i>Artemisia</i> , se bladväxter!				
	<i>Arum</i> , se dito				
	<i>Arundo</i> , se dito				
	<i>Astrantia major T</i>	—	5	20—25	
	<i>Aster</i> , se Modeblommor!				
	<i>Atriplex</i> , se bladväxter!				
98	<i>Balsamina fl. pl., tb, E</i>	125	10	15—20	Camelie-balsaminer.
99	„ <i>Dverg, fl. pl., tb, E</i> ..	100	10	låg	
100	<i>Bellis perennis tb, T</i>	425	15	„	Tusenskönor.
	<i>Beta</i> , se bladväxter!				
101	<i>Briza maxima tb, E</i>	—	6	20—25	Darrgräs.
102	<i>Bryonia alba T</i>	25	6	„	Hundrova.
103	<i>Calendula pungei fl. pl., kj E</i> ..	10	5	6—10	Dubbel ringleblomma

N:o		Pr ort.	Pr paket.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		öre.	ö.		
104	Calliopsis nana Tom. Thumb. <i>tb</i>	30	6	låg	Skönhetsöga.
105	Calsolaria hybrida <i>K</i>	—	25	„	Toffelblomman.
106	Campanula pyramidalis alba <i>tb, T</i>	75	10	40—50	Vackerprydnadsväxt för boningsrum.
107	„ „ blå <i>tb, T</i>	75	10	„	
	<i>Cannabis</i> , se bladväxter!				
	<i>Canna</i> , se d:o				
108	Celosia cristata <i>tb, E</i>	—	6	„	Tuppkam.
	<i>Centaure</i> , se bladväxter!				
109	Centranthus macrosiphon <i>kj, E</i>	12	5	låg	
	<i>Cerastium</i> , se bladväxter!				
110	Cheiranthus fl. alba <i>E, kj</i>	10	5	8—12	Sjövioler.
	<i>Chenopodium</i> , se bladväxter!				
111	Chrysanthemum gul <i>E tb</i>	10	5	30—40	Blommar in på sen- hösten.
112	„ „ hvit <i>E tb</i>	10	5	„	
113	„ „ Fruteschens <i>T, K</i>	—	10	„	Blommar vid Jul- tiden.
114	„ „ Indicum fl. pl., <i>T, K</i>	—	10	„	
115	Cineraria hybrida <i>K</i>	—	20	12—15	Tacksamma att odla i krukor.
116	„ „ „ nana <i>K</i>	—	25	6—8	
117	„ „ Kermesina <i>K</i>	—	50	„	
118	„ „ Marittima <i>K</i>	—	50	„	Hvitbladig.
119	Clarkia Elegans <i>inf kj</i>	8	5	25—30	
120	„ „ Pulcella <i>inf kj</i>	8	5	15—20	Rödblommig.
121	„ „ „ alba <i>inf kj</i> ..	8	5	15—20	Hvit, utmärkt ra- batt-växt.
122	„ „ integripetala fl. pl., <i>tb</i>	—	10	„	
123	Coleus hybridus <i>K</i>	—	50	„	
124	Collinsia major <i>inf, E</i>	11	5	låg	Storblommig.
125	Collomia coccinea <i>inf</i>	10	5	„	Skarlakansröd.
	<i>Coreopsis</i> , se Calliopsis!				
126	Convolvulus gigantea <i>tb</i>	—	25	hög	Slingrande.
127	Cucurbita Meloepa	10	6	„	Utmärkt att plan- tera vid lusthus, espaljer etc.
128	40 sorter	125	öre.		
129	20 d:o	75	„		
130	10 d:o	50	„		Bör sås i bänk.
131	Cynoglossum linifolium <i>kj inf</i> ...	5	5	8—12	Hvit Förgät-mig-ej, pr skåp. 300 öre.
132	„ „ coelestinum <i>T, kj</i>	25	5	6—8	Blå.
133	Datura hyberiana fl. pl.	25	6	„	Spikklubban.
134	„ „ sortiment, 10 sorter 75 ö.			„	
135	Delphinium hyacinthiflorum fl, pl, alba <i>kj</i>	20	6	„	Löfkoj-riddarsporre.
136	„ „ blandade	15	6	„	
137	Dianthus barbatus blandade <i>kj</i>	50	6	12—18	Borstnelken, vackra färg.
138	„ „ <i>carophyllus</i> fl. pl. l:ma	—	50	„	Krukelnelken.
139	„ „ „ remonterande	—	50	„	D:o
140	„ „ „ fl. pl., <i>tb</i> ...	175	13	„	Kruk- eller Trädgårds- nelken.

N:o		Pr	Fr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		ort	paket		
		öre.	ö.		
141	<i>Dianthus chinensis</i> fl, albo, <i>tb</i>	30	6	8—12	Sommarnelken.
142	„ <i>nana atropurp.</i> , röd <i>tb</i>	100	20	„	D:o
143	„ <i>Hedevigü fl. rubra tb</i>	50	10	10—12	D:o
144	„ blandade sorter <i>tb</i> ...	25	6	„	D:o
145	<i>Diosma alba</i> <i>K</i>	—	25	„	Fin bukett, grönsk.
146	<i>Eschscholtzia alba</i> <i>kj. E</i>	10	5	10—12	Inf.
147	„ <i>rosea kj. E</i>	20	8	„	Inf.
148	<i>Gilia tricolor</i> <i>kj. E</i>	10	5	„	Inf.
149	<i>Gomphrena globosa alba</i> <i>tb, E</i>	25	5	8—10	Af de vackraste s. k. evighetsblom:r
150	„ „ <i>rubra tb, E</i>	25	5	„	
	<i>Gunnera</i> , se bladväxter!				
	<i>Gynarium</i> , se dito				
151	<i>Gypsophila elegans</i>	10	5	10—12	Utmärkt fina, små blom:r till fin. buk.
152	„ <i>paniculata tb</i>	30	5	10—12	
153	<i>Helianthus gigantea</i>	20	5	80—100	Solros.
154	<i>Helichrysum nanum atrosanguineum</i> <i>tb</i>	110	10	30—35	} Evighetsblommor.
155	„ fl. pl., blandade... <i>Heracleum</i> , se bladväxter! <i>Hordeum</i> , se dito	30	5	„	
156	<i>Iberis alba</i> , hvit, <i>kj. inf.</i>	10	5	10—10	} Allmänt kända och ontyckta kant- o. infattningsväxter.
157	„ röd, <i>kj. inf.</i>	10	5	8—10	
158	„ purpurröd, <i>kj. inf.</i> <i>Impatiens</i> , se balsamina!	20	5	8—10	
159	<i>Ipomæa learii</i> <i>tb, E</i>	—	25	helblå	} Blomman för dagen.
160	„ <i>Quamoclit</i> <i>tb, E</i>	—	15	högröd	
161	„ <i>Sinuata</i> <i>tb, E</i>	10	25	striml.	} Slingrande. Fint gräs för amplar
162	<i>Isolepis grasilis</i> <i>tb</i>	—	30	„	
163	<i>Lathyrus odorata</i> , blandade färg.	6	6	50	Luktärter.
164	<i>Lavatera trimestris</i> <i>kj. E</i>	10	6	30	Rabattväxt.
165	<i>Lantana hybrida</i> <i>tb, K</i>	50	10	„	
166	<i>Lilium auratum</i>	—	50	„	
167	<i>Linum grandifl. verum rubrum</i> <i>tb</i>	50	10	10—15	Rödblom. lin, utträt
168	<i>Lobelia</i> , blandade <i>kj</i>	35	8	„	Inf.
169	<i>Lupinus perennis</i> <i>T</i>	40	8	„	
170	„ blandade höga <i>E</i>	10	5	hög	
171	„ blandade låga <i>E</i>	15	5	„	
172	<i>Lychnis chalsedonica alba</i> <i>tb</i> ...	30	10	25—30	} Flerårig.
173	„ „ <i>rubra</i> <i>tb</i> , ..	25	6	„	
174	„ <i>grandifl. gigantea</i> <i>tb</i> , ..	100	10	„	
175	<i>Malope grandiflora alba</i> <i>tb</i>	10	6	„	
176	<i>Mimosa pudica</i> <i>tb, K</i>	—	6	5—8	Oskuldsträdet.
177	<i>Nemophila cramboides</i> <i>inf.</i>	10	5	5—6	Himmelsblå.
178	„ <i>insigni</i> <i>inf.</i>	10	5	„	Strimmig.

N:o		Pr ort. öre.	Pr paket. ö.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
179	<i>Nemophila</i> rosalila <i>inf</i>	100	10		Fin-Fin.
	<i>Nicotiana</i> , se bladväxter!				
180	<i>Nigella</i> damascena fl. pl., <i>E</i> ..	10	5	15—20	Jungfrunidet gröna.
181	<i>Oenotera</i> lamarciana <i>tb</i> , <i>E</i>	10	5	30—40	Gulblommig.
	<i>Onopardon</i> , se bladväxter!				
182	<i>Oxalis</i> atropurpurea <i>inf</i>	—	15	6—8	Purpurröda blad.
183	„ <i>esculenta</i> , lökar, 100 st. 50 ö.	—	—	4—6	Utmärkt till infattning kring blomstergrupper. Lökarne utplanteras på våren på 2—3 tumsafstånd, upptagas på hösten, då fröst inträffar.
184	<i>Paeonia</i> chinensis fl., pl.	—	25	„	Hör till de vackraste blommor för grupper.
185	<i>Papaver</i> chinensis fl., pl., <i>kj</i> ...	10	5	20—30	Blomma om vintren.
186	<i>Pelargonium</i> scalet. <i>tb</i> , <i>K</i>	125	20	„	Se bladväxter!
	<i>Perilla</i> , se bladväxter!				
187	<i>Petunia</i> hybrida, blandade, <i>tb</i> ..	60	10	8—12	
188	„ <i>phoenicea</i> rubra <i>tb</i>	100	10	„	
189	„ <i>nyctaginiflora</i> alba <i>tb</i> ..	100	10	„	
190	<i>Phalacraea</i> Windlandeie <i>tb</i> , <i>K</i> , <i>T</i>	100	10	„	
191	<i>Poa</i> salina <i>tb</i>	75	10	„	
192	<i>Portulacca</i> grandiflora, bland., <i>tb</i>	—	25	„	
193	7 vackra sorter 100 öre.				
194	<i>Primula</i> chinensis fimbriata alba	—	50	6—8	Primulerna böra säs i krukor på våren och plantas i kruk. Hörer till de tack-sammaste krukväxterna, ty de blomma hela vint. Allmänt erkänd för en bland de bästa för grupp. Ombärliga!
195	„ „ „ rubra	—	60	6—8	
196	„ <i>Kermesina</i> splendens ..	—	50	6—8	
197	„ <i>purpurea</i> fimbriata ...	—	25	6—8	
198	„ <i>chinensis</i>	—	20	6—8	
	<i>Pyretrum</i> , se bladväxter!				
199	<i>Phlox</i> Drummondii 1:ma <i>tb</i> ..	100	10	8—12	
200	<i>Reseda</i> odorata à skålp. 600 ö.	8	5	6—8	
201	„ <i>grandiflora</i> <i>kj</i>	12	6	„	
202	„ <i>gigantea</i> pyramid. <i>kj</i> ...	—	15	10—12	
203	<i>Rhodanthe</i> Manglesii <i>tb</i> , <i>E</i>	50	10	8—10	Rosenröd immortell.
	<i>Ricinus</i> , se bladväxter!				
	<i>Salvia</i> , se d:o				
204	<i>Silene</i> <i>Armeria</i> rubra <i>kj</i>	12	6	6—8	Utmärkt för grupper och rabatter, äfven på skuggrika platser.
205	„ „ „ alba <i>kj</i>	12	6	6—8	
	<i>Solanum</i> , se bladväxter!				
	<i>Stipa</i> , se d:o				
206	<i>Salpiglossis</i> nana	—	10	15—20	Flerfärgad.
207	<i>Scabiosa</i> atropurpurea <i>tb</i>	12	5	20—30	Vackra blommor.
208	„ <i>grandifl.</i> <i>tb</i>	10	5	„	
209	„ <i>nana</i> <i>tb</i>	15	5	15—20	
210	<i>Tacsonia</i> manicata <i>tb</i> , <i>K</i>	—	25	„	Slingerväxt.
211	<i>Tagetes</i> erecta <i>tb</i>	15	5	8—12	Så kallade sammetsrosor, utmärkt vackra.
212	„ <i>putala</i> lutea <i>tb</i>	12	5	„	
213	„ <i>nana</i> fl., pl. <i>tb</i>	20	5	8—10	
214	„ <i>signata</i> <i>tb</i>	20	5	6—8	

N:o		Pr ort, öre.	Pr paket, ö.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
215	<i>Trachelium coerulium K</i>	—	15		
216	<i>Tricholaena rosea</i>	—	15		Vackert gräs,
217	<i>Trichosanthes palmata</i>	—	15		Handformiga stora blad.
218	<i>Tritoma uvaria grandifl.</i>	—	25		Dekorativ.
219	<i>Tropaeolum majus bl, kj</i>	10	5		} Indiansk Krasse.
220	„ <i>nana Tom. Thumb.</i>	15	6		
221	<i>Verbascum formosum</i>	—	10		
222	<i>Verbena hybrida tb</i>	100	15		Kungsljus.
223	<i>Viola tricolor maxima</i> 1:ma qv.	75	10		Tacksam grupplanta
224	„ 2:da qv.	15	5		Stjufmors-blommen.
	<i>Vigandia</i> , se bladväxter!				
225	<i>Zeranthemum annuum rubrum fl.</i> pl., tb, E	60	10	20—25	Vacker grupplanta.
226	<i>Zinnia elegans fl., pl., tb</i>	50	8	„	
227	„ <i>Tagetiflora tb</i>	60	10	„	
	<i>Zea</i> , se bladväxter!				

Diverse.

Dahlie-rötter från 10 öre till 50 öre pr stycket.

Blomster-plantor, 1- och 2-åriga

Bladväxt-plantor i krukor.

Köksväxt-plantor, alla erforderliga sorter.

Krukväxter för boningsrum och äfven till grupperingar i det fria under sommaren. Säljas under våren — alla helgfria dagar — å Stora Limugnen, så länge vårplanteringar med fördel kan förhafvas.

Haarlemska Blomsterlökar inkomma årligen i September.

Försäljningen af dessa frösorster sker äfven i Herrar Lindquist & Cederbergs Bokhandel i Herrar Nyqvist & Björklunds gård vid Storgatan.

Beställningar å allt hvad denna förteckning innehåller emottagas äfven i Herrar Lindquist & Cederbergs Bokhandel.

Bukett-papper, flera olika sorter, mönster och storlekar, från 8 öre till 8 Rdr pr st.

Förgyllda Blomkorgar med zinkfat å 1 Rdr pr st.

Blomsterbuketter, fina och ordinära, kunna dagligen erhållas på Stora Limugnen.

Trädgårdsstolar från 1 Rdr till 1: 50 pr st.

Dessutom fina och ordinära Möbler, af in- och utländska trädslag, till onekligen billigaste priser.