

Priskurant från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping 1874

A. Fagerquists frö- och
växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURANT

från

A. Fagerquists Fröhandel

i

JÖNKÖPING.

1874.



☞ På begäran tillsändes denna Priskurant kostnadsfritt dem, som deraf hafva någon nytta.

☞ Nästa och sista sidan torde benäget observeras!

Jönköping,

tryckt hos HERM. HALL, 1874.



Anmärkningar.

Å requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst
25 Rdr, godtgöras med 5 proc. rabatt;

50 " " 10 " "

100 " " 15 " "

Dock får ej rabatt beräknas för gräs- och ekonomie-frön eller för embalage;

- I. Personer, som ej hafva något intresse för denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemna den till någon som för det afsedda ändamålet kan betjena sig af densamma.
- II. Requisitioner önskas helst noterade på särskildt papper med rekvirentens tydliga namn och adress.
- III. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.
- IV. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras eftersom de ankomma.
- V. Alla erforderliga sorters *träd* och buskar anskaffas på begäran från de tillförlitligaste trädskolor och till billigaste priser.
- VI. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna *de* som äro i behof af trädgårdsmästare derom vända sig till undertecknad.

Post-adress: "A. Fagerquist, Jönköping."

Telegraf-adress: "Fagerquist, Limugnen, Jönköping."



Första Afdelningen.

Köksvärtfrön.

Vid requisitioner är det tillräckligt angifva *numren* å de frösorter, som önskas
För quantiteter under $\frac{1}{4}$ skålp. beräknas ortpris.

		Pr skålp.	Pr ort.	Anmärkningar.
Bönor.		öre.	öre.	
N^o 1	Stångbönor (<i>Phaseolus vulgaris</i>).			
1	Extra breda Svärds-	90	2	Dessa bönsorter böra ej utsättas förrän frostnätterna äro förbi och jorden blir något varm.
2	Små hvita s. k. Spar- risbönor	100	—	
3	Rosenbön., rödblom- mande	70	—	
	Krypbönor (<i>Ph. vulgaris nanus</i>).			
4	Tidiga Svärds-för bänk	50	—	Låga, lämpliga för driftning.
5	" " halfstammiga	75	—	Höga stånd.
6	" " gula "	60	—	Mycket hårdig.
7	Bondbönor vanliga	25	—	Trifvas nästan i hvad jordmån som helst.
8	" Eng. Windsor	40	—	
9	Bruna vanliga	25	—	
10	" Prinsesse	40	—	Utmärkta.
	Cichoria (<i>Cichorium Intybus</i>).			
11	" tjocka Braunschweiger ...	150	—	Rötterna användas till kaffe. Fordrar fet jord.
12	Dill (<i>Anethum graveolens</i>).	100	2	
	Gurkor (<i>Cucumis sativus</i>).			
13	Gröna Slang-Gurkor	—	10	Alla dessa sorter fortkomma på öppen list eller s. k. kall- bänk. Vattnig bör ej för- summas.
14	Hvita d:o	—	10	
15	Långa mörkgröna, förbättrade slang-	1200	15	
16	Halfånga, rikbärande	400	8	Utmärkt. Hårdig. } Dessa sorter bö- Utmärkt. } ra odlas på Såges vara } varm bänk och en bra sort } blifva då ända till 30 tum långa.
17	Korta s. k. Westerås-Gurkor ...	400	8	
18	Pris- fr. Erfurth, a paket 15 öre			
19	Non plus ultra ljusgröna, 12 "			
20	Arnstädter släta gröna, 12 "			
21	Rollisons Telegram " 50 "			
22	Rhum från Qvedlinburg 50 "			
23	Hafrerötter (<i>Tragopogon porrifol.</i>)	300	5	
24	Isop (<i>Hysopus officinalis</i>) ...	200	4	Mycket användbar till infatt- ning af bladväxtgrupper.
25	Krasse Sommar- (<i>Lepidium sativ.</i>)	75	3	
26	" Indiansk (<i>Tropæolum majus</i>)	—	8	

N:o		Pr. skåp.	Pr. ort.	Anmärkningar.
		öre.	öre.	
27	Kronärtskockor (Synara Scolymus) Kål.	1000	12	Sås på varm bänk och sedan utplanteras.
	<i>Bladkål</i> (Brassic. olerac. asephala)			
28	" Blå krusig	100	3	Vanlig vinterkål.
29	" Grön	100	3	
	<i>Blomkål</i> (Br. oler. botrytes caulif.)			
30	" Asiatick tidig	—	12	Blomkål fordrar fet och lucker jord. Vattning med gödselvatten är särdeles välgörande.
31	" Cyperscher tidig	—	12	
32	" Engelsk tidig	—	12	Stor sort med hvita täta hufvuden.
33	" Engelsk sen	—	12	
34	" Von Walcheren sen	—	12	Påstas vara den bästa äfven för kalljord.
35	" Standholder sen	—	12	
36	" Erfurter dverg-, 1:ma qv., a port. 50 öre	—	225	Tidig.
37	" Erfurter dverg-, 2:da qv., a port. 10 öre	—	50	
38	<i>Brüsselkål</i> (Br. oler. bullata gemifera)	300	4	Förtjenar att odlas mera.
39	<i>Hufvudkål</i> (Br. oler. capitata).			
40	" <i>Svensk</i> 1:ma qualité	450	6	Bästa sort, odlad af en pålitlig trädgårdsmästare.
41	" Braunschweiger 1:a qv.	350	5	
42	" Tidig, mörkröd	300	5	Utmärkt till stufning.
43	" Maj spets-, aldra tidig.	—	8	
44	" Sockertopp	—	6	Kål
45	<i>Kålrabbi</i> hvit (Br. oler. caulocarpa)	—	8	
	<i>Kålrotter</i> (Br. Napus rapifera).			
46	" Stora, gula, svenskt frö	125	3	Bästa sort.
47	" Fina, glatta, gula, smör-	125	3	Något mindre än föregående.
48	" Fr. Skottland, grönhufv.	90	3	Mycket stora.
49	<i>Kärleksäple</i> (Solanum Lycopersic.)	—	10	
50	<i>Körvel</i> , sv. (Anthriscus cerefolium)	—	12	
51	<i>Lavendel</i> (Lavendula Spica)	—	10	
	<i>Lök</i> (Allium Cepa).			
52	" Mörkröd, Holländsk	300	5	Denna sort är den bästa.
53	" Silfverhvit dito	400	6	S. k. syltlök.
54	" Mörkröd, Braunschweiger	300	5	Stor sort.
55	" Purjo, sommar (Allium Purro)	250	5	
56	" vinter	350	6	
57	" Schallottenlökar	50	—	S. k. sticklökar.
58	" Rödlökar, små	50	—	d.o.
59	<i>Mejram</i> (Majorana hortensis)	400	6	Plantorna böra uppdragas på bänk.
	<i>Melon</i> (Cucumis Melo).			
60	" Cantaloup, tidig hvit, a portion 10 öre			Bör odlas på bänk och

	Pr skålp.	Pr ort.	Anmärkningar.
	öre.	öre.	
61 Meloner , Cantaleup, gul, aport. 15 ö.			vattnas sparsamt.
62 " " Preskot " 20 ö.			Stammen aktas för dropp.
63 " " Nät, " 20 ö.			
64 " " stor gul " 10 ö.			
65 " Stor vattenmelon —	15		Aldrá största.
66 Mangold storbl. (Beta cicla) 100	3		Behandlas som rödbeter.
Morötter (Daucus carota).			
67 " Carotter eller Douwicker 200	4	{	Tidig röda, passar för drifning.
68 " " tidiga tjocka hornska 100	3		
69 " " fina halflånga ... 125	3	{	Söta, släta.
70 " " långa röda hornska 100	3		
71 " " Altringhams st. röda 90	3	{	Utmärkta.
72 " " hvita, genomskinliga 100	3		
<i>Fodermorötter</i> , se Åkerbruksfrö!			Se sidan 7:de.
73 Målla (Atriplex hortensis) —	4		Rödblädig.
74 Palsternackor (Pastinaca sativa) ... 100	2		Bästa sort.
Persilja (Petroselinum sativum)			
75 " Plumage, extra krusig ... 75	2		
76 " Gahns, extra krusbladig 125	3		
77 " Tredubbelt krusade blad 100	2		
78 " Sockerrot-persilja, tidig ... 75	2		
79 Patientia (Rumex patientia) —	4		Vinterspenat.
Pumpa (Cucurbita Pepo).			
80 " stor Centner —	20	{	Har blifvit hos mig ända till 78 skålp. och är utmärkt till stufning.
81 " " gul d:o —	20		
82 " Hvitmandel —	20		
Prydnadspumpor i 40 sorter:			
83 1 port. af hvarje 150 ö.		{	Användas till beklädnad af spaljer, stennmurar m. m.
84 " af 20 sorter ... 75 ö.			
85 " af 10 sorter ... 50 ö.			
86 Rahbarber (Rheum hybridum) —	5		
Rofvor (Brassica Rapa)			
87 " Tidiga hvita platta Holländ. 80	3	{	Bör säs flera gånger på våren.
88 " Gula Majrofvor 80	3		
<i>Åkerrofvor</i> , se Åkerbruksfrön!			
Rädisor (Raphanus sativus).			
89 " Blandade sorter 100	2		
90 " Runda skarlakansröda ... 150	3		
91 " " rosenröda med hvita spetsar 150	3		Extra till drifning.
92 " " Halflånga rosenröda 200	3		
93 " " Ny oval rosenröd ... 200	4		Med hvit rotända.
94 " " Hvita kortbladiga ... 120	3		

		Pr skåp.	Pr ort.	Anmärkningar.
		öre.	öre.	
	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i> maj.).			
95	" Svarta runda sommar ...	100	3	
96	" Gula " d:o ...	100	3	
97	" Svarta vinter ...	100	3	
	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>),			
98	" Långa svartröda ...	70	2	Bästa sort.
99	" Runda röda sötaste ...	100	2	Litet känd, men god sort.
	Sallad , <i>Bindsallad</i> , (<i>Lactuca sativa</i> romana).			
100	" Ny mossaktig ...	—	6	
101	" Romaine ...	—	6	
	<i>Hufvudsallad</i> (Lat. sativ. capit.)			
102	" Gul från Cyrien ...	300	5	
103	" Pariser Non plus ultra ...	400	6	Berömmes.
104	" Steinkopf, tidig gul ...	400	6	Runda fasta hufvuden, utmärkt till driftning.
105	" Hvit Tom. Thomb ...	450	8	
106	Scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>)	200	5	
107	Selleri rot (<i>Apium graveolens</i>) ...	—	6	Stor Berliner.
108	Spinat (<i>Spinacia glabra</i>) ...	—	—	
109	" De Gaudry ...	55	2	Utmärkt god sort.
110	" med taggiga frön ...	50	2	God sort.
111	" vanlig rundbladig ...	45	2	
112	" Ny Zeeländsk ...	—	6	(<i>Tetragonia expansans</i> .)
113	Syra (<i>Rymex Acetosa</i>) ...	—	4	
	Thimjan (<i>Thymis vulgaris</i>)			
114	" Sommar- ...	300	8	
115	" Vinter ...	400	6	
	Ärter (<i>Pisum sativum</i>).			
116	Sockerärter Eng., st., tidiga, sabel-	50	2	Utmärkta.
117	" Wilmorins söta sabel-	50	2	
118	" Buxbom, låga ...	60	2	Bäst för bänk.
119	" Nya stora grå ...	80	2	Rikbärande.
120	Spritärter Maj-, tidig, 2 a 3 fot hög	35	2	Tidigast af alla.
121	" Tidig fölger 2 a 3 fot hög	40	2	
122	" Biskops rikbärande, låg	35	2	1 a 1/2 fot hög.
123	" Rhum från Cassel ...	60	2	3 a 4 fot hög.
124	" Laxton's prolific ...	50	2	Utmärkt god sort.
125	Märg-spritärter Peabody ...	70	2	
126	" Champion of England ...	50	2	5 a 6 fot hög. God sort.
127	" Champion of Skotland ...	60	2	Utmärkt.
128	" Stora hvita Capusiner-	50	2	4 a 5 fot hög.
129	" Sabel- från Cap ...	60	—	2 a 3 fot hög. Bästa sort till inläggning.

Andra Afdelningen.

Diverse Foderväxter.

		Skäp.	Anmärkningar.
		öre.	
<i>Foderrofvor eller Turnips.</i>			
130	„ <i>Green Tob.</i> (gula grön- toppiga)	90	Fröna direkte införskrifna från Skot- land.
131	„ <i>White globe</i> (hvita runda)	80	
132	„ <i>Nordfolk</i> (hvit jätte) ...	80	
133	„ 15 goda sorter, blandade, (10 skälp. 650)	75	
<i>Kälrötter, Rotabagga eller svensk Turnips.</i>			
134	„ Gula rödtoppiga, jätte	80	Dessa sorter säs 3 a 4 veckor tidi- gare än rofvorna, och äro lättare att förvara från förruttelse på vintern.
135	„ hvita d:o d:o	70	
<i>Fodermorötter.</i>			
136	„ <i>Belgiska</i> , hvita, jätte ...	70	Morotsfrön böra säs så tidigt på våren, som möjligt, och fordra djup jord.
137	„ <i>Orangegula</i> d:o ...	125	
138	„ <i>Altringhams</i> , röda ...	90	
<i>Foderbeter eller Runkelrofvor.</i>			
139	„ Stora, långa, röda ...	75	Foderbeter äro ett utmärkt foder, isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf.
140	„ „ „ hvita ...	65	
141	„ „ röda, klumpen ...	50	
142	„ „ „ gula „ ...	70	
143	„ „ „ <i>Rödakt. Obendorfer</i>	90	Blifva bäst i god, ej nygödslad jord. Utmärkt till färbete.
144	<i>Sockerbeter, Wilmorins</i> , sötaste ...	100	
145	<i>Spergel</i> (<i>Spergula maxima</i>) jätte ...	25	
Gräsfrön			
för större och mindre gräsplaner.			
146	<i>Lolium italicum</i>	55	Italienskt Ray-gräs.
147	„ perenne	55	Engelskt Ray-gräs.
148	„ perennetenue	60	Finaste Ray-gräs.
149	<i>Poa nemoralis</i>	125	Trifvas äfven på skuggiga platser.
150	<i>Phleum pratense</i> (Timotejgr.) ...	35	
<i>Trifolium pratense.</i>			
151	„ röd	—	Svenskt frö, efter dagens lägsta pris.
152	„ hvit	—	
153	„ Alsike	—	

Skogs-, Parkträd- och Gräsfrön

anskaffar jag skyndsamt och till billigaste pris från en pålitlig Fröhandlare, som själf odlar de flesta af de mest erforderliga sorterna.

Tredje Afdelningen.

Dekorative Bladväxtfrön.

För större och mindre grupper på fritt land, äfvensom för kruka.

Alla bladväxtfrön bör säs i bänk eller kruka och sedan plantas på grupp i början af Juni.

	Pr ort.	Fr pak.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
	öre.	ö.		
154 <i>Amaranthus bicolor</i> , fol. purp. ...	—	15	8—12	Tvåfärgade blad, utmärkt vacker.
255 " <i>cruentus rubra</i> ...	—	8	"	Röda genomskinliga blad.
156 " <i>mellancholicus rubra</i> ...	25	6	"	"
157 " <i>tricolor</i>	30	6	"	Alla tre sortern böra säs på bänk.
158 <i>Artemisia annua</i>	—	6	60—70	"
159 " <i>gracilis</i> (sp. S:t. Petersburg)	—	6	"	"
160 <i>Aralia papyrifera</i>	—	50	"	Skön bladplanta med strimmiga blad.
161 <i>Arum corsicum</i>	—	12	"	{ Uthärda vintren med klen betäckning.
162 " <i>Italicum</i>	—	12	"	
163 <i>Andropogon argenteum</i>	—	15	"	Vacker grön växt med silfverhvita blad.
164 <i>Atriplex hortensis</i>	10	5	60—70	Rödbladig, säs på kalljord.
165 <i>Beta cicla</i>	10	6	20—30	Bladstjelkarne variera i flera färger.
Canna (Blomsterrör).				
166 " <i>bicolor de Java</i>	40	8	"	{ Hör till de vackraste bladväxterna, och öfvervintras lika med dalier.
167 " <i>compacta elegantissima</i> ...	30	8	"	
168 " <i>muscifolia maxima</i>	50	10	"	
169 " <i>Sanguinea chatei</i>	60	10	"	
170 " <i>Warzewiczii</i> (sanguinea) ...	55	10	"	
171 " <i>Warzewiczoides nobilis</i> ...	80	20	"	{ Kan ställas i midten af större grupper.
172 " 24 sorter blandade	40	20	"	
173 <i>Cannabis gigantea</i> [jätte-hampa]...	10	10	50—100	Silverbladiga.
174 <i>Centaurea candidissima</i> , 8 korn	—	30	"	{ Oumbärliga i finare bladgrupper.
175 " <i>babylonica</i>	—	30	"	
176 <i>Cerastium tomentosum</i>	120	25	Kryp	Utmärkt infattningsväxt med silfverhvita blad.
177 <i>Chenopodium atriplicae</i>	50	10	20—30	Rödbladig.
178 <i>Chamaerops humilis</i>	30	20	"	Låg fjäderpalm.

		Pr ort	P rak	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.	
		öre.	ö.			
179	<i>Cineraria candidissima</i>	—	50	10—25	{ Hvita utmärkta blad- växter.	
180	<i>maritima</i>	—	25	10—25		
181	<i>Coleus hybridus</i>	—	50	"	Sås i flata fat.	
182	<i>Datura gigantia</i>	60	15	"	Spikkclubban.	
183	<i>Gunnera scabra</i>	—	50	"		
184	<i>Gynnerium argenteum</i>	—	10	"	Ståttligt gräs med silf- verhvita blad.	
185	<i>Helianthus macrophyllus gigantea</i>	18	5	50—100		
186	<i>Heracleum giganteum</i>	50	10	50—75	Mycket stora blad.	
187	<i>Hordeum jubatum</i>	50	6	15—20	(Norska ax.)	
188	<i>Jatropha glauca</i>	—	50	"	Bladväxt.	
189	<i>multifida</i>	—	50	"		
190	<i>Lavatera arborea</i>	—	10	75—100	Allmänt känd.	
191	<i>Nicotiana macrophylla gigantea</i>	25	5	40—70	Dekorativ tobak.	
192	<i>Onopordon virens</i> var. <i>tauricum</i>	20	5	80—100	Silfvergrå bladtistel.	
193	<i>Perilla arguta</i> (nankinensis).	25	6	15—20	Bruna metallglänsande blad.	
194	<i>Pyrethrum partenifolium</i>	200	25	"	Guldgula blad.	
195	<i>Ricinus communis major</i>	20	5	60—80		
196	<i>bourboniensis arboreus</i>	60	10	"	{ Alla sorterna äro 1- åriga, böra sås i varm bänki Mars eller bör- jan af April och äro bland de ståtligaste bladväxterna.	
197	<i>gigantea</i>	—	—	"		
198	<i>Africanus atrosanguineus</i>	—	—	"		
199	<i>macrophyllus atropurpureus</i>	30	8	"		
200	<i>sanguineus</i>	25	6	"		
201	<i>tricolor</i>	20	5	50—60		
202	<i>Salvia argentea candidissima</i>	85	10	låg.	Stora hvitgrå blad.	
203	<i>japonica</i> ,	—	25	"		
204	<i>Solanum atropurpureum</i>	65	10	15—25	{ Alla dessa sorterna äro utmärkt vackra dekorationsväxter. Böra sås i bänk el- ler kruka.	
205	<i>arboreum</i>	—	30	"		
206	<i>Cabiliense argenteum</i>	—	30	"		
207	<i>pyracanthum</i>	—	30	"		
208	<i>robustum</i>	400	25	30—40		
209	<i>15 sorter 2 rdr</i>	—	—	"		
210	<i>stipo elegantissima</i>	—	25	"	{ Höra till de vackra- ste gräsarterna.	
211	<i>Teleckia spesiosa</i>	—	20	"		
212	<i>Wigandia caracasana</i>	300	20	30—40	{ Praktfulla bladväxter. Frö- et sås i kruka och betac- kes föga eller intet.	
213	<i>Wigierii</i>	300	20	"		
214	<i>Zea</i> , vanlig mays	—	10	5	30—40	Gröna blad.
215	<i>caragua</i> (Jättemays)	25	6	60—80	Ståtlig grönbladig.	
216	<i>japonica fol. variegata</i>	25	6	25—35	Hvitrandiga blad.	

Fjerde Afdelningen.

Modellblommor.

Portioner äro tillräckligt stora för vanligt behov.

Af de sorter vid hvilka ortpris finnas noteradt, säljas äfven efter vikt.

Aster Chinensis.**Kugelaster.**

Pionformiga, mycket stora och väl fyllda blommor.

217 Blandade färger a port. 10 ö.

218 " " pr ort ... 120 ö.

Fransysk Pionpyramider-Aster.

Pyramidformigt växtsätt, stora och väl fyllda blommor; mindre ömtåliga.

219 helviolett a port 10 ö. pr ort 175

220 carmosin " " 10 " " 175

221 hvit " " 10 " " 175

222 30 färg., bland. 10 " " 150

Ny förbättrad Pion.**Perfektion-Aster.**

Denna sort öfverträffar alla andra sorter, med sina väl fyllda och talrika blommor.

223 Renhvit a port. 25 ö., ort 300

224 helblå a " 25 " " 300

225 Mörk carmosin 25 " " 300

226 16 färger blandade a port. 25 ö. pr ort ... 250 ö.

Ny praktfull Aster.

6 a 8 tum hög; förtjenar att odlas i hvarje trädgård, för sina väl fyllda och talrika blommor.

I följande färger a port. 15 ö.

pr ort ... 180 ö.

227 Mörkblå.

228 Blodröd.

229 Hvit.

Ny Dverg-Aster.

Passar väl såsom infattningar kring Astergrupper.

I följande färger a port. 20 ö. pr ort ... 200 ö.

230 Hvit.

231 Högröd.

232 Mörkblå.

Tysk Kejsar-Aster.

Rosenformiga blommor, mycket stora.

233 Carmosinröd ... pr port. 15 ö.

234 Mörkblå ... " 15 ö.

235 Hvit ... " 15 ö.

236 Blandade färger " 15 ö.

Pr ort ... 175 ö.

Dverg-Chrysanthemum-**Aster.**

237 Blandade färger a port. 10 ö.

Pr ort ... 100 ö.

Löfkojor.

(Cheiranthus annuus).

Engelsk storblommig Sommar-Löfkoja, utmärkt för sina stora blommor och kraftiga växtsätt, i följande färger:

a port. ... 20 ö.

Pr ort ... 300 ö.

238 Hvit.

239 Helt violett.

240 Chamois.

241 Mörkröd.

- 242 Blandade färger, a port. 20 ö.
Pr ort 275 ö.

Ny förbättrad

Pyramid-Sommar-Löfkojor.

Denna sort öfverträffar alla andra löfkojsorter, med sitt höga växtsätt och stora blommor, hvarför jag kan rekommendera den hos hvar och en i följande färger:

- a port. 25 ö.
pr ort 400 ö.
- 243 Helblå.
244 Rosenfärgad.
245 Chamois.
246 Svartbrun.
247 Guldgul Chamois.
248 Ren hvit.
249 Blandade färger, a port. 25 ö.
250 Pr ort 350 ö.

Dverg-Pyramiden.

Sommar-Löfkojor.

Passar förträffligt att sätta omkring grupper af förestående sorter.

I följande färger:

- a port. 20 öre. pr ort 300 öre.
- 251 Blå.
252 Röd.
253 Carmosin.
254 Mörkblå.

Ständigt blommande

Sommar-Löfkojor

i följande färger:

- a port. 20 ö.
pr ort 275 ö.
- 255 Hvit.
256 Rödbrun.
257 Mörkblå.

Höst-Löfkojor

blomma sent på hösten.

- 258 Blandade färger:
a port. 25 ö.
pr ort 400 ö.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

Utmärkt för sin låga, men kraftiga växtsätt, i följande färger:

- a port. 25 ö.
- 259 Carmosin.
260 Ren hvit.
261 Mörkblå.

Gyllenlack, (Lackviolier.)

(Cheiranthus Cheiri.)

- 262 Mörkbrun buskformig.
a port. 25 ö.
pr ort 300 ö.
- 263 Stånggyllenlack, Dverg-
a port. 25 ö.
pr ort 400 ö.
- 264 Blandade färger, a port. 12 ö.
pr ort 100 ö.

Obs. Alla Löfkojfrön, som här äro upptecknade, äro samlade af i krukor odlade exemplar, hvarför de rekommenderas till det bästa.

Femte Afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: *tb* = sås på bänk (hvarmed förstås att ifrågavarande frösört bör sås på bänk); *kj* = kalljord; *inf* = att växten är tjenlig som infattning eller kantväxt; *E* = ettårig; *T* = två- eller flerårig; *K* = kan odlas i kruka.

		Pr ort.	Pr pak.	Ungef. höjd i tum.	Anmärknningar.
		öre.	ö.		
265	<i>Acacia armata tb, K</i>	—	12	"	Välluktande, gul.
266	" <i>dealbata tb, K</i>	—	12	"	Finbladigaste, "
267	" <i>lophanta tb, K</i>	35	12	"	Vanlig "
268	<i>Acanthus latifolius T</i>	50	10	"	
269	<i>Acroclinium alba tb, E</i>	25	5	"	
270	" <i>roseum tb, E</i>	20	5	"	Vackra etterneller.
271	<i>Adonis æstivalis tb, kj, E</i>	15	5	15—20	Gossen i det gröna.
272	<i>Ageratum mexicanum tb, E</i>	—	6	"	Blå.
273	<i>Agrostis argentea E</i>	75	10	"	Silfverhvit strågräs.
274	" <i>plumosa</i>	25	6	"	" fjädergräs.
	<i>Althea rosea fl. pl., T, tb, kj.</i>	10	10	"	Vanlig stockros.
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				
275	<i>Antirrhinum majus tb, T</i>	25	5	8—10	Lejongap.
276	" Tom. Tomb., tb, T	150	10	låg.	
	<i>Andropogon</i> , se bladväxter!				
277	<i>Aristolochia siphon T</i>	—	20	"	Slingerväxt.
	<i>Artemisia</i> , se bladväxter!				
	<i>Arum</i> , se d.o.				
278	<i>Astrantia major T</i>	—	5	20—25	
	<i>Aster</i> , se Modeblommor!				
	<i>Atriplex</i> , se Modeblommor!				
279	<i>Balsamina fl. pl., tb., E</i>	125	10	15—20	
280	" <i>Dverg. fl. pl., tb, E</i>	100	10	låg.	Camelie-balsamin.
281	<i>Bellis perennis tb, T</i>	425	25	"	Tusenskönor.
	<i>Beta</i> , se bladväxter!				
282	<i>Briza maxima tb, E</i>	—	6	20—25	Darrgräs.
283	<i>Bryonia alba T</i>	25	6	"	Hundroffa.
284	<i>Calendula pungei fl. pl., kj, E</i>	10	5	6—10	Dubbel ringblomma.
285	<i>Calliopsis nana Tom. Thumb. tb</i>	30	6	låg.	Skönhetsöga.
286	<i>Caleolaria, pinata, K</i>	—	25	"	Trifs väl på kalljord.
287	<i>Campanula pyramidalis alba tb, T</i>	75	10	40—50	Vacker prydnadsväxt för boningsrum.
288	" " <i>blå tb, T</i>	75	10	"	
	<i>Cannabiz</i> , se bladväxter!				
	<i>Canna</i> , se d.o.				
289	<i>Celosia cristata tb, E</i>	—	6	40—50	Tuppkam.
	<i>Centaure</i> , se bladväxter!				
290	<i>Centranthus macrosiphon kj, E</i>	12	5	låg.	Hvit.
291	" <i>rubra</i>	12	5	"	Röd.
	<i>Cerastium</i> , se bladväxter!				
292	<i>Cheiranthus fl. alba E, kj</i>	10	5	8—12	Sjöviolet.

	Pr ort.	Pr pak.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
	öre.	ö.		
<i>Chenopodium</i> , se bladväxter!				
293 Chrysanthemum gul <i>E tb kj</i> ...	10	5	30—40	Blommar in på sen- hösten.
294 " hvit <i>E tb kj</i> ...	10	5	"	"
295 " Fruteschens <i>T K</i> ...	—	20	"	Blommar vid Jultiden.
296 " Indicum fl. pl., <i>' K</i> ...	—	20	"	"
297 Cineraria hybrida <i>K</i> ...	—	20	12—15	} Tacksamma att odla i i krukor.
298 " nana <i>K</i> ...	—	25	6—8	
299 " kermesina <i>K</i> ...	—	50	"	"
300 " Maritima <i>K</i> ...	—	25	"	Hvitbladig.
301 Clarkia Elegans <i>inf kj</i> ...	8	5	25—30	"
302 " Pulcella fl. pl. rubra <i>kj</i> ...	8	5	15—20	Rödblommig.
303 " fl. pl. alba <i>kj</i> ...	8	5	15—20	Hvit, utmärkt rabatt- växt.
304 " integripetala fl. pl., <i>kj</i> ...	—	10	"	"
305 Coleus hybridus <i>K</i> ...	—	50	"	"
306 Collinsia , blandad <i>inf.</i> ...	15	5	låg.	Utmärkt kantväxt.
307 Collomia coccinea <i>inf.</i> ...	10	5	"	Skarlakensröd.
<i>Coreopsis</i> , se <i>Calceopsis</i> !				
308 Convolvulus gigantea <i>th</i> ...	—	25	hög.	Slingrande.
309 " tricolor ...	15	5	"	"
310 Cynoglossum linifolium <i>kj inf.</i> ...	5	5	8—12	Hvit Förgät-mig- <i>ej</i> , pr skålp. 300 öre.
311 " coelestinum <i>T, kj.</i> ...	25	5	6—8	Blå.
312 Datura hyberiana fl. pl. ...	25	6	"	Spikklubban.
313 " sortiment, a 10 sorter 75 ö.			"	"
314 Delphinium hyacinthiflorum <i>kj. inf.</i>			"	"
fl. pl. alba ...	15	5	"	Löfköj-riddarsporre.
315 " tegelröd ...	15	5	"	"
316 " chamois ...	15	5	"	"
317 " mörkblå ...	15	5	"	"
318 " blandade ...	12	5	"	"
319 " consolida, blandade ...	15	6	"	"
320 Dianthus barbatus blandade <i>kj.</i> ...	50	6	12—18	Borstnejgliken, vackra färger
321 " carophyllus fl. pl. 1:ma ...	—	50	"	Kruknejgliken.
322 " remonterande ...	—	50	"	D:o.
323 " blandad fl. pl., <i>th</i> ...	175	13	"	Kruk- eller Trädgårds- nejgliken,
324 " chinensis fl. alba, <i>th</i> ...	50	8	8—12	Sommarnejgliken.
325 " nana atropurp., röd <i>th</i> ...	100	20	"	D:o.
326 " Hedderigå fl. rubra <i>th</i> ...	50	10	10—12	D:o.
327 " blandade sorter <i>th</i> ...	35	6	"	D:o.
328 Escholzia , gul <i>kj, E</i> ...	10	5	10—12	Inf.
329 " rosea <i>kj, E</i> ...	20	8	"	Inf.
330 Gilia tricolor <i>kj, E</i> ...	10	5	"	Inf.
331 Gomphrena globosa alba <i>th, E</i> ...	25	5	8—10	} Af de vackraste s. k. evighetsblommor.
332 " rubra <i>th, E</i> ...	25	5	"	
<i>Gunnera</i> , se bladväxter!				
<i>Gynerium</i> , se d.o.				
333 Gypsophila elegans ...	10	5	10—12	"

	Prort.	pr port.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar,
	öre.	ö.		
334 <i>Gypsophila paniculata</i> <i>tb</i>	30	5	10—12	} Utmärkt fina, små blom- mor till fina buketter.
335 <i>Helianthus gigantea</i>	20	5	80—100	
336 " <i>argophyllus fl. inf. pl</i> ...	50	10	"	
337 <i>Helichrysum nanum atrosanguineum</i> <i>tb</i>	100	10	30—35	} Solros. } Evighetsblommor.
338 " <i>fl. pl., blandade</i>	30	5	"	
339 <i>Helipterum sandfordi</i> <i>Heracleum, se bladväxter!</i> <i>Hordeum, se dio.</i>	60	10	"	
340 <i>Iberis alba, hvit, kj. inf.</i>	10	5	10—10	} Allmänt kända och om- tyckta kant- och in- fattningsväxter.
341 " <i>röd, kj. inf.</i>	10	5	8—10	
342 " <i>purpurrod, kj. inf.</i> <i>Impatiens, se balsamina!</i>	20	5	8—10	
343 <i>Ipomaea learii</i> <i>tb, E</i>	—	25	helblå	} Blomman för dagen.
344 " <i>Quamoclit</i> <i>tb, E</i>	—	15	högröd	
345 " <i>blandad</i> <i>tb, E</i>	10	5	striml.	
346 <i>Isolepis gracilis</i> <i>tb</i>	—	30	"	} Fint gräs för samplar. } Luktärter. } Rabattväxt.
347 <i>Lathyrus odoratus, blandade färg.</i>	8	5	50	
348 <i>Lavatera trimestris</i> <i>kj, E</i>	10	6	30	
349 <i>Lantana hybrida</i> <i>tb, K</i>	50	10	"	} Rödblom. lin, utmärkt. } Inf.
350 <i>Lilium auratum</i>	—	50	"	
351 <i>Linum grandifl. verum rubrum</i> <i>tb</i>	60	10	10—15	
352 <i>Lobelia fulgens, blandade</i> <i>tb K</i> ...	125	—	"	} Flerårig.
353 <i>Lupinus perennis</i> <i>T</i>	40	8	"	
354 " <i>blandade höga</i> <i>E</i>	—	6	hög	
355 " <i>blandade låga</i> <i>E</i>	10	5	"	} Oskuldsträdet. } Himmelsblå. } Strimmig. } Särdeles skön. } Fin-Fin.
356 <i>Lychnis chalcidonica alba</i> <i>tb</i> ...	30	10	25—30	
357 " " <i>rubra</i> <i>tb</i> ,	25	6	"	
358 " <i>grandifl. gigantea</i> <i>tb</i> , ...	100	10	"	} Jungfrun i det gröna. } Gulblommig.
359 <i>Malope grandiflora alba</i> <i>tb</i>	10	6	"	
360 <i>Mimosa pudica</i> <i>tb, K</i>	—	6	5—8	
361 <i>Nemophila cramboides</i> <i>inf.</i>	10	5	5—6	} Purpurroda blad. } Utmärkt till infattning } kring blomstergrup- } per. Lökarne utplan- } teras på våren på 2— } 3 tum afstånd, upp- } tagas på hösten, då } frost inträffar.
362 " <i>insigni</i> <i>inf.</i>	10	5	"	
363 " <i>purpurrod</i>	50	10	"	
364 " <i>rosalila</i> <i>inf</i> <i>Nicotiana, se bladväxter!</i>	100	10	"	} Hör till de vackraste } blommor för grupper.
365 <i>Nigella damascena</i> <i>fl. pl., E</i> ...	10	5	15—20	
366 <i>Oenotera lamarckiana</i> <i>tb, E</i> <i>Onopordon, se bladväxter!</i>	10	5	30—40	
367 <i>Oxalis atropurpurea</i> <i>inf</i>	—	15	6—8	} Utmärkt till infattning } kring blomstergrup- } per. Lökarne utplan- } teras på våren på 2— } 3 tum afstånd, upp- } tagas på hösten, då } frost inträffar.
368 " <i>esculenta, lökar, 100 st. 50 ö.</i>	—	—	4—6	
369 <i>Papaver chinensis</i> <i>fl., pl., kj</i> ...	10	5	20—30	
370 <i>Pelargonium scalet. tb, K</i> <i>Pecilla, se bladväxter!</i>	125	20	"	} Hör till de vackraste } blommor för grupper.
371 <i>Petunia hybrida, blandade, tb</i> , ...	60	10	8—12	
372 " <i>phoenicea rubra</i> <i>tb</i> ,	100	10	"	
373 " <i>nyctaginiflora alba</i> <i>tb</i>	100	10	"	

	Pr ort.	Fr port.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
	öre.	ö.		
374 <i>Phalacraea</i> Windlandeie <i>tb</i> , <i>K</i> , <i>T</i>	100	10	„	Blomma om vintren.
375 <i>Poa salina</i> <i>tb</i>	75	10	„	Se bladväxter!
376 <i>Portulaca</i> grandiflore, bland., <i>tb</i>	—	25	„	
377 7 vackra sorter	100	ö.	—	
378 <i>Primula</i> chinensis fimbriata alba	—	50	6—8	Primulerna böra säs i krukor på våren och plantas i krukor. Hörer till de tacksam- maste krukväxterna, ty de blomma hela vin- tern.
379 „ „ „ rubra	—	60	6—8	
380 „ „ „ Kermesina splendens ...	—	50	6—8	
381 „ „ „ purpurea fimbriata ...	—	25	6—8	
<i>Pyretrum</i> , se bladväxter!				
382 <i>Phlox</i> Drummondii 1:ma <i>tb</i> ...	100	10	8—12	Allmänt erkänd för en bland de bästa för grupper.
383 „ „ „ fl. alba	150	15	„	
384 „ „ „ atropurpurea ...	150	15	„	
385 „ „ „ grof Georg ...	—	30	„	
386 <i>Reseda</i> odorata a skälp. ...	400	ö.	8 5 6—8	Öombärliga.
387 „ „ „ grandiflora <i>kj</i>	12	6	„	
388 „ „ „ gigantea pyramid. <i>kj</i> ...	—	15	10—12	Rosenröd immortell.
389 <i>Rhodanthe</i> Manglesii <i>tb</i> , <i>E</i> ...	50	10	8—10	
<i>Ricinus</i> , se bladväxter!				
390 <i>Silene</i> Armeria rubra <i>kj</i>	12	6	6—8	Utmärkt för grupper och rabatter, äfven på skuggrika platser.
391 „ „ „ alba <i>kj</i>	12	6	6—8	
<i>Solanum</i> , se bladväxter!				
<i>Stipa</i> , se dito.				
392 <i>Salpiglossis</i> nana	—	10	15—20	Flerfärgad.
393 <i>Scabiosa</i> atropurpurea <i>tb</i>	12	5	20—30	
394 „ „ „ gradifl. <i>tb</i>	10	5	„	Vackra blommor.
395 „ „ „ nana <i>tb</i>	15	5	15—20	
396 <i>Sacsonia</i> manicata <i>tb</i> , <i>K</i>	—	25	„	Slingerväxt.
397 <i>Tagetes</i> brunea <i>tb</i>	15	5	8—12	
298 „ „ „ putala lutea <i>tb</i>	12	5	„	Så kallade sammetsro- sor, utmärkt vackra.
399 „ „ „ nana fl., pl. <i>tb</i>	20	5	„	
400 „ „ „ signata <i>tb</i>	20	5	6—8	
401 <i>Trachelium</i> coeruleum <i>K</i>	—	15	„	Vackert gräs.
402 <i>Tricolaena</i> rosea	—	15	„	
403 <i>Trichosanthes</i> palmata	—	15	„	Handformiga stora blad. Dekorativ.
404 <i>Tritoma</i> uvaria grandifl.	—	25	„	
405 <i>Tropaeolum</i> majus bl, <i>kj</i>	6	4	„	Indiansk Krasse.
406 „ „ „ nana Tom. Thumb. ...	10	6	„	
407 <i>Verbascum</i> formosum	—	10	„	Kungsljus.
408 <i>Verbena</i> hybrida <i>tb</i>	150	15	„	
409 <i>Viola</i> tricolor maxima 1:ma qv. ...	100	15	„	Tacksam grupp-planta. Styfmors-blomman.
410 „ „ „ 2:da qv. ...	60	5	„	
<i>Vigandia</i> , se bladväxter!				
411 <i>Zeranthemum</i> annuum rubrum fl.				Vacker grupp-planta.
pl., <i>tb</i> , <i>E</i>	60	10	20—25	
412 <i>Zinnia</i> elegans fl., pl., <i>tb</i>	50	8	„	
413 „ „ „ Tagetiflora <i>tb</i>	60	10	„	
<i>Zea</i> , se bladväxter!				

Dubbla Georginer eller Dahlier.

här af lemnas efter mitt val:

50 st i 50 sorter	 Rdr	16,50.
25 „ i 25 „	 „	9,00.
100 i rummel	 „	25,00.

Då requirenten önskar bestämda färger och dem uppgifver pr st. ... 00,40.

Från medio af Maj säljas väl rotade s. k. sticklingar (dessa blomma lika tidigt som förestående) 100 st. af 25 sorter ... Rdr 17,00.
 I rummel 100 „ „ „ „ „ „ „ „ 10,00.
 50 à 25 i prisförhållande derefter.

Då min Georginsamling består af omkring 100, **endast nya dubbla och värderika** sorter, vågar jag rekommendera den till enhvar.**Blomster-planter**

af Astrar, Löfkojor, Phlox, Scabiosa, Lejongap, Nejlikor, Lin, Evighetsblommor, flera sorter, — Sammensrosor, Petunier, Pensseer, Verbena, Zinne samt Stockrosor m. m.

Lågväxta **Blad-** och **Blomsterplanter**, afpassade för garneringar å gräsplaner och infattningar.**Bladväxter**, stort urval, för större och mindre grupper.**Pelargonier och Fucksier**,

för grupper och rabatter, med och utan krukor.

Möks-växt-planter,

alla erforderliga sorter.

Krukväxter,

flera hundra sorter, för växthus och boningsrum.

säljas under våren — alla helgfria dagar — å **Stora Lånugnen** så länge värplanteringen med fördel kan förhafvas.**Haarlemska Blomsterlökar** inkomma årligen i September.**Bukettpapper,**

från 80 till 450 öre pr dussin.

Brud- och **Balbukettmanchetter**, af Atlas, Crêpe och Blonder, från 140 till 750 öre pr st.Utmärkt smakfulla, fina **Buketter** till olika ändamål, från 1 till 15 Rdr pr st., försändas på requisition, alla dagar, och debiteras alltid så billigt som möjligt.**Röd Tidig-Potatis,**

pr kanna 1 Rdr.

Af alla hittills kända sorter tidig-potatis, är denna den **tidigaste** och mest **gifvande** sorten.**Hvita s. k. 6 veckor Potatis,**

pr kanna 25 öre.

Denna sort är den **bästa** och **tidigaste** af de förut kända sorterna.**Jordärtskockor**, à 37 öre kannan.**Trädgårdsstolar** af Hassel, Björk och Fur.Fina och ordinära **Möbler** af in- och utländska träslag, såsom Sängar (ligg- och resår-), Soffor, Bord, Stolar, Dam- och Herre-Chifonierer, Byrår Kommoder, Skrifbord, Bok- och Nothyllor samt allt hvad till en väl sorterad Möbelhandel hörer. — Allt till möjligast billiga priser.

Beställningar å allt hvad denna förteckning innehåller, emottagas äfven i Herrar **Lindqvist & Cederbergs Bokhandel** i Herrar Nyqvist & Björkhinds gård.