

Priskurant från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping 1875

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURANT

från

A. Fagerquists Fröhandel

JÖNKÖPING

1875.



Obs. På begäran tillsändes denna Priskurant kostnadsfritt dem, som för det afsedda ändamålet kan betjena sig af densamma.

Nästa och sista sidan torde benäget observeras!

Allt hvad denna förteckning innehåller, tillhandahålles äfven i Lindquist & Comp. Möbelmagasin i Jönköping, Östra Storgatan N:o 36.

Jönköping, 1875.

Tryckt hos H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag.



Erinran.

Requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst

25 Kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

50 " " " " 10 " "

100 " " " " 15 " "

dock får ej rabatt beräknas för gräs- och ekonomie-frön eller för emballage.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemnna den till någon, som för det afsedda ändamålet kan betjena sig af densamma.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, inlemnas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras eftersom de ankomma.
- IV. Alla erforderliga sorters *träd* och buskar anskaffas på begäran från de tillförlitligaste trädskolor och till billigaste priser.
- V. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna *de*, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- VI. Till lättnad för reqvirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarpå reqvirentens namn och adress *tydligt* angifvas.

Post-adress: "A. Fagerquist, Jönköping."

Telegraf-adress: "A. Fagerquist, Limugnen, Jönköping."

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till Köksväxter	3.
Andra " " " " Foderväxter	7.
Tredje " " " " Dekorative Bladväxter	8.
Fjerde " " " " Modeblommor	10.
Femte " " " " 1- och fleråriga blomsterväxter	12.



Första afdelningen.

Köksväxtfrön.

Vid requisitioner är tillräckligt att endast uppgifva numren
å de sorter som önskas.

Nr		Pr skälp öre	Pr ort. öre.	Anmärkningar.
	Bönor, Stång (Phaseolus vulgaris)			
1	Extra breda svärds-	100	—	Dessa 4 vidstående bönor- terna böra ej utsättas för än i slutet af Maj eller då man tror frostnätterna va- ra förbi och jorden blif- vit någorlunda varm. Nr 4 är tidigast af alla och lämpar sig förträffligt till drifning.
2	Små hvita s.k. Spar- risbönor . . .	100	—	
3	Rosenbönor, rödbl.	80	—	
4	Krypbönor (Th. vulgaris nanus), tidiga, Holländ- ska svärds-	65	—	
5	Bondbönor, vanliga . .	30	—	Dessa bönor sorter trifvas nä- stan i hvad jord som helst.
6	Eng. Windsor . .	50	—	
7	Bruna vanliga . . .	25	—	
	Cicoria, (Cicorium intybus).			Fördrar fet jord. Rötterna användes t. Kafsesurrogat.
8	tjocka Braunschweiger	200	5	
9	Dill (Anethum graveolens) . .	100	3	
	Gurkor (Cucumis sativus).			
10	Druf-ell. Vesterås-	500	10	Alla gurksorterna fördrä sol, värme och en kraftig men lucker jord. Till gödning af jorden bör brunnen göd- sel användas. Vattning får ej försummas, och vid vackert väder gif- ves rikligt med luft. Nr 15—22 till drifning un- der glas; af hvilka nr 15, 17, 20, 21 äro de bästa till tidig drifning. Nr 18 blifver ända till 30 tum lång. Nr 20 är utmärkt och an- vändes mest till socker- gurkor.
11	Halflånga, rikbä- rande . . .	400	10	
12	Slang-, gröna . .	1500	20	
13	hvita . .	1500	20	
14	mörkgröna . .	1500	20	
15	tidiga, eng. non plus ultra, gröna, a p. 15 öre			
16	hvita, a p. 15 öre			
17	Pris von Arnstadt, gröna, rikbärande, a p. 15 öre			
18	Rollisons Telegram, a p. 30 öre			
19	RomonImperator, god sort, a p. 15 ö.			
20	Rhum von Quedlinburg, a p. 15 ö.			
21	Semperfructifera, stän- digt bärande, a p. 30 ö.			
22	snöhvita, jätte-, a p. 25 ö.			
23	Rafreerötter (Tragopogon porrifol.)	300	6	
24	Isop (Hysopus officinalis) . .	—	6	Förträfflig till infattning af Blad. och Blomstergrupp.

Nr		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkingar.
25	Krasse, Sommar- (<i>Lepidium sativ.</i>)	—	3	
26	„ Indiansk (<i>Tropæolum majus</i>)	250	5	Se vidare bland blommor.
27	Kronärtskocker (<i>Cynara scolymus</i>)	1500	12	Fröet bör säs i tidig bänk, fordrar ett skyddadt läge och noga betäckning under vintrarna.
28	Kål, Bladkål (<i>Brassica oleracea acephala</i>).	—	4	Den låga sorten uthärdar bäst vintrarna här.
29	„ „ Hög krusig	—	6	
	„ „ Låg krusig	—	6	
	Blomkål (Br. oler. botrytis caulifl.)	—	—	
30	„ Engelsk, tidig	1200	15	Blomkål fordrar fet och lucker jord. Vattning med gödselvatten bör ske, då den börjar sätta huvud (ej i torr väderlek).
31	„ Engelsk, sen	1200	15	
32	„ Von Walscheren, sen	1200	15	
33	„ Asiatisk, tidig	1400	15	
34	„ Erfurter, dverg-, extra, 1ma qval., a p. 50 ö.	—	250	
35	„ Erfurter, dverg-, extra, 2da qval., a p. 25 ö.	—	60	Erfurter Dverg är den bästa till drifning och har äfven företräde på kalljord, genom sin tidighet. De 2:ne sistnämnda sorterna gifva mycket stora och fasta huvud.
36	„ tidig Berliner, stor, god sort, a p. 25 ö.	—	100	
37	„ ny Frankfurter, jätte, a p. 35 ö.	—	150	
38	Brüsselkål (Br. oler. bullata gemifera)	—	5	
	Hufvud- eller vitkål (Br. oler. capitata)	—	—	
39	„ Svensk skörd, 1ma qv.	600	8	Allra bästa sort.
40	„ tidig, mörkröd	600	8	Söt, tidig.
41	„ Sockertopp	—	8	
42	„ tidig majspets	—	8	
43	Savoykål (Br. oler. capitata bullata)	—	8	
44	Kålrabbi, vit (Br. oler. caulocarpa)	—	8	Utmärkt till stufning.
	Kålrötter (Br. napus rapifera).	—	—	
45	„ stora gula, svenskt frö Öfriga sorter, se foderväxter!	150	3	Utmärkt god sort.
46	Kärleksäple (<i>Solanum lycopersicum</i>)	—	12	
47	Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	—	6	
	Lök (<i>Allium cepa</i>).	—	—	
48	„ stor mörkröd, Holl.	225	5	Forrdar kraftig jord. Bör säs så tidigt som möjligt.
49	„ „ „ Braunschweig.	225	5	
50	„ silfverhvit s. k. syltlök	350	6	Syltlöken bör säs temligen tät.
51	„ stor, gul, plattrund, holländsk	300	5	Purjo- och Madeiralöken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 8 a 10 tum afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land.
52	„ Portugisisk jätte-ell. Madeira	400	8	
53	„ Purjo-, sommar- (<i>Allium Purrum</i>)	300	5	
54	„ „ vinter-, Brabanter, jätte	400	6	Lökar bör sättas tidigt.
55	„ Rödlökar, s. k. sticklökar	50	6	
56	„ Charlottenlökar (<i>allium ascalonicum</i>)	50	6	
57	Mejram (<i>Majorana hortensis</i>)	300	6	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	Meloner (<i>Cucumis melo</i>).			
58	" Suerin de Tours, socker- söta, a port. 15 öre .			Cantaloup är den bästa till tidig drifning. Bör vatt- nas sparsamt före frukt- sättningen. Stammen ak- tas för dropp.
59	" Nät-, söta, a port. 15 öre			
60	" Cantaloup, stor, gul, a port. 15 ö.			
61	" " stora Holl., a port. 15 ö.			
62	" " Preskota p. 15 ö.			
63	" Vattenmelon (<i>Cucumis citrullifolium</i>), a p. 15 ö.			
	Mangold (<i>Beta cicla</i>).			
64	storbladig	100	3	Behandlas som rödbetor.
	Målla (<i>Atriplex hortensis</i>).			
65	" gulbladig	100	4	Användes som spinat. Den rödbladdiga begagnas äfven som prydnadsväxt.
66	" rödbladdig	100	4	
	Morötter (<i>Daucus carota</i>).			
67	" Douviker tidiga, röda, bästa sort för bänk .	200	4	Douviker äro de bästa till drifning. Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej ny- gödslad jord.
68	" Frankfurter, fina halfl.	140	3	
69	" Hornska, tidiga, röda, söta	125	3	
70	" Altringham, stora, röda	100	3	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	Palstnaeka (<i>Pastinaca sativa</i>).			
71	" stor, vanlig, bästa sort.	100	3	
72	Patientia (<i>Rumex patientia</i>) . .	150	4	
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>).			
73	" Plymager, extra, krusig	100	3	Odling och användningssätt allmänt känt.
74	" ny Eng., krusig, extra	150	4	
75	" Myat's, krusig, extra .	100	3	
76	" Rotpersilja, tidig, stor, söt	100	3	
77	Portulacka , gulbladig	300	5	Plantorna böra uppdragas i bänk. Bladen användes som spinat.
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>).			
78	" jätte-, gul, a port 15 öre			Dessa sorter äro de bästa till mat. Plantan bör uppdrag- as i bänk eller kruka och sedan plantas med klump på ett varmt och skyddadt läge.
79	" " grön, a port. 15 öre			
80	" " hvit, a port. 15 öre			
81	" Prydnadspumpa, blandad, a port. 15 öre			Denna sort användes till be- klädnad af vanprydnande föremål.
	Rhabarber (<i>Rheum hybridum</i>).			
82	" ny Eng., stor och väl- smakande	—	6	
	Rofver (<i>Brassica rapa</i>).			
83	" Maj-, tidiga, plattrunda .	80	3	Dessa sorter äro de tidigaste. För att ständigt kunna haf- va Rådisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och under sommaren är det nödvändigt att dagligen vattna dem.
84	" " runda	80	3	
	Rådisor (<i>Raphanus sativus</i>).			
85	" tidiga, kortbladiga, hvita,	125	3	
86	" skarlakansröda, runda .	100	3	
87	" rosenröda, runda	100	3	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
88	Rädisor, rosenröda, tidiga, runda, med hvit rotända . . .	200	4	
89	„ Ny, oval, rosenröd . .	200	4	
90	Rättikor (Saphanussativus majus)	80	3	Fordra fet och lös jord. Fröet bör ej säs förr än i början eller medio af Juni; tidigare sådda gå nästan alla i frö.
91	„ Wiener-, tidiga, runda, gula	150	3	
92	„ sommar-, runda, svarta .	100	3	
93	Rödbetor (Beta vulgaris).			
93	„ långa svartröda, svenskt frö	80	3	Fordra kraftig jord; gall- ring får ej försummas. Deförstämnda äro de bästa. De runda äro mycket söta.
94	„ runda, röda, söta . . .	100	3	
95	„ Bassonobeta, stor, ljusr.	80	3	
	Sallat (Lat. sativ. capitata).			
96	„ Hufvudsallat, gul, Cyrius	400	6	Sallatsfrö bör säs återgå- nger under sommaren. 97 är en utmärkt god sort till såväl drifning som för kalljord.
97	„ „ Non plus ultra	600	8	
98	„ „ Steinkopf, gul . . .	600	8	
99	„ Hveele Tom. Tomb. . .	700	8	
100	„ Bladsallat, gul, rundbl.	250	5	
101	Scorzonera (Scorzonera hispat.)	300	6	Odlings- och användnings- sätten nästan lika.
102	Sockerrötter (Sium sissarum) .	300	6	
103	Selleri, stor rot (Apium graveol.)	300	6	
104	Senap (Senapis), gul, Eng. . .	80	3	
105	Syra (Rumex acetosa)	—	4	
	Spinat (Spinacia glabra).			
106	„ De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	80	3	All spinat fordrar fet och nygrädd jord. 106 är den bästa sorten för kalljord; 107 tjenlig till drifning; 109 bör säs på bänk och sedan plantas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
107	„ Savoy-, med taggiga frön	80	3	
108	„ med runda frön	60	3	
109	„ ny Zeeländsk (Tetragonia expansa)	—	5	
110	Timjan (Thymus vulgaris) vinter-	300	6	
111	„ „ „ sommar-	500	8	
112	Tobak (gigantea macrophylla), storbladig	—	6	
	Ärter (Pisum sativum).			
113	„ sockerärter	85	—	
114	„ „ tidiga kryp-, 1 fot höga	100	—	113 blifver 5 a 6 fot hög med långa, breda och raka skidor, och är ovilkorligen den bästa. 114 tjenlig till drifning För att så länge som möj- ligt hafva tillgång på grö- na ärter, bör såning deraf företagas hvar 14:de dag, från tidigt på våren till midsommar. Championärterna äro de bä- sta spritärterna. Den sistnämnda äro särde- les god till inläggning för vinterbehof.
115	„ „ Vilmorins, skrynkliga	65	—	
116	„ „ nya, stora, grå . . .	100	—	
117	„ spritärter, tidiga, Maj, . .	45	—	
118	„ „ Laxton's prolific, tidiga hvita	50	—	
119	„ „ tidigaste dverg-, 1/2 fot höga	125	—	
	„ Märg-spritärter:			
120	„ „ champion of England	60	—	
121	„ „ dito of Skotland	80	—	
122	„ stora hvita Capusiner . .	60	—	
123	„ „ gröna, från Cap, 3 fot höga	60	—	

Andra afdelningen.

Foderväxter.

N:r		Pr skälp öre.	Anmärkningar.
	Foderroffvor eller Turnips:		
124	” gula förbättrade	85	Såväl odling som användningsättet är så allmänt bekant, att det vore öfverflödigt härom yttra något vidare. Böra ej säs tidigt.
125	” Green Top. stora gula . .	85	
126	” White globe	85	
127	” Gray stone or globe, hållbar	85	
128	” 15 goda sorter, blandade	80	
	Kälrötter, Rotabagga eller Svensk Turnips:		
129	” rödtoppiga, släta jätte- . .	80	Dessa sorter böra säs 2 a 3 veckor tidigare än Turnips och äro lättare att förvara.
130	” stora, glatta, gula	75	
131	” Swedish, gula rödtoppiga	80	
132	Morötter, hvita gröntoppiga, förbättrade jätte-	70	Fordra fet jord. Böra säs så tidigt på våren som möjligt. De hvita lemnas största afkastningen.
133	” Orangegula dito dito . . .	140	
134	” röda, långa jätte-	90	
	Foderbetor eller Runkelroffvor:		
135	” långa, tjocka, röda	60	Begagnas isynnerhet till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak, som så ofta inträffar då Turnips förmycket användes.
136	” runda, tjocka, röda	60	
137	” Obendorfer, gula	60	
138	” dito röda	60	
139	Sockerbetor, Vilmorins, sötaste . .	75	Böra ej säs försent och ej i nygödslad jord. Dessa 2 sorterna anses vara de sockerhaltigaste, som för närvarande odlas.
140	” Imperial, söta, rena silfverhvita	55	
141	Foderpalsternackor, lång., stora, tjocka	70	Utsås omkring 16 skälp. på tunnlandet.
142	Spargula maxima, jätte-spargel . .	25	
	Gräströ till större o. mindre gräspl.:		
143	” Lolium Italicum	40	Till erhållande af de finaste gräsmattor, som hålla sig gröna till sent på hösten, kan man blanda dessa tre sorterna lika af hvarandra.
144	” ” perenne	40	
145	” ” ” tenua	50	
146	Timotej (Phleum pratense).		OBS! Fröet är rent från alla sorters ogräs!
147	Klöver (Trifolium pratensis).		
	Priserna å Klöver och Timotej äro ej bestämda, utan noteras alltid efter dagens här på platsen gällande lägsta pris.		

Skulle frö till någon ej här upptagen föder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, skaffas de utan någon särskild kostnad för requirenten; allt från de tillförliggaste hus och fackmän.

Tredje afdelningen.

Dekorative Bladväxtfrön.

Alla bladväxtfrön böra säs i bänk eller kruka och sedan plantas på större eller mindre grupper i början af Juni. Jorden bör vara fet och lucker.

Nr		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
148	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	25	10	8—12	Alla fyra sorterna äro myckot användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar.
149	„ <i>ruber</i> , röd	25	10	8—12	
150	„ <i>mellancolic</i> , mörk-röd	25	10	8—12	
151	„ <i>tricolor</i> , trefärgad	25	10	8—12	
152	<i>Artemisia annua</i>	—	5	50—60	Utmärkt fin grönska.
153	„ <i>gracilis</i> St Petersburg	—	5	50—60	
154	<i>Atriplex hortensis</i>	10	5	50—60	Rödbladig molla.
155	<i>Beta brasiliensis</i> , trefärg. blad.	10	5	15—20	
156	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . .	—	40	flerårig	Guldgul, skön.
	<i>Canna</i> (Blomsterrör).				Utan tveifel är <i>Canna</i> -
157	„ <i>gigantea vera</i>	50	10	35—40	arterna bland de vackraste och tacksammaste bladplanter, och böra därför icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna öfvervintras torra samt i kruka med sparsam vattning, vid 8 a 13 grader Celsius.
158	„ <i>bicolor de Java</i>	40	10	30—40	
159	„ <i>compacta elegantissima</i>	30	10	30—40	
160	„ <i>sanguinea chatei</i>	30	10	20—30	
161	„ <i>Warszewiczii sanguinea</i>	50	10	20—30	
162	„ <i>Warzewiczoides nobilis</i>	50	10	20—30	
163	„ <i>blandade</i>	25	10		
164	<i>Cannabis gigantea</i>	15	5	75—100	Jättehampa.
165	<i>Cardus marianus</i>	15	5	20—30	Tistel med brokiga blad.
166	<i>Centaurea argentea</i>	—	25	låg	De vackraste bladväxter som för närvarande finnas m. silfverhvita blad.
167	„ <i>gymnocarpa</i>	—	25	låg	Flerårig växt med silfverhvita blad, Utmärkt till infattningar.
168	<i>Cerastium biebersteinii</i> . .	150	20	låg	Purpuröda blad.
169	„ <i>tomentosum</i>	150	20	låg	Låg fjäderpalm.
170	<i>Chenopodium atriplex</i>	50	15	30—40	Silfverhvita blad.
171	<i>Chamaecrops humilis</i>	—	25		Bladen variera i alla färger
172	<i>Cineraria maritima</i>	60	15	5—8	
173	<i>Coleus hybridus</i>	—	40		
174	<i>Helianthus macrophyll. gigantea</i>	60	10		
175	„ <i>argophyll. flor. plen.</i>	40	10		
176	<i>Heracleum giganteum</i>	50	15		Stätlig, flerårig.
177	<i>Humea elegans</i>	200	25		
178	„ <i>purpurea</i> , mörkröd	—	15		
179	<i>Hordeum jubatum</i>	50	10	20—25	Norska ax.
180	<i>Lavatera arborea</i>	—	10	70—80	Trädartad.
181	<i>Nicotiana gigantea</i>	—	5	40—50	Storbladig tobak.

N:r		Pr	Pr	Ungef	Anmärkningar.
		ort. öre.	pak. öre	höjd i tum.	
182	<i>Onopordum tauricum</i>	25	5	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfverhvita blad.
183	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , rödbruna blad	75	10	3-4	Kan äfven säs på kallj.
184	<i>Perilla arguta nankinensis</i>	25	5	10-15	Rödbruna blad.
185	<i>Pyrethrum partenifolium</i>	150	25	4-6	Guldgula blad. Oumbärl.
186	<i>Rheum Queen. Victoria</i>	10	5		Rabarber.
	<i>Ricinus</i> (underträdet).				
187	<i>Communis major</i>	25	10	60-70	<i>Ricinus</i> är den ståtligaste bladväxt, som för närvarande finnes, och bör derför icke saknas i någon trädgård. Fröna bör säs i varm bänk i Mars och plantas i kruka till i Juni då de utplanteras i det fria, på varma och soliga platser. Öfvervintrar frösfritt.
188	<i>Africanus albidus</i>	25	10	60-70	
189	<i>Bourboniensis arboreus</i>	40	10	60-70	
190	<i>Macrophyllum atropurpurea</i>	25	10	60-70	
191	<i>Sanguineus</i>	40	10	60-70	
192	<i>Minor</i>	25	10	30-40	Alla dessa <i>Solanum</i> -arterna äro mycket dekorativa både i kruka och på fritt land plantade. Fröna bör säs på bänk eller i kruka.
193	<i>Tricolor</i>	25	10	40-50	
194	<i>Salvia argentea</i>	75	10	låg	
195	<i>Solanum arboreum</i>	—	25	25-30	
196	<i>argenteum</i>	—	50		
197	<i>atropurpureum</i>	65	10	25-30	Mångårig. Praktfull. Fröet bör säs i kruka och föga ell.intet betäckas.
198	<i>Pyracantum</i>	150	25	20-25	
199	<i>Cinereum</i>	—	10		
200	<i>Reclinatum</i>	150	25		
201	<i>Robustum</i>	400	25	20-30	
202	<i>Texanum</i>	—	25		Majs är allmänt känd.
203	<i>Telekia speciosa</i>	—	20		
204	<i>Vigandia caracasana</i>	—	30	30-40	
205	<i>vigieria</i>	—	30	30-40	
	<i>Zea</i> (majs).				
206	<i>Caragua</i> (Jättemajs)	20	10	60-70	
207	<i>Japonica fol. varigata</i> , hvitrandiga blad	20	10	25-35	
208	<i>Spes. gracillima</i>	25	10	låg	
209	<i>papageiena</i>	40	15		

Plantor af ofvanstående bladväxter kunna erhållas under våren från Stora Limugnen. Då sådana önskas till hel grupp, och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dessas ordnande, för att ej få de höga att skymma de lägre, o. s. v.

Fjerde afdelningen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahålles endast sådana sorter som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Halfva portioner säljas icke.

Nr		a ort öre.	a p. ö.	Nr		a ort öre.	a p. ö.
	Aster Chinensis.				hel bukett med ända till		
	Kugel-pyramid-Aster.				100 blommor.		
210	16 sorter, blandade . . .	50	10	227	Blodröd	200	25
	Fransysk Pion-Aster.			228	Benhvit	200	25
	Pyramidformigt växtsätt,			229	Rosa	200	25
	väl fyllda blommor.			230	Carmosin med hvitt . .	200	25
211	Rosenröd med hvitt . . .	125	10		Tysk Kejsar-Aster.		
212	Svartblå med hvitt . . .	125	10		Mycket stora väl fyllda		
213	Carmosin	125	10		blommor,		
214	Ren hvit	125	10	231	i blandade färger . . .	200	25
215	Blandade färger	100	10		Dverg-Chrysanthemum-		
	Låg Pion- eller Rosen-				Aster.		
	Aster.			232	Blå	175	15
	Storblommig sort med ro-			233	Hvit	175	15
	senformade blommor.			234	Mörk carmosin . . .	175	15
216	Mörk carmin	125	10		Dverg-Bukett-Aster.		
217	Ren hvit	125	10		Extra dubbel, rikblomm.		
218	Blodröd	125	10	235	Hvit	175	15
219	Mörkblå	125	10	236	Blodröd	175	15
220	Blandade färger	100	10	237	Mörk carmin	175	15
	Ny förbättrad Pion-Per-			238	Chamoisrosa	175	15
	fektion-Aster.				Sommar-Löfkojor.		
	Denna sort öfverträf-				(Cheirantus annuus.)		
	far de andra sorterna med				Alla sorter här anteek-		
	sina stora väl fyllda blom-				nade Löfkojfrön äro sam-		
	mor; blifver omkring 1½				lade af i krukade odlade		
	fet hög med kraftigt py-				exemplar; och vågar jag		
	ramidformigt växtsätt.				rekommendera dem bland		
221	Ren hvit	180	20		de bästa i handel före-		
222	Mörkblå	180	20		kommande.		
223	Carmosin med hvitt . . .	180	20		Storblommig, Eng. Som-		
224	Mörk carmosin	180	20		mar-Löfkoja.		
225	Rosa med hvitt	180	20	239	Hvit	250	15
226	Blandade färger	175	20	240	Mörkröd	250	15
	Låg Aster (Metta).			241	Mörkblå	250	15
	Denna sort blifver om-			242	Blandade färger . . .	200	15
	kring 6 tum hög; och						
	hvarje stånd bildar en						

N:r		a	a	N:r		a	a
		ort	p.			ort	p.
		öre.	ö.			öre.	ö.
	Sommar-Löfkoja.				Ständigt blommande		
	Ny, storblommig hög				Sommar-Löfkoja.		
	Pyramid.			253	Carmosin	250	20
	Denna sort är sär-			254	Ren hvit	250	20
	skildt att rekommendera			255	Flerfärgad	250	20
	för sina stora blommor						
	och kraftiga växtsätt.				Höst-Löfkojer.		
					(Cheiranthus incanus.)		
243	Mörk violett	250	15	256	Blandade färger	350	25
244	Chamois	250	15		Vinter-Dverg-Löfkoja.		
245	Svartbrun	250	15		(Cheiranthus incanus.)		
246	Lackröd	250	15	257	Carminröd	—	25
247	Helgrå	250	15	258	Rosenröd	—	25
248	Carminröd	250	15	259	Mörkblå	—	25
249	Ren hvit	250	15	260	Ren hvit	—	25
250	Blandade färger	200	15		Stång-Gyllenlack.		
	Låg, storbl. Sommar-				(Cheiranthus cheiri.)		
	Löfkoja.			261	Svartbrun rosenformig,		
251	Blandade färger	300	25		extra	—	25
	Sommar-Jätte-Löfkoja.				Busk-Gyllenlack.		
252	Blandade färger	300	25	262	Mörkbrun, storblommig,		
					väl fylld, extra	225	20

Femte Afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att ifrågavarande frösorrt bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt, och i vanlig tid plantera ut dem i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig som infattning eller kantväxt; E. = ettårig; T. = två eller flerårig; k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
263	Acacia armata k.	—	15		Acacierna äro rätt tacksamma i boningsrum; tåla ej stark sol.
264	„ dealbata, k.	—	15		
265	„ lophanta, k.	30	15		
266	Acerolinium alba	—	5		Eterneller eller evighetsblommor.
267	„ roseum	—	5		
268	Adonis aestivalis	15	5	6—8	Gossen i det gröna.
269	„ vernalis	15	5	6—8	
270	Acanthus latifolius	50	10		Björnklo.
	Amaranthus, se bladväxter!				
271	Ammobium alatum	—	8	20—25	Hvita eterneller.
272	Althea rosea, fl. pl. T. kj. . .	100	10	60—70	Stockros.
273	Antirrhinum majus	25	8	10—15	Lejongap.
274	„ nana Tom. Tomb.	100	10	5—10	
	Artemisia, se bladväxter!				
	Aster, se modeblommor!				
	Atriplex, se bladväxter!				
275	Aristolochia siphon	—	25	hög	Slingerväxt.
276	Astrantia major	—	10	15—20	
277	Camelie-Balsaminen, blandad, fl. pl.	150	15	10—15	Allmänt kända.
278	„ dverg. fl. pl. tb. E.	100	10	8—10	
279	Bellis perennis, T. tb.	—	25	3—5	Tusensköna.
280	Bixa maxima, tb.	—	10	12—15	Darrgräs.
281	Bryonia alba	25	10	hög	Hundrofsa.
282	Calceolaria pinata, tb.	—	10	12—15	Toffelblomma.
283	Campanula pyramidalis alba, tb. .	—	10	hög	Odlas i kruka o. blommor ej första året.
284	„ blå, tb. T.	—	10	hög	
285	Callendula pungei, kj.	20	6	10—12	Ringlablomma.
286	Calliopsis nana Tom. Tomb., tb. .	45	10	15—18	Skönhetsöga.
287	Celosia cristata, tb.	—	10	10—12	Tuppkam.
288	Centranthus macrosiphon nana . .	15	5	8—10	Förträfflig rabattväxt.
	Canna, se bladväxter!				
	Cannabis, se bladväxter!				
	Centaurea, se dito.				
	Cerastium, se dito.				
	Cardus, se dito.				
	Chenopodium, se dito.				

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
289	<i>Coleus hybridus</i> , k. tb. . . .	—	40	20—30	} Fröna täckas helt obe- tydligt.
290	<i>Chrysanthemum carinatum</i> du- netati alb., fl. pl.	80	10	30—40	
291	” <i>carinatum</i> pur- pureum, fl. pl.	25	6	30—40	
292	” <i>indicum nanum</i> , fl. pl., k. T. . .	—	25	20—30	
293	<i>Cineraria hybrida</i> , f-ma, T. k. .	—	40	10—12	
294	” <i>Kermisina</i> , T. k. . .	—	40	10—12	
295	” <i>Maritima</i> , T. k. . .	60	15	5—8	
296	<i>Clarkia pulcella</i> , rubra, fl. pl. kj.	25	10	8—12	} Utmärkt infattnings- växt.
297	” ” alba, fl. pl. kj.	25	10	8—12	
298	” ” rubra, enkel kj.	10	5		
299	<i>Collinsia grandifl.</i> , blå, kj. . .	20	8	låg	} Storblommig.
300	<i>Convolvulus tricolor</i> , kj. . . .	10	5		
301	” <i>mauritanicus</i> , k. T. . . .	125	15		
302	” <i>tricolor</i> , fl. pl. E. . . .	35	10		
303	<i>Collomia coccinea</i> , rød, kj. . .	20	6	4—6	} Blommar ständigt. Prydnadspumpa.
304	<i>Cucurbita melopea</i> , blandad, tb. .	—	15		
305	<i>Cynoglossum linifolium</i> , E. kj. .	15	5	8—10	} Hvit förgätmigej. Blå förgätmigej.
306	” <i>coelestinum</i> , kj. . . .	25	8	12—15	
307	<i>Datura gigantea</i> , tb.	—	15	30—40	} Spikklubba.
308	<i>Delphinium hyacinthiflor.</i> alba, fl. pl. kj. E. inf.	25	10	15—20	
309	” rubra, rød, fl. pl. . . .	25	10	15—20	} Dubbel riddarsporre.
310	” <i>chamois</i> , fl. pl. . . .	25	10	15—20	
311	” bland. färger, fl. pl. . . .	12	6	15—20	} Borstnejlika.
312	<i>Dianthus barbatus</i> , T. kj. . . .	50	10	12—15	
313	” <i>cariophyllus</i> , extra fyl- da blommor	—	40		} Kruknejlikor.
314	” <i>caroph. remonterande</i> , extra fyl. d. blomm.	—	40		
315	” blandade färger, fl. pl. . . .	150	15		} Trädgårdsnejlikor.
316	” tidigt blommande, fl. pl. . . .	100	15		
317	” <i>chinensis</i> alba, fl. pl. . . .	50	10	8—12	} Chinesiska sommarnej- likor.
318	” <i>Heddevigii</i> rubra	50	10		
319	” <i>chinensis</i> , bland. färg. . . .	45	10		} Vacker evighetsblomma.
320	<i>Elichrysium bractatum</i> , blandad	50	10		
321	<i>Escholzia californica</i> , gul, kj. .	15	6	8—12	} Bland de vackraste eterneller.
322	<i>Gomphrena globosa</i> rubra, tb. .	25	6	8—10	
323	<i>Gynerium argenteum</i> , tb. T. . .	—	20		} Vackert gräs för kruka och grupp.
324	<i>Gypsophila elegans</i> , E. tb. . . .	40	20		
325	” <i>glabrata</i> , T. tb. . . .	25	10		} Alla tre sorterna äro utmärkt fina o. omm- bärliga för Buketter.
326	” <i>paniculata</i> , T. tb. . . .	40	10		
327	<i>Helianthus</i> (Solros)	75	10		} Utmärkt vackra evig- hetsblommor
328	<i>Helichrysum brachyricum</i> , tb. .	75	10		
329	” <i>elegans</i>	75	10		} Starkt välluktande blommor.
330	<i>Heliotropium</i> , storbl. bland., T. k.	—	25		
	<i>Humea</i> , se bladväxter!				
	<i>Hordeum</i> , se dito.				
	<i>Heracleum</i> , se dito.				

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
331	<i>Iberis odorata</i> alba, fl. E. kj. inf.	10	5	8—12	
332	„ <i>tenoriana</i> , sköna hvita blommor	75	15		
333	„ <i>umbellata</i> alba	10	5		
334	„ „ <i>purpurea</i>	25	10		
335	<i>Ipomæa picta</i> foliis argentiis	60	10		Slingerväxt.
336	„ <i>quamoclit</i> , högröd	40	10		Dito.
337	„ <i>purpurea</i> , blandad, kj.	15	6		Dito.
338	<i>Lappago</i> <i>rasemosa</i> , E.	—	10		Fint gräs till buketter.
339	<i>Lathyrus perennis</i> , T. kj.	—	25		Luktärter. Slingerväx-
340	„ <i>odoratus</i> , E. kj.	10	5		terna 339 och 341 äro
341	„ <i>rotundifolium</i> , T. kj.	—	25		fleråriga.
342	<i>Lavatera trimestris</i> , kj.	10	5	20—30	Poppelros.
343	<i>Leptociphon androsaceus</i> , E. kj.	30	10		Vacker till grupper.
344	<i>Linum grandifl. verum rubr.</i> , kj.	30	10	12—15	Rödblommande lin.
345	<i>Lobelia erinus</i> comp. alba, tb.	—	20	låg	
346	„ <i>erinus erecta speciosa</i> , tb. E.	—	25	låg	Lobelierna äro utmärkt vackra till garnerin-
347	„ <i>erinus kejsar Wilhelm</i> , tb. E.	—	40	låg	gar och guirlander. Den sistnämnda odlas i kruka.
348	„ <i>queen Victoria</i> , k. T.	—	40		
349	<i>Lupinus perennis</i> , kj. T.	40	10		
350	„ <i>pilosus</i> , blandade, låga	10	5		Allesamman passan-
351	„ „ „ höga	10	5		de för grupper och
352	„ „ „ halfhöga	10	5		rabatter.
353	<i>Malope grandiflora</i> alba, kj. . .	10	6	20—30	Passa förträffligt för
354	„ „ <i>rubra</i>	10	6	20—30	rabatter.
355	<i>Maurandia</i> , blandad, tb. E. . . .	—	15		Slingerväxt.
356	<i>Mimulus cupreus</i> , tb. E.	—	25	låg	
357	<i>Mimosa pudica</i> , tb. k.	—	25		Oskuldsträdet.
358	<i>Myosotis coelestinum</i> , tb.	—	25		Flerårig förgätmigej.
359	<i>Mesembryanthemum christalli-</i> <i>num</i> , röd	10	5		Isplanta; vackra blom-
360	„ „ „ hvit	20	5		mor, som endast öpp-
361	„ „ „ gul	10	5		na sig då solen be-
362	<i>Nemophila clembooid.</i> , blå, kj. inf.	10	5	låg	lyser dem.
363	„ <i>discoidalis nigra</i> , kj. inf.	10	5	låg	
364	„ <i>insignis</i> alba, kj. inf.	10	5	låg	
365	„ „ <i>purpurea</i> , kj. inf.	20	10	låg	
366	<i>Nicotiana</i> (Tobak)	—	5	hög	
367	<i>Nigella damaschena</i> , röd, kj. E.	25	10	10—12	Jungfrun i det gröna.
	<i>Oxalis</i> , se bladväxter!				
	<i>Onopordon</i> , se dito.				
368	<i>Oenotera frutescens</i> , T. tb. k. . .	—	15	30—40	Båda sorterna hafva
369	„ <i>missouriensis</i> , T. tb.	—	10	30—40	gula blommor och
370	<i>Papaver pœoniflorum nana</i> , fl. pl.	25	10	10—12	äro rätt tacksamma
371	„ <i>murselli</i> , fl. pl. kj.	25	10	20—30	att odla i kruka.
372	„ „ <i>lilacina</i> , fl. pl. kj.	25	10	20—30	Valmo med stora, väl
373	„ „ <i>blandade</i>	15	5	20—30	fyllda blommor.
374	<i>Pelargonium diadematum</i> , k. . .	—	50		Dessa pelargonier äro
375	„ „ <i>scalet</i> , tb. k.	125	25		af de nyaste sorter-
376	„ <i>nyaste</i> sorter, blandade	—	50		na, med brokiga blad.

N:r		Pr ort. öre	Pr pak. öre	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
377	<i>Pennicium fimbriatum</i> , E. . .	—	10		} Vackert gräs med län- ga fina borster.
378	„ „ <i>longistylum</i> , tb. . .	—	10		
379	<i>Petunia hybrida</i> , bland., 1:a, tb. Perilla, se bladväxter!	—	10	10—12	Tacksam grupplanta.
380	<i>Phlox drummondii</i> , alba, tb. .	—	15	8—12	} Phlox bör ej saknas i någon trädgård.
381	„ „ <i>atropurpurea</i> , tb. . .	—	15	8—12	
382	„ „ „ bland., 1:a qv., tb. . .	60	10	8—12	Hvit eternell.
383	<i>Polycolymna Stuartii</i> , tb. . .	—	10		} Mycket vacker, fordrar varmt läge.
384	<i>Portulacca</i> , blandad, tb. . . .	—	15	låg	
385	<i>Primula chinensis fimbriata</i> alba fl. pl. k.	—	40		} Höra till de tacksam- maste krukväxter- na, ty de blomma hela vintren.
386	„ „ <i>chinensis fimbriata</i> ru- bra, k.	—	40		
387	„ „ „ „ blandade, 1:a, k.	—	40		
	Pyretrum, se bladväxter!				Blommar om vintren.
388	<i>Phalacraea vindland.</i> , k. . . .	—	10		} Resedan är allmänt känd för sin behag- liga lukt; den lämp- ar sig förträffligt för kruka.
389	<i>Reseda adorata</i> , pr <i>H</i> 400 öre	10	5	6—8	
390	„ „ „ <i>grandifl.</i> „	10	5	6—8	
391	„ „ <i>gigantea pyramidalis</i> ru- bra	—	15	20—25	
	Reum, se bladväxter!				
	Richius, se dito.				
392	<i>Rodante manglesii</i> , tb. . . .	100	10	8—10	Fin eternell.
	Salvia, se bladväxter!				
	Solanum, se dito.				
393	<i>Salpiglossis nana</i> , tb.	—	10	10—12	} Skönhetsöga.
394	<i>Scabiosa atrop. grandiflora</i> , tb.	25	10	15—20	
395	„ „ <i>nana atrop.</i>	25	10	10—15	} Tacksam för grupper och rabatter.
396	<i>Silena armeria alba</i> , kj. . . .	20	8	10—12	
397	„ „ <i>bergerii atropurpurea</i> .	20	8	10—12	} Blommar rikt äfven på skuggiga platser.
398	<i>Stipa elegantissima</i>	—	40		
399	<i>Senecio elegans nana alba</i> , tb.	—	15	6—8	} Utmärkt till infattnin- gar.
400	„ „ „ <i>rubra</i> , tb.	—	15	6—8	
401	<i>Tagetes lucida</i> , guldgul, tb. .	60	15	10—12	} Sammensetningarna göra god effekt, synnerli- gast den gula.
402	„ „ <i>ranunculoides</i> , brun, fl. pl.	40	10	10—12	
403	„ „ <i>brunea</i> , mörk, fl. pl. . .	40	10	10—12	
404	<i>Thunbergia alata</i> , blandad. . .	—	15		Slingerväxt.
405	<i>Trachelium coeruleum alba</i> , k.	—	15		} Tacksam krukväxt.
406	„ „ „ <i>blå</i> , k.	—	15		
407	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj.	5	5		} Indisk krasse.
408	„ „ <i>nanum</i> , blandad.	10	5		
409	<i>Verbena hybrida</i> , bland., 1:a, tb.	175	15	låg	} En oombärlig grupp och rabattväxt.
410	„ „ „ <i>2:a</i> , tb.	100	10	låg	
411	<i>Viola tricolor maxima</i> , 1:a, tb.	80	10	låg	} Pensler.
412	„ „ „ <i>2:a</i> , tb.	60	10	låg	
413	<i>Xeranthemum plenosissima</i> , atrop., tb.	50	10	10—12	} Vacker eternell.
414	<i>Zinnia elegans</i> , blan., fl. pl. tb.	12	10	10—12	
415	„ „ <i>Haageana</i> , bland., fl. pl. tb.	50	15	8—10	
	Zea, se bladväxter!				

Diverse:

Dubbla Georginer eller Dahlier,

hvaraf lemnas efter mitt val:

50 st. i 50 sorter	16 kronor 50 öre.
25 st. i 25 sorter	9 kronor.
100 i rummel	25 kronor.
Då requirerent önskar bestämda färger och dem uppgifver, pr st. 40 öre.	
Från medio af Maj säljas väl rotade s. k. sticklingar (hvilka blomma lika tidigt som förestående) 100 st. af 25 sorter . . .	17 Kronor.
I rummel 100 st.	10 Kronor.

50 a 25 i prisförhållande derefter.

Då min georginsamling består af omkring 100, endast nya, dubbla och värderika sorter, vågar jag rekommendera den till en hvar.

Blomster-planter

af Astrar, Löfkojor, Phlox, Scabiosa, Lejongap, Nejlikor, Lin, Evighetsblommor, fl. sorter, — Sammetsrosor, Petunier, Penseer, Verbena, Zinnæa, samt Stockrosor m. m.

Lågväxta **Blad-** och **Blomsterplanter**, passande för infattningar och garneringar å gräsplaner.

Bladväxter, stort urval, för större och mindre grupper.

Pelargonier och **Fuchsier**,

för grupper och rabatter, med och utan krukor.

Köksväxt-planter, alla erforderliga sorter.

Krukväxter, flera hundra sorter, för växthus och boningsrum, säljas under våren — alla helgfria dagar — på **Stora Limugnen**, så länge vårplanteringen med fördel kan förhåvas.

Haarlemska Blomsterlökar

inkomma årligen i September.

Bukettpapper, från 80 till 450 öre pr dussin.

Brud- och **Balbukettmanchetter**

af *Atlas*, *Crêpe* och *Blonder*, från 140 till 750 öre pr st.

Utmärkt fina **Buketter**

till olika ändamål, från 1 till 16 kronor pr st., försändas på requisition alla dagar och debiteras alltid så billigt som möjligt.

Röd Tidig-Potatis, pr kanna 1 krona.

Af alla hittills kända sorter tidig-potatis är denna den tidigaste och mest gifvande sorten.

Gräs-Maskinskärare för trädgårdar, från 55 till 115 kr. pr st.

Uti Möbelmagasinet

36 Östra Storgatan 36,

finnes stort lager af nya och moderna Möbler af in- och utländska trädslag. Trädgårdstolar, flera sorter, af Hassel, Björk och Furu.

Alla sorter Korgarbeten, m. m. m. m.

Stort lager **Tapeter** i kommission säljes till **Fabrikspris** i ofvan-nämnda magasin.

Ingående beställningar utföres väl, skyndsamt och till möjligast billigaste priser.

Från **A. Fagerquists Fröhandel i Jönköping**
 requireras:

[illegible]

