

Priskurant för år 1876 från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURANT

för år 1876

från

A. Fagerquists Fröhandel
i

Jönköping.



Bladväxtgrupp på Stora Limugnen 1875.

Allt hvad denna förteckning innehåller, tillhandahålles äfven i Lindquist & Comp. Möbelmagasin i Jönköping, Östra Storgatan N:o 36.

Jönköping, 1876.

Tryckt hos H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag.



Erinran.

Obs. På begäran tillsändes denna Priskurant kostnadsfritt dem, som för det afsedda ändamålet kan betjena sig af densamma.

Requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst 25 kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

50 " " " 10 " "

100 " " " 15 " "

dock får ej rabatt beräknas för gräs- och ekonomie-frön eller för emballage

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemnna den till någon, som för det afsedda ändamålet kan betjena sig af densamma.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, inlemnas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras eftersom de ankomma.
- IV. Alla erforderliga sorters *träd* och buskar anskaffas på begäran från de tillförlitligaste trädskolor och till billigaste priser.
- V. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- VI. Till lättnad för reqvirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarpå reqvirentens namn och adress *tydlig* angifvas.

Post-adress: "A. Fagerquist, Jönköping."

Telegraf-adress: "A. Fagerquist, Limugnen, Jönköping."

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till Köksväxter	Sid. 3.
Andra " " Foderväxter	" 7.
Tredje " " Dekorative Bladväxter	" 8.
Fjerde " " Modeblommor	" 10.
Femte " " 1- och fleråriga blomsterväxter	" 12.



Första afdelningen.

Köksväxtfrön.

Vid requisitioner är tillräckligt att endast uppgifva numren
å de sorter som önskas.

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre	
1	Bönor, Stång- (Phaeolus vulgaris).			
2	Extra breda svärds-	100	—	Dessa 4 vidstående bönsor- terna böra ej utsättas förr än i slutet af Maj eller då man tror frostnätterna va- ra förbi och jorden blifvit någorlunda varm. N:o 4 är tidigast af alla och läs par sig förträffligt till drifning.
3	Småhvita s. k. Spar- risbönor	100	—	
4	Rosenböner, rödbl. .	90	—	
5	Krypböner (Th. vulgaris na- nus), tidiga, Holländska svärds-	60	—	
6	Bondböner, vanliga	40	—	Dessa bönsorter trifvas nä- stan i hvad jord som helst.
7	Eng. Windsor	50	—	
8	Bruna vanliga	25	—	
9	Cicoria, (Cicorium intybus), tjocka Braunschweiger . .	250	5	Fordrar fet jord. Rötterna användes till Kaffesurrogat.
10	Dill (Anethum graveolens)	100	3	
11	Gurkor (Cucumis sativus):			
12	Druf- eller Westerås- Halflånga, rikbärande	800	12	Alla gurksorterna fordra sol, värme och en kraftig mon- lucker jord. Till gödning af jorden bör brunnen göd- sel användas. Vattning får ej försummas, och vid vackert väder gif- ves rikligt med luft. N:r 15—22 till drifning un- der glas; af hvilka n:r 15, 17, 20, 21 äro de bästa till tidig drifning. N:r 18 blifver ända till 30 tum lång. N:r 20 är utmärkt och an- vändes mest till socker- gurkor.
13	Slang-, gröna	600	10	
14	hvita	800	15	
15	mörkgröna	900	15	
16	tidiga, eng. non plus ultra, gröna, a p. 15 öre			
17	hvita, a p. 15 öre			
18	Pris von Arnstadt, gröna, rik- bärande, a p. 15 öre			
19	Rollisons Telegram, a p. 30 öre			
20	Romon Imperor, god sort, a p. 15 öre			
21	Rhum von Quedlinburg, a p. 15 öre			
22	Semperfructifera, ständigt bärande, a p. 30 öre			
23	snöhvita, jätte- a p. 25 öre			
24	Hafrerötter (Tragopogon porrifol.) .	300	6	Förträffligt till infattning af Blad- och Blomstergrupp.
25	Isop (Hysopus officinalis)	—	6	
26	Krasse, Sommar- (Lepidium sativ.) .	—	3	Se vidare bland blommor.
27	Indiansk (Tropæolum majus)	200	5	
28	Kronärtskocker (Cynara scolymus).	1500	20	Fröet bör säs i tidig bänk, fordrar ett skyddadt läge och noga betäckning un- der vintrarna.
29	Kål, Bladkål (Brassica oleracea acephala).			

N:r		Pr		Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
28	Kål, Bladkål, Hög krusig, grön . . .	—	6	Den låga sorten uthärdar bäst vintrarna här.
29	” ” Låg krusig	—	6	
	Blomkål (Br. oler. botrytis caulifl.)			
30	” Engelsk, tidig	1600	20	Blomkål fordrar fet och luc- ker jord. Vattning med gödselvatten bör ske, då den börjar sätta hufvud (ej i torr väderlek).
31	” Engelsk, sen	1600	20	
32	” Von Walscheren, sen . . .	1600	20	
33	” Asiatisk, tidig	1600	20	
34	” Erfurter, dverg-, extra, 1:ma qual., a p. 50 öre	—	250	Erfurter Dverg är den bästa till drifning och har äfven företräde på kalljord, ge- nom sin tidighet. De 2:ne sistnämnda sorterna gifva mycket stora och fasta huf- vud.
35	” Erfurter, dverg-, extra, 2:da qual., a p. 25 öre	—	60	
36	” tidig, Berliner, stor, god sort, a p. 25 öre	—	150	
37	” ny Frankfurter, jätte, a p. 35 öre	—	150	
38	Brüsselkål (Br. oler. bullata ge- mifera)	—	5	
	Hufvud- eller hvitkål (Br. oler. ca- pitata)			
39	” Svensk skörd, 1:ma qual. .	600	10	Allra bästa sort.
40	” tidig, mörkröd	600	10	Stufvas nästan som blomkål.
41	” Sockertopp	—	8	
42	” tidig majspets	—	8	
43	Savoykål (Br. oler. capitata bullata)	—	8	
44	Kålraabi, vit (Br. oler. caulocarpa)	—	8	Utmärkt till stufning.
45	Kålrötter (Br. napus rapifera), stora gula, svenskt frö . .	200	6	Utmärkt god sort.
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
46	Kärleksäple (Solanum lycopersicum)	—	12	
47	Lavendel (Lavendula spica)	—	6	
	Lök (Allium cepa):			
48	” stor mörkröd, Holl.	200	5	Fordrar kraftig jord. Bör sås så tidigt som möjligt.
49	” ” Braunschweig	200	5	
50	” silfvervit s. k syltlök	300	6	Syltlöken bör sås temligen tät.
51	” stor, gul, plattrund, holländsk	300	6	
52	” Portugisisk jätte- eller Madeira	300	6	Purjo- och Madeiralöken bör sås på bänk i April och sedan planteras i rader med 8 a 10 tum afstånd på ett nygödsladt och väl gräfd land.
53	” Purjo-, sommar- (Allium Pur- rum)	300	6	
54	” ” vinter-, Brabantur, jätte	300	6	Löknarna böra sättas tidigt.
55	” Rödlökar, s. k. sticklökar . . .	50		
56	” Charlottenlökar (Allium asca- lonicum)	50		
57	Mejram (Majorana hortensis)	300	6	
	Meloner (Cucumis melo):			
58	” Suerin de Tours, socker- söta, a port. 15 öre . . .			Cantaloup är den bästa till tidig drifning. Bör vatt- nas sparsamt före frukt- sättningen. Stammen ak- tas för dropp.
59	” Nät-, söta, a port. 15 öre . .			
60	” Cantaloup, stor, gul, a port. 15 öre			
61	” ” stora Holl. a port. 15 öre			
62	” ” Preskot, a p. 15 öre			
63	” Vattenmelon (Cucumis ci- trullifolium) a p. 15 öre			
	Mangold (Beta cicla):			
64	” storbladig	100	3	Behandlas som rödbetor.

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärknningar.
	Målla (<i>Atriplex hortensis</i>):			
65	„ gulbladig	100	4	Användes som spinat. Den rödbladiga begagnas äfven som prydnadsväxt.
66	„ rödbladig	100	4	
	Morötter (<i>Daucus carota</i>):			
67	„ Donviker tidiga, röda, bästa sort för bänk . . .	200	5	Donviker äro de bästa till drifning.
68	„ Frankfurter, fina, half. .	200	5	Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej ny-gödslad jord.
69	„ Hornska, tidiga, röda, söta	100	4	
70	„ Altringham, stora, röda .	100	4	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	Palstnacka (<i>Pastinaca sativa</i>):			
71	„ stor, vanlig, bästa sort	140	4	
72	<i>Patientia</i> (<i>Rumex patientia</i>) . . .	150	4	
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):			
73	„ Plymager, extra, krusig . .	120	4	Odling och användningsätt allmänt kändt.
74	„ ny Eng., krusig, extra . .	120	4	
75	„ Myat's, krusig, extra . . .	120	4	
76	„ Rotpersilja, tidig, stor, söt	120	4	
77	Portulacka, gulbladig	300	6	Plantorna böra uppdragas i bänk. Bladen användes som spinat.
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):			
78	„ jätte-, gul, a port. 15 öre .	—	25	Dessa sorter äro de bästa till mat. Plantan bör uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge.
79	„ „ grön, a port. 15 öre .	—	25	
80	„ „ hvit, a port. 15 öre .	—	25	
81	„ Prydnadspumpa, blandad, a port. 15 öre.	—	25	Denna sort användes till beklädnad af vanprydande föremål.
	Rhabarber (<i>Rheum hybridum</i>):			
82	„ ny Eng., stor och väl-smakande	—	6	
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):			
83	„ Maj-, tidiga, gula, plattrunda	200	4	Dessa sorter äro de tidigaste.
84	„ „ hvita, runda . .	250	4	
	Rädisor (<i>Raphanus sativus</i>):			
85	„ tidiga, kortbladiga, hvita .	125	4	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och under sommaren är det nödvändigt att dagligen vattna dem.
86	„ skarlakansröda, runda . .	150	4	
87	„ rosenröda, runda, extra . .	200	4	
88	„ långa, fina Eng.	160	4	
89	„ rosenröda, tidiga, runda, med hvit rotända	200	4	
90	„ Ny, oval, rosenröd	200	4	
	Rättikor (<i>Raphanus sativus escul.</i>):			
91	„ Wiener-, tidiga, runda, gula	80	3	Fordra fet och lös jord. Fröet bör ej sås förr än i början eller medio af Juni; tidigare sädde gå nästan alla i frö.
92	„ sommar-, runda, svarta . .	150	3	
93	„ vinter-, runda, svarta . . .	100	3	
	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):			
94	„ långa svartröda, svenskt frö	100	3	Fordra kraftig jord; gallring får ej försummas. Deförstnämnda äro de bästa. De runda äro mycket söta.
95	„ runda, röda, söta	125	3	
96	„ Bassonobeta, stor, ljusröd	100	3	
	Sallat (<i>Lat. sativ. capitata</i>):			
96	„ Hufvudsallat, gul, Cyrius . .	350	6	Sallatsfrö bör sås flera gånger under sommaren. 98 är en utmärkt god sort till såväl drifning som för kalljord.
98	„ „ Non plus ultra	500	8	
99	„ „ Steinkopf, gul.	700	8	
100	„ Hveele Tom. Tomb.	700	8	
101	„ Bladsallat, gul, rundbladig .	250	5	

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
102	Scorzonera (Scorzonera hispat.) . .	300	6	} Odlings- och användnings- sätten nästan lika.
103	Sockerrötter (Sium sissarum) . . .	300	6	
104	Selleri, stor rot (Apium graveol.) .	250	6	
105	Senap (Senapis), gul, Eng.	60	3	
106	Syra (Rumex acetosa)	—	4	
	Spinat (Spinacia glabra):			
107	„ De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	65	3	} All spinat fordrar fet och nygräfd jord. 107 är den bästa sorten för kalljord; 108 tjenlig till drifning; 110 bör säs på bänk och sedan plantas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
108	„ Savoy-, med taggiga frön . .	80	3	
109	„ med runda frön	60	3	
110	„ ny Zeeländsk (Tetragonia ex- pansa	—	5	
111	Timjan (Thymus vulgaris) vinter- .	500	8	
112	„ „ „ sommar-	500	8	
113	Tobak (gigantea macrophylla), stor- bladig	—	6	
	Ärter (Pisum sativum).			
114	„ sockerärter Eng. Sabel . . .	110	—	
115	„ „ tidiga kryp-, 1 fot höga . .	100	—	} 114 blifver 5 a 6 fot hög med långa, breda och braka ski- dor, och är ovilkorligen den bästa. 115 tjenlig till drifning. För att så länge som möj- ligt hafva tillgång på grö- na ärter, bör såning deraf företagas hvar 14de dag, från tidigt på våren till midsommar. Championärterna äro de bä- sta spritärerna. Den sistnämnda är särde- les god till inläggning för vinterbehof.
116	„ „ Vilmorins, skrynkliga . . .	100	—	
117	„ „ Spergel 1 fot hög	100	—	
118	„ spritärer, tidiga, Maj-, . . .	50	—	
119	„ „ Bischops, tidiga, rik- bärande	50	—	
120	„ „ tidigaste dverg-, 1/2 fot höga	125	—	
	Märg-spritärer:			
121	„ „ champion of England . . .	70	—	
122	„ „ dito of Skotland	80	—	
123	„ stora hvita Capusiner	60	—	
124	„ „ gröna, från Cap, 3 fot . . .	60	—	

Andra afdelningen.

Foderväxter.

N:r		Pr skålp öre.	Anmärkingar.
	Foderrofvor eller Turnips:		
125	„ gula och förbättrade	80	Såväl odling som användningssättet är så allmänt bekant, att det vore öfverflödigt härom yttra något vidare. Böra ej säs tidigt.
126	„ Green Top, stora gula	80	
127	„ White globe	80	
128	„ Gray stone or globe, hållbar	80	
129	„ 15 goda sorter, blandade	75	
	Kålrötter, Rotabagga eller Svensk Turnips:		
130	„ rödtoppiga, släta jätte-	80	Dessa sorter böra säs 2 a 3 veckor tidigare än Turnips och äro lättare att förvara.
131	„ stora, glatta, gula	75	
132	„ Swedish, gula, rödtoppiga	80	
133	Morötter , hvita, gröntoppiga, förbättrade jätte-	90	Fordra fet jord. Böra säs så tidigt på våren som möjligt. De hvita lemnas största afkastningen.
134	„ Orangegula dito dito	150	
135	„ röda, långa jätte-	100	
	Foderbetor eller Runkelrofvor:		
136	„ långa, tjocka, röda	60	Begagnas isynnerhet till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak, som så ofta inträffar då Turnips för mycket användes.
137	„ runda, tjocka, röda	60	
138	„ Obendorfer, gula	60	
139	„ dito röda	60	
140	Sockerbetor , Vilmorins, sötaste	85	Böra ej säs för sent och ej i nygödslad jord. Dessa 2 sorterna anses vara de sockerhaltigaste som för närvarande odlas.
141	„ Imperial, söta, rent silfverhvita	75	
	Jätte-Spergel (Spergula maxima:		
142	„ maxima, stor, högväxt.	400	
143	„ sativa, vanlig.	300	
144	Timotej (Phleum pratense).		
	Klöver (Trifolium):		
145	„ Röd.		
146	„ Hvit.		
147	„ Alsice.		
	Priserna å de 4 förestående sorterna noteras efter dagens lägsta här på platsen gällande pris.		
	Gräströ		
	till finare gräsplaner:		
148	Prima gval., blandadt	80	
149	Lolium Italicum	50	
150	„ Perenne	50	
151	„ Tenua	60	
152	Cynosurus cristatus	300	

Skulle frö till någon ej här upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de utan någon särskild kostnad för requirenten; allt från de tillförlitligaste hus.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

Alla bladväxtfrön böra säs i bänk eller kruka och sedan plan-
tas på de derför afsedda grupperna i början af Juni. Jorden
bör vara fet och lucker.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
153	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	25	10	8—12	Alla fyra sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar.
154	„ <i>ruber</i> , röd	25	10	8—12	
155	„ <i>mellancolic</i> , mörk- röd	25	10	8—12	
156	„ <i>tricolor</i> , trefärgad	25	10	8—12	
157	<i>Aralia Siboldii</i>	—	50		Utmärkt fin grönska. Rödbladig molla.
158	<i>Areca alba</i>	—	50		
159	<i>Artemisia annua</i>	—	5 50—60		
160	„ <i>gracilis</i> S:t Petersburg	—	5 50—60		
161	<i>Atriplex hortensis</i>	10	5 50—60		Utmärkt fin grönska. Rödbladig molla.
162	<i>Beta brasiliensis</i> , trefärg. blad.	10	5 15—20		
163	<i>Bocconia japonica</i>	—	25		
164	<i>Brassica variegata</i>	25	10		
165	„ <i>blå</i>	25	10 40—50		Guldgul, skön.
166	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	—	40 flerårig		
	<i>Canna</i> (Blomsterrör):				
167	„ <i>gigantea aurantiaca</i>	40	10 35—40		
168	„ <i>bicolor de Java</i>	40	10 30—40		Utan tvifvel är <i>Canna</i> - arterna bland de vack- raste och tacksamma- ste bladplantor, och bö- ra derföre icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna öfver- vintras torra samt i kru- ka med sparsam vät- ning, vid 9 a 12 grader celsius.
169	„ <i>compacta elegantissima</i>	30	10 30—40		
170	„ <i>floribunda grandif.</i>	40	10		
171	„ <i>bendotleri rubra</i>	30	10		
172	„ <i>sanguinea chatei</i>	30	10 20—30		Jättehampa. Tistel med brokiga blad. De vackraste bladväxter som för närvarande fin- nas, m. silfverhvita blad. Flerårig växt med silf- verhvita blad, Utmärkt till infattningar. Tistelartad. Purpurroda blad. Låg fjäderpalm. Silfverhvita blad.
173	„ <i>Warszewiczii sanguinea</i>	50	10 20—30		
174	„ <i>Warzewiczoides nobilis</i>	50	10 20—30		
175	„ <i>blandade</i>	25	10		
176	<i>Cannabis gigantea</i>	25	10 75—100		Bladen variera i alla färger.
177	<i>Cardus marianus</i>	15	5 20—30		
178	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	50 låg		
179	„ <i>clementa</i>	—	25 låg		
180	<i>Cerastium bibersteinii</i>	150	20 låg		Ståtlig, flerårig.
181	„ <i>tomentosum</i>	150	20 låg		
182	<i>Chamæpense diacantha</i>	—	25		
183	<i>Chenopodium atriplexis</i>	50	15 30—40		
184	<i>Chamaecrops humilis</i>	—	25		Bladen variera i alla färger.
185	<i>Cineraria maritima</i>	60	15 5—8		
186	„ <i>candidissima</i>	150	25		
187	<i>Coleus hybridus</i>	—	40		
188	<i>Helianthus macrophyll. gigantea</i>	60	10		Ståtlig, flerårig.
189	„ <i>argophyll. flor. plen.</i>	40	10		
190	<i>Heraclæum giganteum</i>	50	15		
191	<i>Humea elegans</i>	200	25		
192	„ <i>purpurea, mörkröd</i>	—	15		

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
193	<i>Hordeum jubatum</i>	50	10	20—25	Norska ax.
194	<i>Lavatera arborea</i>	—	10	70—80	Trädartad.
195	<i>Nicotiana gigantea</i>	—	5	40—50	Storbladig tobak.
196	<i>Onopordum tauricum</i>	25	5	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfverhvita blad.
197	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , rödbruna blad	75	10	3—4	Kan äfven säs på kallj.
198	<i>Perilla arguta nankinensis</i> . . .	30	10	10—15	Rödbruna blad.
199	<i>Pyrethrum partenifolium</i>	150	25	4—6	Guldgula blad. Oumbärl.
200	<i>Rheum Queen. Victoria</i>	10	5		Rabarber.
	<i>Ricinus</i> (underträdet):				<i>Ricinus</i> är den ståtliga-
201	„ <i>Communis major</i>	20	10	60—70	ste bladväxt, som för
202	„ <i>spectabilis</i>	—	25	60—70	närvarande finnes, och
203	„ <i>Macrophyllus atropurpu-</i> <i>rea</i>	40	10	60—70	bör derföre icke sak-
204	„ <i>Sanguineus</i>	40	10	60—70	nas i någon trädgård.
205	„ <i>Minor</i>	25	10	30—40	Fröna böra säs i varm
206	„ <i>Tricolor</i>	25	10	40—50	bänk i Mars och plan-
207	<i>Salvia argentia</i>	75	10	låg	tas i kruka tills i Juni
208	<i>Solanum arboreum</i>	—	25	25—30	då de utplanteras i det
209	„ <i>argenteum</i>	—	50		fria, på varma och so-
210	„ <i>atropurpureum</i>	80	10	25—30	liga platser.
211	„ <i>Pyracantum</i>	150	25	20—25	Öfvervintrar frostfritt.
212	„ <i>Cinereum</i>	—	10		
213	„ <i>Reclinatum</i>	150	25		Alla dessa <i>Solanum</i> -ar-
214	„ <i>Robustum</i>	300	25	20—30	terna äro mycket de-
215	„ <i>Texanum</i>	—	25		korativa både i kruka
216	<i>Telekia speciosa</i>	—	20		och på fritt land plan-
217	<i>Vigandia caracasana</i>	—	25	30—40	tade. Fröna böra säs
218	„ <i>vigieria</i>	—	25	30—40	på bänk eller i kruka.
	<i>Zea</i> (majs):				
219	„ <i>Caragua</i> (Jättemajs)	15	10	60—70	Mångårig.
220	„ <i>Japonica</i> fol. variegata, hvit-	20	10	25—35	Praktfull.
221	„ <i>Spes. gracillima</i>	50	20	låg	Fröet bör säs i kruka och
222	„ „ <i>papageiena</i>	40	20		föga ell. intet betäckas.

Plantor af ofvanstående bladväxter kunna erhållas under våren från Stora Limungnen. Då sådana önskas till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dessas ordnande, för att ej få de höga att skymma de lägre, o. s. v.

Fjerde afdelningen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahålles endast sådana sorter, som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Halfva portioner säljas icke.

				a ort. öre.	a p. ö.					a ort. öre.	a p. ö.
N:r						N:r					
Aster Chinensis. Kugel-pyramidformiga Aster.											
223	Hvit	80	10	242	Mörkblå	150	20				
224	Carmoisin	80	10	243	Lila	150	20				
225	Blandade färger	60	10	244	Hvit	150	20				
Låg Pion- eller Rosen. Aster.				245	Mörkröd med vit	150	20				
Storblommig sort med rosenformade blommer.				246	Blandade färger	125	20				
226	Ren hvit	125	10	Sommar-Löfkojor. (Cheirantus annuus).							
227	Blodröd	125	10	Alla sorter här antecknade Löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar; och vågar jag rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.							
228	Mörkblå med hvitt	125	10	Storblommig, Eng. Sommar-Löfkoja.							
229	Blandade färger	100	10	247	Hvit	250	15				
Ny förbättrad Pion-Perfektion-Aster.				248	Mörkröd	250	15				
Denna sort öfverträffar de andra sorterna med sina stora väl fyllda blommor; blifver omkring 1½ fot hög med kraftigt pyramidformigt växtsätt.				249	Chamois	250	15				
230	Ren hvit	180	20	250	Carmosin	250	15				
231	Mörkblå	180	20	251	Gulbrun	250	15				
232	Blå med hvitt	180	20	252	Blandade färger	225	15				
233	Mörk carmosin	180	20	Sommar-Löfkoja.							
234	Svart med hvitt	180	20	Ny, storblommig hög Pyramid.							
235	Blandade färger	175	20	Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor och kraftiga växtsätt.							
Låg Aster (Metter).				253	Chamois	200	15				
236	Blandade färger	300	25	254	Svartbrun	200	15				
Tysk Kejsar-Aster.				255	Lackröd	200	15				
237	Mörkblå	250	25	256	Rosenfärg	200	15				
238	Hvit	250	25	257	Carminröd	200	15				
239	Brunviolett med vit	250	25	258	Ren hvit	200	15				
240	Rosa	250	25	259	Blandade färger	200	15				
241	Blandade färger	200	20								
Låg Chrysanthemum-Aster.											
Denna sorten lämpar sig förträffligt till infattningar											

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Låg, storbl. Sommar-Löfkoja.			268	Moderöd	—	25
260	Blandade färger	300	25	269	Mörkblå	—	25
	Sommar-Jätte-Löfkoja.			270	Ren vit med lackbl.	—	25
261	Blandade färger	300	25		Tidigt blommande Vinter-Löfkoja.		
	Bukett-Sommar-Löfkoja.			271	Hvit	—	25
262	Blandade färger	200	15	272	Mörkviolett	—	25
	Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.			273	Carmin	—	25
263	Carmosin	200	15		Stång-Gyllenlack. (Cheiranthus cheiri.)		
264	Ren vit	200	15		Svartbrun, rosenformig, extra	—	25
265	Blandad	200	15		Busk-Gyllenlack.		
	Höst-Löfkojor. (Cheiranthus incanus.)			274	Mörkbrun, storblommig, väl fylld, extra	250	25
266	Blandade färger	300	25	275			
	Vinter-Dverg-Löfkoja. (Cheiranthus incanus.)						
267	Carminröd	—	25				

Efter mitt val:

20 sorter Astrar	2 kronor 50 öre.
20 sorter Löfkojor	2 „ 50 „
Öfvervintrade plantor af Eng. Chater's prisbelönta Stockrosor, 20 st.	2 „ 50 „
Neglikor, för grupper, efter bästa sorts frö, 20 st.	2 „ 50 „

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att ifrågavarande frösorrt bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt, och i vanlig tid utplantera dem i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig som infattning eller kantväxt: E. = ettårig; T. = två eller flerårig; k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
276	<i>Aca cia longifolia pendula</i>	50	15		} Acacierna äro rätt tack- samma i boningsrum; tåla ej stark sol.
277	„ <i>dealbata</i> , k.	—	15		
278	„ <i>lophanta</i> k.	40	15		
279	„ „ <i>speciosa</i> k.	50	15		
280	„ blandade sorter k.	25	10		
281	<i>Acerolinium alba</i> tb.	15	5		} Eterneller eller evig- hetsblommor.
282	„ <i>roseum</i> tb.	15	5		
283	<i>Adonis aestivalis</i> , blodröd kj.	12	5	6—8	} Gossen i det gröna.
284	„ <i>vernalis</i> T. kj.	20	10	6—8	
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				
285	<i>Ammobium alatum</i> tb.	—	8	20—25	Hvita eterneller.
286	<i>Andropogon argenteum</i>	30	10		Silfverhvitv gräs.
287	<i>Althea rosea</i> , fl. pl. T. kj.	200	20	60—70	Eng. Stockros.
288	<i>Antirrhinum majus</i> tb.	35	10	10—15	} Lejongap.
289	„ <i>nana</i> Tom. Tomb.	100	10	5—10	
	<i>Aralia</i> , se bladväxter!				
	<i>Areca</i> , se dito.				
	<i>Artemisia</i> , se dito.				
	<i>Aster</i> , se modeblomster!				
	<i>Atriplex</i> , se bladväxter!				
290	<i>Aristolochia siphon</i>	—	25	hög	Slingerväxt.
291	<i>Aster alpinus</i> tb.	—	50		Alp-Aster.
292	<i>Camelie-Balsaminen</i> , blandad,				} Allmänt kända och om- tyckta.
293	„ fl. pl.	100	15	10—15	
294	„ dverg, fl. pl. tb. E.	100	15	8—10	
295	<i>Bellis perennis</i> , T. tb.	—	25	3—5	Tusensköna.
	<i>Bocconia</i> , se bladväxter!				
296	<i>Brixa maxima</i> , tb.	25	10	12—15	Darrgräs.
297	<i>Bryonia alba</i> , slingerväxt	25	10	hög	Hundrofvä.
298	<i>Calceolaria</i> , blandad, k.	—	50	12—15	Toffelblomma.
299	„ <i>pinata</i> tb.	—	20		Dito för grupper.
300	<i>Campanula pyramidalis</i> alba, tb.	—	10	hög	} Odlas i kruka och blom- mar ej första året.
301	„ „ blå, tb. T.	—	10	hög	
302	<i>Callendula superba</i> fl. pl. kj.	20	6	10—12	Ringlablomma.
303	<i>Calliopsis tingtoria</i> , tb.	40	10	15—18	Skönhetsöga.
304	<i>Celosia cristata</i>	125	10	10—12	Tuppkam.
305	<i>Centranthus macrosiphon</i> alba	15	10	12—15	} Förträfflig rabattväxt.
306	„ „ rubra	15	10	8—10	
	<i>Canna</i> , se bladväxter!				

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
	Cannabis, se bladväxter!				
	Centaurea, se dito.				
	Cardus, se dito.				
	Chenopodium, se dito.				
	Chamaepeuse, se dito.				
307	Coleus hybridus, k. tb.	—	50	20—30	Fröna täckas helt obetydligt.
308	Cobaea scandens	200	25		
309	Chrysanthemum carinatum dunet- tati alb., fl. pl.	80	10	30—40	Snabbväxande slinger- växt.
310	„ carinatum pur- pureum, fl. pl.	25	6	30—40	
311	„ indicum nanum, fl. pl., k. T.	—	25	20—30	
312	Cineraria hybrida, 1ma T. k.	—	40	10—12	
313	„ Kermisina, T. k.	—	40	10—12	
314	„ Maritima T. k.	60	15	5—8	
315	Clarkia pulcella, rubra, fl. pl. kj.	40	10	8—12	Utmärkt infattningsväxt
316	„ „ alba, fl. pl. kj.	40	10	8—12	
317	„ „ bland. enkel kj.	15	5		
318	Collinsia grandifl., blå, kj.	20	8	låg	Storblommig.
319	Convolvulus tricolor, kj.	10	5		
320	„ mauritanicus, k. T.	125	15		
321	„ tricolor, fl. pl. E.	35	10		
322	Collomia coccinea, röd, kj.	10	5	4—6	Blommar ständigt.
323	Cucurbita melopea, blandad, tb.	25	15		Prydnadspumpa.
324	Cynoglossum linifolium, E. kj.	10	6	8—10	Hvit förgätmigej.
325	„ coelestinum, kj.	10	6	12—15	Blå förgätmigej.
326	Datura gigantea, tb.	—	15	30—40	Spikklubban.
327	Delphinium hyacinthiflor., fl. pl. kj. E. inf.	25	10	15—20	Dubbel riddarsporre.
328	„ blandade färger	15	6	15—20	
329	Dianthus barbatus, T. kj.	60	10	12—15	Borstnejlika.
330	„ cariophyllus, extra fyl- da blommor, k.	—	40		Kruknejlikor.
331	„ caroph. remonterande, extra fyllda blommor	—	40		
332	„ „ bland. färger, fl. pl.	200	25		Trädgårdsnejlikor.
333	„ „ tidigt blomm. fl. pl.	125	25		
334	„ chinensis alba, fl. pl.	70	10	8—12	Chinesiska sommarnej- likor.
335	„ „ Heddevigii rubra	70	10		
336	„ „ chinensis, bland. färg.	40	10		
337	Elichrysium bractatum, blandad	50	10		Vacker evighetsblomma
338	Erythrina crista galli	—	20		
339	Escholzia californica, gul, kj.	15	6	8—12	Bland de vackraste eter- neller.
340	Gomphrena globosa, rubra, tb.	25	6	8—10	
341	„ „ alba	25	10		Vackert gräs för kruka och grupp.
342	Gynerium argenteum, tb. T.	—	20		
343	Gypsophila elegans, E. tb.	40	20		Alla tre sorterna äro ut- märkt fina och oom- bärliga för Buketter.
344	„ glabrata, T. tb.	25	10		
345	„ paniculata, T. tb.	40	10		
346	Helianthus (Solros)	15	10		Utmärkt vackraevighets- blommor.
347	Helichrysium brachyricum, tb.	50	10		
348	„ elegans	60	10		Starkt vällyktande blommor.
349	Heliotropium, storbl. bland., T. k.	200	25		
	Humea, se bladväxter!				

Nr		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		ort. öre.	pak. öre.		
	Hordeum, se bladväxter!				
	Heracleum, se dito.				
350	Iberis amara, alba, E. kj. inf. . .	10	6	8—12	Tacksam grupp- och rabattväxt.
351	„ tenoriana, skönahvita blom.	50	15		
352	„ umbellata alba	15	6		
353	„ „ purpurea	30	10		Slingerväxt. Dito. Dito.
354	Ipomæa picta foliis argentiis . .	60	10		
355	„ quamoclit, högröd, k. . .	40	10		
356	„ blandad, kj.	15	6		Lågt gräs för ampler. Fint gräs till buketter.
357	Isolepis grasilis (tenella)	—	40		
358	Lappago rasemosa, E.	—	10		
359	Lathyrus perennis, T. kj.	—	25		Luktarter 359 och 361 äro fleråriga.
360	„ odoratus, E. kj.	10	5		
361	„ rotundifolium, T. kj.	—	25		
362	Lavatera trimestris, alba, kj. . .	10	5	20—30	Poppelros.
363	„ „ rubra	10	5		
364	Leptosiphon androsaceus, E. tb. .	30	10		
365	Linum grandifl. verum rubra, kj. .	30	10	12—15	Vacker till grupper. Rödblommande lin.
366	Lobelia erinus comp. alba, tb. . .	—	20	låg	Lobelierna äro utmärkt vackra till garneringar och guirlander. Den sistnämnda odlas i kruka.
367	„ erinus erecta speciosa, tb. E.	—	25	låg	
368	„ erinus kejsar Wilhelm, tb. E.	—	40	låg	
369	„ queen Victoria k. T.	—	40		Allesamman passanda för grupper och rabat- ter.
370	Lupinus perennis, kj. T.	40	10		
371	„ pilosus, blandade, låga	10	5		
372	„ „ „ höga	10	5		Passa förträffligt för ra- batter.
373	„ „ „ halfhöga	10	5		
374	Malope grandiflora alba, kj. . . .	10	6	20—30	
375	„ „ rubra	10	6	20—30	Slingerväxt.
376	Maurandia, blandad, k.	—	15		
877	Mimulus cupreus, tb. E.	—	25	låg	
378	Mimosa pudica, tb. k.	—	25		Oskuldsträdet.
379	Myosotis alpestris, blå, kj.	—	20		Flerårig förgätmigej.
380	„ „ hvit	—	20		
381	Mesembrianthemum christalli- num, röd	10	8		
382	„ „ hvit	20	8		Isplanta; vackra blom- mor, som endast öppna sig, då solen belyser dem.
383	„ „ gul	10	8		
384	Nemophila cromboid., blå, kj. inf.	10	8	låg	
385	„ discoidalis nigra, kj. inf.	10	8	låg	Nemophila är allmänt erkänd för sin skönhet.
386	„ insignis alba, kj. inf.	10	8	låg	
387	„ „ purpurea, kj. inf.	10	8	låg	
388	Nicotiana (Tobak)	—	5	hög	Jungfrun i det gröna.
389	Nigella damaschena, röd, kj. E.	15	10	10—12	
390	„ „ hvit	15	10		
	Oxalis, se bladväxter!				
	Onopardon, se dito.				
391	Oenotera fruticosa, T. tb. k. . . .	—	15	30—40	Båda sorterna hafva gula blommor och äro rätt tacksamma att odla i kruka.
392	„ missouriensis, T. tb.	—	10	30—40	
293	Panicum crus galli	40	10		
394	„ sulcatum	40	10		Dekoratift gräs.
395	Papaver pœoniflorum nana fl. pl.	25	10	10—12	
396	„ murselli, fl. pl. kj.	25	10	20—30	
397	„ „ lilaconia, fl. pl. kj.	25	10		Valmo med stora, väl fyllda blommor.
398	„ „ blandade	15	5	20—30	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
399	<i>Pelargonium diadematum</i> , k. . .	—	50		} Dessa pelargonier äro af de nyaste sorterna, med brokiga blad.
400	„ scalet th. k.	125	25		
401	„ nyaste sorter, blandade	—	50		
402	<i>Pennisetum fimbriatum</i> , E.	—	10		} Vackert gräs med långa fina borster.
403	„ longistylum, th.	—	10		
404	<i>Petunia hybrida</i> , bland., 1:a, tb.	100	15	10—12	Tacksam grupp-planta.
	<i>Perilla</i> , se bladväxter!				
405	<i>Phlox drummondii</i> , bland., 1:a qv., tb.	45	15	8—12	} Phlox bör ej saknas i någon trädgård.
406	<i>Polycolymna Stuartii</i> , tb.	—	10		
407	<i>Portulaca</i> , blandad, tb.	—	15	låg	Hvit eternell.
408	<i>Primula chinensis fimbriata alba</i> fl. pl. k.	—	40		} Mycket vacker, fordrar varmt läge.
409	„ <i>chinensis fimbriata rubra</i> , k.	—	40		
410	„ „ „ bland., 1:a k.	—	40		} Höra till de tacksamaste krukväxterna, ty de blomma hela vintren.
	<i>Pyretum</i> , se bladväxter!				
411	<i>Phalacraea vindland</i> , k.	—	10		Blommar om vintren.
412	<i>Reseda odorata</i> , pr $\mathcal{R}$ 300 öre	10	10	6—8	} Resedan är allmänt känd för sin beagliga lukt; den lämpar sig förträffligt för kruka.
413	„ „ grandifl. „	10	10	6—8	
414	„ „ <i>gigantea pyramidalis rubra</i>	—	15	20—25	
	<i>Reum</i> , se bladväxter!				
	<i>Ricinus</i> , se dito.				
415	<i>Rodante manglesii</i> , tb.	—	10	8—10	Fin eternell.
	<i>Salvia</i> , se bladväxter!				
	<i>Solanum</i> , se dito.				
416	<i>Salpiglossis nana</i> , tb.	—	10	10—12	Skönhetsöga.
417	<i>Scabiosa atrop. grandiflora</i> , tb. .	25	10	15—20	} Tacksam för grupper och rabatter.
418	„ <i>nana atrop.</i>	25	10	10—15	
419	„ <i>stellata</i>	—	10		
420	<i>Silena armeria alba</i> , kj.	20	8	10—12	} Blommar rikt afven på skuggiga platser.
421	„ <i>bergerii atropurpurea</i>	20	8	10—12	
422	<i>Stipa elegantissima</i>	—	40		Stättigt gräs.
423	<i>Silybum churcum</i>	—	10		Ellfenbenstistel.
424	<i>Senecio elegans nana alba</i> , tb. .	—	15	6—8	} Utmärkt till infattningar.
425	„ „ „ <i>rubra</i> , tb.	—	15	6—8	
426	<i>Tagetes lucida</i> , guldgul, tb. . . .	60	15	10—12	} Sammetrosorna göra god effekt, synnerligen den gula.
427	„ <i>ranunculoides</i> , brun, fl. pl.	40	10	10—12	
428	„ blandade fl. pl.	25	10	10—12	
429	<i>Thunbergia alata</i> , blandad	—	15		Slingerväxt.
430	<i>Trachelium coeruleum alba</i> , k. . .	—	15		} Tacksam krukväxt.
431	„ „ „ <i>blå</i> , k.	—	15		
432	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj. .	5	5		
433	„ <i>nanum</i> , blandad	10	5		Indiansk krasse.
434	<i>Verbena hybrida</i> , bland., 1:a, tb.	150	15	låg	} En oundärlig grupp och rabattväxt.
435	„ „ „ 2:a, tb.	100	15	låg	
	<i>Viola tricolor maxima</i> .				
436	„ pelargonblommiga	—	15		} Jätte-Penseer.
437	„ kålsvart	—	15		
438	„ ren hvit	—	20		
439	„ Kejsar Wilhelm	—	40		
440	„ 1:a qv., blandad	100	15		
441	<i>Xeranthemum plenosissima</i> , atro., tb.	50	10	10—12	Vacker eternell.
442	<i>Zinnia elegans</i> , bland., fl. pl. tb.	12	10	10—12	
443	„ <i>Haageana</i> , bland., fl. pl. tb.	50	15	8—10	
	<i>Zea</i> , se bladväxter!				

Diverse:

Dubbla Georginer eller Dahlier,

hvaraf lemnas efter mitt val:

50 st. i 25 sorter	15 kronor.
25 st. i 15 sorter	8 „
100 i rummel	20 „
Då requirenten önskar bestämda färger och dem uppgifver, pr st. 37 öre.	
Från medio af Maj säljas väl rotade s. k. stieklingar (hvilka blomma lika tidigt som förestående) 100 st. af 25 sorter	
I rummel 100 st.	15 kronor.
50 a 25 i prisförhållande derefter.	10 „

Alla georginerna äro **dubbla** och de flesta sorterna odlade blott 1 år härstädes, hvarför jag med skäl kan rekommendera dem till en hvar.

Blomster-plantor

af Astrar, Löfkojor, Phlox, Scabiosa, Lejongap, Nejlikor, Lin, Evighetsblommor, fl. sorter, — Sammetsrosor, Petunier, Penseer, Verbena, Zinnea, samt Stockrosor m. m.

Lägväxta **Blad- och Blomsterplantor**, passande för infattningar och garneringar å gräsplaner.

Bladväxter, stort urval, för större och mindre grupper.

Pelargonier och Fuchsier,

för grupper och rabatter; med och utan krukor.

Köksväxt-plantor, alla erforderliga sorter,

säljas under våren — alla helgfria dagar — på **Stora Limugnen**, så länge vårplanteringen med fördel kan förehafvas.

Haarlemska Blomsterlökar

inkomma årligen i September.

Bukettpapper, från 50 till 450 öre pr dussin.

Brud- och Balbukettmanchetter,

af Atlas, Crepe och Blonder, från 140 till 750 öre pr st.

Buketter

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelsedagar etc. från 1 krona till högre priser, försändas efter order alla helgfria dagar.

Alla för årstiden tillgängliga Fruktar och Grönsaker tillhandahållas eller anskaffas till billigaste priser.

Blomsterkrukor

tillhandahållas från Göteborgs bästa krukfabrikant till bestämda priser.

Röd Tidig-Potatis, pr kanna 75 öre.

Af alla hittills kända sorter tidig-potatis är denna den tidigaste och mest gifvande sorten.

Gräs-Maskinsklärare för trädgårdar, från 55 till 115 kr. pr st.

Diverse:

Dubbla Georginer eller Dahlier,

hvaraf lemnas efter mitt val:

50 st. i 25 sorter	15 kronor.
25 st. i 15 sorter	8 „
100 i rummel	20 „
Då requirenten önskar bestämda färger och dem uppgifver, pr st. 37 öre.	
Från medio af Maj säljas väl rotade s. k. sticklingar (hvilka blomma	
lika tidigt som förestående) 100 st. af 25 sorter	
I rummel	15 kronor.
100 st.	10 „
50 a 25 i prisförhållande derefter.	

Alla georginerna äro **dubbla** och de flesta sorterna odlade blott 1 år härstädes, hvarför jag med skäl kan rekommendera dem till en hvar.

Blomster-plantor

af Astrar, Löfkojor, Phlox, Scabiosa, Lejongap, Nejlikor, Lin, Evighetsblommor, fl. sorter, — Sammetsrosor, Petunier, Penseer, Verbena, Zinne, samt Stockrosor m. m.

Lägväxta **Blad-** och **Blomsterplantor**, passande för infattningar och garneringar å gräsplaner.

Bladväxter, stort urval, för större och mindre grupper.

Pelargonier och Fuchsier,

för grupper och rabatter; med och utan krukor.

Köksväxt-plantor, alla erforderliga sorter,

säljas under våren — alla helgfria dagar — på **Stora Limugnen**, så länge vårplanteringen med fördel kan förhafvas.

Haarlemska Blomsterlökar

inkomma årligen i September.

Bukettpapper, från 50 till 450 öre pr dussin.

Brud- och Balbukettmanchetter,

af Atlas, Crepe och Blonder, från 140 till 750 öre pr st.

Buketter

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelsedagar etc. från 1 krona till högre priser, försändas efter order alla helgfria dagar.

Alla för årstiden tillgängliga Fruktar och Grönsaker tillhandahållas eller anskaffas till billigaste priser.

Blomsterkrukor

tillhandahållas från Göteborgs bästa krukfabrikant till bestämda priser.

Röd Tidig-Potatis, pr kanna 75 öre.

Af alla hittills kända sorter tidig-potatis är denna den tidigaste och mest gifvande sorten.

Gräs-Maskinskärare för trädgårdar, från 55 till 115 kr. pr st.



Från **A. FAGERQUISTS** Fröhandel i Jönköping
reqvireras:

[illegible]

