

Priskurant för år 1877 från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



Bihang till Jönköpings-Posten enligt Kongl. General-Poststyrelsens tillåtelse.



1^A PRIS.
PRISKURANT

FÖR

ÅR 1877

FRÅN

A. FAGERQUISTS

FRÖHANDEL

I

JÖNKÖPING,

ÖSTRA STORGATAN N:o 14.

Alla anmärkningar som förekomma i Priskuranten torde
noga observeras.

Jönköpings Lith. Aktiebolag.



Erinran.

Då jag under föregående år af min verksamhet härstädes fått röna ojäfaktiga bevis å ärade kunders förtroende och derjemte genom prisbelöning af Jönköpings läns Hushållningssällskaps silfvermedalj vunnit offentligt erkännande, gifver mig detta en osökt anledning att äfven hädanefter, under erbjudande af goda varor samt skyndsam och ordentlig expedition, genom vänligt tillmötesgående söka bibehålla samma goda förtroende.

På begäran tillsändes denna Priskurant kostnadsfritt dem, som för det afsedda ändamålet kunna betjena sig af densamma.

Requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst 25 kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

50 " " 10 "

100 " " 15 "

dock får ej rabatt beräknas hvarken för gräs- och ekonomie-frön eller för emballage.

I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.

II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, inlemnas inom 3 dagar efter sändningens emottagande.

III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.

IV. Alla erforderliga sorters *träd* och *buskar* anskaffas på begäran från de tillförlitligaste trädskolor och till billigaste priser.

V. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.

VI. Till lättnad för reqvirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress *tydligt* utsättas.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till Köksväxter	Sid. 2.
Andra " " Foderväxter	6.
Tredje " " Dekorative Bladväxter	7.
Fjerde " " Modeblommor	9.
Femte " " 1- och fleråriga blomsterväxter	11.

Första afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.
Af köksväxtfrön säljes ej för mindre än 6 öre af hvarje sort.

Nr		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkingar.
	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris).			
1	Extra breda svärds-	100	—	Dessa 4 bönsorter böra ej utsättas förr än i slutet af Maj, eller då man tror frostnätterna vara förbi och jorden blifvit någorlunda varm. N:o 4 är tidigast och behöfver ej sprutas. Circa 1 fot höga.
2	Småhvita s. k. Spar-			
3	rishönor	100	—	
4	Rosenbönor, rödbl. .	90	—	
5	Krypbönor (Ph. vulgaris na-			Dessa sorter trifvas nästan i hvad jord som helst och böra sättas tidigt på våren. Fordrar lucker och kraftig jord. Rötterna äro utmärkta som Kaffesurrogat.
6	nus), tidiga, svärds- . . .	50	—	
7	Bondbönor, vanliga	40	—	
8	Eng. Windsor	50	—	
9	Bruna, vanliga	25	—	
10	Cicoria, (Cicorium intybus),			
11	tjocka Braunschweiger . .	200	4	
12	Dill (Anethum graveolens) . .	100	3	
13	Gurkor (Cucumis sativus):			
14	Druf- eller Westerås-	800	12	Dessa sorter kunna säas på öppen mark, i halfjord.
15	Halfånga, rikbärande . . .	500	10	
16	Slang-, gröna	800	15	
17	hvita	800	15	
18	mörkgröna	1000	20	
19	tidiga, gröna, eng. non			Vätsående sorter äro lämpligast N:r 15, 17 och 19. N:r 18 växer i längd ända till 3 fot. N:r 19 är utmärkt god och användes mest till inkokning i socker.
20	plus ultra, a p. 15 öre.			
21	tidiga, hvita, eng. non			
22	plus ultra, a p. 15 öre.			
23	Pris von Arnstadt, gröna,			
24	rikbärande, a p. 15 öre.			
25	Rollisons-Telegram, a			
26	p. 30 öre.			
27	Rhum von Qvedlingburg,			
28	a p. 25 öre.			
29	Semperfructifera, god,			
30	hårdig sort, a p. 25 öre.			
31	snöhvita, jätte- a p.			
32	25 öre.			
33	Hafrerötter (Tragopogon porrifol.)	250	6	
34	Isop (Hysopus officinalis)	—	6	
35	Krasse, (Lepidium sativ.) Sommar-	80	3	
36	„ (Tropæolum majus) Indiansk	180	5	
37	Kronärtskocker (Cynara scolymus)			
38	stor eng.	1000	15	
39	Kål (Brassica oleracea acephala).			

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
27	Kål, Bladkål, hög krusig, grön . . .	500	8	
28	" " hög, krusig, blå . . .	500	8	Nr 29 uthärdar bäst vinterkölden.
29	" " låg, krusig, grön . . .	300	6	
30	" " blå, jätte, 6 a 8 fot hög	500	8	Nr 30—31 odlas mest för prydnad.
31	" " gulbladig " "	400	8	
	Blomkål (Br. oler. botrytis caulifl.):			
32	" Engelsk, tidig	1600	20	Blomkål fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvattnen är fördelaktig och bör ske, då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har afven företrede på kalljord genom sin tidighet. Nr 37 ger stora och fasta hufvuden.
33	" Engelsk, sen	1600	20	
34	" Von Walscheren, sen . .	1800	25	
35	" Erfurter, dverg-, extra, 1:ma qval., a. p. 50 öre	—	300	
36	" Erfurter, dverg-, extra, 2:da qval., a. p. 25 öre	—	150	
37	" ny Frankfurter, jätte-, a. p. 35 öre	—	125	
	Brüsselkål (Br. ol. gemmifera),			
38	" stor, hög	300	5	} Odlingssättet lika med hvitkålen. Om toppen afskäres i början af Augusti, blifva hufvudena större.
39	" låg, extra	300	5	
	Hvitkål (Br. oler. capitata):			
40	" Svensk skörd, 1:ma qval. .	800	10	Allra bästa sort.
41	" tidig, mörkröd	1200	16	Användningssättet nästan som blomkål.
42	" Sockertopp	700	10	Tidigare än hvitkålen.
43	" tidig majspets	—	10	
44	Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra	400	8	Behandlas som hvitkålen.
	Kålrabbi (Br. oler. caulucarpa),			
45	" tidig, hvit, Wiener-, extra	—	15	} Utmärkt till stufning.
46	" " blå, " "	—	30	
	Kålrötter (Br. napus rapifera),			
47	" svenskt frö; stora, släta, gula	175	6	Allra bästa sort.
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
48	Kärleksäple (Solanum lycopersicum)	—	20	Lenma stora frukter.
49	Körvel (Anthriscus cerefolium) vanl.	—	10	Trifves i hvad jordmän som helst.
50	Lavendel (Lavendula spica)	—	6	Allmänt känd.
	Lök (Allium cepa):			
51	" stor mörkröd, Holl.	160	5	} Fordrar kraftig jord. Bör säs så tidigt som möjligt. Syltlöken bör säs temligen tät, ej i nygödslad jord. Purjo- och Madeira-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 a 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl grätt land.
52	" " Braunschweig	160	5	
53	" silfverhvit, s. k syltlök	350	6	
54	" gul, plattrund, holländsk . . .	300	8	
55	" Portugisisk jätte- eller Madeira	400	8	
56	" Purjo-, (Allium purrum) sommar-	300	6	
57	" Brabanter-, jätte-, vinter- . . .	300	6	
58	" Charlottenlök (Allium ascalonicum)	150	5	} Böra sättas tidigt på 4 tums afstånd och lenma då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.
59	" " lökar, små	50	—	
60	" Rödlökar, s. k. sticklökar . . .	50	—	
61	Mejram (Majorana hortensis)	400	8	
	Me.oner (Cucumis melo):			
62	" Suerin de Tours, socker-söta, a port. 15 öre . . .			} Cantaloup är den bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt före frukt-sättningen. Stammen aktas för dropp.
63	" Nät-, söta, a port. 15 öre .			
64	" Cantaloup, stor, gul, a port. 15 öre			
65	" " stora Holl. a port. 15 öre			
66	" " Preskot, a p. 15 öre	—	100	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
67	Meloner: Amerikansk Ananas . . .	—	100	} N:r 68 tål ej att beskåras.
68	„ Vattenmelon (Cucumis ci- trullifolium) a p. 15 öre	—	40	
69	Mangold (Beta cicla) storbladig . .	100	3	} Odlas likt Rödbetor. Bladen nyttjas som spenat.
	Målla (Atriplex hortensis),			
70	„ gul, storbladig	80	4	} Användes som spenat.
71	„ röd, „	80	4	
	Morötter (Daucus carota):			
72	„ Douvikar, tidiga, korta, röda	200	5	} N:r 72 är bäst till driftning. Morötter i allmänhet for- dra djup och fet, men ej nygödslad jord.
73	„ Frankfurter, fina, söta, halff.	200	5	
74	„ Hornska, tidiga, röda, långa	140	4	
75	„ Altringham, stora, röda . .	100	3	
	Öfriga sorter; se foderväxter!			
76	Palsternacka (Pastinaca sativa) stor, vanlig, bästa sort . .	100	3	} Odlas som morötterna.
77	Patientia (Rumex patientia)	150	4	
78	Portulacka (Portulaca oleracea) gul	300	6	} Fordrar lös och kraftig jord. Bladen användas som spe- nat.
79	„ „ grön	300	6	
	Persilja (Petroselinum sativum):			
80	„ Plumager, extra, krusig . .	100	4	} Odling och användningssätt allmänt känt.
81	„ ny Eng., krusig, extra . .	100	4	
82	„ Myats, „	100	4	
83	„ Rotpersilja, tidig, stor, söt	100	4	
	Pumpa (Cucurbita pepo),			
84	„ gul, jätte-, a port. 15 öre . .	—	50	} Dessa sorter äro de bästa till mat. Plantan bör uppdrag- as i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge. N:r 88 till bekläd- nad af vanprydande före- mål.
85	„ grön, „ a port. 15 öre . .	—	50	
86	„ hvit, „ a port. 15 öre . .	—	50	
87	„ Växtmarg	—	25	
88	„ Prydnadspumpa, blandad, a port. 15 öre.	—	35	
89	Rhabarber (Rheum hybridum) . . .	—	10	
	Rofvor (Brassica rapa):			
90	„ Maj-, tidiga, gula, plattrunda	100	4	} Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.
91	„ „ „ hvita, runda . .	100	4	
	Rädisor (Raphanus sativus):			
92	„ tidiga, hvita	200	4	} För att ständigt kunna haf- va Rädisor, bör seningen förnyas hvar 8de dag, och daglig vattning under som- maren.
93	„ rosenröda, runda	200	4	
94	„ runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	300	5	
95	„ ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra	300	5	
96	„ långa engelska	160	4	
	Rättikor (Raphanus sativus):			
97	„ sommar-, tidiga, svarta, runda	150	4	} Fordra kraftig och nygöds- lad, lucker jord. Fröet bör ej säs förr än i början el- ler medio af Juni; tidigare sadda gå nästan alla i frö.
98	„ „ „ hvita, „	150	4	
99	„ vinter-, svarta, runda	120	4	
100	„ „ „ långa	120	4	
	Rödbetor (Beta vulgaris):			
101	„ långa svartröda, svenskt frö	150	4	} Fordra kraftig jord; gall- ring får ej försummas. De förstnämnda äro de bästa.
102	„ runda, röda, söta	100	3	
103	„ Bassanobeta, stor, ljusröd	100	3	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	Sallad (Lat. sativa capitata):			
104	" Hufvudsallad, Asiatisk, gul.	400	8	Bör säs flera gånger under sommaren. N:r 187 bildar hårda hufvuden. Håller sig länge god. N:r 106 och 108 utmärkta.
105	" " Pariser-, socker-, gulbladig . . .	500	10	
106	" " Steinkopf, gul . . .	400	8	
107	" " Hveele Tom. Thumb.	700	12	
108	" " Non plus ultra . . .	700	12	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torr sand. Användas som Blomkål.
109	" Blad- eller Sparrisallad . . .	300	5	
110	Scorzonera (Scorzonera hispanica) . . .	700	10	
111	Sockerrötter (Sium sisarum) . . .	500	10	
112	Selleri, (Apium graveol.) stor rot . . .	300	6	All spenat fordrar fet och nygrädd jord. N:r 117 är den bästa sorten. N:r 118 tjenlig till drifning. N:r 119 bör säs i bänk och plantas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
113	" " blad . . .	300	6	
114	Senap (Sinapis), gul, Eng.	100	3	
115	Syra (Rumex acetosa)	150	4	
	Sparris (Asparagus officinalis).			
116	" Darmstätter, jätte-	300	6	All spenat fordrar fet och nygrädd jord. N:r 117 är den bästa sorten. N:r 118 tjenlig till drifning. N:r 119 bör säs i bänk och plantas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
	Spenat (Spinacia glabra):			
117	" De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	50	3	
118	" Savoy-, med taggiga frön . . .	60	3	
119	" ny Zeeländsk (Tetragonia expansa)	150	5	N:r 124 5 a 6 fot hög med stora och möra skidor. Bästa sorten. För att så länge som möjligt hafva tillgång på gröna arter, bör såning deraf ske hvar 14:de dag, från tidigt på våren till mid-sommar. Championarterna äro de bästa spritärterna. N:r 128 är allra tidigast, 4 fot hög, 2 a 3 tum långa skidor.
120	Timjan (Thymus vulgaris) vinter-	1200	15	
121	" " sommar-	800	12	
122	Tobak storbladig, jätte-	600	10	
123	Vinruta	400	8	N:r 124 5 a 6 fot hög med stora och möra skidor. Bästa sorten. För att så länge som möjligt hafva tillgång på gröna arter, bör såning deraf ske hvar 14:de dag, från tidigt på våren till mid-sommar. Championarterna äro de bästa spritärterna. N:r 128 är allra tidigast, 4 fot hög, 2 a 3 tum långa skidor.
	Arter (Pisum sativum):			
124	" sockerarter Eng. Sabel, 100 skålp. 60 kronor . . .	75	—	
125	" " tidiga kryp-, 1 fot höga . . .	100	—	
126	" " Vilmorins, skrynkliga . . .	60	—	N:r 128 är allra tidigast, 4 fot hög, 2 a 3 tum långa skidor.
127	" " Sparrisarter 1 fot höga . . .	100	—	
128	" spritarter, tidiga, Maj-	40	—	
129	" " tidigaste dverg-, 1/2 fot höga	100	—	
130	" " Laxton prolific	50	—	N:r 128 är allra tidigast, 4 fot hög, 2 a 3 tum långa skidor.
131	" " Vilmorins, ny, Schnab.	100	—	
132	" " gröna, från Cap, 3 fot höga	60	—	
	Märg-spritarter:			
133	" " champion of England . . .	60	—	N:r 128 är allra tidigast, 4 fot hög, 2 a 3 tum långa skidor.
134	" " dito of Skotland	75	—	
135	" " Jenny Lind, hög, hvit . . .	75	—	
136	" " Humbertfall, ny, grön, extra	60	—	
137	" " stora hvita Capusiner . . .	60	—	

Andra afdelningen.

Foderväxter.

N:r		Pr skålp öre.	Anmärkingar.
	Eng. Foderrofvor eller Turnips:		
138	„ gula och förbättrade	100	Böra ej säs tidigt. Tidigt sädna angripas oftast af jordloppor. N:r 142 anses lämpligast till säd så väl på fast åker som på moss-jord.
139	„ Green Top, stora gula	100	
140	„ White globe	100	
141	„ Gray stone or globe, hållbar	100	
142	„ många goda sorter, blandade	90	
	Foderbetor eller Runkelrofvor:		
143	„ långa, tjocka, röda	60	Böra säs temligen tidigt. Begagnas isynnerhet till foder åt mjölkkor, enär mjölken ej af dessa får någon bismak, som så ofta inträffar då Turnips för mycket användes. N:r 147 är den sockerrikaste af alla ännu kända sorter.
144	„ runda, tjocka, gula	60	
145	„ Obendorfer, stora, gula, äkta	80	
146	„ dito „ röda „	80	
147	„ Sockerbetor, Vilmorins, sötaste	100	
	Kålrötter eller Svensk Turnips:		
148	„ hvita jätte-	70	Dessa sorter böra säs tidigare än Eng. Turnips, och äro lättare att förvara under vintern.
149	„ stora, glatta, gula	100	
150	„ svenska, jätte-, gula	125	Fordra kraftig ej nygödslad jord. Böra säs tidigt på våren. De hvita lemna rikaste skörden.
151	Morötter , hvita, förbättrade jätte-	70	
152	„ röda, „ „	120	Kan säs på trädan. Såsom grönfoder fördelaktigt för kor och får. Bidrager att hålla jorden fri från ogräs,
153	„ Orangegula, „ „	120	
154	Jätte-Spergel (Spergula maxima) pr 20 skålp. 4 kronor	25	
155	„ „ sativa, vanlig, pr 20 skålp. 3 kronor	20	
156	Klöfver (Trifolium) röd	af bästa qualité.	
157	„ „ hvit		
158	„ „ Alsike		
159	Timotej (Phleum pratense)		
	Priserna å de 4 förestående sorterna noteras efter dagens lägsta här på platsen gällande pris.		
160	Finare blandning till gräsplaner , 1:ma	85	
161	„ „ „ „ 2:da		
162	Lolium Italicum , Italienskt Raygräs	60	
163	„ „ Perenne Engelskt	40	

Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de utan någon särskild kostnad för requirenten.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

Alla bladväxtfrön böra säs i bänk eller kruka och i början af Juni plantas på de derför afsedda grupperna. Jorden bör vara fet och lucker.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärknningar.
164	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	25	10	8—12	Alla fyra sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar.
165	„ <i>ruber</i> , röd	25	10	8—12	
166	„ <i>mellancolic.</i> mörk-röd	25	10	8—12	
167	„ <i>tricolor</i> , trefärgad	25	10	8—12	
168	<i>Aralia Siboldii</i>	—	50		Utmärkt fin grönska.
169	<i>Areca alba</i>	—	50		
170	<i>Artemisia annua</i>	—	10	50—60	
171	„ <i>gracilis</i> S:t Petersburg	—	10	60—80	
172	<i>Atriplex hortensis</i>	10	5	50—60	Rödbladig Molla.
173	<i>Beta brasiliensis</i> , trefärg. blad.	10	5	15—20	
174	<i>Bocconia japonica</i>	—	25		
175	<i>Brassica variata</i>	—	10		
176	„ blå	—	10	40—50	Gula blad.
177	<i>Bupththalmum salicifolium</i>	50	25	flerårig	
	<i>Canna</i> (Blomsterrör):				
178	„ <i>gigantea aurantiaca</i>	40	10	35—40	
179	„ <i>major</i>	40	10	35—40	Utan tvifvel är Cannarterna bland de vackraste och tacksammaste bladplantor, och böra derföre icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna öfvervintras torra samt i kruka vid 9 a 12 grader celsius. Sparsam vattning.
180	„ <i>Indica superba</i>	30	10	15—20	
181	„ <i>rendotleri rubra</i>	30	10	15—20	
182	„ <i>sanguinea chatei</i>	40	10	20—30	
183	„ <i>Warszewiczii sanguinea</i>	70	15	20—30	Jättehampa.
184	„ <i>Warzewiczoides nobilis</i>	60	15	20—30	
185	„ <i>blandade</i>	25	10		
186	<i>Cannabis gigantea</i>	25	10	75—100	
187	<i>Cardus marianus</i>	20	10	20—30	Tistelart med brokiga blad.
188	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	50	låg	Oumbärlig till finare garnering och infattning.
189	„ <i>clementa</i>	—	25	låg	
190	<i>Cerastium tomentosum</i>	150	20	låg	Flerårig, med silfverhvit blad.
191	<i>Chamaepeuse diacantha</i>	300	25		Särdeles vacker. Tistelartad.
192	<i>Chamaerops humilis</i>	50	20		Låg fjäderpalm.
193	<i>Chenopodium atriplicis</i>	40	10	30—40	Purpurroda blad.
194	<i>Cineraria maritima</i>	50	15	5—8	Silfverhvit blad.
195	„ <i>candidissima</i>	300	25	5—8	
196	<i>Coleus hybridus</i>	—	50		Mångfärgade blad.
197	<i>Helianthus argophyll.</i> flor. plen.	60	10	50—60	Bladen silfvergrä.
198	<i>Heracleum giganteum</i>	40	10		Stätlig, flerårig.
199	<i>Humea elegans</i>	—	25		S. k. Norska ax.
200	„ <i>purpurea</i> , mörkröd	—	25		
201	<i>Hordeum jubatum</i>	50	10	20—25	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
202	<i>Nicotiana gigantea</i>	—	10	40—50	Storbladig tobak.
203	<i>Onopordum tauricum</i>	25	10	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfverhvita bl.
204	<i>Oxalis corniculata, atropurpurea</i>	100	10	3—4	Kan äfven säs på kallj.
205	<i>Perilla arguta nankinensis</i> . . .	30	10	10—15	Rödbruna blad.
206	<i>Pyrethrum partenifolium aurum</i>	175	25	4—6	Guldgulblad. Oumbärl.
207	<i>Rheum giganteum</i>	25	10		
	Ricinus (underträdet):				
208	„ <i>Communis major</i>	20	10	60—70	Ricinus är den ståtliga-
209	„ <i>spectabilis</i>	20	10	60—70	ste bladväxt, som för
210	„ <i>purpureus major</i>	25	10	60—70	närvarande finnes. Frö-
211	„ <i>Sanguineus</i>	30	10	60—70	na böra säs i varm
212	„ „ <i>minor</i>	40	10	30—40	bänk i Mars och plan-
213	„ „ <i>tricolor</i>	30	10	40—50	tas i kruka tills i Juni
					då de utplanteras på var-
					ma och soliga platser.
214	<i>Salvia argentia</i>	60	10	låg	Stora silfvergrå blad.
215	<i>Silybum eburneum</i>	30	10	20—30	Elfenbentistel, präktig.
216	<i>Solanum atropurpureum</i>	50	10	20—30	Dessa äro alla mycket
217	„ <i>Pyracantum</i>	200	25	20—25	dekorativa både i kruka
218	„ <i>Robustum</i>	400	35	15—20	och på fritt land plan-
219	„ <i>argenteum</i>	—	50	15—20	tade. N:r 216 och 218
					äro särdeles att före-
					draga. Böra säs på bänk.
220	<i>Vigandia caracasana</i>	—	25	25—30	Ståtliga. Fröna böra säs
221	„ <i>vigieria</i>	—	25	25—30	i kruka med ringa be
					täckning.
222	<i>Zea caragua, jättemajs</i>	15	10	60—70	Grönbladig.
223	„ <i>japonica fol. variata</i>	15	10	30—40	Hvitrandiga blad.

Då härstädes requireras planter till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval, jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande, och detta under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober.

Fjerde afdelningen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkändt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Halfva portioner säljas icke.

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Aster-Chinensis.						
	Kugel-Aster.			244	Violett	100	15
224	Blandade färger	60	10	245	Ren hvit	100	15
	Rör-Aster.			246	Blandade färger	80	15
225	Blandade färger	60	10		Nyaste Humboldt-Aster.		
	Kugel-Pyramid-Aster.				(8—10 tum hög.)		
226	Blandade färger	60	10	247	Ren hvit	250	25
	Låg Rosen-Aster.			248	Blodröd	250	25
	(Omkring 15 tum hög.)			249	Carminröd	250	25
227	Rosa med hvitt	150	15	250	Blandade färger	200	25
228	Ren hvit	150	15		Bismarck-Aster.		
229	Blodröd	150	15	251	Hvit	350	25
230	Mörkblå	150	15	252	Blodröd	350	25
231	Hvit med mörk lila	150	15	253	Blandade färger	300	25
232	Blandade färger	120	15		Tysk Kejsar-Aster.		
	Ny förbättrad Pion- Perfektion-Aster.				Stora rosenformiga blommor. (Omkring 10 tum hög.)		
	Denna sort öfverträffar de andra sorterna med sina stora väl fyllda blommor; blifver omkring 1½ fot hög med kraftigt pyramid- formigt växtsätt.			254	Carmin Rosa	250	25
233	Ren hvit	175	20	255	Mörkblå med hvitt	250	25
234	Blå med hvitt	175	20	256	Ren hvit	250	25
235	Mörkblå	175	20	257	Blandade färger	200	25
236	Rosa med hvitt	175	20		Låg, storblommig Chry- santhemum-Aster.		
237	Mörk carmosin	175	20		(6 a 8 tum hög.)		
238	Mörk Rosa med hvitt	175	20	258	Ren hvit	300	25
239	Svartblå med hvitt	175	20	259	Mörk carmosin	300	25
240	Mörk af Gravelotte	175	20	260	Blandade färger	200	25
241	Blandade färger	175	20		Bukett-Pyramid-Aster.		
	Låg Aster.				Hvarje planta bildar en pyramidformig bukett af 10—12 tums höjd.		
	Denna sort lämpar sig förträffligt till infattningar å Astergrupper; blifver om- kring 6 a 8 tum hög med väl fyllda blommor.			261	Ren hvit	200	20
242	Mörkblå	100	15	262	Carmosin	200	20
243	Mörkröd med hvitt	100	15	263	Helblå	200	20
				264	Blandade färger	200	20
					Löfkoja.		
					(Cheirantus annuus).		
					Alla sorter här anteck- nade Löfkojfrön äro sam- lade af i kruka odlade exemplar; och vägar jag		

N:r		a ort.	a p.	N:r		a ort.	a p.
		öre.	ö.			öre.	ö.
	derför rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.			288	Mörk tegelröd	350	25
	Sommar-Löfkoja, Eng. storblommig.			289	Canarie-gul	350	25
265	Ren hvit	250	20	290	Blandade färger	300	25
266	Rosa	250	20		Bukett-Sommar-Löfkoja.		
267	Mörkblå	250	20	291	Blandade färger	300	25
268	Chamois	250	20		Ständigt blommande Som- mar-Löfkoja.		
269	Askgrå	250	20	292	Carmosin	250	20
270	Mörk Rosa	250	20	293	Hvit	250	20
271	Carmosin	250	20	294	Mörkblå	250	20
272	Svartbrun	250	20	295	Rödbrun	250	20
273	Mörkröd	250	20	296	Blandade färger	200	20
274	Blandade färger	200	20		Höst-Löfkoja.		
	Sommar-Löfkoja, gyllen- lackbladig.				(Cheiranthus incanus.)		
275	Blandade färger	200	20	297	Hvit	—	25
	Eng. Sommar-Löfkoja, storbl. hög Pyramid.			298	Moderöd	—	25
	Denna sort är särskildt attrekommendera för sina stora blommor och kraf- tiga växtsätt.			299	Mörkblå	—	25
276	Hvit	250	20	300	Rosenröd	—	25
277	Blå	250	20	301	Blandade färger	350	25
278	Rosa	250	20		Vinter-Löfkoja.		
279	Carminröd	250	20	302	Hvit	—	25
280	Mörkgra	250	20	303	Moderöd	—	25
281	Rosenfärg	250	20	304	Sortiment af 12 sorter 2 kr.		
282	Tegelröd	250	20	305	Lackbladig, hvit	—	25
283	Mörk Rosa	250	20	306	„ carminröd	—	25
284	Canarie-gul, gyllenlacksbl.	250	20	307	Tidigt blommande, hvit	—	25
285	Blandade färger	200	20	308	„ mörk violett	—	25
	Sommar-Jätte-Löfkoja.			309	„ carmin	—	25
286	Hvit	350	25	310	Kejsar, storbl., hvit	—	50
287	Carmin Rosa	350	25	311	Mörkröd	—	50

Efter mitt val lemnas

20 sorter Astrar, en portion af hvarje 3 kronor.

20 sorter Löfkojor, „ „ „ 3 „

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller fler-årig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
316	Abobra, viridiflora, a. s.	60	10		
317	Acacia longifolia pendula, k. . .	50	10		
318	„ lophanta, k.	25	10		
319	„ blandade sorter, k.	25	10		
320	„ 6 sorter, 1 port. af hvarje . . .	50	öre.		
321	Acroclinium alba, tb. a.	—	10		} Eterneller eller evighetsblommor.
322	„ roseum tb. a.	—	10		
323	Adonis aestivalis, a. kj.	15	10	6-8	} Gossen i det gröna.
324	„ vernalis, kj.	15	10	6-8	
325	Ammobium alatum, tb.	25	10	20-25	Hvit eternell.
	Amaranthus, se bladväxter!				
326	Andropogon argenteum	60	10		Silfverhvit gräs.
327	Althea rosea, fl. pl. p. kj.	200	20	60-70	} Engelska Stöckrosor.
328	„ „ Chaters prisbelönta, extra	350	25	60-70	
229	„ „ 12 sorter, 1 p. af hvarje 2 kronor.				
330	Antirrhinum majus, hvit. tb. . .	—	15	10-15	} Lejongap.
331	„ „ mörkröd, tb. p.	—	15	10-15	
332	„ „ purpur med hvitt, tb. p.	—	15	10-15	
333	„ „ striatum, tb. p.	—	15	10-15	
334	„ „ bland. sorter, tb. p.	35	15	10-15	
335	„ nana Tom. Tomb.	75	15		
336	Aster alpinus, tb. p.	—	50		Alp-Aster.
337	Armeria formosa, rosenröd, p. tb. .	40	10		
338	Asclepias curassavica, p. tb. . .	40	10		Sidenplanta.
339	Balsaminus, Rosen, storbl. bland. tb.	150	20		
340	„ camelie, låg, bland. tb.	150	20		
341	Bellis perennis, fl. pl. alba . . .	—	50		} Tusensköna.
342	„ „ blandade färger	—	25		
343	Benincasa cylindrica	60	15		
344	Brixia maxima	25	10		Darrgräs.
345	Bromus brizæformis	25	10		Fint gräs för buket.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
346	Bryonia alba	25	10		
347	" dioica	50	10		
348	Calceolaria hybrida, blandad, storbl.	—	50		Hundroffa.
349	Callendula superba, fl. pl. kj.	15	10	10—12	Dubbel Ringlabblomma.
350	Campanula pyramidalis, hvit, tb. p.	—	10		Odlas i kruka och blon-
351	" " blå, k. tb. p.	—	10		ma ej första året.
352	Calliopsis hybrida, mörkröd	35	10	10—12	Skönhetsöga.
353	Celosia cristata	—	10		Tuppkam.
354	Centranthus macrosiphon alba, kj.	20	10	10—12	
355	" " rubra, kj.	20	10	8—10	Omtyckt rabattväxt.
356	Coleus hybrida, k.	—	50		Fröna täckas helt obe-
357	Cobaea scandens, s.	—	25		tydligt.
358	Chrysanthemum caronarium, fl. pl., hvit	20	10	30—40	Snabbväxande.
359	" " fl. pl., gul	20	10	30—40	Ettåriga. För rabatter.
360	" indicum nanum, fl. pl. k. p.	—	20		
361	" japonicum, fl. pl. k. p.	—	20		Blomma under vintern.
362	" indium, k. p. fl. pl., blandad	—	20		
363	Cineraria hybrida, 1ma k.	—	25	10—12	Blomma under vintern.
364	" " nana, fl. pl. k.	—	50		
365	" maritima (se bladväxter)				
366	Clarkia pulchella, fl. pl., röd, kj.	35	10	8—12	
367	" " hvit, kj.	35	10	8—12	Förträffliga till infatt-
368	" " bland., enkel, kj.	15	10	8—12	ning af rabatter.
369	Collinsia grandifl., bland., kj. inf.	15	10	låg	
370	Collomia coccinea, röd, kj. inf.	15	10	låg	
371	Convolvulus tricolor, kj. a., hvit	15	10		Allm. omtyckta. Lämp-
372	" " kj. a., mörkblå	15	10		liga för bredare inf.
373	Crepis rubra, a. kj.	20	10		
374	Cucumis perennis	—	25		Gurkart.
375	Cucurbita lagenaria	25	10		
376	" melopea, blandad	25	10		Slingerväxter.
377	Cuphea platycentra, p. k.	—	30		
378	Cyclanthera pedata, a. s.	20	10		Snabbväxande.
379	Cynoglossum coelestinum, kj., blå	12	8	15—20	
380	" linifolium, kj., hvit	12	8	10—12	Förgät mig ej.
381	Cyperus paramatta, a.	60	10		Gräs.
382	Datura huberiana, fl. pl., bland.	50	10		Spikklubba.
383	Delphinium ajacis, 6 sorter, 1 p. af hvarje 50 öre	40	10		
384	" " hyacinthiflor., fl. pl., hvit	40	10		
385	" " hyacinthiflor., fl. pl.; tegelröd	40	10	8—10	Riddarsporre. Säs på kalljord.
386	" " hyacinthiflor., fl. pl., chamois	40	10		
387	" " hyacinthiflor., blandad	25	10		
388	" " elatior, blandad	15	10	15—20	
389	" consolida, candelaber, p. barbatus, p. kj., blan-	—	25		
390	dianthus, fl. pl.	120	30		Borstnejlika.

N:r		Pr ort.	Pr pak.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
		öre.	öre.		
391	<i>Dianthus cariophyllus</i> , extra, fl. pl.	—	50		} Krukejlikor.
392	„ „ remonterande	—	50		
393	„ „ fl. pl., blandad, extra	250	25		} Trädgårdsnejlikor.
394	„ „ fl. pl., blandad, tidigt blomm.	125	20		
395	„ „ chinensis, fl. pl., alba.	60	10	8—12	} Chinesiska sommarnejlikor.
396	„ „ hedevegii, fl. pl., purpurrod . .	80	15	8—12	
397	„ „ hedevegii, fl. pl., ren hvit . . .	80	15	8—12	
398	„ „ blandad	30	10	8—12	
399	<i>Dolichos giganteus</i> , hög, violett, s.	30	10		
400	<i>Dracaena dracho</i> , p. k.	—	50		
401	„ „ australis, p. k.	—	50		
402	<i>Elichrysum bracteatum</i> , album.	30	10		} Bör säs på bänk. Evighetsblommor.
403	„ „ rubrum.	30	10		
404	„ „ monstrosum, fl. pl., blandad	100	15	låg	
405	<i>Erythrina crista galli</i>	—	40		
406	<i>Escholtzia californica</i> , gul, kj. . .	15	10	8—12	Sömmtuta.
407	<i>Eucaluptus globulus</i> , p. k.	—	25		
408	<i>Festuca stipoides</i>	40	10		Vackert gräs för buketter.
409	<i>Gynerium argenteum</i> , p.	—	20		Gräs.
410	<i>Gomphrena globosa</i> , röd, tb. . . .	25	10		} Bland de vackraste eterneller.
411	„ „ hvit, tb.	25	10		
412	<i>Gypsophila glabrata</i> , p. tb.	20	10		} Fina för buketter.
413	„ „ paniculata, p. tb.	25	10		
414	<i>Helianthus</i> (Solros), a.	10	10		
415	<i>Heliotropium</i> , ny, blandad, extra, k. p.	250	25		Starkt väluktande blommor.
416	<i>Helipterus sanfordi</i>	75	10		Gul eternell.
417	<i>Hesperis matronalis</i> , röd, p. . . .	20	10		} Nattviol.
418	„ „ tristis	20	10		
419	<i>Hordeum jubatum</i> (se bladväxter)				
420	<i>Iberis tenoriana</i> , p. kj.	50	10	4—6	} Grupp- och rabattväxt.
421	„ „ umbellata, kj.	15	10	8—10	
422	„ „ purpurea, kj.	20	10	8—10	
423	<i>Ipomæa grandiflora</i> superba, blå och hvit	20	10		} Slingerväxter.
424	„ „ picta foliis argentiis	30	10		
425	„ „ liarii, himmelsblå, p. k.	—	40		
426	„ „ ren hvit, högväxande, s.	15	10		
427	„ „ rosenröd, „ s.	15	10		
428	„ „ mörkröd, „ s.	15	10		
429	„ „ blandad, „ s.	10	6		
430	<i>Isolepis gracilis</i> , p. k.	—	30		Lågt gräs för ampler.
431	„ „ lantana hybrida, p. k.	—	15		} Luktarter.
432	<i>Lathyrus odoratus</i> , kj., blandad, s. .	10	10		
433	„ „ latifolius, p. s.	—	25		
434	„ „ rotundifolium, p. s.	—	25		} Dito.
435	<i>Lavatera trimestris</i> , hvit	15	10		
436	„ „ röd	40	10		
437	<i>Leptosiphon hybridus</i> , blandad . .	50	10		Poppelros.
438	<i>Limnanthus</i> , gul, inf.	25	10		Rätt vackra blommor.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
439	<i>Linaria cymbalaria</i> , p.	—	50	—	För beklädnad af sten- partier.
440	<i>Linum grandiflorum</i> rubrum . . .	25	10	12—15	
441	„ „ perenne . . .	25	10	—	Kunna äfven säs på kall- jord.
442	„ „ roseum . . .	50	10	—	
443	<i>Lobelia erinus</i> , mörkblå	150	20	låg	Lobelierna äro väl kända och böra icke saknas i någon blomsterträd- gård.
444	„ „ gracilis alba . . .	150	20	låg	
445	„ „ kejsar Wilhelm, mörkblå	150	20	låg	
446	„ „ fulgens multiflora, p. k.	—	40	—	
447	<i>Lupinus arboreus</i> , p., gula blom- mor	50	10	—	Säs på kalljord. Blom- ma första året.
448	„ „ perennis, p.	30	10	—	
449	„ „ venustus, hög . . .	10	10	—	
450	„ „ medelhög . . .	15	10	—	
451	„ „ låg . . .	15	10	—	Blanda- de, p.
452	<i>Lychnis fulgens</i> , röd, välluktan- de, p.	100	10	—	
453	<i>Lythrum roseum</i>	40	10	—	Rabattväxter.
454	<i>Malope grandiflora</i> , hvit, a. . . .	20	10	—	
455	„ „ purpurea, a. . . .	20	10	—	Oskuldsträdet.
456	<i>Maurandia</i> , blandad, k. s.	—	15	—	
457	<i>Mimulus grandiflorus</i> hybridus, p.	—	25	—	
458	<i>Mimosa pudica</i>	—	15	—	
459	<i>Myosotis alpestris</i> , kj. p.	—	20	6—8	Äkta förgät mig ej.
460	„ „ flora alba, p. . . .	—	20	6—8	
461	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , blå	45	10	—	Isplanta; vackra blom- mor, som öppna sig mest, då solen belyser dem.
462	„ „ gul	45	10	—	
463	„ „ röd	45	10	—	
464	„ „ hvit	45	10	—	
465	<i>Mirabilis jaloppa</i> , blandad	15	10	—	Blomma tidigt och länge. Tjenligast till in- fattning af rabatter.
466	<i>Nemophila insignis</i> , blå	10	8	6	
467	„ „ hvit	10	8	6	
468	„ „ marmorerad	10	8	6	
469	<i>Nigella damaschena</i> nana, fl. pl.	15	10	6—8	Låg.
470	<i>Oxalis</i> (se bladväxter).	—	—	—	Dekoratift gräs.
471	<i>Panicum crus galli</i> , a.	40	10	—	
472	„ „ sulcatum, p.	100	10	—	Hvitrod, skön.
473	<i>Papaver pœoniflorum</i> nana, fl. pl. a.	15	10	—	
474	„ „ blandade, a.	10	10	—	Nyaste Vallmosorter.
475	„ „ 10 sorter, en portion af hvarje 75 öre	—	—	—	
476	„ „ murselli, fl. pl.	25	10	—	
477	„ „ lilacino, fl. pl. . . .	20	10	—	
478	<i>Pelargonium</i> , ny, storbl., blandad	—	50	—	Hvitrandade blad. Ny. För fria land. Guld- och bronzerade bl.
479	„ „ Fancy, ny, storbl. . .	—	50	—	
480	„ „ diadematum	—	50	—	
481	„ „ scarlet, blandad . . .	150	25	—	
482	„ „ extra, bandad	—	50	—	Fjädergräs.
483	<i>Pennisetum longistylum</i>	30	10	—	
484	<i>Petunia hybrida</i> , bland., 1:a qual.	100	10	—	Vacker grupp-planta.
485	<i>Phlox drummondii</i> , alba	140	15	—	
486	„ „ atropurpurea	140	15	—	Dessa böra finnas i blom- sterträdgårdar.
487	„ „ graf Gero	—	30	—	
488	„ „ blandad, 1:a qual . . .	100	15	—	
489	„ „ perennis, p., blandad . . .	150	25	—	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
490	<i>Portulacca</i> , dubbel, blandad . . .	—	25		
491	<i>Primula chinensis</i> fimbriata alba fl. pl.	—	50		Höra till de tacksam- maste krukväxterna, ty de blomma hela vin- tren.
492	„ <i>chinensis</i> fimbriata alba	—	30		
493	„ „ „ „ rubra	—	40		
494	„ „ „ „ carmosi- na splendens	—	50		
495	„ „ „ „ blandad	—	25		
496	<i>Reseda odorata</i> grandifl. pr // 3kr.	10	10		
497	„ <i>amilierata</i> gigantea pyra- midalis	70	25	20—25	
498	<i>Rodante manglesii</i> major, rosea, tb.	100	20	8—10	Fin eternell för vinter- buketter.
499	„ <i>maculata</i> alba, tb.	160	20	8—10	
500	<i>Salpiglossis</i> nana, tb., blandad .	50	10		
501	„ „ 8 sorter, 1 port. af hvarje 50 öre.	—	låg		Prins Gustafs öga.
502	„ „ variabilis, blandad .	50	10	högre	
503	„ „ 7 sorter, 1 port. af hvarje 50 öre.	—	—	—	
504	<i>Scabiosa grandiflora</i> , blandad, tb.	25	10		
505	„ „ nana, fl. pl., blandad .	25	10		
506	<i>Senecio elegans</i> nana, fl. pl., hvit	—	15	4—6	Utmärkt till infattnin- gar.
507	„ „ „ „ mörk purpur	—	15	4—6	
508	<i>Silena armeria</i> alba, kj.	15	10	8—12	
509	„ „ röd	15	10	8—12	
510	<i>Stipa elegantissima</i> , p.	—	25		Ståtligt gräs för vinter- buketter.
511	„ <i>pennata</i> , p.	50	10		
512	<i>Tagetes lucida</i> , guldgul, tb., fl. pl.	60	15	12—15	
513	„ <i>ranunculoides</i> , brun „ „	40	10	10—12	
514	„ „ blandade färger, tb.	25	10	10—12	
515	<i>Trachelium coeruleum</i> , blå, k. .	—	15		Tacksam krukväxt.
516	„ „ „ „ hvit, k. .	—	15		
517	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj. .	5	5		Indiansk krasse.
518	„ „ nanum, blandad kj. .	10	5		
519	<i>Verbena hybrida</i> , bland., 1:a, tb.	200	20		Bör ej saknas i blom- sterträdgården.
520	<i>Verbascum formosum</i> , p.	—	20		Kungsljus.
521	<i>Viola tricolor maxima</i> , kolsvart	250	40		
522	„ „ „ „ gul, välluk- tande	200	40		
523	„ „ „ „ ren hvit	250	40		Jätte-Penseer.
524	„ „ „ „ Kejsar Wil- helm	—	40		
525	„ „ „ „ blandade, 1:a qval.	125	15		
526	<i>Vaizia acuminata</i>	—	50		Immortelle.
527	<i>Xeranthemum imperiale</i> , fl. pl., purpurrod	60	10		
528	<i>Yucca aloefolia</i>	75	15		Palmilja. Fordrar kraf- tig jord.
529	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., alba . . .	60	10		
530	„ „ <i>Haageana</i> , fl. pl.	30	10		

Diverse:

Dubbla Georginer eller Dahlier.

Af dessa finnas omkring 50 olika sorter, hvaraf de allra flesta äro härstädes odlade blott ett år och sålunda ej hunnit urarta, till följe hvaraf de med allt skäl kunna erbjudas.

Blomster-planter.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxtplanter

för grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier,

större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-planter.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

Röd och Hvit Tidig-Potatis.

De bästa af alla hittills kända sorter.

Haarlemska Blomsterlökar.

Inkomma årligen i September. och säljas billigast.

Bukett-papper.

största här på platsen varande urval, från 5 öre till 9 kr. pr st.

Buketter

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelse-dagar etc. försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

Blomkrukor

i parti och minut af flere sorter från välkända tillverkningar.

Gräsmaskinskärare och Trädgårdsredskaper

anskaffas efter ordres till möjligast billiga priser.

Obs. Min försäljningslokal är nu mera *Östra Storgatan N:o 14.*



RICINUS SANGUINEUS.

