

1878 års priskurant från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



1878 års


PRISKURANT
från

A. FAGERQUISTS

Fröhandel

JÖNKÖPING

Östra Storgatan N^o 14.



*Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.
Alla anmärkningar som förekomma i
Priskuranten torde nog observeras.*





Erinran.

Då jag under de föregående åren af min verksamhet härstades fått röna ojäfaktiga bevis på ärade kunders förtroende och derjemte genom prisbelöning af Jönköpings läns Hushållningssällskaps silfvermedalj vunnit offentligt erkännande, gifver mig detta en osökt anledning att äfven hädanefter, under erbjudande af goda varor, billiga priser samt skyndsam och ordentlig expedition, söka bibehålla samma goda förtroende.

På begäran tillsändes denna Priskurant kostnadsfritt dem, som för det afsedda ändamålet kunna betjena sig af densamma.

Requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst 25 kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

50 „ „ „ 10 „ „

100 „ „ „ 15 „ „

dock får ej rabatt beräknas hvarken för gräs- och ekonomie-frön eller för emballage.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemnas den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, inlemnas inom 3 dagar efter sändningens emottagande.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för reqvirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress *tydligt* utsättas.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig särskild rabatt efter partiets storlek.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till Köksväxter	Sid. 2.
Andra „ „ „ Foderväxter	„ 7.
Tredje „ „ „ Dekorativa Bladväxter	„ 8.
Fjerde „ „ „ Löfkojor och Astrar	„ 10.
Femte „ „ „ Ett- och fleråriga blomsterväxter	„ 12.

Första afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.

Nr		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkningar.
1	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris):			
2	Extra breda svärds-	80	—	Dessa bönsorter böra ej ut- sättas förr än i slutet af Maj, eller då man tror frost- nätterna vara förbi och jor- den blifvit någorlunda varm. N:o 5 är tidigast och be- höfver ej sprötas. Circa 1 fot höga.
3	Små, hvita, s. k. Spar- risbönor	100	—	
4	finå, hvita, socker-, sallat-	60	—	
5	Rosenbönor, rödbl. .	80	—	
6	Krypbönor (Ph. vulgaris na- nus), tidiga, svärds- . . .	60	—	
7	Kryp-, halfstammiga	75	—	Dessa sorter trivas nästan i hvad jord som helst och böra sättas tidigt på våren.
8	tusen för en, små, finå, hvita	75	—	
9	Bondbönor, vanliga	35	—	
10	Eng. Windsor	50	—	
11	Bruna, vanliga	25	—	
12	Cicoria (Cichorium intybus), tjocka Braunschweiger . .	200	4	} Fordrar lucker och kraftig jord. Rötterna äro utmärk- ta som Kaffesurrogat.
13	Dill (Anethum graveolens)	100	3	
14	Gurkor (Cucumis sativus):			
15	Druf- eller Westerås- Halfånga, rikbärande	500	10	Alla gurksorterna fordra sol, värme samt en kraftig och lucker jord. Till gödsling af jorden bör brunnen göd- sel användas. Vattning får ej försummas, och vid vackert väder gif- ves rikligt med luft.
16	Slang-, gröna	800	15	
17	hvita	800	15	
18	mörkgröna	1000	15	
19	Chinesiska, gröna, slang- tidiga, gröna, eng. non plus ultra, a p. 15 öre.	800	15	
20	tidiga, hvita, eng. non plus ultra, a p. 15 öre.			Obs. hvilka nummer som äro för drifning.
21	Pris von Arnstadt, gröna, rikbärande, a p. 15 öre.			
22	gröna Arnstädter, jätte-, a p. 25 öre.			
23	Rollisons-Telegram, a p. 25 öre.			
24	Rhum von Qvedlingburg, a p. 25 öre.			
25	Race horse Eng. gröna, a p. 15 öre.			
26	Semperfructifera, god, hårdig sort, a p. 25 öre.			
27	snöhvita, jätte-, a p. 25 öre.			

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
28	Hafrerötter (Tragopogon porrifol.)	250	6	
29	Isop (Hysopus officinalis)	300	6	Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.
30	Krasse (Lepidium sativ.), Sommar-	80	3	
31	” (Tropæolum majus) Indiansk	180	5	Se vidare femte afdelningen.
32	Kronärtskocker (Cynara scolymus) stor eng.	1000	15	Fröet bör säs i tidig bänk, fordrar ett skyddadt läge och noga betäckning under vintrarna.
	Kål (Brassica oleracea acephala):			
33	” Bladkål, hög, krusig, grön . .	500	8	Grön krusig är mest begärlig.
34	” ” hög, krusig, blå . . .	500	8	
35	” ” låg, krusig, grön . . .	300	6	
36	” ” blå, jätte-, 6 a 8 fot hög	500	8	
37	” ” gulfläckig ” ”	400	8	
38	” ” hvitfläckiga blad . . .	600	10	
39	” ” rödfläckiga blad . . .	600	10	
	Blomkål (Br. oler. botrytis caulifl.):			
40	” Asiatisk	1600	20	Blomkål fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske, då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidighet, förtjänar att rekommenderas.
41	” Engelsk, tidig	1600	25	
42	” Engelsk, sen	1600	20	
43	” Von Walscheren, sen . .	1800	25	
44	” Erfurter, dverg-, extra, 1:ma qval., a. p. 50 öre	—	350	
45	” Erfurter, dverg-, extra, 2:da qval., a. p. 25 öre	—	150	
46	” ny Frankfurter, jätte-, a. p. 25 öre	—	125	
	Brüsselkål (Br. ol. gemmifera):			
47	” stor, hög	300	10	Odlingssättet lika med hvitkålen. Om toppen afskäres i början af Augusti, blifva hufvudena större.
48	” låg, extra	300	10	
	Hvitkål (Br. oler. capitata):			
49	” Svensk skörd, 1:ma qval. .	800	10	Allra bästa sort fr. Grenna. Användningssättet nästan som blomkål.
50	” tidig, mörkröd	1200	20	
51	” Sockertopp	700	10	
52	” tidig majspets	—	10	
53	Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra	400	8	Behandlas som hvitkålen.
	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa),			
54	” tidig, hvit, Wiener-, extra	—	15	Utmärkt till stufning.
55	” ” blå, ” ”	—	30	
	Kålrötter (Br. napus rapifera),			
56	” svenskt frö; stora, släta, gula Öfriga sorter, se foderväxter!	200	5	Allra bästa sort fr. Grenna.
57	Kärleksäple (Solanum lycopersicum)	—	20	Lemna stora frukter.
58	Körvel (Anthriscus cerefolium) vanl.	—	10	Trifves i hvad jordmän som helst.
59	Lavendel (Lavendula spica) . . .	—	6	Allmänt känd.
	Lök (Allium cepa):			
60	” stor mörkröd, Holl.	350	6	Fordrar kraftig jord. Bör säs så tidigt som möjligt. Syltlöken bör säs temligen tät, ej i nygödslad jord. Purjo- och Madeira-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 a 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl grätt land.
61	” ” Braunschweig	350	6	
62	” silfverhvit, s. k. syltlök	400	6	
63	” päronformig, söt	350	6	
64	” Portugisisk jätte- eller Madeira	500	8	
65	” Purjo-, (Allium porrum) sommar-	300	6	
66	” ” Brabanter-, jätte-, vinter-	300	6	
67	” Charlottenlökar (Allium ascalonicum)	50	5	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
68	Lök: Hvitlökar	200	10	Böra sätas tidigt på 4 tums afstånd och lemna då of- tast tidigare och rikare skörd än efter frö.
69	„ Rödlökar, s. k. sticklökar . .	50	—	
70	Mangold (Beta cicla) storbladig . .	100	3	
71	Mejram (Majorana hortensis)	400	8	Odlas likt Rödbetor. Bla- den nyttjas som spenat.
	Meloner (Cucumis melo):			
72	„ Suerin de Tours, socker- söta, a port. 15 öre . . .			Cantaloupe är den bästa till tidig drifning. Bör vatt- nas sparsamt före frukt- sättningen. Stammen ak- tas för dropp.
73	„ Nät-, söta, a port. 15 öre .			
74	„ Cantaloupe, stor, gul, a port. 15 öre			
75	„ „ de Pariser, a p. 15 öre			
76	„ „ stora Holl. a port. 15 öre			
77	„ „ Preskot, a p. 15 öre	—	100	
78	„ Klattermelon, ny, a port. 15 öre			
79	„ Amerikansk Ananas, a p. 15 öre		100	
80	„ Vattenmelon (Cucumis ci- trullifolium), a p. 15 öre	—	40	Vattenmelon bör ej beskäras.
	Morötter (Daucus carota):			
81	„ Douviker, tidiga, korta, röda	200	5	Douviker är bäst till drif- ning. Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej nygödslad jord.
82	„ Frankfurter, fina, söta, half.	150	5	
83	„ Hornska, tidiga, röda, långa	140	4	
84	„ Altringham, stora, röda . .	100	3	
85	„ Fina, hvita, genomskinliga	150	4	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	Målla (Atriplex hortensis),			
86	„ gul, storbladig	80	4	Användes som spenat.
87	„ röd, „	80	4	
88	Palsternacka (Pastinaca sativa) stora,			
89	långa, vanlig, bästa sort	100	3	Odlas som morötterna.
90	Patientia (Rumex patientia)	160	4	Vinterspenat.
	Persilja (Petroselinum sativum):			
91	„ ny Eng., krusig, extra . .	200	5	Odling och användningssätt allmänt känt.
92	„ Myatts, „ „ . .	150	4	
93	„ Rotpersilja, tidig, stor, söt	100	4	
94	Portulacka (Portulaca oleracea) gul	300	6	Fordrar lös och kraftig jord. Bladen användas som spenat.
95	„ „ „ grön	300	6	
	Pumpa (Cucurbita pepo):			
96	„ gul, jätte-, a port. 15 öre .	—	50	Dessa sorter äro de bästa till mat. Plantan bör uppdra- gas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge. Prydnadspumpa till beklädnad af vanprydande föremål.
97	„ grön, „ „ a port. 15 öre .	—	50	
98	„ hvit, „ „ a port. 15 öre .	—	50	
99	„ Växtmarg	—	25	
100	„ Prydnadspumpa, blandad, a port. 15 öre.	—	35	
101	Rhabarber (Rheum hybridum)	—	10	Bästa sort.
	Rofvor (Brassica rapa):			
102	„ Maj-, tidiga, gula, plattrunda	100	4	Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.
103	„ „ „ hvita, runda . .	100	4	
	Rädisor (Raphanus radícula):			
104	„ tidiga, hvita, extra	200	5	För att ständigt kunna haf- va Rädisor, bör seningen förnyas hvar 8:de dag, och daglig vattning under som- maren.
105	„ rosenröda, runda	200	5	
106	„ runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	250	5	

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skälp öre.	ort. öre.	
107	Rädisor, ny oval, rosenröd, med vit rotända, extra	300	5	} Se föregående sida.
108	„ långa engelska	160	5	
	Rättikor (Raphanus sativus):			
109	„ tidiga Maj-, runda, svarta	200	5	} Fordra kraftig och nygöds- lad, lucker jord. Fröet bör ej säs förr än i början el- ler medio af Juni; tidigare sädda gå nästan alla i frö.
110	„ „ „ „ gula	200	5	
111	„ sommar-, tidiga, svarta, runda	150	4	
112	„ „ „ „ hvita, „	150	4	
113	„ vinter-, svarta, runda	120	4	
114	„ „ „ „ långa	120	4	
	Rödbeter (Beta vulgaris):			
115	„ långa, svartröda, svenskt frö	100	3	} Fordra kraftig jord; gall- ring får ej föresummas. Deförstnämnda äro de bästa.
116	„ runda, röda, söta	100	3	
117	„ Bassanobeta, stor, ljusröd	100	3	
	Sallad (Lact. sativa capitata):			
118	„ Hufvudsallad, Asiatisk, gul, storbladig	400	8	} Bör säs flera gånger under sommaren. Nr 122 bildar hårda hufvuden. Håller sig länge god. Nr 121 och 123 utmärkta.
119	„ „ Pariser-, socker-, gulbladig	500	10	
120	„ „ „ „ „	400	8	
121	„ „ Steinkopf, gul	700	12	
122	„ „ Hveele Tom. Thumb.	700	12	
123	„ „ Non plus ultra	300	5	
124	„ Blad- eller Sparrissallad	—	10	
125	„ Salvia (Salvia officinalis)	500	8	} Rötterna upptagas och för- varas i kallare uti torr sand. Användas som Blomkål.
126	„ Scorzonera (Scorzonera hispanica)	800	10	
127	„ Sockerrötter (Sium sisarum)	400	8	
128	„ Selleri (Apium graveol.), stor rot	300	6	
129	„ „ „ „ blad	100	3	
130	„ Senap (Sinapis), gul, Eng.	200	6	
131	„ Sparris (Asparagus officinalis):			
	„ Darmstätter, jätte-	300	6	
132	„ „ Eng. jätte-	150	5	
133	„ Spenat (Spinacia glabra):			
	„ De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	50	3	} All spenat fordrar fet och nygrädd jord. Nr 134 är den bästa sorten. Nr 135 tjenlig till drifning. Nr 136 bör säs i bänk och plan- tas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
134	„ „ Savoy-, med taggiga frön	50	3	
135	„ „ Ny-Zeeländsk (Tetragonia ex- pansa)	150	4	
136	„ Syra (Rumex acetosa)	1200	15	
137	„ Timjan (Thymus vulgaris), vinter-	800	12	
138	„ „ „ „ sommar-	600	10	
139	„ Tobak, storbladig, jätte-	400	8	
140	„ Vinrata			
	Ärter (Pisum sativum):			
141	„ „ sockerärter, Eng. Sabel, 100 skälp. 50 kronor	60	—	} Nr 141 5 a 6 fot hög med stora och möra skidor. Bä- sta sorten. För att så länge som möj- ligt hafva tillgång på grö- na ärter, bör såning deraf ske hvar 14:de dag, från tidigt på våren till mid- sommars.
142	„ „ „ „ tidiga kryp-, 1 fot höga	200	—	
143	„ „ „ „ de grace, 1/2 fot hög	60	—	
144	„ „ „ „ Vilmorins, skrynkliga	100	—	
145	„ „ „ „ Sparrisärter 1 fot höga	35	—	
146	„ „ „ „ spritärter, tidiga, Maj-	35	—	
147	„ „ „ „ Prince Albert			
	Se vidare nästa sida.			

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
148	Ärtor: spritärter, tidigaste dverg-, 1/2 fot höga	50	—	
149	" " tidiga Folger, rikbä- rande	45	—	
150	" " Laxton's prolific	50	—	
151	" " Vilmorins, ny, Schnab.	75	—	
152	" " gröna, från Cap, 3 fot höga	50	—	
153	" " stora, hvita kapuciner	40	—	
154	" " Märg-spritärter:			
155	" " champion of England	50	—	Championärterna äro de bä-
156	" " dito of Skotland	75	—	sta spritärterna.
157	" " Jenny Lind, hög, hvit	60	—	
158	" " Humbertfall, ny, grön, extra	50	—	

Andra afdelningen.

Foderväxter.

Direkt från Skottland, prima.

N:r		Pr skålp öre.	Anmärkingar.
	Hvit Rofva.		
200	White globe, stor, hvit, rund	100	De här upptagna rofsorterna hafva blifvit rekommenderade af de mest framstående hrr landbrukare såsom varande för vår jordmän bäst passande. Böra ej säs tidigt, för att ej angripas af de s. k. jordlopportna.
201	Norfolk green top, gröntoppig, rund . .	100	
202	Green globe imperial, d:o stor . . .	100	
203	Grey stone, rödtoppig, rund	100	
	Gul Rofva.		
204	Purple top yellow Aberdeen bullock, rödtoppig . .	100	De gula Nr:is 204, 205, 207 har jag blifvit anmodad att särskildt rekommendera.
205	Green top yellow Aberdeen bullock, gröntoppig . .	100	
206	D:o Early impr., för sen sädd . . .	115	
207	D:o Bottfeldsche, lång, gul	110	
208	Förestående 8 sorter blandade	100	
	Foder-Kålrot.		
209	Purple top yellow Lothian, rödtoppig, gul		Kålrotsfrön kunna säs 14 dagar tidigare och äro rötterna lättare att förvara under vintern.
210	D:o Bangholm, ny utmärkt sort . . .		
211	Drummonds, extra impr., d:o d:o . . .		
	Foder- eller Sockerbeta.		
212	Vilmorins, sötaste	70	Äkta sockerbeta.
213	Röd, lång Elvetham, ny förträfflig sort	70	Betfrön böra säs tidigt, begagnas företrädesvis åt mjölk-kor, enär mjölken ej får någon bismak häraf, såsom fallet är af rofvor.
214	Gul, " " " "	70	
215	Morötter, hvita, förbättrade jätte-, 10 //		Fordra kraftig ej nygödslad jord. Böra säs tidigt på våren. De hvita lemna rikaste skörden.
	6 kronor	70	
216	" röda, " " "	120	
217	" Orangegula, " " "	120	
218	Jätte-Spergel (Spergula maxima) pr 20		Kan säs på trädan. Säsom grönfoder fördelaktigt för kor och får. Bidrager att hålla jorden fri från ogräs.
	skålp. 4 kronor	25	
219	" " sativa, vanlig, pr 20 skålp 2 kr. 50 öre	20	
220	Klöfver (Trifolium) röd		Dagens lägsta partipris, då mera tages.
221	" hvit		
222	" Alsike		
223	Timotej (Phleum pratense)	30	
	Priserna å de 4 förestående sorterna noteras efter dagens lägsta här på platsen gällande pris.		
224	Finare blandning till gräsplaner, 1:ma		
	qualité	80	
225	" " " " 2:da		
	qualité	60	
226	Lolium Italicum, Italienskt Raygräs . .	50	
227	" Perenne, Engelskt " . . .	50	
228	" " Tenua, fint " . . .	60	

Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de utan någon särskild kostnad för rekvirenten.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

Bladväxtfrön böra säs i bänk eller kruka och i början af Juni, plantas på de derför afsedda grupperna. Jorden bör vara fet och lucker.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
300	<i>Acanthus latifolius</i>	50	10	flerårig	Alla fem sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar.
301	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	25	10	8—12	
302	” <i>atropurpureus</i> , blodröd	20	10		
303	” <i>ruber</i> , röd	25	10	8—12	
304	” <i>mellancholic</i> , mörkröd	25	10	8—12	
305	” <i>tricolor</i> , trefärgad	25	10	8—12	Utmärkt fin grönska. Rödblågig Molla.
306	<i>Aralia Sieboldii</i>	—	50		
307	<i>Areca alba</i>	—	50		
308	<i>Artemisia annua</i>	—	10	50—60	
309	” <i>gracilis</i> S:t Petersburg	—	10	60—80	
310	<i>Atriplex hortensis</i>	10	5	50—60	Flerårig skön bladplanta.
311	<i>Beta brasiliensis</i> , trefärg. blad	10	5	15—20	
312	<i>Bocconia japonica</i>	—	25	20—30	
313	<i>Brassica variata</i>	—	10		
314	” blå	—	10	40—50	
315	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	50	15	flerårig	Gula blad.
	<i>Canna</i> (Blomsterrör):				
316	” <i>gigantea aurantiaca</i>	40	15	35—40	
317	” ” <i>major</i>	40	15	35—40	
318	” <i>purpurea hybrida</i>	60	15		
319	” <i>Indica superba</i>	40	15	15—20	Utan tvifvel är Canna-arterna bland de vackraste och tacksammaste bladplanter, och böra derför icke saknas i någon bladväxtgrupp. Lötterna kunna öfvervintras torra samt i kruka vid 9 a 12 grader celsius. Sparsam vattning.
320	” <i>rendotleri rubra</i>	40	15	15—20	
321	” <i>sanguinea chatei</i>	40	15	20—30	
322	” <i>Warscewiczii sanguinea</i>	40	15	20—30	
323	” <i>Warscewiczoides nobilis</i>	40	15	20—30	
324	” blandade	25	10		Jättehampa. Tistelart med brokiga blad.
325	<i>Cannabis gigantea</i>	15	16	75—100	
326	<i>Cardus marianus</i>	15	16	20—30	
327	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	50	låg	
328	” <i>clementii</i>	—	25	låg	
329	” <i>gymnocarpa</i>	200	20		Ombärlig till finare garnering och infattning. Flerårig, med silfverhvita blad.
330	<i>Cerastium tomentosum</i>	150	20	låg	
331	<i>Chamaepeuse diacantha</i>	200	25	låg	
332	” <i>Casabonae</i>	—	75		
333	<i>Chamaeops humilis</i>	40	10		
334	<i>Chenopodium atriplicis</i>	40	10	30—40	Låg fjäderpalm. Purpurroda blad. Silfverhvita blad.
335	<i>Cineraria maritima</i>	50	15	5—8	
336	” <i>candidissima</i>	300	25	5—8	
337	<i>Coleus hybridus</i>	—	50		
					Mångfärgade blad.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
338	<i>Helianthus argophyll.</i> flor. plen.	60	10	50—60	Bladen silfvergrå.
339	<i>Heracleum giganteum</i>	40	10	hög	Stätlig, flerårig.
340	<i>Humea elegans</i>	—	25		
341	„ <i>purpurea</i> , mörkröd	—	25		
342	<i>Hordeum jubatum</i>	50	10	20—25	S. k. Norska ax.
343	<i>Nicotiana gigantea</i>	—	10	40—50	Storbladig tobak.
344	<i>Onopordum tauricum</i>	25	10	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfverhvita bl.
345	<i>Oxalis corniculata</i> , atropurpurea	100	10	3—4	Kan äfven säs på kallj.
346	<i>Perilla arguta nankinensis</i>	30	10	10—15	} Rödbruna blad.
347	„ fol. atropurpureis laciniatis	30	10		
348	<i>Pyrethrum partenifolium aureum</i> .	175	25	4—6	Guldgulblad. Oumbärl.
349	<i>Rheum giganteum</i>	25	10		
	<i>Ricinus</i> (underträdet):				
350	„ <i>Communis major</i>	20	10	60—70	} <i>Ricinus</i> är den ståtliga- ste bladväxt, som för närvarande finnes. Frö- na böra säs i varm bänk i Mars och plan- tas i kruka tills i Juni, då de utplanteras på var- ma och soliga platser.
351	„ <i>atropurpureus</i>	30	15		
352	„ <i>purpureus major</i>	30	10	60—70	
353	„ <i>macropyllus atropurpureus</i>	30	15		
354	„ <i>Sanguineus</i>	30	10	60—70	
355	„ „ <i>minor</i>	30	10	30—40	
356	„ „ <i>tricolor</i>	30	10	40—50	
357	„ <i>spec. von den Philippinen</i>	30	15		
358	<i>Salvia argentea</i>	60	10	låg	Stora silfvergrå blad.
359	<i>Silybum eburneum</i>	30	10	20—30	Elfenbentistel, praktig.
360	<i>Solanum atropurpureum</i>	50	10	20—30	} Dessa äro alla mycket dekorativa både i kruka och på fritt land plan- tade. Nr 360 och 363 äro särdeles att före- draga. Böra säs på bänk.
361	„ <i>laciniatum</i>	50	10		
362	„ <i>Pyracantum</i>	200	25	20—25	
363	„ <i>Robustum</i>	400	35	15—20	
364	„ <i>argenteum</i>	—	50	15—20	
365	<i>Stachys lanata</i> , p.	50	15	flerårig	Silfverlvt.
366	<i>Vigandia caracasana</i>	—	25	25—30	} Ståtliga. Fröna böra säs i kruka med ringa be- täckning.
367	„ <i>Vigierii</i>	—	25	25—30	
368	<i>Zea caragua</i> , jättemajs	15	10	60—70	Grönbladig.
369	„ <i>japonica fol. variata</i>	15	10	30—40	Hvitrandiga blad.

Då härstädes requireras planter till hel grupp och storleken af den-
samma uppgifves, lemnas det bästa urval, jemte beskrifning öfver dess
ordnande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt bi-
träde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. —
Det lifliga bitall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett
ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande, och
dessa under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i
Oktober. För att erhålla stark växtlighet, bör gruppen 14 dagar före
planteringen förses med undervärme förmedelst hästspilling.

Fjerde afdelningen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkändt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Halfva portioner säljas icke.

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Aster-Chinensis.			420	Violett	100	15
	Kugel-Aster.			421	Ren hvit	100	15
400	Blandade färger	100	10	422	Rosenröd	100	15
	Rör-Aster.			423	Blandade färger	80	15
401	Blandade färger	100	10		Nyaste Humboldt-Aster.		
	Kugel-Pyramid-Aster.				(8—10 tum hög.)		
402	Blandade färger	100	10	424	Ren hvit	250	25
	Låg Rosen-Aster.			425	Rosa	250	25
	(Omkring 15 tum hög.)			426	Blodröd	250	25
403	Rosa med hvitt	200	15	427	Mörkblå med hvitt	250	25
404	Ren hvit	200	15	428	Carminröd med hvitt	250	25
405	Blodröd	200	15	429	Blandade färger	200	25
406	Mörkblå	200	15		Bismarck-Aster.		
407	Hvit med mörk lila	200	15	430	Hvit	300	25
408	Blandade färger	150	15	431	Carmosin	300	25
	Ny förbättrad Pion-Perfektion-Aster.			432	Blodröd	300	25
	Denna sort öfverträffar			433	Blandade färger	300	25
	de andra sorterna med sina				Tysk Kejsar-Aster.		
	stora väl fyllda blommor;				Stora rosenformiga blommor.		
	blifver omkring 1½ fot				(Omkring 10 tum hög.)		
	hög med kraftigt pyramid-			434	Carmin Rosa	200	25
	formigt växtsätt.			435	Purpurviolett	200	25
409	Ren hvit	175	20	436	Ren hvit	200	25
410	Blå med hvitt	175	20	437	Blandade färger	200	25
411	Mörkblå	175	20		Låg, storblommig Chry-		
412	Rosa med hvitt	175	20		santhemum-Aster.		
413	Mörk carmosin	175	20		(6 a 8 tum hög.)		
414	Mörk Rosa med hvitt	175	20	438	Ren hvit	400	25
415	Svartblå med hvitt	175	20	439	Mörk carmosin	400	25
416	Mörk af Gravelotte	175	20	440	Blandade färger	200	25
417	Blandade färger	175	20		Bukett-Pyramid-Aster.		
	Låg Aster.				Hvarje planta bildar en		
	Denna sort lämpar sig				pyramidformig bukett af		
	förträffligt till infattningar				10—12 tums höjd.		
	å Astergrupper; blifver om-			441	Ren hvit	150	20
	kring 6 a 8 tum hög med			442	Carmosin	150	20
	väl fyllda blommor.			443	Helblå	250	20
418	Mörkblå	100	15	444	Blandade färger	125	20
419	Mörkröd med hvitt	100	15		Låg Bukett-Aster (Boltze).		
				445	Blandade färger	200	15

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Nyaste Schakespeare-Aster.			462	Svartbrun	250	20
	Hvarje planta blifver omkring 6 tum hög och bildar ett stånd af 12 tums diameter med ända till 100 blommor. Rekommenderas af tyskarne för både lägre grupper och krukkultur.			463	Carmosin	250	20
446	Blodröd	250	20	464	Blandade färger	200	20
447	Hvit	250	20		Sommar-Jätte-Löfkoja.		
448	Rosa	250	20	465	Hvit	350	25
449	Carmosin med hvitt	250	20	466	Carmin Rosa	350	25
450	Blandade färger	250	20	467	Rosa	350	25
	Löfkoja.			468	Canarie-gul	350	25
	(Cheirantus annuus).			469	Blandade färger	300	25
	Alla sorter här antecknade Löfkojfrön äro samlade af i krukade odlade exemplar; och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.				Bukett-Sommar-Löfkoja.		
	Sommar-Löfkoja, Eng. storblommig.			470	Blandade färger	300	25
451	Blandade färger	200	20		Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.		
	Sommar-Löfkoja, storblommig.			471	Carmosin	200	20
452	Blandade färger	200	20	472	Hvit	200	20
	Engelsk Sommar-Löfkoja, storbl. Jätte-Pyramid.			473	Mörkblå	200	20
	Denna sort är särskildt attraktabel för sina stora blommor och kraftiga växtsätt.			474	Rödbrun	200	20
453	Hvit	250	20	475	Blandade färger	200	20
454	Blå	250	20		Höst-Löfkoja.		
455	Rosa	250	20		(Cheiranthus incanus.)		
456	Carminröd	250	20	476	Hvit	450	25
457	Mörkrosa	250	20	477	Moderöd	450	25
458	Rosenfärg	250	20	478	Carminröd	450	25
459	Tegelröd	250	20	479	Rosenröd	450	25
460	Mörk Rosa	250	20	480	Blandade färger	450	25
461	Gul chamois	250	20		Vinter-Löfkoja.		
				481	Hvit	—	25
				482	Moderöd	—	25
				483	Sortiment af 12 sorter 2 kr.		
				484	Lackbladig, hvit	—	25
				485	„ carminröd	—	25
				486	Tidigt blommande, hvit	—	25
				487	„ mörk violett	—	25
				488	„ carmin	—	25
				489	Kejsar, storbl., hvit	—	50
				490	Mörkröd	—	50
					Stång-Gyllenlack.		
				491	Gul, hög, fl. pl.	—	25
				492	Mörkbrun, låg, fl. pl.	—	25
				493	Blandad, fl. pl., 1:a qualité	400	35
					Busk-Gyllenlack.		
				494	Gul, dubbel	—	25
				495	Blandad, dubbel	450	25
				496	Mörkbrun, fl. pl., 1:a kval	400	25
				497	„ storbl., enkel	75	25

Efter mitt val lemnas

20 sorter Astrar, en portion af hvarje 3 kronor.

20 sorter Löfkojor, „ „ 3 „

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller fler-årig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
500	<i>Abobra viridiflora</i> , a. s.	60	10		Små fina blad och röda frukter.
501	<i>Acacia longifolia pendula</i> , k.	50	10		Alla Acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpliga för boningsrum.
502	„ <i>lophanta</i> , k.	25	10		
503	„ <i>bucecephala</i>	—	10		
504	„ <i>verticillata</i>	—	10		
505	„ blandade sorter, k.	25	10		
506	„ 6 sorter, 1 port. af hvarje 50 öre.				
507	<i>Acroclinium album</i> , tb. a.	25	10		Eterneller eller evighetsblommor.
508	„ <i>roseum</i> tb. a.	25	10		
509	<i>Adonis aestivalis</i> , a. kj.	15	10	6—8	Gossen i det gröna.
510	„ <i>vernalis</i> , kj.	25	15	6—8	
511	<i>Ageratum Lasseauxi</i>	—	50		Rosa, skön.
512	„ <i>coeruleum</i>	—	10		Blå blommor.
513	<i>Agrostemma coronaria</i> , mörkröd p.	30	10		
514	<i>Agrostis argentea</i>	80	20		Fint gräs.
515	„ <i>dulcis</i>	25	10		
516	„ <i>nebulosa</i>	60	15		
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				
517	<i>Ammobium alatum</i> , tb.	25	10	20—25	Hvit eternell.
518	<i>Andropogon argenteum</i>	60	10		Silfverhvit gräs.
519	<i>Anagallis grandiflorum</i> , blandad	80	15		
520	<i>Althea rosea</i> , fl. pl. p. kj.	250	20	60—70	Engelska Stockrosor, prima.
521	„ „ <i>Chaters prisbelönta</i> , extra	500	50	60—70	
522	„ „ 12 sorter, 1 p. af hvarje 3 kronor.				
523	<i>Antirrhinum majus</i> , hvit. tb.	—	15	10—15	Lejongap.
524	„ „ mörkröd, tb. p.	—	15	10—15	
525	„ „ purpur med hvitt, tb. p.	—	15	10—15	
526	„ „ bland. sorter, tb. p.	35	15	10—15	Alp-Aster. Smätäck.
527	„ „ nana Tom. Thumb.	75	15		
528	<i>Aster alpinus</i> , tb. p.	250	50		
529	<i>Aralia Sieboldii</i>	—	50		
530	<i>Armeria formosa</i> , rosenröd, p. tb.	40	10	20—30	Gräsnejlika.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
531	<i>Aquilegia formosa</i> , fl. pl., blå . .	40	10		Akeleja.
532	” ” rubra, fl. pl. . .	40	10		
533	<i>Asclepias curassavica</i> , p. tb. . .	40	10		Sidenplanta.
534	<i>Balsaminus</i> , Rosen, storbl. bland. tb. . .	150	20		
535	” ” camellie, låg, bland. tb. . .	150	20		
536	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. alba . . .	—	50		} Tusensköna.
537	” ” blandade färger . . .	—	50		
538	<i>Bigonia sedana</i>	—	40		
539	<i>Benincasa cylindrica</i>	60	15		
540	<i>Briza maxima</i>	25	10		Darrgräs.
541	” ” geniculata	100	20		
542	<i>Bromus brizæformis</i>	25	10		Fint gräs för buket.
543	<i>Bryonia alba</i>	25	10		Hundrofva.
544	<i>Bryonopsis aerythrocarpa</i>	50	15		Snabbväxande slingerväxt.
545	<i>Calceolaria hybrida</i> , blandad, storbl., k.	—	50		Toffelblomma
546	” ” pinnata, k.	—	25		Förträfflig för grupper. Bör säs på bänk.
547	<i>Calendula superba</i> , fl. pl. kj. . .	15	10	10—12	Dubbel Ringlablomma.
548	<i>Camellia japonica</i>	—	50		
549	<i>Campanula pyramidalis</i> , hvit, tb. p.	—	10		} Odlas i kruka och blom- ma ej första året.
550	” ” blå, k. tb. p.	—	10		
	Se <i>Coreopsis</i> !				
551	<i>Celosia cristata</i>	—	10		Tuppkam.
552	<i>Centranthus macrosiphon alba</i> , kj.	20	10	10—12	} Omtyckt rabattväxt.
553	” ” rubra, kj.	20	10	8—10	
554	<i>Coleus hybrida</i> , k.	—	50		Fröna täckas helt obe- tydligt.
555	<i>Cobaea scandens</i> , s.	—	25		Snabbväxande.
556	<i>Chrysanthemum coronarium</i> , fl. pl., hvit	80	10	30—40	} Ettåriga. Förträffliga för rabatter.
557	” ” fl. pl., gul	60	10	30—40	
558	” ” indicum nanum, fl. pl. k. p.	—	20		} Blomma under vintern.
559	” ” japonicum, fl. pl. k. p.	—	20		
560	” ” indicum, k. p. fl. pl., blandad	—	20		
561	<i>Cineraria hybrida</i> , lma k.	—	25	10—12	
562	” ” cermesina, karmosin- röd, k.	—	25		} Blomma under vintern.
563	” ” hybrida, fl. pl., k.	—	25		
564	” ” maritima (se bladväxter)				
565	<i>Clarkia pulchella</i> , fl. pl., rød, kj.	30	10	8—12	} Förträffliga till infatt- ning af rabatter.
566	” ” hvit, kj.	30	10	8—12	
567	” ” bland., enkel, kj.	15	10	8—12	
568	<i>Collinsia grandifl.</i> , bland., kj. inf.	15	10	låg	Smånätt.
569	<i>Convolvulus tricolor</i> , kj. a., bland.	15	10		Allm. omtyckta. Lämp- liga för bredare inf.
570	” ” Mauritanicus, k.	—	25		Ampelväxt.
571	<i>Coreopsis carduminifolia nana</i> compacta bicolor	30	10		} Prins Gustafs öga.
572	” ” Drumondii	30	10		
573	” ” tinctoria	30	10		
574	” ” nana purpurea	30	10		

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
575	<i>Cordylinae australis</i>	—	40		
576	<i>indivisa</i>	—	40		
577	<i>Crëpis rubra</i> , a. kj.	20	10		} Kristusöga.
578	,, <i>alba</i>	—	15		
579	<i>Cucumis perennis</i> , p.	—	25		Gurkart. Intressant att odla.
580	<i>Cucurbita lagenaria</i>	25	10		} Slingerväxter.
581	,, <i>melopea</i> , blandad	25	10		
582	<i>Cuphea platycentra</i> , p. k.	—	30		
583	,, <i>miniata</i>	—	15		
584	<i>Cyclanthera pedata</i> , a. s.	20	10		Snabbväxande.
585	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , kj., blå	12	8	15—20	} Förgät mig ej.
586	,, <i>linifolium</i> , kj., hvit	10	8	10—12	
587	<i>Cyperus paramatta</i> , a.	60	10		Gräs.
588	<i>Datura huberiana</i> , fl. pl., bland.	50	10		Spikklubba.
589	<i>Delphinium ajacis</i> , 6 sorter, 1 p. af hvarje 50 öre.				} Riddarsporre. Säs på kalljord.
590	,, <i>hyacinthiflor.</i> , fl. pl., hvit	40	10		
591	,, <i>hyacinthiflor.</i> , fl. pl.; tegelröd	40	10	8—10	
592	,, <i>hyacinthiflor.</i> , fl. pl., chamois	40	10		
593	,, <i>hyacinthiflor.</i> , blandad	25	10		
594	,, <i>consolida imperiale</i> , blandad	15	10	25—30	
595	,, <i>consolida candelabrum</i> , p.	—	25		
596	<i>Dianthus barbatus</i> , p. kj., blandad, fl. pl.	175	30		Borstnejlika.
597	,, <i>cariophyllus</i> , extra, fl. pl.	—	50		} Kruknejlikor.
598	,, <i>remonterande</i>	—	50		
599	,, fl. pl., blandad, extra	350	25		} Trädgårdsnejlikor.
600	,, fl. pl., blandad, tidigt blom.	175	25		
601	,, <i>nanus</i> , fl. pl. k.	—	50		
602	,, <i>chinensis</i> , fl. pl., alba	60	10	8—12	
603	,, <i>Heddevigii</i> , fl. pl., purpurrod	80	15	8—12	
604	,, <i>Heddevigii</i> , fl. pl., ren hvit	80	10	8—12	} Chinesiska sommarnejlikor.
605	,, <i>imperialis</i> , fl. pl. atrosanguineus	50	15		
606	,, fl. pl., nanus, mörkröd	60	15		
607	,, blandad	30	10	8—12	
608	<i>Dolichos giganteus</i> , hög, violett, s.	30	10		Snabbväxande slingerväxt.
609	<i>Dracena dracho</i> , p. k.	—	50		
610	,, <i>congesta</i> , p. k.	—	50		
611	<i>Eragrostis elegans</i> , a.	40	10		} Fint gräs för buketter och vaser.
612	,, <i>namaquensis</i> , a.	60	10		
613	<i>Erytrina crista galli</i>	—	40	hög	Stättlig, fristående, å gräsplaner.
614	<i>Eschscholtzia californica</i> , gul, kj.	15	10	8—12	Sömntuta.

N:r		Pr ort. öre.	pak. höjd i tum.	Anmärkingar.
615	Eucalyptus globulus, p. k.	—	25	hög Ståtlig.
616	Festuca stipoides	40	10	
617	" pectinella	50	10	6 } Vackert gräs för bu- ketter.
618	Fuchsia hybrida, k. p.	—	40	Nya praktsorter.
619	Gailardia Josephus, a.	35	10	
620	" picta, a.	25	10	} Praktfull, särdeles pas- sande för grupper.
621	Georgina variabilis, fl. pl., 1ma qualité — 50			
622	" " " 1ma Liliput — 50			
623	" " " 1ma bland. 200			
624	Gesneria cardinalis, p.	—	20	
625	Gilia capitata, a. kj.	12	10	
626	" linifolia, a. kj.	30	10	8-10 } Små fina rabattväxter.
627	Gynerium argenteum, p.	—	20	Gräs.
628	Gloxinia hybrida robusta, blan- dad, p. k. — 50			
629	Godetia rosea alba	20	10	Låg med hvita blom- mor.
630	Gomphrena globosa, röd, tb. . .	25	10	
631	" " hvit, tb.	25	10	} Bland de vackraste eter- neller.
632	Gypsophila glabrata, p. tb. . . .	20	10	låg }
633	" paniculata, p. tb.	25	10	10-15 } Fina för buketter.
634	" elegans, a. kj.	15	10	10-15 }
635	" muralis, a. kj.	30	10	10-15 } Smånätt för buketter.
636	Helianthus (Solros), a.	20	10	hög }
637	Helichrysum bracteatum monstro- sum, blandad 50			10 }
638	" " nanum atro- sanguineum . 60			10 }
639	" " blandad, extra 100			10 }
640	Heliotropium, ny, blandad, ex- tra, k. p. 250			25 } Starkt väluktande blommor.
641	Helipterum sanfordi	75	10	Gul eternell.
642	Hesperis matronalis, röd, p. . . .	20	10	
643	" tristis	20	10	} Natvioler.
644	Hordeum jubatum (se bladväxter)			
645	Iberis tenoriana, p. kj.	50	10	4-6 }
646	" umbellata, alba, kj.	15	10	8-10 } Grupp- och rabattväxt, som ej bör saknas.
647	" " purpurea, kj.	20	10	8-10 }
648	" " Dunnett, mörk- röd, a. kj. . . . 30			10 }
649	" " blandad, a. kj. 12			10 }
650	Ipomæa grandiflora superba, blå och hvit. 20			10 }
651	" picta foliis argentiis p. 30			10 }
652	" liarii, himmelsblå, p. k. —			40 }
653	" ren hvit, högväxande, s. 15			10 } Slingerväxter.
654	" rosenröd, " s. 15			10 }
655	" mörkröd, " s. 15			10 }
656	" blandad, " s. 10			6 }
657	Isolepis gracilis, p. k.	—	30	
658	" lantana hybrida, p. k.	—	15	
659	Lantana hybrida, p. k.	50	10	Lågt gräs för ampler.

N:r		Pr ort.	Pr. pak.	Ungef. höjd,i tum.	Anmärkingar.
		öre.	öre.		
660	Lathyrus odoratus, kj., blandad, s.	10	10		Luktarter.
661	" hvit, a.	10	10		
662	" röd, a.	10	10		
663	" latifolius, p. s.	—	25		Dito.
664	" rotundifolius, p. s.	—	25		Dito.
665	Lavatera trimestris, hvit, a. kj. .	15	10	20—30	Poppelros.
666	" " " " " " " " " " " " " "	40	10	20—30	
667	Leptosiphon hybridus, blandad .	50	10		
668	Limnanthus, gul, inf.	25	10		Rätt vackra blommor.
669	Linaria cymbalaria, p.	—	50		För beklädnad af stenpartier.
670	Linum grandiflorum rubrum . .	25	10	12—15	
671	" " perenne	25	10		Kunna äfven säas på kalljord. De tre sista äro fleråriga.
672	" " candidissimum, p.	30	10		
673	" " roseum, blå	50	10		
674	Lobelia erinus, mörkblå	150	20	låg	Lobelieerna äro väl kända och böra icke saknas i någon blomsterträdgård.
675	" " gracilis alba	150	20	låg	
676	" " kejsar Wilhelm, mörkblå	250	20	lägst	
677	" imperialis caecia, mörkröda blad, blå blommor	150	20		
678	" stricta multiflora, a.	125	20		
679	" Queen victoria, mörkröda blad, p. k.	—	40		
680	" fulgens multiflora, p. k.	—	40		
681	Lupinus arboreus, p., gula blommor	50	10		Säs på kalljord. Blomma första året.
682	" perennis, p.	30	10		
683	" mutabilis, a.	10	10		
684	" venustus, hög.	10	10		
685	" " medelhög	15	10		
686	" " låg	15	10		
687	Lychnis fulgens, röd, välluktande, p.	100	10		
688	Lythrum roseum	40	10		
689	Maloje grandiflora, hvit, a.	20	10		Rabattväxter.
690	" " purpurea, a.	20	10		
691	Maurandia, blandad, k. s.	—	15		
692	Mesembrianthemum crystallinum, blå	45	10		Isplanta; vackra blommor, som öppna sig mest, då solen belyser dem.
693	" " " gul	45	10		
694	" " " röd	45	10		
695	" " " hvit	45	10		
696	Mimulus grandiflorus hybridus, a.	—	25		Oskuldsträdet.
697	Mimosa pudica, p. k.	—	15		
698	Mirabilis jalappa, blandad	15	10		
699	Momordica balsamina, a.	30	10		Slingerväxt.
700	Myosotis alpestris, kj. p.	—	20	6—8	Äkta förgät mig ej.
701	" " flora alba, p.	—	20	6—8	
702	Nicotiana grandiflora, a.	20	10		
703	Nemophila insignis, blå	10	8	6	Blomma tidigt och länge. Tjenligast till infattning af rabatter.
704	" " hvit	10	8	6	
705	" " marmorerad	10	8	6	
706	Nigella damascena nana, fl. pl.	15	10	6—8	Jungfrun i det gröna.
707	Oxalis (se bladväxter).				
708	Panicum crus galli, a.	40	10		Dekorativt gräs.
709	" sulcatum, p.	100	10		

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
710	Papaver pœoniflor. nanum, fl. pl. a.	15	10		Hvitröd, skön.
711	„ blandade, a.	10	10		
712	„ 10 sorter, en portion af hvarje, 75 öre				Nyaste Vallmosorter.
713	„ murselli, fl. pl.	25	10		
714	„ „ lilacino, fl. pl.	20	10		Hvitrandade blad. Ny. För fria land.
715	Pelargonium, ny, storbl., blandad	—	50		
716	„ Fancy, ny, storbl.	—	50		Guld- och bronzerade bl. Fjädergräs.
717	„ diadematum	—	50		
718	„ scarlet, blandad	150	25		Vacker grupp-planta.
719	„ „ extra, blandad	—	50		
720	Pennisetum longistylum	80	10		Dessa böra finnas i blom- sterträdgårdar.
721	Penstemon hybridus, p. k.	—	25		
722	Petunia hybrida, bland., 1:a qval.	100	10		Stätlig palm.
723	Phlox drummondii, alba	140	15		
724	„ „ atropurpurea	140	15		Dadelpalm.
725	„ „ graf Gero	—	30		
726	„ „ blandad, 1:ma qval.	100	15		Gräs.
727	„ „ perennis, p., blandad	150	25		
728	Phoenix canariensis, p. k.	—	25		Hörs till de tacksam- maste krukväxterna, ty de blomma hela vin- tren.
729	„ „ dactylifera, p. k.	50	15		
730	Poa salina, a.	—	50		Aurikler.
731	Polemonium coeruleum, p.	20	10		
732	Portulacca, dubbel, blandad	—	25		Högre
733	Primula chinensis fimbriata alba, fl. pl.	—	50		
734	„ „ „ alba	—	30		Fin eternell för vinter- buketter.
735	„ „ „ rubra	—	40		
736	„ „ „ carmosi- na splendens	—	50		Prins Gustafs öga.
737	„ „ „ blandad	—	25		
738	„ „ „ japonica, blandad, k.	—	25		Utmärkt till infattning- gar.
739	„ „ auricula, p.	—	25		
740	„ „ veris, p.	—	15		8—10
741	Reseda odorata grandifl. pr. 4:50	10	10		
742	„ „ ameliorata gigantea pyra- midalis	70	25	20—25	8—10
743	„ „ odorata ameliorata com- pacta	60	25	låg	
744	Rodante manglesii major, rosea, tb.	100	20	8—10	högre
745	„ „ mörkröd, extra	—	25		
746	„ „ dubbel, extra	—	50		25 10
747	„ „ maculata alba, tb.	160	20	8—10	
748	Salpiglossis nana, tb., blandad	50	10		25 10
749	„ „ variabilis, blandad	50	10	högre	
750	„ „ variabilis grandiflora, tb.	150	20		4—6
751	Scabiosa grandiflora, blandad, tb.	25	10		
752	„ „ nana, fl. pl., blandad	25	10		4—6
753	„ „ nana Tom. Thumb, ex- tra, a. tb.	100	10		
754	Senecio elegans nana, fl. pl., hvit	—	15	4—6	8—12
755	„ „ „ „ mörk purpur	—	15	4—6	
756	Silene armeria alba, kj.	15	10	8—12	8—12
757	„ „ „ „ röd	15	10	8—12	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
758	<i>Stipa elegantissima</i> , p.	—	25		} Ståttigt gräs för vinter- buketter.
759	„ <i>pennata</i> , p.	50	10		
760	<i>Tagetes lucida</i> , guldgul, th, fl. pl.	60	15	12—15	
761	„ <i>ranunculoides</i> , brun „ „	40	10	10—12	} Tacksam krukväxt.
762	„ blandade färger, th.	25	10	10—12	
763	<i>Trachelium coeruleum</i> , blå, k.	—	15		
764	„ „ „ hvit, k.	—	15		} Indiansk krasse.
765	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj.	5	5		
766	„ <i>nanum</i> , blandad kj.	10	5		
767	<i>Vaizia acuminata</i>	—	25		} Immortelle. Bör ej saknas i blom- sterträdgården. Kungsljus.
768	<i>Verbena hybrida</i> , bland., 1:a, th.	200	20	låg	
769	<i>Verbascum formosum</i> , p.	—	20		
770	<i>Viola tricolor maxima</i> , kolsvart	250	25		} Jätte-Penseer.
771	„ „ „ gul, välluk- tande	200	25		
772	„ „ „ <i>gloriosa per- fecta</i>	—	25		
773	„ „ „ <i>Baron von Rothschild</i>	—	25		} Jätte-Penseer.
774	„ „ „ <i>ren hvit</i>	250	25		
775	„ „ „ <i>Kejsar Wil- helm</i>	—	25		
776	„ „ „ blandade, 1:ma qual.	125	15		} Palm lilja. Fordrar kraf- tig jord.
777	<i>Xeranthemum imperiale</i> , fl. pl., purpurrod	60	10		
778	<i>Yucca aloefolia</i>	75	15		
779	„ <i>gloriosa</i>	—	25		
780	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., blandad	50	10		
781	„ <i>Haageana</i> , fl. pl.	300	25		

Efter mitt val lemnas

20 sorter, 1 port. af hvarje, att så direkt på kalljord 1 kr. 50 öre.

20 „ „ „ „ „ på bänk 2 „ 50 „

Priskurant

å diverse artiklar, som försäljas i butiken, utlemnas äfven gratis — vid tillsägelse.

Diverse:

Dubbla Georginer eller Dahlier.

Af dessa finnas omkring 100 olika sorter, hvaraf de allra fleste äro härstädes odlade blott ett år och sålunda ej hunnit urarta, till följe hvaraf de med allt skäl kunna erbjudas.

Blomster-plantor.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-plantor

för grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier,

större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Krukväxter

efter mitt val, lemnas till 25 Kr.

Röd och Hvit Tidig-Potatis.

De bästa af alla hittills kända sorter.

Haarlemska Blomsterlökar.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

Bukett-papper,

största här på platsen varande urval, från 5 öre till 9 Kr. pr st.

BUKETTER

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelse-dagar etc. försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

Blomkrukor

i parti och minut af Höganäs välkända tillverkningar.

Vattenkannor, större och mindre, billiga.

 Min försäljningslokal är nu mera Östra Storgatan N:o 14.

Rept. 1897

1. 1897