

1879 års priskurant från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



1879 års

Priskurant


från

A. FAGERQUISTS

Fröhandel

i
JÖNKÖPING

Östra Storgatan N° 14.



I: PRISET
SILFVERMEDALJ.

Af ingen sort lemnas för mindre än 5öre.
Alla anmärkingar som förekomma i Priskuranten torde nogt obs.
Återförsäljare torde i god tid korrespondera om villkoren
som vid större parti kunna lemnas.



Erinran.

Dels de otvetydiga bevis på ärade kunders förtroende jag under föregående år af min verksamhet fått erfara, och dels de så väl af Jönköpings läns Hushållningssällskap som ock af Vestra Sveriges Landbruksmöte i Jönköping sistlidet år mig tilldelade belöningsmedaljer, hvarigenom jag vunnit offentligt erkännande, mana mig till lifligt bemödande att fortfarande icke allenast söka bibehålla samma goda förtroende, utan äfven genom varor af utsökt beskaffenhet tillika med en skyndsam och ordentlig expedition af alla ingående ordres bereda det samma en allt vidsträcktare utbredning.

Priserna komma under detta år att i de flesta fall ställas lägre än hos vare sig Trädgårdsföreningar eller öfrige framstående Fröhandlare.

På begäran tillsändes denna Priskurant kostnadsfritt dem, som för det afsedda ändamålet kunna deraf betjena sig.

Requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst

50 kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

100

10

dock får ej rabatt beräknas "hvarken" för gräs- och "ökonomie-frön eller för emballage.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för requirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom requirentens namn och adress *tydligt* utsätts.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig särskild rabatt efter partiets storlek.
- VII. Requisitioner af okända torde alltid åtföljas af likvid; i motsatt fall anses efterkraf berättigadt.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till	Köksväxter	Sid. 2.
Andra	" " Foderväxter	" 7.
Tredje	" " Dekorativa Bladväxter	" 8.
Fjerde	" " Löfkojor och Astrar	" 10.
Femte	" " Ett- och fleråriga blomsterväxter	" 12.

Första Afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.

Nr		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkingar.
1	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris):			
2	„ „ Extra breda svärds-	100	—	
3	„ „ Små, hvita, s. k. Spar-	80	—	
4	„ „ risbönor	60	—	
5	„ „ fina, hvita, socker-	80	—	
6	„ „ sallat	60	—	
7	„ „ Rosenbönor, rödbl.	75	—	
8	„ „ Krypbönor (Ph. vulgaris na-	60	—	
9	„ „ nus), tidiga, svärds-	75	—	
10	„ „ Kryp-, halfstammiga	75	—	
11	„ „ tusen för en	60	—	
12	„ „ tidiga Pariser, Fla-	60	—	
13	„ „ geolete, extra	30	—	
14	„ „ Bondbönor, vanliga	60	—	
15	„ „ Eng. Windsor	25	—	
16	„ „ Bruna, vanliga	4	3	
17	Cicoria (Cichorium intybus),			
18	„ tjocka Magdeburger	100	15	
19	„ Dill (Anethum graveolens) . .	100	15	
20	Gurkor (Cucumis sativus):			
21	„ Druf- eller Westerås-	300	8	
22	„ Halfånga, rikbärande	600	10	
23	„ Slang-, gröna	1000	15	
24	„ „ hvita	800	15	
25	„ „ långsamma	1000	15	
26	„ „ långsamma	1000	15	
27	„ Chinesiska, gröna, slang-			
28	„ tidiga, gröna, eng. non			
29	„ plus ultra, a p. 15 öre.			
30	„ tidiga, hvita, eng. non			
31	„ plus ultra, a p. 15 öre.			
32	„ Priso von Arnstadt, gröna,			
33	„ rikbärande, a p. 15 öre.			
34	„ gröna Arnstädter, jätte-			
35	„ a p. 25 öre.			
36	„ Rollisons-Telegram, a			
37	„ p. 25 öre.			
38	„ Rhum von Qvedlingburg,			
39	„ a p. 25 öre.			
40	„ Race horse Eng. gröna,			
41	„ a p. 15 öre.			
42	„ Semperfructifera, god,			
43	„ hårdig sort, a p. 25 öre.			
44	„ snöhvita, jätte-, a p.			
45	„ 25 öre.			

N:r		Pr	Pr	Anmärkingar.
		skålp öre.	ort. öre.	
29	Hafrerötter (<i>Tragopogon porrifol.</i>)	250	6	
30	Isop (<i>Hysopus officinalis</i>)	200	5	Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.
31	Krasse (<i>Lepidium sativ.</i>), sommar-	80	3	
32	" (<i>Tropæolum majus</i>), indiansk	150	5	Se vidare femte afdelningen.
33	Kronärtskocker (<i>Cynara scolymus</i>) stor eng.	1000	15	Fröet bör säs i tidig bänk. Växten fordrar ett skyddadt läge och betäckning under vintrarna.
	Kål (<i>Brassica oleracea acephala</i>):			
34	" Bladkål, hög, krusig, grön . .	200	5	} Grön krusig är mest begärlig.
35	" " hög, krusig, blå . . .	200	5	
36	" " läg, krusig, grön . .	200	5	
37	" " blå, jätte-, 6 a 8 fot hög	500	10	
38	" " gulfläckig " "	500	10	
39	" " hvitfläckiga blad . .	500	10	
40	" " rödfläckiga blad . .	500	10	
	Blomkål (<i>Br. oler. botrytis caulifl.</i>):			
41	" Asiatick	1400	20	} Blomkål fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidighet, förtjenar att rekommenderas.
42	" Engelsk, tidig	1400	20	
43	" Engelsk, sen	1400	20	
44	" Von Walscheren, sen . .	1400	20	
45	" Erfurter, dverg-, extra, 1:ma qual., a. p. 50 öre	—	300	
46	" Erfurter, dverg-, extra, 2:da qual., a. p. 25 öre	—	150	
47	" ny Frankfurter, jätte-, a. p. 25 öre	—	50	
	Brüsselkål (<i>Br. ol. gemmifera</i>):			
48	" stor, hög	200	8	} Odlingssättet lika med hvitkålen. Om toppen afskåres i början af Augusti, blifva hufvudena större.
49	" läg, extra	200	8	
	Hvitkål (<i>Br. oler. capitata</i>):			
50	" Svensk skörd, 1:ma qual. .	600	10	} Af Grenna prisbelönta. Användningssättet nästan som blomkål.
51	" tidig, mörkröd	1200	20	
52	" Sockertopp	400	10	} Tidigare än hvitkålen.
53	" tidig majspets	400	10	
54	Savoykål (<i>Br. oler. capitata bullata</i>) extra	300	8	Behandlas som hvitkålen.
	Kålrabbi (<i>Br. oler. caulocarpa</i>),			
55	" tidig, vit, Wiener-, extra	500	10	} Utmärkt till stufning.
56	" " blå, " "	500	10	
	Kålrotter (<i>Br. napus rapifera</i>),			
57	" svenskt frö; stora, släta, gula	175	4	Af Grenna flera gånger prisbelönta.
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
58	Kärleksäple (<i>Solanum lycopersicum</i>)	—	20	Lemna stora frukter.
59	Körvel (<i>Anthriscus cerefolium</i>) vanl.	—	10	Trifves i hvad jordmån som helst.
60	Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	250	5	Allmänt känd.
	Lök (<i>Allium cepa</i>):			
61	" stor mörkröd, Holl.	250	5	} Fordrar kraftig jord. Bör säs så tidigt som möjligt. Syltlöken bör säs temligen tät, ej i nygödslad jord. Purjo- och Madeira-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 a 8 tumms afstånd på ett nygödslad och väl grätt land.
62	" " Braunschweig . .	250	5	
63	" silfverhvit, s. k. syltlök	450	8	
64	" gul, plattrund, Holl., söt . .	400	8	
65	" rund, Portug., jätte- el. Madeira	400	8	
66	" plattrund, " "	400	8	
67	" Purjo- (<i>Allium porrum</i>), sommar-	200	5	
68	" Brabanter-, jätte-, vinter-	250	6	
69	" Charlottenlökar (<i>Allium ascalonicum</i>)	50	—	

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkingar.
70	Lök: Hvitlökar	200	10	Böra sättas tidigt på 4 tum afstånd och lemna då of- tast tidigare och rikare skörd än efter frö.
71	„ Rödlökar, s. k. sticklökar . .	50	—	
72	Mangold (Beta cicla) storbladig . .	100	3	Odlas likt Rödbetor. Bladen nyttjas som spenat.
73	Mejram (Majorana hortensis)	300	8	
	Meloner (Cucumis melo):			
74	„ Suerin de Tours, socker- söta, a port. 15 öre			Cantaloupe är den bästa till tidig drifning. Bör vatt- nas sparsamt före frukt- sättningen. Stammen ak- tas för dropp.
75	„ Nät-, söta, a port. 15 öre . .			
76	„ Cantaloupe, stor, gul, a port. 15 öre			
77	„ „ de Pariser, a p. 15 öre . .			
78	„ „ stora Holl. a port. 15 öre			
79	„ „ Preskot, a p. 15 öre . .	—	100	
80	„ Klättermelon, ny, a port. 15 öre			
81	„ Amerikansk Ananas, a p. 15 öre	—	100	
82	„ Vattenmelon (Cucumis ci- trullifolium), a p. 15 öre . .	—	40	Vattenmelon bör ej beskäras.
	Morötter (Daucus carota):			
83	„ Douviker, tidiga, korta, röda .	150	5	Douviker är bäst till drif- ning. Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej nygödslad jord. No 87 utmärkt till stufning.
84	„ Frankfurter, fina, söta, halff. .	150	5	
85	„ Hornska, tidiga, röda, långa .	100	4	
86	„ Altringham, stora, röda . . .	80	3	
87	„ Fina, hvita, genomskinliga .	100	4	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	Målla (Atriplex hortensis),			
88	„ gul, storbladig	80	4	Användes som spenat.
89	„ röd,	80	4	
90	Palsternacka (Pastinaca sativa) stora, långa, vanlig, bästa sort . . .	80	3	Odlas som morötterna.
91	„ korta, tjocka, extra	80	3	
92	Patientia (Rumex patientia)	160	4	Vinterspenat.
	Persilja (Petroselinum sativum):			
93	„ Plumager, krusig, extra . . .	100	3	Odling och användningssätt allmänt känt.
94	„ Myatts, „ „	100	3	
95	„ extra, krusig, dverg-	100	3	
96	„ Rotpersilja, tidig, stor, söt .	100	3	
97	Portulacka (Portulaca oleracea) gul grön	300	6	Fordrar lös och kraftig jord. Bladen användas som spenat.
98	„ „ „ „	300	6	
	Pumpa (Cucurbita pepo):			
99	„ gul, jätte-, a port. 10 öre . .	—	30	Dessa sorter äro de bästa till mat. Plantan bör uppdras i bänk eller kruka och sedan plantas med klipp på ett varmt och skyddadt läge. Prydnadspumpa till beklädnad af vanprydande föremål.
100	„ grön, „ a port. 10 öre . .	—	30	
101	„ hvit, „ a port. 10 öre . .	—	30	
102	„ Växtmarg	—	25	
103	„ Prydnadspumpa, blandad, a port. 15 öre	—	40	
104	Rhabarber (Rheum hybridum) . . .	—	10	Bästa sort.
105	Rosmarin	—	15	
	Rofvor (Brassica rapa):			
106	„ Maj-, tidiga, gula, plattrunda .	80	3	Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.
107	„ „ „ hvita, runda	80	3	

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp	ort.	
		öre.	öre.	
108	Rädisor (<i>Raphanus radícula</i>):			
109	,, tidiga, hvita, extra	150	4	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag, och daglig vattning under sommaren.
110	,, rosenröda, runda	125	4	
111	,, runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	200	5	
112	,, runda, gula, kortbladiga	150	4	
113	,, ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra	200	5	
114	,, långa engelska	160	5	
115	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):			
116	,, tidiga Maj-, runda, svarta	100	4	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Fröet bör ej säs förr än i början eller medio af Juni; tidigare sådda gå nästan alla i frö.
117	,, " " " gula	100	4	
118	,, sommar-, tidiga, svarta, runda	100	4	
119	,, " " " hvita, " "	100	4	
120	,, vinter-, svarta, runda	100	4	
121	,, " " " långa	100	4	
122	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):			
123	,, långa, svartröda, svenskt frö	80	3	Fordra kraftig jord; gallring får ej försummas. De förstnämnda äro de bästa.
124	,, runda, röda, söta	100	3	
125	,, Bassanobeta, stor, ljusröd	100	3	
126	Sallad (<i>Lact. sativa capitata</i>):			
127	,, Hufvudsallad, Asiatisk, gul, storbladig	300	8	Bör säs flera gånger under sommaren. Nr 126 bildar hårda hufvuden. Håller sig länge god. Nr 125 och 127 utmärkta.
128	,, " " " Pariser-, socker-, gulbladig	500	10	
129	,, " " " Steinkopf, gul	400	10	
130	,, " " " Hvee Tom. Thumb.	800	12	
131	,, " " " Non plus ultra	800	12	
132	,, " " " Trotskopf	1200	15	
133	,, Blad- eller Sparrissallad	250	5	
134	Salvia (<i>Salvia officinalis</i>)	—	10	
135	Scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>)	400	10	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torr sand. Användas som Blomkål.
136	Sockerrötter (<i>Sium sisarum</i>)	500	10	
137	Selleri (<i>Apium graveol.</i>), stor rot	600	10	
138	,, " " " blad	300	6	
139	Senap (<i>Sinapis</i>), gul, Eng.	75	3	
140	Sparris (<i>Asparagus officinalis</i>):			
141	,, Darmstätter, jätte-	200	6	Plantor finnas äfven.
142	,, Eng. jätte-	300	6	
143	Spenat (<i>Spinacia glabra</i>):			
144	,, De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	50	3	All spenat fordrar fet och nygräfd jord. Nr 138 är den bästa sorten. Nr 139 tjenlig till drifning. Nr 140 bör säs i bänk och plantas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
145	,, Savoy-, med taggiga frön	50	3	
146	,, Ny-Zeeländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	100	4	
147	Syra (<i>Rumex acetosa</i>)	150	4	
148	Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>), vinter-	800	12	
149	,, " " " sommar-	500	10	
150	Tobak , storbladig, jätte-	600	10	
151	Vinruta	400	8	
152	Ärter (<i>Pisum sativum</i>):			
153	,, sockerärter, Eng. Sabel, 100 skålp. 45 kronor	50	—	Nr 147 5 a 6 fot hög med stora och möra skidor. Bästa sorten.
	Se vidare nästa sida.			

Nr	Arter: sockerärter, tidiga kryp-, 1 fot	Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkningar.
148	höga	80	—	
149	de grace, 1/2 fot hög.	200	—	För att så länge som möj-
150	Vilmorins, skrynkliga	50	—	ligt hafva tillgång på grö-
151	Sparrisärter 1 fot höga	100	—	na ärter, bör såning deraf
152	spritärter, tidiga, Maj-	35	—	ske hvar 14:de dag, från
153	Prince Albert	35	—	tidigt på våren till mid-
154	tidigaste dverg-, 1/2 fot	60	—	sommar.
155	höga	35	—	
156	tidiga Folger, rikbä-	50	—	
157	rande	75	—	
158	Laxton's prolific	50	—	
159	Vilmorins, ny, Schnab.	40	—	
160	gröna, från Cap, 3 fot	75	—	
161	höga	50	—	
162	stora, hvita kapuciner	40	—	
163	Märg-spritärter	75	—	
164	champion of England	50	—	Championärterna äro de bä-
165	dito of Skotland	75	—	sta spritärterna.
166	Jenny Lind, hög, hvit	75	—	
167	Hundrafaldig, ny, grön,	50	—	
168	extra	50	—	

Andra afdelningen.

Foderväxter.

Direkt från Skottland, prima.

N:r		Pr skålp öre.	Anmärkningar.
	Hvit Rofva.		
200	White globe, stor, hvit, rund	85	De här upptagna rofsorterna hafva blifvit rekommenderade af de mest framstående hrr landtbrukare såsom varande för vår jordmån bäst passande. Böra ej sås tidigt, för att ej angripas af de s. k. jordlopporna.
201	Norfolk green top, gröntoppig, rund	85	
202	Green globe imperial, d:o stor	85	
203	Långa, hvita	85	
	Gul Rofva.		
204	Purple top yellow Aberdeen bullock, rödtoppig	70	De gula N:ris 204, 205, 207 har jag blifvit anmodat att särskildt rekommendera.
205	Green top yellow Aberdeen bullock, gröntoppig	70	
206	D:o Early impr., för sen sådd	85	
207	D:o Bottfeldsche, lång, gul	70	
208	Förestående 8 sorter blandade	80	
	Foder-Kålrot.		
209	Hvita, jätte-	65	Kålrotsfrön kunna sås 14 dagar tidigare, och äro rötterna lättare att förvara under vintern.
210	Stora, glatta, hvita	65	
211	„ gula rotabagga	100	
	Foder- eller Sockerbeta.		
212	Vilmorins, sötaste	60	Äkta sockerbeta.
213	Röd, lång Elvetham, ny förträfflig sort	60	Betfrön böra sås tidigt, begagnas företrädesvis åt mjölk-kor, när mjölken ej får någon bismak häraf, såsom fallet är af rofvor.
214	Gul, „ „ „ „	60	
215	Morötter , hvita, förbättrade jätte-, 65 kr. pr 100 ℔	70	Fordra kraftig ej nygödslad jord. Böra sås tidigt på våren. De hvita lemna rikaste skörden.
216	„ röda, „ „ „	100	
217	„ Orangegula, „ „ „	100	
218	Jätte-Spergel (Spergula maxima) pr 20 skålp. 4 kronor	25	Kan sås på trädan. Såsom grönfoder fördelaktigt för kor och får. Bidrager att hålla jorden fri från ogräs.
219	„ „ sativa, vanlig, pr 20 skålp 2 kr. 50 öre	20	
220	Klöfver (Trifolium) röd	} af bästa } qualité.	
221	„ „ hvit		
222	„ „ Alsike		
223	Timotej (Phleum pratense)		
	Priserna å de 4 förestående sorterna noteras efter dagens lägsta här på platsen gällande pris.		
224	Finare blandning till gräsplaner , 1:ma qualité	60	
225	„ „ „ „ 2:da qualité	45	
226	Lolium Italicum , italienskt Raygräs	35	
227	„ perenne , engelskt „	40	
228	„ „ Tenua , fint „	40	
	Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de utan någon särskild kostnad för requirenten.		

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

Bladväxtfrön böra säs i bänk eller kruka och i början af Juni, plantas på de derför afsedda grupperna. Jorden bör vara fet och lucker.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
300	<i>Acanthus latifolius</i>	50	10	flerårig	Skön bladväxt. Alla fem sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar.
301	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	25	10	8—12	
302	„ <i>atropurpureus</i> , blodröd	20	10		
303	„ <i>ruber</i> , röd	25	10	8—12	
304	„ <i>mellancholic</i> , mörkröd	25	10	8—12	
305	„ <i>tricolor</i> , trefärgad . .	25	10	8—12	
306	„ <i>speciosus aureus</i> , guldgul	25	10		
307	<i>Aralia Sieboldii</i>	—	50		
308	<i>Areca alba</i>	—	50		
309	<i>Artemisia annua</i>	40	10	50—60	Utmärkt fin grönska.
310	„ <i>gracilis</i> S:t Petersburg	40	10	60—80	
311	<i>Atriplex hortensis</i>	10	5	50—60	
312	<i>Beta brasiliensis</i> , trefärg. blad.	10	5	15—20	Rödbladig Molla.
313	<i>Bocconia japonica</i>	—	25	20—30	Flerårig skön blad-planta
314	<i>Brassica variata</i> a.	—	10		
315	„ blå a.	—	10	40—50	
316	<i>Buphthalmum salicifolium</i> p. . .	50	10	flerårig	Gula blad.
Canna (Blomsterrör):					
317	„ <i>gigantea aurantiaca</i> . . .	40	10	35—40	Utan tvifvel är Canna-arterna bland de vackraste och tacksammaste bladplanter, och böra derför icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna öfvervintras torra samt i kruka vid 9 a 12 grader celsius. Sparsam vattning.
318	„ „ <i>major</i>	40	10	35—40	
319	„ <i>purpurea hybrida</i>	60	10		
320	„ <i>indica superba</i>	40	10	15—20	
321	„ <i>rendotleri rubra</i>	40	10	20—30	
322	„ <i>Warscewiczii sanguinea</i> .	40	10	20—30	
323	„ <i>Warscewiczoides nobilis</i> .	40	10	20—30	
324	„ <i>floribunda grandiflora</i> . .	40	10		
325	„ <i>Geant</i>	30	10		
326	„ <i>grandis</i>	60	10		
327	„ <i>Hostei</i>	60	10		
328	„ <i>musaeifolia hybrida</i> . . .	50	10		
329	„ <i>rubricaulis</i>	60	10		
330	„ <i>blandade</i>	25	10		
331	<i>Cannabis gigantea</i> a.	15	10	75—100	Jättehampa.
332	<i>Cardus marianus</i>	15	10	20—30	Tistelart med brokiga blad.
333	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	25	låg	Oumbärlig till finare garnering och infattning.
334	„ <i>Clementii</i>	200	25	låg	
335	„ <i>gymnocarpa</i>	300	25		
336	<i>Cerastium tomentosum</i>	150	20	låg	Flerårig, med silfverhvita blad.
337	<i>Chamaepeuse diacantha</i>	150	25	låg	Särdeles vackra bladplanter.
338	„ <i>Cassabonae</i>	—	75		Låg fjäderpalm.
339	<i>Chamaerops humilis</i>	40	10		Purpurroda blad.
340	<i>Chenopodium atriplicis</i> a.	25	10	30—40	Silfverhvita blad.
341	<i>Cineraria maritima</i>	40	10	5—8	
342	„ <i>candidissima</i>	200	20	5—8	

Nr		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkningar.
		ort.	pak.	höjd i	
		öre.	öre.	tum.	
343	<i>Coleus hybridus</i>	—	40		Mångfärgade blad.
344	<i>Helianthus argyrophyll.</i> flor. plen.	40	10	50—60	Bladen silfvergrå.
345	<i>Heracleum giganteum</i>	40	10	hög	Ståtlig, flerårig.
346	<i>Humea elegans</i>	—	25		
347	„ <i>alba</i>	—	25		
348	„ <i>purpurea</i> , mörkröd	—	25		
349	<i>Hordeum jubatum</i>	50	10	20—25	S. k. Norska ax.
350	<i>Nicotiana gigantea</i>	—	10	40—50	Storbladig tobak.
351	<i>Onopordum tauricum</i>	25	10	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfverhvita bl.
352	<i>Oxalis corniculata</i> , atropurpurea	100	10	3—4	Kan äfven säas på kallj.
353	„ <i>esculenta</i> , lökar, 1 krona pr 100 st.	—	—		Utmärkt till infattning kring blomstergrupper. Lökarne utplanteras på våren på 2—3 tums afstånd, upptages på hösten innan frost inträffar.
354	<i>Perilla arguta nankinensis</i>	25	10	10—15	} Rödbruna blad.
355	„ <i>fol. atropurpureis laciniatis</i>	25	10		
356	<i>Pyrethrum partenifolium aureum</i>	150	25	4—6	} Guldgulablåd. Oumbärl.
357	„ <i>aureum foliis laciniatis</i>	300	25		
358	<i>Rheum giganteum</i>	25	10		
359	„ <i>Emodia</i>	200	25		
360	„ <i>Queen Victoria</i>	50	10		
361	<i>Ricinus</i> (underträdet):				
362	„ <i>communis major</i>	30	10	60—70	} <i>Ricinus</i> är den ståtligaste bladväxt, som för närvarande finnes. Fröna böra säas i varm bänk i Mars och planteras i kruka tills i Juni, då de utplanteras på varma och soliga platser.
363	„ <i>atropurpureus</i>	30	10		
364	„ <i>purpureus major</i>	30	10	60—70	
365	„ <i>Belot Defougères</i>	30	10		
366	„ <i>borboniensis arboreus</i>	30	10		
367	„ <i>sanguineus</i>	30	10	60—70	
368	„ „ <i>minor</i>	30	10	30—40	
369	„ „ <i>tricolor</i>	30	10	40—50	
370	<i>Salvia argentea</i>	50	10	låg	Stora silfvergrå blad.
371	<i>Silybum eburneum</i>	30	10	20—30	Elfenbentistel, präktig.
372	<i>Solanum atropurpureum</i>	30	10	20—30	} Dessa äro alla mycket dekorativa både i kruka och på fritt land plantrade. Nr 372 och 375 äro särdeles att föredraga. Böra säas på bänk.
373	„ <i>reclinatum</i>	50	10		
374	„ <i>pyracantum</i>	200	25	20—25	
375	„ <i>robustum</i>	300	35	15—20	
376	„ <i>argenteum</i>	100	25	15—20	
377	<i>Stachys lanata</i> , p.	50	15	flerårig	Silfverhvit
378	<i>Wigandia caracasana</i>	—	25	25—30	Ståtliga. Fröna böra säas i kruka med ringa beskuggning.
379	„ <i>Vigierii</i>	—	25	25—30	
380	<i>Zea Caragua</i> , jättemajs	10	10	60—70	Grönbladig.
381	„ <i>japonica fol. variata</i>	10	10	30—40	Hvitrandiga blad.

Då härstädes requireras planter till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande, och detta under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet, bör gruppen 14 dagar före planteringen förses med underrörne förmedelst hästspilling. — Till dem, som af frö sjelfva äro i tillfälle att uppdraga planter, kunna frö till en ordinär grupp efter mitt val, jemte beskrifning öfver anordningen, lemnas för 3 kronor.

Fjerde afdelingen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.
Halfva portioner säljas icke.

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Aster-Chinensis.						
	Igel-Aster.			420	Violett	100	15
400	Blandade färger	300	25	421	Ren hvit	100	15
	Rör-Aster.			422	Rosenröd	100	15
401	Blandade färger	100	10	423	Blandade färger	80	15
	Kugel-Pyramid-Aster.				Nyaste Humboldt-Aster.		
402	Blandade färger	125	10		(8—10 tum hög.)		
	Rosen-Aster.			424	Ren hvit	400	25
403	Rosa med hvitt	175	15	425	Rosa	400	25
404	Ren hvit	175	15	426	Blodröd	400	25
405	Blodröd	175	15	427	Mörkblå med hvitt	400	25
406	Mörkblå	175	15	428	Carminröd med hvitt	400	25
407	Hvit med mörk lila	175	15	429	Blandade färger	300	25
408	Blandade färger	150	15		Bismarck-Aster.		
	Ny förbättrad Pion- Perfektion-Aster.			430	Hvit	400	25
	Denna sort öfverträffar de andra sorterna med sina stora väl fyllda blommor; blifver omkring 1 ½ fot hög med kraftigt pyramid- formigt växtsätt.			431	Carmosin	400	25
409	Ren hvit	200	20	432	Blodröd	400	25
410	Blå med hvitt	200	20	433	Blandade färger	350	25
411	Mörkblå	200	20		Tysk Kejsar-Aster.		
412	Rosa med hvitt	200	20		Stora rosenformiga blommor. (Omkring 10 tum hög.)		
413	Mörk carmosin	200	20	434	Carmin Rosa	300	25
414	Mörk Rosa med hvitt	200	20	435	Purpurviolett	300	25
415	Svartblå med hvitt	200	20	436	Ren hvit	300	25
416	Mörk af Gravelotte	200	20	437	Blandade färger	250	25
417	Blandade färger	175	20		Låg, storblommig Chry- santhemum-Aster.		
	Låg Aster.				(6 a 8 tum hög.)		
	Denna sort lämpar sig förträffligt till infattningar å Astergrupper; blifver om- kring 6 a 8 tum hög med väl fyllda blommor.			438	Ren hvit	200	25
418	Mörkblå	100	15	439	Mörk carmosin	200	25
419	Mörkröd med hvitt	100	15	440	Blandade färger	175	25
					Bukett-Pyramid-Aster.		
					Hvarje planta bildar en pyramidformig bukett af 10—15 tums höjd.		
				441	Ren hvit	250	20
				442	Carmosin	250	20
				443	Askgrå	250	20
				444	Blandade färger	200	20
					Låg Bukett-Aster (Boltze).		
				445	Blandade färger	200	15

N:r		a	a	N:r		a	a
		ort.	p.			ort.	p.
		öre.	ö.			öre.	ö.
	Nyaste Schakespeare-Aster.			461	Gul chamois med lackblad	300	20
	Hvarje planta blifver			462	Carmosin	300	20
	omkring 6 tum hög och			463	Blandade färger	250	20
	bildar ett stånd af 12 tums				Sommar-Jätte-Löfkoja.		
	diameter med ända till 100			464	Hvit	400	25
	blommor. Rekommende-			465	Hvit Rosa	400	25
	ras af tyskarne för både			466	Askgrå	400	25
	lägre grupper och kruk-			467	Canarie-gul	400	25
	kultur.			468	Blandade färger	350	25
446	Blodröd	300	20		Bukett-Sommar-Löfkoja.		
447	Hvit	300	20	469	Blandade färger	350	25
448	Carmosin med hvitt	300	20		Ständigt blommande Som-		
449	Blandade färger	250	20		mar-Löfkoja.		
	Löfkoja.			470	Carmosin	300	20
	(Cheirantus annuus).			471	Hvit	300	20
	Alla sorter här anteck-			472	Rödbrun	300	20
	nade Löfkojfrön äro sam-			473	Blandade färger	250	20
	lade af i kruka odlade				Höst-Löfkoja.		
	exemplar; och vågar jag				(Cheiranthus incanus.)		
	derför rekommendera dem			474	Hvit	450	25
	bland de bästa i handel			475	Moderöd	450	25
	förekommade.			476	Blandade färger	450	25
	Sommar-Löfkoja, Eng.				Vinter-Löfkoja.		
	storblommig.			477	Ren hvit	—	50
450	Rosa	250	20	478	Högröd	—	50
451	Hvit	250	20	479	Moderöd	—	50
452	Chamois	250	20	480	Blandade färger	—	50
453	Högröd	250	20	481	Hvit med lackblad	—	50
454	Blandade färger	250	20	482	Blandad med d:o	—	50
	Engelsk Sommar-Löfkoja,				Storblommig Kejsar-		
	storbl. Jätte-Pyramid.				Löfkoja.		
	Denna sort är särskildt			483	Hvit	—	50
	attrekommendera för sina			484	Blandad	—	50
	stora blommor och kraf-				Stång-Gyllenlack.		
	tiga växtsätt.			485	Gul, dubbel	—	40
455	Hvit	300	20	486	Mörkbrun, låg, d:o	—	40
456	Rosa	300	20		Busk-Gyllenlack.		
457	Carminröd	300	20	487	Blandad, dubbel	450	40
458	Rosenfärg	300	20	488	Mörkbrun, fl. pl., 1:ma qval.	450	40
459	Tegelröd	300	20	489	„ storbl., enkel	50	25
460	Mörk Rosa	300	20				

Efter mitt val lemnas

20 sorter Astrar, en portion af hvarje 3 kronor.

20 sorter Löfkojor, „ „ 3 „

Plantor af förestående sorter finnas tillgängliga under våren.

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller fler-årig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
500	<i>Abobra viridiflora</i> , a. s.	60	10		Små fina blad och röda frukter.
501	<i>Acacia longifolia pendula</i> , k. . .	50	10		} Alla Acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpliga för boningsrum.
502	„ <i>lophanta</i> , k.	25	10		
503	„ <i>speciosa</i>	—	10		
504	„ <i>verticillata</i>	—	10		
505	„ blandade sorter, k.	25	10		
506	„ <i>oleæfolia</i>	—	10		
507	„ 6 sorter, 1 port. af hvarje 50 öre.				
508	<i>Achillea filipendula</i> , p.	200	25		
509	<i>Acroclinium album</i> , tb. a.	25	10		} Eterneller eller evighetsblommor.
510	„ <i>roseum</i> tb. a.	25	10		
511	<i>Adlumia cirrhosa</i>	—	25		
512	<i>Adonis aestivalis</i> , a. kj.	15	10	6—8	} Gossen i det gröna.
513	„ <i>vernalis</i> , kj.	25	15	6—8	
514	<i>Ageratum Lasseauxi</i>	—	50		Rosa, skön.
515	„ <i>coeruleum</i>	—	10		Blå blommor.
516	<i>Agrostemma coronaria</i> , mörk-röd p.	30	10		
517	<i>Agrostis argentea</i>	80	20		} Fint gräs.
518	„ <i>dulcis</i>	25	10		
519	„ <i>nebulosa</i>	60	15		
520	„ <i>pulehella elegans</i>	30	10		
521	<i>Althea rosea</i> , fl. pl. p. kj.	400	10	60—70	
522	„ „ <i>Chaters prisbelönta</i> , extra	1000	50	60—70	} Engelska Stockrosor, prima.
523	„ „ 12 sorter, 1 p. af hvarje 3 kronor.				
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				
524	<i>Ammobium alatum</i> , tb.	25	10	20—25	Hvit eternell.
525	<i>Andropogon argenteum</i>	60	10		Silfverhvit gräs.
526	<i>Anagallis grandiflorum</i> , blandad	80	15		
527	<i>Anthemis arabica</i> , a.	25	20		Arabisk Kamelfla.
528	<i>Antirrhinum majus</i> , hvit. tb.	50	10	10—15	} Lejongap.
529	„ „ mörkröd, tb. p.	50	10	10—15	
530	„ „ bland. sorter, tb. p.	30	15	10—15	
531	„ bland. nana Tom. Thumb.	75	15		

		Pr ort.	pak. höjd i tum.	Anmärkingar.
N:r		öre.	öre.	
532	Aquilegia formosa, fl. pl., blå	40	10	Akeleja.
533	" " rubra, fl. pl.	40	10	
534	Aralia Sieboldii	—	50	
535	Ardisia erenula, k. p.	—	40	Med röda bär.
536	Armeria formosa, rosenröd, p. tb.	40	10	Gräsejlika.
537	Asclepias tuberosa, p. tb.	—	25	Sidenplanta.
538	Asperula azurea setosa, a.	—	10	
539	Aster alpinus, tb. p.	250	50	Alp-Aster. Småtäck.
540	Balsaminus, Rosen, storbl. bland. tb.	150	20	
541	Bellis perennis, fl. pl. alba	—	25	} Tusensköna.
542	" " fl. pl., blandade färger	—	25	
543	Benincasa cylindrica	60	15	
544	Bideis atosanguinea, a.	100	15	
545	Bignonia sedana, k.	—	40	Frona täckas obetydligt.
546	Brachypodium platystachyum, a.	50	10	
547	Briza maxima	25	10	Darrgräs.
548	" geniculata	100	20	
549	Bromus purpureus	25	10	Fint gräs för buktett.
550	Bryonia alba	25	10	Hundroftva.
551	Bryonopsis erythrocarpa, a.	50	15	Snabbväxande slinger- vaxt.
552	Calceolaria hybrida, blandad, storbl., k.	—	50	Toffelblomma.
553	" " pinnata, k.	—	25	Förtäffliga för grupper.
554	" " spes. de Californica	60	15	Bör säs på bänk.
556	Calendula superba, fl. pl. kj.	15	10	Dubbelt Ringlablomma.
557	" Pongei, hvit, dubbel	35	10	
558	Camellia japonica	—	50	
559	Campanula pyramidalis, hvit, tb. p.	—	10	} Odlas i kruka och blom- ma ej första året.
560	" Se "Coreopsis!" blå, k. tb. p.	—	10	
561	Celosia cristata, blandad	—	10	Tuppkam.
562	Centranthus macrosiphon alba, kj.	20	10	} Omtyckt rabattväxt.
563	" " rubra, kj.	20	10	
564	Ceratocloha pendula	20	10	Flerårigt gräs.
565	Chrysanthemum coronarium, fl. pl., hvit	80	10	} Ettåriga. Förtäffliga för rabatter.
566	" " fl. pl., gul	60	10	
567	" " japonicum, fl. pl. k. p.	—	20	
568	" " indicum, k. p. fi. pl., blandad	—	20	
569	Cineraria hybrida, lma k.	—	25	
570	" cermesina, karmosin- röd, k.	—	25	} Blomma under vintern.
571	" hybrida, fl. pl., k.	—	25	
572	" maritima (se bladväxter)			
573	Clarkia elegans, fl. pl., alba	30	10	} Förtäffliga till infatt- ning af rabatter.
574	" pulchella, fl. pl., rök, kj.	25	10	
575	" " hvit, kj.	25	10	
576	" " bland., enkel, kj.	15	10	
577	Cobaea scandens, s.	—	25	Snabbväxande.
578	Coix lacryma	15	8	Jobs-tårar.
579	Coleus hybrida, k.	—	40	Frona täckas helt obe- tydligt.

N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		ort. öre.	pak. öre.		
580	<i>Collinsia grandifl.</i> , bland., kj. inf.	10	8	låg	Smånätt.
581	<i>Collomia coccinea</i>	10	8	låg	
582	<i>Convolvulus tricolor</i> , kj. a., bland.	15	10		
583	” <i>Mauritanicus</i> , k.	—	25		Allm. omtyckta. Lämp- liga för bredare inf. Ampelväxt.
584	<i>Coreopsis carduminifolia nana</i> <i>compacta bicolor</i>	20	—		
585	” <i>Drumondii</i>	20	10		
586	” <i>tinctoria</i>	20	10		Prins Gustafs öga.
587	<i>Cordylinae australis</i>	—	30		
588	” <i>indivisa</i>	—	30		
589	<i>Crêpis rubra</i> , a. kj.	20	10		} Kristusöga.
590	” <i>alba</i>	20	10		
591	<i>Cucumis perennis</i> , p.	—	25		
592	<i>Cucurbita lagenaria</i>	25	10		} Slingerväxter.
593	” <i>melopea</i> , blandad	25	10		
594	<i>Cuphea platycentra</i> , p. k.	—	30		
595	” <i>miniata</i>	—	15		} Lökar som blomma un- der vintern.
596	<i>Cyclamen persicum</i> , blandad	—	25		
597	” ” <i>alba</i>	—	25		
598	” ” <i>Kejs. Wilh.</i>	—	50		
599	” ” <i>rubrum</i>	—	25		
600	<i>Cyclanthera explodens</i> , a. s.	50	10		Snabbväxande.
601	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , kj., blå	12	8	15—20	} Förgät mig ej.
602	” <i>linifolium</i> , kj., hvit	10	8	10—12	
603	<i>Cyperus paramatta</i> , a.	30	10		Gräs.
604	<i>Datura huberiana</i> , fl. pl., bland.	35	10		Spikkclubba.
605	<i>Delphinium hyacinthiflor.</i> , alba	30	10		} 8—10
606	” ” <i>chamois</i>	30	10		
607	” ” <i>silvergrå</i>	30	10		
608	” ” <i>blandad</i>	20	8		
609	” <i>consolida</i>	80	15	hög	Flerårig.
610	<i>Dianthus barbatus</i> , p. kj., blan- dad, fl. pl.	200	25		Borstnejlika.
611	” <i>caryophyllus</i> , extra, fl. pl.	—	50		} Kruknejlikor.
612	” ” <i>Picotten</i> , alba	—	50		
613	” ” <i>remonterande</i>	—	50		
614	” ” <i>fl. pl., blandad,</i> <i>extra</i>	300	35		} Trädgårdsnejlikor.
615	” ” <i>fl. pl., blandad,</i> <i>tidigt blomm.</i>	125	20		
616	” ” <i>fl. pl., remon-</i> <i>terande</i>	300	35		
617	” ” <i>nanus</i> , fl. pl. k.	—	50		} 8—12
618	” <i>chinensis</i> , fl. pl., alba	30	10		
619	” ” <i>blandad</i>	30	10		
620	” <i>imperialis</i> , fl. pl. atro- <i>sanguineus</i>	50	15		
621	” ” <i>blandad</i>	30	10	8—12	} Chinesiska sommarnej- likor.
622	” <i>plumarius</i>	25	10		
623	<i>Dolichos giganteus</i> , hög, violett, s.	30	10		} Snabbväxande slinger- växt.
624	<i>Dracæna Draco</i> , p. k.	—	50		
625	” <i>congesta</i> , p. k.	—	50		} Ståtliga gräs.
626	<i>Elymus arenarius</i>	25	10		
627	” <i>canadensis</i>	25	10		
628	” <i>giganteus</i>	25	10		

N:r		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkningar.
		ort.	pak.	höjd i	
		öre.	öre.	tum.	
629	<i>Eragrostis elegans</i> , a.	40	10		} Fint gräs för buketter och vaser.
630	„ <i>namaquensis</i> , a.	60	10		
631	<i>Erianthus</i> Ravennæ	75	15		
632	<i>Erythra cristæ galli</i>	—	40	hög	} Ståtlig, fristående, å gräsplaner.
633	„ <i>laurifolia</i>	—	40		
634	<i>Eschscholtzia californica</i> , gul, kj.	15	10	8—12	} Sömntuta, Ståtlig.
635	<i>Eucalyptus globulus</i> , p. k.	—	25	hög	
636	<i>Eupatorium rugosum</i> , alba.	80	10		
637	<i>Festuca stipoidea</i>	40	10		} Vackert gräs för buketter.
638	„ <i>pectinella</i>	50	10	6	
639	<i>Fuchsia hybrida</i> , k. p.	—	40		} Nya praktsorter.
640	<i>Gailardia Josephus</i> , a.	35	10		
641	„ <i>picta</i> , a.	20	10		} Praktfull, särdeles passande för grupper.
642	<i>Gamolepis tagetes</i>	25	10		
643	<i>Georgina variabilis</i> , fl. pl., 1:ma				} Sammetsbl.
644	„ „ „ „ 1:ma	—	50		
645	„ „ „ „ Liliput	—	50		
646	„ „ „ „ 1:ma				
647	„ „ „ „ bland.	200	20		
648	<i>Gesneria cardinalis</i> , p.	—	25		} Små fina rabattväxter.
649	<i>Gilia capitata</i> , a. kj.	12	10		
650	„ <i>linifolia</i> , a. kj.	30	10	8—10	
651	<i>Gladiolus gandavensis</i> , blandad.	150	25		
652	„ lökar	—	—		
653	<i>Gloxinia hybrida robusta</i> , blandad, p. k.	—	50		
654	<i>Gnaphalium foetidum</i> , a.	40	10		} Låg med hvita blommor.
655	<i>Godetia rosea alba</i>	20	10		
656	<i>Gomphrena globosa</i> , röd, tb.	25	10		} Bland de vackraste eterneller.
657	„ „ „ „ hvit, tb.	25	10		
658	<i>Gynerium argenteum</i> , p.	50	15		} Gräs.
659	<i>Gypsophila glabrata</i> , p. tb.	20	10	låg	
660	„ <i>paniculata</i> , p. tb.	25	10	10—15	} Fina för buketter.
661	„ <i>elegans</i> , a. kj.	15	10	10—15	
662	„ <i>muralis</i> , a. kj.	30	10	10—15	
663	<i>Helianthus argyrophyllus</i> , fl. pl.	50	10		} Smånätt för buketter.
664	„ <i>Californicus</i> , fl. pl.	20	10		
665	„ <i>macrophyllus giganteus</i>	20	10		
666	<i>Helichrysum bracteatum monstrosum</i> , blandad	50	10		
667	„ „ <i>nanum atrosanguineum</i>	60	10		
668	„ „ „ <i>blandum, extra</i>	100	10		
669	<i>Heliotropium</i> , ny, blandad, extra, k. p.	200	25		} Starkt välluktande blommor.
670	<i>Helipterum sanfordi</i>	75	10		
671	<i>Hesperis matronalis</i> , röd, p.	20	10		} Gul eternell.
672	„ <i>tristis</i>	20	10		
673	<i>Hordeum jubatum</i> (se bladväxter)				} Natviol.
674	<i>Iberis tenoriana</i> , p. kj.	35	10	4—6	
675	„ <i>umbellata</i> , alba, kj.	12	10	8—10	
676	„ „ <i>purpurea</i> , kj.	20	10	8—10	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
677	<i>Iberis umbellata</i> , Dunnetti, mörk- röd, a. kj.	20	10		
678	" " blandad, a. kj.	10	8		
679	<i>Ipomæa grandiflora</i> superba, blandad	15	10		
680	" <i>pieta</i> foliis argenteis p.	30	10		} Slingerväxter.
681	" <i>liarii</i> , himmelsblå, p. k.	—	40		
682	" <i>Quamoclit.</i> , alba	30	10		
683	" " <i>rosea</i>	30	10		
684	<i>Isolepis gracilis</i> , p. k.	—	30		Lågt gräs för ampler.
685	<i>Kaulfussia amelloides</i>	30	10		Skönhetsblomma.
686	<i>Lantana hybrida</i> , p. k.	50	10		
687	<i>Lathyrus odoratus</i> , kj., blandad, s.	10	10		Luktärtar.
688	" " hvit, a. s.	10	10		
689	" " röd, a. s.	10	10		
690	" <i>latifolius</i> , p. s.	—	25		Dito.
691	" <i>rotundifolius</i> , p. s.	—	25		Dito.
692	<i>Lavatera trimestris</i> , hvit, a. kj.	15	10	20—30	} Poppelros.
693	" " röd, a. kj.	20	10	20—30	
694	<i>Leptosiphon hybridus</i> , blandad	50	10		
695	<i>Limnanthus</i> , gul, inf.	25	10		Rätt vackra blommor.
696	<i>Linaria cymbalaria</i> , p.	—	25		För beklädnad af sten- partier.
697	<i>Linum grandiflorum</i> rubrum	20	10	12—15	} Kunna äfven säs på kall- jord.
698	" " <i>perepne</i>	25	10		
699	" " <i>candidissimum</i> , p.	30	10		
700	<i>Lobelia erinus</i> , mörkblå	150	20	låg	} Lobelierna äro väl kända och böra icke saknas i någon blomsterträd- gård.
701	" " <i>gracilis</i> alba	150	20	låg	
702	" " <i>kejsar</i> Wilhelm, mörkblå	200	20	låg	
703	" <i>Queen victoria</i> , mörkröda blad, p. k.	—	40		
704	" <i>fulgens</i> multiflora, p. k.	—	25		} Säs på kalljord. Blom- ma första året.
705	<i>Lupinus arboreus</i> , p., gula blom- mor	75	10		
706	" <i>perennis</i> , p.	25	10		
707	" <i>venustus</i> , hög	10	10		
708	" " <i>medelhög</i>	10	10		
709	" " <i>låg</i>	15	10		
710	<i>Lychnis fulgens</i> , röd, väluktan- de, p.	100	10		
711	<i>Lythrum roseum</i>	40	10		
712	<i>Malope grandiflora</i> , hvit, a.	12	8		} Rabattväxter.
713	" " <i>purpurea</i> , a.	12	8		
714	<i>Maurandia</i> , blandad, k. s.	—	15		
715	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , blå	45	10		} Isplanta; vackra blom- mor, som öppna sig mest, då solen belyser dem.
716	" " gul	45	10		
717	" " röd	45	10		
718	" " hvit	45	10		
719	<i>Mimulus grandiflorus</i> hybridus, a.	—	20		} Oskuldsträdet.
720	" <i>tigrinus</i> bruneus	100	10		
721	<i>Mimosa pudica</i> , p. k.	—	10		
722	<i>Mirabilis Jalappa</i> , blandad	15	10		
723	<i>Momordica balsamina</i> , a.	30	10		} Slingerväxt.
724	<i>Myosotis alpestris</i> , kj. p.	80	20	6—8	
725	" " <i>flora</i> alba, p.	80	20	6—8	

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
726	<i>Nicotiana grandiflora</i> , a.	20	10		
727	<i>Nemophila insignis</i> , blå	10	8	6	Blomma tidigt och länge. Tjenligast till in- fattning af rabatter.
728	„ „ hvit	10	8	6	
729	„ „ marmorerad	10	8	6	
730	„ „ maculata purpurea	10	8		
731	<i>Nigella Damascena nana</i> , fl. pl.	10	8	6—8	Jungfrun i det gröna.
732	„ <i>Hispanica atrop.</i>	20	10		
733	<i>Oenothera Lamarkiana</i> , a.	20	10		
734	„ <i>Missouriensis</i> , p.	30	10		
735	<i>Oxalis</i> (se bladväxter).				
736	<i>Panicum crus galli</i> , a.	40	10		Dekorativt gräs.
737	„ <i>sulcatum</i> , p.	50	10		
738	<i>Papaver pœoniflor. nanum</i> , fl. pl. a.	15	10		Hvittröd, skön.
739	„ blandade, a.	10	5		
740	„ 10 sorter, en portion af hvarje, 75 öre.				Nyaste Vallmorsorter.
741	„ <i>murselli</i> , fl. pl.	20	10		
742	„ <i>lilacino</i> , fl. pl.	20	10		
743	<i>Pelargonium</i> , <i>Fancy el. Fantasie</i>	—	50		
744	„ <i>Skarlet</i> , Eng. bland.	150	25		
745	„ „ storbl.	300	25		
746	„ „ ny, blad i guld och bronz, bland	—	50		
747	„ „ silfverbladig, blandad	—	50		
748	„ „ oöfverträfflig	—	50		
749	<i>Pennisetum longistylum</i>	30	10		Fjädergräs.
750	„ <i>fimbriatum</i>	60	10		
751	<i>Penstemon hybridus</i> , p. k.	—	25		
752	<i>Petunia hybrida</i> , bland, 1:a qval.	100	10		Vacker grupp planta.
753	„ <i>grandiflora</i> , fl. pl.	—	30		
754	<i>Phalaœrea Wendlandii</i>	100	10		Blommar i kruka under vintern.
755	<i>Phlox drummondii</i> , alba	125	15		Dessa böra finnas i blom- sterträdgårdar.
756	„ „ <i>atropurpurea</i>	125	15		
757	„ „ <i>graf Gero</i> , blandad	—	30		
758	„ „ blandad, 1:ma qval.	75	10		
759	„ <i>perennis</i> , p., blandad	150	15		
760	<i>Phoenix canariensis</i> , p. k.	—	25		Ståttlig palm.
761	„ <i>dactylifera</i> , p. k.	50	15		Dadelpalm.
762	<i>Poa salina</i> , a.	50	10		Gräs.
763	<i>Polemonium coeruleum</i> , p.	20	10		Vacker rabattväxt.
764	„ <i>album</i> , p.	20	10		Vackerrabattväxt, blom- mande från Maj till Augusti.
765	<i>Portulacca</i> , dubbel, blandad	—	15		
766	<i>Primula Chinensis fimbriata alba</i> , fl. pl.	—	40		
767	„ „ „ alba	—	30		
768	„ „ „ rubra	—	40		
769	„ „ „ <i>carmosi- na splendens</i>	—	50		Höra till de tacksam- maste krukväxterna, ty de blomma hela vin- tren.
770	„ „ „ <i>purpurea</i>	—	70		
771	„ „ „ fl. pl.	—	75		
772	„ „ „ blandad	—	25		
773	„ <i>Japonica</i> , blandad, k.	—	25		
774	„ <i>auricula</i> , p.	—	25		Aurikler.
775	„ <i>veris</i> , p.	—	15		

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
776	<i>Reseda odorata</i> grandifl. pr. № 4:50	10	8		
777	„ <i>ameliorata</i> gigant. pyram.	60	25	20—25	
778	„ <i>odorata ameliorata</i> comp.	60	25	låg	
779	<i>Rodante manglesii</i> major, rosea, tb.	100	10	8—10	
780	„ mörkröd, extra	—	25		Fin eternell för vinterbuketter.
781	„ dubbel, extra	—	50		
782	<i>Salpiglossis nana</i> , tb., blandad .	40	10		Prins Gustafs öga.
783	„ <i>variabilis</i> grandiflora, tb.	150	20		
784	<i>Scabiosa grandiflora</i> , blandad, tb.	15	10		
785	„ <i>nana</i> , fl. pl., blandad .	15	10		
786	„ <i>nana</i> Tom. Thumb., extra, a. tb.	100	10		
787	<i>Senecio elegans</i> fl. pl., alba . . .	125	10		Utmärkt till infattningar.
788	„ „ „ rubra	125	10		
789	„ „ „ blandad	100	10		
790	„ „ „ nana, hvit	125	15	4—6	
791	„ „ „ „ mörk purpur bland	125	15	4—6	
792	„ „ „ „	100	10		
793	<i>Silene armeria</i> alba, kj.	15	10	8—12	Tacksam för sin långvariga blomningstid.
794	„ „ „ „ röd	15	10	8—12	
795	<i>Statice incana</i> hybrida nana, p.	25	10		
796	<i>Stipa elegantissima</i> , p.	—	15		Ståligt gräs för vinterbuketter.
797	„ <i>pennata</i> , p.	25	10		
798	„ <i>gigantea</i>	25	10		
799	<i>Tagetes erecta</i> , guldgul, tb., fl. pl.	25	10	12—15	
800	„ <i>ranunculoides</i> , brun „ „	25	10	10—12	
801	„ blandade färger, tb.	25	10	10—12	
802	„ <i>signata</i> pumila	50	10		
803	<i>Trachelium coeruleum</i> , blå, k. . .	—	10		Tacksam krukväxt.
804	„ „ „ „ hvit, k.	—	10		
805	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj. .	5	5		
806	„ „ „ „ nanum, purpuröd, kj. .	10	5		Indiansk kräse.
807	<i>Verbena hybrida</i> , bland., l:a, tb.	200	20	låg	Bör ej saknas i blomsterträdgården.
808	<i>Verbascum grandiflorum</i> , p. . .	—	20		Kungsljus.
809	<i>Veronica candida</i>	—	10		Hvitbladig.
810	<i>Viola tricolor</i> maxima, kolsvart	200	20		
811	„ „ „ „ Baron von Rothschild	150	20		
812	„ „ „ „ ren hvit	200	20		Jätte-Penseer.
813	„ „ „ „ Kejsar Wilhelm	200	20		
814	„ „ „ „ blandade, l:a kval.	100	10		
815	<i>Yucca aloefolia</i> , k.	50	10		Palmlija. Fordrar kraftig jord.
816	„ <i>gloriosa</i> , k.	—	25		
817	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., blandad .	40	10		
818	„ „ „ „ nana, fl. pl., bland. .	75	15		
819	„ <i>Haageana</i> , fl. pl.	350	25		

Efter mitt val lemnas

20 sorter, 1 portion af hvarje, att så direkt på kalljord 1 kr.
20 „ „ „ „ „ på bänk 2 „

Diverse:

Dubbla Georginer eller Dahlier

med namn och färgbestämmelse: 100 st. 33 kr.; pr st. 37 öre;
utan " " 100 st. 25 kr.; pr st. 30 öre.
Sticklingar från 10 till 17 kr. pr 100 st.

Af dessa finnas omkring 100 olika sorter, hvaraf de allra fleste äro härstädes odlade blott ett år och sålunda ej hunnit urarta, till följe hvaraf de med allt skäl kunna erbjudas.

Blomster-plantor.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-plantor

för grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier,

större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Krukväxter

efter mitt val, lemnas till 25 Kr.

Röd och Hvit Tidig-Potatis.

De bästa af alla hittills kända sorter.

Haarlemska Blomsterlökar.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

Bukett-papper,

största här på platsen varande urval, från 5 öre till 9 Kr. pr st.

BUKETTER

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelse-dagar etc.
försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

Blomkrukor

i parti och minut af Höganäs välkända tillverkningar.

Vattenkannor, större och mindre, billiga.

 Försäljningslokal: Östra Storgatan N:o 14.

Obs.! Reqvirentens namn och adress torde tydligt utsättas.

Requisation

adress den 1879

att sända med

från **A. Fagerquist** i Jönköping.

[illegible]

