

1880 års pris-kurant från A. Fagerquists fröhandel i Jönköping

A. Fagerquists frö- och
växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1880

års


Pris-Kurant

från

A. FAGERQUIST

FRÖHANDEL

i Jönköping, Östr. Storgat. N:4.



1^o PRISET

SILVERMEDALJ

ALLA ANMÄRKNINGAR, SOM FÖREKOMMA I PRISKURANTEN
TORDE NOGA OBSERVERAS.

Hygrometer för hela året

— som medelst ett fröhorn visar alldeles tillförlitligt en förändring i vädret
24 till 48 timmar förut. Säljes till 25 öre styckes. Vid registrering af 25 stycken
lemnas 33 % rabatt endast hos —

A. FAGERQUIST.

Prima Svenskt Klöfver- & Timotejfrö uppköpes.



Första Afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.
Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

Nr		Pr	Pr	Anmärkingar.
		skålp	ort.	
		öre.	öre.	
1	Anis	100	3	
	Böner, Stång- (Phaseolus vulgaris):			
2	” ” Extra breda svärds-	125	—	Dessa bönsorter bära ej ut- sättas förr än i slutet af Maj, eller då man tror frost- nätterna vara förbi och jor- den blifvit någorlunda varm. N:o 7 är tidigast och be- höfver ej sprötas. Circa 1 fot höga.
3	” ” med vaxgula skidor	125	—	
4	” ” Små, hvita, s. k. Spar- risböner	125	—	
5	” ” fina, hvita, socker-, sallat-	160	—	
6	” ” Rosenböner, rödbl.	100	—	
7	” ” Kryp böner (Ph. vulgaris nan- nus), tidiga, svärds-	50	—	
8	” ” Kryp-, halfstammiga	60	—	
9	” ” tusen för en	60	—	
10	” ” tidiga Pariser, Fla- geolete, extra	60	—	
11	” ” nonpareille	50	—	
12	” ” Bondböner, vanliga	30	—	
13	” ” Eng. Windsor	50	—	
14	” ” Bruna, vanliga	25	—	
	Cicoria (Cichorium intybus),			
15	” tjocka Magdeburger	150	4	
16	Coriander	80	3	Fördrar lucker och kraftig jord. Rötterna äro utmärk- ta som Kaffesurrogat.
17	Dill (Anethum graveolens)	80	3	
18	Fenkol, söt	100	3	
	Gurkor (Cucumis sativus):			
19	” Druf- eller Westerås-	300	8	Dessa sorter kun- na säas på öppen istjell, kalljord.
20	” Halflånga, rikbärande	500	10	
21	” Slang-, gröna	1000	15	
22	” ” hvita	1000	15	
23	” ” långa hvita Holl.	1000	15	
24	” Chinesiska, gröna, slang-	1000	15	
25	” tidiga, gröna, eng. non plus ultra, a p. 10 öre.			Växtående sorter äro afsedda för driftbank.
26	” tidiga, hvita, eng. non plus ultra, a p. 10 öre.			
27	” Pris von Arnstadt, gröna, rikbärande, a p. 15 öre.			
28	” gröna Arnstädter, jätte-, a p. 25 öre.			
29	” Rollisons-Telegram, a p. 25 öre.			
30	” Rhum von Qvedlinburg, a p. 25 öre.			
				Obs. hvilka nummer som äro för drifning, Vattning får ej försummas, och vid tjenlig väderlek gifves riklig luft.

N:r		Vidhäande sorter äro afsedda för drifning	Pr	Pr	Anmärkingar.
			skålp öre.	ort. öre.	
31	Gurkor Race horse Eng. gröna, a p. 15 öre.	}	550	6	Användes till Kaffe.
32	„ Semperfructifera, god, hårdig sort, a p. 15 öre.		200	5	
33	„ snöhvita, jätte-, a p. 25 öre.		60	3	
34	„ 10 sorter 1 p. af hvarje 1 krona.		150	5	
35	Hafrerötter (Tragopogon porrifol.).		600	10	Frötet bör säs i tidig bänk. Växten fordrar ett skyddadt läge och betäckning under vintrarna.
36	Isop (Hysopus officinalis)		100	3	
37	Krasse (Lepidium sativ.), sommar-				Se vidare femte afdelningen.
38	„ (Tropæolum majus), indiansk				
39	Kronärtskocker (Cynara scolymus) stor eng.				
40	Kumming				
	Kål (Brassica oleracea acephala):				
41	„ Bladkål, hög, krusig, grön . .		200	5	} Grön krusig är mest begärlig, och den låga tål bäst våra vintrar.
42	„ „ hög, krusig, blå . . .		200	5	
43	„ „ låg, krusig, grön. . .		200	5	
44	„ „ blå, jätte-, 6 a 8 fot hög		400	10	
45	„ „ gulffäckig „ „		500	10	
46	„ „ hvitffäckiga blad . . .		500	10	
47	„ „ rödffäckiga blad . . .		500	10	
	„ Blomkål (Br. oler. botr. caul.):				
48	„ „ Asiatisk		1400	20	} Blomkål fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidighet, förtjenar att rekommenderas.
49	„ „ Engelsk, tidig		1400	20	
50	„ „ Engelsk, sen		1400	20	
51	„ „ Von Walcheren, sen		1400	20	
52	„ „ Erfurter, dverg-, extra, 1:ma qval., a. p. 50 öre		—	150	
53	„ „ Erfurter, dverg-, 2:da qval., a. p. 25 öre		—	100	
54	„ „ ny Frankfurter, jätte-, a p. 25 öre		—	40	} Frankfurter är mycket sen med enormt stora hufvud. Odlingssättet lika med hvitkålen. Om toppen afskäres i början af Augusti, blifva hufvudena större.
55	„ „ Brüsselkål (Br. ol. gemmifera):		200	6	
56	„ „ stor, hög		200	6	
	„ „ låg, extra				
	„ Hvitkål (Br. oler. capitata):				
57	„ „ Svensk skörd, 1:ma qval.		600	10	} Af Grenna prisbelönta. Användningssättet nästan som blomkål. Tidigare än hvitkålen.
58	„ „ tidig, mörkröd		—	10	
59	„ „ Sockertopp		500	10	
60	„ „ tidig majspets		300	10	
61	„ „ Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra		300	8	} Behandlas som hvitkålen.
	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa),				
62	„ „ tidig, hvit, Wiener-, extra		200	6	} Utmärkt till stufning.
63	„ „ blå, „		200	6	
	Kålrotter (Br. napus rapifera),				
64	„ „ svenskt frö; stora, släta, gula Öfriga sorter, se foderväxter!		150	3	} Af Grenna flera gånger prisbelönta.
65	Kärleksäple (Solanum lycopersicum)		—	10	
66	Körvel (Anthriscus cerefolium) vanl.		—	5	} Lemna stora frukter. Trifves i hvad jordmän som helst.
67	Lavendel (Lavendula spica)		250	5	

N:r		Pr	Pr	Anmärkingar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	Lök (Allium cepa):			
68	„ stor mörkröd, Holl.	250	4	Fordrar kraftig jord. Bör säas så tidigt som möjligt. Syltlöken bör säas temligen tät, ej i nygödslad jord.
69	„ „ Braunschweig	250	4	
70	„ silfverhvit, s. k. syltlök	400	6	
71	„ gul, päronformig, söt	300	5	
72	„ gul, plattrund, Holl., söt	300	6	
73	„ rund, Portug., jätte- el. Madeira	400	8	
74	„ plattrund, „ „ „	400	8	
75	„ Purjo- (Allium porrum), sommar-	200	5	
76	„ „ Brabanter-, jätte-, vinter-	250	5	
77	„ Charlottenlökar (Allium ascalo- nicum)	50	—	
78	„ Hvitlökar	100	10	Böra sättas tidigt på 4 tums afstånd och lemna då of-tast tidigare och rikare skörd än efter frö.
79	„ Rödlökar, s. k. sticklökar	50	—	
80	Malört (Artemisia Absinthus)	300	6	
81	Mangold (Beta cicla) storbladig	80	3	Odlas likt Rödbetor. Bladen nyttjas som spenat.
82	Mejram (Majorana hortensis)	300	6	
	Meloner (Cucumis melo):			
83	„ Chito a port 10 öre			Små frukter, tidig.
84	„ Suerin de Tours, socker-söta, a port. 10 öre			
85	„ Nät-, söta, a port. 10 öre			
86	„ Cantaloupe, stor, gul, a port. 10 öre			
87	„ „ de Pariser, a p. 10 öre			
88	„ „ stora Holl. a port. 10 öre			
89	„ „ Preskot, a p. 10 öre	—	100	
90	„ Göteborgs s. k. torgmelon a port. 10 öre			
91	„ Klättermelon, ny, a port. 50 öre			
92	„ Amerikansk Ananas, a p. 10 öre	—	100	
93	„ Vattenmelon (Cucumis ci-trullifolium), a p. 10 öre	—	40	Vattenmelon bör ej beskäras.
94	10 sorter 1 p. af hvarje 1 krona.			
	Morötter (Daucus carota):			
95	„ Douviker, tidiga, korta, röda	150	5	Douviker är bäst till drifning. Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej nygödslad jord. N:o 99 utmärkt till stufning.
96	„ Frankfurter, fina, söta, halff.	150	5	
97	„ Hornska, tidiga, röda, långa	100	3	
98	„ Altringham, stora, röda	100	3	
99	„ Fina, hvita, genomskinliga	100	3	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	Målla (Atriplex hortensis),			
100	„ gul, storbladig	80	4	Användes som spenat.
101	„ röd, „	80	4	
	Palsternacka (Pastinaca sativa) stora,			
102	långa, vanliga, bästasort	80	3	Odlas som morötterna.
103	„ korta, tjocka, extra	100	3	
104	Patientia (Rumex patientia)	160	4	Vinterspenat.

N:r		Pr	Pr	Anmärkingar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):			
105	Plumager, krusig, extra . . .	100	3	} Odling och användningssätt allmänt känt.
106	Myatts, " " . . .	100	3	
107	extra, krusig, dverg- . . .	100	3	
108	Rotpersilja, tidig, stor, söt . . .	80	3	
109	Peppar, spansk	300	8	
110	Portulacka (<i>Portulaca oleracea</i>) gul . . .	300	6	} Fordrar lös och kraftig jord. Bladen användas som spenat.
111	" " grön	200	6	
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):			
112	gul, jätte-, a port. 10 öre . . .	—	30	} De 5 första sorterna äro de bästa till mat. Plantan bör uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge. Prydnadspumpa till beklädnad af vanprydande föremål.
113	grön, " a port. 10 öre . . .	—	30	
114	hvit, " a port. 10 öre . . .	—	30	
115	blandad	—	15	
116	Växtmarg	—	25	
117	Prydnadspumpa, blandad, a port. 15 öre	—	25	
118	10 sorter Pumpa 75 öre	—	25	
119	Rhabarber Tobolsk (<i>Rheum hybrid</i>) . . .	—	10	} Bästa sort.
120	Rosmarin	—	15	
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):			
121	Maj-, tidiga, gula, plattrunda . . .	80	3	} Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.
122	" " hvita, runda	80	3	
123	Körvel	200	5	
	Rädisor (<i>Raphanus radicola</i>):			
124	tidiga, hvita extra	100	3	} För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag, och daglig vattning under sommaren.
125	rosenröda, runda	100	3	
126	runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	150	3	
127	runda, gula, kortbladiga	150	3	
128	ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra	150	3	
129	länga engelska	160	5	
	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):			
130	tidiga Maj-, runda, svarta	100	3	} Fordra kraftig och nygödlad, lucker jord. Fröet bör ej sås förr än i början eller medio af Juni; tidigare sådda gå nästan alla i frö.
131	" " gula	100	3	
132	sommar-, tidiga, svarta, runda	100	3	
133	" " hvita, "	100	3	
134	vinter-, svarta, runda	100	3	
135	" " långa	100	3	
	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):			
136	länga, svartröda, svenskt frö	100	3	} Fordra kraftig jord; gallring får ej försummas. Deförstämnda äro de bästa.
137	halfång, non plus ultra	150	3	
138	runda, röda, söta	100	3	
139	Bassanobeta, stor, ljusröd	100	3	
	Sallat (<i>Lact. sativa capitata</i>):			
140	Hufvudsallat, Asiatisk, gul, storbladig	200	5	} Bär sås flera gånger under sommaren. N:r 144 bildar hårda hufvuden, håller sig länge god. N:r 143 och 146 utmärkta. N:r 147 ny förträfflig.
141	" " Broy-geel	300	6	
142	" " Pariser-, socker-, gulbladig	400	8	
143	" " Steinkopf, gul	300	6	
144	" " Hveele Tom. Thumb.	600	10	
145	" " Mailänder extra	500	8	
146	" " Non plus ultra	800	12	
147	" " Trotskopf	600	10	

N:r		Pr	Pr	Anmärkingar.
		skålp öre.	ort. öre.	
148	Sallat Blad- eller Sparrissallat . . .	250	5	
149	” ” Mosskrusbladig	350	6	N:r 149 mycket omtyckt och särdeles för garnering.
150	” ” Cicoriensallat	300	6	
151	” ” Bind Romaine	500	8	
152	Salvia (Salvia officinalis)	—	10	
153	Scorzonerä (Scorzonerä hispanica)	400	10	Rötterna upptagas och förvaras i källare uti torr sand. Användas som Blomkål.
154	Sockerrötter (Sium sisarum)	400	6	
155	Selleri (Apium graveol.), stor rot	400	6	
156	” ” ” blad	300	6	
157	Senap (Sinapis), gul, Eng.	65	3	Användes grön som kål.
	Sparris (Asparagus officinalis):			
158	” ” Canovers Collosal	200	6	Plantor finnas äfven.
159	” ” Eng. jätte-	300	6	
	Spenat (Spinacia glabra):			
160	” ” De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	40	3	All spenat fordrar fet och nygräfd jord. N:r 160 är den bästa sorten. N:r 161 tjenlig till drifning. N:r 162 bör säs i bänk och plantas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
161	” ” Savoy, med taggiga frön	50	3	
162	” ” Ny-Zeel. (Tetragonia expansa)	100	4	
163	Syra (Rumex acetosa)	150	4	
164	Timjan (Thymus vulgaris), vinter-	400	12	
165	” ” ” sommar-	800	10	
166	Tobak, storbladig, jätte-	600	10	
167	Vinruta	400	8	
	Ärter (Pisum sativum):			
168	” ” sockerärter, Eng. Sabel, 100 skålp. 45 kronor	50	—	N:r 168 5 a 6 fot hög med stora och möra skidor. Bästa sorten.
169	” ” ” tidiga kryp-, 1 fot höga	80	—	
170	” ” ” de grace, 1/2 fot hög	200	—	
171	” ” ” Vilmorins, skrynkliga	75	—	För att så länge som möjligt hafva tillgång på gröna ärter, bör såning deraf ske hvar 14:de dag, från tidigt på våren till mid-sommar.
172	” ” ” Sparrisärter 1 fot höga	100	—	
173	” ” spritärter, tidiga, Maj-	30	—	
174	” ” ” Prince Albert	30	—	
175	” ” ” tidigaste dverg-, 1/2 f. h.	60	—	
176	” ” ” Bischof's tid. 50 m höga	40	—	
177	” ” ” tid. Folger, rikbärande	35	—	
178	” ” ” Laxton's prolific	40	—	
179	” ” ” Vilmorins, ny, Schnab.	75	—	
180	” ” ” gröna, från Cap, 3 f. h.	50	—	
181	” ” ” stora, hvita kapuciner	40	—	
182	” ” Victoria, sen 150 met. höga	40	—	
183	” ” Märg-spritärter	75	—	
184	” ” ” champion of England	60	—	
185	” ” ” dito of Skotland	75	—	
186	” ” ” Jenny Lind, hög, vit	75	—	
187	” ” ” Hundrafaldig, ny, grön, extra	50	—	
188	Fogelfrö: Canariefrö	35	—	Championärterna äro de bästa spritärterna; äfven för inläggning.
189	” ” ” Hampfrö	35	—	
190	” ” ” Hirsefrö	50	—	
191	” ” ” Rapsfrö	40	—	

Skulle någon sort vara slutsäld vid senare requisitioners ankomst, torde uppgifvas huruvida mig tillåtes taga af något annat n:o, som kan ersätta den rekvirerade.

Andra afdelningen.

Foderväxter.

Skogsfrön finnas äfven.

N:r		Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	
	Hvit Rofva.		
200	White globe, stor, hvit, rund	65	De här upptagna rofsorterna hafva blifvit rekommenderade af de mest framstående hrr landbrukare såsom varande för vår jordmån bäst passande. Böra ej säs tidigt, för att ej angripas af de s. k. jordlopporna. De gula N:ris 204, 205, 207 har jag blifvit anmodad att särskildt rekommendera.
201	Norfolk green top, gröntoppig, rund .	80	
202	Green globe imperial, d:o stor . . .	80	
203	Långa, hvita	65	
	Gul Rofva.		
204	Purple top yellow Aberdeen bullock, rödtoppig	90	De gula N:ris 204, 205, 207 har jag blifvit anmodad att särskildt rekommendera.
205	Green top yellow Aberdeen bullock, gröntoppig	90	
206	D:o Early impr., för sen sädd	85	
207	D:o Bottfeldsche, lång, gul	60	
208	Förestående 8 sorter blandade	80	
	Foder-Kålrot.		
209	Hvita, jätte-	60	Kålrotsfrön kunna säs 14 dagar tidigare, och äro rötterna lättare att förvara under vintern.
210	Stora, glatta, hvita	60	
211	„ „ gula rotabagga	90	
	Foder- eller Sockerbeta.		
212	Vilmorins, sötaste	80	Äkta sockerbeta.
213	Röd, lång Elvetham, ny förträfflig sort	60	Betfrön böra säs tidigt, begagnas företrädesvis åt mjölk-kor, enär mjölken ej får någon bismak häraf, såsom fallet är af rofvor.
214	Gul, „ „ „ „	60	
215	Morötter , hvita, förbättrade jätte-, 70 kr. pr 100 $\%$	75	Fordra kraftig ej nygödslad jord. Böra säs tidigt på våren. De hvita lemna rikaste skörden.
216	„ röda, „ „	125	
217	„ Orangegula, „ „	125	
218	Jätte-Spergel (Spergula maxima) . . .	25	Kan säs på trädan. Såsom grönfoder fördelaktigt för kor och får. Bidrager att hålla jorden fri från ogräs.
219	„ „ „ sativa, vanlig,	20	
220	Klöfver (Trifolium) „ röd	45	Prisen ej fasta, utan noteras dagens lägsta pris å både Spergel, Klöfver och Timotej.
221	„ „ „ hvit	60	
222	„ „ „ Alsike	60	
223	Timotej (Phleum pratense)	24	
224	Finare blandning till gräsplaner , 1:ma	60	
225	„ „ „ „ 2:da	45	
226	Agrostis stolonifera	50	Kryphven.
227	Avena elatior	70	Knylhafre.
228	Dactylis glomerata	80	Hundäxing.
229	Festuca elatior	75	Ångsvingel.
230	„ „ pratensis	75	
231	Holcus lanatus	25	Luddtätel.
232	Poa pratensis	65	Ångsgröe.
233	Lolium Italicum , italienskt Raygräs . .	35	
234	„ „ perenne, engelskt „ „	40	
235	„ „ „ Tenua, fint „ „	40	

Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

Ett sortiment à 25 sorter 1-åriga bladväxtsfrö 2,50.

Ett sortiment à 12 sorter fleråriga 1,50.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärknin- gar.
300	<i>Acanthus latifolius</i>	50	10	flerårig	Skön bladväxt. Alla fem sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stckas in der och hvar.
301	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	20	10	8—12	
302	” <i>atropurpureus</i> , blodröd	20	10		
303	” <i>ruber</i> , röd	20	10	8—12	
304	” <i>mellancholic</i> , mörkröd	20	10	8—12	
305	” <i>tricolor</i> , trefärgad	20	10	8—12	
306	” <i>speciosus aureus</i> , guldgul	20	10		
307	<i>Aralia Sieboldii</i>	—	50		Stätlig.
308	<i>Artemisia annua</i>	30	10	50—60	Utmärkt fin grönska.
309	” <i>gracilis</i> St Petersburg	30	10	60—80	
310	<i>Atriplex hortensis</i>	10	5	50—60	Rödblåg Molla.
311	<i>Beta brasiliensis</i> , trefärg. blad.	10	5	15—20	
312	<i>Bocconia japonica</i>	—	20	20—30	Flerårig skön blad- planta.
313	<i>Brassica variata a.</i>	—	10	40—50	
314	” <i>blå a.</i>	—	10	40—50	
315	<i>Bupthalmum salicifolium p.</i>	50	10	flerårig	Gula blad.
	<i>Canna</i> (Blomsterrör):				
316	” <i>gigantea aurantiaca</i>	40	10	35—40	Utan tvifvel är <i>Canna</i> - arterna bland de vack- raste och tacksamma- ste bladplantor, och bö- ra derföre icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna öfver- vintras torra samt i kruk- ka vid 9 a 12 grader celsius. Sparsam vatt- ning.
317	” ” <i>major</i>	40	10	35—40	
318	” <i>purpurea hybrida</i>	60	10	” ”	
319	” <i>indica superba</i>	40	10	15—20	
320	” <i>rendotleri rubra</i>	40	10	20—30	
321	” <i>Warscewiczii sanguinea</i>	40	10	20—30	
322	” <i>Warscewicoides nobilis</i>	40	10	20—30	
323	” <i>floribunda grandiflora</i>	40	10	15—20	
324	” <i>Geant</i>	30	10	” ”	
325	” <i>grandis</i>	60	10	” ”	
326	” <i>Hostei</i>	60	10	” ”	
327	” <i>musaeifolia hybrida</i>	50	10	” ”	
328	” <i>rubricaulis</i>	60	10	” ”	
329	” <i>blandade</i>	25	10	” ”	
330	<i>Cannabis gigantea a.</i>	15	10	75—100	Jättehampa.
331	<i>Cardus marianus</i>	15	10	20—30	Tistelart med brokiga blad.
332	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	20	låg	Oumbärlig till finare garnering och infatt- ning.
333	” <i>Clementii</i>	150	20	låg	
334	” <i>gymnocarpa</i>	150	20	låg	
335	<i>Cerastium tomentosum</i>	100	20	låg	Flerårig, med silfver- hvita blad.
336	<i>Chamaepeuce diacantha</i>	100	20	låg	Särdeles vackra blad- plantor.
337	” <i>Cassabonae</i>	—	25		
338	<i>Chamaecrops humilis</i>	20	10		Låg fjäderpalm.
339	<i>Chenopodium atriplicis a.</i>	25	10	30—40	Purpurroda blad.
340	<i>Cineraria maritima</i>	30	10	5—8	Silfverhvita blad.
341	” <i>candidissima</i>	100	20	5—8	
342	<i>Coleus hybridus</i>	—	25		Mångfärgade blad.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
343	<i>Helianthus argophyll.</i> flor. plen.	30	10	50—60	Bladen silfvergrå.
344	<i>Heracleum giganteum</i>	20	10	hög	Stätlig, flerårig.
345	<i>Humea alba</i>	—	25		
346	„ <i>purpurea</i> , mörkröd	—	25		
347	<i>Hordeum jubatum</i>	40	10	20—25	S. k. Norska ax.
348	<i>Nicotiana gigantea</i>	—	10	40—50	Storbladig tobak.
349	<i>Onopordium tauricum</i>	25	10	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfvervita bl.
350	<i>Oxalis corniculata</i> , atropurpurea	80	10	3—4	Kan äfven säs på kallj.
351	„ <i>esculenta</i> , lökar, 1 krona pr 100 st.	—	—		Utmärkt till infattning kring blomstergrupper. Lökarne utplanteras på våren på 2—3 tums af- stånd, upptages på hö- sten innan frost inträf- far.
352	<i>Perilla arguta nankinensis</i>	20	10	10—15	
353	„ <i>fol. atropurpureis laciniatis</i>	20	10	„ „	
354	<i>Pyrethrum partenifolium aureum</i> .	150	25	4—6	} Guldgulblad. Oumbärl.
355	„ <i>aureum foliis laciniatis</i>	200	25	„ „	
356	<i>Rheum giganteum</i>	25	10		} Liknar Rhabarber.
357	„ <i>Emodia</i>	100	25		
358	„ <i>Queen Victoria</i>	20	10		
	Ricinus (underträdet):				
359	„ <i>communis major</i>	30	10	60—70	} Ricinus är den stätliga- ste bladväxt, som för närvarande finnes. Frö- na böra säs i varm bänk i Mars och plan- tas i kruka tills i juni, då de utplanteras på var- ma och soliga platser.
360	„ <i>macrophylla atropurpur.</i>	30	10	60—70	
361	„ <i>purpureus major</i>	30	10	60—70	
362	„ <i>Belot Defougères</i>	30	10	60—70	
363	„ <i>borboniensis arboreus</i>	30	10	60—70	
364	„ <i>sanguineus majus</i>	30	10	60—70	
365	„ „ <i>minor</i>	30	10	30—40	
366	„ „ <i>tricolor</i>	30	10	40—50	
367	<i>Salvia argentea</i>	30	10	låg	Stora silfvergrå blad.
368	<i>Silybum eburneum</i>	30	10	20—30	Elfenbentistel, präktig.
369	<i>Solanum atropurpureum</i>	30	10	20—30	
370	„ <i>laciniatum</i>	40	10		} Dessa äro alla mycket dekorativa både i kruka och på fritt land plan- tade. N:r 369, 374 och 375 äro särdeles att föredraga. Böra säs på bänk.
371	„ <i>reclinatum</i>	50	10	„ „	
372	„ <i>fontanesianum</i>				
373	„ <i>pyracantum</i>	200	25	20—25	
374	„ <i>robustum</i>	300	35	15—20	
375	„ <i>argenteum</i>	100	25	15—20	
376	<i>Stachys lanata</i> , p.	50	15	flerårig	Silfverhvit.
377	<i>Wigandia caracasana</i>	—	25	25—30	Stätliga. Fröna böra säs i kruka med ringa be- täckning.
378	„ <i>Vigierii</i>	—	25	25—30	
379	<i>Zea Caragua</i> , jättemajs	10	10	60—70	Grönbladig.
380	„ <i>japonica fol. variata</i>	10	10	30—40	Hvitrandiga blad.
381	„ <i>gracillima</i> (småbladig)	10	10	15—25	

Då härstädes reqvireras planter till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande, och detta under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet, bör gruppen 14 dagar före planteringen förses med undervärme förmedelst hästspilling. — Till dem, som af frj själva äro i tillfälle att uppdraga planter, kunna frö till en ordinär grupp efter mitt val, jemte beskrifning öfver anordningen, lemnas för 3 kronor.

Fjerde afdelingen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Halfva ort afgifvas men icke halfva portioner.

N:r		a	a	N:r		a	a
		ort.	p.			ort.	p.
		öre.	ö.			öre.	ö.
	Aster-Chinensis.						
	Igel-Aster.			418	Mörkröd med hvitt	80	15
400	Blandade färger	300	25	419	Ren hvit	80	15
	Rör-Aster.			420	Rosenröd	80	15
401	Blandade färger	80	10	421	Blandade färger	70	15
	Kugel-Pyramid-Aster.				Nyaste Humboldt-Aster.		
402	Blandade färger	100	10		(8—10 tum hög.)		
	Rosen-Aster.			422	Ren hvit	300	25
403	Rosa med hvitt	175	15	423	Rosa	300	25
404	Ren hvit	175	15	424	Blodröd	300	25
405	Blodröd	175	15	425	Mörkblå med hvitt	300	25
406	Mörkblå	175	15	426	Carminröd med hvitt	300	25
407	Blandade färger	150	15	427	Blandade färger	300	25
	Ny förbättrad Pion- Perfektion-Aster.				Bismarck-Aster.		
	Denna sort öfverträffar de andra sorterna med sina stora väl fyllda blommor; blifver omkring 1½ fot hög med kraftigt pyramidformigt växtsätt.			428	Hvit	300	25
408	Ren hvit	175	20	429	Mörkblå med hvitt	300	25
409	Blå med hvitt	175	20	430	Blodröd	300	25
410	Rosa med hvitt	175	20	431	Blandade färger	250	25
411	Mörk carmosin	175	20		Tysk Kejsar-Aster.		
412	Mörk Rosa med hvitt	175	20		Stora rosenformiga blommor.		
413	Svartblå med hvitt	175	20		(Omkring 10 tum hög.)		
414	Mörk af Gravelotte	175	20	432	Carmin Rosa	300	25
415	Blandade färger	150	20	433	Purpurviolett	300	25
	Truffaut's Imbriquée. —			434	Ren hvit	300	25
	Pompon-Aster.			435	Blandade färger	250	25
416	Blandade färger	200	20		Låg, storblommig Chrysanthemum-Aster.		
	Låg Aster.				(6 a 8 tum hög.)		
	Denna sort lämpar sig förträffligt till infattningar å Astergrupper; blifver omkring 6 a 8 tum hög med väl fyllda blommor.			436	Ren hvit	150	20
417	Mörkblå	80	15	437	Mörk carmosin	150	20
				438	Blandade färger	150	20
					Bukett-Pyramid-Aster.		
					Hvarje planta bildar en pyramidformig bukett af 10—15 tums höjd.		
				439	Ren hvit	250	20
				440	Carmosin	250	20
				441	Askgrå	250	20
				442	Blandade färger	200	20
					Låg Bukett-Aster (Boltze).		
				443	Blandade färger	150	20

N:r		a	a	N:r		a	a
		ort.	p.			ort.	p.
		öre.	ö.			öre.	ö.
	Nyaste Schakespeare-Aster.			460	Gul chamois med lackblad	250	20
				461	Carmosin	250	20
				462	Blandade färger	200	20
	Hvarje planta blifver omkring 6 tum hög och bildar ett stånd af 12 tums diameter med ända till 100 blommor. Rekommenderas af tyskarne för både lägre grupper och krukkultur.				Sommar-Jätte-Löfkoja.		
				463	Hvit	250	25
				464	Hvit Rosa	250	25
				465	Askgrå	250	25
				466	Canarie-gul	250	25
				467	Blandade färger	225	25
					Bukett-Sommar-Löfkoja.		
444	Blodröd	200	20	468	Blandade färger	250	25
445	Hvit	200	20		Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.		
446	Carmosin med hvitt	200	20	469	Carmosin	250	20
447	Rosa	200	20	470	Hvit	250	20
448	Blandade färger	200	20	471	Rödbrun	250	20
	Löfkoja.			472	Blandade färger	200	20
	(Cheirantus annuus).				Höst-Löfkoja.		
	Alla sorter här antecknade Löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar; och vågar jag derfor rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.				(Cheiranthus incanus.)		
				473	Hvit	400	25
				474	Moderöd	400	25
				475	Blandade färger	400	25
	Sommar-Löfkoja, Eng. storblommig.				Vinter-Löfkoja.		
449	Rosa	250	20	476	Ren hvit	—	25
450	Hvit	250	20	477	Högröd	—	25
451	Chamois	250	20	478	Moderöd	—	25
452	Högröd	250	20	479	Blandade färger	—	25
453	Blandade färger	200	20	480	Hvit med lackblad	—	25
				481	Blandad med d:o	—	25
	Engelsk Sommar-Löfkoja, storbl. Jätte-Pyramid.				Storblommig Kejsar-Löfkoja.		
	Denna sort är särskildt attrerommendera för sina stora blommor och kraftiga växtsätt.			482	Hvit	—	40
454	Hvit	250	20	483	Blandad	—	40
455	Rosa	250	20		Stång-Gyllenlack.		
456	Carminröd	250	20	484	Svartbrun, rosenformiger extra dubbel	—	40
457	Rosenfärg	250	20	485	Canariegul	—	40
458	Tegelröd	250	20	486	Blandad dubbel	—	40
459	Mörk Rosa	250	20	487	Mörkbrun, låg, d:o	—	40
					Busk-Gyllenlack.		
				488	Blandad, dubbel extra	350	40
				489	Mörkbrun, fl. pl., 1:ma qual.	450	40
				490	„ storbl., enkel	50	25

Efter mitt val lemnas

20 sorter Astrar, en portion af hvarje 3 kronor.

20 sorter Löfkojor, „ „ 3 „

Plantor af förestående sorter finnas tillgängliga under våren.

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller fler-årig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
500	<i>Abobra viridiflora</i> , a. s.	50	10		Små fina blad och röda frukter.
501	<i>Acacia longifolia pendula</i> , k. . .	50	10		
502	” <i>lophanta</i> , k.	20	10		} Alla Acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpliga för boningsrum.
503	” <i>verticillata</i> k.	40	10		
504	” blandade sorter, k.	20	10		
505	” <i>oleæfolia</i> k.	35	10		
506	” 6 sorter, 1 port. af hvarje 40 öre.				
507	<i>Achillea filipendula</i> , p.	150	20		} Eterneller eller evighetsblommor.
508	” <i>millefolium roseum</i>	75	20		
509	<i>Acroclinium album</i> , tb. a.	25	10		} Eterneller eller evighetsblommor.
510	” <i>roseum</i> tb. a.	25	10		
511	<i>Adlumia cirrhosa</i> p. s.	—	25		} Gossen i det gröna.
512	<i>Adonis aestivalis</i> , a. kj.	10	10	6—8	
513	” <i>vernalis</i> , kj. tidig	20	10	6—8	
514	<i>Ageratum Lasseauxi</i> k.	—	20	10—15	} Rosa, skön. Blå blommor.
515	” <i>mexicanum albiflora</i>	—	10	” ”	
516	” <i>coeruleum</i> tb.	—	10	” ”	
517	<i>Agrostemma corronaria</i> , mörk- röd p.	30	10	låg.	} Fint gräs för buketter.
518	<i>Agrostis argentea</i>	60	10	8—10	
519	” <i>duleis</i>	25	10	” ”	
520	” <i>nebulosa</i>	40	10	” ”	
521	” <i>pulchella elegans</i>	20	10	” ”	
522	<i>Althea rosea</i> , fl. pl. p. kj.	300	25	60—70	} Engelska Stockrosor, prima.
523	” ” <i>Chaters prisbelön- ta</i> , extra.	700	50	60—70	
524	” ” 12 sorter, 1 p. af hvarje 3 kronor.				
525	<i>Alonsoa albiflora</i>	—	10		} Eng. Stockrosor, prima.
526	<i>Alstroemeria chilensis</i> p. k. . . .	—	10		
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				
527	<i>Ammobium alatum</i> , tb.	15	10	20—25	} Hvit eternell.
528	<i>Andropogon argenteum</i>	40	10		
529	<i>Anagallis grandiflorum</i> , blandad	80	10		} Silfverhvit gräs.
530	<i>Anthemis arabica</i> , a.	20	10	8—10	
					Arabisk Kamelia.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningsar.
531	<i>Antirrhinum majus</i> , hvit, tb. . .	50	10	15—20	Lejongap.
532	” ” mörkröd, tb. p.	50	10	” ”	
533	” ” bland. sorter, tb. p.	30	10	” ”	
534	” ” bland. nana Tom. Thumb.	75	10	10—12	Akeleja.
535	<i>Aquilegia formosa</i> , fl. pl., blå .	20	10	20 10	
536	” ” rubra, fl. pl.	20	10	20 10	Med röda bär.
537	<i>Aralia Sieboldii</i> k.	—	50	—	
538	<i>Ardisia erenulata</i> , k. p.	—	40	—	Sidenplanta.
539	<i>Armeria formosa</i> , rosenröd, p. tb.	30	10	20—30	
540	<i>Asclepias curassavica</i> , p. tb. . .	—	25	—	—
541	<i>Asperula azurea setosa</i> , a. . . .	—	10	—	
542	<i>Balsaminus</i> , Rosen, storbl. bland. tb.	100	20	10—15	Tusensköna.
543	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. alba . . .	—	25	4—5	
544	” ” fl. pl. blandade färger	—	25	” ”	Fröna täckas obetydligt.
545	<i>Benincasa cylindrica</i>	60	15	—	
546	<i>Bidens atrosanguinea</i> , a.	100	15	—	Darrgräs.
547	<i>Bignonia sedine</i> , k.	—	40	—	
548	” boliviensis	—	40	—	
549	” Dregei	—	40	—	
550	” Froebili	—	40	—	
551	<i>Brachypodium platystachyum</i> , p.	50	10	10—12	Fint gräs för bukett.
552	<i>Briza maxima</i>	25	10	” ”	
553	” geniculata	100	10	” ”	Hundrofva.
554	<i>Bromus purpureus</i>	25	10	” ”	
555	<i>Bryonia alba</i>	25	10	—	Snabbväxande slinger- växt.
556	<i>Bryonopsis erythrocarpa</i> , a. . . .	50	10	—	
557	<i>Calceolaria hybrida</i> , blandad, storbl., k.	—	50	20—26	Toffelblomma.
558	” pinnata, k.	—	25	12—15	
559	” rugosa	—	50	20—25	N:r 560 och 558 äro för- träffliga för grupper. Bör sås på bänk.
560	” spes. de Californica	60	15	” ”	
561	<i>Calendula superba</i> , fl. pl. kj. . .	10	6	10—12	Dubbel Ringlablomma.
562	” Pongei, hvit, dubbel	25	10	12—15	
563	<i>Camellia japonica</i>	—	25	—	Odlas i kruka och blom- ma ej första året.
564	<i>Campanula pyramidalis</i> , hvit, tb. p.	—	10	—	
565	” ” blå, k. tb. p.	—	10	—	
	Se <i>Coreopsis!</i>				
566	<i>Celosia cristata</i> , blandad	—	10	10—15	Tuppkam.
567	<i>Centranthus macrosiphon alba</i> , kj.	15	10	10—12	Omycktt rabattväxt.
568	” ” rubra, kj.	15	10	8—10	
569	<i>Ceratochloa pendula</i>	15	10	—	Flerårigt gräs.
570	<i>Chrysanthemum coronarium</i> , du- nette fl. pl., hvit	80	10	30—40	Ettåriga. Förträffliga för rabatter.
571	” purpureus fl. pl.,	60	10	30—40	
572	” japonicum, fl. pl. k. p.	—	20	—	Blomma under vintern.
573	” indicum, k. p. fl. pl., blandad	—	20	—	
574	<i>Cineraria hybrida</i> , lma k.	—	25	10—12	Blomma under vintern.
575	” kermesina, karmosin- röd, k.	—	25	8—10	
576	” hybrida, fl. pl., k.	—	25	10—12	—
	” maritima (se bladväxter)	—	—	—	

N:r		Pr ort. öre.	Pr påk. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
578	<i>Clarkia elegans</i> , fl. pl., alba . . .	30	10	8—12	} Förträffliga till infattning af rabatter.
579	” <i>pulchella</i> , fl. pl., röd, kj.	25	10	8—12	
580	” ” ” hvit, kj.	25	10	8—12	
581	” ” ” <i>marginata</i>	20	10		
582	” ” ” <i>bland.</i> , enkel, kj.	15	10	8—12	
583	<i>Clianthus dampieri</i> p. k.	—	25		
584	<i>Cobaea scandens</i> , s.	—	25		Snabbväxande.
585	<i>Coix lacryma</i>	25	10		Jobs-tårar.
586	<i>Coleus hybridus</i> , k.	—	25		Fröna täckas helt obetydligt.
587	<i>Collinsia grandifl.</i> , <i>bland.</i> , kj. inf.	10	5	låg	
588	<i>Collomia coccinea</i> . . . a. ” ”	10	5	låg	Smånätt.
589	<i>Convolvulus tricolor</i> , kj. a., <i>bland.</i>	15	5	”	Allm. omtyckta. Lämpliga för bredare inf.
590	” <i>Mauritanicus</i> , k.	—	25		Ampelväxt.
591	<i>Coreopsis carduminifolia nana compacta bicolor</i>	20	10	10—12	} Prins Gustafs öga.
592	” <i>Drumondii</i>	20	10	12—15	
593	” <i>tinctoria</i>	20	10	”	
594	<i>Cordyline australis</i> k. p.	—	30	”	} Palmarter, ståtliga för krukor.
595	” <i>indivisa</i> k. p.	—	30	”	
596	<i>Crëpis rubra</i> , a. kj.	20	10	10—12	} Kristusöga.
597	” <i>alba</i> ” ”	20	10	”	
598	<i>Cucumis perennis</i> , p.	—	25	”	} Gurkart. Intressant att odla.
599	<i>Cucurbita lagenaria</i>	25	10	”	
600	” <i>melopea</i> , <i>blandad</i>	25	10	”	} Prydnadspumpa.
601	<i>Cuphea platycentra</i> , p. k.	—	25	”	
602	” <i>stigulosa</i>	—	25	”	
603	<i>Cyclamen persicum</i> , <i>blandad</i>	—	25	6—8	} Lökar som blomma under vintern.
604	” ” <i>alba</i>	—	25	5—8	
605	” ” <i>Kejs. Wilh.</i>	—	50	5—8	
606	” ” <i>rubrum</i>	—	10	5—8	
607	<i>Cyclanthera explodens</i> , a. s.	—	10	”	
608	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , kj., blå	10	6	15—20	} Snabbväxande.
609	” <i>linifolium</i> , kj., hvit	10	6	10—12	
610	<i>Cyperus paramatta</i> , a.	25	10	”	Förgåt mig ej.
611	<i>Datura huberiana</i> , fl. pl., <i>bland.</i>	30	10	”	Gräs. Intressant. Spikklubba.
612	<i>Delphinium hyacinthiflor.</i> , <i>alba</i>	20	10	} 8—10	} Riddarsporre. Sås på kalljord.
613	” ” <i>chamois</i>	20	10		
614	” ” <i>sifvergrå</i>	20	10		
615	” ” <i>blandad</i>	10	8		
616	” <i>consolida</i>	90	15		
617	<i>Dianthus barbatus</i> , p. kj., <i>blandad</i> , fl. pl. <i>extra</i>	200	25	”	Borstnejlika.
618	” <i>barbatus</i> , <i>blandad</i>	50	10	”	} Kruknejlikor.
619	” <i>caryophyllus</i> , <i>extra</i> , fl. pl.	—	40	”	
620	” ” <i>Picotten</i> , <i>alba</i>	—	40	”	
621	” ” <i>remonterande</i>	—	40	”	
622	” ” <i>nana</i> , fl. pl.	—	50	”	
623	” ” fl. pl., <i>blandad</i> , <i>extra</i>	200	25	”	
624	” ” fl. pl., <i>blandad</i> , <i>tidigt</i> blomm.	150	20	”	
625	” ” fl. pl., <i>remonterande</i>	200	25	”	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
627	<i>Dianthus chinensis</i> , fl. pl., alba.	30	10	8—12	} Chinesiska sommarnejlikor.
628	” ” blandad . . .	30	10		
629	” <i>imperialis</i> , fl. pl. atrosanguineus . . .	50	15		
630	” ” <i>Hedenvigiï laciniata</i> . . .	50	15	8—12	} Fjädernejlika. Snabbväxande slingerväxt.
631	” <i>plumarius</i>	25	10		
632	<i>Dolichos giganteus</i> , hög, violett, s.	30	10		} Ståtliga gräs.
633	<i>Dracæna Draco</i> , p. k.	—	40		
634	” <i>congesta</i> , p. k.	—	40		
635	<i>Elymus arenarius</i>	25	10		} Fint gräs för buketter och vaser.
636	” <i>canadensis</i>	25	10		
637	” <i>giganteus</i>	25	10		
638	<i>Eragrostis elegans</i> , a.	30	10		
639	” <i>namaquensis</i> , a.	30	10		
640	<i>Erianthus Ravennæ</i>	75	15		} Hygrometer.
641	<i>Erodium grunum</i>	20	10		
642	<i>Erythra cristæ galli</i>	—	30	hög	} Ståtlig, fristående, å gräsplaner.
643	” <i>laurifolia</i>	—	30		
644	<i>Eschscholtzia californica</i> , gul, kj.	10	6	8—12	} Sömntuta, Ståtlig.
645	<i>Eucalyptus globulus</i> , p. k.	—	25	hög	
646	<i>Eupatorium ageratoides</i> fl. alba a.	40	10		} Vackert gräs för buketter.
647	” <i>Flaceri</i> k. p.	—	25		
648	<i>Festuca stipoides</i>	40	10		
649	” <i>pectinella</i>	50	10		
650	<i>Fuchsia hybrida</i> , k. p.	—	40		} Nya praktsorter.
651	<i>Gailardia Josephus</i> , a.	35	10		} Praktfull, särdeles passande för grupper.
652	” <i>picta</i> , a.	20	10		
653	<i>Gamolepis tagetes</i>	25	10	8—10	} Sammetsartad.
654	<i>Georgina variabilis</i> , fl. pl., 1:ma qualité	—	40		} Små fina rabattväxter.
655	” ” ” 1:ma Liliput	—	40		
656	” ” ” 1:ma bland.	150	20		
657	<i>Gesneria cardinalis</i> , p. k.	—	25		} Små fina rabattväxter.
658	<i>Gilia capitata</i> , a. kj.	10	10		
659	” <i>linifolia</i> , a. kj.	20	10	8—10	
660	<i>Gladiolus gandavensis</i> , blandad.	150	25		} Låg med hvita blommor.
661	” lökar styck. 15 öre	—	—		
662	<i>Gloxinia hybrida robusta</i> , blandad, p. k.	—	40		
663	<i>Gnaphalium foetidum</i> , a.	30	10		} Bland de vackraste eterneller.
664	<i>Godetia rosea</i> alba	20	10		
665	<i>Gomphrena globosa</i> , röd, tb.	20	10		} Fint gräs för buketter. Gräs. Silfvergrätt.
666	” ” ” hvit, tb.	20	10		
667	<i>Gymnatrix japonica</i>	40	10		} Fina för buketter.
668	<i>Gynerium argenteum</i> , p.	40	10		
669	<i>Gypsophila glabrata</i> , p. tb.	20	10	låg	
670	” <i>paniculata</i> , p. tb.	25	10	10—15	
671	” <i>elegans</i> , a. kj.	15	10	10—15	
672	” <i>muralis</i> , a. kj.	30	10	10—15	} Smånätt för buketter.

N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
		ort. öre.	pak. öre.		
673	<i>Helianthus argophyllus</i> , fl. pl.	30	10		
674	” <i>Californicus</i> , fl. pl.	20	10	25—30	
675	” <i>macrophyllus giganteus</i>	20	10	”	”
676	<i>Helichrysum bracteatum monstrosum</i> , blandad	50	10	10—12	} Vackra evighetsblommor för vinterbuketter.
677	” ” ” <i>alba</i>	60	10	8—10	
678	” ” <i>nanum atrosanguineum</i>	60	10	10—12	
679	” ” <i>blandad, extra</i>	100	10	”	
680	<i>Heliotropium</i> , ny, blandad, extra, k. p.	150	20		Starkt väluktande blommor.
681	<i>Helipterum sanfordi</i>	75	10		Gul eternell.
682	<i>Hesperis matronalis</i> , röd, p.	20	10		} Natavioler.
683	” <i>alba</i> p.	20	10		
	<i>Hordeum jubatum</i> (se bladväxter)				
684	<i>Iberis tenoriana</i> , p. kj.	25	10	4—6	} Grupp- och rabattväxt, som ej bör saknas.
685	” <i>umbellata, alba</i> , kj.	10	6	8—10	
686	” ” <i>purpurea</i> , kj.	15	6	8—10	
687	” <i>umbellata, Dunnetti</i> , mörkröd, a. kj.	20	10	6—8	
688	” ” <i>blandad, a. kj.</i>	10	6	6—8	
689	<i>Ionopsidium acaule</i>	—	20	3—4	
690	<i>Ipomæa grandiflora superba</i> , blandad	15	10		} Slingerväxter.
691	” <i>hederacea</i> , strimmig	20	10		
692	” <i>liarii</i> , himmelsblå, p. k.	—	40		
693	” <i>grandiflora</i> ”	30	10		
694	” <i>Quamoclit rosea</i>	30	10		
695	<i>Isolepis gracilis</i> , p. k.	—	30	4—6	Lågt gräs för ampler.
696	<i>Kaulfussia amelloides</i>	20	10	”	Skönhetsblomma.
697	<i>Lagura orvatis</i>	20	10		Sammetgräs.
698	<i>Lantana hybrida</i> , p. k.	50	10		
699	<i>Lathyrus odoratus</i> , kj., blandad, s.	8	5		} Luktarter.
700	” ” <i>hvit, a. s.</i>	8	5		
701	” ” <i>röd, a. s.</i>	8	5		
702	” <i>latifolius</i> , p. s.	—	25		
703	” <i>rotundifolius</i> , p. s.	—	25		
704	<i>Lavatera trimestris</i> , <i>hvit, a. kj.</i>	10	6	20—30	} Poppelros.
705	” ” <i>röd, a. kj.</i>	10	6	20—30	
706	<i>Leptosiphon hybridus</i> , blandad	50	10		
707	<i>Limnanthus</i> , gul, inf.	25	10		Rätt vackra blommor.
708	<i>Linaria cymbalaria</i> , p.	—	25		För beklädnad af stenpartier.
709	<i>Linum grandiflorum rubrum</i>	15	10	12—15	} Kunna äfven säs på kalljord.
710	” ” <i>perenne</i>	20	10		
711	” ” <i>candidissimum</i> , p.	20	10		
712	<i>Lobelia erinus</i> , mörkblå	100	20	låg	} Lobelierna äro väl kända och böra icke saknas i någon blomsterträdgård.
713	” ” <i>gracilis alba</i>	150	20	låg	
714	” ” <i>kejsar Wilhelm, mörkblå</i>	150	20	låg	
715	” <i>Queen victoria, mörkröda blad, p. k.</i>	—	25		
716	” <i>fulgens multiflora</i> , p. k.	—	25		
717	<i>Lupinus arboreus</i> , p., blå blommor	75	10	20—25	} Säs på kalljord. Blomma första året.
718	” <i>perennis</i> , p.	25	10	12—15	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
719	Lupinus venustus, hög. . .	10	10	30—25	} Sås på kalljord. Blom- ma första året.
720	" " medelhög	10	10	15—20	
721	" " låg . . .	15	10	10—15	
722	Lychnis fulgens, röd, väluktan- de, p.	100	10	15—18	
723	Lythrum roseum	30	10		
724	Malope grandiflora, hvit, a. . . .	10	8	20—25	} Rabattväxter.
725	" " purpurea, a.	10	8	20—25	
726	Maurandia, blandad, k. s.	—	15		
727	Mesembrianthemum crystallinum.	25	10	låg	Isplanta; vackra blom- mor, som öppna sig mest, då solen belyser dem.
728	Michauxia campanuloides p. . . .	—	25		
729	Mimulus grandiflorus hybridus, a.	—	20	8—10	
730	" tigrinus bruneus a.	150	20	8—10	
731	Mimosa pudica, p. k.	—	10		Oskuldsträdet.
732	Mirabilis Jalappa, blandad	10	6		Underblomman.
733	" " foliis variegata	10	10		
734	Momordica balsamina, a.	30	10		Slingerväxt.
735	Myosotis alpestris, kj. p.	80	20	6—8	} Äkta förgät mig ej.
736	" " flora alba, p.	80	20	6—8	
737	Nicotiana grandiflora, a.	20	10		
738	Nemophila insignis, blå.	10	8	6	} Blomma tidigt och län- ge. Tjenligast till in- fattning af rabatter.
739	" " hvit	10	8	6	
740	" " marmorerad	10	8	6	
741	" maculata purpurea	10	8	6	
742	Nigella Damascena nana, fl. pl.	10	8	6—8	Jungfrun i det gröna.
743	" Hispanica atrop.	20	10		
744	Oenothera Lamarkiana, a.	20	10		
745	" Missouriensis, p.	30	10		
	Oxalis (se bladväxter).				
746	Panicum crus galli, a.	40	10		} Dekorativt gräs.
747	" sulcatum, p.	50	10		
748	Papaver poeoniiflor. nanum, fl. pl. a.	15	10	20—25	Hvittröd, skön.
749	" blandade, a.	10	5		
750	" 10 sorter, en portion af				} Nyaste Vallmosorter.
751	" hvarje, 75 öre.				
	" murselli, fl. pl.	10	6	15—20	
752	" " lilacino, fl. pl.	10	6	15—20	
753	Pelargonium, Fancy el. Fantasie	—	50		} Kruk- och Gruppväxter.
754	" Skarlet, Eng. bland.	100	25		
755	" " storbl.	300	25		
756	" " silverbladig,				
757	" blandad	—	50		
758	Pennisetum longistylum	30	10		} Fjädergräs.
	" fimbriatum	60	10		
759	Penstemon hybridus, p. k.	—	25		
760	Petunia hybrida, bland., 1:a qual.	70	10	10—12	Vacker grupp-planta.
761	" " countes fl. alba.	70	10	" "	
762	" " grandiflora, fl. pl.	—	30	" "	
763	Phalacræa Wendlandii	100	10		Blommar i kruka under vintern.
764	Phlox drummondii, alba	100	10	8—12	} Dessa böra finnas i blom- sterträdgårdar.
765	" " atropurpurea	100	10	8—12	
766	" " graf Gero, blandad	—	30	8—10	
767	" " blandad, 1:a qual.	50	10	8—10	
768	" perennis, p., blandad	100	10		

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
771	Phoenix canariensis, p. k.	—	25		Stätlig palm.
772	„ dactylifera, p. k.	50	10		Dadelpalm.
773	Polemonium coeruleum, p.	20	10		Vacker rabattväxt.
774	„ album, p.	20	10		Vackerrabattväxt, blommande från Maj till Augusti.
775	Portulaca, dubbel, blandad . . .	—	15	3—4	
776	Primula Chinensis fimbriata alba, fl. pl.	—	40		
777	„ „ „ alba	—	40		
778	„ „ „ rubra	—	40		
779	„ „ „ carmosina splendens	—	50		Höra till de tacksamaste krukväxterna, ty de blomma hela vintren.
780	„ „ „ purpurea	—	50		
781	„ „ „ „ fl. pl.	—	50		
782	„ „ „ „ blandad	—	25		
	„ Japonica, blandad, k.	—	25		
783	„ auricula, p.	—	25		
784	„ veris, p.	—	15		Aurikler. Tål vintren ute.
785	Reseda odorata grandifl. pr. $\frac{1}{4}$ 4:50	10	8		
786	„ ameliorata gigant. pyram.	50	25		
787	„ odorata ameliorata comp.	50	25	20—25	
788	Rivina humilis	—	20	låg	
789	Rodante manglesii major, rosea, tb.	100	10	8—10	
790	„ dubbel, extra	—	50	„ „	Fin eternell för vinterbuketter.
791	Sabbatia compestris	—	20	15—20	
792	Salpiglossis nana, tb., blandad	40	10	„ „	
793	„ „ variabilis grandiflora, tb.	150	20	„ „	Prins Gustafs öga.
794	Scabiosa grandiflora, blandad, tb.	25	10	„ „	
795	„ nana, fl. pl., blandad	25	10	12—15	
796	„ nana Tom. Thumb., extra, a. tb.	100	10	8—12	
797	Senecio elegans fl. pl., alba	100	10	6—8	
798	„ „ „ rubra	100	10	„ „	
799	„ „ „ blandad	100	10	„ „	
800	„ „ „ nana, hvit	100	10	4—6	Utmärkt till infattningar.
801	„ „ „ „ mörk purpur	100	10	4—6	
802	„ „ „ „ bland.	100	10		
803	Silene armeria alba, kj.	10	6	8—12	Tacksam för sin långvariga blomningstid.
804	„ „ „ röd	10	6	8—12	
805	Statice incana hybrida nana, p.	25	10		
806	„ sinuata	20	10		
807	Stipa elegantissima, p.	—	15		Stätligt gräs för vinterbuketter.
808	„ pennata, p.	25	10		
809	„ gigantea	25	10		
810	Tagetes erecta, guldgul, tb., fl. pl.	20	10	12—15	
811	„ ranunculoides, brun „ „	20	10	10—12	
812	„ blandade färger, tb.	20	10	10—12	
813	„ signata pumila	50	10		
814	Trachelium coeruleum, blå, k.	—	10		
815	„ „ „ hvit, k.	—	10		Tacksam krukväxt.
816	Tropaeolum majus, blandad, kj.	5	5		
817	„ „ „ nanum, purpurröd, kj.	10	5		Indiansk krasse.
818	Verbena hybrida, bland., 1:a, tb.	125	20	låg	Bör ej saknas i blomsterträdgården.
819	Verbascum grandiflorum, p.	—	10		Kungsljus.

N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.	
		ort- öre.	pak- öre.			
820	<i>Viola odorata</i>	70	10		} Jätte-Penseer.	
821	” <i>tricolor maxima</i> , kolsvart	150	20	låg		
822	” ” ” Baron von Rothschild	150	20	”		
823	” ” ” ren vit . . .	150	20	”		
824	” ” ” Kejsar Wil- helm . . .	150	20	”		
825	” ” ” blandade, 1:ma qval.	60	10	”		
826	” ” ” nana	150	20			
827	<i>Yucca aloefolia</i> , k.	50	10			} Palmilija. Fordrar kraf- tig jord.
828	” <i>gloriosa</i> , k.	—	25			
829	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., blandad .	40	10	8—10		
830	” ” nana, fl. pl., bland.	45	15	6—8		
831	” <i>Haageana</i> , fl. pl.	250	25	4—6		

Efter mitt val lemnas

- 25 sorter, 1 portion af hvarje, att så direkt på kalljord 1 kr.
 25 ” ” ” ” ” på bänk 2 ”
 25 sorter 1-åriga dekorationsgräs 1: 50.
 25 ” ” Immorteller 1: 50.
 25 ” fleråriga Krukväxtfrö lämpliga för boningsrum 3 ”
 25 ” ” Blomfrön för kalljord 1: 50.

Äkta Persiskt Insektpulver, à 50 öre pr flaska.


S. k. Svafvelviskor att begagna vid fördelningen af det persiska insektpulvret à 75 öre st.


Termometrar från 1 kr. till 2: 50.

Trädgårdssnäckor à 35 öre st.

Trädgårdsurnor från 15 till 25 kr. st.







Diverse:

Georginer eller Dahlier

alla dubbla

100 st. med namn och färgbestämmelse, 25 sorter, kr. 30, pr st. 33 öre.

100 st. utan " " i rummet, " 20, " 25 "

100 st. Stäcklingar, väl rotade, som blomma nästan lika tidigt som gamla rötter, kr. 10 och 17.

Min Georginsamling består af omkring 80 praktfulla sorter, hvaribland finnas en del nya, som icke blommat här mera än ett år, och kunna tryggt rekommenderas till alla.

Blomster-plantor.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-plantor

för grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier,

större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Krukväxter

efter mitt val, lemnas till 25 kr.

Röd och Hvit Tidig-Potatis.

De bästa hittills kända sorter.

Haarlemska Blomsterlökar.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

Bukett-Papper.

Stort urval, från 5 öre till 9 kr. pr st.

Buketter

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelse-degar etc. försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

Blomkrukor

i parti och minut af Höganäs välkända tillverkningar.

Vattenkannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om vilkoren, som vid större parti kunna lemnas.

☛ Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

☛ Försäljningslokal: Östra Storgatan N:o 14. ☛

