

1881 års pris-kurant från A. Fagerquists fröhandel Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1881 ÅRS

PRIS-KURANT



1^Å PRISET

SILFVERMEDAL

FRÅN

A. FAGERQUIST &

FRÖHANDEL

Jönköping, Östr. Storgat. No 14.


ALLA ANMÄRKNINGAR

SOM FÖREKOMMA I PRISKURANTEN TORDE NOGA

OBSERVERAS.

*Notan alla frösorter som här förekomma blifva
analyserade härstädes innan de utlemnas.*

Prima Svenskt Klöfver & Timotejfrö uppköpes.



Erinran.

Genom tillhandahållande af endast äkta och grobara frösorter, hvilka undergått kontroll vid härvarande Frökontrollanstalt, samt noggrann och skyndsam expedition jemte möjligen billigaste priser skall det fortfarande blifva mitt sträfvande att icke allenast söka bibehålla det förtroende, jag under föregående åren af min verksamhet fått röna, utan ock tillförsä mig en ännu vidsträcktare utvidgning af denna min fröhandel.

Alla frön, som öfverblifvit föregående år bortkastas, så att ingen uppblandning sker här.

Skulle requisition upptecknas efter någon priskurant från föregående åren, torde årtalet å densamma angifvas.

Denna priskurant sändes kostnadsfritt till dem, som uppgifva sina adresser.

Requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst

50 kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

100 " " " " " " 10 " "

dock får ej rabatt beräknas "hvarken" för gräs- och ekonomie-frön eller för emballage.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemnna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för reqvirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress *tydligt* utsättas.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig särskild rabatt efter partiets storlek.
- VII. Requisitioner af okända torde alltid åtföljas af likvid; i motsatt fall anses efterkraf berättigadt.
- VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till Köksväxter	Sid. 2
Andra " " " Foderväxter	" 7
Tredje " " " Dekorativa Bladväxter	" 9
Fjerde " " " Löfkojor och Astrar	" 11
Femte " " " Ett- och fleråriga blomsterväxter	" 13

Första Afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.
Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
1	Anis	100	3	
	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris):			
2	” ” Extra breda svärds-	125	—	
3	” ” med vxgula skidor	120	—	
4	” ” Små, hvita, s. k. Spar-			
	risbönor	100	—	
5	” ” fina, hvita, socker-			
	sallat	100	—	
6	” ” Rosenbönor, rödbl.	75	—	
7	” Krypbönor (Ph. vulgaris na-			
	nus), tidiga, svärds- . . .	50	—	
8	” Kryp-, halfstammiga . . .	60	—	
9	” ” tusen för en	60	—	
10	” ” tidiga Syon Hause . . .	40	—	
11	” ” nonpareille	50	—	
12	” Bondbönor, vanliga	30	—	
13	” ” Eng. Windsor	40	—	
14	” Bruna, vanliga	25	—	
15	” Soja hispida	75	2	
	Cicoria (Cichorium intybus),			
16	” tjocka Magdeburger . . .	130	3	
17	Coriander	60	3	
18	Dill (Anethum graveolens)	80	3	
19	Fenkol, söt	80	3	
	Gurkor (Cucumis sativus):			
20	” Druf- eller Westerås-	210	5	
21	” Halfflånga, rikbärande	500	10	
22	” Slang-, gröna	900	10	
23	” ” hvita	900	10	
24	” ” lång hvita Holl.	900	10	
25	” Chinesiska, gröna, slang-	900	10	
26	” ” tidiga, gröna, eng. non			
	plus ultra, a p. 10 öre.		60	
27	” ” tidiga, hvita, eng. non			
	plus ultra, a p. 10 öre.		60	
28	” Pris von London, gröna,			
	rikbärande, a p. 10 öre.		60	
29	” gröna Arnstädter, jätte-			
	a p. — 15 öre.		100	
30	” Rollisons-Telegram, a			
	p. — 15 öre.		180	
31	” Rhum von Quedlinburg,			
	a p. — 15 öre.		200	

Dessa bönsorter böra ej ut-
sättas förr än i slutet af
Maj, eller då man tror kost-
nätterna vara förbi och jor-
den blifvit någorlunda varm.
N:o 7 är tidigast och be-
höfver ej sprötas. Circa 1
fot höga.

Tidig och hårdig.

Dessa sorter trifvas nästan
i hvad jord som helst och
böra sättas tidigt på våren.

Soja-bönan.
Fordrar lucker och kraftig
jord. Rötterna äro utmärk-
ta som Kaffesurrogat.

Alla gurksorterna fordra sol,
värme samt kraftig och
lucker jord. Till gödsling
af jorden bör brunnen göd-
sel användas.

Obs. hvilka nummer som äro
för drifning.
Vattning får ej försummas,
och vid tjenlig väderlek
gifves riklig luft.

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkingar.
32	Gurkor Race horse Eng. gröna, a p. 10 öre.	Vidtekande sorter äro älskade för drifning	60	
33	„ Semperfructifera, god, hårdig sort, a p. 10 öre.		80	
34	„ snöhvita, jätte-, a p. 25 öre.		200	
35	„ 10 sorter 1 p. af hvarje 80 öre.			
36	Hafrerötter (Tragopogon porrifol.)	600	8	Användes till Kaffe.
37	Isop (Hysopus officinalis)	225	5	Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.
38	Krasse (Lepidium sativ.), sommar-	60	3	
39	„ (Tropæolum majus), indiansk	150	5	Se vidare femte afdelningen.
40	Kronärtskocker (Cynara scolymus) stor eng.	450	8	Fröet bör säs i tidig bänk. Växten fordrar ett skyddadt läge och betäckning under vintrarna.
41	Kumming	100	3	
42	Kål (Brassica oleracea acephala):			
43	„ Bladkål, hög, krusig, grön . .	180	4	Grön krusig är mest begärlig, och den låga tål bäst våra vintrar.
44	„ „ hög, krusig, blå . . .	180	4	
45	„ „ låg, krusig, grön . .	100	4	
46	„ „ blå, jätte-, 6 a 8 fot hög	300	6	
47	„ „ gulfläckig „ „	500	10	
48	„ „ hvitfläckiga blad . . .	500	10	
49	„ „ rödfläckiga blad . . .	500	10	
50	„ Blomkål (Br. oler. botr. caul.):			
51	„ „ Asiatick	1400	20	Blomkål fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidighet, förtjenar att rekommenderas.
52	„ „ Engelsk, tidig	1400	20	
53	„ „ Engelsk, sen	1400	20	
54	„ „ Von Walcheren, sen Erfurter, dverg-, extra, 1:ma qval., a. p. 50 öre	—	150	
55	„ „ Erfurter, dverg-, 2:da qval., a. p. 25 öre	—	80	
56	„ „ ny Frankfurter, jätte-, Brüsselkål (Br. ol. gemmifera):	—	20	Frankfurter är mycket sen med enormt stora hufvud. Odlingssättet lika med hvitkålen. Om toppen afskäres i början af Augusti, blifva hufvudena större.
57	„ „ stor, hög	250	5	
58	„ „ låg, extra	300	5	
59	„ Hvitkål (Br. oler. capitata):			
60	„ „ Svensk skörd, 1:ma qval.	400	8	Fröet är odladt i Vester-götländ.
61	„ „ tidig, mörkröd	—	10	Användningssättet nästan som blomkål.
62	„ „ Sockertopp	350	6	Tidigare än hvitkålen.
63	„ „ tidig majspets	200	6	
64	„ Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra	300	5	Behandlas som hvitkålen.
65	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa),			
66	„ „ tidig, hvit, Wiener-, extra	200	5	Utmärkt till stufning.
67	„ „ blå, „ „	200	5	
68	Kålrotter (Br. napus rapifera),			
69	„ „ svenskt frö; stora, släta, gula Öfriga sorter, se foderväxter!	130	3	Af Grenna flera gånger prisbelönta.
70	Kärleksäple (Solanum lycopersicum)	200	5	Lemna stora frukter.
71	Körvel (Anthriscus cerefolium) vanl.	235	5	Triffes i hvad jordmän som helst.
72	Körvel, spansk	—	10	
73	Lavendel (Lavendula spica)	250	5	Allmänt känd.

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	Lök (Allium cepa):			
71	„ stor mörkröd, Holl.	650	10	Fordrar kraftig jord. Bör säs så tidigt som möjligt. Syltlöken bör säs temligen tät, ej i nygödslad jord.
72	„ „ Braunschweig	650	10	
73	„ silfverhvit, s. k syltlök	1000	12	
74	„ gul, päronformig, söt			
75	„ gul, plattrund, Holl., söt	900	12	
76	„ rund, Portug., jätte-el. Madeira	400	6	Purjo- och Madeira-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 a 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl gräat land.
77	„ plattrund, „ „ „	400	6	
78	„ Purjo- (Allium porrum), sommar-	200	5	
79	„ „ Brabanter-, jätte-, vinter-	250	5	
80	„ Charlottenlökar (Allium ascalo- nicum)	50	—	Böra sättas tidigt på 4 tums afstånd och lemna då of- tast tidigare och rikare skörd än efter frö.
81	„ Hvitlökar	100	3	
82	„ Rödlökar, s. k. sticklökar	50	—	
83	Malört (Artimisia Absinthus)	—	5	
84	Mangold (Beta cicla) storbladig	60	3	Odlas likt Rödbetor. Bladen nyttjas som spenat.
85	Mejram (Majorana hortensis)	300	5	
	Meloner (Cucumis melo):			
86	„ Chito a port 10 öre			Små frukter, tidig.
87	„ Suerin de Tours, socker- söta, a port. 10 öre			
88	„ Nät-, söta, a port. 10 öre			Cantaloupe är den bästa till tidig drifning. Bör vatt- nas sparsamt före frukt- sättningen. Stammen ak- tas för dropp.
89	„ Cantaloupe, stor, gul, a port. 10 öre			
90	„ „ de Pariser, a p. 10 öre			
91	„ „ stora Holl. a port. 10 öre			
92	„ „ Preskot, a p. 10 öre	—	100	Utmärkt hårdig och rikbä- rande.
93	„ Göteborgs s. k. torgmelon a port. 10 öre			
94	„ Klättermelon, grön, a port. 25 öre			Vattenmelon bör ej beskåras.
95	„ Amerikansk Ananas, a p. 10 öre	—	100	
96	„ Vattenmelon (Cucumis ci- trullifolium), a p. 10 öre	—	40	
97	„ 10 sorter 1 p. af hvarje 80 öre.			
	Morötter (Daucus carota):			
98	„ Douviker, tidiga, korta, röda	180	3	Douviker är bäst till drif- ning. Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej nygödslad jord. N:o 102 utmärkt till stufning.
99	„ Frankfurter, fina, söta, half.	130	3	
100	„ Hornska, tidiga, röda, långa	100	3	
101	„ Altringham, stora, röda	100	3	
102	„ Fina, hvita, genomskinliga	100	3	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	Mälla (Atriplex hortensis),			
103	„ gul, storbladig	80	3	Användes som spenat.
104	„ röd, „	80	3	
	Palsternacka (Pastinaca sativa) stora,			
105	„ långa, vanliga, bästa sort	60	3	Odlas som morötterna.
106	„ korta, tjocka, extra	100	3	
107	Patientia (Rumex patientia)	100	3	Vinterspenat.

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):			
108	" Plumager, krusig, extra . .	60	3	Odling och användningssätt allmänt känt.
109	" Myatts, " " . .	60	3	
110	" extra, krusig, dverg- . . .	60	3	
111	" Rotpersilja, tidig, stor, söt	60	3	
112	Peppar, spansk		5	Fordrar lös och kraftig jord. Bladen användas som spenat.
113	Portulacka (<i>Portulaca oleracea</i>) gul		5	
114	" " " grön		5	
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):			
115	" gul, jätte-, a port. 10 öre .	—	30	De 5 första sorterna äro de bästa till mat. Plantan bör uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge. Prydnadspumpa till beklädnad af vanprydande föremål.
116	" grön, " a port. 10 öre .	—	30	
117	" hvit, " a port. 10 öre .	—	30	
118	" blandad a port. 10 öre .	—	15	
119	" Växtmarg a port. 10 öre .	—	20	
120	" Prydnadspumpa, blandad, a port. 10 öre.	—	25	
121	10 sorter Pumpa 75 öre.			Rhabarber bör icke saknas i någon köksträdgård och afven finnas i parker, der den gifver god effekt.
122	Rhabarber Tobolsk (<i>Rheum hybrid</i>)	—	5	
123	" ny Engelsk	—	3	Plantor, ett- och tvååriga, finnas att tillgå.
124	Rosmarin	—	5	
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):			
125	" Maj-, tidiga, gula, plattrunda	60	3	Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.
126	" " hvita, runda . .	60	3	
127	" Körffel	—	3	
	Rädisor (<i>Raphanus radica</i>):			
128	" tidiga, hvita extra	100	3	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag, och daglig vattning under sommaren.
129	" rosenröda, runda	100	3	
130	" runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	110	3	
131	" runda, gula, kortbladiga .	130	3	
132	" ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra	110	3	
133	" långa engelska	130	3	
	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):			
134	" tidiga Maj-, runda, svarta .	100	3	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Fröet bör ej säs förr än i början eller medio af Juni; tidigare sådda gå nästan alla i frö.
135	" " " gula	100	3	
136	" sommar-, tidiga, svarta, runda	100	3	
137	" " " hvita, "	100	3	
138	" vinter-, svarta, runda . . .	100	3	
140	" " " långa	100	3	
	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):			
142	" långa, svartröda, svenskt frö	80	3	Fordra kraftig jord; gallring får ej försummas. Deförstnämnda äro de bästa.
143	" halfång, non plus ultra.	120	3	
144	" runda, röda, söta	200	3	
	Sallat (<i>Lact. sativa capitata</i>):			
145	" Hufvudsallat, Asiatick, gul, storbladig	1000	15	Bör säs flera gånger under sommaren. Nr 148 bildar hårda hufvuden. Håller sig länge god. Nr 147 och 150 utmärkte. Nr 151 ny förträfflig.
146	" " Pariser-, socker-, gulbladig	1400	20	
147	" " Steinkopf, gul	1400	20	
148	" " Hveele Tom. Thumb.	1600	20	
149	" " Mailänder extra	1500	20	
150	" " Non plus ultra	1800	25	
151	" " Trotskopf	1600	20	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
152	Sallat Blad- eller Sparrisallat . .	350	5	
153	" " Mosskrusbladig	750	10	N:r 153 mycket omtyckt och särdeles för garnering.
154	" " Cicoriensallat	300	6	
155	" " tidig gul rund	500	8	De 3 sista sorterna äro utmärkta.
156	" " Bind brunröd förträffl.	800	10	
157	" " " gul Victoria extra	800	10	
158	Salvia (Salvia officinalis)	—	10	
159	Scorzonera (Scorzonera hispanica) .	500	8	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torr sand. Användas som Blomkål.
160	Sockerrötter (Sium sisarum)	300	5	
161	Selleri (Apium graveol.), stor rot .	250	5	
162	" " " blad	200	5	
163	Senap (Sinapis), gul, Eng.	50	3	Användes grön som kål.
164	Sparris (Asparagus officinalis):			
165	" Canovers Collosal	250	5	Plantor finnas äfven till 2 kr. 100.
166	" Eng. jätte-	150	5	
	Spenat (Spinacia glabra):			
167	" De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	45	3	All spenat fordrar fet och nygrädd jord. N:r 167 är den bästa sorten. N:r 168 tjenlig till drifning. N:r 169 bör säs i bänk och planteras i fet jord på 3 a 4 fot afstånd.
168	" Savoy, med taggiga frön	50	3	
169	" Ny-Zeel. (Tetragonia expansa) .	100	3	
170	Syra (Rumex acetosa)	150	3	
171	Timjan (Thymus vulgaris), vinter- .	500	10	
172	" " " sommar-	1000	12	
173	Tobak, storbladig, jätte-	500	8	
174	Vinruta	400	5	
	Ärter (Pisum sativum):			
175	" sockerärter, Eng. Sabel, 100 skålp. 65 kronor . .	70	—	N:r 175 5 a 6 fot hög med stora och möra skidor, odlade i Grenna.
176	" " tidiga kryp-, 1 fot höga . .	80	—	
177	" " de grace, 1/2 fot hög	250	—	
178	" " Vilmorins, skrynkliga	75	—	För att så länge som möjligt hafva tillgång på gröna ärter, bör såning deraf ske hvar 14:de dag, från tidigt på våren till mid-sommar.
179	" " Sparrisärter 1 fot höga	75	—	
180	" " spritärter, tidiga, Maj-	40	—	
181	" " Prince Albert	40	—	
182	" " tidigaste dverg-, 1/2 f. h. . . .	85	—	
183	" " Carter's allra tidigaste	40	—	Carter's är en mycket tidig och gifvande sort, och förtjenar derfor att odlas.
184	" " tid. Folger, rikbärande	45	—	
185	" " Laxton's prolific	50	—	
186	" " gröna, från Cap, 3 f. h. . . .	50	—	
187	" " stora, hvita kapuciner	40	—	
188	" " Victoria, sen 150 met. höga . .	40	—	
189	" " Märg-spritärter	75	—	
190	" " champion of England	70	—	Championärterna äro de bästa spritärterna; äfven för inläggning.
191	" " dito of Skotland	75	—	
192	" " Jenny Lind, hög, hvit	75	—	
193	" " Hundrafaldig, ny, grön, extra	60	—	
194	" " Favorite, utmärkt	55	—	
195	Fogelfrö: Canariefrö	30	—	
196	" " Hamprö	30	—	
197	" " Hirsefrö	50	—	
198	" " Rapsfrö	30	—	

Skulle någon sort vara slutsåld vid senare requisitioners ankomst, torde uppgifvas huruvida mig tillåtes taga af något annat n:o, som kan ersätta den requirerade.

Andra afdelningen.

Foder- eller Ekonomiefrön.

N:r		Pr skålp öre.
	Foderroffrö eller Turnips.	
200	Gula runda Wilhelmsburger	50
201	„ långa Bottfeldsche	50
202	„ „ Grönhufvade eng.	100
203	Hvita långa	55
204	„ „ Rödhufvade	60
205	„ runda Rödhufvade	60
206	„ „ Jätte	50
207	„ „ Nordfolk eng.	90
208	Grå rund, hållbaraste sort	90
209	Blandade sorter	70
	Under flera års iakttagelser hafva ofvanstående sorter visat sig vara fullt hårdiga och mest gifvande, och isynnerhet böra N:o 201, 206, 209 framhållas. Roffrön böra ej sås förr än vid midsommar, ty tidigare sådda förstöres merändel utaf s. k. jordloppor. Såväl odlingssättet som dess fodervärde är för öfrigt väl känt.	
	Foder-Kålrötter.	
210	Gul slät, jätte, eng.	75
211	„ grönhufvad, jätte	75
212	Hvit „ „	75
	Dessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men kunna sås 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vintrarne.	
	Foderbeter.	
213	Röda jätte Elvethams	75
214	„ „ Obendorfer	60
215	Gula „ „	60
	Socketbeter.	
216	Hvit Vilmorins, sötast	70
	Betorna odlas som morötterna och böra sås tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket ofta inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor.	
	Fodermorötter.	
217	Hvit förbättrad jätte	60
218	Röd grönhufvad „	150
219	Orange „	130
220	violette „	90
	Morotsfröet bör utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordrar fet och lätt jordmån. Odlingen för öfrigt känt. Förtjenar att allmännare odlas.	
	Spergel.	
221	Spergula Maxima jätte	20
222	„ „ Sativa vanlig	15
	Priserna härå äro utan förbindelse. Fröet kan sås på "trädan" antingen för att plöjas neder som grüngöding eller för att användas som grönfoder. I hvilket fall som helst bör den ej stå till den börjar mogna.	

N:r		Pr skålp öre.
Fodergräser.		
223	Rödklöver, svenskt	Priserna å Klöf- ter och Timo- tej kunna af- få af de af- färdiga anse- der, som skäl- la uppfylla min högsta vänta- ning och bästa värd.
224	„ „ schlesiskt	
225	Hvitklöver, svenskt	
226	Alsikeklöver, svenskt	
227	Timotej, svenskt	
228	„ „ amerikanskt	
229	Agrostis stolonifera (Kryphven.) Lämplig för flygsand.	60
230	Alopecurus pratensis (Ängskaffe) Fordrar fet och fuktig jord; mycket gifvande.	135
231	Avena elatior (Knylhafre) Fordrar mergelhaltig jord ej för fuktig.	70
232	Cynosurus cristatus (Kamäxing) Trifves äfven å torr mark; bildar täta vallar, hvarför den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	135
233	Dactyliferus glomerata (Hundäxing) Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande fodergräser.	90
234	Festuca elatior (Ängssvingel)	110
235	„ pratensis (Ängssvingel) Fordrar jord likt föregående.	110
236	Holcus lanata (Luddtätel) Trifves i hvad jordmån som helst.	28
237	Lolium perenne (eng. Raygräs) Fordrar god jord; är mycket gifvande.	40
238	Poa pratensis (Ängsgröe) Vackert gräs till gräsplaner.	80
239	Blandning för ängsådd	40
240	Blandning för större gräsplaner i trädgårdar eller parker . . .	45
241	Finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar	60

Alla frösorterna hafva undersökts på frökontrollsanstalten härstädes.

Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomie-
växt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.

Vicker, Råg och Linfrö.

Dagens priser.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

Ett sortiment à 25 sorter 1-åriga bladväxtsfrö 2,00.

Ett sortiment à 12 sorter fleråriga 1,00.

Nr		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
242	<i>Acanthus latifolius</i>	50	5	flerårig	Skön bladväxt.
243	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	20	5	8—12	Alla sex sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar, 2 a 3 fot från kanten.
244	„ <i>atropurpureus</i> , blodröd	20	5		
245	„ <i>ruber</i> , röd	20	5	8—12	
246	„ <i>mellancholic</i> , mörkröd	20	5	8—12	
247	„ <i>tricolor</i> , trefärgad . .	20	5	8—12	
248	„ <i>speciosus aureus</i> , guldgul	20	5	15—10	Ståtlig bladväxt för kruka.
249	<i>Aralia Sieboldii</i> k.	—	25		
250	<i>Artemisia annua</i>	30	5	50—60	Utmärkt fin grönska.
251	„ <i>gracilis</i> S:t Petersburg	30	5	60—80	
252	<i>Atriplex hortensis</i>	10	5	50—60	Rödbladig Molla.
253	<i>Bocconia japonica</i>	—	10	20—30	Flerårig skön blad-planta
254	<i>Brassica variata</i> a. hvitfläckig .	—		5 40—50	Bladkål.
255	„ a. rödfläckiga	—		5 40—50	
256	<i>Bupthalmum salicifolium</i> p. . .	20	5	flerårig	Gula blad.
	<i>Canna</i> (Blomsterrör):				Utan tvifvel är <i>Canna</i> -arterna bland de vackraste och tacksammaste bladplantor, och böra därför icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna övervintras torra samt i kruka vid 9 a 12 grader celsius. Sparsam vattning.
257	„ <i>Chatei discolor</i>	50	10	15—20	Jättehampa.
258	„ <i>gigantea major</i>	40	10	35—40	
259	„ <i>purpurea hybrida</i>	60	10	15—25	
260	„ <i>indica superba</i>	30	10	40—45	
261	„ <i>Warscewiczoides nobilis</i>	40	10	30—40	
262	„ <i>Mülleri</i>	20	5	40—50	Tistelart med brokiga blad.
263	„ <i>blandade</i>	25	5	15—20	
264	<i>Cannabis gigantea</i> a.	10	5	75—100	Oumbärlig till finare garnering och infattning.
265	<i>Cardus marianus</i>	10	5	20—30	
266	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	20	låg	
267	„ <i>Clementii</i>	—	10	låg	Flerårig, med silfverhvita blad.
268	„ <i>gymnocarpa</i>	—	10	låg	
269	<i>Cerastium tomentosum</i>	—	10	låg	Särdeles vacker tistelart
270	<i>Chamaepeuce diacantha</i>	—	10	låg	Låg fjäderpalm.
271	<i>Chamaerops humilis</i>	10	5		Purpurroda blad.
272	<i>Chenopodium atriplicis</i> a.	—	5	30—40	Silfverhvita blad.
273	<i>Cineraria maritima</i>	25	5	5—8	
274	„ <i>candidissima</i>	50	10	5—8	Mångfärgade blad.
275	<i>Coleus hybridus</i> k.	—	15		
276	<i>Heracleum giganteum</i>	20	5	hög	Ståtlig, flerårig.
277	<i>Hordeum jubatum</i>	10	5	20—25	S. k. Norska ax.
278	<i>Nicotiana gigantea</i>	—		5 40—50	Storbladig tobak.
279	<i>Onopordum tauricum</i>	15	5	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 3 fot hög. Silfverhvita bl.
280	<i>Oxalis corniculata</i> , <i>atropurpurea</i>	80	5	3—4	Kan äfven säs på kallj.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
281	<i>Perilla arguta nankinensis</i> . . .	10	5	10—15	
282	„ <i>fol. atropurpureis laciniatis</i>	10	5	„ „	
283	<i>Pyrethrum partenifolium aureum</i> .	100	10	4—6	} Guldgula blad. Oumbärl.
284	„ <i>roseum</i>	—	10	„ „	
285	<i>Rheum giganteum</i>	—	10	„ „	} Liknar Rhabarber.
286	„ <i>Emodi</i>	—	10	„ „	
287	„ <i>Queen Victoria</i>	—	10	„ „	
	Ricinus (underträdet):				
288	„ <i>communis major</i>	10	5	60—70	} Ricinus är den ståtliga- ste bladväxt, som för närvarande finnes. Frö- na böra säs i varm bänk i Mars och plan- tas i kruka tills i Juni, då de utplanteras på var- ma och soliga platser.
289	„ <i>macrophylla atropurpur.</i>	30	5	60—70	
290	„ <i>purpureus major</i>	30	5	60—70	
291	„ <i>sanguineus majus</i>	15	5	60—70	
292	„ „ <i>minor</i>	10	5	30—40	
293	„ „ <i>tricolor</i>	10	5	40—50	} Stora silfvergrå blad.
294	<i>Salvia argentea</i>	20	5	låg	
295	<i>Solanum atropurpureum</i>	10	5	20—30	
296	„ <i>Balbisii</i>	25	5	„ „	} Dessa äro alla mycket dekorativa både i kruka och på fritt land plan- tade. Nr 295, 302 och 303 äro särdeles att föredraga. Böra säs på bänk.
297	„ <i>Caspicastrum</i>	40	5	„ „	
298	„ <i>laciniatum</i>	40	10	„ „	
299	„ <i>reclinatum</i>	50	10	„ „	
300	„ <i>fontanesianum</i>	—	10	„ „	
301	„ <i>pyracantum</i>	200	15	20—25	} Silfverhvit, 1 fot hög. Ståtliga. Fröna böra säs i kruka med ringa be- täckning.
302	„ <i>robustum</i>	300	15	15—20	
303	„ <i>argenteum</i>	100	15	15—20	
304	<i>Stachys lanata, p.</i>	30	5	återig	} Grönbladig.
305	<i>Wigandia caracasana</i>	—	20	25—30	
306	„ <i>Vigierii</i>	—	20	25—30	
307	<i>Zea Caragua, jättemajs</i>	8	5	60—70	} Hvitrandiga blad.
308	„ <i>japonica fol. variata</i>	8	5	30—40	
309	„ <i>gracillima (småbladig)</i>	—	5	10—20	Grön finbladig.

Då härstädes requireras planter till hel grupp och storleken af den-
samma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ord-
nande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt biträde för
gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga
bifall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt erkän-
nande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande, och detta under hela
deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att er-
hålla stark växtlighet, bör gruppen 14 dagar före planteringen förses med
undervärme förmedelst hästspilling. — Till dem, som af frö sjelfva äro
i tillfälle att uppdraga planter, kunna frö till en ordinar grupp efter mitt
val, jemte beskrifning öfver anordningen, lemnas för 1 krona 50 öre.

Planter till en medelstor grupp kostar omkring 5 kronor hos mig.

Fjerde afdelingen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Halfva ort afgifvas men icke halfva portioner.

N:r		a ort.	a p.	N:r		a ort.	a p.
		öre.	ö.			öre.	ö.
	Aster-Chinensis.				Nyaste Humboldt-Aster.		
	Igel-Aster.				(8—10 tum hög.)		
310	Blandade färger	300	20	331	Ren hvit	300	15
	Rör-Aster.			332	Rosa	300	15
311	Blandade färger	40	5	333	Blodröd	300	15
	Kugel-Pyramid-Aster.			334	Mörkblå med hvitt	300	15
312	Blandade färger	60	5	335	Carminröd med hvitt	300	15
	Rosen-Aster.			336	Blandade färger	300	15
313	Rosa med hvitt	150	10		Bismarck-Aster.		
314	Ren hvit	150	10	337	Hvit	275	15
315	Blodröd	150	10	338	Mörkblå med hvitt	275	15
316	Mörkblå	150	10	339	Blodröd	275	15
317	Blandade färger	125	10	340	Blandade färger	250	15
	Ny förbättrad Pion- Perfektion-Aster.				Tysk Kejsar-Aster.		
	Denna sort öfverträffar de andra sorterna med sina stora väl fyllda blommor; blifver omkring 1 1/2 fot hög med kraftigt pyramid- formigt växtsätt.				Stora rosenformiga blommor. (Omkring 10 tum hög.)		
318	Ren hvit	150	10	341	Carmin Rosa	300	15
319	Blå med hvitt	150	10	342	Mörkblå	300	15
320	Rosa med hvitt	150	10	343	Ren hvit	300	15
321	Mörk carmosin	150	10	344	Blandade färger	250	15
322	Mörk Rosa med hvitt	150	10		Låg, storblommig Chry- santhemum-Aster.		
323	Svartblå med hvitt	150	10		(6 a 8 tum hög.)		
324	Mörk af Gravelotte	150	10	345	Ren hvit	150	10
325	Blandade färger	125	10	346	Mörk carmosin	150	10
	Truffaut's Imbriquée. Pompon-Aster.			347	Blandade färger	150	10
326	Ren hvit	250	10		Bukett-Pyramid-Aster.		
327	Blodröd	250	10		Hvarje planta bildar en pyramidformig bukett af 10—15 tums höjd.		
328	Mörkblå	250	10	348	Ren hvit	200	10
329	Blandade färger	250	10	349	Carmosin	200	10
	Victoria-Aster.			350	Blodröd	200	10
330	Blandad	175	10	351	Blandade färger	175	10
					Låg Bukett-Aster (Boltze).		
				352	Ren hvit	200	10
				353	Mörkblå	200	10
				354	Kopparfärgad	200	10
				355	Blandade färger	150	10

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Nyaste Schakespeare-Aster.			371	Mörk Rosa	250	10
	Hvarje planta blifver			372	Gul chamois med lackblad	250	10
	omkring 6 tum hög och			373	Carmosin	250	10
	bildar ett stånd af 12 tums			374	Blandade färger	200	10
	diameter med ända till 100				Sommar-Jätte-Löfkoja.		
	blommor. Rekommende-			375	Hvit	250	25
	ras af tyskarne för både			376	Hvit Rosa	250	25
	lägre grupper och kruk-			377	Canarie-gul	250	25
	kultur.			378	Blandade färger	225	25
356	Blodröd	200	10		Bukett-Sommar-Löfkoja.		
357	Hvit	200	10	379	Blandade färger	250	15
358	Carmosin med hvitt	200	10		Ständigt blommande Som-		
359	Rosa	200	10		mar-Löfkoja.		
360	Blandade färger	200	10	380	Carmosin	200	10
	Löfkoja.			381	Hvit	200	10
	(Cheirantus annuus).			382	Mörkblå	200	10
	Alla sorter här anteck-			383	Rödbrun	200	10
	nade Löfkojfrön äro sam-			384	Blandade färger	200	10
	lade af i kruka odlade				Höst-Löfkoja.		
	exemplar; och vågar jag				(Cheiranthus incanus.)		
	derför rekommendera dem			385	Hvit	—	20
	bland de bästa i handel			386	Moderöd	—	20
	förekommade.			387	Blandade färger	300	20
	Sommar-Löfkoja, Eng.				Vinter-Löfkoja.		
	storblommig.			388	Ren hvit	—	25
361	Blå	200	10	389	Högröd	—	25
362	Hvit	200	10	390	Moderöd	—	25
363	Chamois	200	10	391	Blandade färger	—	25
364	Blodröd	200	10		Storblommig Kejsar-		
365	Blandade färger	175	10		Löfkoja.		
	Bomben Sommar-Löfkoja,			392	Hvit	—	20
	storbl. Jätte-Pyramid.			393	Blandad	—	20
	Denna sort är särskildt				Stång-Gyllenlack.		
	att rekommendera för sina			394	Svartbrun, rosenformig ex-		
	stora blommor och sitt				tra dubbel	—	20
	kraftiga växtsätt.			395	Canariegul	—	20
366	Hvit	250	10	396	Blandad dubbel	—	20
367	Chamois	250	10	397	Mörkbrun, låg, d:o	—	20
368	Carminröd	250	10		Busk-Gyllenlack.		
369	Rosenfärg	250	10	398	Blandad, dubbel extra	350	20
370	Blå	250	10	399	Mörkbrun, fl. pl., 1:ma qval	350	20
				400	„ storbl., enkel	50	10

Efter mitt val lemnas

20 sorter Astrar, en portion af hvarje 1 kr. 50 öre.

20 sorter Löfkojor, „ „ 1 „ 50 „

Plantor af förestående sorter finnas tillgängliga under våren.

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller fler-årig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
401	<i>Abobra viridiflora</i> , a. s.	—	10		Små fina blad och röda frukter.
402	<i>Acacia longifolia pendula</i> , k. . .	—	5		
403	„ <i>lophanta</i> , k.	20	5		Alla Acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpliga för boningsrum.
404	„ <i>Coccinea</i> k.	40	5		
405	„ blandade sorter, k.	20	5		
406	„ <i>oleæfolia</i> k.	35	5		
407	„ 6 sorter, 1 port. af hvarje 25 öre.				
408	<i>Achillea filipendula</i> , p.	150	10		} Eterneller eller evighetsblommor.
409	„ <i>millefolium roseum</i>	75	10		
410	<i>Acroclinium album</i> , tb. a.	25	5		} Gossen i det gröna.
411	„ <i>roseum</i> tb. a.	25	5		
412	<i>Adonis aestivalis</i> , a. kj.	10	5	6—8	} Rosa, skön.
413	<i>Ageratum Lasseauxi</i> k.	—	10	10—15	
414	„ <i>mexicanum albiflora</i>	—	5	„ „	} Blå blommor.
415	„ <i>coeruleum</i> tb.	—	5	„ „	
416	<i>Agrostemma coronaria</i> , mörkröd p.	20	5	låg.	} Fint gräs för buketter.
417	<i>Agrostis argentea</i>	—	5	8—10	
418	„ <i>dulcis</i>	25	5	„ „	
419	„ <i>nebulosa</i>	40	5	„ „	
420	„ <i>pulchella elegans</i>	20	5	„ „	
421	<i>Althea rosea</i> , fl. pl. p. kj.	300	15	60—70	} Engelska Stockrosor, prima.
422	„ „ <i>Chaters prisbelönta</i> , extra.	—	25	60—70	
423	„ „ 12 sorter, 1 p. af hvarje 2 kronor.				
424	<i>Alonsoa albiflora</i>	—	5		} Hvit eternell.
425	<i>Alstroemeria warszewiczia</i> p. k. .	—	5		
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				} Silfverhvit gräs.
426	<i>Ammobium alatum</i> , tb.	15	5	20—25	
427	<i>Anchusa incarnata</i>	—	5		} Odlaa äfven i krukor.
428	<i>Andropogon argenteum</i>	30	5		
429	<i>Anagallis grandiflorum</i> , blandad	80	5		} Lejongap.
430	<i>Antirrhinum majus</i> , hvit. tb. p. .	40	10	15—20	
431	„ „ mörkröd, tb. p.	40	10	„ „	
432	„ „ bland. sorter, tb. p.	25	5	„ „	
433	„ „ bland. nana Tom. Thumb. . . .	75	10	10—12	

Nr		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkningar.
		ort.	pak.	höjd i	
		öre.	öre.	tum.	
434	Aquilegia formosa, fl. pl., blå	20	5		} Akeleja.
435	" rubra, fl. pl.	20	5		
436	Aralia Sieboldii k.	—	25		} Med röda bär.
437	Ardisia crenulata, k. p.	—	25		
438	Armeria formosa, rosenröd, p. tb.	30	5	20—30	} Sidenplanta.
439	Asclepias curassavica, p. tb.	—	10		
440	Asperula azurea setosa, a.	—	5		
441	Balsaminus, Rosen, storbl. bland.				
	tb.	—	10	10—15	
442	" Dverg Camellia, bl.	—	10		
443	Bartonia aurea	—	10	10—15	
444	Bellis perennis, fl. pl. alba	—	15	4—5	} Tusensköna.
445	" " fl. pl., blandade färger	—	15	" "	
446	Benincasa cylindrica	60	10		
447	Bideus atrosanguinea, a.	100	10	15—20	
448	Bigonia sedeni, k.	—	20		} Fröna täckas obetydligt.
449	" boliviensis k.	—	20		
450	" Dregei k.	—	20		
451	" Froebili k.	—	20		
452	Brachypodium platystachyum, p.	—	10	10—12	
453	Briza maxima	15	5	12—15	} Darrgräs.
454	" minima	30	5	8—10	
455	Bromus purpureus	15	5	" "	} Fint gräs för bukett.
456	Bryonia alba	15	5		
457	Bryonopsis erythrocarpa, a.	20	5		} Snabbväxande slinger-växt.
458	Calceolaria hybrida, blandad,				
	storbl., k.	—	25	20—26	} Toffelblomma.
459	" pinnata, k.	—	25	12—15	
460	Calendula superba, fl. pl. kj.	10	5	10—12	} Dubbel Ringlablomma.
461	" Pongei, dubbel	15	5	12—15	
462	Camellia japonica	—	25		
463	Campanula pyramidalis, hvit, tb. p.	—	10	60—70	} Odlas i kruka och blom-
464	" " blå, k. tb. p.	—	10	60—70	
	Se "Coreopsis!				ma ej första året.
465	Celosia cristata, blandad	—	8	10—15	} Tuppkam.
466	" pyramidalis plumosa,				
	blandad	—	5		
467	Centranthus macrosiphon alba, kj.	10	5	10—12	} Omtyckt rabattväxt.
468	" " rubra, kj.	10	5	8—10	
469	Ceratocloa pendula k.	10	5		} Flerårigt gräs.
470	Cerinthe græca, kj. a.	—	5		
471	Chrysanthemum coronarium, du-				
	nette fl. pl., hvit	50	10	30—40	} Ettåriga. Förträffliga
472	" coronarium fl. pl.,	10	5	30—40	
473	" japonicum, fl. pl.				} för rabatter.
	k. p.	—	10		
474	" indicum, k. p. fl.				} Blomma under vintern.
	pl., blandad	—	10		
475	Cineraria hybrida, lma k.	—	20	10—12	} Blomma under vintern
476	" kermesina, karmosin-				
	röd, k.	—	20	8—10	
477	" hybrida, fl. pl., k.	—	25	10—12	
478	" maritima (se bladväxter)				
479	Cirsium pulcherrimum	—	5	50—60	Tjädertistel

N:r		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkningar.
		ort.	pak.	höjd i	
		öre.	öre.	tum.	
480	<i>Clarkia elegans</i> , fl. pl., alba . .	10	5	8—12	Förträffliga till infattning af rabatter.
481	„ <i>pulchella</i> , fl. pl., röd, kj.	15	5	8—12	
482	„ „ „ hvit, kj.	15	5	8—12	
483	„ „ „ bland., enkel, kj.	10	5	8—12	
484	<i>Clianthus dampieri</i> p. k.	—	25		Snabbväxande. Jobs-tårar. Fröna täckas helt obetydligt.
485	<i>Cobaea scandens</i> , s. p.	—	10		
486	<i>Coix lacryma</i>	15	5		
487	<i>Coleus hybridus</i> , k.	—	15		Smånätta som infattning. Allm. omtyckta. Lämpliga för bredare inf.
488	<i>Collinsia grandifl.</i> , bland., kj. inf.	10	5	låg	
489	<i>Collomia coccinea</i> . . . a. „ „	10	5	låg	
490	<i>Convolvulus tricolor</i> , kj. a., bland.	10	5	„	Ampelväxt.
491	„ <i>tricolor</i> <i>Kermesina</i>				
492	„ <i>violaceus</i>	10	5		
493	„ <i>Mauritanicus</i> , k. . .	—	25		Prins Gustafs öga.
493	<i>Coreopsis cardaminifolia nana</i>				
	„ <i>compacta bicolor</i>	15	5	10—12	
494	„ <i>Drummondii</i>	15	5	12—15	Palmarter, ståtliga för krukor.
495	„ <i>tinctoria</i>	15	5	„ „	
496	<i>Cordyline australis</i> k. p.	—	20		
497	„ <i>indivisa</i> k. p.	—	20		Kristusöga.
498	<i>Crëpis rubra</i> , a. kj.	10	5	10—12	
499	„ <i>alba</i> „ „	10	5	„ „	
500	<i>Cucumis perennis</i> , p.	—	10	rankväxter.	Gurkart. Intressant att odla.
501	<i>Cucurbita lagenaria</i>	25	5		
502	„ <i>melopea</i> , blandad	15	5		
503	<i>Cuphea platycentra</i> , p. k.	—	15	10—15	Prydnadspumpor.
504	„ <i>stigulosa</i>	—	15	10—15	
505	<i>Cyclamen persicum</i> , blandad	—	25	6—8	
506	„ „ „ <i>alba</i>	—	25	5—8	Lökar som blomma under vintern.
507	„ „ „ <i>Kejs. Wilh.</i>	—	50	5—8	
508	„ „ „ <i>rubrum</i>	—	10	5—8	
509	<i>Cyclanthera explodens</i> , a. s.	—	10		Snabbväxande.
510	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , kj., blå	8	5	15—20	
511	„ <i>linifolium</i> , kj., hvit	8	5	10—12	
512	<i>Cyperus paramatta</i> , a. p.	25	10		Förgät mig ej. Gräs. Inträssant. Spikkklubba.
513	<i>Datura huberiana</i> , fl. pl., bland.	20	5	10—20	
514	<i>Daubentonia punicea</i> , bland., k.	—	10		
515	<i>Delphinium hyacinthiflor.</i> , alba . .	15	5		Riddarsporre. Sås på kalljord. Flerårig.
516	„ „ „ <i>chamois</i>	15	5	8—10	
517	„ „ „ <i>silvergrå</i>	15	5		
518	„ „ „ blandad	10	5		
519	„ <i>consolida</i>	—	5	hög	Borstnejlika.
520	<i>Dianthus barbatus</i> , p. kj., blandad, fl. pl. extra . .	—	20	10—15	
521	„ <i>barbatus</i> , blandad	30	5	„ „	
522	„ <i>caryophyllus</i> , extra, fl. pl.	—	20	15—20	Kruknejlikor.
523	„ „ „ blandad extra	—	20	„ „	
524	„ „ „ <i>rem. blandad</i>	—	20	„ „	
525	„ „ „ <i>nana</i> , fl. pl.	—	50	10—15	Trädgårdsnejlikor.
526	„ „ „ fl. pl., blandad, extra	150	20	15—20	
527	„ „ „ fl. pl., blandad, tidigt blomm.	100	20	„ „	
528	„ „ „ fl. pl., remonterande	—	20	12—15	

N:r		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkningar.
		ort.	pak.	höjd i	
		öre.	öre.	tum.	
529	<i>Dianthus chinensis</i> , fl. pl., alba.	20	5	8—12	Chinesiska sommarnejlikor.
530	” ” blandad . .	20	5		
531	” <i>imperialis</i> , fl. pl. atrosanguineus .	20	5		
532	” ” <i>Heddevigii</i> laciniata . . .	45	5	8—12	
533	” <i>plumarius</i> p.	15	5		Fjädernejlika. Snabbväxande slingerväxt.
534	<i>Dolichos giganteus</i> , hög, violett, s.	20	5		
535	<i>Dracæna</i> <i>Draco</i> , p. k.	—	20		
536	” <i>congesta</i> , p. k.	—	20		
537	<i>Eragrostis elegans</i> , a.	10	5	15—20	Fint gräs för buketter och vaser.
538	<i>Erianthus Ravennæ</i>	50	10		Vackert gräs.
539	<i>Erodium gruinum</i>	—	10		Hygrometer.
540	<i>Erythra cristæ gallii</i>	—	20	hög	Ståtlig, fristående, å gräsplaner.
541	” <i>laurifolia</i>	—	20		Sömmtuta.
542	<i>Eschscholtzia californica</i> , gul, kj.	10	5	8—12	
543	” ” <i>alba</i> , kj.	10	5		
544	<i>Eucalyptus globulus</i> , p. k.	—	10	hög	
545	<i>Eupatorium ageratoides</i> fl. alba a.	—	10		Fieberträdet.
546	” <i>Fracerei</i> k. p.	—	10		
547	<i>Festuca stipoides</i>	20	5		
548	” <i>pectinella</i>	10	5		
549	<i>Fuchsia hybrida</i> , k. p.	—	40		Nya praktsorter.
550	<i>Gailardia Josephus</i> , a.	15	5		Praktfull, särdeles passande för grupper.
551	<i>Gamolepis tagetes</i>	15	5	8—10	Sammetsartad.
552	<i>Georgina variabilis</i> , fl. pl., 1:ma	—	25		
553	” ” ” ” 1:ma	—	25		
554	” ” ” ” 1:ma	—	10		
555	<i>Gesneria cardinalis</i> , p. k.	—	20		Smånätt för rabatter.
556	<i>Gilia linifolia</i> , a. kj.	10	5	8—10	
557	<i>Gladiolus gandavensis</i> , blandad .	—	15		
558	” lökar styck. 15 öre . .	—	—		
559	<i>Gloxinia hybrida robusta</i> , blandad, p. k.	—	20		Låg med hvita blommor.
560	<i>Gnaphalium foetidum</i> , a.	30	10		
561	<i>Godetia rosea alba</i> Tom. Thumb.	20	5	låg	
562	<i>Gomphrena globosa</i> , röd, tb. . .	20	5		
563	” ” ” ” hvit, tb. . .	20	5		Bland de vackraste eterneller.
564	<i>Grevillea robusta</i> k. p.	—	10		
565	<i>Gymnatrix japonica</i>	—	5		
566	<i>Gynerium argenteum</i> , p.	—	5		
567	<i>Gypsophila glabrata</i> , p. tb. . . .	10	5	låg	Fina för buketter.
568	” <i>paniculata</i> , p. tb. . .	15	5	10—15	
569	” <i>elegans</i> , a. kj.	10	5	10—15	
570	” <i>muralis</i> , a. kj.	20	5	10—15	
571	<i>Helianthus globulus fistulosus</i> , fl. pl.	10	5		Smånätt för buketter.
572	” <i>Californicus</i> , fl. pl. .	10	5	25—30	
573	” <i>Uniflorus</i>	10	5	” ”	
					Solrosor eller solvännare.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
574	<i>Helichrysum bracteatum monstrosum</i> , blandad	30	5	10—12	Vackra evighetsblommor för vinterbuketter.
575	" " " alba.	30	5	8—10	
576	" " " nanum atrosanguineum .	30	5	10—12	
577	" " " blandad, extra	100	10	" "	Starkt välluktande blommor.
578	<i>Heliotropium</i> , ny, blandad, extra, k. p.	—	10	" "	
579	<i>Helipterum sanfordi</i>	75	10	" "	Nattviolier.
580	<i>Hesperis matronalis</i> , röd, p.	10	5	" "	
581	" alba p.	10	5	" "	
	<i>Hordeum jubatum</i> (se bladväxter)				Grupp- och rabattväxter, som ej böra saknas.
582	<i>Iberis tenoriana</i> , p. kj.	15	5	4—6	
583	" grandiflora alba, kj.	10	5	8—10	
584	" " purpurea, kj.	10	5	8—10	
585	" umbellata, Dunnetti, mörkröd, a. kj.	15	5	6—8	
586	" " blandad, a. kj.	10	5	6—8	Slingerväxter.
587	<i>Ionopsidium acaule</i>	—	15	3—4	
588	<i>Ipomæa purpurea superba</i> , bland.	10	5	" "	
589	" bona nox	10	5	" "	
590	" liarii, himmelsblå, p. k.	—	20	" "	
591	" grandiflora "	20	5	" "	Lågt gräs för ampler.
592	" Quamoclit rosea	30	10	" "	
593	<i>Isolepis gracilis</i> , p. k.	—	10	4—6	
594	<i>Isotoma axillaris</i> , tb.	—	10	blå	
595	<i>Lagura orvatis</i>	10	5	" "	
596	<i>Lantana hybrida</i> , p. k.	20	5	" "	Sammetsgräs.
597	<i>Latania borboniensis</i> , k. p.,	—	15	Palm	
598	<i>Lathyrus odoratus</i> , kj., blandad, s.	5	5	" "	
599	" " hvit, a. s.	5	5	" "	
600	" " röd, a. s.	5	5	" "	
601	" latifolius, p. s.	—	15	" "	Luktarter.
602	" rotundifolius, p. s.	—	15	" "	
603	<i>Lavatera arborea</i>	—	10	60—80	
604	<i>Lavatera trimestris</i> , hvit, a. kj. . .	10	5	20—30	
605	" " röd, a. kj.	10	5	20—30	
606	<i>Leptosiphon hybridus</i> , blandad . .	—	10	" "	Poppelros.
607	<i>Limnanthus</i> , gul, inf.	—	10	" "	
608	<i>Linaria cymbalaria</i> , p.	—	15	" "	
609	<i>Linum grandiflorum rubrum</i>	10	5	12—15	
610	" " perenne	20	10	" "	
611	" " candidissimum, p.	20	10	" "	Kunna afven säas på kalljord.
612	<i>Lobelia erinus</i> , mörkblå	180	10	låg	
613	" " gracilis alba	100	10	låg	
614	" " kejsar Wilhelm, mörkblå	200	10	låg	
615	" " Queen victoria, mörkröda blad, p. k.	—	20	15—20	
616	" " fulgens multiflora, p. k.	—	20	20—30	Lobelerna äro väl kända och böra icke saknas i någon blomsterträdgård.
617	<i>Lupinus albus coccineus</i>	—	5	10—15	
618	" " Hartswegii albus	—	5	15—20	
619	" " coelestinus	—	5	15—20	
620	" " roseus	—	5	15—20	
621	" " nanus coelestinus	—	10	8—10	
622	" " perennis, blandad,	—	10	20—30	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
623	<i>Lychnis fulgens</i> , röd, välluktande, p.	—	10	15—18	
624	<i>Lythrum roseum</i> , k.	30	10	30—40	
625	<i>Malope grandiflora</i> , hvit, a. . . .	8	5	20—25	Rabattväxter.
626	” ” purpurea, a. . . .	8	5	20—25	
627	<i>Maurandia</i> , blandad, k. s. . . .	—	10		För amplar.
628	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> .	15	5	låg	Isplanta.
629	<i>Michauxia campanuloides</i> p. . . .	—	20		
630	<i>Mimulus cardinalis grandiflorus</i>				Gyckelblomster.
631	hybridus, a.	—	10	8—10	
632	” tigrinus duplex, a. . . .	—	10	8—10	
633	<i>Mimosa pudica</i> , p. k.	—	5		Oskuldsträdet.
634	<i>Mirabilis Jalappa</i> , blandad . . .	10	5	20—25	Underblomman.
635	” ” foliis variegata . . .	10	5	20—25	
636	<i>Momordica balsamina</i> , a.	30	5		Slingerväxt.
637	<i>Myosotis alpestris</i> , kj. p.	40	10	6—8	Äkta förgät mig ej.
638	” ” flora alba, p.	40	10	6—8	
639	<i>Nemophila insignis</i> , blå	5	5	6	Blomma tidigt och länge. Tjenligast till infattning af rabatter.
640	” ” hvit	5	5	6	
641	” ” marmorerad	5	5	6	
642	” maculata purpurea	5	5	6	
644	” insignis, blandad	5	5		
645	<i>Nicotiana grandiflora</i> ,	—	5		
645	<i>Nigella Damascena</i> , fl. pl.	15	5	10—15	Jungfrun i det gröna.
646	” atrop. nana	20	5	10—10	
647	<i>Oenothera Fracerei</i>	20	10	8—12	
648	<i>Oxalis</i> (se bladväxter).				
649	<i>Panicum sulcatum</i> , p.	40	5		Dekorativt gräs.
650	<i>Papaver paeoniflor. nanum</i> , fl. pl. a.	10	5	20—25	Hvitröd, skön.
651	” blandade, a.	5	5		Nyaste Vallmosorter.
652	” 10 sorter, en portion af hvarje, 50 öre.				
653	<i>Paspalum elegans</i> , a.	—	5		Gräs med hvita ax.
654	<i>Pelargonium</i> , Fancy el. Fantasie . . .	—	30		
655	” Skarlet, Eng. bland. storbladig . . .	—	25		Kruk- och Gruppväxter.
656	” ” blandad	—	10		
657	<i>Penstemon hybridus</i> , p. k. . . .	—	20		
658	<i>Petunia hybrida</i> , bland., 1:a qval . . .	50	5	10—12	Vackra grupp-planter.
659	” ” countes fl. alba	50	5	” ”	
660	” ” grandiflora, fl. pl. . . .	—	20	” ”	
661	<i>Phalacræa coelestinum</i>	—	10		Blommar i kruka under vintern.
662	<i>Phlox drummondii</i> , alba	—	10	8—12	
663	” ” atropurpurea	—	10	8—12	Dessa böra finnas i blomsterträdgårdar.
664	” ” graf Gero, blandad . . .	—	20	8—10	
665	” ” blandad, 1:ma qval . . .	40	10	8—10	
666	” perennis, p., blandad	80	10		
667	<i>Phoenix canariensis</i> , p. k.	—	20		Ståtlig palm.
668	” dactylifera, p. k.	50	10		Dadelpalm.
669	<i>Phormium tenax</i> , p. k.	—	10	60—70	
670	<i>Polygonum orientale</i> , a.	—	5	50—60	Vackerrabattväxt, blommande från Maj till Augusti.
671	<i>Portulaca</i> , dubbel, blandad	—	15	3—4	

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
672	<i>Primula Chinensis fimbriata alba</i> , fl. pl.	—	40	—	
673	" " " alba	—	40	—	
674	" " " rubra	—	30	—	
675	" " " carmosi- na splendens	—	50	—	Höra till de tacksam- maste krukväxterna, ty de blomma hela vin- tren.
676	" " " purpurea	—	50	—	
677	" " " fl. pl.	—	50	—	
678	" " " blandad	—	25	—	
679	" Japonica, blandad, k.	—	15	—	
680	" auricula, p.	—	25	—	Aurikler. Tål vintren ute.
681	" veris, p.	—	15	—	
682	<i>Reseda odorata grandifl. pr. 4:50</i>	8	5	5—10	
683	" odorata grandifl. victoria	—	20	8—12	
684	" ameliorata gigant. pyram.	20	10	10—12	
685	" odorata ameliorata comp.	50	15	20—25	
686	<i>Rivina humilis</i>	—	20	låg	
687	<i>Rodante manglesii major, rosea, tb.</i>	100	10	8—10	Fin eternell för vinter- buketter.
688	" dubbel, extra, mörkröd	—	20	" "	
689	<i>Salpiglossis nana, tb., blandad</i>	40	10	10—15	
690	" variabilis grandiflora, tb.	100	20	15—20	Prins Gustafs öga.
691	<i>Saponaria multiflora calabrica</i> .	—	5	5—8	
692	<i>Scabiosa grandiflora, blandad, tb.</i>	15	5	20—25	
993	" nana, fl. pl., blandad	15	5	12—15	
694	" nana Tom. Thumb., extra, a. tb.	—	15	10—12	
695	<i>Senecio elegans fl. pl., alba</i>	—	5	6—8	
696	" " " rubra.	—	5	" "	
697	" " " blandad	—	5	" "	Utmärkt till infattning- ar och grupper.
698	" " " nana, hvit.	—	5	4—6	
699	" " " mörk purpur	—	5	4—6	
700	" " " bland.	—	5	—	
701	<i>Silene armeria alba, kj.</i>	10	5	8—12	Tacksam för sin lång- variga blomningstid.
702	" " " röd	10	5	8—12	
703	<i>Statice incana hybrida nana, p.</i>	20	5	—	
704	" sinuata	20	5	—	
705	<i>Stevia purpurea, a.</i>	—	10	—	
706	<i>Stipa elegantissima, p.</i>	—	10	—	Ståligt gräs för vinter- buketter.
707	" pennata, p.	—	10	—	
708	<i>Tagetes erecta, guldgul, tb., fl. pl.</i>	20	5	12—15	
709	" ranunculoides, brun, " "	20	5	10—12	
710	" blandade färger, tb.	20	5	10—12	Sammetrosor.
711	" signata pumila	50	5	—	
712	<i>Thunbergia alata, a.</i>	—	10	—	Slingerväxt.
713	<i>Thuja orientalis, p.</i>	—	10	—	
714	<i>Tricosanthes colubrina, a.</i>	—	5	—	Ormgurka.
715	<i>Trachelium coeruleum, blå, k.</i> . . .	—	5	—	Tacksam krukväxt.
716	" " " hvit, k.	—	5	—	
717	<i>Tropaeolum majus, blandad, kj.</i>	5	5	—	Indiansk krasse.
718	" nanum, purpurrod, kj.	10	5	—	
719	<i>Verbena hybrida, bland., 1:a, tb.</i>	125	10	låg	Bör ej saknas i blom- sterträdgården.
720	" hybrida alba	—	10	—	
721	<i>Verbascum grandiflorum, p.</i>	—	10	—	Kungsljus.

Nr		Pr ort- öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
722	<i>Viola odorata</i>	—	10		Jätte-Penseer.
723	„ <i>tricolor maxima</i> , kolsvart	—	10	låg	
724	„ „ „ Baron von Rothschild	—	10	„	
725	„ „ „ ren vit...	—	10	„	
726	„ „ „ Kejsar Wil- helm ...	—	10	„	
727	„ „ „ blandade, l:ma qval.	60	5	„	
728	„ „ „ nana	150	15		Palmblila. Fordrar kraf- tig jord.
729	<i>Yucca aloefolia</i> , k.	50	10		
730	„ <i>gloriosa</i> , k.	—	15		
731	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., blandad .	20	5	8—10	
732	„ „ „ nana, fl. pl., bland.	35	5	6—8	
733	„ <i>Haageana</i> , fl. pl.	—	15	4—6	

Efter mitt val lemnas

- 20 sorter, 1 portion af hvarje, att så direkt på kalljord 1 kr.
 20 „ „ „ „ på bänk 1: 50.
 20 sorter 1-åriga dekorationsgräs 1: 00.
 20 „ „ „ Immorteller 1: 00.
 20 „ „ „ fleråriga Krukväxtfrö lämpliga för boningsrum 2: 00.
 20 „ „ „ Blomfrön för kalljord 1: 00.

Äkta Persiskt Insektpulver, 25 å 50 öre pr flaska.

S. k. Svaffelviskor att begagna vid fördelningen af det persiska insektpulvret å 50 öre st.

Termometrar från 100 öre till 1: 50.

Trädgårdssnäckor å 30 öre st.

Trädgårdsumnor från 15 till 25 kr. st.

Spegelkolor, större och mindre, för trädgårdar.



Anderson 15 Aug 88

D

Diverse:

Georginer eller Dahlier alla dubbla

100 st. med namn och färgbestämmelse, 25 sorter, kr. 20, pr st. 25 öre.
100 st. utan " " i rummet, kr. 15, " 20 "
100 st. Sticklingar, väl rotade, som blomma nästan lika tidigt som gamla
rötter, kr. 10 och 17.

Min Georginsamling består af omkring 80 praktfulla sorter, hvaribland
finnas en del nya, som icke blommat här mera än ett år, och kunna tryggt
rekommenderas till alla.

Blomsterplanter.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-planter

för grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier,

större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-planter.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå
så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Krukväxter

efter mitt val, lemnas till 25 kronor.

Röd och hvit Tidig-Potatis.

Haarlemska Blomsterlökar.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

Bukett-papper.

Stort urval, från 5 öre till 6 kr. pr st.

BUKETTER

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelse-dagar etc.
försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

BLOMKRUKOR,

många sorter, billigt.

Hygrometer för hela året,

som medelst ett frökorn visar alldeles tillförlitligt en förändring i väder-
leken 24 till 48 timmar förut. Säljes till 25 öre stycket. Vid requisition
af 25 stycken lemnas 33 % rabatt endast hos undertecknad.

Vattenkannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om villkoren,
som vid större parti kunna lemnas.

Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

A. Fagerquist.

[illegible]

[illegible]

[illegible]