

1882 års pris-kurant från A. Fagerquists fröhandel Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1882 ÅRS

PRIS-KURANT



1^A PRISET

SILFVERMEDALJ.

A. FAGERQUIST & FRÅN

FRÖHANDEL

Jönköping, Östr. Storgat. No 14.

ALLA ANMÄRKNINGAR

SOM FÖREKOMMA I PRISKURANTEN TORDE NOGA

OBSERVERAS.

Enga frösorter utlemnas som vid analyseringen
ej visar full grobarhet.

Prima Svenskt Klöfver & Timotejfrö uppköpes.





Erinran.

De flesta frösorterna äro vid härvarande Hushållnings-Sällskaps Frökontrollsanstalt undersökta, så att inga sorter utlemnas, som ej äro fullt grobara.

Alla frön, som öfverblifvit föregående år, bortkastas, så att ingen uppblandning sker här.

Skulle requisition upptecknas efter någon priskurant från föregående åren, torde året å densamma angifvas.

Denna priskurant sändes kostnadsfritt till dem, som uppgifva sina adresser.

Requisitioner, hvilka åtföljas af liqid och uppgå till minst

50 kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

100

10

dock får ej rabatt beräknas "hvarken" för gräs- och "ökonomie-frön eller för emballage.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för reqvirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress *tydligt* utsättas.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig särskild rabatt efter partiets storlek.
- VII. Requisitioner af okända torde alltid åtföljas af liqid; i motsatt fall anses efterkraf berättigadt.
- VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till Köksväxter	Sid. 2
Andra " " " Foderväxter	" 8
Tredje " " " Dekorativa Bladväxter	" 10
Fjerde " " " Löfkojor och Astrar	" 12
Femte " " " Ett- och fleråriga blomsterväxter	" 14

Första Afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.
Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
1	Anis	100	3	Dessa bönsorter böra ej ut- sättas förr än i slutet af Maj, eller då man tror frost- nätterna vara förbi och jor- den blifvit någorlunda varm. No 7 är tidigast och be- höfver ej sprötas. Circa 1 fot höga.
	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris):			
2	” ” Extra breda svärds-	100	—	
3	” ” med vxgula skidor	120	—	
4	” ” Små, hvita, s. k. Spar- risbönor	100	—	
5	” ” Mont d'or, gula ski- dor rikbärande, tid- digast	120	—	Tidig och hårdig.
6	” ” Rosenbönor, rödbl. .	65	—	
7	” ” Krypbönor (Ph. vulgaris na- nus), tidiga, svärds- . . .	50	—	
8	” ” Eng. gula, tidiga tje- liga till drifning . . .	45	—	
9	” ” tusen för en	60	—	
10	” ” tidiga Syon House . .	40	—	Dessa sorter trifvas nästan i hvad jord som helst och böra sättas tidigt på våren.
11	” ” nonpareille	50	—	
12	” ” Bondbönor, vanliga . . .	25	—	
13	” ” Eng. Windsor	40	—	
14	” ” Hangdown, sto- ra skidor	45	—	
15	” ” Bruna, vanliga	25	—	Soja-bönan. Fordrar lucker och kraftig jord. Rötterna äro utmärk- ta som Kaffesurrogat.
16	” ” Soja hispida	65	2	
	Cicoria (Cichorium intybus),			
17	” tjocka Magdeburger . . .	120	3	
18	Coriander	50	3	
19	Dill (Anethum graveolens) . . .	70	3	
20	Fenkol, söt	80	3	
	Gurkor (Cucumis sativus):			
21	” Druf- eller Westerås-	250	6	Alla gurksorterna fordra sol, värme samt kraftig och lucker jord. Till gödsling af jorden bör brunnen göd- sel användas.
22	” Halfånga, rikbärande	700	15	
23	” Slang-, gröna	1100	15	
24	” ” hvita	1100	15	
25	” ” långahvita Holl.	1100	15	
26	” Chinesiska, gröna, slang-	1100	15	
27	” tidiga, gröna, eng. non plus ultra, a p. 10 öre.		60	
28	” tidiga, hvita, eng. non plus ultra, a p. 10 öre.		60	
29	” Pris von London, gröna, rikbärande, a p. 10 öre.		60	Obs. hvilka nummer som äro för drifning. Vattning får ej försummas, och vid tjenlig väderlek gifves riklig luft.
30	” gröna Arnstädter, jätte-, a p. — 15 öre.		100	
31	” Pris fr. Arnstadt, gröna, rikbärande, a p. 10 öre.		50	
32	” Rollisons-Telegram, a p. — 15 öre.		180	

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkningar.
33	Gurkor Rhum von Quedlinburg, a p. — 15 öre.	Välskande sorter äro afsedda för drifbank o. drifning.	200	
34	„ Man of Kent, gröna, a. p. — 10 öre.		50	
35	„ Race horse Eng. grö- na, a p. 10 öre.		60	
36	„ Semperfructifera, god, hårdig sort, a p. 10 öre.		80	
37	„ snöhvita, jätte-, a p. 25 öre.		200	
38	„ 10 sorter 1 p. af hvarje 80 öre.			
39	Hafrerötter (Tragopogon porrifol.).	600	8	Användes till Kaffe.
40	Isop (Hysopus officinalis)	200	5	Förträftig till infattning af
41	Krasse (Lepidium sativ.), sommar-	60	3	Blad- och Blomstergrupper.
42	„ (Tropæolum majus), indiansk	150	5	Se vidare femte afdelningen.
43	Kronärtskocker (Cynara scolymus) stor eng.	450	8	Fröet bör säs i tidig bank.
44	Kumming	100	3	Växten fordrar ett skyd- dadt läge och betäckning under vintrarna.
45	Kål (Brassica oleracea acephala):			
46	„ Bladkål, hög, krusig, grön . .	400	6	Grön krusig är mest be- gärlig, och den låga tål bäst våra vintrar.
47	„ „ hög, krusig, blå . . .	400	6	
48	„ „ låg, krusig, grön . . .	150	6	
49	„ „ blå, jätte-, 6 a 8 fot hög	300	6	
50	„ „ gulfläckig „ „	500	10	
51	„ „ hvitfläckiga blad . . .	—	10	
52	„ „ rödfläckiga blad . . .	—	10	
53	„ Blomkål (Br. oler. botr. caul.):			
54	„ „ Asiatsk	1400	20	Blomkål fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med
55	„ „ Engelsk, tidig	1400	20	gödselvatten är fördelaktig
56	„ „ Engelsk, sen	1400	20	och bör ske då den börjar
57	„ „ Von Walcheren, sen	1400	20	sätta hufvud, men ej i torr
58	„ „ Tidig Berliner, utmärkt t. drifning, a p. 20 ö.	—	100	väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har
59	„ „ Erfurter, dverg-, extra, Svenskt frö, 1:a qval., a. p. 50 öre	—	150	äfven förtrede på kalljord genom sin tidighet, förtje- nar att rekommenderas.
60	„ „ Erfurter, dverg-, 2:da qval., a. p. 25 öre	—	100	Frankfurter är mycket sen
61	„ „ ny Frankfurter, jätte-,	—	20	med enormt stora hufvud.
62	„ Brüsselkål (Br. ol. gemmifera):			Odlingssättet lika med hvit- kålens. Om toppen afskä- res i början af Augusti, blifva hufvudena större.
63	„ „ stor, hög	350	6	Fröet är odladt i Vester- götland. Användningssättet nästan som blomkål. Tidigare än hvitkålen.
64	„ „ låg, extra	500	8	
65	„ Hvitkål (Br. oler. capitata):			
66	„ „ Svensk skörd, 1:a qval.	500	8	
67	„ „ tidig, mörkröd	—	10	
68	„ „ Sockertopp	500	8	
69	„ „ tidig majspets	400	8	
70	„ Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra	300	5	Behandlas som hvitkålen.
71	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa),			
72	„ „ tidig, hvit, Wiener-, extra	—	6	Utmärkt till stufning.
73	„ „ blå, „	—	6	
74	Kålrotter (Br. napus rapifera),			
75	„ „ svenskt frö; stora, släta, gula	150	3	Stora, gula, släta, svenskt frö.
76	Öfriga sorter, se foderväxter!			

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
71	Kärleksäple (<i>Solanum lycopersicum</i>)		10	Lemna stora frukter.
72	Körvel (<i>Anthriscus cerefolium</i>) vanl		5	Trifves i hvad jordmån som helst.
73	Körvel, spansk	—	10	
74	Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	250	5	Allmänt känd.
	Lök (<i>Allium cepa</i>):			
75	„ stor mörkröd, Holl.	300	6	Fordrar kraftig jord. Bör säs så tidigt som möjligt. Syltlöken bör säs temligen tät, ej i nygödslad jord. Purjo- och Madeira-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 a 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl grätt land.
76	„ „ Braunschweig	300	6	
77	„ silfverhvit, s. k. syltlök	425	8	
78	„ gul, päronformig, söt	400	8	
79	„ gul, plattrund, Holl., söt	300	6	
80	„ rund, Portug., jätte- el. Madeira	400	6	
81	„ plattrund, „ „	400	6	
82	„ Purjo- (<i>Allium porrum</i>), sommar-	400	8	
83	„ „ Brabanter-, jätte-, vinter-	650	10	
84	„ Charlottenlökar (<i>Allium ascalo-</i> nicum)	100	—	
85	„ Hvitlökar	100	5	Böra sättas tidigt på 4 tums afstånd och lemna då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.
86	„ Rödlökar, s. k. sticklökar	50	—	
87	Malört (<i>Artemisia Absinthus</i>)	—	5	
88	Mangold (<i>Beta cicla</i>) storbladig . . .	80	3	Odlas likt Rödbetor. Bladen nyttjas som spenat.
89	„ Poirée a cerves Blanchés, silfverbladig	—	2	
90	„ med guldgula bladstjälkar	—	3	
91	Mejram (<i>Majorana hortensis</i>)	300	5	
	Meloner (<i>Cucumis melo</i>):			
	a port 10 öre			
92	„ Chito			Små frukter, tidig.
93	„ Suerin de Tours, sockersöta, . . .			Cantaloupe är den bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt före fruktsättningen. Stammen ak- tas för dropp.
94	„ Nät-, söta,			
95	„ Cantaloupe, stor, gul,			
96	„ „ stora Holl.			
97	„ „ Preskot,			
98	„ Göteborgs s. k. torgmelon,			Utmärkt hårdig och rikbärande.
99	„ Suttons Golden Champion,			
	„ gul med gröna fläck- kar, utmärkt			
100	„ „ Duka of Edinburg,			
101	„ „ stora, gröna,			
102	„ „ Prince of Wales hyb- rid, tidig grönl., nät.			
102	„ Klättermelon, grön, a port. 25 öre			
103	„ Amerikansk Ananas,	—	100	
104	„ Vattenmelon (<i>Cucumis ci-</i> trullifolium),	—	40	Vattenmelon bör ej beskåras.
105	10 sorter 1 p. af hvarje 80 ö.			
	Morötter (<i>Daucus carota</i>):			
106	„ Douviker, tidiga, korta, röda . . .	110	3	Douviker är bäst till drifning. Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej nygödslad jord. N:o 110 utmärkt till stufning.
107	„ Frankfurter, fina, söta, halff. . .	180	3	
108	„ Hornska, tidiga, röda, långa . . .	125	3	
109	„ Altringham, stora, röda	135	3	
110	„ Fina, hvita, genomskinliga . . .	100	3	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	Målla (<i>Atriplex hortensis</i>),			
111	„ gul, storbladig	100	3	Användes som spenat.
112	„ röd, „	100	3	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	Palsternaacka (<i>Pastinaca sativa</i>) stora,			
113	långa, vanliga, bästa sort	70	3	} Odlas som morötterna.
114	” korta, tjocka, extra . .	100	3	
115	Patientia (<i>Rumex patientia</i>)	100	3	
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):			} Vinterspenat.
116	” Plumager, krusig, extra . .	100	3	
117	” Myatts, ” ” . .	100	3	
118	” extra, krusig, dverg- . . .	100	3	} Odling och användningssätt allmänt känt.
119	” Rotpersilja, tidig, stor, söt	75	3	
120	Peppar , spansk		8	
121	Portulacka (<i>Portulaca oleracea</i>) gul		5	} Fordrar lös och kraftig jord. Bladen användas som spenat.
122	” ” ” grön		5	
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):			
123	” gul, jätte-, a port. 10 öre .	—	25	} Plantan bör uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge.
124	” grön, ” a port. 10 öre .	—	25	
125	” hvit, ” a port. 10 öre .	—	25	
126	” blandad a port. 10 öre .	—	15	
127	” Växtmärg a port. 10 öre .	—	15	
128	10 sorter Pumpa 75 öre. Prydnadspumpa, se N:o 527.			
129	Rhabarber <i>Victoria</i> (<i>Rheum hybrid.</i>)	—	5	} Rhabarber bör icke saknas i någon köksträdgård och även finnas i parker, der den gifver god effekt.
130	” ny Engelsk	—	5	
131	Rosmarin	—	5	
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):			} Plantor, ett- och tvååriga, finnas att tillgå a 10 öre.
132	” Maj-, tidiga, gula, plattrunda	80	3	
133	” ” ” hvita, runda . .	80	3	
134	” Körvel	—	3	} Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.
	Rädisor (<i>Raphanus radícula</i>):			
135	” tidiga, hvita extra	100	3	
136	” rosenröda, runda	100	3	} För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag, och daglig vattning under som- maren.
137	” runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	110	3	
138	” runda, gula, kortbladiga .	130	3	
139	” ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra	110	3	
140	” långa engelska	130	3	
141	” blandade	85	3	
	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):			
142	” sommar-, tidiga, svarta, runda	70	3	} Fordra kraftig och nygöds- lad, luckor jord. Fröet bör ej sås förr än i början el- ler medio af Juni; tidigare sådda gå nästan alla i frö.
143	” ” ” hvita, ovala	70	3	
144	” vinter-, svarta, runda	100	3	
145	” ” ” långa	70	3	
146	” vinter-, Chinesiska, rosen- röda, utmärkta	100	3	
	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):			
147	” långa, svartröda,	80	3	} Fordra kraftig jord; gall- ring får ej försummas. De förstnämnda äro de bästa.
148	” halfång, non plus ultra.	120	3	
149	” runda, röda, söta	100	3	
150	” Egyptiska, plattrunda, mörkröda	400	8	
	Sallat (<i>Lact. sativa capitata</i>):			
151	” Hufvudsallat, Mettes, drif, gul, medelstor, utmärkt för så- väl bänk som kalljord	800	12	} Bör sås flera gånger under sommaren.

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
152	Sallat, Hufvudsallat, Asiatisk, gul, storbladig . . .	400	8	Bör säs flera gånger under sommaren. N:r 154 bildar hårda hufvuden. Håller sig länge god. N:r 153 och 156 utmärkta. N:r 157 ny förträfflig.
153	" " Steinkopf, gul . .	500	8	
154	" " Hveele Tom. Thumb. . .	800	12	
155	" " Mailänder extra . .	500	12	
156	" " Non plus ultra . .	800	12	
157	" " Trotskopf	600	10	
158	" Blad- eller Sparrissallat . .	350	5	N:r 159 mycket omtyckt och särdeles för garnering.
159	" " Mosskrusbladig	250	5	
160	" " tidig gul rund	200	5	De 3 sista sorterna äro utmärkta, men bildar ej några hufvud.
161	" " Bind brunröd förträffl. .	500	8	
162	" " gul Victoria extra . .	500	8	
163	Salvia (Salvia officinalis)	—	10	
164	Scorzonera (Scorzonera hispanica) . .	400	6	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torrsand. Användas som Blomkål.
165	Sockerrötter (Sium sisarum)	400	6	
166	Selleri (Apium graveol.) stor rot . .	450	8	
167	" " blad	—	5	
168	Senap (Sinapis), gul, Eng.	50	3	Användes grön som kål.
169	" brun, Holländsk,	60	3	
	Sparris (Asparagus officinalis):			
170	" Canovers Collosal	250	5	Plantor finnas äfven till 2 kr. 100.
171	" Eng. jätte-	150	5	
	Spenat (Spinacia glabra):			
172	" De Gaudry, stor, tjock och rundbladig	45	3	All spenat fordrar fet och nygräfd jord. N:r 172 är den bästa sorten. N:r 173 tjenlig till drifning. N:r 174 bör säs i bänk och plantas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd.
173	" Savoy-, med taggiga frön . .	50	3	
174	" Ny-Zeel. (Tetragonia expansa) . .	100	3	
175	Syra (Rumex acetosa)	150	3	
176	Timjan (Thymus vulgaris), vinter- .	600	10	
177	" " sommar-	1200	15	
178	Tobak, storbladig, jätte-	500	8	
179	Vinruta	—	5	
	Ärtor (Pisum sativum):			
180	" sockerärter, Eng. Sabel, 100 skålp. 55 kronor . .	60	—	N:r 180 5 a 6 fot hög med stora och möra skidor, är den bästa.
181	" " tidiga kryp-, 1 fot hög . .	60	—	
182	" " de grace, 1/2 fot hög . .	250	—	
183	" " Vilmorins, skrynkliga . .	65	—	För att så länge som möjligt hafva tillgång på gröna ärter, bör såning deraf ske hvar 14:de dag, från tidigt på våren till mid-sommars.
184	" " Sparrisärter 1 fot hög . .	75	—	
185	" " spritärter, tidiga, Maj-	40	—	
186	" " tidiga, Daniel O'Rourke, 3 fot hög	40	—	
187	" " tidiga, Biskops, 2 f. h. . .	40	—	
188	" " Prince Albert	40	—	
189	" " tidigaste dverg-, 1/2 f. h. . .	65	—	
190	" " Carter's allra tidigaste . .	40	—	Carter's är en mycket tidig, 2 f. h. och gifvande sort, och förtjenar därför att odlas.
191	" " tid. Folger, rikbärande . .	40	—	
192	" " Laxton's prolific, 3 f. h. . .	70	—	
193	" " Laxton's supreme, 4 fot hög	40	—	
194	" " gröna, från Cap, 3 f. h. . .	50	—	
195	" " stora, hvita kapuciner . .	40	—	
196	" " Schnabel, sen 120 met. h. . .	40	—	
197	" " Märg-spritärter	70	—	
198	" " champion of England . .	50	—	Championärterna äro de bästa spritärterna; äfven för inläggning.
199	" " Jenny Lind, hög, hvit . .	75	—	

N:r			Pr	Pr	Anmärkningar.
			skälp öre.	ort. öre.	
		Ärter, Märg-spritärter:			
200	”	” Hundrafaldig, ny, grön, extra	50	—	
201	”	” Day's early, tidig, rik- bärande, 2 fot hög .	61	—	
202	”	” Little Gem, tidigaste, 1 fot hög	85	—	
203	”	” Favorite, utmärkt . . .	45	—	
204	Fögelfrö:	” Canariefrö	30	—	
205	”	” Hampfrö	30	—	
206	”	” Hirsefrö	50	—	
207	”	” Rapsfrö	30	—	

Skulle någon sort vara slutsäld vid senare requisitioner ankomst, torde uppgifvas huruvida mig tillåtes taga af något annat n:o, som kan ersätta den reqvirerade.

Andra afdelningen.

Foder- eller Ekonomiefrön.

N:r		Pr skålp öre.
Foderroffrö eller Turnips.		
208	Gula runda Wilhelmsburger	60
209	„ långa Bottfeldsche	70
210	„ „ Grönhufvade eng.	100
211	Hvita långa	60
212	„ „ Rödhufvade	60
213	„ runda Rödhufvade	60
214	„ „ Jätte	60
215	„ „ Nordfolk eng.	60
216	Grå rund, hållbaraste sort	100
217	Blandade sorter eng.	90
Roffrön böra ej säs förr än vid midsommar, ty tidigare sådda förstöras merändels utaf s. k. jordloppor. Såväl odlingssättet som dess fodervärde är för öfrigt väl känt.		
Foder-Kålrötter.		
218	Gul slät, jätte, eng.	70
219	„ grönhufvad, jätte	70
220	Hvit	65
Dessa kålrötssorter kunna odlas som rofvor, men kunna säs 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vintrarne.		
Foderbetor.		
221	Röda jätte Elvethams	75
222	„ „ Obendorfver	65
223	Gula „ „ Champignon	75
Sockerbetor.		
224	Hvit Vilmorins, sötast	75
225	Silfverhvit Imperial	75
Betorna odlas som morötterna och böra säs tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket ofta inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor.		
Fodermorötter.		
226	Hvit förbättrad jätte	75
227	Röd grönhufvad „	130
228	Orange „ extra stora, gula, Saalfelder	130
Morotsfröet bör utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordrar fet och lätt jordmån. Odlingen för öfrigt känd. Förtjenar att allmännare odlas.		
Diverse.		
Senap, gul		} dagens priser
Bohve		
Jätte-kål		
Träd-, eller Ko-kål		
Spergel.		
229	Spergula Maxima jätte	25
230	„ Sativa vanlig	15
Priserna härå äro utan förbindelse. Fröet kan säs på "trädan" antingen för att plöjas neder som gröngödning eller för att användas som grönfoder. I hvilket fall som helst bör den ej stå till den börjar mogna.		

N:r		Pr skålp öre.
Fodergräser.		
231	Rödklöver, svenskt	Priserna å Klöf- ver och Timo- tej kunna al- drig anses fa- sta, utan skall det blifva min- nippigt att all- tid hafva lägsta pris och bästa vara.
232	„ schlesiskt	
233	Hvitklöver, svenskt	
234	Alsikeklöver, svenskt	
235	Timotej, svenskt	
236	„ holländskt	
237	Agrostis stolonifera (Kryphven.)	65
238	„ capillaris (Hårhven)	65
	Lämpliga för flygsand.	
239	Aira caespitosa, (Tuftätel)	45
240	„ flexuosa, (Krustätel)	35
	Tuftäteln går bäst på fuktig mark, då deremot Krustäteln går bäst på torra plåser.	
241	Alopecurus pratensis (Ängskaffe)	100
	Fordrar fet och fuktig jord; mycket gifvande.	
242	Avena elatior (Knylhafre)	70
	Fordrar mergelhaltig jord ej för fuktig.	
243	Cynosurus cristatus (Kamäxing)	150
	Trifves äfven å torr mark; bildar täta vallar, hvarför den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	
244	Dactyliferus glomerata (Hundäxing)	85
	Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande fodergräser.	
245	Festuca elatior (Ängssvingel)	100
246	„ duriuscula, (Hårsvingel)	40
247	„ ovina, (Fårsvingel)	40
248	„ pratensis (Ängssvingel)	100
	Fordrar jord likt föregående.	
249	Holeus lanata (Luddtätel)	30
	Trifves i hvad jordmån som helst.	
250	Lolium perenne (eng. Raygräs)	45
	Fordrar god jord; är mycket gifvande.	
251	Medicago sativa, (Blå-Lusern)	125
252	„ lupulina, (Humlo-Lusern)	45
	Är ej noga på jordmån.	
253	Poa pratensis (Ängsgröe)	75
	Vackert gräs till gräsplaner.	
254	Blandning för ängsådd	50
255	Blandning för större gräsplaner i trädgårdar eller parker	55
256	Finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar	65

Alla ofvanstående frösorterna hafva undersökts på frökontrollsanstalten härstädes.

Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.

Vicker, Råg och Linfrö.

Dagens priser.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

Ett sortiment à 25 sorter 1-åriga bladväxtsfrö 2,00.

Ett sortiment à 12 sorter fleråriga 1,00.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
257	<i>Acanthus latifolius</i>	50	5	flerårig	Skön bladväxt. Alla sex sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar, 2 a 3 fot från kanten.
258	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	15	5	8—12	
259	„ <i>atropurpureus</i> , blodröd	15	5	8—12	
260	„ <i>ruber</i> , röd	15	5	8—12	
261	„ <i>mellancholic</i> , mörkröd	15	5	8—12	
262	„ <i>tricolor</i> , trefärgad	15	5	8—12	Ståtlig bladväxt för kruka.
263	„ <i>speciosus aureus</i> , guldgul	10	5	15—10	
264	<i>Aralia Sieboldii</i> k.	—	25		
265	<i>Artemisia annua</i>	20	5	50—60	Utmärkt fin grönska.
266	„ <i>gracilis</i> St Petersburg	20	5	60—80	
267	„ <i>argentea</i> , silfverbladig	—	10	10—15	
268	<i>Atriplex hortensis</i>	—	5	50—60	Rödblåg Molla.
269	<i>Beta brasiliensis</i> , silfverhvita bladstjekar	—	5	20—30	
270	„ „ guldgula bladstjel- kar	—	5	20—30	Flerårig skön blad- planta
271	<i>Bocconia japonica</i>	—	10	20—30	
272	<i>Brassica variata</i> a. hvitfläckig	—	5	40—50	Bladkål, Decorativ.
273	„ a. rödfläckiga	—	5	40—50	
274	<i>Bupththalmum salicifolium</i> p.	—	5	flerårig	Gula blad.
275	<i>Canna</i> (Blomsterrör):				Utan tvifvel är Canna- arterna bland de vack- raste och tacksamma- ste bladplanter, och bö- ra derföre icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna öfver- vintras torra samt i kru- ka vid 9 a 12 grader celsius. Sparsam vatt- ning.
276	„ <i>Chatei discolor</i>	40	10	15—20	
277	„ <i>gigantea aurantiaca</i>	30	10		
278	„ <i>gigantea major</i>	30	10	35—40	
279	„ <i>purpurea hybrida</i>	40	10	15—25	
280	„ <i>indica superba</i>	20	10	40—45	
281	„ <i>Warscewiczoides nobilis</i>	30	10	30—40	
282	„ <i>Rendatleri rubra</i>	20	10		
283	„ <i>blandade</i>	20	5	15—20	
284	<i>Cannabis gigantea</i> a.	8	5	75—100	Jättehampa.
285	<i>Cardus marianus</i>	8	5	20—30	Tistelart med brokiga blad.
286	<i>Centaurea argentea vera</i> 15 frö.	—	20	låg	Oumbärlig till finare garnering och infatt- ning.
287	„ <i>Clementii</i>	—	10	låg	
288	„ <i>gymnocarpa</i>	—	10		
289	<i>Cerastium tomentosum</i>	180	10	låg	Flerårig, med silfver- hvita i tum långa blad.
290	<i>Chamaepeuse diacantha</i>	—	10	låg	Särdeles vacker tistelart
291	<i>Chamaerops humilis</i>	5	5		Låg fjäderpalm.
292	<i>Chenopodium atriplicis</i> a.	—	5	30—40	Purpuröda blad.
293	<i>Cineraria maritima</i>	20	5	5—8	Silfverhvita blad.
294	„ <i>candidissima</i>	100	10	5—8	
295	<i>Coleus hybridus</i> k. 20 frö	—	15		Mångfärgade blad.
296	<i>Gynereum argenteum</i> , silfvergräs	—	10	30—40	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
297	<i>Helianthus argophyllus</i> , silfver- bladig	—	5	30—40	
298	<i>Heracleum giganteum</i>	20	5	hög	Ståtlig, flerårig, gr. trögt.
299	<i>Hordeum jubatum</i>	10	5	20—25	S. k. Norska ax.
300	<i>Lavatera arborea</i> , 8 a 10 fot h.	—	10		
301	<i>Nicotiana gigantea</i>	—	5	40—50	Storbladig tobak.
302	<i>Onopordum tauricum</i>	10	5	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfverhvita bl.
303	<i>Oxalis corniculata</i> , atropurpurea	60	10	3—4	Kan äfven säs på kallj.
304	„ <i>Valdsiviana</i>	80	10	„ „	Rikblommig, gul.
305	<i>Panicum sulcatum</i> , palmart, k., a.	—	10		
306	<i>Paspalum elegans</i> , k., a.	—	10		
307	<i>Perilla arguta</i> nankinensis	10	5	10—15	Mörkröda blad, purpur- färgade.
308	„ fol. atropurpureis laciniatis	10	5	„ „	
309	<i>Pyrethrum partenifolium aureum</i>	80	10	4—6	Guldgulablad. Oumbärl.
310	„ <i>roseum</i>	—	10	„ „	
311	<i>Rheum giganteum</i>	—	10		
312	„ <i>Emodi</i>	—	10		Liknar Rhabarber.
313	„ <i>Queen Victoria</i>	—	10		
	<i>Ricinus</i> (underträdet):				
314	„ <i>communis major</i>	10	5	60—70	Ricinus är den ståtliga- ste bladväxt, som för närvarande finnes. Frö- na böra säs i varm
315	„ <i>macrophylla atropurpur.</i>	20	5	60—70	bänk i Mars och plan- tas i kruka tills i Juni,
316	„ <i>purpureus major</i>	20	5	60—70	då de utplanteras på var- ma och soliga platser.
317	„ <i>sanguineus majus</i>	15	5	60—70	
318	„ „ <i>minor</i>	10	5	30—40	
319	„ „ <i>tricolor</i>	10	5	40—50	
320	<i>Salvia argentea</i>	20	5	låg	Stora silfvergrå blad.
321	<i>Solanum atropurpureum</i>	25	5	20—30	
322	„ <i>Babisi</i>	25	5		
323	„ <i>Caspicastrum</i>	40	5		Dessa äro alla mycket dekorativa både i kruka och på fritt land plan- tade. N:r 321, 325 och 329 äro särdeles att föredraga. Böra säs på bänk.
324	„ <i>laciniatum</i>	25	5		
325	„ <i>reclinatum</i>	50	10	„ „	
326	„ <i>Fontanesianum</i>	—	10		
327	„ <i>pyracantum</i>	100	10	20—25	
328	„ <i>robustum</i>	200	10	15—20	
329	„ <i>argenteum</i>	70	10	15—20	
330	<i>Stachys lanata</i> , p.	40	10	flerårig	Silfverhvit, 1 fot hög.
331	<i>Wigandia caracasana</i>	—	10	25—30	Ståtliga. Fröna böra säs i kruka med ringa be- täckning.
332	„ <i>Vigierii</i>	—	10	25—30	
333	<i>Zea Caragua</i> , jättemajs	5	5	60—70	Grönbladig.
334	„ <i>japonica fol. variata</i>	5	5	30—40	Hvitrandiga blad.
335	„ <i>gracillima</i> (småbladig)	—	5	10—20	Grön finbladig.

Då härstädes requireras planter till hel grupp och storleken af den-
samma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ord-
nande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt biträde för
gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga
bifall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt erkän-
nande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande, och detta under hela
deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att er-
hålla stark växtlighet, bör gruppen 14 dagar före planteringen förses med
undervärme förmedelst hästspilling. — Till dem, som af frö sjelfva äro
i tillfälle att uppdraga planter, kunna frö till en ordinär grupp efter vårt
val, jemte beskrifning öfver anordningen, lemnas för 1 krona 50 öre.
Planter till en medelstor grupp kostar omkring 6 kronor hos mig.

Fjerde afdelingen.

Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Halfva ort afgifvas men icke halfva portioner.

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Aster-Chinensis.				Dverg, Victoria-Aster.		
	Igel-Aster.			356	Blandade färger	—	20
336	Blandade färger	300	15		Bismarck-Aster, (Mette's).		
	Kugel-Pyramid-Aster.			357	Hvit	275	15
337	Blandade färger	100	10	358	Lilaröd	275	15
	Rosen-Aster.			359	Blandade färger	250	15
338	Rosenröd	225	15		Låg, storblommig Chry-		
339	Ren hvit	225	15		santhemum-Aster.		
340	Mörk carmosin	225	15		(6 a 8 tum hög.)		
341	Azurblå	225	15	360	Ren hvit	400	15
342	Blandade färger	225	15	361	Mörk carmosin	400	15
	Ny förbättrad Pion-			362	Blandade färger	400	15
	Perfektion-Aster.				Bukett-Pyramid-Aster.		
	Denna sort öfverträffar				Hvarje planta bildar en		
	de andra sorterna med sina				pyramidformig bukett af		
	stora väl fyllda blommor;				10—15 tums höjd.		
	blifver omkring 1½ fot			363	Ren hvit	230	15
	hög med kraftigt pyramid-			364	Carmosin	230	15
	formigt växtsätt.			365	Blodröd	230	15
343	Ren hvit	225	15	366	Blandade färger	235	15
344	Blå	225	15		Nyaste Schakespeare-Aster.		
345	Rosa med hvitt	225	15		Hvarje planta blifver		
346	Mörk carmosin	225	15		omkring 6 tum hög och		
347	Victoriaröd med hvitt	225	15		bildar ett stånd af 12 tums		
348	Blandade färger	225	15		diameter med ända till 100		
	Truffaut's Imbriquée.				blommor. Rekommende-		
	Pompon-Aster.				ras af tyskarne för både		
349	Ren hvit	350	15		lägre grupper och kruk-		
350	Blodröd	350	15		kultur.		
351	Mörkblå	350	15	367	Blodröd	200	10
352	Blandade färger	325	15	368	Hvit	200	10
	Victoria-Aster.			369	Carmosin med hvitt	200	10
353	Carmosin	350	15	370	Rosa	200	10
354	Hvit	350	15	371	Blandade färger	200	10
355	Blandad	325	15				

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Löfkoja. (Cheirantus annuus.)				Bukett-Sommar-Löfkoja.		
	Alla sorter här antecknade Löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar; och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.			389	Blandade färger	—	15
	Sommar-Löfkoja, Eng. storblommig.				Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.		
372	Blå	210	10	390	Hvit	230	10
373	Hvit	210	10	391	Tegelröd	230	10
374	Chamois	210	10	392	Blandade färger	220	10
375	Blodröd	210	10		Höst-Löfkoja.		
376	Ren svafvelgul	210	10		(Cheiranthus incanus.)		
377	Blandade färger	200	10	393	Hvit	—	20
	Bomben Sommar-Löfkoja, storbl. Jätte-Pyramid.			394	Blå	—	20
	Denna sort är särskildt attraktivera för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.			395	Moderöd	—	20
378	Hvit	270	15	396	Blandade färger	350	20
379	Chamois	270	15		Vinter-Löfkoja.		
380	Carminröd	270	15	397	Hvit med lila korn	—	20
381	Blå	270	15	398	Högröd	—	20
382	Gul chamois	270	15	399	Carminröd	—	20
383	Blandade färger	250	15	400	Blandade färger	—	20
	Sommar-Jätte-Löfkoja.				Storblommig Kejsar-Löfkoja.		
384	Hvit	300	15	401	Hvit	—	20
385	Hvit Rosa	300	15	402	Mörk blodröd	—	20
386	Canariegul	300	15	403	Blandad	—	20
387	Blå	300	15		Stång-Gyllenlack.		
388	Blandade färger	300	15	404	Canariegul	—	20
				405	Blandad dubbel	—	20
				406	Mörkbrun, låg, d:o	—	20
					Busk-Gyllenlack.		
				407	Blandad, dubbel extra	250	20
				408	Mörkbrun, fl. pl., 1:ma qval.	250	20
				409	” storbl., enkel	40	10
				410	Ren svafvelgul, dubbel	—	20

Efter vårt val lemnas

20 sorter Astrar, en portion af hvarje 2 kronor.

20 sorter Löfkojor, ” ” 2 ”

Plantor af förestående sorter finnas tillgängliga under våren.

Till följe af den ogynsamma väderleken sistlidne höst, har Asterfröskörden utfallit ganska ofördelaktigt, så att fröet är i år ganska dyrt, och tyvärr äfven af något mindre grobarhet än vanligt.

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller fler-årig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
411	<i>Abobra viridiflora</i> , a. s.	—	10		Små fina blad och röda frukter.
412	<i>Acacia longissima elegans</i> , k. . .	20	5		} Alla Acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpliga för boningsrum.
413	„ <i>lophanta</i> , k.	20	5		
414	„ „ <i>Neumanni</i> , k. . .	20	5		
415	„ „ <i>speciosa</i> , k. . .	40	10		
416	„ blandade sorter, k. . . .	20	5		
417	„ 6 sorter, 1 port. af hvarje . . . 25 öre.				
	<i>Acanthus</i> , se bladväxterna!				
418	<i>Achillea filipendula</i> , p.	—	10		
419	„ <i>millefolium roseum</i> , p. . .	—	10		
420	<i>Acroclinium album</i> , tb. a.	20	5		} Eterneller eller evighetsblommor.
421	„ <i>roseum</i> tb. a.	20	5		
422	<i>Adonis aestivalis</i> , a. kj.	10	5	6—8	Gossen i det gröna.
423	<i>Ageratum Lasseauxi</i> k.	—	10	10—15	Rosa, skön.
424	„ <i>mexicanum albiflora</i> . . .	—	5	„	
425	„ <i>coeruleum</i> tb.	—	5	„	Blå blommor.
426	<i>Agrostemma coronaria</i> , <i>atrosanguinea</i> , p.	15	5	låg.	} Fleråriga, sköna rabattväxter.
427	„ <i>flos Jovis</i> , röd <i>Jupitersblomma</i> , p. . .	—	10	12—15	
428	<i>Agrostis argentea</i> , p.	—	5	8—10	} Fint gräs för buketter.
429	„ <i>dulcis</i> , a.	20	5	„	
430	„ <i>nebulosa</i> a.	40	5	„	
431	„ <i>pulchella elegans</i> a. . .	20	5	„	
432	<i>Althea rosea</i> , fl. pl. p. kj. . . .	300	25	60—70	
433	„ „ fl. pl. 8 sorter, l. p. a. hvarje 150 .	—	—		} Engelska Stockrosor, prima.
434	„ „ <i>Chaters prisbelönta</i> , extra fl. pl. p. 600		25	60—70	
435	„ „ 12 sorter, 1 p. af hvarje 2 kronor.				
436	<i>Alonsoa albiflora</i>	—	5	10—15	
437	<i>Alstroemeria Chilensis</i> , p. k. . .	—	15	15—20	
	<i>Amaranthus</i> , se bladväxter!				
438	<i>Ammobium alatum</i> , tb.	10	5	20—25	Hvit eternell.
439	<i>Andropogon argenteum</i> p. . . .	30	5		Silfverhvit gräs.
440	<i>Anagallis grandiflorum</i> , blandad	60	8	8—10	Odlas äfven i krukor.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
441	<i>Antirrhinum majus</i> , hvit. tb. p. .	30	10	15—20	} Lejongap.
442	” ” Carmin, gul o.				
	” ” hvit, tb. p. .	30	10	” ”	
443	” ” album rubrum striatum . . .	30	10		
444	” ” bland. sorter, tb. p.	20	5	” ”	
445	” ” album Tom. Thumb. . . .	75	10	4—5	} Vackert f. garneringar.
	” ” bland. nana Tom. Thumb.	75	10	4—6	
446	<i>Anthox anthum gracile</i>	15	5	låg.	} Akeleja. Flerårig.
447	<i>Aquilegia formosa</i> , fl. pl., blå .	20	5		
448	<i>Aquilegia formosa</i> , fl. pl., blå .	20	5		
449	” ” rubra, fl. pl.	20	5		} Med röda bär.
450	<i>Aralia Sieboldii</i> k.	—	25		
451	<i>Arctotis breviscapa</i> , Björnöra . .	—	10		} Gräsnejlika.
452	<i>Ardisia crenulata</i> , k. p.	—	25		
453	<i>Argemone platyceras grandiflora</i>	—	10		} Sidenplanta.
454	<i>Armeria Chephaloides</i> , p. tb. . .	30	5	20—30	
	<i>Artemisia</i> , se bladväxter!				} Vacker på grupper, bör uppdagas i kruka.
455	<i>Asclepias curassavica</i> , p. tb. . .	—	10		
456	<i>Asperula azurea setosa</i> , a. . . .	—	5		} Tusensköna.
457	<i>Balsaminus</i> , Rosen, storbl. bland. tb.	—	10	10—15	
458	” ” Camellie, förbättrad, fl. pl. a. p.	—	10		} Plantor fins att tillgå.
459	” ” Dverg Camelia, bl.	—	10		
460	” ” rosea, förbät- rad, a. p.	—	10		} Fröna täckas obetydligt.
461	<i>Bartonia aurea</i>	—	10	10—15	
462	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. alba . . .	—	15	4—5	} Cinerarialika blommor, Prydnadsgräs.
463	” ” fl. pl., blandade färger	—	15	” ”	
464	<i>Benincasa cylindrica</i>	60	10		} Darrgräs.
465	<i>Bidens atrosanguinea</i> , a.	100	10	15—20	
	<i>Bocconia</i> , se bladväxter!				} Vackert Decorations- gräs.
466	<i>Begonia sedeni</i> , k.	—	20		
467	” ” boliviensis k.	—	20		} Fint gräs för buket.
468	” ” Froebeli k.	—	20		
469	<i>Brachycome iberidifolia alba</i> , a. .	30	5	15—21	} Hundrofvä.
470	<i>Brachypodium platystachyum</i> , p.	—	10	10—12	
471	<i>Briza maxima</i>	10	5	12—15	} Snabbväxande slinger- växt.
472	<i>Brizopyrum siculum</i> , a. p. . . .	—	5		
473	<i>Bromus purpureus</i>	25	5	8—10	} Vacker till buketter.
474	<i>Browallia elata</i> , fl. alba, p. . . .	—	10	10—13	
475	<i>Bryonia alba</i>	10	5		} Toffelblomma. N:r 479 är förträfflig för grupper. Bör sås på bänk.
476	<i>Bryonopsis erythrocarpa</i> , a. . . .	30	10		
	<i>Buphtalmum</i> , se bladväxterna!				} Dubbel Ringblomma.
477	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, a. omkring 15 tum hög .	30	5		
478	<i>Calceolaria hybrida</i> , blandad, storbl., k.	—	25	20—26	} Särdeles vackra blomr.
479	” ” pinnata, k., gul	—	25	12—15	
480	<i>Calendula superba</i> , fl. pl. kj. . .	10	5	10—12	}
481	” ” Pongei, dubbel	15	5	12—15	
482	<i>Calandrinia grandiflora</i> , a.	30	5	20—30	

N:r		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkningar.
		ort. öre.	pak. öre.	höjd i tum.	
483	Callirhoe verticillata, a.	50	5	12—15	
484	Camelia japonica, 5 frö	—	25		
485	Campanula pyramidalis, hvit, tb. p.	—	5	60—70	} Odlas i kruka och blom- ma ej första året.
486	" " blå, k. tb. p.	—	5	60—70	
	Canna, se bladväxter!				
	Cannabis, d:o				
	Cardus, d:o				
487	Capsicum annuum, blandad . . .	35	5		} S. k. spansk peppar.
488	Celosia cristata, blandad, prima	—	8	10—15	
489	" pyramidalis plumosa, nana, blandad . . .	—	8	5—8	} Tuppkam. Bör säs i kruka eller bänk.
490	Centranthus macrosiphon alba, kj.	8	5	10—12	
491	" " rubra, kj.	8	5	8—10	} Omtyckt rabattväxt.
	Centaurea, se bladväxter!				
	Cerastium, d:o				
	Chamaerops, d:o				
	Chamaepeuse d:o				
492	Ceratochloa pendula k.	10	5		} Flerårigt gräs.
493	Cerinthe gymnantra, kj. a. . . .	—	5		
494	Cheiranthus maritimus, fl. alba, a.	10	5	10—12	
	Chenopodium, se bladväxter!				
495	Chrysanthemum coronarium, du- nette fl. pl., hvit	50	10	30—40	} Ettåriga. Förträffliga för rabatter.
496	" coronarium fl. pl., alba	10	5	30—40	
497	" indicum, k. p. fl. pl., blandad . .	—	10		} Blomma under vintern.
498	Cineraria hybrida, lma k.	—	20	10—12	
499	" kermesina, karmosin- röd, k.	—	20	8—10	} Blomma under vintern.
500	" hybrida, fl. pl., k.	—	25	10—12	
501	" maritima (se bladväxter)				
502	Cirsium pulcherrimum	—	5	50—60	} Tjädertistel
503	Clarkia elegans, fl. pl., alba . .	10	5	10—15	
504	" " fl. pl., rosea . .	10	5	10—12	} Förträffliga till infatt- ning af rabatter.
505	" pulchella, fl. pl., röd, kj.	15	5	8—12	
506	" " " hvit, kj.	15	5	8—12	
507	" " " bland., enkel, kj.	8	5	8—12	
508	Cliaanthus Dampieri p. k.	—	25		
509	" punicus, p. k., mörkröd	—	10		
510	Cobaea scandens, s. p. k.	—	10		
511	Coix lacryma a.	15	5		} Snabbväxande. Jobs-tårar. Fröna tackas helt obe- tydligt.
512	Coleus hybridus, k.	—	15		
513	Collinsia grandifl., bland., kj. inf.	6	5	låg	} Smånätta som infatt- ning.
514	Collomia coccinea . . . a. " "	6	5	låg	
515	Convolvulus tricolor, kj. a., bland.	6	5	15—20	} Allm. omtyckta. Lämp- liga för bredare inf.
516	" tricolor Kermesina violaceus	10	5	15—20	
517	" Mauritanicus, k. . .	—	25		} Ampelväxt.
518	Coreopsis cardaminifolia nana. compacta atrosan- guineum	25	5	10—12	
519	" Drummondii, a. kj. . .	15	5	12—15	} Prins Gustafs öga. Myc- ket tacksamma grupp- och rabattväxter.
520	" tinctoria, a. kj.	15	5	" "	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum..	Anmärkingar.
521	<i>Cordyline australis</i> k. p. 6 frö .	—	20		} Palmarter, ståtliga för krukor.
522	„ <i>indivisa</i> k. p. 6 frö .	—	20		
523	<i>Crêpis rubra</i> , a. kj.	8	5	10—12	} Blommär bäst i mager jord.
524	„ <i>alba</i> „ „ „	8	5	„	
525	<i>Cucumis perennis</i> , p.	—	10	„ rank- växter.	} Gurkart. Intressant att odla.
526	<i>Cucurbita lagenaria</i>	25	8		
527	„ <i>melopea</i> , blandad . . .	10	8		} Prydnadspumpor.
528	„ 6 sorter, 1 p. a. hvarje 30 öre	—	—		
529	<i>Cuphea purpurea</i> , p. k.	—	15	10—15	} Tacksam på grupper, öfvervintras i kruka.
530	<i>Cyclamen persicum</i> , blandad .	—	25	6—8	
531	„ „ <i>alba</i>	—	35	5—8	} Lökar som blomma un- der vintern.
532	„ „ <i>Kejs. Wilh.</i>	—	50	5—8	
533	„ „ <i>splendens</i>	—	50	5—8	
534	<i>Cyclanthera pedata</i> , a. s.	—	10		} Snabbväxande, rankväxt med vackert bladverk.
535	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , kj., blå	6	5	15—20	
536	„ <i>linifolium</i> , kj., hvit . . .	6	5	10—12	} Förgät mig ej.
537	<i>Cyperus paramatta</i> , a. p. . . .	25	6		
538	<i>Datura huberiana</i> , fl. pl., bland.	20	5	10—20	} Gräs. Intressant. Spikklubba.
539	<i>Daubentonia punicea</i> , bland., k.	—	10		
540	<i>Delphinium hyacinthiflor.</i> , alba .	15	5		} 8—10 } Riddarsporre. Säs på kalljord.
541	„ „ <i>chamois</i>	15	5		
542	„ „ blandad	15	5		
543	„ <i>Consolida imperialis</i> . . .	—	10	hög	} Flerårig.
544	„ „ <i>Candilab-</i> <i>rum</i> , blandad	100	10		
545	„ „ <i>Ajasis elatior</i> , blan- dad	15	5		} Borstnejlika.
546	<i>Dianthus barbatus</i> , p. kj., blan- dad, fl. pl. extra	—	20	10—15	
547	„ <i>barbatus</i> , blandad	30	10	„	
548	„ <i>caryophyllus</i> , fl. pl. blan- dad, extra	—	20	15—20	} Kruknejlikor.
549	„ „ <i>rem. blandad</i>	—	20	„	
550	„ „ <i>nana</i> , fl. pl.	—	20	10—15	
551	„ „ fl. pl., blandad, extra	400	20	15—20	} Trädgårdsnnejlikor.
552	„ „ fl. pl., blandad, tådigt blomm.	150	20	„	
553	„ „ fl. pl., remon- terande	—	20	12—15	
554	<i>Dianthus chinensis</i> , fl. pl., alba .	25	8	8—12	} Chinesiska sommarnej- likor.
555	„ „ blandad	25	8	„	
556	„ <i>imperialis</i> , fl. pl. atro- sanguineus	25	8	„	
557	„ „ <i>Heddevigii la-</i> <i>ciniata</i> , fl. pl.	50	8	8—12	
558	„ <i>plumarius</i> , fl. pl., extra, s. p.	—	15		} Fjädernejlika.
559	„ <i>plumarius</i> p.	10	5		
560	<i>Digitalis purpurea</i> , p.	25	5	30—40	} Fingeborg-blomma.
561	„ <i>alba</i> , p.	50	10	„	
562	<i>Dolichos giganteus</i> , hög, violett, s.	30	5		} Snabbväxande sling- växt.
563	<i>Dracæna Draco</i> , p. k.	—	20		
564	„ <i>congesta</i> , p. k.	—	20		Ståtliga.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
565	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , fl. alba, a. kj. . . .	8	5		Drakhufvud. Utmärkt foder för Bi.
566	<i>Elichrysum bracteatum rubrum</i> ,	20	10		
567	" " album	60	10		
568	" " monstrosum, blandad extra, a. tb. . .	50	10		
569	" " nanum, blod- röd	40	10		
570	" " " fl. pl. blandad	50	10		
571	<i>Eleusine corocana</i> , a. kj.	15	8		Vackert gräs f. buketter.
572	<i>Eragrostis elegans</i> , a.	10	5	15—20	Fint gräs för buketter och vaser.
573	<i>Erodium gruinum</i>	—	10		Hygrometer.
574	<i>Eryngium gigantum</i> , p. kj. . . .	—	5	50—60	Trifs bäst å torra platser.
575	<i>Erythrina crista galli</i>	—	20	hög	Stätlig, fristående, å gräsplaner.
576	" <i>laurifolia</i>	—	20		Sömntuta.
577	<i>Eschscholtzia californica</i> , gul, kj.	10	5	8—12	
578	" fl. pl., alba, kj.	—	25		
579	<i>Eucalyptus globulus</i> , p. k.	—	10	hög	Feberträdet.
580	<i>Eucharidium grandiflorum</i> rub- rum, a. kj. inf.	20	5	10—12	
581	<i>Eupatorium ageratoides</i> fl. alba a.	—	10		
582	" <i>Fraseri</i> k. p.	—	10		
583	<i>Eutocia viscida albida</i> , a. kj. inf.	20	8	10—15	
584	<i>Fenzlia diantiflora</i> , a. kj.	—	15	låg.	Rikkblommiga, särdeles lämpliga för låga in- fattningar.
585	" " alba	—	15	"	
586	<i>Festuca stipoides</i>	20	5		{ Vackert gräs för bu- ketter.
587	" <i>pectinella</i>	10	5		
588	<i>Fuchsia hybrida</i> , k. p.	—	40		Nya praktsorter.
589	<i>Gaillardia Josephus</i> , a.	15	5		Praktfull, särdeles pas- sande för grupper.
590	<i>Gamolepis Tagetes</i>	15	5	8—10	Sammetsartad.
591	<i>Gaura Lindheimeri</i> , a. kj.	—	10		
592	<i>Georgina variabilis</i> , fl. pl., 1.ma qualité	—	20		{ Rötter, se sista sidan.
593	" " " 1.ma Liliput	—	20		
594	" " " 1.ma bland	200	10		
595	<i>Gesneria cardinalis</i> , p. k.	—	25		Blommar hela somma- ren.
596	<i>Geum chiloense</i> , p. k.	—	20		Smånätt för rabatter.
597	<i>Gilia linifolia</i> , a. kj. inf.	10	5	8—10	
598	<i>Gladiolus gandavensis</i> , blandad.	—	15		
599	" lökar styck. 15 öre	—	—	20—30	Blombara.
600	<i>Glaucium phoeniceum</i> , p. kj. . . .	—	10		
601	<i>Gloxinia hybrida robusta</i> , blan- dad, p. k.	—	20	låg.	Lökväxt.
602	<i>Gnaphalium foetidum</i> , a.	30	10		
603	<i>Godetia rosea</i> alba Tom. Thumb.	20	5	låg	Låg med hvita blom- mor.
604	<i>Gomphrena globosa</i> , röd, tb. . . .	15	5		{ Bland de vackraste eter- neller, odlas bäst på bänk.
605	" " hvit, tb.	15	5		
606	<i>Grevillea robusta</i> k. p.	—	10		

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
607	<i>Gramanthes gentianoides</i> , a. . .	—	20	1—2	Talrika blommor i ma- ger jord.
608	<i>Gymnotrix japonica</i> , p.	—	5	30—40	Fint gräs för buketter.
609	<i>Gynerium argenteum</i> , p. k. . . .	—	10		Gräs. Silfvergrått.
610	<i>Gypsophila glabrata</i> , p. tb. . . .	10	5	låg	} Fina för buketter.
611	" <i>paniculata</i> , p. tb. . .	15	5	10—15	
612	" <i>elegans</i> , a. kj.	10	5	10—15	} Smånätt för buketter.
613	" <i>muralis</i> , a. kj.	20	5	10—15	
614	<i>Helianthus Californicus</i> , fl. pl. .	10	5	25—30	
615	" <i>argophyllus</i>	12	5	30—40	Solrosor el. solvännare.
616	<i>Helichrysum elegans</i>	40	10	10—12	Silfvergrå blad. Ewighetsblommor f. vin- terbuketter.
617	<i>Heliotropium</i> , ny, blandad, ex- tra, k. p.	—	10		Starkt välluktande blommor.
618	<i>Helipterum sanfordi</i> , a. tb. . . .	50	10		Gul eternell.
	<i>Heracleum</i> , se bladväxter!				
619	<i>Hesperis matronalis</i> , röd, p. . . .	8	5	20—30	} Natavioler.
620	" <i>alba</i> p.	8	5	" "	
	<i>Hordeum jubatum</i> (se bladväxter)				
621	<i>Iberis tenoriana</i> , p. kj.	25	5	4—6	} Grupp- och rabattväxter, som ej böra saknas.
622	" <i>grandiflora alba</i> , kj.	6	5	8—10	
623	" <i>umbellata</i> , Dunnetti, mörk- röd, a. kj.	10	5	6—8	
624	" " blandad, a. kj.	6	5	6—8	} Finfn. Fin.
625	<i>Ionopsidium acaule</i> , a.	—	15	3—4	
626	<i>Ipomæa purpurea superba</i> , bland.	10	5		} Slingerväxter.
627	" renhvit, a. p.	—	10		
628	" mörkblodröd, a. p.	—	10		
629	" <i>bona nox</i> , a.	10	5		
630	" <i>liarii</i> , himmelsblå, p. k. . . .	—	20		
631	<i>Ipomopsis bevrichii</i> , p. tb.	—	10	30—35	
632	<i>Isolepis gracilis</i> , p. k.	—	10	4—6	
633	<i>Isotoma axillaris</i> , tb. a. lila . . .	—	10	8—10	Lågt gräs för ampler.
634	<i>Lagura orvatis</i>	10	5		Särdeles tacksam.
635	<i>Lantana hybrida</i> , p. k.	—	5	10—15	Sammetgräs.
636	<i>Lantana borbomiensis</i> , k. p., . . .	—	15		} Solfjäderpalm.
637	<i>Lathyrus odoratus</i> , kj., blandad, s.	6	5		
638	" " hvit, a. s.	6	5		} Luktarter.
639	" " röd, a. s.	6	5		
640	" <i>latifolius</i> , p. s. albus	—	20		
641	" <i>rotundifolius</i> , p. s.	—	20		
642	<i>Lavatera arborea</i> , tb.	—	10	60—80	} Poppelros.
643	" <i>trimestris</i> , hvit, a. kj. . . .	10	5	20—30	
644	" " röd, a. kj.	10	5	20—30	
645	<i>Limnanthus</i> , gul, inf. a.	—	10		Sumpplanta.
646	<i>Linaria Gymbalaria</i> , p.	—	15		Rätt vackra blommor. För beklädnad af sten- partier.
647	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , a. .	10	5	12—15	} Kunna äfven sås på kall- jord.
648	" " <i>campanulatum</i> , gul, p.	65	10		
649	" " <i>perenne</i> , p.	20	10	15—20	
650	" " <i>candidissimum</i> , p.	20	10	" "	
651	<i>Lobelia erinus</i> , mörkblå	50	10	låg	} Lobelierna äro väl kända och böra icke saknas i någon blomsterträd- gård.
652	" " <i>compacta</i> , alba	190	10	låg	
653	" " kejsar Wilhelm, mörkblå	150	10	lägst	
654	" " <i>speciosa kermesina</i>	60	10		

Nr		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
655	Lobelia Queen victoria, mörkröda blad, p. k.	—	40	15—20	Plantor finnes i kruka häraf.
656	Lupinus hybridus atrococcineus	10	5		
657	„ „ „ nigricans	10	50		
658	„ mutabilis	5	5		
659	„ „ roseus	5	5		
660	„ höga blandade	8	5		
661	„ halfhöga	8	5		
662	„ låga	8	5		
663	Lychnis Haageana, röd, välluk- tande, p.	—	10	10—15	Blommar rikt Juni och Augusti.
664	Lythrum roseum, k. p.	30	10	30—40	
665	Malope grandiflora, hvit, a. . . .	8	5	20—25	Rabattväxter.
666	„ „ purpurea, a.	8	5	20—25	
667	Matricaria eximia nana, fl. pl. compacta, p. kj. inf.	—	20		
668	Maurandia, blandad, k. s.	—	10		För amplar.
669	Mesembrianthemum tricolor, a. .	15	5	låg	Isplanta.
670	Michauxia campanuloides p. . .	—	20		
671	Mimulus cardinalis grandiflorus	—	10	8—10	Gyckelblomster.
672	„ hybridus, a.	—	10	8—10	
673	„ tigrinus duplex, a.	—	10		
674	„ cupreus nana, a. tb.	—	10		
675	„ hybridus albus, a. tb.	—	10		
676	Mimosa pudica, p. k.	—	5		Oskuldsträdet.
677	Mirabilis Jalappa, blandad . . .	10	5	20—25	Underblomman.
678	„ „ foliis variegata	10	5	20—25	
679	Momordica Balsamina, a.	30	5		Slingerväxt.
680	Myosotis alpestris, kj. p.	40	10	6—8	Äkta förgät mig ej.
681	„ „ flora alba, p.	40	10	6—8	
682	Nemophila insignis, blå, a. inf. .	5	5	6	Blomma tidigt och länge. Tjenligast till in- fattning af rabatter.
683	„ „ „ hvit, a. inf.	5	5	6	
684	„ „ „ marginata	5	5	6	
685	„ „ „ maculata alba	5	5	6	
686	„ „ „ insignis, blandad	5	5		
687	Nicotiana grandiflora,	—	5		
688	Nigella Damascena, fl. pl. a. kj. .	10	5	10—15	Jungfrun i det gröna.
689	„ „ atrop. nana, a. kj.	10	5	5—10	
690	Nolana grandiflora, a. kj. , blå .	10	5	6—8	Liknar Convolvulus.
691	Nyctarina capensis, a. kj.	45	10	8—10	Fina, rikblommande, väldoftande.
692	„ „ selaginoides, a. kj.	35	10	3—4	
693	Oenothera lamarkiana	20	15	10—15	Rätt vacker.
694	Oxalis (se bladväxter).	—			
695	Panicum sulcatum, p.	40	10		Dekoratitv gräs.
696	Papaver paeoniflor. nanum, fl. pl. a.	10	5	20—25	Hvitröd, skön.
697	„ „ blandade, a.	10	5		Nyaste Vallmosorter.
698	„ „ 10 sorter, en portion af hvarje, 50 öre.	—			
699	Paspalum elegans, a.	—	10		Gräs med hvita ax.
700	Pelargonium, Fancy el. Fantasia	—	30		Kruk- och Gruppväxter.
701	„ „ O'dier, fembladig	—	40		
702	„ „ Scarlet, (Zonale), 1:ma blandad	—	20		
703	„ „ nyaste tre- och bronsfärgade blad blandad	—	40		

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
703	<i>Penstemon hybridus</i> , p. k. . . .	—	20		
	<i>Perilla</i> , se bladväxter!				
704	<i>Petunia hybrida</i> , bland., 1:a qval.	50	8	10—12	} Vackra grupp-plantor.
705	" " <i>grandiflora</i> , fl. pl.	—	30	" "	
706	" " " <i>fimbriata</i> , fl. pl.	—	30		
707	<i>Phalacræa coelestinum nana</i> . .	—	10		Blommar i kruka under vintern.
708	<i>Phlox drummondii</i> , alba	—	10	8—12	} Dessa böra finnas i blomsterträdgårdar.
709	" " <i>atropurpurea</i>	—	10	8—12	
710	" " <i>graf Gero</i> , blandad	—	20	8—10	
711	" " <i>blandad</i> , 1:ma qval.	60	10	8—12	
712	" <i>perennis</i> , p., blandad	80	10		
713	<i>Phoenix canariensis</i> , p. k.	—	20		Ståtlig palm.
714	" <i>dactylifera</i> , p. k.	50	10		Dadelpalm.
715	<i>Phormium tenax</i> , p. k.	—	15	60—70	Zeeländsk Hampa.
716	<i>Polygonum orientalis</i> , a.	—	5	50—60	Vacker rabattväxt, blommande från Maj till Augusti.
717	<i>Portulaca</i> , dubbel, blandad	—	15	3—4	
718	<i>Potentilla hybrida</i> , fl. pl., blandad extra, p. kj.	—	20		
720	<i>Primula Chinensis fimbriata alba</i> , fl. pl.	—	50		} Höra till de tacksamaste krukväxterna, ty de blomma hela vintern.
721	" " " <i>alba</i>	—	50		
722	" " " <i>carminosa splendens</i>	—	50		
723	" " " <i>purpurea</i>	—	50		
724	" " " <i>fl. pl.</i>	—	50		
725	" " " <i>blandad</i>	—	25		} Aurikler. Tål vintern ute.
726	" <i>Japonica</i> , blandad, k.	—	15		
727	" <i>auricula</i> , p.	—	15		
728	" <i>veris</i> , p.	—	15		
	<i>Pyrethrum</i> , se bladväxter!				
	<i>Ricinus</i> , do				
729	<i>Reseda odorata grandifl.</i> pr. 3:50	8	5	5—10	} Fin eternell för vinterbuketter.
730	" <i>odorata grandifl. victoria</i>	—	20	8—12	
731	" <i>ameliorata gigant. pyram.</i>	20	10	15—20	
732	" <i>odorata ameliorata comp.</i>	30	15	20—25	
733	<i>Rivinia humilis</i> , k. p.	—	20	låg	} Prins Gustafs öga.
734	<i>Rodante manglesii major, rosea</i> , kj.	100	10	8—10	
735	" <i>dubbel, extra, mörkröd</i>	—	20	" "	
736	<i>Salpiglossis nana</i> , tb., blandad .	30	8	10—15	} Utmärkt infattningsväxt.
737	" <i>variabilis grandiflora</i> , tb.	80	10	15—20	
	<i>Salvia</i> , se bladväxter!				
738	<i>Saponaria multiflora calabrica</i> .	—	5	5—8	} Särdeles vackra f. grupper afvensom för buketter.
739	<i>Scabiosa grandiflora</i> , blandad, tb.	25	5	20—25	
740	" <i>nana</i> , fl. pl., blandad .	15	5	12—15	
741	" <i>nana Tom. Thumb.</i> , extra, a. tb.	25	10	10—12	
742	<i>Schizanthus grandiflora oculatus atropurp.</i> a. kj.	—	10	20—30	
743	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> , nana, hvit.	—	10	4—6	} Utmärkt till infattningar och grupper.
744	" " " <i>mörk purpur</i>	—	10	4—6	
745	" " " <i>bland.</i>	—	10	" "	

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
746	<i>Silene armeria alba</i> , kj.	8	5	8—12	Tacksam för sin lång- variga blomningstid.
747	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Solanium, se bladväxter! Stachys, ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	8	5	8—12	
748	<i>Statice incana hybrida nana</i> , p.	20	5		Blommar hösten.
749	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” sinuata	15	5		
750	<i>Stevia purpurea</i> , k. tb.	—	10		Ståligt gräs för vinter- buketter.
751	<i>Stipa elegantissima</i> , p.	—	10		
752	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” pennata, p.	—	10		
753	<i>Swainsonia Osborni</i> , mörk pur- pur, p. k.	—	25		Sammetsrosor.
754	<i>Tagetes erecta</i> , guldgul, tb., fl. pl.	20	5	12—15	
755	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ranunculoides, brun, ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	20	5	10—12	
756	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” blandade färger, tb.	20	5	10—12	
757	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” signata pumila	40	5		
758	<i>Talicthrum aquilefolium</i> , p. kj.	—	20	40—50	Blommar Juni o. Augu- sti, både blad o. blom- mor äro utmärkta till buketter.
759	<i>Thunbergia alata</i> , a.	—	10		Slingerväxt.
760	<i>Thuja orientalis</i> , p.	—	10		Gror trögt.
761	<i>Tricosanthes colubrina</i> , a.	—	5		Ormgurka.
762	<i>Trachelium coeruleum</i> , blå, k.	—	5		Tacksam krukväxt.
763	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” hvit, k.	—	5		
764	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj.	5	5		Indiansk krasse.
765	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” nanum, purpur, kj.	10	5		
766	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Lobbianum, fulgens	20	10		
767	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Queen Victoria	20	10		
768	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” von Moltke	15	10		
769	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” King of Tom Thumb	15	10		
770	<i>Trypsacum dactyloides</i> , a.	20	10		Fint gräs.
771	<i>Verbena hybrida</i> , bland., 1:a, tb.	150	10	låg	Bör ej saknas i blom- sterträdgården.
772	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” hybrida alba	—	10		Kungsljus.
773	<i>Verbascum grandiflorum</i> , p.	—	10		
774	<i>Valleriana coccinea rubrum</i> , p.	—	10	15—20	Välluktande.
775	<i>Vinca rosea</i> , p. k.	—	10		Jätte-Penseer.
776	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” nova, hvit, p. k.	—	10		
777	<i>Vioa odorata</i>	—	10		
778	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” tricolor maxima, kolsvart	90	10	låg	
779	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” pelargonie- blommig	60	10	”	
780	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ren hvit	90	10	”	Praktfull.
781	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” bronsfärgad	60	10	”	
782	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” blandade, 1:a qval.	60	10	”	
783	<i>Viscaria hybrida</i>	15	10	10—15	
784	<i>Whitlavia grandiflora</i> , gloxiniaeflora, a. tb.	15	5		
	Vigandia, se bladväxter!				
785	<i>Yucca aloefolia</i> , k.	50	10		Palmlija, Fordrar kraf- tig jord.
786	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” gloriosa, k.	—	15		
	Zea, se bladväxter!				
787	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., blandad	30	5	8—10	
788	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” nana, fl. pl., bland.	45	5	6—8	
789	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Haageana, fl. pl., extra	—	25	4—6	

Efter mitt val lemnas

20	sorter, 1 portion af hvarje, att så direkt på kalljord	1 kr.
20	” ” ” ” ” på bänk	1: 50.
20	sorter 1-åriga dekorationsgräs	1: 00.
10	” ” Immorteller	0: 75.
20	” fleråriga Krukväxtfrö lämpliga för boningsrum	2: 00.
15	” ” Blomfrön för kalljord	1: 00.

Äkta Persiskt Insektpulver, 25 å 50 öre pr flaska.
S. k. Svafvelviskor att begagna vid fördelningen af det persiska insektpulvret å 60 öre st.

Termometrar från 60 öre till 1: 50.

Trädgårdssnäckor å 35 öre st. till 30 kr. 100.

Trädgårdssurnor från 15 till 25 kr. st.

Spegelkulor, större och mindre, för trädgårdar.

Torra Eterneller, gräser och mossor.

Roffea-Bast å 1: 50 pr skålp.

I Maj och Juni expedieras: Fröplanter till 1-åriga blomväxter, såsom **Aster, Löfkojor, Penseer, Lejongap, Phlox, Petunia, Zinneä, Verbena, Lobelia**, med flera sorter, 100 st. oskolade 1 kr., 100 st. skolade 1 kr. 25 öre.

12 sorter utmärkta Jordgubbplanter till 3 kr. 100 stycken.

Canovers-Jätte Sparrisplanter, 1- och 2-åriga å 2 kr. 100.

Georginer, se omslaget.

Insecticide.

Detta nyuppfunna medel att från växter fördrifva och döda såväl bladlöss, som många andra skadeinsekter, har visat sig vara det bästa medel, som för nämnda ändamål kan användas, ty det angriper ej bladen eller späda skott, så framt ej lösningen tages för stark. För växter med hårdare blad kan det användas 10 å 20 gånger, men till ömtåligare växter 20 å 50 gånger sin volym, förtunnadt med vatten.

För sköldlöss och dylika insekter måste stark lösning användas.

Äfven för ohyra på kreatur har Insecticiden befunnits vara ett osvikligt medel, på samma gång ingen fara för kreaturens välbefinnande uppstår genom dess begagnande.

Insecticide säljes i flaskor från 50 öre till kr. 1: 50 öre pr st. hos

A. Fagerquist.

Index with the numbers

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

1. The first part of the index is the list of the names of the authors of the papers.

2. The second part of the index is the list of the titles of the papers.

3. The third part of the index is the list of the subjects of the papers.

4. The fourth part of the index is the list of the years of publication of the papers.

5. The fifth part of the index is the list of the volumes of the papers.

6. The sixth part of the index is the list of the pages of the papers.

7. The seventh part of the index is the list of the authors of the papers.

8. The eighth part of the index is the list of the titles of the papers.

9. The ninth part of the index is the list of the subjects of the papers.

10. The tenth part of the index is the list of the years of publication of the papers.

11. The eleventh part of the index is the list of the volumes of the papers.

12. The twelfth part of the index is the list of the pages of the papers.

13. The thirteenth part of the index is the list of the authors of the papers.


14. The fourteenth part of the index is the list of the titles of the papers.

15. The fifteenth part of the index is the list of the subjects of the papers.

16. The sixteenth part of the index is the list of the years of publication of the papers.

17. The seventeenth part of the index is the list of the volumes of the papers.

18. The eighteenth part of the index is the list of the pages of the papers.



Diverse:

Georginer eller Dahlier alla dubbla

100 st. med namn och färgbestämmelse, 100 sorter, kr. 25, pr st. 30 öre.
100 st. utan » » i rummet, kr. 20, » 25 »

Min Georginsamling består af omkring 180 praktfulla sorter, hväribland finnas en del nya, som icke blommat här mera än ett år, och kunna tryggt rekommenderas till alla.

Blomster-planter.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-planter
för grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier,
större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-planter.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge varplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Krukväxter

efter mitt val, lemnas till 30 kronor.

Röd och hvit Tidig-Potatis.

Haarlemska Blomsterlökar.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

Bukett-papper,

stort urval, från 5 öre till 5 kr. pr st.

BUKETTER

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelse-dagar etc.
försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

BLOMKRUKOR,

många sorter, billigt.

Hygrometer för hela året,

som medelst ett frökorn visar alldeles tillförlitligt en förändring i väderleken 24 till 48 timmar förut. Säljes till 25 öre stycket. Vid requisition af 25 stycken lemnas 33 % rabatt endast hos undertecknad.

Vattenkannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om villkoren,
som vid större parti kunna lemnas.

 Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

A. Fagerquist.

Obs.! Begyrentens namn och adress torde tydligt utsättas

Requisition

adress den 1882

att sända med

från **A. Fagerquist** i Jönköping.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]