

# 1883 års pris-kurant från A. Fagerquists fröhandel Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

*Vardagstryck*



1883 ÅRS

PRIS-KURANT



1<sup>a</sup> PRISET

SILFVERMEDALJ.

FRÅN  
**A. FAGERQUIST**

**FRÖHANDEL**

Jönköping, Östr. Storgat. No. 14.

ALLA ANMÄRKNINGAR  
SOM FÖREKOMMA I PRISKURANTEN TORDE NOGA  
OBSERVERAS.

*Enga frösor ter utlemnas som vid analyseringen  
ej visat full grobarhet.*

Prima Svenskt Klöfver & Timotejfrö uppköpes.





# Första Afdelningen

## Köksväxter

### Erinran.

De flesta frösorterna äro vid Jönköpings Läns Hushållnings Sällskaps Frökontrollsanstalt eller ock hos mig i bank undersökta, så att inga sorter utlemnas, som ej äro fullt grobara.

Alla frön, som öfverblifvit föregående år, bortkastas, så att ingen uppblandning sker här.

Skulle requisition upptecknas efter någon priskurant från föregående åren, torde årtalet å densamma angifvas.

Denna priskurant sändes kostnadsfritt till dem, som upp gifva sina adresser.

Requisitioner, hvilka åtföljas af likvid och uppgå till minst

50 kronor, godtgöras med 5 proc. rabatt;

100 " " " " 10 " " "

dock får ej rabatt beräknas "hvarken" för gräs" och "ekonomie-frön eller för emballage.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas *vänligen* att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan be tjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva af hjälpta, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för reqvirenten åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress *tydligt* utsätts.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig särskild rabatt efter partiets storlek.
- VII. Requisitioner af okända torde alltid åtföljas af likvid; i motsatt fall anses efterkraf berättigadt.
- VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.

**A. Fagerquist,**

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

### Innehåll:

Första afdelningen: Frön till Köksväxter . . . . .	Sid. 2
Andra " " " Foderväxter . . . . .	" 8
Tredje " " " Dekorativa Bladväxter . . . . .	" 10
Fjerde " " " Lökkojor och Astrar . . . . .	" 12
Femte " " " Ett- och fleråriga blomsterväxter . . . . .	" 14

# Första Afdelningen.

## Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.  
Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
1	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris):	100	3	De förstnämnda 12 bönsorterna fodra djup och fet jord. Böra ej utsättas förr än i slutet af Maj. Krypbönorna behöfva ej sprötas. De 4 sistnämnda sorterna gå i hvad jord som helst och böra utsättas tidigare.
2	” ” Extra breda svärds-	100	2	
3	” ” Socker bryt, med gula skidor . . . . .	150	2	
4	” ” Socker perl s. k. Sparrisbönor . . . . .	150	2	
5	” ” Rommerska, med gula skidor . . . . .	150	2	
6	” ” Mont d'or, med gula skidor rikbärande . . . . .	100	2	
7	” ” Rosenbönor, rödbl. . . . .	50	2	
8	” ” Krypb. (Ph. vulgaris nanus), Tidiga breda svärds-, extra . . . . .	70	2	
9	” ” Tidiga breda med gula skidor . . . . .	70	2	
10	” ” Flagolet med gula skidor, utmärkt . . . . .	80	2	
11	” ” Socker-perl, fina hvita, . . . . .	70	2	
12	” ” Osborn's, tidigaste för drifning . . . . .	60	2	
13	” ” Nevenglon's, utmärkt för bänk och friland . . . . .	60	2	
15	” ” Brunna, vanliga Holländska . . . . .	30	2	
16	” ” Välska eller Bondbönor vanl. . . . .	25	2	
17	” ” Windsor utmärkta . . . . .	35	2	
18	” ” Hangdown d:o . . . . .	35	2	
19	Boretsch (Borago officinalis), . . . . .	100	2	
20	Cicoria, tjocka Magdeburger . . . . .	80	2	
21	Coriander . . . . .	50	2	
22	Dill (Anethum graveolens) . . . . .	70	2	
23	Esdragon (Artemisia dracunculus) . . . . .	—	300	
24	Fenkol, söt . . . . .	80	2	
	Gurkor, för list eller friland . . . . .	—	—	
26	” Slang-, hvit . . . . .	1000	15	
27	” ” grön förbättrade . . . . .	1800	25	
28	” ” ” holländska . . . . .	1000	15	
29	” ” ” chinesiska . . . . .	1800	25	
30	” ” ” gröna Qvedlinburger jätte-, . . . . .	—	75	
	En ny sort som förtjenar att odlas på både bänk och friland.			
31	” ” Halflånga, rikbärande. . . . .	1000	15	
32	” ” Druf- eller Westerås-små . . . . .	450	8	

Nr		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
	<b>Gurkor</b> för drifning i bänk . . . . .			
34	„ Arnstädter, grön jätte-, a p. — 15 öre.			} Västlands sorter äro för drifning i bänk.
35	„ Arnstädter, snövit, jätte-, a p. = 15 öre.			
36	„ Berliner år, förträfflig a p. — 15 öre.			
37	„ Boa's drif, extra gifvande a p. — 15 öre.			
38	„ Non plus ultra, tidiga, gröna, a p. — 15 öre.			
39	„ Non plus ultra, tidiga, hvita, a p. 15 öre.			
41	„ Pris von London a p. 15 öre.			
42	„ Rollisons-Telegram a p. 15 ö.			
43	„ Ruhm von Qvedlinburg, a p. — 15 öre.			
44	„ Man of Kent, gröna, a. p. — 15 öre.			
45	„ Race horse Eng. gröna, a p. 15 öre.			
46	„ Semperfructifera, god, hårdig sort, a p. 15 öre.			
47	„ snöhvita, jätte-, a p. 15 ö.			
48	„ 10 sorter 1 p. af hvarje 100 krona.			
48	<b>Hafrerötter</b> (Tragopogon porrifol.) .	300	5	Användes till Kaffe.
49	<b>Isop</b> (Hysopus officinalis) . . . . .	200	5	Förträfflig till infattning af
50	<b>Krasse</b> (Lepidium sativ.), sommar-	.50	3	Blad- och Blomstergrupper.
51	„ (Tropæolum majus), indiansk	150	5	Se vidare femte afdelningen.
52	<b>Kronärtskocker</b> (Cynara scolymus) stor eng. . . . .	650	10	Fröet bör säs i tidig bänk. Växten fordrar ett skyddadt läge och betäckning under vintrarna.
53	<b>Kumming</b> . . . . .	60	2	
	<b>Kål</b> (Brassica oleracea acephala):			
55	„ Bladkål, hög, krusig, grön . .	400	6	} Grön krusig är mest begärlig, och den låga tål bäst våra vintrar.
56	„ „ halfhög grön dubbel krusig . . . . .	500	8	
57	„ „ låg, krusig, grön . . . . .	150	5	
58	„ „ blå, jätte-, 6 a 8 fot hög	300	6	
59	„ „ gulfläckig „ „	500	10	
60	„ „ hvitfläckiga blad . . . . .	—	10	
61	„ „ rödfleckiga blad . . . . .	—	10	
	<b>Blomkål</b> (Br. oler. botr. caul.):			
63	„ „ Asiätisk . . . . .	1000	15	} Blomkål fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidighet, förtegnar att rekommenderas.
64	„ „ Engelsk, tidig . . . . .	1000	15	
65	„ „ Engelsk, sen . . . . .	1000	15	
66	„ „ Von Walcheren, sen	1200	15	
67	„ „ Kejsar, till drifning, a p. 20 öre . . . . .	—	40	
68	„ „ Erfurter, dverg, extra, Svenskt frö, 1:a qval, a. p. 50 öre . . . . .	—	150	
69	„ „ Erfurter, dverg-, 2:da qval, a. p. 25 öre . . . . .	—	80	
70	„ „ ny Frankfurter, jätte-,	—	20	Frankfurter är sen, men med stora hufvud.

N:r		Pr	Pr	Anmärkningsar.
		skålp öre.	ort. öre.	
71	” Brüsselkål (Br. ol. gemmifera):			} Odlingssättet lika med hvitkålens. Om toppen afskäres i början af Augusti, blifva hufvudena större.
72	” ” stor, hög . . . . .	300	5	
	” ” låg, extra Aigbusth . . . . .	300	5	
	” Hvitkål (Br. oler. capitata):			} Fröet är odladt i Vester-götland. Användningssättet nästan som blomkål. Tidigare än hvitkålen.
73	” ” Svensk skörd, 1:a qual.	600	8	
74	” ” tidig, mörkröd . . . . .	—	10	
75	” ” Sockertopp . . . . .	300	6	
76	” ” tidig majspets . . . . .	300	6	
77	” Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra tidig . . . . .	300	5	} Behandlas som hvitkålen.
	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa),			
78	” ” tidig, hvit, Wiener-, extra	—	6	} Utmärkt till stufning.
79	” ” blå, ”	—	6	
	Kålrotter (Br. napus rapifera), ”			} Utmärkt sort.
80	” ” Svenskt frö; stora, släta, gula Öfriga sorter, se foderväxter!	150	3	
81	Kärleksäple, Stor röd . . . . .		5	} Lemna stora frukter.
82	” ” President Gardfield . . . . .		100	
83	Körvel (Anthriscus cerefolium) krusbladig . . . . .		5	} Trifves i hvad jordmän som helst.
84	Körvel, spansk . . . . .	—	10	
85	Lavendel (Lavendula spica) . . . . .	250	5	} Allmänt känd.
	Lök (Allium cepa):			
86	” ” stor mörkröd, Holl. . . . .	280	5	} Fordrar kraftig jord. Bör säs så tidigt som möjligt. Syltlöken bör säs temligen tät, ej i nygödslad jord. Purjo- och Madeira-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 a 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl gräfd land.
87	” ” ” Braunschweig . . . . .	280	5	
88	” ” silfverhvit, s. k syltlök . . . . .	425	6	
89	” ” gul, päronformig, söt . . . . .	300	5	
90	” ” gul, plattrund, Holl., söt . . . . .	300	5	
91	” ” rund, Portug., jätte-el. Madeira . . . . .	300	5	
92	” ” gnl, rund, jätte, . . . . .	300	5	
93	” ” Purjo (Allium porrum), sommar- . . . . .	200	5	
94	” ” ” Brabant-, jätte-, vinter- . . . . .	350	5	
95	” ” Charlottenlökar (Allium ascalonicum) . . . . .	80	2	
96	” ” Hvitlökar . . . . .	100	5	} Böra sättas tidigt på 4 tums afstånd och lemna då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.
97	” ” Rödlökar, s. k. sticklökar . . . . .	50	—	
98	Malört (Artemisia Absinthus) . . . . .	—	5	} Odlas likt Rödbetor. Bladen nyttjas som spenat.
99	Mangold (Beta cicla) storbladig . . . . .	80	3	
100	” ” Poirée a cœurs Blanches, silfverbladig . . . . .	—	3	
101	” ” ” med guldgula bladstjälkar . . . . .	—	3	
102	Mejram (Majorana hortensis) . . . . .	300	5	
103	Meloner (Cucumis melo):			} Cantaloupe är den bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt före fruktsättningen. Stammen ak-tas för dropp.
	” a port 10 öre . . . . .			
104	” ” Queen Victoria . . . . .			
105	” ” Suerin de Tours, sockersöta, . . . . .			
106	” ” Nät-, söta, stora . . . . .			
107	” ” Cantaloupe, stor, gul, . . . . .		50	
108	” ” ” stora Holl. . . . .			
109	” ” ” Preskot, . . . . .			
110	” ” Göteborgs s. k. torgmelon, . . . . .		100	
111	” ” Suttons Golden Champion, gul med gröna fläc- kar, utmärkt . . . . .			
112	” ” ” Duka of Edinburg, stora, gröna, . . . . .			

N:r		Pr	Pr	Anmärkingar.
		skålp öre.	ort. öre.	
113	<b>Meloner</b> Prince of Wales hybrid, tidig grönfl., nät . . .			
114	„ Gurkmelon, utmärkt . . . .			
115	„ Klättermelon, grön, . . . .			
116	„ Amerikansk Ananas . . . .	—	100	
117	„ Vattenmelon (Cucumis ci- trullifolium), . . . . .	—	40	Vattenmelon bör ej beskåras.
118	10 sorter 1 p. af hvarje 80 ö.			
	<b>Morötter</b> (Daucus carota):			
119	„ Douviker, tidiga, korta, röda	180	5	} Pariser och Douviker är bäst till drifning. Morötter i allmänhet fordra djup och fet, men ej nygödslad jord. Nantaise är troligen den bästa för kalljord.
120	„ Pariser drif, . . . . .	210	5	
121	„ Nantaise, halflånga, cylin- derformiga tidiga, utm.	140	3	
122	„ Frankfurter, fina, söta, half.	180	3	
123	„ Hornska, tidiga, röda, långa	115	3	
124	„ Altringham, stora, röda . .	115	3	
125	„ Fina, hvita, genomskinliga	100	3	
	Öfriga sorter, se foderväxter!			
	<b>Målla</b> (Atriplex hortensis),			
126	„ gul, storbladig . . . . .	80	2	} Användes som spenat.
127	„ röd, „ . . . . .	80	2	
128	<b>Palsternacka</b> (Pastinaca sativa) stora, långa, vanliga, bästa sort	60	2	} Odlas som morötterna.
129	„ korta, tjocka, extra . . . .	100	3	
130	<b>Patientia</b> (Rumex patientia) . . . .	100	3	Vinterspenat.
	<b>Persilja</b> (Petroselinum sativum):			
131	„ Plumager, krusig, extra . . .	100	3	} Odling och användningssätt allmänt känt.
132	„ Myatts, „ . . . . .	100	3	
133	„ extra, krusig, dverg- . . . .	100	3	
134	„ Rotpersilja, tidig, stor, söt	65	3	
135	<b>Peppar</b> , spansk . . . . .		8	Fordrar lös och kraftig jord.
136	<b>Portulacka</b> (Portulaca oleracea) gul		5	} Bladen användas som spenat.
137	„ „ „ grön		5	
	<b>Pumpa</b> (Cucurbita pepo):			
138	„ röd, jätte-, a port. 10 öre . .	—	25	} Plantan bör uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klipp på ett varmt och skyddadt läge.
139	„ grön, „ a port. 10 öre . . .	—	25	
140	„ hvit, „ a port. 10 öre . . .	—	25	
141	„ blandad a port. 10 öre . . .	—	15	
142	„ Växtmärg a port. 10 öre . . .	—	25	
143	10 sorter Pumpa 75 öre.			
	Prydnadspumpa, se N:o 577.			
144	<b>Rhabarber</b> Victoria (Rheum hybrid.)	—	5	} Rhabarber bör icke saknas i någon köksträdgård och afven finnas i parker, der den gifver god effekt.
145	„ ny Engelsk . . . . .	—	5	
146	<b>Rosmarin</b> . . . . .	—	5	
	<b>Rofvor</b> (Brassica rapa):			
147	„ Maj-, tidiga, gula, plattrunda	80	3	} Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.
148	„ „ hvita, runda . . . . .	80	3	
	Vidare se foderrofvor.			
	<b>Rädisor</b> (Raphanus radicola):			
149	„ tidiga, hvita extra . . . . .	100	3	} För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag, och daglig vattning under sommaren.
150	„ rosenröda, runda extra . . .	100	3	
151	„ runda, rosenröda, med hvit rotända, extra . . . . .	110	3	
152	„ runda, gula, kortbladiga . .	130	3	
153	„ ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra . . . . .	110	3	

N:r		Pr	Pr	Anmärkningar.
		skålp öre.	ort. öre.	
154	Rädisor långa engelska . . . . .	110	3	
155	” Woods, långa rosenröda . .	160	3	
156	” blandade . . . . .	85	3	
	<b>Rättikor (Raphanus sativus):</b>			
157	” sommar-, tidiga, svarta, runda	100	3	} Fordra kraftig och nygöds- lad, luckor jord. Fröet bör ej säs förr än i början el- ler medio af Juni; tidigare sådda gå nästan alla i frö.
158	” ” ”, guldgula, ovala	100	3	
159	” vinter-, svarta, runda . . . .	70	3	
160	” ” ” långa . . . . .	70	3	
161	” vinter-, Chinesiska, rosen- röda, utmärkte . . . . .	100	3	
	<b>Rödbetor (Beta vulgaris):</b>			
162	” långa, svartröda, . . . . .	70	3	} Fordra kraftig jord; gall- ring får ej försummas. De förstnämnda äro de mest gifvande, de sista äro de finaste i smaken.
163	” halfång, non plus ultra.	120	3	
164	” runda, röda, söta . . . . .	100	3	
165	” Egyptiska, plattrunda, mörkröda . . . . .	200	5	
	<b>Hufvudsallat, (Lact. sativa capitata):</b>			
166	” Kejsar-, drif, ny gul- bladig, tidigaste o. bästa för drifning	600	10	
167	” Steinkopf, tidig gulbl.	900	15	
168	” Wheler's Thom Thumb. bildar fasta hufvud	1400	15	
169	” Gebrüder, dippe's gul- bladig utmärkt . . . . .	1000	15	
170	” Non plus ultra gulbl. utmärktaste f. sina stora blad . . . . .	1400	15	
171	” Ny gul, storbladig, sen,	1200	15	
172	” Trotskopf, hårda hufv.	1000	15	
173	<b>Bladsallat, tidig gul, rundbladig . .</b>	300	5	
174	” Mosskrusbladig, god o. mycket omtyckt till garnering . . . . .	500	8	} Vinter-Individer bör säs vid midsommar, och kan då den blifver färdig upphängas i källare för att användas under vintren.
175	” Vinter-Individ, mosskr.	500	8	
176	” Sommar- ” Victoria mosskrusig . . . . .	500	8	} N:r 174 mycket omtyckt och särdeles för garnering. De 5 sista sorterna äro ut- märkte, men bildar ej nå- gra hufvud, utan bladen böra bindas tillsammans, Rötterna upptagas och för- varas i källare uti torr sand. Användas som Blomkål.
177	” Chicarien Witloof . . . . .	300	5	
178	<b>Salvia (Salvia officinalis) . . . . .</b>	—	10	
179	<b>Scorzonerä (Scorzonerä hispanica) .</b>	400	5	
180	<b>Sockerrötter (Sium sisarum) . . . .</b>	300	5	
181	<b>Selleri (Apium graveol.), stor rot .</b>	400	6	
182	” ” blad . . . . .	50	5	
183	<b>Senap (Sinapis), gul, Eng. . . . .</b>	50	2	} Användes grön som kål.
184	” brun, Hollandsk, . . . . .	70	2	
	<b>Sparris (Asparagus officinalis):</b>			
185	” Canovers Collosal . . . . .	250	5	} Plantor finnas äfven till 2 kr. 100.
	<b>Spénat (Spinacia glabra):</b>			
186	” De Gaudry, stor, tjock och rundbladig . . . . .	45	2	} All spénat fordrar fet och nygräfd jord. N:r 186 är den bästa sorten. N:r 187 tjenlig till drifning. N:r 188 bör säs i bänk och plan- tas i fet jord på 3 a 4 fots afstånd, och gifver då blad äfven den varmaste års- tiden.
187	” Savoy-, med taggiga frön . .	50	3	
188	” Ny-Zeel. (Tetragonia expansa)	100	3	
189	<b>Syra (Rumex acetosa) Storbladig .</b>	150	3	
190	” Beueville, enkt. storbladig . .	150	3	
191	<b>Timjan (Thymus vulgaris), vinter-</b>	600	10	
192	” ” ” sommar-	1200	15	

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.	Anmärkingar.
193	Tobak, storbladig, jätte- . . . . .	500	8	
194	Vinruta . . . . .		5	
	Arter (Pisum sativum):			
195	” Sockerärter, Eng. Sabel, 120 centimeter hög . . . . .	60	2	N:r 195 är den bästa för stufning och har stora möra skidor. Svensk.
196	” ” Tidig de grace, eller Buxbom 20 cm. hög . . . . .	250	3	N:r 196 och 197 bäst för drifning äfvensom att sätta i kanter å land. N:r 198 söt och lättkokt, är mycket ontyckt, 199 förvälles och ätes med smör som sparris, 200 tidig och god sort, 201 tidig och rikbärande, 203 och 202 tidiga, härdiga och rikbärande. N:r 204 utmärkt för både drifning och för land, är mycket tidig. N:r 205 god rikbärande. N:r 206 utmärkt till torkning och bouteljering. N:r 207, en nyhet från Amerika som påstås förtjenar att rekommenderas. N:r 208 och 209 utmärkta sorter i smak och förtjenar att odlas enär de ej behöfva sprötas utan kan säas i kanter och dylikt. N:r 210 stora skidor är mycket berömd. N:r 211 utmärkt. N:r 212 är den bästa af alla både till farskt bruk och inläggning, är ej tidiga.
197	” ” Tidig kryp, rikbärande 30 cm. hög . . . . .	60	2	
198	” ” Vilmorins, skrynkliga märg 70 cm. hög . . . . .	100	2	
199	” ” Sparrisärter 30 cm. h. . . . .	100	2	
200	” Spritärter, dippe's allra tidigaste 60 cm. hög . . . . .	45	2	
201	” ” Carter's Firod Crop tidig 70 cm. hög . . . . .	45	2	
202	” ” Prince Albert tid. rikb. 80 cm. hög . . . . .	40	2	
203	” ” Maj tid. rikb. 80 cm. h. . . . .	40	2	
204	” ” de Grace, eller Buxbom 16 cm. hög . . . . .	50	2	
205	” ” Earlq Wonder tidig 40 cm. hög . . . . .	40	2	
206	” ” Laxton's tid. grön 110 cm. hög . . . . .	50	2	
207	” Märg-spritärter Wunder von Amerika 18 cm. hög . . . . .	120	2	
208	” ” The Terst Crop, grön 30 cm. hög . . . . .	60	2	
209	” ” White Gem 30 cm. h. . . . .	60	2	
210	” ” Carter's Telefon, extra 120 cm. hög . . . . .	350	5	
211	” ” Little Wonde förb. 80 cm. hög . . . . .	60	2	
212	” ” Champion of England 120 cm. hög . . . . .	50	2	Svenskt frö.

Skulle någon sort vara slutsåld vid senare requisitioner ankomst, torde uppgifvas huruvida oss tillåtes taga af något annat n:o, som kan ersätta den requirerade.

Päronkärnor pr skålp. 4 kr.

Äplekärnor pr skålp. 2 kr.

Champignonbryn i kaka pr skålp. 100 öre.

Pepparrotsstrålar pr 100 kr. 1: 50.

Bénmjöl för krukväxter paket — 25 öre.

Jordärtskockor, rotknölar pr kannan 1 kr.

## Andra afdelningen.

# Foder- eller Ekonomiefrön.

Nr		Pr skålp öre.
<b>Foderroffrö eller Turnips.</b>		
213	Gula runda Wilhelmsburger . . . . .	65
214	„ långa Bottfeldsche . . . . .	65
215	Hvita långa grönbufvad . . . . .	65
216	„ „ Rödhufvade . . . . .	65
217	„ runda Rödhufvade . . . . .	65
218	„ „ Jätte . . . . .	65
219	Blandade sorter eng. . . . .	65
	Roffrön böra ej sås förr än vid midsommar, ty tidigare sådda förstöras merändels utaf s. k. jordloppor. Såväl odlingsättet som dess fodervärde är för öfrigt väl känt.	
<b>Foder-Kålrötter.</b>		
220	Gul slät, jätte, eng. . . . .	70
221	„ grönbufvad, jätte . . . . .	70
222	Hvit „ „ . . . . .	65
	Dessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men kunna sås 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vintrarne.	
<b>Foderbeter.</b>		
223	Röda jätte Elvethams . . . . .	65
224	„ „ Obendorfver . . . . .	65
225	Gula „ „ Champignon . . . . .	65
<b>Socketbeter.</b>		
226	Hvit Vilmorins, söstast . . . . .	75
227	Silfverhvit dippe's förbättrade . . . . .	100
	Betorna odlas som morötterna och böra sås tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket ofta inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor.	
<b>Fodermorötter.</b>		
228	Hvit förbättrad jätte . . . . . 100 // 50 kr.	60
229	Röd grönbufvad „ . . . . .	130
230	Orange „ extra stora, gula, Saalfelder . . . . .	90
231	Orangeröd jätte grönbufvad . . . . .	130
	Morotsfröet bör utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordrar fet och lätt jordmån. Odlingen för öfrigt känd. Förtjenar att allmännare odlas.	
<b>Diverse.</b>		
	Senap, gul . . . . .	
	Bohve . . . . .	
	Jätte-kål . . . . .	
	Träd-, eller Ko-kål . . . . .	
	} dagens priser . . . . .	
<b>Spergel.</b>		
232	Spergula Maxima jätte . . . . . 100 // 17 kr.	20
233	„ Sativa vanlig . . . . . 100 // 10 kr.	12
	Priserna härå äro utan förbindelse. Fröet kan sås på "trädan" antingen för att plöjas neder som grön gödning eller för att användas som grönfoder. I hvilket fall som helst bör den ej stå till den börjar mogna.	

N:r	Fodergräser.	Pr skälp öre.
234	Rödklöfver, svenskt . . . . .	} Prisen på Klöf- ver och Timo- tej kunna al- drig anses fa- sta, utan skall det blifva vär- uppgitt att all- tid hafva lagsta pris och bästa vara.
235	„ schlesiskt . . . . .	
236	„ Ryskt . . . . .	
237	Hvitklöfver, svenskt . . . . .	
238	Asilkeklöfver, svenskt . . . . .	
239	Timotej, svenskt . . . . .	
240	„ holländskt . . . . .	
241	Agrostis stolonifera (Kryphven) . . . . .	65
242	„ capillaris (Hårhven) . . . . .	65
	Lämpliga för flygsand.	
243	Aira caespitosa, (Tuftätel) . . . . .	40
244	„ flexuosa, (Krustätel) . . . . .	40
	Tuftäteln går bäst på fuktig mark, då deremot Krustäteln går bäst på torra plaser.	
245	Alopecurus pratensis (Ängskaffe) . . . . .	140
	Fordrar fet och fuktig jord; mycket givande.	
246	Anthoxanthum odoratum (vårbrodd) . . . . .	175
	Tidigt och väluktande gräs, passar för torra lägen.	
247	Avena elatior (Knylhafre) . . . . .	70
	Fordrar mergelhaltig jord ej för fuktig.	
248	Cynosurus cristatus (Kamäxing) . . . . .	150
	Trifves äfven å torr mark; bildar täta vallar, hvarför den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	
249	Dactylis glomerata (Hundäxing) . . . . .	95
	Fordrar styf jord och är då af de mest givande fodergräser.	
250	Festuca elatior (Ängssvingel) . . . . .	110
251	„ duriuscula, (Hårsvingel) . . . . .	50
252	„ ovina, (Fårsvingel) . . . . .	50
253	„ pratensis (Ängssvingel) . . . . .	100
	Fordrar jord likt föregående.	
254	Holcus lanata (Luddtätel) . . . . .	35
	Trifves i hvad jordmån som helst.	
255	Lolium perenne (eng. Raygräs) . . . . .	40
	Fordrar god jord; är mycket givande.	
256	Medicago sativa, (Blå-Lusern) . . . . .	125
257	„ lupulina, (Humlo-Lusern) . . . . .	45
	Är ej noga på jordmån.	
258	Poa pratensis (Ängsgröe) . . . . .	80
259	„ Nemoralis (Lundgröe) . . . . .	110
260	„ Trivialis (Betesgröe) . . . . .	100
	Fina gräsarter, hvilka bira ingå i hvarje fin blandning.	
261	Blandning för ängsödd . . . . .	50
262	Blandning för större gräsplaner i trädgårdar eller parker . . . . .	55
263	Finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar . . . . .	65

Ofvanstående frösorarter hafva undersökts på frökontrollsanstalten i Jönköping.

Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomie- växt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.

## Vicker, Råg och Linfrö.

Dagens priser.

## Tredje afdelningen.

### Dekorativa Bladväxtfrön.

Ett sortiment à 25 sorter 1-åriga bladväxtsfrö 2,00.

Ett sortiment à 12 sorter fleråriga 1,00.

N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.	
		ort. öre.	pak. öre.			
264	<i>Acanthus mollis</i> . . . . .	—	20	5	Skön bladväxt. Alla sex sorterna äro mycket användbara till bladväxtgrupper, men böra ej sättas i rader utan 3 a 4 stickas in der och hvar, 2 a 3 fot från kanten.	
265	<i>Amaranthus bicolor</i> , tvåfärgad	10	5	8—12		
266	„ <i>atropurpureus</i> , blodröd	10	5	4—6		
267	„ <i>ruber</i> , röd . . . . .	10	5	8—12		
268	„ <i>mellancholic</i> , mörkröd	10	5	8—12		
269	„ <i>tricolor</i> , trefärgad . .	10	5	8—12		
270	„ <i>manstrasus</i> , l. svans- lika blommor . . . . .	10	5	15—10		
271	<i>Aralia Sieboldii</i> k. . . . .	—	25	—		Stätlig bladväxt för kruka.
272	<i>Artemisia annua</i> . . . . .	15	5	50—60		Utmärkt fin grönska.
273	„ <i>gracilis</i> St Petersburg	15	5	60—80		
274	„ <i>argentea</i> , silfverbladig	40	10	10—15	Rödbladig Molla. Kopparrosa.	
275	<i>Atriplex hortensis</i> <i>purpurea</i> . .	—	5	50—60		
276	„ <i>Cuprenta rosea</i> . . . . .	—	5	40—50		
277	<i>Beta brasiliensis</i> , silfverhvita bladstjelkar . . . . .	—	5	20—30		
278	„ „ guldgula bladstjel- kar . . . . .	—	5	20—30	Flerårig skön blad- planta.	
279	<i>Bocconia japonica</i> . . . . .	—	15	20—30		
280	<i>Brassica variata</i> a. hvitfläckig . .	—	5	40—50	Bladkål, Decorativ.	
281	„ a. rödfläckiga . . . . .	—	5	40—50		
282	<i>Bupthalmum salicifolium</i> p. . . .	—	5	flerårig	Gula blad.	
	<b>Canna (Blomsterrör):</b>				Utan tvifvel är Canna- arterna bland de vack- raste och tacksamma- ste bladplantor, och böra derföre icke saknas i någon bladväxtgrupp. Rötterna kunna öfver- vintras torra samt i kru- ka vid 9 a 12 grader celsius. Sparsam vatt- ning.	
284	„ <i>Violacea discolor</i> . . . . .	40	10	15—20		
285	„ <i>gigantea aurantiaca</i> . . . . .	30	10	—		
286	„ <i>gigantea major</i> . . . . .	30	10	35—40		
287	„ <i>purpurea hybrida</i> . . . . .	60	10	15—25		
288	„ <i>indica superba</i> . . . . .	30	10	40—45		
289	„ <i>Warscewiczoides rosea</i> . . . .	60	10	30—40		
290	„ <i>Rendatleri rubra</i> . . . . .	20	10	—		
291	„ <i>blandade</i> . . . . .	10	5	15—20		
292	<i>Cannabis gigantea</i> a. . . . .	8	5	75—100		Jättehampa.
293	<i>Cardus marianus</i> . . . . .	8	5	20—30	Tistelart med brokiga blad.	
294	<i>Centaurea argentea vera</i> 15 frö.	—	20	låg	Ombärlig till finare garnering och infatt- ning.	
295	„ <i>Clementii</i> . . . . .	—	10	låg		
296	„ <i>gymnocarpa</i> . . . . .	—	10	—		
297	<i>Cerastium tomentosum</i> . . . . .	180	10	låg	Flerårig, med silfver- hvita 1 tum långa blad.	
298	<i>Chamaepense diacantha</i> . . . . .	—	10	låg	Särdeles vacker tistelart	
299	„ <i>casabonac</i> p. . . . .	—	10	8—12		
300	<i>Chamaerops humilis</i> . . . . .	—	5	—	Låg fjäderpalm.	
301	„ <i>excelsa</i> . . . . .	20	10	—	Purpurröda blad.	
302	<i>Chenopodium atriplicis</i> a. . . . .	—	5	30—40		
303	<i>Cineraria maritima</i> . . . . .	20	5	5—8	Silfverhvita blad.	
304	„ <i>candidissima</i> . . . . .	150	10	5—8		
305	<i>Coleus hybridus</i> k. 25 frö . . . .	—	15	—	Mångfärgade blad.	
306	„ „ <i>nyaste</i> sort. . . . .	—	25	—	Utmärkt till infattning.	
307	<i>Echeveria glauca</i> . . . . .	—	25	2—3		

N:r		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkingar.
		ort.	pak.	höjd i	
		öre.	öre.	tum.	
308	<i>Eryngium planum</i> . . . . .	—	10	10	Vacker bladväxt.
309	<i>Eucalyptus glolubus</i> p . . . . .	60	10	10	Feberträdet.
310	<i>Erianthus ravenae</i> . . . . .	40	8	8	Stort gräs.
311	<i>Gynerium argenteum</i> , silfvergräs	—	10	10	
312	<i>Grevillea robusta</i> k. . . . .	—	20	20	
313	<i>Helianthus argophyllus</i> , silfverbladig . . . . .	—	5	30—40	
314	<i>Heracleum giganteum</i> . . . . .	10	5	hög	Ståtlig, flerårig, gr. trögt.
315	<i>Holeus saccharatus</i> . . . . .	10	5	60—70	Sockerrör 5 a 6 f. högt.
316	<i>Hordeum jubatum</i> . . . . .	10	5	20—25	S. k. Norska ax.
317	<i>Lagurus ovatus</i> . . . . .	10	5	5	Ståtl. gräs m. vackra ax.
318	<i>Lavatera arborea</i> , 8 a 10 fot h.	—	10	10	Ståtlig.
319	<i>Mesembrianthemum cordefolia</i>	—	20	20	Låg, kryp. vacker växt m. hvitbräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.
320	<i>Nertera depressa</i> . . . . .	—	25	2—4	
321	<i>Nicotiana gigantea</i> . . . . .	—	5	40—50	Storbladig tobak.
322	<i>Onopordon tauricum</i> . . . . .	5	5	2-årig	Första året 1 a 2 fot hög, andra året ända till 8 fot hög. Silfverhvita bl.
323	<i>Oxalis corniculata, atropurpurea</i>	60	10	3—4	Kan äfven säs på kallj.
324	<i>Valdiviana</i> . . . . .	30	10	” ”	Rikblommig, gul.
325	<i>Panicum sulcatum</i> , palmart, k., a.	—	10	10	
326	<i>Paspalum elegans</i> , k., a. . . . .	—	10	10	
327	<i>Perilla arguta nankinensis</i> . . . . .	10	5	10—15	Mörkröda blad, purpurfärgade.
328	<i>fol. atropurpureis laciniatis</i>	10	5	” ”	Guldgulad. Oumbärl.
329	<i>Pyrethrum partenifolium aureum</i> .	60	10	4—6	Ny, tätare o. i allo vack. än föregående.
330	<i>aureum selaginoides</i>	—	50	50	
331	<i>Rheum Queen Victoria</i> . . . . .	—	10	10—15	Liknar Rhabarber.
	<i>Ricinus</i> (underträdet):				Ricinus är den ståtligaste bladväxt, som för närvarande finnes. Fröna böra säs i varm bänk i Mars och plantas i kruka tills i Juni, då de utplanteras på varma och soliga platser.
333	<i>communis major</i> . . . . .	10	5	60—70	
334	<i>purpureus major</i> . . . . .	20	5	60—70	
335	<i>sanguineus majus</i> . . . . .	10	5	60—70	
336	” <i>minor</i> . . . . .	10	5	30—40	
337	” <i>gibsoni</i> . . . . .	40	5	5	
338	<i>Salvia argentea</i> . . . . .	20	5	låg	Stora silfvergräs blad.
339	<i>Solanum atropurpureum</i> . . . . .	25	5	20—30	
340	” <i>Balbisii</i> . . . . .	15	5	5	
341	” <i>Caspicastrum</i> . . . . .	40	5	5	
342	” <i>laciniatum</i> . . . . .	15	5	15—20	
343	” <i>Fontanesianum</i> . . . . .	—	10	10	
344	” <i>pyracantum</i> . . . . .	100	10	20—25	
345	” <i>robustum</i> . . . . .	200	10	15—20	
346	” <i>argenteum</i> . . . . .	70	10	15—20	
347	” <i>Veatherilli</i> . . . . .	40	20	15—20	Mycket dekorativ. Silfverhvit, 1 fot hög.
348	<i>Stachys lanata</i> , p. . . . .	70	10	flerårig	
349	<i>Wigandia caracasana</i> . . . . .	—	10	25—30	Ståtliga. Fröna böra säs i kruka med ringa betäckning.
350	” <i>Vigierii</i> . . . . .	—	10	25—30	
351	<i>Zea Caragua</i> , jättemajs . . . . .	5	5	60—70	Grönbladig.
352	” <i>japonica fol. variata</i> . . . . .	5	5	30—40	Hvitrandiga blad.
353	” <i>gracillima</i> (småbladig) . . . . .	5	5	10—20	Grön ånbladig.

## Fjerde afdelingen.

### Modeblommor.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

**Halfva ort afgifvas men icke halfva portioner.**

Nr	Aster-Chinensis.		Nr	Pompon-Aster.	
	a ort. öre.	a p. ö.		a ort. öre.	a p. ö.
	<b>Rör-Aster.</b>		371	Blandade färger . . . . . 250 15	
354	Blandade färger . . . . . 40 10			<b>Igel-Aster.</b>	
	<b>Kugel-Aster.</b>		372	Blandade färger . . . . . 350 25	
355	Blandade färger . . . . . 60 10			<b>Nyaste Schakespeare-Aster.</b>	
	<b>Rosen-Aster.</b>			Hvarje planta blifver omkring 6 tum hög och bildar ett stånd af 12 tums diameter med ända till 100 blommor. Rekommenderas af tyskarne för både lägre grupper och krukkultur.	
356	Hvit . . . . . 300 15		373	Blodröd . . . . . 200 15	
357	Mörk carmin . . . . . 300 15		374	Hvit . . . . . 200 15	
358	Azurblå . . . . . 300 15		375	Blandade färger . . . . . 175 15	
359	Blandade färger . . . . . 250 15			<b>Storblommig, Dverg-Chrysanthemum-Aster.</b>	
	<b>Ny Liliput-Aster.</b>		376	Helblå med hvitt . . . . . 400 25	
360	Blandade färger . . . . . 500 25		377	Ren hvit . . . . . 400 25	
	<b>Victoria-Aster.</b>		378	Rosa . . . . . 400 25	
361	Hvit . . . . . 500 25		379	Charlakanröd . . . . . 400 25	
362	Carmin med hvitt . . . . . 500 25		380	Blandade färger . . . . . 350 25	
363	Rosa med hvita spetsar . 500 25			<b>Ny låg Pion-Aster.</b>	
364	Blandade färger . . . . . 500 25		381	Blandade färger . . . . . — 25	
	<b>Ny förbättrad Pion-Perfektion-Aster.</b>			<b>Tysk Kejsar-Aster.</b>	
	Troligen den bästa.		382	Blandade färger . . . . . — 25	
	Denna sort öfverträffar de andra sorterna med sina stora väl fyllda blommor; blifver omkring 1 1/2 fot hög med kraftigt pyramidformigt växtsätt.			<b>Löfkoja.</b>	
365	Helblå med hvitt . . . . . 300 15			(Cheirantus annuus).	
366	Renrosa . . . . . 300 15			Alla sorter här antecknade Löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar; och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.	
367	Ren hvit . . . . . 300 15				
368	Blodröd . . . . . 300 15				
369	Blandade färger . . . . . 250 15				
	<b>Truffaut's Imbriquée.</b>				
	<b>Pompon-Aster.</b>				
370	Blandade färger . . . . . 150 10				



## Femte afdelningen.

## Blomsterfrön.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras i det fria); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller fler-årig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		ort.	pak.		
		öre.	öre.		
434	<i>Abobra viridiflora</i> , a. p. . . . .	—	10		Små fina blad och röda frukter.
435	<i>Acacia armata</i> k. . . . .	80	10		
436	„ <i>de albata</i> k. . . . .	60	10		
437	„ <i>lophanta</i> , k. . . . .	20	5		
438	„ „ <i>Neumanni</i> , k. . . . .	20	5		
439	„ „ <i>speciosa</i> , k. . . . .	40	5		
440	„ <i>myriobotrya</i> k. . . . .		15		
441	„ <i>xylophylloides</i> . . . . .		15		
442	„ blandade sorter, k. . . . .	20	5		
443	„ 6 sorter, 1 port. af hvarje 35 öre.				
444	<i>Acanthus</i> , se bladväxterna!				
445	<i>Achillea filipendula</i> , p. . . . .	—	10		Alla <i>Acacierna</i> äro vackra med gula blommor. Lämpliga för boningsrum.
446	„ <i>millefolium roseum</i> , p. . . . .	—	10		
	<i>Achimenis</i> blandade sorter k. p		25		
447	<i>Aconitum Napellus</i> p. . . . .		15		
448	<i>Acroclinium album</i> , tb. a. . . . .	15	5 10—15		
449	„ <i>roseum</i> tb. a. . . . .	15	5 10—15		
450	<i>Adonis aestivalis</i> , a. kj. . . . .	6	5 6—8		
451	<i>Ageratum Lasseauxi</i> k. . . . .	—	10 10—15		
452	„ <i>mexicanum albiflora</i> . . . . .	—	5 „ „		
453	„ <i>coeruleum</i> tb. . . . .	—	5 „ „		
454	<i>Agrostemma coronaria</i> , <i>atrosanguinea</i> , p. . . . .	20	5 låg.		
455	„ <i>fios Jovis</i> , röd Jupitersblomma, p. . . . .	20	10 12—15		
456	<i>Agrostis argentea</i> , p. . . . .	40	5 8—10		Fleråriga, sköna rabattväxter.
457	„ <i>dulcis</i> , a. . . . .	20	5 „ „		
458	„ <i>nebulosa</i> a. . . . .	40	5 „ „		
459	„ <i>pulchella elegans</i> a. . . . .	20	5 „ „		
460	<i>Althea rosea</i> , fl. pl. p. kj. . . . .	300	25 60—70		
461	„ „ fl. pl. 12 sorter, l. p. a. hvarje 250.	—	—		Engelska Stockrosor, prima.
462	„ „ <i>Chaters prisbelönta</i> , extra fl. pl. p. 600	—	25 60—70		
463	„ „ 12 sorter, 1 p. af hvarje 3 kronor.	—	—		
464	<i>Alonsoa grandiflora</i> t. b. . . . .	—	5 10—15		Blommar hela sommaren.

N:r		Pr	Pr	Ungef.	Anmärkningar.
		ort.	pak.	höjd i	
		öre.	öre.	tum.	
465	<i>Alstroemeria Chilensis</i> , p. k. . .	—	5	15—20	Flerårig.
466	<i>Alyssum argenteum compactum</i> a Amaranthus, se bladväxter!	50	10		
468	<i>Ammobium alatum</i> , tb. . . . .	10	5	20—25	} Hvita eterneller.
469	„ (alatum) grandifl. a. . . . .	10	10	20—25	
470	<i>Andropogon argenteum</i> p. . . . .	40	5		Silfverhvit gräs.
471	<i>Anagallis grandiflorum</i> , blandad	60	8	8—10	Odlas äfven i krukor.
472	<i>Anchusa copensis</i> p. . . . .	35	6		Blå.
473	<i>Anemone coronarii</i> blandad . . .	—	10		Blå med hvitt.
474	<i>Angelonia grandiflora</i> p. . . . .	—	10		
475	<i>Antirrhinum majus</i> , hvit, tb. p. .	20	10	15—20	} Lejongap.
476	„ „ Carmin, tb. p. . . . .	20	10	„ „	
477	„ „ bland. sorter, tb. p. . . . .	20	10	„ „	
478	„ „ halfhög bl. p. . . . .	20	10	4—5	
479	„ „ bland. nana Tom. Thumb. . .	70	10	4—6	
480	<i>Anthox anthum gracile</i> . . . . .	10	5	låg.	Vackert f. garneringar.
481	<i>Aquilegia formosa</i> , fl. pl., bl. . .	20	5		} Akeleja. Flerårig.
482	<i>Aralia Sieboldii</i> k. . . . .	—	25		
483	<i>Arctotis breviscapa</i> , Björnöra . .	—	10		Med röda bär.
484	<i>Ardisia crenulata</i> , k. p. . . . .	—	25		
485	<i>Argemone platyceras grandiflora</i>	—	10		Flerårig snabbväxande
486	<i>Ariscolochia altissima</i> p. s. . . .	—	20		rankväxt med stora blad.
487	<i>Armeria Chephaloides</i> , p. tb. . . .	30	5	20—30	Gräsnejlika.
488	<i>Arundo conspicua</i> p. . . . . Artemisia, se bladväxter!	—	20		Jätterör.
489	<i>Aeslepias curassavica</i> , p. tb. . . .	—	10		Sidenplanta.
490	<i>Asperula azurea setosa</i> , a. . . . .	—	5		
491	<i>Athanasia annua</i> a. . . . .	—	5		
492	<i>Azalea indica</i> p. k. . . . .	—	5		Fröna täckas obetydligt.
493	<i>Balsaminus</i> , Rosen, storbl. bland. tb. . . . .	—	10	10—15	} Vacker på grupper, bör uppdagas i kruka.
494	„ hvit fl. pl. a. . . . .	—	10		
495	„ Chamois . . . . .	—	10		
496	„ „ rosea, förbätt- rad, a. . . . .	—	10		
497	<i>Bartonia aurea</i> . . . . .	—	10	10—15	} Tusensköna.
498	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. alba . . . .	400	25	4—5	
499	„ „ fl. pl., blandade färger	400	25	„ „	
500	<i>Benincasa cylindrica</i> . . . . .	60	10		Plantor fins att tillgå.
501	<i>Bidens atrosanguinea</i> , a. . . . .	100	10	15—20	
	Bocconia, se bladväxter!				
503	<i>Begonia sedeni</i> , non plus ultra . .	—	20		} Begonia hörer till de vackraste krukväxter. Fröna täckas obetydligt.
504	„ Firefly, charlatanröd k. . . . .	—	20		
505	„ Metallica, glänsande k. . . . .	—	20		
506	„ Semperflorens, förträffl. för grupp. k. . . . .	—	20		
507	<i>Brachycome iberidifolia rosea</i> , a. .	30	5	15—21	Cinerarialika blömmor.
508	<i>Brachypodium platystachyum</i> , p. .	20	10	10—12	Prydnadsgräs.
509	<i>Briza maxima</i> . . . . .	10	5	12—15	Darrgräs.
510	<i>Brizopyrum siculum</i> , a. p. . . . .	10	5		Vackert Decorations- gräs.
511	<i>Bromus patulus</i> a. . . . .	10	5		Ny, hög, god f. buketter.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
512	<i>Bromus purpureus</i> brizaeformis	25	5	8—10	Fint gräs för buket.
513	<i>Browallia abbreviata</i> , fl. alba, p.	—	10	10—13	Vacker för kruka.
514	<i>Bryonia alba</i> . . . . . Buphtalmum, se bladväxterna!	10	5		Hundrofva.
515	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, a.			12—15	Vacker till buketter.
516	<i>Calceolaria hybrida</i> , blandad, storbl., k. . . . .	—	25	20—26	Toffelblomma.
517	„ <i>pinnata</i> , k., gul. . . . .	—	25	12—15	N:r 517 är förträfflig för grupper. Bör säs på bänk.
518	<i>Calendula superba</i> , fl. pl. kj. . .	8	5	10—12	Dubbel Ringlablomma.
519	„ <i>Pongei</i> , dubbel alba . . . . .	15	5	12—15	
520	„ <b>Meteor</b> ny, skön orange a. kj. . . . .	10	5		Alla ettåriga.
521	<i>Calandrinia grandiflora</i> , a. . . . .	40	6	20—30	Särdeles vackra blom:r.
522	„ <i>umbelata</i> . . . . .	100	10	låg	
523	<i>Callirhoë verticillata</i> , a. tb. . . . .	50	5		
524	<i>Calliopsis cardominifolia</i> nana comp. atrosanguineum. . . . .	25	10		} Storbloommig. Alla äro ettåriga o. kunnasäs på kalljord.
525	„ <i>Drammondigul</i> , storbl.	10	5		
526	„ bästa sorter blandade storbladig . . . . .	10	5		
527	<i>Camelia japonica</i> , 3 frö k. . . . .	—	25		
528	<i>Campanula pyramidalis</i> , vit, tb. p.	—	5	60—70	} Odlas i kruka och blomma ej första året.
529	„ <i>blå</i> , k. p. . . . .	—	5	60—70	
	<i>Canna</i> , se bladväxter!				
	<i>Cannabis</i> , d:o				
	<i>Cardus</i> , d:o				
530	<i>Capsicum annuum</i> , Tom Thumb.	40	15		S. k. spansk peppar.
531	<i>Celosia cristata</i> , blandad, prima	—	8	10—15	} Tuppkam. Bör säs i kruka eller bänk. 20 a 30 tum hög, gul, rikblommig.
532	„ <i>pyramidalis plumosa</i> ,				
533	„ <i>nana</i> , blandad . . . . .	—	8	5—8	
534	<i>Centanridum dromondi</i> a. kj. . . . .	25	8		} Omtyckt rabattväxt.
535	<i>Centranthus macrosiphon</i> alba, kj.	8	5	10—12	
536	„ <i>rubra</i> , kj.	8	5	8—10	
	<i>Centaurea</i> , se bladväxter!				
	<i>Cerastium</i> , d:o				
	<i>Chamaerops</i> , d:o				
	<i>Chamaepeuce</i> d:o				
537	<i>Ceratochloa pendula</i> k. . . . .	10	5		Flerårigt gräs.
538	<i>Cerithe gymnantra</i> , kj. a. . . . .	—	5	12—15	Rätt vacker.
539	<i>Cheiranthus maritimus</i> , fl. ros. a.	10	5	10—12	
	<i>Chenopodium</i> , se bladväxter!				
541	<i>Chrysanthemum coronarium</i> , du- nette fl. pl., vit	100	10	30—40	} Ettåriga. Förträffliga för rabatter. Brillianta färger, blandade.
542	„ <i>carinatum</i> <b>hybrida</b> fl. pl. a. tb.	100	10	30—40	
543	„ <i>indicum</i> , k. p. fl. pl., blandad . . . . .	—	10		} Blomma under vintern.
544	„ <i>Inodorum</i> k. p. fl. pl. . . . .	100	10		
545	<i>Cineraria hybrida</i> , l:ma k. . . . .	—	20	10—12	} Blomma under vintern.
546	„ <i>kermesina</i> , karmosinröd låg, k.	—	20	8—10	
547	„ <i>hybrida</i> , fl. pl., k. . . . .	—	25	10—12	
	„ <i>maritima</i> (se bladväxter)				

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
548	<i>Cirsium pulcherrimum</i> . . . . .	10	5	50—60	Fjädertistel.
549	<i>Clarkia elegans</i> , fl. pl., alba . .	10	5	10—15	} Förträffliga till infattning af rabatter.
550	” ” fl. pl., rosea . .	10	5	10—12	
551	” <b>pulchella</b> , fl. pl., röd, kj.	15	5	8—12	
552	” ” ” hvit, kj.	15	5	8—12	
553	” ” alba, <b>låg extra</b>	20	10		
554	” ” bland., enkel, kj.	8	5	8—12	
555	<i>Clanthus Dampieri</i> p. k. . . . .	—	25		
556	” <i>punicus</i> , p. k., mörkröd	—	15		
557	<i>Cloris polystachya</i> p. . . . .	25	10		Prydlig t. grupp. 1 f. hög.
558	<i>Chrysurus synosuroides</i> . . . . .	25	10		Guldsvans, 1 fot hög.
559	<i>Cobaea scandens</i> , s. p. k. . . . .	—	20		Snabbväxande.
560	<i>Coix lacrima</i> a. . . . .	15	5		Jobs-tårar.
561	<i>Coleus hybridus</i> , k. 25 frö . . . .	—	15		Fröna täckas helt obetydligt.
562	” <i>nyaste</i> praktsorter . . . . .	—	25		
563	<i>Collinsia grandifl.</i> , bland., kj. inf.	6	5	låg	} Smånätta som infattningar.
564	<i>Collomia coccinea</i> . . . a. kj. ”	6	5	låg	
565	<i>Convolvulus tricolor</i> , kj. a., bland.	6	5	15—20	} Allm. omtyckta. Lämpliga för bredare inf.
566	” <i>tricolor Kermesina</i> violaceus kj. a. . . . .	10	5	15—20	
567	” <i>Mauritanicus</i> , k. p. . . . .	—	25		Ampelväxt.
568	<i>Cordylone indivisa latifolia</i> k. p. 6 frö . . . . .	—	20		} Palmarter, ståtliga för krukor.
569	” <i>indivisa lineata</i> k. . . . .	—	20		
570	” <i>indivisa</i> k. p. 6 frö . . . . .	—	20		
571	<i>Corypha australis</i> k. . . . .	20			Solfjäder-Palm.
572	<i>Crepis rubra</i> , a. kj. . . . .	8	5	10—12	} Blommar bäst i mager jord.
573	” alba ” ” . . . . .	8	5		
574	<i>Cucumis perennis</i> , p. . . . .	—	10	” rankväxter.	} Gurkart, Intressant att odla.
575	” <i>dudaim</i> . . . . .	50	10		
576	<i>Cucurbita lagenaria</i> . . . . .	25	8		} Prydnadspumpor.
577	” <i>melopea</i> , blandad . . . . .	15	8		
578	<i>Cuphea, purpurea</i> p. k. ny . . . .	—	15	10—15	} Tacksam på grupper, öfvervintras i kruka.
579	<i>Cyclamen persicum</i> , blandad k. . .	—	25	6—8	
580	” ” alba . . . . .	—	35	5—8	} Lökar som blomma under vintern.
581	” ” Kejs. Wilh. . . . .	—	50	5—8	
582	” ” splendens . . . . .	—	50	5—8	
583	<i>Cyclanthera explodens</i> a. s. . . .	—	10		Snabbväxande, rankväxt med vackert bladverk.
584	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , kj., blå	6	5	15—20	} Förgät mig ej.
585	” <i>linifolium</i> , kj., hvit	6	5	10—12	
586	<i>Cyperus paramatta</i> , a. p. . . . .	25	6		Gräs. Intressant.
587	<i>Datura huberiana</i> , fl. pl., bland.	20	5	10—20	Spikklubba.
588	<i>Daubentonia punicea</i> , bland., k.	—	10		
589	<i>Delphinium Ajasis</i> fl. pl. kj. a blandad . . . . .	10	5		} Alla dessa sorter riddarsporre, säs på kallfjorder de skola blomma.
590	” 8 sort. 1 p. af hvarje 35 öre . . . . .	—	—	8—10	
592	” <i>Löfkjtblommig</i> a. kj. blandad . . . . .	30	10		
593	” <b>Kejsar Riddarsporre</b> a. kj. blandad . . . . .	35	10		
594	” <b>Perenne</b> hybridum a. kj. blandad . . . . .	12	10		
595	<i>Dianthus barbatus</i> , p. kj., blandad, fl. pl. extra . . . . .	—	10	10—15	Borstnejlika.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
596	<i>Dianthus barbatus</i> , blandad . .	20	10		
597	" <i>caryophyllus</i> , fl. pl. blandad, <b>extra</b> . . . . .	—	25	15—20	} Krukenejlikor.
598	" " rem. blandad . . . . .	—	25	" "	
599	" " fl. pl., blandad, <b>extra</b> . . . . .	400	20	15—20	
600	" " fl. pl., blandad, tidigt blomm. . . . .	150	20	" "	} Trädgårdsnejlikor.
601	" " fl. pl., remonterande . . . . .	—	20	12—15	
602	<i>Dianthus Heddevigii</i> blandad, a. . . . .	50	10	8—12	} Chinesiska sommarnejlikor.
603	" " grandifl. hvit. . . . .	50	10	" "	
604	" " hybridus nanus albus fl. pl., a. . . . .	130	20	" "	
605	" " laciniatum bl. fl. pl. . . . .	110	10	8—12	
606	" <i>imperialis</i> , fl. pl. blandad . . . . .	20	8		
607	" <i>plumarius</i> . . . . .	10	5		} Fjädernejlika.
608	" " fl. pl. . . . .	400	25	" "	
609	<i>Digitalis purpurea</i> , p. . . . .	15	5	30—40	} Fingeborg-blomma.
610	" <i>alba</i> , p. . . . .	20	5	" "	
611	<i>Dolichos giganteus</i> , hög, violett, s. . . . .	10	5		} Snabbväxande slingerväxt.
612	<i>Dracena Draco</i> , p. k. . . . .	—	20		
613	" <i>australis</i> p. k. . . . .	—	20		} Ståtliga krukväxter.
614	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , fl. <i>alba</i> , a. kj. . . . .	8	5		
	<i>Echeveria</i> se bladväxter:				
616	<i>Eleusine coracana</i> , a. kj. . . . .	15	8		} Vackert gräs f. buketter.
617	<i>Eragrostis elegans</i> , a. kj. . . . .	10	5	15—20	
618	<i>Erianthus Ravenae</i> p. . . . .	50	10		} Fint gräs för buketter och vaser.
619	<i>Erodium gruium</i> a. kj. . . . .	—	10		
620	<i>Eryngium gigantum</i> , p. kj. . . . .	—	5	50—60	} Trifs bäst å torra platser.
621	<i>Erytrina crista galli</i> p. k. . . . .	—	25	hög	
622	<i>Eschscholtzia californica</i> , gul, kj. . . . .	8	5	8—12	} Ståtlig, fristående, å gräsplaner.
623	" " <i>alba</i> , kj. . . . .	8	5		
624	" " fl. pl. <i>alba</i> kj. . . . .	600	25		} Sömntuta.
625	" " Mandarin . . . . .	400	25		
626	<i>Eucalyptus globulus</i> , p. k. . . . .	60	10	hög	} Blomman orangerör.
627	<i>Eucharidium grandiflorum rubrum</i> , a. kj. inf. . . . .	20	5	10—12	
628	<i>Eupatorium Fraceri</i> k. p. . . . .	—	10		} Feberträdet.
629	<i>Eutocia viscida albida</i> , a. kj. inf. . . . .	20	8	10—15	
630	<i>Fenzlia diantiflora</i> , a. kj. . . . .	—	15	låg.	} Rikblommiga, särdeles lämpliga för låga infattningar.
631	" " <i>alba</i> . . . . .	—	15	"	
632	<i>Festuca viridis</i> . . . . .	10	5		} Vackert gräs för buketter.
633	<i>Ficus elastica</i> gummiträd k. . . . .	—	25		
634	<i>Fuchsia hybrida</i> , k. p. . . . .	—	40		} Nya praktsorter.
635	" <i>boliviana</i> k. . . . .	—	40		
636	" <i>hybrida</i> dubbel k. p. . . . .	—	40		
637	" <i>Procumbens</i> k. . . . .	—	40		
638	<i>Gailardia Josephus</i> , a. . . . .	15	5		
639	" <i>amblyodona</i> . . . . .	25	10		} Praktfull, särdeles passande för grupper.



N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
		ort öre.	pak. öre.		
680	<i>Iberis tenoriana</i> , p. kj. extra . . .	20	5	4—6	Grupp- och rabattväxter, som ej böra saknas.
681	„ <i>grandiflora alba</i> , kj. . . . .	6	5	8—10	
682	„ <i>umbellata</i> , <i>Dunnettii</i> , mörk- röd, a. kj. . . . .	10	5	6—8	
683	„ „ blandad, a. kj. . . . .	6	5	6—8	Slingerväxter.
684	<i>Ionopsidium acaule</i> , a. . . . .	—	15	3—4	
685	<i>Indigofera coccinea</i> p. . . . .	—	10		Finfin. Fin.
686	<i>Ipomæa purpurea superba</i> , bland.	10	5		Röd.
687	„ renhvit, a. tb. . . . .	10	5		Slingerväxter.
688	„ mörkblodröd, a. tb. . . . .	10	5		
689	„ <i>bona hox</i> , a. . . . .	10	5		
690	„ <i>liarii</i> , himmelsblå, p. k. . . . .	—	20		
691	<i>Ipomopsis Beyrichii</i> , p. tb. . . . .	—	10	30—35	
692	<i>Isolepis gracilis</i> , p. k. . . . .	—	10	4—6	Rikblommig, röd.
693	<i>Isotoma axillaris</i> , tb. a. lila . . . . .	—	10	8—10	Lågt gräs för ampler.
694	<i>Kennedia rubicunda</i> p. s. . . . .	—	20		Särdeles tacksam.
695	<i>Lagurus ovatus</i> . . . . .	10	5		Sammetsgräs.
696	<i>Lantana hybrida</i> , p. k. . . . .	—	5	10—15	Ettåriga
697	<i>Lathyrus odoratus</i> , kj., blandad, s.	6	5		
698	„ „ hvit, a. s. . . . .	6	5		Luktarter.
699	„ „ röd, a. s. . . . .	6	5		
700	„ <i>latifolius</i> , p. s. <i>albus</i> . . . . .	—	20	Flerårig	
701	„ <i>rotundifolius</i> , p. s. röd. . . . .	—	20		
702	<i>Lavatera arborea</i> , tb. . . . .	—	10	60—80	
703	„ <i>trimestris</i> , hvit, a. kj. . . . .	8	5	20—30	Poppelros.
704	„ „ röd, a. kj. . . . .	8	5	20—30	
705	<i>Leptosiphon hybridus</i> blandad a. . . . .	—	10		Sumpplanta. Rätt vackra blommor. För beklädnad af sten- partier.
706	<i>Limnanthus</i> , gul, inf. a. . . . .	—	10		
707	<i>Linaria Gymbalaria</i> , p. . . . .	—	15		
708	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , a. . . . .	10	5	12—15	Kunna äfven säas på kall- jord.
709	„ „ <i>campanulatum</i> , gul, p. . . . .	45	10		
710	„ <i>Perenne blå</i> p. . . . .	20	10	15—20	} ” ”
711	„ „ hvit p. . . . .	20	10		
712	<i>Lobelia erinus</i> , mörkblå . . . . .	40	10	” låg ”	Lobelierna äro väl kända och böra ieko saknas i någon blomsterträd- gård.
713	„ „ <i>compacta</i> , alba . . . . .	100	10	låg	
714	„ „ <i>kejsar Wilhelm</i> , mörkblå. . . . .	350	20	lägst	
715	„ <i>Kristall palace blå</i> . . . . .	160	10	låg	
716	<i>Lobelia Queen victoria</i> , mörkröda blad, p. k. . . . .	—	40	15—20	Plantor finnes i kruka häraf.
717	<i>Lotus jacobaeus</i> a. kj. . . . .	—	5	10—12	
718	<i>Lupinus hybridus atrococcineus</i>	6	5	15—20	Alla Lupinerna kunna säas på den plats der de skola blomma.
719	„ <i>Offinus blå</i> a. . . . .	6	5		
720	„ <i>Hartvegi blå</i> a. . . . .	5	5		
721	„ <i>Hirsutus ruber</i> a. . . . .	5	5		
722	„ höga blandade . . . . .	6	5		
724	„ halfhöga „ . . . . .	6	5		
725	„ låga „ . . . . .	8	5		
726	<i>Lychnis Haageana</i> , röd, välluk- tande, p. . . . .	—	10	10—15	Blommar rikt Juni och Augusti.
727	„ <i>Sieboldi</i> hvit . . . . .	—	10	10—15	
728	<i>Lythrum roseum</i> , k. p. . . . .	30	10	30—40	Rabattväxt.
729	<i>Malope grandiflora</i> , hvit, a. . . . .	8	5	20—25	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
730	<i>Malope grandiflora</i> , purpurea, a.	8	5	20—25	Rabattväxt.
731	<i>Matricaria eximia nana</i> , fl. pl. compacta, p. kj. inf.	—	20		Rikblommig.
732	” <i>nana aurea crispa</i> p.	—	20		
733	” <i>eximia</i> fl. pl. alba	—	10		
734	<i>Maurandia</i> , blandad, k. s. . . . .	—	10		För amplar.
735	<i>Mesembrianthemum tricolor</i> , a. .	40	10	låg	Isplantan bör uppdragas på bänk, är ej svår att utplantera.
736	” <i>tricolor</i> fl.	40	10		
737	” <i>crystallinum</i>	—	15	10	
738	” <i>a. . . . .</i> <i>cordifolium</i> <i>a. låg . . .</i>	—	10		
739	<i>Metrosideros semperflorens</i> p. k.	—	25		
740	<i>Michauxia campanuloides</i> p. k. .	—	20		
741	<i>Mimulus cardinalis grandiflorus</i> hybridus, a. . . . .	—	10	8—10	} Gyckelblomster.
742	” <i>tigrinus duplex</i> , a. . . . .	—	10	8—10	
743	” <i>cupreus nana</i> , a. tb. . . . .	—	10		
744	” <i>hybridus albus</i> , a. tb. . . . .	—	10		
745	<i>Mimosa pudica</i> , p. k. . . . .	—	5		} Oskuldsträdet.
746	<i>Mirabilis Jalappa</i> , blandad . . .	10	5	20—25	} Underblomman.
747	” <i>foliis variegata</i>	10	5	20—25	
748	<i>Momordica Balsamina</i> , a. . . . .	30	5		Slingerväxt.
749	<i>Myosotis alpestris</i> , kj. p. . . . .	80	10	6—8	} Äkta förgät mig ej.
750	” ” <i>flora alba</i> , p.	80	10	6—8	
751	” ” <i>rosenröd</i> . . . . .	150	20		
752	<i>Naegelia hybrida</i> k. p. . . . .	—	15		
753	<i>Nemophila insignis</i> , blå, a. inf. .	5	5	6	} Blomma tidigt och länge. Tjenligast till in- fattning af rabatter.
754	” ” <i>hvit</i> , a. inf. . . . .	5	5	6	
755	” ” <i>marginata</i> . . . . .	5	5	6	
756	” <i>insignis</i> , blandad . . . . .	5	5		} Mycket låg planta med små korallika bär.
757	<i>Nertera depressa</i> . p. . . . .	—	25		
758	<i>Nicotiana grandiflora</i> , tb. . . . .	—	5		
759	<i>Nigella Damascena</i> , fl. pl. a. kj.	10	5	10—15	} Jungfrun i det gröna.
760	” <i>atrop. nana</i> , a. kj. . . . .	10	5	5—10	
761	<i>Nolana grandiflora</i> , a. kj., blandad	10	5	6—8	Liknar <i>Convolvulus</i> .
762	<i>Nycterina capensis</i> , a. kj. . . . .	45	10	8—10	} Fina, rikblommande, väldoftande.
763	” <i>selaginoides</i> , a. kj. . . . .	25	10	3—4	
764	<i>Oenothera lamarkiana</i> . . . . .	20	15	10—15	Rätt vacker.
765	<i>Ononis rotundifolia</i> p. . . . .	—	5		
766	<i>Oreodoxa regia</i> , kungapalm p. k.	—	25		
767	<i>Panicum sulcatum</i> , p. . . . .	60	10	20—25	Dekorativt gräs.
768	<i>Papaver paeoniflor. nanum</i> , fl. pl. a.	10	5		Hvitröd, skön.
769	” blandade, a. . . . .	10	5		} Nyaste Vallmosorter.
770	” <i>Murselli</i> fl. pl. alba a.	10	5		
771	” ” <i>nana</i> fl. pl. alba a. . . . .	10	5		
772	<i>Pandanus utilis</i> , ståtlig palm . .	—	50		
773	<i>Paspalum elegans</i> , a. . . . .	40	10		Gräs med hvita ax.
774	<i>Pelargonium</i> , Fancy el. Fantasie	—	30		} Kruk- och Gruppväxter.
775	” <i>O'dier</i> , fembladig . . . . .	—	40		

N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkningar.
		ort. öre.	pak öre.		
776	<b>Pelargonium</b> , Scarlet, (Zonale), 1:ma blandad . . .	—	20		Kruk och Gruppväxter.
777	” nyaste tre- och bronsfärgade blad	—	40		
778	” blandad . . . . .	—	20		
779	<b>Penstemon hybridus</b> , p. k. . . .	—	20		
	<b>Perilla</b> , se bladväxter!				
781	<b>Petunia hybrida</b> , bland., 1:a qual.	50	8	10—12	Vackra grupp-plantor.
782	” ” grandiflora, fl. pl.	—	30	” ”	
783	” ” ” fim- briata, fl. pl.	—	30		
784	<b>Phalacræa coelestinum nana</b> . .	—	10		Blommar i kruka under vintern.
785	<b>Phaseolus ensiformis gigas</b> a. s.	6	5	Böna	
786	<b>Phlox drummondii</b> , alba . . . . .	60	10	8—12	Dessa böra finnas i blom- sterträdgårdar.
787	” ” atropurpurea . . . . .	60	10	8—12	
788	” ” nana comp. Victoria,	—	25	4—6	
789	” ” blandad, 1:ma qual.	60	10	8—12	
790	” perennis, p., blandad . . .	80	10	30—40	Stålig palm.
791	” nana comp. bl. . . . .	—	25	10—12	
792	<b>Phoenix canariensis</b> , p. k. . . . .	—	20		Dadelpalm.
793	” dactylifera, p. k. . . . .	50	10		
794	<b>Phormium tenax</b> , p. k. . . . .	—	15	60—70	Zeeländsk Hampa.
795	<b>Polygonum orientalis</b> , a. . . . .	—	5	50—60	Vacker rabattväxt, blom- mande från Maj till Augusti.
796	<b>Portulaca</b> , dubbel, blandad a. . .	—	15	3—4	
797	<b>Potentilla hybrida</b> , fl. pl., blan- dad extra, p. kj. . . . .	—	20		
798	<b>Primula Chinensis fimbriata</b> alba, fl. pl.	—	50		
799	” ” ” alba	—	50		Höra till de tacksam- maste krukväxterna, ty de blomma hela vin- tren.
800	” ” ” Kermesi- na splendens	—	50		
802	” ” ” purpurea	—	50		
803	” ” ” fl. pl.	—	50		
804	” ” ” blandad	—	25		
805	” ” Japonica, blandad, k. . .	—	15		
806	” auricula, p. eetra . . . . .	—	15		Aurikler. Tål vintren ute.
807	” veris, p. . . . .	—	15		
	<b>Pyrethrum</b> , se bladväxter!				
	<b>Ricinus</b> , d:o				
809	<b>Reseda odorata grandifl.</b> pr. № 3:50	8	5	5—10	Fin eternell för vinter- buketter.
810	” odorata grandifl. victoria	100	20	8—12	
811	” ameliorata gigant. pyram.	20	10	15—20	
812	<b>Rivinia humilis</b> , k. p. . . . .	—	20	låg	
813	<b>Rodante manglesi</b> major, rosea, kj.	50	10	8—10	” ”
814	” ” alba . . . . .	50	10		
815	<b>Rhodocbiton volubile</b> p. s. . . . .	—	20		Praktfull slingerväxt.
816	<b>Rochea falcata</b> p. k. . . . .	—	10		
817	<b>Ruscus androgynus</b> p. s. . . . .	—	10		
818	<b>Salpiglossis nana</b> , th., blandad.	30	10	10—15	Prins Gustafs öga.
819	” variabilis grandiflora, th. . . . .	80	10	15—20	
	<b>Salvia</b> , se bladväxter!				
821	<b>Saponaria multiflora</b> calabrica . .	—	5	5—8	Utmärkta infattnings- växter.
822	” compacta a. . . . .	—	5		
823	” oeymoides p. . . . .	—	5		

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
824	<i>Scabiosa grandiflora</i> , blandad, tb.	25	5	20—25	} Särdeles vackra f. grup- per äfvensom för bu- ketter.
825	„ <i>nana</i> , fl. pl., blandad .	15	5	12—15	
826	„ <i>nana</i> Tom. Thumb., ex- tra, a. tb. . . . .	25	10	10—12	
827	<i>Schizanthus grandiflora oculatus</i> atropurp, a. kj. .	—	10	20—30	} Utmärkt till infattning- gar och grupper.
828	<i>Senecio elegans</i> fl. pl., nana, hvit .	—	10	4—6	
829	„ „ „ „ mörk purpur	—	10	4—6	
830	„ „ „ „ bland. bland.	—	10	„ „	
831	„ <i>elegans</i> hög blandad a.	—	10		
832	<i>Sempervivum donkelaari</i> . . . .	—	10		} Infattningsväxter.
833	„ <i>labulaeforme</i> . . . .	—	10		
834	<i>Sedum coeruleum</i> blå a. . . . .	—	10		} För krukor.
835	„ <i>Fabaria</i> rosenröd p. . . . .	—	10		
836	<i>Silene armeria alba</i> , kj. . . . .	8	5	8—12	} Tacksam för sin lång- variga blomningstid.
837	„ „ röd . . . . .	8	5	8—12	
838	<i>Setaria alopecuroides</i> a. . . . .	15	5	8—12	
	<i>Solanum</i> , se bladväxter!				
839	<i>Spergula pilifera</i> p. tb. . . . .	—	15		Utmärkt för små grupp.
	<i>Stachys</i> , se bladväxter!				
840	<i>Statice incana hybrida nana</i> , p.	20	5		} För vinterbuketter.
841	„ <i>sinuata</i> . . . . .	15	5		
842	<i>Stevia purpurea</i> , k. tb. . . . .	—	10		Blommar hösten.
843	<i>Stipa elegantissima</i> , p. . . . .	—	10		} Ståligt gräs för vinter- buketter.
844	„ <i>pennata</i> , p. . . . .	—	10		
845	„ <i>splendens</i> p. . . . .	25	10		
846	<i>Suaeda dentroides</i> a. tb. . . . .	15	5		Finaste bladverk.
847	<i>Swainsonia Osborni</i> , mörk pur- pur, p. k. . . . .	—	25		
848	<i>Tagetes erecta</i> , guldgul, tb., fl. pl.	20	5	12—15	} Sammensrosor.
849	„ <i>ranunculoides</i> , brun „ „	20	5	10—12	
850	„ blandade färger, k. . . . .	20	5	10—12	
851	„ <i>signata pumila</i> kj. . . . .	40	5	6—8	
852	<i>Talithrum aequalifolium</i> , p. kj. .	—	20	40—50	
853	<i>Thunbergia alata</i> , a. . . . .	—	10		Slingerväxt.
854	<i>Torenia Beillonii</i> gul p. k. . . . .	—	20		
855	<i>Tuja orientalis</i> , p. . . . .	—	10		Gror trögt.
856	<i>Tricosanthes colubrina</i> , a. . . . .	—	5		Ormgurka.
857	<i>Trachelium coeruleum</i> , blå, k. .	—	5		} Tacksam krukväxt.
858	„ „ hvit, k. . . . .	—	5		
859	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj. .	10	5		
860	„ <i>nanum</i> , purpurröd, kj. . . . .	20	5		} Indiansk krassa.
861	„ <i>Lobbianum</i> , spiffire röd, . . . . .	20	10		
862	„ „ <i>Queen Victoria</i>	20	10		
863	„ „ <i>von Moltke</i> . . . . .	20	10		
864	„ „ bästa sorter bl. . . . .	15	10		
865	<i>Trypsacum dactyloides</i> , a. . . . .	20	10		

N:r		Pr	Pr	Ungef. höjd i tum.	Anmärkingar.
		ort öre.	pak. öre.		
866	<i>Tunica saxifraga</i> rosa p. . . . .	10	5	10—15	} Bör ej saknas i blomsterträdgården.
867	<i>Verbena</i> hybrida, bland., 1:a, tb.	100	10	låg	
868	„ hybrida alba storbl. . .	—	10		
869	„ <i>Aubletia</i> a. tb. . . . .	15	10		} Kungsljus.
870	<i>Verbascum grandiflorum</i> , p. . . .	—	10		
871	<i>Valleriana coccinea</i> rubrum, p.	—	10	15—20	} Välluktande. Gul etternell.
872	<i>Vaitzia aurea</i> a. . . . .	—	20		
873	<i>Vinea rosea</i> , p. k. . . . .	—	10		} Jätte-Penseer.
874	„ nova, hvit, p. k. . . . .	—	10		
875	<i>Viola odorata</i> . . . . .	50	10		
876	„ <i>tricolor maxima</i> , kolsvart	100	10	låg	
877	„ „ „ ren hvit. . . . .	70	10	„	
878	„ „ „ blandade, . 1:ma kval.	50	10	„	
879	<i>Viscaria hybrida</i> . . . . .	15	10	10—15	} Praktfull.
880	<i>Vhithlavia grandiflora</i> , <i>gloxiniaeflora</i> , a. tb. . . . .	15	5		
	<i>Vigandia</i> , se bladväxter!				
882	<i>Yucca aloefolia</i> , k. . . . .	50	10		
883	„ <i>gloriosa</i> , k. . . . .	—	15		
884	<i>Zeranthemum grandiflorum</i> purpureum fl. pl.	30	10		} Palmililja. Fordrar kraftig jord.
	<i>Zea</i> , se bladväxter!				
886	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., blandad .	30	5	8—10	
887	„ <i>Darvini</i> fl. pl., blandad .	45	5	6—8	
888	„ <i>Haageana</i> , fl. pl., extra .	—	25	4—6	

På våren finnes rik tillgång på plantor af alla sorter som ej kunna sås direkt på kalljord.



## Efter mitt val lemnas

20 sorter, 1 portion af hvarje, att så direkt på kalljord kr. 1: —
20 " 1 " " " " på bänk . . . . . " 1: 50
10 " 1 " " " Gräs " " . . . . . " — 50
10 " 1 " " " Eterneller " " . . . . . " — 75
10 " 1 " " " " " kalljord . . . . . " — 50
10 " 1 " " " krukväxtfrö för boningsrum — 80
10 " 1 " " " fleråriga blomfrö för kalljord — 60
fint gräs för buketter, blandadt " " ort — 15

**Blomsterplanter, alla sorter, till 1 kr. å 1: 50**  
pr 100 expedieras i Maj och Juni.

**Sparrisplanter, Canovers, Jätte-, 2-åriga, pr**  
100, kronor 2.

**Jordgubbplanter, 12 goda sorter, pr 100 styck-**  
ken, kronor 3.

**Bladväxtplanter** för en ordinär grupp (om cirka 8 fots  
diameter) kronor 5.

Finare sorter, för helgrupp, jemte beskrifning 6 å 10 kr.

**Termometrar** från 50 öre till 1: 50.

**Trädgårdssnäckor** å 35 öre st.

**Spegelkolor** från 4 till 16 kr.

**Torra Eterneller, gräs och mossor.**

**Raffa-Bast** å 1: 50 skålp.

**Äkta Persiskt Insektpulver, pr fl. 25 å 50 öre.**

**S. k. Svafvelviskor och Gummibollar** å 75 öre.

**Insecticide, för dödande af bladlöss, i flaskor å 50 öre till 1 kr.**

**Benmjöl, särskildt beredt för att användas till gödning af**  
krukväxter, pr paket 25 öre.

**Blomstergödning** i askar, upplöses i vatten, 50 öre.

*A. Fagerquist.*

**Diverse:**

**Georginer eller Dahlier**  
alla dubbla

100 st. med namn och färgbestämmelse, 100 sorter, kr. 30, pr. st, 33 öre.  
100 st. utan » » i rummet, kr. 20, » 25 »

Min Georginsamling består af omkring 180 praktfulla sorter, hvareländ finnas en del nya, som icke blommat här mera än ett år, och kunna tryggt rekommenderas till alla.

**Blomster-plantor.**

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

**Höga och låga Bladväxt-plantor**  
för grupper och garneringar af gräsplaner.

**Pelargonier och Fuchsier,**  
större och mindre för grupper och rabatter.

**Köksväxt-plantor.**

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

**100 Krukväxter**

efter mitt val, lemnas till 30 kronor.

**Röd och hvit Tidig-Potatis.**

**Haarlemska Blomsterlökar.**

Inkomma ärligen i September och säljas billigast.

**Bukett-papper,**

stort urval, från 5 öre till 5 kr. pr st.

**BUKETTER**

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelse-dagar etc.  
försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

**BLOMKRUKOR,**

många sorter, billigt.

**Hygrometer för hela året,**

som medelst ett frökorn visar alldeles tillförlitligt en förändring i väderleken 24 till 48 timmar förut. Säljes till 25 öre stycket. Vid requisition af 25 stycken lemnas 33 % rabatt endast hos undertecknad.

**Vattenkannor, större och mindre, billiga.**

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om villkoren, som vid större parti kunna lemnas.

Ny priskurant utkommer ärligen i Januari.

**A. Fagerquist.**