

Priskurant från A. Fagerquists fröhandel 1884 i Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Bronzmedalj,
Borås.

Silfvermedalj,
Malmö.

PRISKURANT

FRÅN


A. FAGERQUISTS FRÖHANDEL

1884

I

JÖNKÖPING.

14 årgången.



Calendula officinalis fl. pl. Meteor. (Ringblomma.)

Alla anmärkningar som förekomma i denna
priskurant torde nog observeras.

Silfvermedalj,
Borås.

Silfvermedalj,
Jönköping.



PRISKURANT

1884

IN THE

1884



Erinran.

Genom det ärligen stigande förtroende och den utvidgning, min fröhandel vunnit, är det mig möjligt att icke allenast tillhandahålla de bästa frösorterna utan äfven hålla de i förhållande till godheten lägsta priserna. Förutom det att alla från föregående år möjligen öfverblifna frön bortkastas, skall det fortfarande blifva mig angeläget, att, dels å Frökontrollanstalt och dels genom profsådd undersöka de aldra flesta sorternas grobarhet, på det att ej ofrivilligt behöfva utlemna något frö som ej eger tillfredsställande grobarhet; men som denna undersökning fordrar tid, kan ej grobarheten i denna priskurant delgifvas utan vågar jag fortfarande påräkna samma fulla förtroende som under åratat kommit mig till del och uppmuntran.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas vänligen att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för reqvirenter åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress tydligen utsättas.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig rabatt efter partiets storlek.
- VII. Requisitioner af okända torde alltid åtföljas af liqvid; i motsatt fall anses efterkraf berättigadt.
- VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till	Köksväxter	Sid. 2
Andra	” ” ” ” Foderväxter	” 9
Tredje	” ” ” ” Dekorativa Bladväxter	” 12
Fjerde	” ” ” ” Löfkojor och Astrar	” 15
Femte	” ” ” ” Ett- och fleråriga blomsterväxter	” 17

Första afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma ort tages, beräknas skålpunds-pris.
Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
1	Anis	100	3
	Bönor, Stång- (Phaceolus vulgaris):	100	3
2	" " Extra breda svärds-	100	2
3	" " Socker bryt, med gula skidor	150	2
4	" " Socker perl s. k. Sparrisbönor	100	2
5	" " Rommerska, med gula skidor	180	2
6	" " Mont d'or med gula skidor rikbärande	100	2
7	" " Rosenbönor, rödblommig	50	2
	Krypb. (Ph. vulgaris nanus),		
8	" " Tidiga breda svärds-, extra	60	2
9	" " Tidiga breda med gula skidor	70	2
10	" " Flagoelet med gula skidor, utmärkt	60	2
11	" " Socker-perl, fina hvita	50	2
12	" " Osborn's, tidigaste för drifning	50	2
13	" " Nevenglon's utmärkt för bänk och friland	40	2
14	" " Mont d'or ny med gula skidor	65	2
15	" " Hundra för en	50	2
16	" " Bruna, vanliga Holländska	30	2
17	" " Välska eller Bondbönor vanliga	25	2
18	" " Windsor utmärkta	40	2
19	" " Hangdown dito	35	2
	Stångbönorna fordra fet jord och skyddadt läge, böra ej utsättas förr än i slutet af Maj eller då jorden hunnit blifva varm.		
	Krypbönorna fordra ej så fet jord, behöfva ej sprötas och kunna utsättas något tidigare.		
20	Boretsch (Borago officinalis), Sås på kalljord. — Bladen användas till sallad och blommorna lemna riklig näring åt bien.	100	2
21	Cicoria (Cichorium Intybus), tjocka Magdeburger Fordrar fet jord. — Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.	75	2
22	Coriander	50	2
23	Dill (Anethum graveolens).	60	2
24	Esdragon (Artimisia dracunculus). port. 25 öre.		
25	Fenkol, söt	80	2
	Gurkor, för list eller friland		
26	" Slang-, hvit	1000	15
27	" " grön förbättrad	1000	15
28	" " holländska	1000	15
29	" " chinesiska	1000	15
30	" " gröna Qvedlingburger jätte	—	50

N:r		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	Gurkor, för list eller friland		
31	” Halfhånga, rikbärande	800	10
32	” Druf- eller Westerås- små	300	5
	Gurkor för drifning i bänk		
33	” Arnstäter, grön jätte-, port. 15 öre.		
34	” ” snöhvít, jätte-,	15	”
35	” Berliner Aal, förträfflig	15	”
36	” Roa's drif, extra gifvande	15	”
37	” Non plus ultra, tidiga, gröna,	15	”
38	” Non plus ultra, tidiga, hvita,	15	”
39	” Pris von London	15	”
40	” Rollisons-Telegram	15	”
41	” Ruhm von Quedlinburg,	15	”
42	” Man of Kent, gröna,	15	”
43	” Race horse Eng. gröna	15	”
44	” Semperfructifera, god, hårdig	15	”
45	” Snöhvita, jätte-,	15	”
46	” 10 sorter 1 port. af hvarje å 1 krona		
	Alla gurksorterna fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.		
	I torr väderlek är vattning nödvändig såväl för bänk- som frilands-gurkor.		
	Nr 30 är en mycket hårdig sort och befunnits utmärkt för bänk och friland.		
	Nr 35 och 36 äro mycket tidiga och hårdiga.		
47	Hafrerötter (Tragopogon porrifolium)	300	5
	Odlas som palsternackor. — Rötterna användes till kaffe.		
48	Isop (Hysopus officinalis)	250	5
	Sås direkt på kalljord. — Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergupper.		
49	Krasse (Lepidium sativ.), sommar-, krusbladig	50	5
50	” (Tropæolum majus), indiansk	100	5
	Sommarkrassen användes späd såsom sallad och något större såsom kål. Den är ej noga på jordmän		
	Den Indianska odlas såsom prydnad och den omogna knoppen syltas till sallad.		
51	Kronärtskockor (Cynara scolymus) stor eng.		15
	Fordrar starkt gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrivas i bänk i början af Februari, skolas först i 4 tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsättas med hel klump på tre fots afstånd. Rötterna öfvervintras säkrast i lådor i ett svalt rum, torr källare eller dylikt.		
52	Kumming	60	2
	Kål (Brassica oleracea acephala):		
53	” Bladkål, hög, krusig, grön	500	8
54	” ” halfhög, grön, extra krusig	500	8
55	” ” låg, krusig, grön	150	5
56	” ” blå, jätte-, 6 å 8 fot hög	500	8
57	” ” gulfläckiga blad	—	10
58	” ” hvitfläckiga blad	—	10
59	” ” rödfläckiga blad	—	10

N:r		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	Kål Blomkål (Br. oler. botr. caul):		
60	" " Asiatick	900	15
61	" " Engelsk, tidig	900	15
62	" " Engelsk, sen	900	15
63	" " Von Walscheren, sen	900	15
64	" " Kejsar, till drifning å port. 20 öre	—	40
65	" " Erfurter, dverg, extra 1:a qval., å port. 50 öre.	—	150
66	" " Erfurter, dverg-, 2:a qval., å port. 25 öre.	—	70
67	" " ny Frankfurter, jätte-, mycket sen	—	25
68	" " Italiensk nou plus ultra, mycket tidig	—	30
	" " Brüsselkål (Br. ol. gemmifera):		
69	" " stor, hög	200	6
70	" " låg, extra Aigbusth.	400	8
	Hvitkål (Br. oler. capitata):		
71	" " Svensk skörd, 1:a qval. (odlad i Westergötland)	650	8
72	" " Hufvudkål tidig, mörkröd	—	10
73	" " Sockertopp, tidig	400	8
74	" " majspsets tidig	400	8
75	" " Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra tidig	250	5
	Bladkålen är ej så noga på jordmånen. — Grön-		
	krusig är mest omtyckt.		
	Blomkålen fordrar kraftig och lucker jord. Vattning		
	med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar		
	sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är		
	bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom		
	sin tidighet, förtjenar att rekommenderas.		
	Både Brüsselkål och Hvitkål fordrar mycket fet jord		
	och båda planteras på 2 fots afstånd emellan hvarje planta.		
	På Brüsselkålen bör toppen afskåras i början af		
	Augusti, så blifva hufvudena större.		
	Kålrötter (Br. Napus rapifera):		
76	" " Svenskt frö; stora, släta, gula, utmärkt sort	150	3
	Öfrige sorter, se foderväxter!		
	Plantor till kålrötter uppdrages på kall bänk och		
	vid midsommartiden utplanteras på 1½ fots afstånd i fet		
	jord.		
	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa),		
77	" " tidig, vit, Wiener-, extra	—	8
78	" " blå,	—	8
	" " Utmärkt till stufning. — Ödlas på samma sätt som		
	kålrötter.		
	Kärleksäple eller Tomates (Solanum Lycopersicum):		
79	" " President Gardfield	—	100
80	" " Blandad	—	5
81	Körvel (Anthriscus cerefolium) krusbladig.	—	5
82	" " spansk	—	10
	Trifves i hvad jordmån som helst.		
83	Lavendel (Lavendula spica)	250	5
	Lök (Allium cepa):		
84	" " gul, plattrund, hård, Holländsk	180	5
85	" " blodröd	300	6
86	" " silfverhvit	625	10
87	" " valence, medeltidig syltlök	340	6
88	" " Bornæer jätte-ljusröd, rund	260	5
89	" " Magnum Bonum, ljusröd, oval, stor, mycket hållbar .	275	5
90	" " James gul	180	5

N:r		Pr skålp ort.	Pr ort. öre.
91	Lök Arnstädter- gul, päronformig, söt	240	5
92	„ Madeira- eller Portugisisk rund, jätte	310	5
93	„ „ „ plattrund, jätte	310	5
94	„ Purjo (Allium porrum), tidig, sommar-	150	5
95	„ „ Brabanter-, jätte-, vinter	500	10
96	„ Charlottenlökar, små lökar	80	2
97	„ Rödlökar „ „	50	2
98	„ Hvitlökar „ „	100	5
All lök fordrar kraftig jord, med undantag af sylt- lök, hvilken blir bäst på ogödslad sandjord. Bör sås så tidigt som möjligt. Purjo- och Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 å 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land. N:r 96, 97 och 98 böra sättas tidigt, på 4 tums af- stånd och lemna då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.			
99	Malört (Artimisia Absinthus)	—	5
100	Mangold (Beta cicla) storbladig	70	3
101	„ Poirée a cardes Blanches, silfverbladig	—	3
102	„ med guldgula bladstjälkar	—	3
Behandlas som rödbetor. Bladen användes som spenat eller sallad. Rötterna, planterade i lador ställda i ljus källare, lemna sallad under vintren.			
103	Mejram (Majorana hortensis)	200	5
104	Melon (Cucumis melo): å port. 10 öre		
105	„ Ananas, små frukter		
106	„ Queen Victoria		
107	„ Suerin de Tours, sockersöta		
108	„ Nät-, söta, stora		
109	„ Cantaloupe, stor, gul		
110	„ „ Prescott, tidig, silfverhvit		
111	„ Göteborgs s. k. torgmelon		
112	„ Suttons, Golden Champion, gul med gröna fläckar, utmärkt		
113	„ Jenny Lind		
114	„ Prince of Wales hybrid, tidig grönl., nät		
115	„ Gurkmelon, utmärkt		
116	„ Klättermelon, grön		
117	„ Vattenmelon (Cucumis citrullifolium),		
118	„ 10 sorter 1 port. af hvarje 75 öre		
119	„ Blandade sorter port. 10 öre	—	25
Cantaloupe är den bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp. Vattenmelonen bör ej beskåras.			
Morötter (Daucus carota):			
120	„ Pariser drif, tidiga korta	190	5
121	„ Nantaise, halfånga, cylinderformiga, utmärkta	125	3
122	„ Braunschweiger, halfånga, röda, tidiga, söta	95	3
123	„ Altringham, stora röda, söta	95	3
124	„ Fina, hvita, genomskinliga	85	3
Öfrige sorter, se foderväxter!			
För såning på bänk är Pariser drif den bästa: Nan- taise öfverträffar alla andra sorter i godhet, blifver 5 å 6 tum lång, slät, trubbig och temligen tidig. Altringhams är			

Nr		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	en gammal-god och stor sort; förtjänar därför att odlas i stort. De genomskinliga stufvas som blomkål och ätes af alls med god smak.		
	Morötter i allmänhet fordra djup och fet ej ny-gödslad jord.		
	Molla eller Mell, (<i>Atriplex hortensis</i>),		
125	" " " gul, storbladig	80	3
126	" " " röd	80	3
	Användes som spenat		
	Palsternaacka (<i>Pastinaca sativa</i>),		
127	" stora, långa, vanliga, bästa sort	50	3
128	" korta, tjocka, extra	50	3
	Behandlas som morötterna. Böra ej qvarstå på landet under vintren enär de då blifva giftiga.		
129	Patientia (<i>Rumex patientia</i>)	75	3
	Är flerårig, men för erhållande af god skörd, måste gödsel hvarje höst nedhackas mellan raderna.		
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):		
130	" Plumager, krusig, extra	80	3
131	" krusig, extra dverg	80	3
132	" Ormbunkbladig, finkrusig	120	5
133	" Rotpersilja stor, tidig, söt	80	3
	Odling och användning är allmänt känt.		
134	Peppar, spansk (<i>Capsicum annuum</i>)	—	8
135	Portulacka (<i>Portulacka oleracea</i>) gul	—	5
136	" " " grön	—	5
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):		
137	" röd, jätte-, å port. 10 öre	—	25
138	" hvit " " 10 öre	—	25
139	" blandad " " 10 öre	—	15
140	" Växtnäring " " 10 öre	—	25
	Prydnadspumpa, se Nr (567)		
	Plantor böra uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge.		
141	Rhabarber (<i>Rheum hybrid</i>) <i>Victoria</i>	—	10
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon köksträdgård och äfven finnas i parker, der den gifver god effekt. — Plantor ett- och tvååriga finnas att tillgå å 10 öre. Sticklingsplantor å 50 öre.		
142	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>)	—	25
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):		
143	" Maj-, tidiga, gula, plattrunda	60	3
144	" " " hvita, runda	60	3
	Se vidare foderrofvor.		
	Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.		
	Rädisor (<i>Raphanus radicul.</i>):		
145	" tidiga, hvita extra	130	3
146	" rosenröda, runda extra	130	3
147	" runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	130	3
148	" runda, gula, kortbladiga	130	3
149	" ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra	130	3
150	" långa engelska	130	3
151	" Woods, långa rosenröda	130	3
152	" blandade	100	3
	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen		

Nr		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor bör sängen efter sådden beströs med aska.	•	
	Rättikor (<i>Rahpanus sativus</i>):		
153	" Winter-, Erfurter, svart, rund	100	3
154	" " Pariser långa, kolsvarta med hvitt kött	140	3
155	" " Sommar- svarta, runda, finbladiga	100	3
156	" " Chinesiska, rosenröda, utmärkta	100	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna säs tidigt på våren, då deremot vinter- rättikorna ej böra säs förr än vid midsommar enär tidigare sådda gå nästan alla i frö.		
	Rödbeter (<i>Beta vulgaris</i>):		
157	" långa, svartröda	70	3
158	" halflånga, non plus ultra	135	3
159	" runda, röda, söta	110	3
160	" Egyptiska, plattrunda, mörkröda	135	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. De förstnämnda äro de mest givande, de sista äro de finaste i smaken.		
	Sallad, Hufvudsallad , (<i>Lact. sativa capitata</i>):		
161	" " Kejsar-, drif, ny gulbladig, tidig	300	6
162	" " Steinkopf, gulbladig tidig	375	8
163	" " Wheeler's Tum Thumb., bildar fasta hufvud	500	10
164	" " Gebrüder, dippe's gulbladig, utmärkt	500	10
165	" " Trotzkopf, hårda hufvud	300	6
166	" " Asiatisk, stor gulbladig	250	6
167	" " Blandade sorter	200	4
	All hufvudsallad fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet säs i flera omgångar och plantorna utsätts på 8 à 10 tums afstånd.		
	Bladsallad , (<i>Lact. sativa foliosa</i>):		
168	" " tidig, gul, rundbladig	200	5
169	" " Mosskrusbladig, god och mycket omtyckt till garnering	500	8
170	" " Blandade sorter	200	4
	Bladsallad sätter inga hufvuden Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.		
171	Salvia (<i>Salvia officinalis</i>)	—	10
172	Scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>)	300	5
	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torr sand.		
173	Sockerrötter (<i>Sium sisarum</i>)	300	5
	Odling och användningssätt se Scorzonera.		
174	Selleri (<i>Apium graveol.</i>), stor rot	400	6
175	" " blad	—	5
	Fordrar fet nygödslad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge.		
	Plantorna uppdrages på ljum bänk och utplanteras i rader med 1 à 1½ fots afstånd mellan hvarje planta.		
176	Senap (<i>Sinapis</i>), gul Eng.	40	3
177	" " brun Holländsk	60	4
	Bladen afskäres före blomningen och stufvas som kål.		
178	Sparris (<i>Asparagus officinalis</i>) Canovers Collosal	350	6
	Trååriga plantor finnes att tillgå à 2 kr. pr 100 st.		

Nr		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	Spenat (<i>Spinacia glabra</i>):		
179	" de Gaudry , stor, tjock och rundbladig	40	3
180	" mörkgrön , rundbladig sen	50	3
181	" Savoy -, med taggiga frön	50	3
182	" Ny-Zeel. (<i>Tetragonia expansa</i>)	100	3
	Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.		
183	Syra (<i>Rumex acetosa</i>) storbladig	100	3
184	" " Belleville , storbladig	100	3
	Behandlas som <i>Patientia</i> .		
185	Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>), vinter-	300	6
186	" " " sommar-	1000	12
	Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdragas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kalljord.		
187	Tobak , storbladig, jätte-	500	10
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna upp- dragas på bänk och utplanteras i Juni		
188	Vinruta	—	10
	Ärter (<i>Pisum sativum</i>):		
189	" Sockerärter , Eng. Sabel , stora, möra skidor 150 cen- timeter hög	50	2
190	" " Vilmorins , skrynkliga mærg, små skidor 75 centimeter hög	50	2
191	" " Tidig kryp , riktbärande 30 cm. hög	50	2
192	" " Tidig de grace , eller Buxbom , för drif- ning i bänk 20 cm. hög	350	5
193	" " Sparrisärter 30 cm. hög	100	2
	Af sockerärterna användes hela skidan till mat. — Den förstnämnda fordrar 5 å 6 fot högt och de tre sistnämnda behöfva icke sprötas.		
149	" Spritärter , Dippe's allra tidigaste, förbättrad, 60 cm. h.	60	2
195	" " Daniel O'Rourke , tidig extra 80 cm. hög	45	2
196	" " Maj tidig , riktbärande 80 cm. hög	40	2
197	" " Prince Albert , tidig riktbärande 80 cm. hög	40	2
198	" " Laxton's Supreme , tidig grön 100 cm. "	50	2
199	" " Early Wonder , tidig, mycket riktbärande 40 cm. hög	40	2
200	" " de Grace , eller Buxbom 20 cm. hög	50	2
201	" Mærg-spritärter Wonder von Amerika 18 cm. hög	90	2
202	" " Carter's Telefon , extra 120 cm. hög	100	2
203	" " Champion of England 120 cm. hög	45	2
204	" " Blandade tidiga och sena	30	2
	Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, leraktig, ej nygödslad jord.		
	Mærg ärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin sötna. Champion of England är den bästa för inläggning.		
	Benmjöl för gödning af krukväxter paket — 25 öre.		
	Blomstergödning pr burk 65 öre		
	Champignonbryt , i form af tegelsten pr $\mathcal{H}$ 60 öre.		
	Jordärtskockor , rotnölar pr kunna 75 öre.		
	Pepparrotstrålar pr 100 st kr. 1: 25.		
	Päronkärnor pr $\mathcal{H}$ kr. 3: 50, pr ort 6 öre.		
	Ympvax flytande pr burk 75 öre.		
	Aplekärnor pr $\mathcal{H}$ kr. 1: 50, pr ort 4 öre.		

Andra afdelningen.

Foder- eller Ekonomiefrön.

Nr		Pr skålp öre.
Foderrofrö eller Turnips.		
205	Gula runda Wilhelmsburger	60
206	„ långa Bottfeldsche	60
207	Hvita långa grönhufvade	60
208	„ „ Rödhufvade	60
209	„ runda Rödhufvade	60
210	„ „ Jätte	60
211	Blandade sorter eng.	60
Rofrön böra ej säs förr än vid midsommar, ty tidigare sådda förstöres merendels utaf s. k. jordloppor. På drill säs 5 à 6 skålp. på tunnland i fet men ej nygödslad jord. De hvita och största användes först till utfodring, emedan de röd- och grönhufvade äro lättare att förvara.		
Foder-Kålrötter.		
212	Gul, slät jätte, Eng.	65
213	„ grönhufvad, jätte.	75
214	Hvit „ „	65
Dessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men böra säs 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vintrarne. På tunnlandet säs 5 à 6 skålp. frö.		
Foderbeter.		
215	Röda jätte Elvethams	50
216	„ „ Obendorfver	50
217	Gula „ „ Champignon	50
Odlas som morötter och böra säs tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket ofta inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor. På drill säs 5 skålp., men vid bredsädd åtgår 8 skålp. pr tunnland.		
Sockerbeter.		
218	Hvit Vilmorins, sötast	65
219	Silfverhvit dippe's förbättrade	80
Behandlas som Foderbeter. Böra ej säs i nygödslad jord emedan sockerhalten derigenom betydligt förminskas. Ut-säde som foderbeter		
Fodermorötter.		
220	Hvit förbättrad jätte	60
221	Röd grönhufvad „	75
222	Orange „ „ extra stora, gula, Saalfelder	75
223	Orangeröd jätte grönhufvad	100
Morotsfröet bör utsäs så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordrar fet och lätt jordmån. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jätte-morötterna utmärkta för deras rika afkastning. På drill säs 5 à 6 skålp., bredsåning 8 à 10 skålp. pr tunnland.		

Nr	Diverse.	Pr skålp öre.
224	Bohve	
225	Senap, gul	
226	Jätte-kål	
227	Träd-, eller Ko-kål	
228	Foderpalsternackor	
229	Lupiner	
	dagens lägsta priser	
	Spergel.	
230	Spargula maxima jätte	100 $\mathcal{H}$ 17 kr.
231	” sativa, vanlig	100 $\mathcal{H}$ 10 kr.
	Kända och omtäckta foderväxter isynnerhet på sand- mark, till grönfoder, grüngödning, hötorkning och färbete. Frö utsås 15 å 20 skålp. på tunnländet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harivas väl före sådden.	
	Fodergräser.	
232	Rödklöver, svenskt	
233	” Ryskt	
234	” Schlesiskt	
235	Hvitklöver, Svenskt	
236	” Schlesiskt	
237	Alsikeklöver, svenskt	
238	Timotej, svenskt	
239	” utländskt	
240	Agrostis stolonifera (Kryphven)	
241	” Capillaris (Hårhven)	
	Flerårigt gräs, som eger värde som botten- eller mellan- gräs. — Fortkommer bäst på fuktiga ångar med humusrik jord. — Sås ej enbart. — Användes äfven som bottengräs i finare blandningar för trädgårdsplaner.	
242	Aira caespitosa. (Tuftätel)	
243	” flexuosa, (Krustätel)	
	Tuftätelen går bäst på fuktig mark, då deremot Krus- tätelen går bäst på torra platser.	
244	Alopecurus pratensis (Ångkafle)	
	Fordrar fet och fuktig jord; mycket gifvande.	
245	Anthoxanthum odoratum (vårbrodd)	
	Ett flerårigt gräs, som bäst triffes på högländta ångar och betesmarker och passar förträffligt till betesgräs.	
246	Avena elatior (Knylhafre)	
	Fortgår bäst på lerhaltig, ej för fuktig jord.	
247	Cynosurus cristatus (Kamäxing)	
	Triffes äfven å torr mark, bildar täta vallar, hvarföre den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	
248	Dactylis glomerata (Hundäxing)	
	Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande foder- gräser. Fördelaktigt är att så den tillsammans med Timotej.	
249	Festuca elatior (Ångsvingel)	
250	” arundinacea (Strandsvingel)	
251	” duriuscula, (Hårsvingel)	
252	” ovina (Fårsvingel)	
	Fleråriga gräser; fordrar jord likt föregående.	
253	Holcus lanatus (Luddtätel)	
	Flerårigt gräs af medelmättigt värde som foder, men af stort gagn på mager och sandig jordmån, der andra, bättre gräser ej gå till.	

N:r		Pr skålp öre.
254	Lolium perenne (Eng. Raygräs) Fordrar god jord, är mycket gifvande; men fryser ofta bort i mellersta och norra Sverige,	
255	Medicago sativa , (Blå-Lusern) Är ej noga på jordmån.	
256	Poa pratensis (Ängsgröe)	
257	” Nemoralis (Lundgröe)	
258	” Trivalis (Betesgröe) Fortgå i hvilken jordmån som helst. Äro lika använd- bara till fodergräs som gräsplaner och böra derföre ingå i myckenhet i hvarje blandning. Nemoralis går godt i skugga. Priserna å ofvanstående gräsfrösorier äro ej ännu fasta, utan skall det blifva min uppgift att alltid hålla dagens lägsta pris. Alla frön säljas under garanti enligt analysattest. Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.	
259	Prima blandning för ängsådd å torr mark	50
260	” ” ” ” å fuktig mark	50
261	” ” ” ” för större gräsplaner i trädgårdar eller parker	60
262	” ” ” ” finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar	65
	Den sistnämnda blandningen uthärdar icke alltid våra vintrar.	

Vicker, Råg och Linfrö.

Prima vara efter dagens priser.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
263	<i>Acanthus mollis</i> , mjukbladig	20	5	12—15
264	” <i>lucitanicus</i> , bredbladig Vackra stora antikformiga blad.	20	5	12—15
265	<i>Amaranthus Henderi</i> , blad med det mest lysande färgspel	60	10	15—20
266	” <i>mellancholicus ruber</i>	20	5	” ”
267	” <i>nobilis pyramidalis</i> , ljusröd	85	10	20—25
268	” <i>salicifolius</i> , mycket dekorativ Alla sorterna äro ettåriga. Bör uppdragas i bänk.	70	10	15—20
269	<i>Aralia Sieboldii</i> Flerårig, ståtlig bladväxt. Plantor böra uppdragas i bänk. Öfvervintras frostfritt.	—	25	
270	<i>Artemisia annua</i>	20	5	50—60
271	” <i>gracilis</i> St Petersburg	20	5	60—80
272	” <i>argentina</i> , silfverbladig De två förstnämnda växer pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Petilla. Böra säs i bänk.	55	10	10—12
273	<i>Atriplex hortensis purpurea</i>	10	5	50—60
274	” <i>Cupreato rosea</i> Gifver god effekt med sina mörkröda blad i både blad- grupper och glesare buskpartier. Plantor uppdrages i sen bänk.	10	5	” ”
275	<i>Beta brasiliensis</i> , silfverhvita bladstjelkar	6	5	20—30
276	” ” guldgula Växtsätt och behandling likt rödbetor.	6	5	20—30
277	<i>Bocconia japonica</i> Flerårig skön bladplanta. Fröet gror först andra året.	100	10	20—30
278	<i>Brassica variata</i> , hvitfläckig	10	5	40—50
279	” ” rödfläckig Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som blad- växter.	10	5	” ”
280	<i>Bupthalmum cordifolium</i> , ljusgröna blad, gula blom- mor flerårig	25	10	
281	<i>Canna Ehemanni</i> , (Blomsterrör)	—	25	
282	” <i>gigantia</i>	10	10	30—40
283	” <i>indica superba</i>	20	10	40—45
284	” <i>metallica</i>	90	20	25—30
285	” <i>purpurea hybrida</i>	70	20	15—25
286	” <i>Warscewiczoides</i>	50	10	30—40
287	” Blandade sorter Säs på bänk eller i krukor i mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor och utplanteras på kall- jord i början af juni.	10	5	15—30
288	<i>Cannabis gigantea</i> , Jättehampa	10	5	75—100
289	<i>Cardus marianus</i> Tistelart med brokiga blad.	8	5	20—30
290	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	20	4—6
291	” <i>Clementii</i>	—	10	” ”
292	” <i>gymnocarpa</i> Alla sorterna äro fleråriga. Öfvervintras vid 5 grader. De hafva silfverhvita, vackert formade blad.	—	10	” ”

N:r		Pr ort.	Pr pak.	Ungefär höjd i tum.
		öre.	öre.	
293	<i>Cerastium Biebersteini</i>	160	20	3—4
294	<i>tomentosum</i>	160	20	3—4
	Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ut och kunna säs på kalljord.			
295	<i>Chamaepence Casabonae</i>	—	10	8—12
296	<i>diacanta</i>	—	10	8—12
	Tvänne vackra tistelarter. Fröet bör säs på bänk eller i krukor.			
297	<i>Chenopodium artriplicis</i>	20	5	30—40
	Ettårig, rödbladig växt. Fröet bör säs på bänk.			
298	<i>Cineraria candidissima</i>	80	10	5—8
299	<i>maritima</i>	20	5	5—8
	Utmärkt vackert formade, grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i tempererad hus.			
300	<i>Coleus hybridus</i> 15 frö	—	10	10—15
301	" <i>nyaste sorter</i>	—	20	" "
	Lämpar sig bäst för kruka, men går äfven bra ute under högsommaren. Säs i bänk.			
302	<i>Echeveria globosa</i>	—	25	2—3
303	" <i>metallica</i>	—	25	" "
304	" <i>glauca</i>	—	25	" "
	Utmärkt vackra rosettformiga växter. Säs i bänk. Öfvervintras frostfritt.			
305	<i>Eryngium planum</i> flerårig bladväxt	20	10	15—20
306	<i>Erianthus ravenae</i>	20	10	
	Ett flerårigt, vackert, storväxt gräs med prydliga blomvippor.			
307	<i>Eucalyptus globulus</i> , Feberträdet	60	10	
	Räknas till verdens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trivas godt.			
308	<i>Gynierium argenteum</i> , silfvergräs	—	10	30—40
	Säs på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristaende på gräsplaner.			
309	<i>Grevillia robusta</i> , skön bladplanta	—	20	
310	<i>Helianthus argyrophyllus</i> , silfverbladig	15	8	30—40
311	<i>Heracleum giganteum</i>	15	5	
312	" <i>eminens</i>	15	5	
	Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflokar; blifva på fet jord ända till 8 & 10 fot höga. Fröet säs på kallbänk eller i krukor; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.			
313	<i>Holcus saccharatus</i>	10	5	40—50
	Ettårigt prydnadsgräs liknande majs. Bör säs på bänk.			
314	<i>Hordeum jubatum</i> (Norska ax)	10	5	15—20
	Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och säs då på kalljord direkt.			
315	<i>Lagurus ovatus</i>	10	5	10—15
	Ståttligt gräs med hvita ulliga ax.			
316	<i>Lavatera arborea</i>	60	10	60—70
	Plantor uppdagna i krukor på bänk, utplanterade i lös fet jerd, blifva en verklig prydnad.			
317	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var	—	20	2—3
	Låg, krypande, vacker växt med hvitspräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.			
318	<i>Nertera depressa</i>	—	25	2—3
	Fin grönska med korallröda bär.			
319	<i>Nicotiana gigantea</i> , storbladig tobak	15	5	60—70
320	<i>Onopordon tauricum</i>	20	5	
	Tvåårig tistelart som första året blir 1 & 2 fot hög och andra året ända till 8 fot hög med silfvergrå blad.			

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Urgefär höjd i tum.
321	Oxalis atropurpurea Purpurroda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven säs på kalljord.	60	10	3—4
322	Panicum sulcatum , palmlika blad, k.	—	10	
323	Paspalum elegans , vackert gräs med hvita ax . . .	—	10	12—15
324	Perilla arguta nankinensis	10	5	10—15
325	„ fol. atropurpureis laciniatis	10	5	„ „
326	„ macrophylla crispa compacta Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 324 har bruna, metallglänsande blad. 325 har mörkare, fran- sade blad. 326 kompakt, metallfärgade och brokiga blad.	—	20	„ „
327	Pyrethrum partenifolium aureum	60	10	4—6
328	„ „ „ „ selagenoides Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Bör säs på bänk.	—	25	3—5
329	Rheum Queen Victoria Storbladig Rhabarberart, mycket dekorativ. Flerårig.	10	5	10—15
330	Ricinus communis major (underträdet)	8	5	60—70
331	„ Gibsoni, mörkröda, glänsande blad	15	5	„ „
332	„ purpureus major	15	5	„ „
333	„ sanguineus major	8	5	„ „
334	„ „ minor Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.	10	5	30—40
335	Salvia argentea Stora silfvergrå, utedor marken liggande blad. Är två- årig, men vackrast första året. Säs på bänk.	20	5	
336	Santolina maritima En mycket vacker brokbladig för infattningar och tapet- grupper tjenlig växt.	—	15	6—8
337	Solanum atropurpureum , purpurroda stjelkar . . .	35	8	20—30
338	„ Balbisii, ljusgröna blad med gula taggar . . .	50	8	„ „
339	„ Capsicastrum, k. röda frukter	—	10	10—15
340	„ laciniatum, stora, mörkgröna blad	35	8	40—50
341	„ Lycopersicum, kärleksäpple	10	5	30—40
342	„ marginatum, bladen hvita med gula ränder . . .	35	8	20—30
343	„ robustum, stora brunröda blad	—	15	„ „
344	„ Weatherilli, mycket dekorativ Alla Solanumarterna äro mycket dekorativa, både i kruka och på fritt land planterade. Böra säs på bänk.	35	15	„ „
345	Stachys lanata , silfvergrå blad Flerårig, frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.	—	10	6—10
346	Wigandia caracasana	—	15	25—30
347	„ Vigierii Ståtlig bladväxt. Fröet bör säs i kruka med ringa be- täckning. Öfvervintras vid 10 grader.	—	15	„ „
348	Zea Caragua , jättemajs, grönbladig	5	5	60—70
349	„ japonica fol. variata, hvitrandiga blad	5	5	30—40
350	„ gracillima, små gröna blad Plantor bör uppdragas i kruka i bänk och utplanteras med hel klump i början af juni. Då härstädes requireras plantor till hel grupp och stor- leken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt er- kännande, att de äro för skönhetsinnet högst tilltalande, och dessa under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet, bör gruppen 14 dagar före planteringen förseas med undervärme förmedelst hästspilling.	5	5	10—20

Fjerde afdelingen.

Modeblommor.

Halfva ort afgifvas, men icke halfva portioner.

N:r		a ort öre.	a p. ö.	N:r		a ort öre.	a p. ö.
	Aster-Chinensis.				Inbrequée. Pompon-Aster.		
	Rör-Aster.						
351	Blandade färger En och en half fot hög med starkt utspärrade grenar. Blom- morna medelstora.	40	10	367	Blandade färger Omkring en fot hög. Stora väl fyllda blommor.	200	15
	Klot-Aster.				Perfection Igel-Aster-		
352	Blandade färger En och en half fot hög. Lik Rörastern, men af kraftigare växt.	50	10	368	Blandade färger Omkring 1½ fot hög. Utmärkt vackra blommor.	200	15
	Storblom. Rosen-Aster.				Shakespeare-Aster.		
353	Hvit	200	15				
354	Mörk carmin	200	15	369	Hvit	200	15
355	Azurblå	200	15	370	Blodröd	200	15
356	Blandade färger En och en half fot hög med stora väl fyllda blommor. Prakt- full.	150	10	371	Blandade färger Omkring ½ fot hög. Ovanligt rikblommig sort med små fina, prydliga blommor; passar sär- deles väl till infattningar.	150	10
	Ny Liliput-Aster.				Chrysanthemum-Aster.		
357	Blandade färger Pyramidformigt växtsätt. Rik- och småblommig.	100	10	372	Ren hvit	250	15
	Victoria-Aster.			373	Tegelröd	250	15
358	Hvit	300	20	374	Blå med hvitt	250	15
359	Carmoisin med hvitt	300	20	375	Blandade färger Omkring 1 fot hög. Har stora, vackra blommor med breda, te- gelliktliggande, utåtböjda blom- blad. Tillhör de bästa lägre astersorterna.	250	15
360	Rosa med hvita spetsar	300	20		Ny låg Pion-Perfection- Aster.		
361	Blandade färger En och en half fot hög med upprätta grenar och pyramid- formigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Asterarterna.	250	15	376	Blandade färger Omkring 1 fot hög med stora väl byggda blommor.	300	20
	Ny förbättrad Pion- Perfektion-Aster.				Tysk Kejsar-Aster.		
362	Helblå	200	15	377	Blandade färger Omkring 1 fot hög med enormt stora väl fyllda blommor af kraftig mycket grenig växt.	250	15
363	Ren hvit	200	15				
364	Blodröd	200	15				
365	Victoriaröd med hvitt	200	15				
366	Blandade färger Omkring 2 fot hög, kraftigt pyramidformigt växtsätt. Stora väl fyllda blommor af fulländad form; ej ömtålig.	150	10				

N:r		a ort. öre	a p. ö.	N:r		a ort. öre	a p. ö.
	Löfkoja.			400	Blå	300	20
	(Cheirantus annuus).			401	Blandade färger	275	20
	Alla sorter här antecknade Löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar; och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.				Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, hårdighet och kraftiga växtsätt.		
	Engelsk Sommar-Löfkoja.				Höst-Löfkoja.		
					(Cheiranthus incanus.)		
378	Hvit	200	10	402	Hvit	400	25
379	Ren gul	200	10	403	Tegelröd	400	25
380	Chamois	200	10	404	Blandade färger	400	25
381	Mörk carmoisin	200	10		Tidigt blommande Höst-Löfkoja.		
382	Lilla	200	10	405	Hvit	400	25
383	Carmin	200	10	406	Rosa	400	25
384	Blandade färger	150	10	407	Blandade färger	400	25
385	„ „ lackbladig	200	10		Perpetuell eller Kejsar-Höst-Löfkoja.		
	Bukett-Sommar-Löfkoja.			408	Hvit	400	25
386	Hvit	300	20	409	Carmosin	400	25
387	Rosenröd	300	20	410	Svafvelgul	400	25
388	Carmosin	300	20	411	Blandade färger	400	25
389	Blandade färger	250	20		Dessa kunna öfvervintras som vinterlöfkojor, äro tidigare och ofta vackrare.		
	Hvarje planta bildar en sterrik pyramidformig bukett.				Vinter-Löfkoja.		
	Immerblommande Sommar-Löfkoja.			412	Hvit med lackblad	—	25
390	Hvit	250	15	413	Tegelröd	—	25
391	Tegelröd	250	15	414	Blandade färger	—	25
392	Mörkblå	250	15		Cocardean- eller Stång-Vinter-Löfkoja.		
393	Blande färger	200	15	415	Blandade färger	—	25
	Dessa sorter frambringa blom-bärande skott sedan de första blommorna blifvit afskurna.				Trädartad med yfvida kronor och stora vackra blomklasar.		
	Dverg Pyramid-Sommar-Löfkoja.			416	Hvit	—	25
394	Blandade färger	350	20	417	Högröd	—	25
	Blommorna mycket täta och dubbla. Växetsättet pyramidformigt.			418	Blandade färger	—	25
	Storblommig Jätte-Sommar-Löfkoja.				Af låg, kraftig växt med stora klasar och väl fyllda blommor.		
395	Blandade färger	350	20		Stång-Gyllenlack.		
	Storblommig Jätte-Bomben Sommar-Löfkoja.			419	Mörkbrun, dubbel	—	25
396	Hvit	300	20	420	Canariegul „	—	25
397	Mörk chamois	300	20	421	Blandade färger	300	25
398	Rosa	300	20		Busk-Gyllenlack.		
399	Chamois	300	20	422	Mörkbrun, dubbel extra	—	25
				423	Blandade färg. „ „	300	25
				424	Svartbrun, Tom Thumb, enkel	100	10
				425	Blandade färger enkel	30	10

Femte afdelningen.

Blomsterfrön

ett- och fleråriga.

I följande förteckning betyda: tb = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a = annuel (ett-årigt); p. = perenn. (två- eller flerårig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
428	Abobra viridiflora k. p. Slingerväxt med glänsande bladverk och vällyktande blommor.	—	10	
429	Acacia armata k. p.	50	10	
430	„ dealbata k. p.	50	10	
431	„ ixiophylla k. p.	—	10	
432	„ longifolia k. p.	30	10	
433	„ lophanta k. p.	20	5	
434	„ „ speciosa	40	5	
435	„ Neumanni k. p.	20	5	
436	„ Blandade sorter k. p. Alla acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpar sig förträffligt för boningshus, äro lätta att uppdraga genom frön. Acanthus se bladväxter!	20	5	
437	Achimenis, sköna sorter blandade. En flerårig lökväxt för kruka som under vintren faller sina bladen.	—	25	4—6
438	Aconitum napellus, blå skön p.	—	10	
439	Acroclinum roseum a.	15	5	20—20
440	„ fl. alba a. Vackra immorteller. Kan säs både på bänk och direkt på kalljord.	15	5	” ”
441	Adlumia cirrhosa p. Prydlig slingerväxt	—	10	
442	Adonis aestivalis, sommar a.	8	5	10—12
443	„ autumnalis, höst a.	8	5	8—10
444	„ vernalis, våren p. Säs direkt på kalljord. Vernalis gror trögt.	15	5	6—8
445	Aethionema buxbaumi grandiflora p. Blommor rikt, blommörna rosenröda.	—	25	
446	Ageratum mexicanum album a.	30	6	10—15
447	„ „ nanum a.	100	10	8—15
448	„ „ coeruleum a. Mycket lämpliga till små grupper och infattningar. Böra säs på bänk.	40	10	8—10
449	Agrostemma coronaria p.	10	5	12—15
450	„ flos Jovis, p. Prydliga rabattväxter. Säs på bänk.	10	5	42—15

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
451	<i>Agrostis dulcis</i> a.	15	5	15—20
452	" <i>nebulosa</i> a.	35	5	" "
453	" <i>pulcella</i> a. För buketter och infattningar tjenliga, fina gräser. Kunna sås på kalljord men gå bäst om de sås på bänk och sedan ut- planteras.	15	5	" "
454	<i>Alonsoa grandiflora rubra</i> a. Sås på bänk. Fordrar skyddadt läge då de oafbrutet blommar hela sommaren.	45	10	10—12
455	<i>Althea rosea</i> fl pl. Stockros p.	120	10	60—70
456	" 12 sorter en portion af hvarje 1 krona	—	—	" "
457	" <i>Chater's prisbelönta</i> , extra blandad	400	25	" "
458	" " " 12 sorter 1 port. af hvarje 2 kr. Fröet kan sås på kalljord i Juni de spåda plantorna skolas på säng der de med stark betäckning kunna kvarstå till följande vår då de utplanteras i djup och fet jord, på för dem bestämda platser. Chaters är ny, utomordentligt vacker med stora väl fyllda blommor.	—	—	" "
459	<i>Alyssum argenteum compactum</i> p. Gröngrå växt med hvita väluktande blommor. <i>Amaranthus</i> se bladväxter!	50	10	10—12
460	<i>Amobium alatum grandiflorum album</i>	45	10	20—25
461	" <i>alba</i> Ettåriga hvita etterneller. Utmärkta för vinterbuketter, Blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.	10	5	" "
461a	<i>Andropogon argenteum</i> p. Vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.	40	5	10—15
462	<i>Anthoxanthum gracile</i> a. vårbrodd. Sås på kalljord. Fin för buketter.	10	5	10—12
463	<i>Anagallis grandiflora</i> blandad a. Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommande — äfven i kruka.	—	10	10—12
464	<i>Anchusa capensis</i> tb. p. Rikblommig, blå, lämpliga för rabatter. Blommar in till sena hösten.	35	10	15—20
465	<i>Anemone coronaria</i> blandad p. Blommar andra året; Rotknölarna förvaras torra under vintren.	—	20	5—8
466	<i>Angelonia grandiflora</i> p. k. Blommor — blå med hvitt — väluktande.	—	15	
467	<i>Anthemis arabica</i> a.	10	5	
468	<i>Antirrhinum majus</i> hvit p.	20	10	15—20
469	" " purpurrod p.	20	10	15—20
470	" " blandade färger	20	10	15—20
471	" <i>nanum</i> blandade färger	20	10	10—15
472	" <i>Tom Thumb</i> blandade färger Allmänt kända under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommar första året. <i>Tom Thumb</i> passar utmärkt till infatt- ning.	50	10	5—8
473	<i>Aquilegia canadensis nana</i> kj. p.	—	20	10—15
474	" <i>formosa</i> kj. p. Fröet sås bäst på kalljord. Bör ej saknas i någon trädgård.	—	10	15—20
475	<i>Arabis alpina</i> , hvitbladig p. Särdeles lämplig för bredare infattningar och stenpartier. Blommar tidigt, är ej ömtålig. <i>Aralia</i> se bladväxter!	—	10	
476	<i>Aretotis breviscapa</i> , Björnöra p.	—	10	
477	<i>Aristolochia altissima</i> p. Sås på bänk. Hör utan tvifvel till de vackraste slinger- växterna för beklädnad af espalier och dylikt.	—	10	
478	<i>Ardisia crenulata</i> k. p.	—	25	
479	<i>Argemone platyceras grandiflora</i> a.	—	10	

N:r		Pr ort. öre	Kr pak öre	Ungefär höjd i tum.
480	Arundo conspicua p. Sås på bänk, omskolas i kruka och utsättes med hel klimp. Mycket dekorativ i såväl grupper som fristående. Artemisia se bladväxter!	—	10	40—60
481	Asclepias curassavica p. tb.	—	10	40—50
482	tuberosa p. tb. Krukväxt som under sommaren är mycket prydlig i trädgårdarna.	—	10	30—40
483	Asperula azurea setosa , a. Länge blommande, vålluktande grupp och infattningsväxt, blå blommor. Atriplex se bladväxter!	10	5	10—15
484	Azalea indica sköna sorter, k. p. En krukväxt. Fröna sås på fat och täckes obetydligt. Blommar ej första året.	—	20	
485	Balsaminus , Rosen Balsamin hvit	—	10	8—12
486	" " " purpur	—	10	3—12
487	" " " Chamois	—	10	8—12
488	" blandade sorter och färger Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor, utsättes på grupp då de börjar blomma och är då stor prydnad för blompartierna.	120	10	8—12
489	Bartonia aurea a. Kan sås direkt på kalljord har stora gula blommor som framkommer i mängd från Juni till Sept.	10	5	12—15
490	Begonia Firefly storblommig charlakaoröd	—	20	
491	" Robusta, låg comp. sinoberröd	—	20	
492	" Sedeni, non plus ultra Carmin	—	20	
493	" Semperflorens, utmärkt för grupper	—	20	
494	" blandade sorter bladbegonier Sås i krukor; får ej betäckas med jord. Alla äro praktfulla och trifs godt i boningsrum. Semperflorens är den bästa för grupper.	—	20	3—5
495	Bellis perennis fl. pl. extra blandad p.	—	20	3—5
496	" " " alba p. Sås på bänk. Fordrar fet jord och någon betäckning under vintrarna, äro bland de tacksammaste kantväxterna. Beta se bladväxter! Bocconia se bladväxter!	—	20	3—5
497	Bidens atrosanguinea p. Sås på bänk. Rötterna kunna under vintern förvaras i torr sand, vacker på rabatter.	—	10	10—15
498	Brachycome iberidifolia rosea a Kan sås på kalljord. Särdeles lämplig som infattningsväxt, med cinerarielika blommor.	50	10	10—12
499	Brachypodium platystachyum p. Sås på kalljord; vackert gräs för buketter.	15	5	8—12
500	Britza maxima , darrgräs a. Sås i bänk och äfven på kalljord, vackert gräs till buketter. Brizopyrum se bladväxter!	10	5	8—10
501	Bromus brizaeformis a.	10	5	8—10
502	" patulus a. Vackra bukettgräser sås på kalljord.	15	5	8—10
503	Browallia abbreviata rubra a. Sås på bänk. Prydlig gruppväxt, fordrar varmt läge.	—	20	10—12
504	Bryonia alba Sås på kalljord, fordrar fet jord, allmänt kända snabbväxande slingerväxter s. k. Hundrofva. Plantor finnes äfven. Bupthalmum se bladväxter!	15	5	
505	Cacalia sanchifolia högröd a. Utmärkt vacker gruppväxt med högröda blommor. Sås på bänk.	20	10	10—12
506	Calandrinia grandiflora rosea a.	30	5	15—20

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
507	Calandrinia umbellata , lysande röd a. Sås på bänk. Höra till de tackasmmaste gruppväxter. Fordrar varmt läge.	100	10	
508	Calceolaria hybrida , storblommig klandad	—	25	15—20
509	„ pinnata , gula små blommor Sås i kruka; betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glasat. Pinnata är tjenligast för grupp, och Hybrida för kruka. Båda blomma otroligt rikt.	—	15	10—12
510	Calendula officinalis fl. pl. Meteor ny, gul a.	20	10	8—10
511	„ „ superba fl. pl. gul	8	5	8—10
512	„ Pongei fl. pl. hvit Särdeles effektiv för grupper och rabatter är Meteor, blommor oafbrutet in på sena hösten då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord. Se första sidan.	—	10	8—10
513	Calliopsis cardominifolia nana compacta a.	20	5	8—12
514	„ Drommondi storblommig a.	10	5	10—15
515	„ blandade sorter a. Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjenar att odlas på grupper och rabatter.	10	5	10—15
516	Callirrhoe verticillata , storblommig	—	10	8—12
517	Camelia japonica k. p. 3 frö	—	25	
518	Campanula pyramidalis blå k. p.	—	10	60—70
519	„ „ hvit k. p.	—	10	60—70
520	„ grandiflora storblommig blå a.	—	10	20—25
521	„ „ hvit a.	—	10	20—25
522	„ procumbens fl. alba a. De två förstnämnda sås och odlas i krukor och blomma andra året med blomma intill blomma från stjelken utg. De tre sistnämnda äro ettåriga och kunna sås der de skola blomma. Canna se bladväxter! Cannabis dito Cardus dito	—	10	10—02
523	Capsicum annuum , Tom Thumb Sås på bänk, är mycket omtyckt för sina röda frukter särskildt såsom krukväxt odlad.	—	15	10—15
524	Castilleja indivisa , a.	—	10	
525	Celosia cristata , Tuppkam, bästa sort-r blandade Sås på bänk och omskolas i krukor, utplanterade i grupp gifver de god effekt. Fordrar fet jord. Centaurea se bladväxter!	—	10	8—10
526	Centaureidum drommondi , gul rikblommig	25	10	20—30
527	Centranthus macrosiphon nanus alba kj. a.	8	5	10—12
528	„ „ nanus rubra , kj. a. Båda sorterna sås direkt på kalljord. Blommorna äro mycket vackra till buketter. Cerastium, se bladväxter! Chamaepeuse, dito! Chamaerops, dito! Chenopodium dito!	8	5	8—10
529	Cerintho gymnantra , kj. a.	15	5	12—15
530	Ceratochloa pendula Vackert gräs för buketter. Sås på kalljord.	10	5	
531	Chrysanthemum corinatum , hvit, a.	10	5	20—30
532	„ „ dunette fl. pl. hvit a.	—	15	20—30
533	„ „ hybridum fl. pl. bl. färg.	100	10	20—30
534	„ „ indicum fl. pl., storblommig k. p.	—	15	
535	„ „ inodorum fl. pl. snöhvīt k. a. Sås på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxt. Chr. indicum är en tacksam krukväxt, som blommor på hösten och vintern.	120	10	

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. öre.	pak. öre.	
536	Cineraria hybrida , 1:ma	—	20	
537	” kermesina , karmosinröd, låg	—	20	
538	” hybrida fl. pl	—	20	
	Alla tre sorterna äro krukväxter, hvilka blomma på våren och äro då oundärliga för hvarje växthus.			
	Cineraria maritima , se bladväxter!			
539	Cirsium pulcherrimum p. kj.	10	5	50—60
	Vacker tistel med röda blommor; mycket dekorativ.			
540	Clarkia elegans alba pleno , hvit dubbel a.	10	5	10—15
541	” Purple king , purpurröd ext., dubb. a.	10	5	10—15
542	” pulchella integripitala fl. pl. , röd a.	15	5	8—10
543	” ” ” ” ” ” hvit a.	15	5	8—10
544	” ” ” ” ” ” bländad, enkel a.	8	5	8—10
	Alla sorterna äro ettåriga. Fröet säs direkt på kalljord, der de utgöra en verklig prydnad såväl för grupper som rabatter.			
545	Clanthus Dampieri p. k.	—	15	
546	” puniceus , p. k., röd med hvita fläckar	—	15	
	Praktfulla krukväxter.			
547	Cloris polystachya a.	20	10	6—8
	Prydligt gräs för buketter.			
548	Chrysurus synosuroides , a. guldsvans, prydnadsgräs	20	5	8—10
549	Cobaea scandens , p. k.	—	15	
	Snabbväxande slingerväxt med blå klockformiga, stora blommor.			
550	Coix lacrima , tårgräs a.	15	5	20—25
	Vackert prydnadsgräs, som utmärker sig för sina vackra blå hängande frön, liknande perlor eller vattendroppar. Fröet bör säs på bänk.			
551	Coleus hybridus k.	—	15	
552	” nyaste praktsorter	—	25	
	Odlas i kruka och är en verklig prydnad bland fönsterblommor.			
553	Collinsia grandiflora , blandade färger, kj. inf. a.	6	5	5—6
	Utmärkta infattningsväxter. Säs på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.			
554	Collomia coccinea , a. kj. inf.	6	5	5—6
	Användningsätt likt föregående.			
555	Convolvulus tricolor blandad, kj. a.	6	5	10—15
556	” Kermesina violaceus , kj. a.	8	5	13—15
557	” mauritanicus , k p.	—	10	
	De två förstnämnda säs direkt på kalljord. Äro bland de lämpligaste för bredare infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.			
558	Cordylina indivisa ,	—	20	
559	” latifolia	—	20	
560	” major	—	20	
561	” lineata	—	20	
	Alla fyra sorterna höra till krukväxterna och äro mycket dekorativ som sådana.			
562	Crêpis rubra , a. kj.	8	5	10—12
563	” alba a. kj.	8	5	10—12
	Säs direkt på kalljord. Blommor bäst i mager jord. Blommorna tillslutes om nätterna.			
564	Cucumis dudaim	40	10	
	Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Åtbar.			
565	Cucurbita leucantha longissima (4—6 fot långa frukt.)	—	10	
566	” Angurier	15	10	
567	” bästa sorter blandade	10	5	
	Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. och göra genom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.			

Nr		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
568	Cuphea , Roezli grandiflora superba, nystorblom. röd Sås på bänk. Odlas i kruka. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.	—	25	6—8
569	Cyclamen persicum (alpvioleten) blandade färger . . .	—	30	3—5
570	” ” Kejs. Wilhelm, storblom röd	—	30	” ”
571	” ” splendens, praktfull Lökväxter, som odlas i kruka och blomma hela vintern. Utmärkta för såväl blad som blommor.	—	30	” ”
572	Cyclanthera explodens , a Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk, kan sås på kalljord.	60	10	
573	Cynoglossum coelestinum , blå, kj. inf., a.	6	6	15—20
574	” limfolium, hvit ” ” a.	6	6	10—12
575	Allmänt kända under namnet förgät mig ej. Datura fastuosa Huberiana fl. pl., blandad Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.	30	10	10—20
576	Daubentonia punica , blandad, k. p.	—	10	
577	Delphinium Ajacis fl. pl., bästa blandning a.	8	5	8—10
578	” ” 8 sorter, 1 port. af hvarje 35 ö. a.	—	—	8—10
579	” ” Löfkojblommig, bästa blandning a.	20	5	8—10
580	” ” 8 sorter 1 port. af hvarje 35 ö. a.	—	—	8—10
581	” ” Kejsar Riddarsporre, bästa blandning a.	40	10	
582	” ” Nudicaule, låg, kompakt, röd, p.	—	40	8—10
583	” ” Perenne hybridum, bästa blandning, p. Älla sorterna sås på kalljord och höra till de tacksam- maste blomsterväxter. De två sistnämnda äro fleråriga.	25	10	15—10
584	Dianthus barbatus , blandad	20	5	10—15
585	” ” nanus compactus, blandad Borstnejlikorna äro fleråriga. Motstå vintern utan betydande.	100	10	6—8
586	” ” caryophyllus, fl. pl. 1:ma blanding	—	30	10—15
587	” ” remonterande	—	30	” ”
588	Dessa två sorter odlas företrädesvis i kruka. ” ” caryophyllus, fl. pl., blandad	200	20	” ”
589	” ” ” ” tidigt blommande Dessa två sorter sås på bänk, plantas på kalljord s. k. Trädgårdsnejlikor.	140	20	” ”
590	Dianthus Chinensis imperialis fl. pl., extra dubbel	20	8	12—15
591	” ” Heddevigii albus grandiflorus fl. pl.	65	8	8—10
592	” ” atropurpureus fl. pl.	65	8	8—10
593	” ” laciniatus, blandad	50	8	8—10
594	” ” plumaris, Fjädernejlika, p.	10	5	8—10
595	” ” fl. pl., extra dubbel p. Fröet sås på bänk och utplanteras i vanlig tid. Är de vackraste blommor för grupper och rabatter. De två sist- nämnda behandlas som Trädgårdsnejlikor.	—	20	8—10
596	Digitalis alba , Fingerborgs-blomma, p.	20	5	30—40
597	” ” purpurea ” ” p. Sås på bänk. Blommar i Juni och Juli.	15	5	” ”
598	Dolichos giganteus , hög, snabbväxande bönsort	20	5	
599	Dracæna australis , p. k.	—	20	
600	” ” Draco, p. k. Ståtliga krukväxter för dekorationer. Fordra kraftig jord. Gå utmärkt bra i boningsrum.	—	20	
601	Dracocephalum moldavicum album , a. kj. Sås direkt på kalljord. Lämplig för grupper och rabatter.	5	5	
	Echeveria , se bladväxter!			
602	Eleusine caracana , a. kj., buketträs	15	5	8—10
603	Eragrostis elegans , a. kj. ” ”	10	5	8—10
604	” ” maxima ” ” a. kj.	100	10	20—25
605	Erianthus Ravenae , p. kj. ” ”	40	10	10—12

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
606	Erodium gruinum , a. kj., Hygrometer Egendomligt gräs.	—	10	8—10
607	Eryngium planum: Manskraft, p. kj. En blåaktig, märkvärdig växt, som går bäst på torr sand- blandad jord och i stenpartier.	20	10	
608	Erythra Hendersoni, ståtlig krukväxt	—	15	
609	Eschscholtzia californica , gul, kj. inf.	8	5	
610	„ „ alba „ „	8	5	
611	„ „ Mandarin , orangeröd Allmänt känd under namn af Sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna säs på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.	300	20	
612	Eucalyptus globulus , Blå gummiträd, p. k.	60	10	
613	Eupatorium Fraseri, hvit, k. p.	35	10	12—15
614	„ ageratoides hvit	—	10	25—30
615	Eutocia vicida albida , hvit, a. kj. inf.	15	5	10—15
616	Fenzlia dianthiflora , rosa lilla	—	20	5—8
617	„ „ alba	—	20	5—8
618	„ „ rosea Säs direkt på kalljord. Särdeles passande till infatt- ningar eller små grupper. Blommar mycket rikt.	—	20	5—8
619	Festuca viridis , vackert gräs för buketter, p.	15	5	
620	Ficus elastica , gummiträd, k. p.	—	25	
621	Fuchsia boliviana , mörkröda blad	—	25	
622	„ hybrida, blandad extra	—	25	
623	„ „ dubbel	—	25	
624	„ Procumbens, utmärkt för amplar Alla sorterna säs i kruka. Fröna täckes obetydligt. Genom frösädd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.	—	25	
625	Gaillardia Josephus , storblommig, skön	15	5	15—20
626	„ amblyodona „ mörkröd Säs på bänk. Praktfull, särdeles passande för grupper.	30	10	„ „
627	Gamolepis Tagetes , kj. a., sammetsgräs	15	5	8—10
628	Gaura Lindheimeri , hvit, a. kj. inf.	—	10	
629	Georgina variabilis , fl. pl., storblommig	150	20	
630	„ „ „ „ Liliput, småblommig Sädda på tidig bänk blomma de redan första året, dock mest med halffyllda blommor.	180	20	
631	Gesneria Zebrina , sköna sorter, blandade Praktfull krukväxt med röda blommor och vackra sam- metslika blad. Säs i kruka med ringa betäckning.	—	25	
632	Geum coccineum atrosanguineum , fl. pl., p.	—	10	10—15
633	Gilia tricolor , blandad, a. kj. inf.	6	5	8—12
634	Gladiolus gandavensis hybridus, p.	—	10	25—30
635	„ „ „ „ blombara lökar 15 öre st. Fröet säs på bänk. Blomma ej största året. Löckarna öfvervintras torra och utplanteras på våren i vanlig tid. Ut- märkt vackra för grupper.	—	—	„ „
636	Glaucium phoeniceum rubrum , p. kj.	—	10	
637	Gloxinia hybrida robusta , blandad, p. k. Fröet säs i kruka utan betäckning. Är en skönhet för värmhus.	—	25	
638	Gnaphalium lanatum , silfvergrå blad	—	10	5—8
639	„ decurrens, ny	—	10	8—10
640	Godetia Duchess of Albany, a. kj. inf. Ny, storblommig, präktig sort.	—	15	10—12
641	Gomphrena globosa , röd, tb.	10	5	6—10
642	„ „ „ „ hvit, tb. Vacker, klotblommig eternell. Fordrar fetjord och myc- ket värme.	10	5	6—10

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. öre.	pak öre.	
643	Gramanthus gentianoides rubra, a. Prydlig växt på torra platser. Säs i kruka.	—	20	3—4
644	Grevillea robusta, p. k. Säs i kruka. Fordrar fet jord.	—	25	
645	Gymnotrix japonica, mycket dekorativt gräs, p.	50	10	30—40
646	Gynerium argenteum, p.	50	5	20—40
647	Gypsophila acutifolia, finbladig, p.	15	5	25—30
648	„ paniculata, hvit, smätäck p.	15	5	25—30
649	„ elegans, smånett, a.	10	5	8—10
650	„ muralis, rikblommig, rosa, a.	15	5	8—10
651	„ repens utmärkt i stenpartier, p.	25	5	6—8
652	„ elegans rosea, rosenröd, smånett, a. Alla sorterna äro särdeles vackra för buketter genom sitt fina och luftiga utseende. Säs direkt på kalljord.	10	3	8—10
653	Hedysarum Tupphufvud p. Säs på bänk. Blommar rikt och länge.	20	10	
654	Helianthus argyrophyllus, silfverbladig, a.	20	5	30—40
655	„ globosus fistulosus, fl. pl., a. Säs på bänk och utplanteras i kraftig jord med skyddadt läge.	10	5	40—50
656	Helichrysum monstrosum, dubbel, storblom, bland., a.	35	10	25—30
657	„ Borussorum Rex, ren hvit, a.	100	10	25—30
658	„ nanum fl. pl., storblommig, blandad, a.	50	10	8—12
659	„ Procumbens fl. pl. „ låg ny, a. Böra säs på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra därför icke saknas i någon blomster- trädgård.	—	20	8—12
660	Heliotropium bästa sorter blandade. k. p. Välluktande krukväxter. Säs i kruka.	—	10	
661	Helipterum sanfordi, gul emortelle, tb. a.	50	10	
662	Helleborus niger, storblommig, hvit p. kj. Heracleum, se bladväxter!	100	10	
663	Hesperis matronalis, violett, p. kj.	10	5	25—30
664	„ „ hvit p. kj. Allmänt kända och värderade för deras särdeles om af- tonen och natten behagliga vällukt.	10	5	25—30
665	Hibiscus braciensis grandiflora, comp. k. p. Utmärkt för sina vackra blad och röda blommor. Trif- ves godt i boningsrum.	—	25	
666	Hyacinthus candicans, rent hvit, p. tb. Denna sällsynt vackra, från Juli till i Oktober blommande lökväxt, med stora blommor, är mycket lätt att odla. Hordeum jubatum, se bladväxter!	—	15	20—25
667	Iberis amara grandiflora, alba kj. a.	6	5	8—10
668	„ Sempervirens, hvit, buskig kj. p.	40	10	8—10
669	„ umbellata purpurea Dunette , kj. a.	10	5	6—8
670	„ „ blandad kj. a.	6	5	6—8
671	Indigofera coccinea rubra tb. k. p.	—	20	
672	Ipomæa purpurea, mörkblå kj. a. s.	8	5	
673	„ „ hvit k. a. s.	8	5	
674	„ „ blandad kj. a. s.	8	5	
675	„ Bona nox kj. a. s. Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan säs på kalljord men blir starkare om den uppdrages i bänk.	10	5	
676	Ipomopsis Beyrichii, röd, tb. p. k.	40	10	20—30
677	Isolepis tenella (gracilis) tb. p. k. Hängande gräs som utgör finaste prydnad för amplar.	—	20	5—6
678	Isotoma petraea tb. a. hvit Prydlig och passande till infattningar kring större grupper. Säs på bänk.	—	10	10—12

N:r		Pr ort öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
679	Jonopsidium acaule tb. a. Tätväxande låg med violeta blommor. Blommor hastigt öfver, men är täck för sin täthet och grönska.	—	15	2—3
680	Kennedia rubicunda, röd k. p. Lagurus se bladväxter!	—	15	
681	Lantana hybrida, blandad, k. p.	—	10	
682	Lathyrus odoratus, blandad, Luktärter kj. a. . . .	6	5	30—40
683	" " hvit kj. a.	6	5	30—40
684	" " röd kj. a. Allmänt kända under namn af Luktärter. Blommorna äro utmärkta för buketter. Säs der de skola blomma.	6	5	30—40
685	Lavatera trimestris fl. alba kj. a.	8	8	20—25
686	" " " rubra kj. a.	8	8	20—25
687	" " arborea se bladväxter! De två förstnämnda äro mycket effektfulla rabattväxter, säs på kalljord. Den sistnämnda är bladväxt, säs på bänk.	—	10	
688	Lavendula spica kj. p.	6	5	8—10
689	Leptosiphon hybridus, blandad tb. a. Utmärkt till infattningar; går bäst på fuktiga ställen.	—	10	5—10
690	Lilium auratum, k. p. Präktig, välluktande lilja. Blommar 3:dje året. Lökarne öfvervintras torra.	—	25	30—40
691	Linaria Gymbalaria kj. a. Rankväxt som passar förträffligt till amplar o. d.	—	10	
692	Limnanthus Douglasi kj. a. inf.	—	10	
693	Linum grandiflorum rubrum tb. a.	10	5	8—12
694	" " Herfåriga, blandade Lysande röda blommor hvilka sluter sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna vi ega. Kan af- ven säs direkt på kalljord.	—	10	10—15
695	Lobelia erinus Kejsar Wilhelm blå tb. a.	375	20	3—4
696	" " Compacta alba tb.	110	10	3—4
697	" " speciosa blå, tb.	100	10	5—8
698	" " Kermisina röd, tb.	100	10	5—8
699	" " stricta multiflora blå, tb.	110	10	5—8
700	" " Queen Victoria k. p. De fem förstnämnda sorterna böra säs i bänk, och äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega, blomma från Juni till Nov. Kejsar Wilhelm är mycket tät växande. Queen Victoria uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar, blommorna röda lysande.	—	25	30—35
701	Lotus jacobaeus, ärtväxt kj. a.	10	5	10—15
702	Lupinus offinus, hög, blå, kj. a.	5	5	30—35
703	" " Hartwegi, präktig blå kj. a.	5	5	20—25
704	" " hirsutus " röd kj. a.	5	5	30—35
705	" " hybridus " carmin med hvit a.	5	5	25—30
706	" " perenne, bland kj. p.	5	5	20—25
707	" " höga blandade, ettåriga kj. a.	6	5	30—40
708	" " halfhöga " " kj. a.	6	5	20—30
709	" " låga " " kj. a. Alla sorterna säs direkt der de skola blomma, i kraftig jord. Höra till de bästa grupp- och rabattväxter.	6	5	10—15
710	Lychnis Haageana, hybrida blandad tb. p. Flerårig, storblommig, lysande.	—	10	8—10
711	Lytum roseum tb. p.	—	10	25—30
712	Magnolia grandiflora k. p. Kallhusväxt med prydliga blad och välluktande blommor.	15	10	
713	Malope grandiflora alba, hvit, storblommig kj. a. . . .	6	5	30—35
714	" " purpurea, röd " kj. a.	6	5	30—35
715	Malva mauritiana, mörkröd, tb. a.	10	5	50—60
716	Martynia blandad tb. a.	25	5	

Nr		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
717	Matricaria eximia nana fl. pl. snövit p. Vacker rikblommande rabattväxt.	160	20	8—12
718	Maurandia blandad k. p. tb. Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i bonings- rum.	—	15	
719	Melaleuca hypericifolia , k. p. Myrtenbladig krukväxt som för bukettrönt lämpar sig utmärkt.	—	20	10—15
720	Mesembrianthemum cordifolia tb. a.	—	20	3—4
721	" Chrystallinum rankväxt tb. a.	20	10	5—8
722	" tricolor trefärgad tb. a.	30	10	5—8
723	" hvit tb. a.	20	10	5—8
	Alla sorterna böra säs på bänk, och äro mycket lämpliga till infattningar: Cordifolia är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.			
724	Metrosideros semperflorens k. k.	—	20	
725	Mimosa pucica p. k. (oskuldsträdet)	—	10	6—8
726	Mimulus cardinalis grandiflora blandad tb. p.	—	10	10—12
727	" tigrinus albus tb. a. Säs på bänk med föga betäckning. Blommar från Juni till Oktober.	—	10	6—8
728	Mirabilis Jalapa , blandad tb. a.	10	5	10—28
729	Momordica balsamina tb. k. Vacker för amplar i boningsrum. Har vackra röda frukter.	—	10	
730	Morina longifolia , dekorativ tb. p.	—	15	
731	Myosotis alpertris , blå tb. p.	50	10	8—10
732	" hvit tb. p.	50	10	8—10
733	" rosenröd tb. p. Fröet kan äfven säs på kulljord. Allmänt kända under namn. Förgåt mig ej.	—	20	8—10
734	Nemophila insignis , blå kj.	5	5	
735	" hvit kj. a.	5	5	
736	" maculata flammig kj. a.	5	5	
737	" purpur kj. a.	5	5	
738	" blandade sorter och färger kj. a. Alla arterna äro nog välkända och värderade infattnings- växter, som bilda yviga stånd med på marken liggande grenar:	5	5	
739	Nertera depressa , miniatyrplanta med röda bär tb. k. p.	—	20	
740	Nicotiana atropurpurea grandiflora tb. a. Tobak med stora blad och mörkröda blommor.	10	5	50—60
741	Nigella damascena fl. pl. kj. a.	8	5	8—10
742	" hispanica , mörkröd kj. a. Jungfrun i det gröna. Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk.	10	5	10—15
743	Nolana blandade kj. a. Ljusgröna köttiga blad, stora vackra blommor, hvarje planta bör hafva 6 tums afstånd.	8	5	5—6
744	Nycteria capensis alba tb. a.	—	10	10—12
745	selaginoides alba tb. a. Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljluft, och Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.	30	10	4—5
746	Ononis rotundifolia , p. kj. Onopardon se bladväxter! Oxalis se-bladväxter!	40	10	7—10
747	Oenotera lamarkiana , gul kj. p. Högt, pyramidformigt växtsätt. Blommar rikt och länge.	—	10	30—35
748	Paeonia fl. pl. dubbel blandad p. Pioner. Fröet säs på bänk.	—	25	10—20
749	Panicum sulcatum p.	—	10	10—15
750	Paspalum elegans , kj. a.	—	10	10—15
751	Pennicetum longistylum , tb. a.	—	10	10—15

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär, höjd i tum.
752	Poa salina kj. a. Fyra förestående sorterna äro dekorativa gräser, prydliga för buketter.	—	10	10—15
753	Papaver Danebrog röd kj. a. ny	—	10	12—15
754	„ Murselli fl. pl. hvit och röd kj. a.	8	5	15—20
755	„ paeoniflorum nanum fl. pl. a	10	5	10—15
756	„ blandade sorter kj. a.	6	5	15—20
757	Passiflora coerulea k. p. s.	—	10	
758	Pelargonium , Eng. storblommig k. p.	—	25	15—20
759	„ Zonale god blandning k. p. Af frösädd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter. Fröet säs på bänk eller i kruka.	200	25	15—20
760	Penstemon gentianoides blandad p Säs i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland, går lätt att föröka genom stickling.	—	20	20—25
	Perilla se bladväxter!			
761	Petunia hybrida bästa blandning a.	65	10	8—12
762	„ grandiflora fl. pl. k. p. „ Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper, den sistnämnda odlas mest som krukväxt. Båda sorterna säs på bänk.	—	25	
763	Phacelia congesta , blå kj. a. Utmärkt att så i närheten af Bigårdar.	10	5	10—15
764	Phalacraea coelestina nana tb. a. Himmelsblå blommor i rika flockar kompakt, grenig växt.	—	10	3—5
765	Phacelus ensiformis gigas, jätteböna, a. Lämplig till beklädnad af höga väggar o. d. Säs på kalljord.	5	5	
766	Phlox drummondi , bästa blandning	50	10	8—10
767	„ „ alba tb. a.	75	10	8—10
768	„ „ purpurea tb. a.	75	10	8—10
769	„ compacta Victoria tb. a.	—	20	6—8
770	„ perennis blandad p. kj.	50	10	30—40
771	„ „ extra blandning p. kj.	—	20	30—40
772	„ „ nana extra blandning p. kj. Floxx drummondi utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig utmärkt för krukodling. Ph. perennis står godt våra starkaste vintrar ute.	—	30	15—20
773	Phoenix dactylifera , Dadelpalm, k. p.	20	10	15—20
774	Polemonium album , hvit p. tb.	10	5	20—25
775	„ coeruleum , blå p. tb.	10	5	20—25
776	Polygonum orientalis , röd k. a. Ståttligt prydnadsgräs, med hängande ax.	10	5	50—60
777	Portulaca grandiflora fl. pl. l:ma tb. a. Är allmänt omtyckt för sina stora lifigt färgade blommor hvilka gå tillsammans om nätterna. Säs på bänk.	—	20	5—6
778	Potentilla hybrida fl. pl. blandad tb. p. Prydlig flerårig blomväxt förtjänar att odlas i hvarje park.	—	15	15—20
779	Primula Chinensis fimbriata alba extra	—	40	
780	„ „ „ rubra „	—	40	
781	„ „ „ Kermesina extra	—	40	
782	„ „ „ filicifolia alba extra	—	40	
783	„ „ „ i bästa blandning	—	40	
784	„ „ „ fl. pl. alba , 50 proc. „ „ „ dubbla	—	50	
785	„ „ „ fl. pl. rubra 50 proc.	—	50	
786	„ Auricula extra blandade p.	—	40	5—8
787	„ Veris „ „ p.	—	40	5—8
	Allmänt omtyckta krukväxter som blomma hela vintern. Fröet säs i Juni. Fordrar sandblandad löf- och ljungjord. De			

N:r		Pr ort. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i tum.
822	Stevia purpurea k. p.	—	10	
823	Suaeda dentroides tb. a. Särdeles dekorativ, med ytterst fint bladverk.	—	10	
824	Tagetes erecta fl. pl. blandad tb. a.	12	5	10—15
825	" signata pumila blandad tb. a. Kända och värderade grupp- och rabattväxter allmänt kallad Sammetsblommor.	30	10	5—8
826	Tacsonia ignea k. tb. p. Präktig slingerplanta för växthusen. Har röda blad.	—	20	
827	Talictchrum acuefolia , p. kj.	—	20	30—40
828	Tunbergia alata blandad s. k. tb.	—	15	
829	Trachelium album p. k.	—	10	10—15
830	coeruleum p. k. Små nätta blommor som om somrarna utplanterade på grupp, pryda hvilken plats som helst.	—	10	10—15
831	Torenia Fournieri , a. tb. p.	—	20	
832	Thuja Lobbi	—	10	
833	" Occidentalis Fröet grov långsamt. Odlas mest hos oss som krukväxt men går med ringa betäckning äfven på kalljord.	—	10	
834	Trichosanthes , Ormgurka, a. s. En intressant gurksort som lemna ända till 6 fot långa frukter. Plantor uppdrages i kruka och utsättes i fet jord på varmt ställe.	—	10	
835	Tropaeolon majus blandad kj. a. s.	10	5	
836	" nanum purpureus a. s.	10	5	
837	" Lobbianum Kronprinz of Preussen	20	10	
838	" " Queen Victoria	20	10	
839	" " Spifferi	20	10	
840	" " blandade sorter	12	10	
841	" pentaphyllum k. p. Alla sorterna utom nanum äro rankande eller klängväxter Tr. pentaphyllum äro flerårig särdeles att anbefalla för beklädnad af murar staket och dylikt.	—	25	
842	Tydaea hybrida blandad k. p.	—	20	
843	Tunica saxifraga kj. p. inf.	—	10	3—4
844	Valleriana rubra kj. p.	—	10	15—20
845	Verbascum phoenicum , Kungälsus, kj. p.	—	10	20—30
846	Verbena hybrida lama blandad tb. a.	85	10	5—6
847	" " ren hvit tb. a. Verbena bör finnas i hvarje trädgård. Den utmärker sig för sin både rika och långvariga blomning som och genom de rikaste färgnyanser. Säs på bänk.	250	15	5—6
848	Vinca rosea rödblommig k. p.	—	10	10—15
849	" " alba hvitblommig k. p.	—	10	10—15
850	Viola odorata semperf. Blommar året om med ljusblå, väluktande blommor.	60	10	3—5
	Viola tricolor maxima			
851	" bästa blandning	55	10	4—5
852	" " alba pura, ren hvit storblommig	120	10	4—5
853	" " nigra kolsvart Jättepenseerna fordra fet och lös jord. Fröet säs på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar men lemna andra året mindre blommor.	70	10	4—5
854	Whitlavia gloxiniodis grandiflora tb. p. Blå klocklika blommor. Vigandia, se bladväxter!	10	5	10—15
855	Xeranthemum grandiflora purp. kj. a. Vacker rikblommig Immortell.	35	10	10—15
856	Yucca aloifolia k. p.	35	10	
857	" " rubra k. p. Säs i kruka. Hör till de dekorativaste krukväxter.	—	10	

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. öre.	pak. öre.	
	Zea, se bladväster!			
858	Zinnea Darwini fl. pl. blandad tb. s.	100	10	8—10
859	„ elegans fl. pl. 1:ma blandning	35	10	10—12
860	„ Haageana fl. pl. extra blandad	300	20	8—10

Plantor, af alla sorter som böra uppdragas på bänk, finnas att härstädes erhållas på våren i rätt tid.

Efter mitt val lemnas:

20	sorter	1	port.	af	hvarje	Löfkojor	kr. 2: —
20	»	1	»	»	»	Astrar	2: —
20	»	1	»	»	»	ettåriga blomfrö att så på bänk »	1: 50.
20	»	1	»	»	»	» » » » kallj. »	1: —
10	»	1	»	»	»	Gräser » » » » »	75.
10	»	1	»	»	»	Etterneller » » » » »	75.
10	»	1	»	»	»	Krukväxtfrö	1: —
10	»	1	»	»	»	Fleråriga blomväxtfrö	50.

Fint gräs för buketter, blandadt, ort 15 öre.

Bladväxtfrö att så på bänk, till hel grupp jemte beskrifning öfver plantornas ordnande, kronor 1: 50 öre.

Bladväxtplantor till en ordinär grupp, kostar hos mig omkring 5 kronor och till större, finare grupper 8 à 10 kr.

Lägväxta plantor för tapetgrupper finnas i stort urval och kan beskrifning erhållas öfver huru dessa böra ordnas.

Sparrisplantor 2 åriga **Canovers, Jätte**, kr. 2 pr 100.

Jordgubbplantor i sorter, 100 st. kr. 3.

„ blandade 100 st. kr. 2.

Termometrar från 50 öre till 1: 50.

Trädgårdssnäckor à 35 öre st.

Spegelkulor från 4 till 16 kr. st.

Torra Etterneller, gräser och mossor.

Raffia-Bast pr skåp. 1 kr.

Äkta Persiskt Insektspulver pr flaska 25 à 50 öre.

Benmjöl paket 25 öre.

Blomstergödning pr burk 65 öre.

Gräsklippningsmaskiner från 50 kr.

Trädgårdsvältar m. m.

Krusbärskart uppköpes.

Någon priskurant å träd och buskar utgifves ej i år emedan min trädskola är alltför ny och osorterad. Dock mottagas med tacksamhet såväl större som mindre requisitioner å alla sorters träd och buskar — och skall det blifva mitt största nöje att så noggrant och billigt som möjligt utföra alla i rätt tid till mig insända requisitioner.

Hvad jag icke sjelf har, anskaffas från välkända firmor inomlands.

Beklagligt nog är det mången fackman som genom annonser och priskuranter söker inbilla allmänheten att höstplanteringen är bra och nära nog nödvändig, men säkert är att om ej någon egennytta härvidlag voro rådande, skulle desse herrar fackmän med mig söka **motarbete all höstplantering** och isynnerhet plantering af **fruktträd**.

Hvar ha vi att söka orsaken till våra nästan öfverallt misslyckade fruktträdsplanteringar om icke deruti att de äro plantade på hösten. Nödvändigt är att på hösten djupgräfvad den jord der man vill plantera fruktträd, på det att man om våren i rätt tid må kunna plantera, och då noga tillse att alla skadade rötter renskäres. Fördelaktigt är också att på hösten hemtaga träden och jordslå dem i liggande ställning.

Alla för årstiden tillgängliga **In- och Utländska Frukter** och **Grönsaker** tillhandahålles jemte ett väl sorteradt lager af friska **Specerier**, **Conserver** och **Delikatesser**, **Kaffe** köpes billigast i min bod.

Begravningskransar från 1 krona. Siden- och pappersband med tryck till olika priser.

Georginor och Dahlia

BLOMSTER-PLANTOR

Höga och låga Blåvåxt-planter

Köksått-planter

100 Krukväxter

Röd och hvit Tid-Polka

Hälsingens Blomsterplanter

Blomster-papper

Buketter

Blomkränkor

A. Lagerqvist

Diverse:
Georginer eller Dahlier
alla dubbla

100 st. med namn och färgbestämmelse, 100 sorter, kr. 30, pr st. 33 öre.
100 st. utan » » i rummel, kr. 20, » 25 »

Min Georginsamling består af omkring 100 praktfulla sorter, hvärbland finnas en del nya, som icke blommat här mera än ett år, och kunna tryggt rekommenderas till alla.

BLOMSTER-PLANTOR.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-plantor
för grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier,
större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vår planteringen med fördel kan verkställas.

100 krukväxter

efter mitt val, lemnas till 30 kronor.

Röd och hvit Tidig-Potatis.

Haarlemska Blomsterlökar.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

Bukett-papper,
stort urval, från 5 öre till 5 kr. pr st.

Buketter

för **Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelsedagar etc.**
försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

Blomkrukor,

många sorter, billigt.

Hygrometer för hela året,

som medelst ett frökorn visar alldeles tillförlitligt en förändring i väderleken 24 till 48 timmar förut. Säljes till 25 öre stycket. Vid requisition af 25 stycken lemnas 33 % rabatt endast hos undertecknad.

Vattenkannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om villkoren, som vid större parti kunna lemnas.



Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

A. Fagerquist.