

Priskurant från A. Fagerquists fröhandel 1885 i Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



Hedersdiplom, Moskwa.

Bronsmedalj,
Borås.

Silfvermedalj,
Malmö.

PRISKURANT

FRÅN

A. FAGERQUISTS FRÖHANDEL

1885

I


JÖNKÖPING.

15 ÅRGÅNGEN.

Alla anmärkningar som förekomma i denna
priskurant torde nog observeras.

Silfvermedalj,
Borås.

Silfvermedalj,
Jönköping.



Erinran.

Genom det ärligen stigande förtroende och den utvidgning, min fröhandel vunnit, är det mig möjligt att icke allenast tillhandahålla de bästa frösorterna utan äfven hålla de i förhållande till godheten lägsta priserna. Förutom det att alla från föregående år möjligen öfverblifna frön bortkastas; skall det fortfarande blifva mig angeläget, att, dels å Frökontrollanstalt och dels genom profsädd undersöka de aldra flesta sorternas grobarhet, på det att ej ofrivilligt behöfva utlemna något frö som ej eger tillfredsställande grobarhet; men som denna undersökning fordrar tid, kan ej grobarheten i denna priskurant delgifvas utan vågar jag fortfarande påräkna samma fulla förtroende som under åratat kommit mig till del och uppmuntran.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna Priskurant, anmodas vänligen att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande. Senare gjorda anmärkningar af hvad beskaffenhet som helst upptages ej.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig för erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för requirenter åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom requirentens namn och adress tydligt utsättas.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig rabatt efter partiets storlek.
- VII. All försäljning är beräknad extra kontant, hvarför requisitioner från för mig okända requirenter torde åtföljas af remissa; i motsatt fall anses efterkräf berättigadt.
- VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Innehåll:

Första afdelningen: Frön till	Köksväxter	Sid. 2
Andra " " "	Foderväxter	" 9
Tredje " " "	Dekorative Bladväxter	" 12
Fjerde " " "	Löfkojor och Astrar	" 15
Femte " " "	Ett- och fleråriga blomsterväxter	" 17

Förtsa afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tages, beräknas skålpunds-pris.
Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

Nr		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
1	Anis	100	3
2	Bönor, stång- (Phaseolus vulgaris):	100	3
3	Extra breda svärds- svenska	85	2
4	Socker bryt, med gula skidor	100	2
6	Socker perl s. k. Sparrisbönor	100	2
7	Mont d'or med gula skidor riktbärande	100	2
8	Rosenbönor, rödblomm'g	50	2
9	Krypb. (Ph. vulgaris nanus),	50	2
10	Tidiga breda svärds-, extra	70	2
11	Tidiga breda med gula skidor	50	2
12	Flagolet med gula skidor, utmärkt	50	2
13	Socker-perl, fina hvita	50	2
14	Osborn's, tidigaste för drifning	40	2
15	Nevenglon's utmärkt för bänk och friland	65	2
16	Mont d'or ny med gula skidor	50	2
17	Hundra för en	25	2
18	Bruna, vanliga Holländska	25	2
19	Välska eller Bondbönor vanliga	40	2
	Windsor utmärkta	35	2
	Hangdown dito		
	Stångbönorna fordra fet jord och skyddadt läge, böra ej ut- sättas förr än i slutet af Maj eller då jorden hunnit blifva varm. Krypbönorna fordra ej så fet jord, behöfva ej sprötas och kunna utsättas något tidigare.		
20	Boretsch (Borago officinalis),	100	3
	Sås på kalljord. -- Bladen användas till sallad och blommorna lemnä riklig näring åt bien.		
21	Cicoria (Cichorium Intybus), tjocka Magdeburger	75	3
	Forrdar fet jord. -- Rötterna äro utmärkta som kaffesursogat.		
22	Coriander	50	3
23	Dill (Anethum graveolens)	60	2
24	Esdragon (Artimisia dracunculus)	80	3
25	Fenkol, söt		
	Gurkor, för list eller friland		
26	Slang-, hvit, extra lång	900	15
27	grön förbättrad, extra lång	900	15
28	hvita holländska tidig	900	15
29	grön chinesiska	1000	15
30	gröna Qvedlingburger jätte-	—	40
31	Halflånga, riktbärande	700	10
32	Druf- eller Westerås- små	250	5

N:r		Pr skälp öre.	Pr ort. öre.
	Gurkor för drifning i bänk		
33	" Arnstätter, grön, jätte-	port. 15 öre.	
34	" Arnstätter, ljusgrön jätte-	15 "	
35	" " snöhvit, jätte-	15 "	
36	" Berliner Aal, förträfflig	15 "	
37	" Noa's drif, extra gifvande	15 "	
38	" Carter's Early Champion jätte-	15 "	
39	" Königsdorfer, ny förträfflig	15 "	
40	" Non plus ultra, tidiga, gröna,	15 "	
41	" Non plus ultra, tidiga, hvita,	15 "	
42	" Prins von London	15 "	
43	" Rollisons Telegram	15 "	
44	" Ruhm von Quedlinburg, hvit	15 "	
45	" Ruhm von Erfurt, långa hvita	15 "	
46	" Man of Kent, gröna,	15 "	
47	" Sillig's, hvit	15 "	
48	" Victora af Bath	15 "	
49	" Semperfruktifera, god, hårdig	15 "	
50	" Snöhvita, jätte-	15 "	
51	" 10 sorter 1 port. af hvarje à 1 krona	15 "	
	Alla gurksorterna fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.		
	I torr väderlek är vattning nödvändig såväl för bänk- som frilands-gurkor.		
	Nr 30 är en mycket hårdig sort och befunnits utmärkt för bänk och friland.		
	Nr 36 och 37 äro mycket tidiga och hårdiga.		
52	Hafreörter (Tragopogen porrifolium)		
	Odlas som palsternackor. — Rötterna användes till kaffe.		
53	Isop (Hysopus officinalis)	300	8
	Sås direkt på kalljord. — Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrepp.		
54	Krasse (Lepidium sativ), sommar-, krusbladig	40	3
55	" (Tropæolum majus), indiansk	50	3
	Sommarkrassen användes späd såsom sallad och något större såsom kål. Den är ej nog på jordmån.		
	Den Indianska odlas såsom prydnad och den omogna knoppen syltas till sallad.		
56	Kronärtskockor (Cynara scolymus) stor eng.	—	12
57	" Franska gröna	—	12
58	" " violeta	—	10
59	" Italienska violeta stora	—	10
	Fordrar stark gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Planter böra uppdrivas i bänk i början af Februari, skolas först i 4 tum och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsätts med hel klump på tre fots afstånd. Rötterna öfvervintras säkrast i lådor i ett svalt rum, torr källare eller dylikt.		
60	Kumming	100	3
	Kål (Brassica oleracea acephala):		
61	" Bladkål, hög, krusig, grön	200	4
62	" " halfhög, grön, extra krusig	350	8
63	" " låg, krusig, grön	100	5
64	" " blå, jätte-, 6 à 8 fot hög	300	8
65	" " gulfläckiga blad	—	8
66	" " hvitfläckiga blad	—	8
67	" " rödfläckiga blad	—	8
68	Kål Blomkål (Br. oler. botr. caul):	—	10
69	" " Asiatisk	700	10
70	" " Engelsk, tidig	700	10

N:r		Pr	Pr
		skälp öre.	ort. öre.
	Kål Blomkål (Br. oler. botr. caul.):		
71	" " Engelsk, sen	700	10
72	" " Von Walscheren, sen	700	10
73	" " Kejsar, till drifning å port. 20 öre	—	30
74	" " Erfurter, dverg-, extra 1:a qval., å port. 50 ö.	—	150
75	" " Erfurter, dverg-, 2:a qval., å port. 25 öre.	—	50
76	" " ny Frankfurter, jätte-,	—	20
77	" " Italiensk non plus ultra, mycket tidig	—	20
	Brüsselkål (Br. ol. gemmifera):		
78	" " stor, hög	160	5
79	" " låg, extra Aigbutsh	300	5
	Hvitkål (Br. oler. capitata):		
80	" " Svensk skörd, 1:a qval. (odlad i Westergötl.)	500	8
81	" " Hufvudkål tidig, mörkröd	—	10
82	" " Sockertopp, tidig	300	6
83	" " majspets tidig	300	6
84	" " Savoykål (Br. oler. capitata bullata) extra tidig	250	5
	Bladkålen är ej så noga på jordmänen. — Grönkrusig är mest omtyckt. Blomkålen fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödsel-vatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har afven företräde på kalljord genom sin tidighet, förtjenar att rekommenderas. Både Brüsselkål och Hvitkål fordrar mycket fet jord och båda planteras på 2 fots afstånd emellan hvarje planta. På Brüsselkålen bör toppen afskäras i början af Augusti, så blifva hufvudena större.		
	Kålrötter (Br. Napus rapifera):		
85	" " Svenskt frö; stora, släta, gula, utmärkt sort	130	3
	Öfrige sorter, se foderväxter! Plantor till kålrötter uppdages på kall bänk och vid midsom-martiden utplanteras på 1½ fots afstånd i fet jord.		
	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa),		
86	" " tidig, hvit, Wiener-, extra	—	8
87	" " blå,	—	8
	Utmärkt till stufning. " Odlas på samma sätt som kålrötter.		
	Kärleksäple eller Tomates (Solanum Lycopersicum):		
88	" " President Gardfield	—	100
89	" " Blandad	—	10
90	Körvel (Anthriscus cerefolium) krusbladig	—	5
91	" " spansk	—	10
	Trifves i hvad jordmän som helst.		
92	Lavendel (Lavendula spica)	250	5
	Lök (Allium cepa):		
93	" " gul, plattrund, hård, Holländsk	380	6
94	" " blodröd	260	6
95	" " mörkröd Braunschweiger "	260	6
96	" " silfverhvit, hård, Holländsk, Syltlök	500	10
97	" " gul, rund, Zittauer jätte-,	380	6
98	" " Bornauer jätte- ljusröd, rund	260	6
99	" " Magnum Bonum, ljusröd, oval, stor, mycket hållbar	275	6
100	" " James gul,	380	6
101	" " Arnstätter- gul, päronformig, söt " " "	240	6
102	" " Maderia- eller Portugisisk rund, jätte	—	6
103	" " " " plattrund, jätte	—	6
104	" " Purjo (Allium porrum), tidig, sommar-	150	6
105	" " Brabant-, jätte-, vinter	400	8
106	" " Charlottenlökar, små lökar	60	2
107	" " Rödlökar " "	60	2
108	" " Hvitlökar " "	100	5

Nr		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	All 16k fordrar kräftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ögöslad sandjord. Bör säs så tidigt som möjligt. Purjo- och Maderia-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 å 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land.		
	Nr 106, 107 och 108 böra sättas tidigt på 4 tums r fstånd och lemna då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.		
109	Malört (<i>Artimisia Absinthus</i>)	—	5
110	Mangold (<i>Beta cicla</i>) storbladig	70	3
111	" Poirée a cardes Blanches, silfverbladig	—	3
112	" med guldula bladstjälkar	—	3
113	" med röda blad och stjälkar	—	3
	Behandlas som rödbetor. Blåden användes som spenat eller sallad. Rötterna, planterade i lådor ställda i ljus kallare, lemna sallad under vintren.		
114	Mejram (<i>Majorana hortensis</i>)	200	5
115	Meloner (<i>Cucumis melo</i>):		
	å port. 10 öre alla sorterna		
116	" Ananas små frukter		
117	" Queen Victoria		
118	" Suerin de Tours, sockersöta		
119	" Nät, söta, stora		
120	" Cantaloupe, stor, gul		
121	" Prescott, tidig, silfvervit		
122	" Göteborgs s. k. torgmelon		
123	" Suttons, Golden Champion, gul med gröna fläckar, utmärkt		
124	" Jenny Lind		
125	" Reard's Scharlet Flesh, rödfleckig fin		
126	" Gurkmelon, utmärkt		
127	" Klättermelon, grön		
128	" Vattenmelon (<i>Cucumis citrullifolium</i>),		
129	" 10 sorter 1 port. af hvarje 75 öre.		
130	" Blandade sorter port. 10 öre	—	25
	Cantaloupe är den bästa till drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp. Vattenmelonerna bör ej beskäras.		
	Morötter (<i>Daucus carota</i>):		
131	" Pariser drif, tidiga korta	150	3
132	" Nantaise, halflånga, cylinderformiga utmärkta	115	3
133	" Braunschweiger, halflånga, röda, tidiga, söta	75	3
134	" Altringham, stora röda, söta	75	3
135	" Fina, hvita, genomskinliga	75	3
	Öfrige sorter, se foderväxter!		
	För såning på bänk är Pariser drif den bästa: Nantaise öfverträffar alla andra sorter i godhet, blifver 5 å 6 tum lång, slät, trubbig och temligen tidig. Altringhams är en gammal god och stor sort; förtjenar derför att odlas i stort. De genomskinliga stufvas som blomkål och ätes af alla med god smak.		
	Morötter i allmänhet fordra djup och fet ej nygödslad jord.		
	Molla eller Mell, (<i>Atriplex hortensis</i>):		
136	" " " gul, storbladig	60	3
137	" " " röd	60	3
	Användes som spenat.		
	Palsternacka (<i>Pastinacka sativa</i>):		
138	" stora, långa, vanliga, bästa sort	50	3
139	" korta, tjocka, extra	50	3
	Behandlas som morötterna. Böra ej kvarstå på landet under vintren enär de då blifva giftiga.		
140	Patientia (<i>Rumex patientia</i>)	85	3
	Är flerårig, men för erhållande af god skörd, måste gödsel hvarje höst nedhackas mellan raderna.		

N:r		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):		
141	" Plumager, krusig, extra	50	3
142	" krusig, extra krusig moss	80	3
143	" Ormbladig, finkrusig	100	5
144	" Rotpersilja stor, tidig, söt	70	3
	Odling och användning är allmänt känt.		
145	Peppar , spansk (<i>Capsicum annuum</i>)	—	8
146	Portulacka (<i>Portulacka oleracea</i>) gul	—	5
147	" " " grön	—	5
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):		
148	" röd, jätte-, å port. 10 öre	—	20
149	" hvit, " å " 10 öre	—	20
150	" blandad å " 10 öre	—	15
151	" Växtnäring å " 10 öre	—	15
	Prödnadspumpa, se Blomsterafdelningen.		
	Plantor böra uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klump på ett varmt och skyddadt läge.		
152	Rhabarber (<i>Rheum hybrid</i>) Victoria	—	10
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon köksträdgård och afven finnas i parker, der den gifver god effekt. — Plantor ett- och tvååriga finnas att tillgå å 10 öre. Sticklingsplantor å 50 öre.		
153	Rosmarin (<i>Rosmarinus olpci</i>)	—	25
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):		
154	" Maj-, tidiga, gula, plattrunda	60	3
155	" " hvita, runda	50	3
	Se vidare foderrofvor.		
	Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.		
	Rädisor (<i>Raphanus radicularis</i>):		
156	" tidiga, hvita extra	100	3
157	" rosenrunda, hvita extra	130	3
158	" runda, rosenröda, med hvit rotända, extra	100	3
159	" runda, gula, kortbladiga	130	3
160	" ny oval, rosenröd, med hvit rotända, extra	100	3
161	" Konfekt, tidigast af alla, ny extra	125	3
162	" Woods, långa rosenröda	130	3
163	" blandade	100	3
	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor bör sängen efter sådden beströs med aska.		
	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):		
164	" Winter-, Erfurter, svart, rund	80	3
165	" " Pariser långa, kolsvarta med hvitt kött	110	3
166	" Sommar- svarta, runda, finbladiga	75	3
167	" " Chinesiska, rosenröda, utmärkta	100	3
	For dra kraftig och nyödsblad, lucker jord. Sommarrättikor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättikorna ej böra sås förr än vid midsommar enär tidigare sådda gå nästan alla i frö.		
	Rödbeter (<i>Beta vulgaris</i>):		
168	" långa, svartröda Svenskt frö	80	3
169	" halfånga, non plus ultra	140	3
170	" långa mörkröda glatta extra	—	6
171	" Egyptiska, plattrunda, mörkröda	115	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas.		
	De förnämnda äro de mest gifvande, de sista äro de finaste i smaken.		
	Sallad , Hufvudsallad , (<i>Lact. sat va capitata</i>):		
172	" " Kejsar, drif, gulbladig, tidig	200	5
173	" " Steinkopf, gulbladig tidig	300	5
174	" " Weeler's Tum Thumb., bildar fasta hufvud	300	5

Nr		Pr	Pr
		skålp öre.	ort. öre.
	Sallad, Hufvudsallad, (Lact. sativa capitata):		
175	" " Gebrüder, dippe's gulbladig, utmärkt	300	5
176	" " Trotskopf, hårda hufvud	300	5
177	" " Asiatisk, stor gulbladig	150	5
178	" " Blandade sorter	150	3
	All hufvudsallat fordrar lös, fet och nygödelad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsätts på 8 å 10 tum's afstånd.		
	Bladsallad, (Lact. sativa foliosa):		
179	" " tidig, gul, rundbladig	150	5
180	" " Mosskrusbladig, god och mycket omtyckt till garnering	300	5
181	" " Blandade sorter	150	3
	Bladsallad sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.		
182	Salvia (Salvia officinalis)	—	10
183	Scorzonera (Scorzonera hispanica)	200	5
	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torr sand.		
184	Sockerrötter (Sium sisarum)	500	10
	Odling och användningssätt se Scorzonera.		
185	Selleri (Apium graveol.) , stor rot	400	6
186	" " " " blad	—	5
	Fordrar fet nygödelad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge. Plantorna uppdrages på ljum bänk och utplanteras i rader med 1 å 1½ fots afstånd mellan hvarje planta.		
187	Senap (Sinapis) , gul Eng.	40	3
188	" " " " brun Holländsk	60	3
	Bladen afskåres före blomningen och stufvas som kål.		
189	Sparris (Asparagus officinales) Canovers Collosal	300	6
	Tvååriga plantor finnes att tillgå å 2 kr. pr 100 stycken.		
	Spenat (Spinacia glabra):		
190	" " de Gaudry, stor, tjock och rundbladig	30	3
191	" " mörkgrön, rundbladig sen	50	3
192	" " Savoy, med taggiga frön	40	3
193	" " Ny-zeel. (Tetragonia expansa)	80	3
	Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.		
194	Syra (Rumex acetosa) storbladig	80	3
195	" " " " Belleville, storbladig	100	3
	Behandlas som Patientia.		
196	Timjan (Thymus vulgaris) , vinter-	300	5
197	" " " " sommar-	900	12
	Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdragas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kalljord.		
198	Tobak , storbladig, jätte-	450	8
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bäuk och utplanteras i Juni.		
199	Vinruta	—	10
	Ärter (Pisum sativum):		
200	" " Sockerärter, Eng. Sabel, stora, möra skidor 150 centimeter hög	45	2
201	" " " " Vilmorins, skrynkliga mærg, små skidor 75 centimeter hög	60	2
202	" " " " Tidig kryp, rikbärande 30 cm. hög	40	2
203	" " " " Tidig de grace, eller Buxbom, för drifning i bänk 20 cm. hög	160	5
204	" " " " Fürst Bismarck ny allra tidigaste 50 cm. hög	150	5
205	" " " " Sparrisärter 30 cm. hög	100	2

Nr		Pr	Pr
		skålp	ort.
		öre.	öre.
	Af sockerärterna användes hela skidan till mat. — Den förstnämnda fordrar 5 å 6 fot högt ris eller spröt, Vilmorins 3 fot högt och de tre sistnämnda behöfva icke sprötas.		
206	Spritärter , Dippe's allra tidigaste, förbättrad, 60 cm. hög	40	2
207	„ Cartes Forst Crop 70 cm. hög	35	2
208	„ Daniel O'Rourke, tidig extra 80 cm. hög . . .	45	2
209	„ Maj tidig, rikbärande 80 cm. hög	40	2
210	„ Prince Albert, tidig rikbärande 80 cm. hög . .	35	2
211	„ Laxton's Supreme, tidig grön 100 cm. hög . .	40	2
212	„ „ prolific 90 cm. hög	35	2
213	„ Early Wonder, tidig, mycket rikbärande 40 cm. hög	35	2
214	„ de Grace, eller Buxbom 20 cm. hög	50	2
215	„ Märg-spritärter Wonder von Amerika 18 cm. hög	60	2
216	„ „ Carter's Telefon, extra 120 cm. hög	80	2
217	„ „ Champion of England 120 cm. h.	40	2
218	„ „ blandade tidiga och sena	30	2
	Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, leraktig, ej nygödslad jord.		
	Märg-ärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin sötma. Champion of England är den bästa för inläggning.		
	Benmjöl för gödning af krukväxter paket — 25 öre.		
	Blomstergödning pr burk 50 öre.		
	Champignonbryt, i form af tegelsten pr $\mathcal{H}$ 50 öre.		
	Jordärtskockor, rotknölar pr kanna 75 öre.		
	Pepparrotsstrålar pr 100 st. kr. 1: 25.		
	Päronkärnor pr $\mathcal{H}$ kr. 3, pr ort 5 öre.		
	Ympvax flytande pr burk 75 öre.		
	Äplekärnor pr $\mathcal{H}$ kr. 1: 50, pr ort 5 öre.		

Andra afdelningen.

Foder- och Ekonomiefrön.

N:r		Pr skålp öre.
Foderroffrö eller Turnips.		
219	Gula runda Wilhelmsburger	50
220	„ långa Bottfeldsche	50
221	Hvita långa grönhufvade	50
222	„ „ Rödhuftade	50
223	„ runda Rödhuftade	50
224	„ „ Jätte	50
225	Blandade sorter eng.	50
Roffrön böra ej säs förr än vid midsommar, ty tidigare sådda förtöres merändels af s. k. jordloppor. På drill säs 5 å 6 skålp. på tunnland i fet men ej nygödsad jord. De hvita och största användes först till utfodring, emedan de röd- och grönhufvade äro lättare att förvara.		
Foder-Kålrötter.		
226	Gul slät jätte, Eng.	60
227	„ „ grönhufvad, jätte	75
228	Hvit „ „	55
Dessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men böra säs 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vintrarne. På tunnlandet säs 5 å 6 skålp. frö.		
Foderbeter.		
229	Röda jätte Elvethams	40
230	„ „ Eckendorfer	65
231	„ „ Obendorfer	50
232	Gula „ „ Champignon	40
Odlas som morötter och böra säs tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket ofta inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor. På drill säs 5 skålp., men vid bredsädd åtgår 8 skålp. pr tunnland.		
Sockerbeter.		
233	Hvit Vilmorins, sötast	50
234	Silfverhvit dippe's förbättrade Skotskt frö	50
Behandlas som Foderbeter. Böra ej säs i nygödsad jord emedan sockerhalten derigenom betydligt förminskas. Utsäde som foderbeter.		
Fodermorötter.		
235	Hvit förbättrad jätte Skotskt frö	50
236	Röd grönhufvad „ „	70
237	Orange „ „ extra stora, gula, Saalfelder	60
238	Orangerad jätte grönhufvad	70
Morötsfröet bör utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordrar fet och lätt jordmån. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jätte-morötterna utmärkte för deras rika afkastning. På drill säs 5 å 6 skålp., bredsåning 8 å 10 skålp. pr tunnland.		
Diverse.		
239	Bohve	} dagens lägsta priser
240	Senap, gul	
241	Jätte-kål	
242	Träd-, eller Ko-kål	
243	Foderpalsternackor	
244	Lupiner	

N:r		Pr skålp öre.
Spergel.		
245	<i>Spergula maxima</i> jätte	100 // 17 kr. 20
246	„ <i>sativa</i> , vanlig	100 // 10 kr. 12
Kända och omtyckta foderväxter isynnerhet på sandmark, till grönfoder, gröngödnings, hötorkning och färbete. Frö utsås 15 à 20 skålp. på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harivas väl före sadden.		
Fodergräser.		
247	<i>Rödklöfver</i> , svenskt	
248	„ Ryskt	
249	„ Schlesiskt	
250	<i>Hvitklöfver</i> , Svenskt	
251	„ Schlesiskt	
253	<i>Alsikeklöfver</i> , svenskt	
254	<i>Timotej</i> , svenskt	
255	„ utländskt	
256	<i>Agrostis stolonifera</i> (Kryphven)	75
257	„ <i>Capilaris</i> (Hårhven)	85
Flerårigt gräs, som eger värde som botten- eller mellangräs. — Fortkommer bäst på fuktiga ångar med humusrik jord — Sås ej enbart. — Användes äfven som bottengräs i finare blandningar för trädgårdsplaner.		
258	<i>Alopecurus pratensis</i> (Ängskaffe)	125
Fordrar fet och fuktig jord; mycket gifvande.		
259	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (vårbrodd)	
Ett flerårigt gräs, som bäst trives på högländta ångar och betesmarker och passar förträffligt till betesgräs.		
260	<i>Avena elatior</i> (Knylhafre)	75
Fordgår bäst på lerhaltig, ej för fuktig jord.		
261	<i>Cynosurus cristatus</i> (Kamäxing)	115
Trives äfven å torr mark, bildar täta vallar, hvarföre den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.		
262	<i>Dactylus glomerata</i> (Hundäxing)	75
Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande fodergräser. Fordelaktigt är att så den tillsammans med Timotej.		
263	<i>Festuca elatior</i> (Ängsvingel)	100
264	„ <i>arundinacea</i> (Strandsvingel)	—
265	„ <i>duriuscula</i> , (Hårsvingel)	50
266	„ <i>ovina</i> (Fårsvingel)	50
Fleråriga gräser; fordrar jord lik föregående.		
267	<i>Holcus lanatus</i> (Luddrätel)	25
Flerårigt gräs af medelmåttigt värde som foder, men af stort gagn på mager och sandig jordmån, der andra, bättre gräser ej gå till.		
268	<i>Lolium perenne</i> (Eng. Raygräs)	30
Fordrar god jord, är mycket gifvande; men fryser ofta bort i mellersta och norra Sverige.		
269	<i>Medicago sativa</i> (Blå-Lusern)	
Är ej noga på jordmån.		
270	<i>Poa pratensis</i> (Ängsgröe)	70
271	„ <i>Nemoralis</i> (Lundgröe)	100
272	„ <i>Trivalis</i> (Betsgröe)	100
Fordgå i hvilken jordmån som helst. Äro lika användbara till fodergräs som gräsplaner och böra derföre ingå i myckenhet i hvarje blandning. Nemoralis går godt i skugga.		
Priserna å ofvanstående gräsförsorter äro ej ännu fasta, utan skall det blifva min uppgift att alltid hålla dagens lägsta pris. Alla frön säljas under garanti enligt analysattest		
273	<i>Seradellus ornithopus sativus</i>	30
Skulle frö till någon här ej upptagen foder, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.		

Nr		Pr
		skälp öre.
274	Prima blandning för ängsådd å torr mark	40
275	” ” ” ” å fuktig mark	45
276	” ” för större gräsplaner i trädgårdar eller parker	50
277	” finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar	50
Den sistnämnda blandningen uthärdar icke alltid våra vintrar.		

Vicker, Råg och Lintrö.

Prima vsra efter dagens priser.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
300	<i>Acanthus mollis</i> , mjukbladig	20	5	12—15
301	„ <i>lucitanicus</i> , bredbladig Vackra stora antikformiga blad.	20	5	12—15
302	<i>Amaranthus Henderi</i> , blad med det mest lysande färgspel	40	10	15—20
303	„ <i>mellancholicus ruber</i>	40	5	15—20
304	„ <i>pendulus</i>	10	5	20—25
305	„ <i>Salicifolius</i> , mycket dekorativ Alla sorterna äro ettåriga. Bör uppdragas i bänk.	70	10	15—20
306	<i>Aralia Sieboldii</i> Flerårig, städlig bladväxt. Plantor böra uppdragas i bänk. Öfvervintras frostfritt.	—	25	
307	<i>Artemisia annua</i>	10	5	50—60
308	„ <i>gracilis</i> S:t Petersburg	20	5	60—80
309	„ <i>argentina</i> , silfverbladig De två förstnämnda växa pyramidformiga. <i>Argentina</i> lämpar sig förtäffligt i grupper mellan <i>Perilla</i> . Böra säas i bänk.	40	10	10—12
310	<i>Atriplex hortensis</i> <i>purpurea</i>	10	5	50—60
311	„ <i>Cupreato rosea</i> Gifver god effekt med sina mörkröda blad i både blad- grupper och glesare buskpartier. Plantor uppdrages i sen bänk.	10	5	50—60
312	<i>Beta brasiliensis</i> , silfverhvita bladstjelkar	6	5	20—30
313	„ „ <i>guldgula</i> Växetsätt och behandling likt Rødbetor.	0	5	20—30
314	<i>Bocconia japonica</i> Flerårig skön bladplanta. Frøet gror först andra året.	100	10	20—30
315	<i>Brassica variata</i> , hvitfläckig	10	5	40—50
316	„ „ <i>rødfläckig</i> Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som blad- växter.	10	5	40—50
317	<i>Canna Ehemanni</i> , (Blomsterrör)	—	25	
318	„ <i>gigantia</i>	15	10	30—40
319	„ <i>indica superba</i>	10	10	40—45
320	„ <i>metallica</i>	90	20	25—30
321	„ <i>purpurea hybrida</i>	70	20	15—25
322	„ <i>Warszewiczoides</i>	50	10	30—40
323	„ Blandade sorter Säs på bänk eller i krukor i Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor och utplanteras på kall- jord i början af Juni.	10	5	15—30
324	<i>Cannabis gigantea</i> , Jättehampa	8	5	75—100
325	<i>Cardus marianus</i> Tistelart med brokiga blad.	8	5	20—30
326	<i>Centaurea argentea vera</i>	—	15	4—6
327	„ <i>Clementi</i>	—	10	7—6
328	„ <i>gymnocarpa</i> Alla sorterna äro fleråriga. Öfvervintras vid fem grader. De hafva silfverhvita, vackert formade blad.	—	10	4—6
329	<i>Cerastium Biebersteini</i>	100	10	3—4

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
330	<i>Cerastium tomentosum</i> Fleråriga, långa, krypande, silfverhvita växter till bil- dande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.	100	10	3-4
331	<i>Chamaepeuce Casabonae</i>	—	10	8-12
332	” <i>diacantha</i> Tvenne vackra tistelarter. Fröet bör sås på bänk eller i krukor.	—	10	8-12
333	<i>Chenopodium atriplicis</i> Ettårig, rödbladig växt. Fröet bör sås på bänk.	10	5	30-40
334	<i>Cineraria candidissima</i>	50	10	5-8
335	” <i>maritima</i> Utmärkt vackert formade, grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i tempererad hus.	15	5	5-8
336	<i>Coleus hybridus</i> 15 frö	—	10	10-15
337	” <i>nyaste sorter</i> Lämpar sig bäst för kruka, men går äfven bra ute under högsommaren. Säs i bänk.	—	20	10-15
338	<i>Echeveria globosa</i>	—	25	2-3
339	” <i>metallica</i>	—	25	2-3
340	” <i>glauca</i> Utmärkt vackra rosettformiga växter. Säs i bänk. Öfvervintras frostfritt.	—	25	2-3
341	<i>Eryngium planum</i> flerårig bladväxt	15	10	15-20
342	<i>Erianthus ravenae</i> Ett flerårigt, vackert, störväxt gräs med prydliga blomvippor.	15	10	
343	<i>Eucalyptus globulus</i> , Feberträdet Bäknas till världens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trivas godt.	60	10	
344	<i>Gnaphalium lanatum</i> Låg växt med silfvergrå blad urmärkt för tapetgrupper.	20	—	
345	<i>Gynierium argenteum</i> , silfvergräs Säs på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämp- ligen som fristående på gräsplaner.	—	10	30-40
346	<i>Grevillia robusta</i> , skön bladplanta	—	20	
347	<i>Helianthus argyrophyllus</i> , silfverbladig	10	5	30-40
348	<i>Heracleum giganteum</i>	15	5	
349	” <i>eminens</i> Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 8 & 10 fot höga. Fröet sås på kall- bänk eller i krukor! gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.	15	5	
350	<i>Holcus saccharatus</i> Ettårigt prydnadsgräs liknande majs. Bör sås på bänk.	10	5	40-50
351	<i>Hordeum jubatum</i> (Norska ax) Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infatt- ning och sås då på kalljord direkt.	10	5	15-20
352	<i>Lagurus ovatus</i> Ståligt gräs med hvita ulliga ax.	10	5	10-15
353	<i>Lavatera arborea</i>	40	10	60-70
354	” <i>fol. variegatis ny</i> Planter upprägnas i krukor på bänk, utplanterade i lös fet jord, blifva en verklig prydnad.	—	30	
355	<i>Mesembrianthemum cordifolium fol. var.</i> Låg, krypande, vacker växt med hvitspräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.	—	20	2-3
356	<i>Nertera d-pressa</i> Fin grönska med korallröda bär.	—	20	2-3
357	<i>Nicotiana gigantea</i> , storbladig tobak	10	5	60-70
358	<i>Onopordon tauricum</i> Tvåårig tistelart som första året blir 1 & 2 fot hög och andra året ända till 8 fot hög med silfvergrå blad.	10	5	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
359	Oxalis atropurpurea	50	10	3—4
	Purpurroda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven säs på kalljord.			
360	Panicum sulcatum , palmlika blad k.	—	10	
361	Paspalum elegans , vackert gräs med hvita ax	—	10	12—15
362	Perilla arguta nankinensis	10	5	10—15
363	„ fol. atropurpureis laciniatis	10	5	10—15
364	„ macrophylla crispa compacta	—	10	10—15
	Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 362 har bruna, metallglänsande blad. 363 har mörkare, fransade blad. 364 kompakt, metallfärgade och brokiga blad.			
365	Pyrethrum partenifolium aureum	50	10	4—6
366	„ selagenoides	—	25	3—5
	Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Bör säs på bänk.			
367	Rheum Queen Victoria	10	5	10—15
	Storbladig Rhabarberart, mycket dekorativ. Flerårig.			
368	Ricinus communis major (underträdet)	8	5	60—70
369	„ Gibsoni , mörkröda, glänsande blad	10	5	60—70
370	„ purpureus major	10	5	60—70
371	„ sanguineus major	8	5	60—70
372	„ minor	10	5	30—40
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.			
373	Salvia argentea	20	5	
	Stora silfvergrå, uteder marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Säs på bänk.			
374	Santolina maritima	—	15	6—8
	En mycket vacker brokbladig för infattningar och tapetgrupper tjeilig växt.			
375	Solanum atropurpureum , purpurroda stjelkar	25	5	20—30
376	„ Balbisi , ljusgröna blad med gula taggar	40	5	20—30
377	„ Capsicastrum , k. röda frukter	—	10	10—15
378	„ laciniatum , stora, mörkgröna blad	25	5	40—50
379	„ Lycopersicum , kärleksäpple	10	5	30—40
380	„ marginatum , bladen hvita med gula ränder	30	8	20—30
381	„ robustum , stora brunröda blad	—	10	20—30
382	„ Weatherlii , mycket dekorativ	25	10	20—30
	Alla Solanumarterna äro mycket dekorativa, både i kruka och på fritt land planterade. Böra säs på bänk.			
383	Stachys lanata , silfvergrå blad	—	10	6—10
	Flerårig, frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.			
384	Wigandia caracasana	—	10	25—30
385	„ Vigierii	—	10	25—30
	Ståtlig bladväxt. Fröet bör säs i kruka med ringa betäckning. Öfvervintras vid 10 grader.			
386	Zea Caragua , jättemais, grönbladig	5	5	60—70
387	„ japonica fol. variata , hvitrandiga blad	5	5	30—40
388	„ gracillima , små gröna blad	5	5	10—20
	Plantor bör uppdragas i kruka i bänk och utplanteras med hel klimp i början af Juni.			
	Då härstädes requireras plantor till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej de högre må skymma de lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande, och detta under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet, bör gruppen 14 dagar före planteringen förses med undervärme förmedelst hästepillning.			

Fjerde afdelningen.

Modeblommor.

Halfva ort afgifvas, men icke halfva portioner.

N:r		a		N:r		a	
		ort.	p.			ort.	p.
		öre.	ö.			öre.	ö.
	Aster-Chinensis.				Inbrequée.		
	Rör-Aster.				Pompon-Aster.		
400	Blandade färger	35	10	416	Blandade färger	150	10
	En och en half fot hög med starkt utspärrade grenar. Blommorna medelstora.				Omkring en fot höga. Stora väl fyllda blommor.		
	Klot-Aster.				Perfection Igel-Aster.		
401	Blandade färger	45	10	417	Blandade färger	150	10
	En och en half fot hög. Lik Rörastern, men af kraftigare växt.				Omkring 1½ fot hög. Utmärkt vackra blommor.		
	Storblom. Rosen-Aster.				Schakespeare-Aster.		
402	Hvit	150	10	418	Hvit	150	10
403	Mörk carmin	150	10	419	Blodröd	150	10
404	Azurblå	150	10	420	Blandade färger	150	10
405	Blandade färger	150	10		Omkring ½ fot hög. Ovanligt rikblommig sort med små fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.		
	En och en half fot hög med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.				Chrysanthemum-Aster.		
	Ny Liliput-Aster.			421	Ren hvit	150	10
406	Blandade färger	100	10	422	Tegelröd	150	10
	Pyramidformigt växtsätt. Rik och småblommig.			423	Blå	150	10
	Victoria-Aster.			424	Blandade färger	150	10
407	Hvit	200	15		Omkring 1 fot hög. Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre astersorterna.		
408	Carmoisin med hvitt	200	15		Ny låg Pion-Perfection-Aster.		
409	Rosa med hvita spetsar	200	15	425	Blandade färger	200	10
410	Blandade färger	200	15		Omkring 1 fot hög med stora väl byggda blommor.		
	En och en half fot hög med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Asterarterna.				Tysk Kejsar-Aster.		
	Ny förbättrad Pion-Perfection-Aster.			426	Blandade färger	200	10
411	Helblå	140	10		Omkring 1 fot hög med enormt stora väl fyllda blommor af kraftig mycket grenig växt.		
412	Ren hvit	140	10				
413	Victoriaröd med hvitt	140	10				
414	Blodröd	140	10				
415	Blandade färger	140	10				
	Omkring 2 fot hög, kraftigt pyramidformigt växtsätt. Stora väl fyllda blommor af fulländad form; ej ömtålig.						

N:r		a ort. öre.	a p. ö.	N:r		a ort. öre.	a p. ö.
	Löfkoja. (Cheirantus annuus).			450	Blå	250	10
	Alla sorter här antecknade Löfkojfrö äro samlade af i kruka odlade exemplar; och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handel förekommande.			451	Blandade färger Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, hårdighet och kraftiga växtsätt.	250	10
	Engelsk Sommar-Löfkoja.				Höst-Löfkoja. (Cheirantus incanus.)		
427	Hvit	180	10	452	Hvit	350	20
428	Ren gul	180	10	453	Tegelnröd	350	20
429	Chamois	180	10	454	Blandade färger	350	20
430	Mörk carmoisin	180	10		Tidigt blommande Höst-Löfkoja.		
431	Mörkröd	180	10	455	Hvit	400	25
432	Blandade färger	180	10	456	Rosa	400	25
433	„ „ lackbladig	180	10	457	Blandade färger	400	25
	Bukett-Sommar-Löfkoja.				Perpetuell eller Kejsar-Höst-Löfkoja.		
434	Hvit	300	20	458	Hvit	350	25
435	Rosenröd	300	20	459	Carmosin	350	25
436	Carmosin	300	20	460	Svafvelgul	350	25
437	Blandade färger Hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett.	250	20	461	Blandade färger Dessa kunna öfvervintras som vinterlöfkojor, äro tidigare och ofta vackrare.	350	25
	Immerblommande Sommar-Löfkoja.				Vinter-Löfkoja.		
438	Hvit	210	15	462	Hvit med lackblad	—	25
439	Tegelnröd	210	15	463	Tegelnröd	—	25
440	Mörkblå	210	15	464	Blandade färger	—	25
441	Blandade färger Dessa sorter frambringa blom- bärande skott sedan de första blommorna blifvit afskurna.	210	15		Cocardean- eller Stång-Vinter-Löfkoja.		
	Dverg Pyramid-Sommar-Löfkoja.			465	Blandade färger Trädartad med yfviga kronor och stora vackra blomklasar.	—	25
442	Blandade färger Blommorna mycket täta och dubbla. Växtsättet pyramid- formigt.	300	20		Dverg Vinter-Löfkoja.		
	Storblommig Jätte-Sommar-Löfkoja.			466	Hvit	—	25
443	Blandade färger	300	20	467	Högröd	—	25
	Storblommig Jätte-Bom- ben Sommar-Löfkoja.			468	Blandade färger Af låg, kraftig växt med stora klasar och väl fyllda blommor.	—	25
444	Hvit	250	10		Stång-Gyllenlack.		
445	Mörk chamois	250	10	469	Mörkbrun, dubbel	—	20
446	Rosa	250	10	470	Canariegul „	—	20
447	Carmosin	250	10	471	Blandade färger	200	20
448	Canariegul	250	10		Busk-Gyllenlack.		
449	Mörk tegelnröd	250	10	472	Mörkbrun, dubbel extra	—	20
				473	Blandade färger „	200	20
				474	Svartbrun, Tom Thumb, enkel	100	10
				475	Blandade färger enkel	20	10

Femte afdelningen.

Blomsterfrön

ett- och fleråriga.

I följande förteckning betyda: tb = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = säs direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a = annuel (ett-årigt); p. = perenn. (två- eller flerårig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr p. öre.	Ungefär höjd i tum.
500	<i>Abobra viridiflora</i> k. p. Slingerväxt med glänsande bladverk och välluktande blommor.	—	10	
501	<i>Acacia armata</i> k. p.	40	10	
502	„ <i>dealbata</i> k. p.	40	10	
503	„ <i>ixiophylla</i> k. p.	—	10	
504	„ <i>longifolia</i> k. p.	20	10	
505	„ <i>lophanta</i> k. p.	10	5	
506	„ „ <i>speciosa superba</i>	40	5	
507	„ <i>Neumanni</i> k. p.	40	5	
508	„ Blandade sorter k. p. Alla acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpas sig förträffligt för boningshus, äro lätta att uppdraga genom frön. <i>Acanthus</i> se bladväxter!	25	5	
509	<i>Achimenis</i> , sköna sorter blandade En flerårig lökväxt för kruka som under vintren faller sina blad.	—	25	4—6
510	<i>Aconitum napellus</i> , blå skön p.	—	10	
511	<i>Aeroelinum roseum</i> a.	10	5	20—20
512	„ fl. alba a. Vackra immorteller. Kan säs både på bänk och direkt på kalljord.	10	5	20—20
513	<i>Adlumia cirrhosa</i> , p. Prydlig slingerväxt.	—	10	
514	<i>Adonis aestivalis</i> , sommar a.	6	5	10—12
515	„ <i>autumnalis</i> , höst a.	6	5	8—10
516	„ <i>vernalis</i> , våren p. Säs direkt på kalljord. <i>Vernalis</i> grov trögt.	10	5	6—10
517	<i>Aethionema buxbaumi grandiflora</i> p. Blommor rikt, blommorna rosenröda.	—	25	
518	<i>Ageratum mexicanum album</i> a.	30	6	10—15
519	„ „ „ <i>nanum</i> a.	100	10	8—15
520	„ „ „ <i>coeruleum</i> a. Mycket lämpliga till små grupper och infattningar. Böra säs på bänk.	40	10	8—10
521	<i>Agrostemma coronaria</i> p. röd	10	5	12—15
522	„ <i>flos Jovis</i> , p. rosa Prydliga rabattväxter. Säs på bänk.	10	5	12—15

N:r		Pr ort. öre.	Pr p. öre.	Ungefär höjd i tum.
523	<i>Agrostis dulcis</i> a.	10	5	15—20
524	„ <i>nebulosa</i> a.	20	5	15—20
525	„ <i>pulcella</i> a.	10	5	15—20
	För buketter och infattningar tjenliga, fina gräser. Kunnasås på kalljord men gå bäst om de säs på bänk och sedan utplanteras.			
526	<i>Alonsoa grandiflora rubra</i> a.	45	10	10—12
	Säs på bänk. Fordrar skyddadt läge då de oafbrutet blommor hela sommaren.			
527	<i>Althea rosea</i> fl. pl. Stockros p.	100	10	60—70
528	„ 12 sorter en portion af hvarje 1 krona	—	—	60—70
529	„ Charter's prisbelönta, extra blanbad	500	25	60—70
530	„ „ 12 sorter 1 port. af hvarje 2 kr.	—	—	60—70
	Fröet kan säs på kalljord i Juni, de spåda plantorna skolas på säng der de med stark betäckning kunna qvarestå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chaters är ny, utomordentligt vacker med stora väl fyllda blommor.			
531	<i>Alyssum argenteum compactum</i> p.	30	10	10—12
	Gröngrå växt med hvita väluktande blommor. <i>Amaranthus</i> se bladväxter.			
532	<i>Amobium alatum grandiflorum album</i>	35	10	20—25
533	„ <i>alba</i>	10	5	20—25
	Ettåriga hvita etterneller. Utmärkta för vinterbuketter, Blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.			
534	<i>Andropogon argenteum</i> p.	40	5	10—15
	Vackert silfvergrått gräs. Säs på bänk.			
535	<i>Anthoxanthum gracile</i> a. vårbrädd	10	5	10—12
	Säs på kalljord. Fin för buketter.			
536	<i>Annagallis grandiflora</i> blandad a.	—	10	10—12
	Säs på bänk. Äro mycket greniga och rikblommande — äfven i kruka.			
537	<i>Achusa capensis</i> tb p.	35	10	15—20
	Rikblommig, blå, lämpliga för rabatter. Blommor in till sena hösten.			
538	<i>Anemone coronaria</i> blandad p.	—	20	5—8
	Blommor andra året; Rotknölarna förvaras torra under vintern.			
539	<i>Angelonia grandiflora</i> p. k.	—	15	
	Blommor — blå med hvitt — väluktande.			
540	<i>Anthemis arabica</i> a.	10	5	
541	<i>Antirrhinum majus</i> hvit p.	20	10	15—20
542	„ „ purpurrod p.	20	10	15—20
543	„ „ blandade färger	20	10	15—20
544	„ „ nanum blandade färger	20	10	10—15
545	„ „ Tom Thumb blandade färger	50	10	5—8
	Allmänt kända under namn af Lejongap. Säs på bänk. Blommor, första året. Tom Thumb passar utmärkt till infattning.			
546	<i>Aquilegia canadensis nana</i> kj. p.	—	20	10—15
547	„ <i>grandiflora</i> kj. p.	—	20	10—15
	Fröet säs bäst på kalljord. Bör ej saknas i någon trädgård.			
548	<i>Arabis alpina</i> , hvitbladig p.	—	10	
	Särdeles lämplig för bredare infattningar och stenpartier. Blommor tidigt, är ej ömtålig.			
	<i>Aralia</i> se bladväxter!			
549	<i>Aretotis breviscapa</i> , Björnöra p.	—	10	
550	<i>Aristolochia altissima</i> p.	—	10	
	Säs på bänk. Hör utan tvifvel till de vackraste slingerväxterna för beklädnad af espalier eller dylikt.			
551	<i>Ardisia crenulata</i> k p.	—	25	
552	<i>Argemone platyceras grandiflora</i> a.	—	10	

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	p.	
		öre.	öre.	
553	Arundo conspicua p. Sås på bänk, omskolas i kruka och utsättes med hel klimp. Mycket dekorativ i såväl grupper som fristående. Artemisia se bladväxter!	—	10	40—60
554	Asclepias curassavica p. th.	—	10	40—50
555	„ tuberosa p. th. Krukväxt, som under sommaren är mycket prydlig i trädgårdarna.	—	10	30—40
556	Asperula azurea setosa , a. Länge blommande, väluktande grupp och infattningsväxt, blå blommor. Atriplex se bladväxter!	10	5	10—15
557	Azalea indica sköna sorter, k. p. En krukväxt. Fröna sås på fat och täckes obetydligt. Blommor ej första året.	—	20	
558	Balsaminus , Rosen Balsamin hvit	—	10	8—12
559	„ „ „ purpur	—	10	8—12
560	„ „ „ Chamois	—	10	8—12
561	„ „ blandade sorter och färger Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor, utsättes på grupp då de börjar blomma och är då stor prydnad för blompartierna.	120	10	8—12
562	Bartonia aurea nana Kan sås direkt på kalljord, har stora gula blommor som framkomma i mängd från Juni till Sept.	20	5	12—15
563	Begonia Firefly storblommig charlakanröd	—	20	
564	„ Robusta, låg comp. sinoberröd	—	20	
565	„ Sedeni, non plus ultra Carmin	—	20	
566	„ Semberflorens, utmärkt för grupper	—	20	
567	„ blandade sorter bladbegonier Sås i krukor; får ej betäckas med jord. Alla äro praktfulla och trifs godt i boningsrum. Semperflorens är den bästa för grupper.	—	20	
568	Bellis perennis fl. pl. extra blandad p.	—	20	3—5
569	„ „ „ „ alba p.	—	20	3—5
570	„ „ „ „ Longfellow ny mörk rosa Sås på bänk. Fordrar fet jord och någon betäckning under vintrarna, äro bland de tacksammaste kantväxterna. Beta se bladväxter! Bocconia se bladväxter!	—	20	
571	Bidens atrosanguinea p. Sås på bänk. Rötterna kunna under vintern förvaras i torr sand, vacker på rabatter.	—	10	10—15
572	Brachycome iberidifolia rosea a. Kan sås på kalljord. Särdeles lämplig som infattningsväxt, med cinerarielika blommor.	50	10	10—12
573	Brachypodium platystachyum p. Sås på kalljord; vackert gräs för buketter.	15	5	8—12
574	Britza maxima , darrgräs a. Sås i bänk och äfven på kalljord, vackert gräs till buketter. Brizopyrum se bladväxter!	10	5	8—10
575	Bromus brizaeformis a.	10	5	8—10
576	„ patulus a. Vackra bukettgräser sås på kalljord.	15	5	8—10
577	Browallia abbreviata rubra a. Sås på bänk. Prydlig gruppväxt, fordrar varmt läge.	—	20	10—12
578	Bryonia alba Sås på kalljord, fordrar fet jord, allmänt kända snabbväxande slingerväxter s. k. Hundrofvä. Plantor finnes äfven. Buphthalmum se bladväxter!	15	5	
579	Cacalia «anchifoli» högröd a. Utmärkt vacker gruppväxt med högröda blommor. Sås på bänk.	20	10	10—12
580	Calandrinia grandiflora rosea spesiosa a. . . .	30	5	15—20

N:r		Pr ort.	Pr p.	Ungefär höjd i tum.
		öre.	öre.	
581	<i>Calandrinia umbellata</i> , lysande röd a. Sås på bänk. Höra till de tacksammaste gruppväxter. Fordrar varmt läge.	80	10	
582	<i>Calceolaria hybrida</i> , storblommig blandad k. p.	—	25	15—20
583	" " låg i skönt färgspel	—	25	10—12
584	" " <i>rugosa nana</i>	—	15	
585	" " <i>pinnata</i> , gula små blommor Sås i kruka; betäckes föga. De späda plantorna om- skolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glaset. Pinnata och <i>Rugosa</i> äro tjenligast för grupper och <i>Hybrida</i> för kruka. Båda blomma otroligt rikt.	—	15	
586	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. Meteor ny, gul a.	10	10	8—10
587	" " <i>superba</i> fl. pl. gul	10	5	8—10
588	" " <i>hybrida</i> fl. pl. hvit Särdeles effektiv för gupper och rabatter är Meteor, blommor oförbrutet in på sena hösten då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.	10	10	8—10
589	<i>Calliopsis cardominifolia nana compacta</i> a.	15	5	8—12
590	" " <i>Drommondi</i> storblommig a.	6	5	10—15
591	" " blandade sorter a. Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjenar att odlas på grupper och rabatter.	6	5	10—15
592	<i>Callirrhoe verticillata</i> , storblommig	—	10	8—12
593	<i>Camelia japonica</i> k. p. 3 frö	—	25	
594	<i>Campanula pyramidalis</i> blå k. p.	—	10	60—70
595	" " " hvit k. p.	—	10	60—70
596	" " <i>grandiflora</i> storblommig blå a.	—	10	20—25
597	" " " hvit a.	—	10	20—25
598	" " <i>procumbens</i> fl. alba a. De två förstnämnda sås och odlas i krukor och blomma andra året med blomma intill blomma från stjelken utgå. De tre sistnämnda äro ettåriga och kunna sås der de skola blomma. <i>Canna</i> se bladväxter! <i>Cannabis</i> dito! <i>Cardus</i> dito!	—	20	10—12
599	<i>Capsicum annum</i> , Tom Thumb Sås på bänk, är mycket omtyckt för sina röda frukter särskildt såsom krukväxt odlad.	—	15	10—15
601	<i>Castilleja indivisa</i> , a.	—	10	
602	<i>Celosia cristata</i> , Tuppkam, bästa sorter blandade	—	10	8—10
603	" " <i>Huttoni</i> , särdeles dekorativ Sås på bänk och omskolas i krukor, utplanterade i grupp giver de god effekt. Fordrar fet jord.	10	10	
	<i>Centaurea</i> se bladväxter!			
604	<i>Centaridium drommondi</i> , gul rikblommig	20	10	20—30
605	<i>Centranthus macrosiphon nanus alba</i> kj. a.	8	5	10—12
606	" " <i>nanus rubra</i> kj. a. Båda sorterna sås direkt på kalljord. Blommorna äro mycket rara till buketter.	8	5	8—10
	<i>Cerastium</i> , se bladväxter! <i>Chamaepeuse</i> , dito! <i>Chamaerops</i> , dito! <i>Chenopodium</i> , dito!			
607	<i>Cerinthe gymandra</i> , kj. a.	15	5	12—15
608	<i>Ceratochia pendula</i> Vackert gräs för buketter. Sås på kalljord.	10	5	
609	<i>Chrysanthemum corinatum</i> , hvit, a.	10	5	20—30
610	" " " <i>dunette</i> fl. pl. hvit a.	—	15	20—30
611	" " " <i>hybridum</i> fl. pl. bl. färg.	100	15	20—30

Nr		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. öre.	p. öre.	
612	<i>Chrysanthemum indicum</i> fl. pl., storblommig k. p.	—	15	
613	" <i>inodorum</i> fl. pl. snöhvitt k. a.	120	10	
	Sås på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter. Chr. indicum är en tacksam krukväxt, som blommar på hösten och vintren.			
614	<i>Cineraria hybrida</i> , 1:a k.	—	30	
615	" <i>kermesina</i> , karmosinröd, låg k.	—	30	
616	" <i>hybrida</i> fl. pl. k.	—	30	
	Alla tre sorterna äro krukväxter, hvilka blomma på våren och äro då oumbärliga för hvarje växthus.			
	<i>Cineraria maritima</i> , se bladväxter!			
617	<i>Cirsium pulcherrimum</i> p. kj.	10	5	50—60
	Vacker tistel med röda blommor; mycket dekorativ.			
618	<i>Clarkia elegans alba pleno</i> , hvit dubbel a.	10	5	10—15
619	" <i>Purple king</i> , purpurröd ext., dubbl. a.	12	5	10—15
620	" <i>pulcella integrifolia</i> fl. pl., röd a.	15	5	8—10
621	" " " " " " hvit a.	15	5	8—10
622	" " " " " " blandad, enkel a.	8	5	8—10
	Alla sorterna äro ettåriga. Fröet sås direkt på kalljord, der de utgåro en verklig prydnad såväl för grupper som rabatter.			
623	<i>Climanthus Dampieri</i> , p. k.	—	15	
624	" <i>punicus</i> , p. k., röd med hvita fläckar	—	15	
	Praktfulla krukväxter.			
625	<i>Clintonia pulcella alba</i> a.	—	10	
626	<i>Cloris polystachya</i> a.	20	10	6—8
	Prydligt gräs för buketter.			
627	<i>Chrysyrus synosuroides</i> , a. guldsvans, prydnadsgräs	20	5	8—10
	<i>Cobaea scandens</i> p. k.	—	15	
	Snabbväxande slingerväxt med blå kloekformiga, stora blommor.			
629	<i>Coix lacrima</i> , fårgräs a.	15	5	20—25
	Vackert prydnadsgräs, som utmärker sig för sina vackra blå hängande frön, liknande perlor eller vattendroppar. Fröet bör sås på bänk.			
630	<i>Coleus hybridus</i> k.	—	15	
631	" <i>nyaste praktsorter</i> k.	—	25	
	Odlas i kruka och är en verklig prydnad bland fönster-blommor.			
632	<i>Collinsia grandiflora</i> , blandade färger, kj. inf. a.	6	5	5—6
	Utmärkta infattningsväxter. Sås på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.			
633	<i>Colomia coccinea</i> , kj. inf.	6	5	5—6
	Användningssättet likt föregående.			
634	<i>Convolutus tricolor</i> blandad, kj. a.	6	5	10—15
635	" " <i>Kermisina violaceus</i> , kj. a.	8	5	13—15
636	" <i>mauritanicus</i> , k. p.	—	10	
	De två förstnämnda sås direkt på kalljord. Äro bland de lämpligaste för bredare infattningar. Den sistnämnda är en amplexväxt, som bör odlas i kruka.			
637	<i>Cordylone indivisa</i>	—	20	
638	" " <i>latifolia</i>	—	20	
639	" " " <i>major</i>	—	20	
640	" " <i>lineata</i>	—	20	
	Alla fyra sorterna höra till krukväxterna och äro mycket dekorativa såsom sådana.			
641	<i>Crepis rubra</i> , a. kj.	8	5	10—12
642	" <i>alba</i> a. kj.	8	5	10—12
	Sås direkt på kalljord. Blommar bäst i mager jord. Blommorna tillslutes om nätterna.			
643	<i>Cucumis dudaim</i>	40	10	
	Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Åttår.			

N:r		Pr ort. öre.	Pr p. öre.	Ungefär höjd i tum.
644	<i>Cucurbita leucantha longissima</i> (4—6 fot långa frukt.)	—	10	
645	” <i>Angurier</i>	15	10	
646	” bästa sorter blandade	10	5	
	Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. och göra genom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.			
647	<i>Cuphea, Roezli grandiflora superba</i> , ny storblom. röd	—	25	6—8
	Sås på bänk. Odlas i kruka. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.			
648	<i>Cyclamen persicum</i> (alpviol) blandade färger	—	30	3—5
649	” ” <i>album</i>	—	30	3—5
650	” ” <i>Kejs. Wilhelm, storblom. röd</i>	—	30	3—5
651	” ” <i>splendens, praktfull</i>	—	30	3—5
	Lökväxter, som odlas i kruka och blommor hela vintern. Utmärkta för såväl blad som blommor.			
652	<i>Cylianthera explodens, a.</i>	50	10	
	Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk, kan sås på kalljord.			
653	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blå, kj. inf., a	6	6	15—20
654	” <i>linifolium</i> , hvit	6	6	10—12
	Allmänt kända under namnet förgät mig ej.			
655	<i>Datura fastuosa Huberiana fl. pl.</i> , blandad	20	10	10—20
	Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.			
656	<i>Daubentonia punica</i> , blandad, k. p.	—	10	
657	<i>Delphinium Ajacis fl. pl.</i> , bästa blandning a. . . .	8	5	8—10
658	” <i>Löfkojblommig, bästa blandning a.</i>	20	5	8—10
659	” <i>Kejsar Riddarsporre, bästa blandning a.</i>	—	10	
660	” <i>Nudicaule, låg, kompakt, röd, p.</i>	—	40	8—10
661	” <i>Perenne hybridum, bästa blandning, p.</i>	25	10	15—10
	Alla sorterna sås på kalljord och höra till de tacksamaste blomsterväxter. De två sistnämnda äro fleråriga.			
662	<i>Dentzia Crenata fl. pl.</i>	—	20	
663	<i>Dianthus barbatus</i> , blandad	15	5	10—15
664	” ” <i>fl. extra blandad</i>	—	10	6—8
665	” ” <i>fl. extra hvit</i>	—	10	
666	” ” <i>nanus compactus, blandad</i>	100	10	
	Borstnejlikorna äro fleråriga. Motstå vintern utan betäckning.			
667	” <i>caryophyllus, fl. pl. 1:a blandning</i>	—	30	10—15
668	” ” <i>remonterande</i>	—	30	10—15
	Dessa två sorter odlas företrädesvis i kruka.			
669	” <i>caryophyllus, fl. pl., blandad</i>	150	20	10—15
670	” ” <i>tidigt blommande</i>	110	20	10—15
	Dessa två sorter sås på bänk, plantas på kalljord s. k. Trädgårdsnejlikor.			
671	<i>Dianthus Chinensis imperialis fl. pl., extra dubbel</i>	20	8	12—15
672	” <i>Heddevigii albus grandiflorus fl. pl.</i>	55	8	k—10
673	” ” <i>atropurpureus fl. pl.</i>	55	8	8—10
674	” ” <i>laciniatus, blandad</i>	55	8	8—10
675	” <i>plumaris, Fjädernejlika, p.</i>	40	5	8—10
676	” ” <i>fl. pl., extra dubbel p.</i>	—	20	8—10
	Fröet sås på bänk och utplanteras i vanlig tid. Är de vackraste blommor för grupper och rabatter. De två sistnämnda behandlas som Trädgårdsnejlikor.			
677	<i>Digitalis alba, Fingerborgs-blomma, p.</i>	20	5	30—40
678	” <i>purpurea p.</i>	15	5	30—40
	Sås på bänk. Blommor i Juni och Juli.			
679	<i>Dolichos giganteus, hög, snabbväxande bönant</i>	—	5	
680	<i>Dracena australis, p. k.</i>	—	20	

N:r		Pr ort. öre.	Pr p. öre.	Ungefär höjd i tum.
682	Dracaena Draco P. k. Ståtliga krukväxter för dekorationer. Fordra kraftig jord. Gå utmärkt bra i böningsrum.	—	20	
683	Dracocephalum moldavicum album , a. kj. Sås direkt på kalljord. Lämplig för grupper och rabatter.	5	5	
	Echeveria , se bladväxter!			
684	Eleusine caracana , a. kj., buketträs	15	5	8—10
685	Eragrostis elegans , a. kj.	10	5	8—10
686	” ” maxima ” a. kj.	100	10	20—25
688	Erianthus Ravenae , p. kj.	40	10	10—12
689	Erodium gruinum , a. kj., Hygrometer Egendomligt gräs.	—	10	8—10
690	Eryngium planum : Manskraft, p. kj. En blåaktig, märkvärdig växt, som går bäst på torr sand- blandad jord och i stenpartier.	15	10	
691	Erytrina Hendersoni , ståtlig krukväxt	—	15	
692	Eschscholtzia californica , gul, kj. inf.	12	5	
693	” ” alba kj. inf.	12	5	
694	” ” Mandarin , orangeröd Allmänt kända under namn af Sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sosterne sås på kalljord och höra till de tacksamaste grupp- och rabattväxter.	100	20	
695	Eucalyptus globulus , blå gummiträdet, p. k.	60	10	
696	Eupatorium Fraseri , vit, k. p.	35	10	12—15
697	” ageroides vit	—	10	25—30
698	Eutoca vicida albida , vit, a. kj. inf.	15	5	10—15
699	Fenzlia dianthiflora , rosa lilla	—	20	5—3
700	” ” alba	—	20	5—8
701	” ” rosea Sås direkt på kalljord. Särdeles passande till infatt- ningar eller små grupper. Blommar mycket rikt.	—	20	5—8
702	Festuca viridis , vackert gräs för buketter, p.	15	5	
703	Ficus elastica , gummiträdet, k. p.	—	25	
704	Fuchsia boliviana , mörkröda blad	—	25	
705	” ” hybrida, blandad extra	—	25	
706	” ” ” dubbel	—	25	
707	” ” Procumbens , utmärkt för amplar Alla sorterna sås i kruka. Fröna täckes obetydligt. Genom frösådd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.	—	25	
708	Galiardia Lorentiana , storblommig, skön	55	10	
709	” ” amblyodona ” mörkröd Sås på bänk. Praktfull, särdeles passande för grupper.	30	10	15—20
710	Gamolepis Tagetes , kj. a., sammetsgräs	15	5	8—10
711	Gaura Lindheimeri , vit, a. kj. inf.	—	10	
712	Georgina variabilis , fl. pl., storblommig	—	10	
713	” ” fl. pl., Liliput, småblommig Sådda på tidig bänk blomma de redan första året, dock mest med halffyllda blommor.	—	10	
714	Gesneria Zebrina , sköna sorter, blandade Praktfull krukväxt med röda blommor och vackra sam- metlika blad. Sås i kruka med ringa betäckning.	—	25	
715	Geum coccineum atrosanguineum , fl. pl. p.	—	10	10—15
716	Gilia tricolor , blandad, a. kj. inf.	6	5	8—12
717	Gladiolus gandavensis hybridens , p.	—	10	25—30
718	” ” ” blombara Lökar 15 öre st. Fröet sås på bänk. Blomma ej första året. Löckarna öfvervintras torra och utplanteras på våren i vanlig tid. Ut- märkt vackra för grupper.	—	—	25—30
719	Glauclium phoeniceum rubrum , p. kj.	—	10	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
720	<i>Gloxinia hybrida robusta</i> , blandad, p. k. Fröet säs i kruka utan betäckning. Är en skönhet för värmhus.	—	25	
721	<i>Gnaphalium lanatum</i> , silfvergrå blad	—	20	5—8
722	„ <i>decurrens</i> , ny	—	10	8—10
723	<i>Godetia</i> Duchess of Albany, a. kj. inf. Ny, storblommig, präktig sort.	—	15	10—12
724	<i>Gomphrena globosa</i> , röd, tb.	10	5	6—10
725	„ „ hvit, tb. „ Vacker, klötblommig etternell. Fordrar fet jord och mycket värme.	10	5	6—10
726	<i>Gramanthus gentianoidis rubra</i> , a. Prydlig växt på torra platser. Säs i kruka.	—	20	3—4
727	<i>Grevillea robusta</i> , p. k. Säs i kruka. Fordrar fet jord.	—	25	
728	<i>Gymnotrix japonica</i> , mycket dekorativt gräs, p.	50	10	30—40
729	<i>Gynerium argenteum</i> , p.	50	5	20—40
730	<i>Gypsophila acutifolia</i> , finbladig, p.	25	5	25—30
731	„ <i>paniculata</i> , hvit, småttäck p.	25	5	25—30
732	„ <i>elegans</i> , småttäck, a.	10	5	8—10
733	„ <i>muralis</i> , rikblommig, rosa, a.	25	5	8—10
734	„ <i>repens</i> utmärkt i stenpartier, p.	25	5	6—8
735	„ <i>elegans rosea</i> , rosenröd, småttäck, a. Alla sorterna äro särdeles vackra för buketter genom sitt fina och luftiga utseende. Säs direkt på kalljord.	10	5	8—10
736	<i>Hedysarum Tupphufvud</i> p. Säs på bänk. Blommor rikt och länge.	20	10	
737	<i>Helianthus argyrophyllus</i> , silfverbladig, a.	15	5	30—40
738	„ <i>annuus</i>	6	5	
739	„ <i>Californicus</i> Säs på bänk och utplanteras i kraftig jord på skyddadt läge.	10	5	
740	<i>Helichrysum monstrosum</i> , dubbel, storblo. bland., a.	45	10	25—30
741	„ <i>Borussorum Rex</i> , ren hvit, a.	80	10	25—30
742	„ <i>nanum</i> fl. pl. storblommig, blandad, a.	60	10	8—12
743	„ <i>Procumbens</i> fl. fl. „ låg ny, a. Böra säs på bänk. Allesammans höra till de vackraste etternellerna och böra därför icke saknas i någon blomster- trädgård.	—	20	8—12
744	<i>Heliotropium</i> bästa sorter blandade, k. p.	—	10	
745	„ <i>Anna Turell</i> , lilla	—	20	
746	„ <i>Peruvianum</i> , mörk	—	20	
747	„ <i>Roi des noirs</i> , dunkel	—	20	
748	„ <i>Triomphe de Liège</i> , storblommig	—	20	
749	„ <i>Voltaireanum</i> , marinblå Välluktande krukväxter. Säs i kruka.	—	20	
750	<i>Helipterum sanfordi</i> , gul emortelle, tb. a.	40	10	
751	<i>Helleborus niger</i> , storblommig, hvit, p. kj. <i>Heraclium</i> , se bladväxter!	60	10	
752	<i>Hesperis matronalis</i> , violett, p. kj.	8	5	25—30
753	„ „ hvit, p. kj. „ Allmänt kända och värderade för deras särdeles om aftonen och natten behagliga vällukt.	8	5	25—30
754	<i>Hibiscus braciensis grandiflora</i> , comp k. p. Utmärkt för sina vackra blad och röda blommor. Trif- ves godt i boningsrum. <i>Holcus</i> , se bladväxter!	—	25	
755	<i>Hyacinthus candicans</i> , ren hvit, p. tb. Denna sällsynt vackra, från Juli till i Oktober blom- mande lökväxt, med stora blommor, är mycket lätt att odla. <i>Hordeum jubatum</i> , se bladväxter!	—	15	20—30

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
756	<i>Iberis amara grandiflora</i> , alba kj. a.	6	5	8—10
757	" <i>Sempervirens</i> , hvit, buskig kj. p.	60	10	8—10
758	" <i>umbellata purpurea Dunette</i> , kj. a.	10	5	6—8
759	" " blandad kj. a.	6	5	6—8
760	<i>Impatiens Sultani</i> , skön nyhet.	—	30	
761	<i>Indigofera coccinea rubra</i> tb. k. p.	—	20	
762	<i>Ipomæa purpurea</i> , mörkblå kj. a. s.	8	5	
763	" " hvit k. a. s.	8	5	
764	" " blandad kj. a. s.	8	5	
765	" <i>Bona nox</i> kj. a. s.	10	5	
Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan sås på kalljord men blir starkare om den uppdrages i bänk.				
766	<i>Ipomopsis Beyrichii</i> , röd, tb. p. k.	40	10	20—30
767	<i>Isolepis tenella (gracilis)</i> tb. p. k.	—	20	5—6
Hängande gräs som utgör finaste prydnad för amplar.				
768	<i>Isotoma petraea</i> tb. a. hvit	—	10	10—12
Prydlig och passande till infattningar kring större grupper. Sås på bänk.				
769	<i>Jacaranda mimosaefolia</i>	—	30	
770	<i>Jonopsidium acule</i> tb. a.	—	15	2—3
Tätväxande, låg med violeta blommor. Blommor hastigt öfver, men är täck för sin täthet och grönska.				
771	<i>Kennedia rubicunda</i> , röd k. p.	—	15	
Lagurus, se bladväxter!				
772	<i>Lantana hybrida</i> , blandad, k. p.	—	10	
773	<i>Lantania borbonica</i>	—	20	
Solfjäderpalm. Är bland de härdigaste växter för bo- ningsrum.				
774	<i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, Luktärter kj. a.	6	5	30—40
775	" " hvit kj. a.	6	5	30—30
776	" " röd kj. a.	6	5	30—40
Allmänt kända under namn af Luktärter. Blommorna äro utmärkta för buketter. Sås der de skola blomma.				
777	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba kj. a.	6	8	20—25
778	" " fl. rubra kj. a.	6	8	20—25
779	" <i>arhorea</i> , se bladväxter!	—	10	
De två förnämnda äro mycket effektfulla rabattväxter sås på kalljord. Den sistnämnda är bladväxt, sås på bänk.				
780	<i>Lavendula spica</i> kj. p.	5	5	2—10
781	<i>Leptosiphon hybridus</i> , blandad tb. a.	—	10	5—10
Utmärkt till infattningar; går bäst på fuktiga ställen.				
782	<i>Lilium auratum</i> , k. p.	—	25	30—40
Präktig, välluktande lilja. Blommor 3:dje året. Lökarna öfvervintras torra.				
783	<i>Linaria Gymbalaria</i> kj. a.	—	10	
Rankväxt som passar förträffligt till amplar o. d.				
784	<i>Limnanthus Douglasi</i> kj. a. inf.	—	10	
785	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> tb. a.	8	5	8—12
786	" <i>fleråriga</i> , blandade	—	10	10—15
Lysande röda blommor hvilka sluter sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna i vega. Kan äfven sås direkt på kalljord.				
787	<i>Lobelia erinus</i> Kejsar Wilhelm blå tb. a.	175	20	3—4
788	" <i>Compacta alba</i> tb.	90	10	3—4
789	" <i>speciosa</i> blå, tb.	100	10	5—8
790	" " <i>Kermisina</i> röd, tb.	100	10	5—8
791	" <i>stricta multiflora</i> blå, tb.	90	10	5—8
792	" <i>Queen Victoria</i> k. p.	—	25	30—35
De fem förnämnda sorterna böra sås i bänk, och äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter i vega, blommor				

N:r		Pr ort öre.	Pr pak öre.	Ungefär i höjd tum.
	från Juni till Nov. Kejsar Wilhelm är mycket tät växande. Queen Victoria uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar, blommorna röda lysande.			
793	<i>Lotus jacobaeus</i> , ärtväxt kj. a.	30	5	10—15
794	<i>Lupinus</i> officinus, hög, blå, kj. a.	5	5	30—35
795	" Hartwegi, präktig blå kj. a.	5	5	20—25
796	" hirsutus " röd kj. a.	5	5	30—35
797	" hybridus " carmin med hvit a.	5	5	25—30
798	" perenne, bland kj. p.	10	5	20—25
799	" höga blandade, ettåriga kj. a.	6	5	30—40
800	" halfhöga " " kj. a.	6	5	20—30
801	" låga " " kj. a.	6	5	10—15
	Alla sorterna säs direkt der de skola blomma, i kraftig jord. Höra till de bästa grupp- och rabattväxter.			
802	<i>Lychnis Haageana</i> , hybrida blandad tb. p.	—	10	8—10
	Flerårig, storblommig, lysande.			
803	<i>Lytrum roseum</i> tb. p.	—	10	25—30
804	<i>Magnolia grangiflora</i> k. p.	15	10	
	Kallhusväxt med prydliga blad och vålluktande blommor.			
805	<i>Malope grandiflora</i> alba, hvit, storblommig kj. a.	6	5	30—35
806	" " purpurea, röd, " kj. a.	6	5	30—35
807	<i>Malva mauritiana</i> , mörkröd, tb. a.	10	5	50—60
808	<i>Martynia</i> blandad tb. a.	25	5	
809	<i>Matricaria eximia</i> nana fl. pl. snöhvīt p.	150	20	8—12
	Vacker rikblommande rabattväxt.			
810	<i>Maurandia</i> blandad k. p. tb.	—	15	
	Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i boningsrum.			
811	<i>Melaleuca hypericifolia</i> , k. p.	—	20	10—15
	Myrtenbladig krukväxt som för bukettrönt lämpar sig utmärkt.			
812	<i>Mesembrianthemum cordifolia</i> tb. a.	—	20	3—4
813	" <i>Chrystallinum</i> rankväxt tb. a.	20	10	5—8
814	" <i>tricolor</i> trefärgad tb. a.	30	10	5—8
815	" " hvīt tb. a.	20	10	5—8
	Alla sorterna böra säs på bänk, och äro mycket lämpliga till infattningar; <i>Cordifolia</i> är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.			
816	<i>Metrosideros semperflorens</i> k. k.	—	20	
817	<i>Mimosa pudica</i> p. k. (oskuldsträdet)	—	10	6—8
818	<i>Mimulus cardinalis</i> grandiflora blandad tb. p.	—	10	10—12
819	" <i>tigrinus</i> albus tb. a.	—	10	6—8
	Säs på bänk med föga betäckning. Blommor från Juni till Oktober.			
820	<i>Mirabilis Jalapa</i> , blandad tb. a.	10	5	10—28
821	<i>Momordica balsamina</i> tb. k.	—	10	
	Vacker för amplar i boningsrum. Har vackra röda frukter.			
822	<i>Morina longifolia</i> , dekorativ th. p.	—	15	
823	<i>Myosotis alpertris</i> , blå tb. p.	50	10	8—10
824	" " hvīt tb. p.	50	10	8—10
825	" " rosenröd tb. p.	100	10	8—10
	Fröet kan äfven säs på kalljord. Allmänt kända under namn: Förgät mig ej.			
826	<i>Nemophila insignis</i> , blå kj.	5	5	5—6
827	" " hvīt kj. a.	5	5	5—6
828	" <i>maculata</i> flammig kj. a.	5	5	5—6
829	" " purpurröd kj. a.	5	5	5—6
830	" " blandade sorter och färger kj. a.	5	5	5—6
	Alla sorterna äro nog välkända och värderade infattningsväxter, som bilda yfriga stånd med på marken liggande grenar.			

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
831	<i>Nertera depressa</i> , miniatyrplanta med röda bär tb. k. p.	—	20	
832	<i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> tb. a. Tobak med stora blad och mörkröda blommor.	10	5	50—60
833	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. kj. a.	6	5	8—10
834	„ <i>hispanica</i> , mörkröd kj. a. Jungfrun i det gröna. Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk.	10	5	10—15
835	<i>Nolana</i> blandade kj. a. Ljusgröna köttiga blad, stora vackra blommor, hvarje planta bör hafva 6 tums afstånd.	6	5	5—6
836	<i>Nycteria capensis alba</i> tb. a.	—	10	10—12
837	„ <i>selaginoides alba</i> tb. a. Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt, och Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.	40	10	4—5
838	<i>Ononis rotundifolia</i> , p. kj. Onopardon, se bladväxter! Oxalis, se bladväxter!	30	10	7—10
839	<i>Oenothera lamarkiana</i> , gul kj. p. Högt, pyramidformigt växtsätt. Blommor rikt och länge.	—	10	30—35
840	<i>Paeonia</i> fl. pl. dubbel, blandad p. Pioner. Fröet säs på bänk.	—	25	10—20
841	<i>Panicum sulcatum</i> p.	—	10	10—15
842	<i>Paspalum elegans</i> , kj. a.	—	10	10—15
843	<i>Pennisetum longistylum</i> , tb a.	—	10	10—15
844	<i>Poa salina</i> kj. a. Fyra förestående sorterna äro dekorativa gräs prydliga för buketter.	—	10	10—15
845	<i>Papaver Danebrog</i> röd kj. a. ny	60	10	12—15
846	„ <i>Murselli</i> fl. pl. hvit och röd kj. a.	8	5	15—20
847	„ <i>paeoniflorum nanum</i> fl. pl. a.	10	5	10—15
849	„ blandade sorter kj. a.	6	5	15—20
850	<i>Passiflora coerulea</i> k. p. s.	—	10	
851	<i>Pelargonium</i> , Eng. storblommig k. p.	—	25	15—20
852	„ odier, fembladig	—	25	
853	„ <i>Zonale</i> god blandning k. p. Af frösädd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter Fröet säs på bänk eller i kruka.	100	25	15—20
854	<i>Penstemon gentianoides</i> blandad p. Säs i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland går lätt att föröka genom stickling. Perilla, se bladväxter!	—	20	20—25
855	<i>Petunia hybrida</i> bästa blandning a.	45	10	8—12
856	„ „ <i>grandiflora</i> fl. pl. k. p. Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper, den sistnämnda odlas mest som krukväxt. Båda sorterna säs på bänk.	—	25	
857	<i>Phacelia congesta</i> , blå kj. a. Utmärkt att säs i närheten af Bigårdar.	10	5	10—15
858	<i>Phalacraea coelestina nana</i> tb. ä. Himmelblå blommor i rika flockar kompakt, grenig växt.	—	10	3—5
859	<i>Phaeolus ensiformis gigas</i> , jätteböna, a. Lämplig till beklädnad af höga väggar o. d. Säs på kalljord.	5	5	
860	<i>Phlox drummondii</i> , bästa blandning	45	10	8—10
861	„ „ <i>alba</i> tb. a.	65	10	8—10
862	„ „ <i>purpurea</i> tb. a.	65	10	8—10
863	„ <i>compacta</i> <i>Victoria</i> tb. a.	—	20	6—8
864	„ <i>perennis</i> blandad p. kj.	60	10	30—40
865	„ „ <i>extra</i> blandning p. kj.	—	20	30—40

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort öre.	pak. öre.	
866	Phlox perennis nana extra blandning p. kj. Flox drummondi utgör en af våra praktfullaste som- marblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig utmärkt för krukdodling. Ph. perennis står godt våra starkaste vintrar ute.	—	30	15—20
867	Phoenix dactylifera, Dadelpalm, k. p.	20	10	15—20
868	Polemonium album, hvit p. tb.	10	5	20—25
869	„ coeruleum, b å p. tb.	10	5	20—25
870	Polygonum orientalis, röd k. a. Ståttligt prydnadsgräs, med hängande ax.	10	5	50—60
871	Portulaca grandiflora fl. pl. l:ma tb. a. Är allmänt omtyckt för sina stora lifligt färgade blom- mor hvilka gå tillsammans om nätterna. Säs på bänk.	—	20	3—5
872	Potentilla hybrida fl. pl. blandad tb. p. Prydlig flerårig blomväxt förtjenar att odlas i hvarje park.	—	15	15—20
873	Primula Chinensis fimbriata alba extra	—	40	
874	„ „ „ rubra „	—	40	
875	„ „ „ Kermesina extra	—	40	
876	„ „ „ flicifolia alba extra	—	40	
877	„ „ „ i bästa blandning	—	40	
878	„ „ „ fl. pl. alba, 50 proc.	—	50	
879	„ „ „ fl. pl. rubra 50 proc.	—	50	
880	„ Auricula extra blandade p.	—	40	5—8
881	„ Veris „ „ p.	—	40	5—8
	Allmänt omtyckta krukväxter som blomma hela vintern Fröet säs i Juni. Fordrar sandblandad löf- och ljungjord. De 2 sistnämnda säs på bänk och utplanteras på grupper der de utan betäckning få kvarstå till följande vår då de tidigt blomma.			
	Pyretrum, se bladväxter!			
	Ricinus, se bladväxter!			
882	Reseda odorata grandiflora kj. a.	6	5	8—10
883	„ Reseda „ „ Victoria a. Reseda säs direkt på kalljord, är allmänt känd och omtyckt.	40	10	10—12
884	Rheum Queen Victoria kj. p. Storbladig Rhabarber; hvilka böra finnas i hvarje träd- gård såväl i glesa buskpartier som fristående å gräsplaner fordra fet jord.	10	5	40—50
885	Rhodante atrosanguinea a.	300	20	10—12
886	„ maculata alba a.	55	10	10—12
887	„ manglesi rosea a. Särdeles vackra immorteller. Säs på bänk och äfven på kalljord.	55	10	10—12
888	Rhododendron ponticum k.	—	20	
889	Rivinia humulis k. p.	—	20	
890	Rochea falcata k. p.	—	20	
891	Rhodochiton volubile s. k. p.	—	10	
892	Ruscus androgynus s. k. p.	—	10	
893	Salpiglossis variabilis grandiflora storblom. sorter blandade tb. a.	80	10	20—30
894	„ variabilis grandiflora nana blandad Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter; kan säs på bänk och äfven på kalljord, på ett varmt läge.	40	10	10—15
	Salvia, se bladväxter!			
	Santoline, se bladväxter!			
895	Saponaria compacta, röd tb. a.	12	5	4—5
896	„ hvit tb. a. Särdeles vackra rikblommande, stjernlika blommor. Fröet säs både på bänk och kalljord.	12	5	4—5

Nr		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort	pak.	
		öre.	öre.	
897	<i>Sambucus racemosus</i> , Fläderbuske	10	5	
898	" <i>nigra</i> "	10	5	
899	<i>Saxifraga decipiens</i> , skön	—	20	
900	<i>Scabiosa major grandiflora</i> fl. pl. blandad tb. a.	25	10	30—40
901	" <i>nana</i> " fl. pl. blandad tb. a.	15	5	10—15
	Särdeles vackra ettåriga blommor.			
902	<i>Schizanthus grandiflorus purpurea</i> tb. a.	10	5	15—20
903	<i>Sempervivum Donkelaari</i> tb. p.	—	15	3—4
904	" <i>tabulaeforme</i> tb. p.	—	15	3—4
	Små nätta, rosettlika växter, förträffliga för tapetgrupper.			
905	<i>Senecio elegans</i> fl. pl. blandad tb. a.	—	10	12—15
906	" " <i>nanus, albus</i> blandad tb. a.	—	10	6—10
907	" " " <i>purpureus</i> tb. a.	—	10	6—10
908	" " " " blandad tb. a.	—	10	6—10
	Praktfulla rabattväxter som blomma i flockar så att endast blommor synes.			
909	<i>Sedum coeruleum</i> a. tb. a.	—	10	5—8
910	" <i>Fabaria</i> a. tb. p.	—	10	6—10
911	<i>Silene Armeria</i> , röd kj. a.	8	5	8—12
912	" " hyt kj. a.	8	5	8—12
	Småttäckta blommor som framkomma rikt och länge.			
913	<i>Setaria alopecuroides</i> , kj. a. gräs	15	5	8—12
	Solaum, se bladväxter!			
914	<i>Spranguaea umbellata</i> k. tb. a.	—	20	
	Till infattningar särdeles tjenlig. Mycket användbar för kruka.			
915	<i>Sorbus aucuparia</i> , Rønn	—	5	
	Stachys, se bladväxter!			
916	<i>Statice incana nana</i> tb. a.	—	10	10—15
917	" <i>sinuata</i> tb. p.	—	10	10—15
918	<i>Stevia purpurea</i> k. p.	—	10	
919	<i>Suaeda dentroides</i> tb. a.	—	10	
	Särdeles dekorativ, med ytterst fint bladverk.			
920	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. blandad tb. a.	10	5	10—15
921	" <i>signata pumila</i> blandad tb. a.	20	10	5—8
	Kända och värderade grupp- och rabattväxter allmänt kallad Sammetsblommor.			
922	<i>Tacsonia ignea</i> k. th. p.	—	20	
	Präktig slingerplanta för växthuset. Har röda blad.			
923	<i>Talicthrum acutifolia</i> , p. kj.	—	20	30—40
924	<i>Tunbergia alata</i> blandad s. k. tb.	—	15	
925	<i>Trachelium album</i> p. k.	—	10	10—15
926	" <i>coeruleum</i> p. k.	—	10	10—15
	Små nätta blommor som om somrarna utplanterade på grupp, pryda hvilken plats som helst.			
927	<i>Tradescantia virginica</i> , blå	—	5	
928	<i>Torenia Fournieri</i> , a. tb. p.	—	20	
929	<i>Thuja Lobbi</i>	—	10	
930	" <i>Occidentalis</i>	—	10	
	Fröet groor långsamt. Odlas mest hos oss som krukväxt men går med ringa betäckning äfven på kalljord.			
931	<i>Trichosanthes</i> , Ormgurka, a. s.	—	10	
	En intressant gurksort som lemna ända till 6 fot långa frukter. Planter uppdrages i kruka och utsättes i fet jord på varmt ställe.			
932	<i>Tropaeol majus</i> blandad kj. a. s.	10	5	
933	" " <i>nanum purpurens</i> a. s.	10	5	
934	" <i>Lobbianum</i> Kronprinz of Preussen	20	10	
935	" " <i>Queen Victoria</i>	20	10	
936	" " <i>Spiffieri</i>	20	10	

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
937	Tropaeon Lobbianum blandade sorter	12	10	
938	" pentaphyllum k. p.	—	25	
	Alla sorterna utom nanum äro rankande eller klängväxter. Tr. pentaphyllum är flerårig särdeles att anbefalla för beklädnad af murar staket och dylikt.			
939	Tydaea hybrida blandad k. p.	—	20	
940	Tunica saxifraga kj. p. inf.	—	10	3—4
941	Valleriana rubra kj. p.	—	10	15—20
942	Verbascum phoenicum , Kungsljus, kj. p.	—	10	20—30
943	Verbena hybrida l:ma blandad tb. a.	75	10	5—10
944	" " ren hvit tb. a.	150	10	5—10
	Verbena bör finnas i hvarje trädgård. Den utmärker sig för sin både rika och långvariga blomning som och genom de rikaste färgnyanser. Säs på bänk.			
945	Vinca rosea rödblommig k. p.	—	10	10—15
946	" alba hvitblommig k. p.	—	10	10—15
947	Viola odorata semperfl.	50	10	3—5
	Blommar året om med ljusblå, välluktande blommor.			
	Viola tricolor maxima			
948	" bästa blandaing	45	10	4—5
949	" alba pura , ren hvit storblommig	100	10	4—5
950	" nigra kolsvart	100	10	4—5
	Jättepenserna fordra fet och lös jord. Fröet säs på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar men lemna andra året mindre blommor.			
951	Whitlavia gloxiniodis grandiflora tb. p.	10	5	10—15
	Blå klocklika blommor.			
	Vigandia , se bladväxter!			
952	Xeranthemum grandiflora purp. kj. a.	45	10	10—15
	Vacker rikblommig Immortell.			
953	Yucca aloitolia k. p.	35	10	
954	" " rubra k. p.	—	10	
	Säs i kruka. Hör till de dekorativaste krukväxter.			
955	Zea , se bladväxter!			
956	Zinnia Darwini fl. pl. blandad tb. a.	80	10	8—10
957	" elegans fl. l:ma blandning	30	10	10—12
958	" Haageana fl. pl. extra blandad	200	20	8—10

Plantor, af alla sorter som böra uppdragas på bänk, finnas att härstädes erhållas på våren i rätt tid. Se följande.

Efter mitt val lemnas:

20	sorter	1	port.	af	hvarje	Löfkojor	kr. 2: —
20	»	1	»	»	»	Astrar	2: —
20	»	1	»	»	»	ettåriga blomfröattsåspåbänk »	1: 50.
20	»	1	»	»	»	» » » » » » » kallj. »	1: —
10	»	1	»	»	»	Gräser » » » » » » »	75.
10	»	1	»	»	»	Etterneller » » » » » » »	75.
10	»	1	»	»	»	Krukväxtfrö	1: —
10	»	1	»	»	»	Fleråriga blomväxtfrö . . . »	50.

Fint gräs för buketter, blandadt, ort 15 öre.

Bladväxtfrö att sås på bänk, till hel grupp jemte beskrifning öfver plantornas ordnande, kronor 1: 50 öre.

Bladväxtplanter till en ordinär grupp, kostar hos mig omkring 5 kronor och till större, finare grupper 8 à 10 kr.

Lägväxta plantor för tapetgrupper finnas i stort urval och kan beskrifning erhållas öfver huru dessa böra ordnas.

Sparrisplanter 2-åriga **Canovers**, **Jätte**, kr. 2 pr 100.

Jordgubbplanter i sorter, 100 st. kr. 3.

” blandade 100 st. kr. 1: 50.

Termometrar från 50 öre till kr. 1: 50; infattade i trä.

Trädgårdssnäckor à 35 öre st.

Spegelkulor från 4 till 16 kr. st.

Torra Etterneller, gräser och mossor.

Raffia-Bast pr skålp. 1 kr.

Äkta Persiskt Insektspulver pr flaska 25 à 50 öre.

Benmjöl paket 25 öre.

Blomstergödning pr burk 50 öre, af Professor Bergstrands.


Gräsklippningsmaskiner från 50 kronor.

Trädgårdsvältar m. m.

Alla för årstiden tillgängliga **In- och Utländska Frukter** och **Grönsaker** tillhandahållas jemte ett väl sorteradt lager af friska **Specerier, Conserver** och **Delikatesser, Kaffe** säljes otroligt billigt.

Begravningskransar från 1 krona. Siden- och pappersband med tryck till olika priser.

Krusbärskart uppköpes.



A. Fagerquists

Prisuppgift för 1885

å diverse

Kruk- och Gruppväxter m. m.

	Pr st.	Pr st.
	Kr.	öre.
<i>Abutilon</i> albiflorum, hvit	—	50
” Darwini, mörk orange	—	50
” Thomsoni	—	50
En för boningsrum och kalla växthus värderik krukväxt enär den blommär nästan oafbrutet hela vintren.		
<i>Acacia</i> , många olika sorter	—	50
Acacierna höra till de hädigaste och vackraste krukväxterna i såväl boningsrum som växthus.		
<i>Achimenes</i> , rhizomer i olika sorter 12 st. 1: 50	—	50
Mycket omtyckta för sina under sommaren framkommande blommor. Öfvervintras i sina krukor torra.		
<i>Achyranthes</i> Lindenii, 12 st. 2 kr	st.	25
Wallisii, 12 st. 2 kr.	st.	25
Rödbladdiga växter hvilka äro af stort värde isynnerhet vid ordnande af blomgrupper i det fria.		
<i>Adiantum</i> (ormbunke) Capillies veneris 50 öre a.	1	—
” cuneatum 50 öre a	1	—
Växter med det finaste bladverk hvilka trifvas godt i såväl kalla som varma växthus och boningsrum.		
<i>Agapanthus</i> fl. alba cerulium 1 a	2	—
Härdiga och omtyckta rumsväxter.		
<i>Agave</i> americana. mindre ex. 1: 50	3	—
” fol. var. ” 1: 50	3	—
<i>Altherrnanthera</i> amabilis, 12 st. 2 kr.		25
Två å tre tum höga växter med lifligt färgade blad, omistliga vid ordnande af tapetgrupper.		
<i>Amaryllis</i> formosissima	—	75
<i>Aralia</i> Sieboldi, 12 st 9 kr. större	st.	1 50
Särdeles vackra och hädig dekorationsväxt i såväl växthus och boningsrum som under sommaren i det fria.		
<i>Asplenium</i> bulbiferum 75 öre a	3	50
<i>Aucuba</i> japonica, smärre plantor 50 öre stora ex.	2	50
Mkt hädig krukväxt med gulfläckiga blad.		
<i>Azalea</i> indica a 10 st. 10 kr.	st.	1 50
” mollis	1	50
Azaleorna äro temligen väl kända och allmänt omtyckta för sin rika blomstring.		
<i>Bambusa</i> Metake	1	50
<i>Begonia</i> Rex 12 st. flera sorter 4 kr.		50
” Discolor 12 st, flera sorter 4 kr.	—	50
Begonierna är särdeles att rekommendera för sina stora blad och trifves utmärkt i boningsrum.		
<i>Bowardia</i> , Alfred Neuner, dubbel	1	—
” Jasminoides, hvit storblommig	1	—
” Hagardt röd	1	—
” Qusen of Roses	1	—
Fraktväxter, med starkt orange väluktande blommor.		

	Pr st. Kr.	Pr st. öre.
<i>Buxus Sempervirens</i> var. arb. 3 å 4 fot höga	5	—
Särdeles passande för trappor, altaner, verandor, o. s. v. öfvervintras frostfritt. Åro alltid gröna.		
<i>Caladium antiquodorum</i> , varmhusväxt	1	50
<i>Calla aetiopica</i> mindre 50 öre	1	—
” <i>alba maculata</i> , med hvitfläckiga blad	1	—
<i>Calseolaria hybrida</i> , Toffelblomma, 50 öre	1	—
<i>Camelia Japonica</i> , 12 st. starka ex. 45 kr.	5	—
” ” 12 ” svagare 20 kr.	3	—
<i>Canna</i> många olika sorter till utplanteringar på grupper, 100 st. 15 kr.	—	25
Cannaarterna kunna ej för mycket framhållas, de äro utan tvifvel de mest dekorativa bladväxter.		
<i>Cedrus Libani</i>	1	—
” <i>Deodare</i> mindre ex. 1 kr., starka ex.	3	—
<i>Centaurea candidissima</i>	—	25
” <i>gymnocarpa</i>	—	25
Båda sorterna hafva silfverhvita blad och äro särdeles lämpliga för tapetgrupper.		
<i>Chamaecrops humilis</i> , Dvergpalm	5	—
<i>Chrysanthemum indicum</i> , 12 sorter 5 kr.	—	50
Äro lätta att odla, blommor rikt i Nov. och Dec.		
<i>Cineraria hybrida</i> 12 st. med knoppar 6 kr.	1	—
Cinerarierna utgöra de kalla växthusens förnämsta prydnad. Blom- morna framkomma i mängd och varierar i alla färger.		
<i>Cineraria maritima</i> fröplantor 100 st. 1 kr.	—	25
” <i>candidissima</i> ” 100 ” 1 kr.	—	25
Båda med silfverhvita blad.		
<i>Coleus hybridus</i> , 12 st. olika sorter 4 kr.	—	50
Utmärka sig för bladens praktfulla färgspel.		
<i>Calocacia antiquorum</i>	1	—
<i>Corypha australis</i> starka ex.	5	—
<i>Crassula coccinea</i> , lätt och tacksam	—	50
<i>Cryptomeria japonica</i> , ständigt grön bladväxt	1	50
” <i>elegans</i>	1	50
<i>Cupressus Lawsoni</i> mindre ex. 50 å 75 öre	1	—
” <i>aurea</i> var. ” ” 50 å 75 öre	1	—
” <i>erecta</i> ” ” 50 å 75 öre	1	—
” <i>Funibris</i> ” ” 50 å 75 öre	1	—
<i>Curculigo recurvata</i> ” 1 å 2 kr.	3	—
<i>Cyclamen persicum</i> 12 st. 6 kr.	—	75
<i>Cyperus alternifolius</i> , ståtligt gräs	1	—
” <i>Distaus</i> ,	1	—
<i>Dianthus careophyllus</i> fl. pl. i kruka	1	—
” ” af bästa sort frö. 100 st. 8 kr.	—	10
<i>Disandra prostrata</i> , vacker ampelväxt	—	50
<i>Dracena australis</i> , mindre 150	3	—
” <i>Congesta</i> , ” 50	1	—
” <i>Draco</i> , ” 100	3	—
” <i>Indivisa</i> , 2-åriga 12 st. 8 kr.	1	—
” <i>paniculata</i> , ” st. 50 öre	1	—
” <i>Terminalis</i> , 2 å 4 kr.	5	—
” <i>Youngi</i> , 2 å 4 kr.	5	—
Härdiga och praktfulla dekorationsväxter för växthus och boningsrum.		
<i>Eucalyptus globulus</i> , blå gummi- eller feberträdet	1	50
<i>Eupatorium ligustrinum</i> mindre 50 öre	1	—
<i>Evonymus japonicus</i> fol. var. mindre 50 öre	—	—
<i>Farfugium grandifl.</i>	—	50
<i>Ficus elastica</i> 1, 1: 50, 2 kr.	3	—

	Pr st.	Pr st.
	öre.	Kr.
<i>Ficus stipularis</i> 50 öre	1	—
<i>Fithonia argyrea</i> 50 öre	1	—
” <i>Pearcei</i> 50 öre	1	—
<i>Fuchsia</i> många vackra sorter, starka ex. från 1 till	3	—
” Sticklingaplantor, rotade i kruka 12 st. 2 kr.	—	25
<i>Gloxinia</i> hybrida starka rotknölar i krukor 12 st. 7 kr.	—	75
Utmärkt praktfulla stora blommor i alla färgnyanser, blommor sommar och höst.		
<i>Hedera helix</i> vanlig murgröna	—	50
” ” fol. var.	—	75
” ” <i>hibernica</i>	—	50
<i>Hoteja japonica</i> , 12 st. 4 kr. 50 öre	1	—
<i>Hydrangea hortensis</i> , vanlig	—	50
” ” <i>japonica</i> fol. var.	—	50
<i>Impatiens sultani</i> ny 50 öre	1	—
Blommor året om, har carmin röda enkla blommor.		
<i>Ilex aquifolium</i> , jernnek	3	—
” ” fol. var.	3	—
<i>Isotepis gracilis</i> , fint gräs för amplar	—	50
<i>Lilium lansifolium</i> 1 kr.	2	—
” <i>auratum</i> 2 kr.	3	—
<i>Lobelia fulgens</i> Queen Victoria 25 öre	—	40
<i>Levistonia chinensis</i> , Solfjäderpalm från 4 till 10 kr.	5	—
<i>Magnolina Soulangeana</i> 6 kr.	8	—
” <i>Purpurea</i> 4 kr.	5	—
” Stora väluktande blommor.		
<i>Maranta Lietziana</i> , varmhushväxt 2 kr.	1	50
” <i>Zebrina</i> , färgade blad 2 kr.	1	50
<i>Mentha gibraltarica</i> 100 plantor 1: 50	—	50
<i>Mecembryanthemum</i> cordif. var. 100 plantor 2 kr.	—	50
<i>Metrosideros semberfiorens</i> 1—3	1	—
<i>Myrten</i> , flera sorter från 25 öre st.	—	50
<i>Matricaria</i> ren vit dubbel	—	50
<i>Naegelia</i> 12 st. flera sorter 4 kr.	—	50
<i>Pelargonium</i> Zonale, nya sorter 25 sticklingar 2: 50	—	50
” ” ” dubbla 25 ” 3	—	75
” <i>Engelska</i> ”	1	50
” ” ” praktfulla 1 kr.	—	50
<i>Petunia</i> hybrida, dubbel flera sorter	—	50
<i>Philodendron</i> , partusum	5	—
<i>Rhododendron</i> Arb. hybridum från 1: 25	3	—
<i>Rosa</i> Remontant, i krukor välrotade 1 kr.	2	—
” ” ” 2 å 4 fots stam 1: 50	3	—
<i>Rosa</i> Thea i krukor 1 kr.	1	50
” <i>semperflorens</i> , månadsrosor	—	50
Min rossamling vid 5000 ex., är nästan enbart af de nyare och finare sorterna som förtjänar att odlas hvarföre jag tryggt kan rekommendera den.		
<i>Sanchezia nobilis</i>	1	—
<i>Santolina tomentosa</i> 12 st. 1: 50 under våren	—	50
<i>Saxifraga sarmentosa</i> , Arons skägg 25	—	50
<i>Schizostylus coccinea</i>	—	50
<i>Selaginella denticulata</i>	—	50
” <i>Paulteri</i>	—	50
” Mosslika ormbunkartade växter.		
<i>Sedum</i> flera sorter	—	50
<i>Sempervivum</i> flera sorter	—	50
<i>Thuja occidentalis</i> från 1—5	—	50

	Pr st.	Pr st.
	Kr.	Öre.
<i>Thuja Orientalis</i> från 1—5	—	50
„ Lobbi „ 1—2	—	50
„ Elegantissima „ 1—2	—	50
„ Warreana „ 1—3	—	75
<i>Thujaopsis delabrata</i>	1	50
<i>Tradiscantia discolor</i>	—	50
„ elegans	—	50
<i>Wallota purpurea</i>	1	—
<i>Weronia salicifolia</i>	—	50
<i>Wiburnum tinus</i>	—	50
<i>Yucca aloefolia</i> från 1—3	1	—
„ gloriosa „ 1—3	1	—
„ flaccida „ 1—3	1	—

Ett, Två- och fleråriga Blad- och Blomster-växter

till grupper, infattningar, rabatter- och guirlanger m. m., hvilka expedieras
i Maj och Juni.

	100 st.	12 st.	Pr st.
	Öre.	Öre.	Öre.
<i>Achyranthes Lindenii</i>	1500	200	25
„ Wallici	1500	200	25
<i>Althea rosea</i> , af bästa frö öfvervintrade, blandad	1000	175	20
„ af „ „ bestämde färger	—	250	25
<i>Anthrinnum majus</i> , „	100	—	—
<i>Arabis albidia</i>	500	100	15
<i>Aralia Sieboldi</i> , för utplantering 1: 50	—	—	150
<i>Aster chinensis</i> olika sorter, särskilda färger af Rosen, Pion, Victoria Chrysanthemum etc.	100	15	—
<i>Astrantia major</i>	—	25	—
<i>Balsaminus</i> , i krukor	—	200	25
<i>Bellis perennis</i> fl. pl. alba	100	15	—
„ „ „ rubra	100	15	—
<i>Canna indica</i> , många sorter, i krukor	1500	200	25
<i>Cannabis gigantea</i> i krukor	—	200	25
<i>Centaurea</i> flera sorter	—	150	25
<i>Cerastium tomentosum</i> och Bieberstieni	150	25	—
<i>Chamaepease diachanta</i>	—	100	15
<i>Cheiranthus annuus</i> Sommar-Löf-koja	100	15	—
„ „ „ skolad	200	30	—
„ Lackviolier flera sorter	100	15	—
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	100	15	—
<i>Cineraria maritima</i> och Candidissima	100	15	—
<i>Cordylina indivisa</i>	—	—	100
Utmärkta att använda till mittelplantor å tapetgrupper.			
<i>Dactylis glomeratus</i>	—	200	24
<i>Dianthus barbatus</i> , öfvervintrad, efter bästa frö	500	75	10
<i>Dianthus careophyllus</i> „ „ „ „	800	100	10
<i>Diclytra spectabilis</i>	—	—	33
<i>Echeveria secunda glauca</i>	500	100	10
<i>Fuchsia</i> vackra sorter i krukor rotade	—	200	25
<i>Funkia</i> starka i krukor odlade ex.	—	—	50
<i>Georginer</i> med namn alla dubbla	2500	180	33
„ utan namn „ „	1500	100	20

	100 st.	12 st.	Pr st.
	öre.	öre.	öre.
<i>Gladiolus</i> blombara lökar	1000	150	15
<i>Heliotropium</i> , i kruka rotade sticklingar	—	125	25
<i>Ipomæa</i> purpurea	—	50	10
<i>Lobelia</i> Kejsar Wilhelm, oskolade 1 kr., skolade	150	20	—
<i>Matricaria</i> exima af bästa frö	130	15	—
<i>Mentha</i> gibraltarica	200	25	—
<i>Mesembrianthemum</i> cordifolia fol. var.	—	200	25
<i>Mimulus</i> hybridus	100	15	—
<i>Myosotis</i> , röd, blå och hvit	200	25	—
<i>Oxalis</i> atropurpurea	100	15	—
<i>Paeonia</i> , gamla sorter 25 öre stycket, nya	—	—	50
<i>Perilla</i> nancinensis och laciniata	100	15	—
” compacta, ny	200	25	—
<i>Petunia</i> hybrida	100	15	—
<i>Phlox</i> Perennis och decusata	—	—	15
” Dromondi blandade färger	100	15	—
<i>Pyretrum</i> partenifolium aurea	100	15	—
” selsagenoides	200	25	—
<i>Portulacka</i> grandiflora fl. pl.	200	20	—
<i>Ricinus</i> , i krukor många sorter	—	—	25
<i>Ranunkler</i> , lökar	—	—	8
<i>Salvia</i> argentea	250	40	—
<i>Santolina</i> tomentosa i kruka	—	150	20
” Incana	—	—	25
<i>Saxifraga</i> caespitosa	200	25	—
<i>Solpiglossis</i> flera sorter	100	15	—
<i>Senesio</i> ” ”	100	15	—
<i>Stachys</i> lanata	200	15	—
<i>Solanum</i> , många sorter i kruka 20 öre	—	100	—
<i>Thymus</i> citriondorus fol. var.	—	150	—
<i>Verbena</i> hybrida, af frö	150	20	—
” öfvervintrade stickl.	—	—	25
<i>Viola</i> ” maxima	100	15	—
” odorata	200	25	—
<i>Wigandia</i> caracasana och Wigierii i kruka	—	—	25
<i>Zea</i> japonica fol. var. och caragua i kruka	—	—	20
<i>Zinnæa</i> flera sorter	150	20	—

Obs.! Förutom hvad här ofvan är antecknadt finnes af såväl Krukväxter som Blomsterväxter alla brukliga sorter till möjligt lägsta pris.

Sättpotatis.

Suttans Magnum bonum, ny Engelsk med snöhvitt kött. Denna sort var hos mig föregående år ej angripen af sjuka icke ens på kålen, pris 10 sk 1 krona.


Snöstock god sort, temligen tidig, pris 10 sk 1 krona.

Ruby ny mkt tidig rosenröd god sort, pris 10 sk 1 krona.

Hundredfold Fluke, ljusgult skal med röda fläckar pris 10 sk 1 kr.

The May Queen, ny ej af mig försökt, men prisas att vara den största, bästa och tidigaste, pris pr sk 3 kronor.

Akta Rosenpotatis och s. k. Mandelpotatis till dagens pris.



Priskurant å mina Trädskole-Alster utgår ej i år utan vågar jag lofva att i förening med en god vara alltid hålla priserna så låga som möjligt. Under den förhoppning att det odelade förtroende som mig hitintills bevisats framdeles må komma mig till del, vill jag blott påpeka att af *Frukträd, Bärbuskar, Prydnadsbuskar, Alléträd* och *Häckplanter* finnes rik tillgång.

Diverse:

Blomster-Planter.

Häraf finnas ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-Planter

för grupper och garneringar af gräsplaner

Pelargonier och Fuchsier,

större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-Planter.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vår-planteringen med fördel kan verkställas.

100 krukväxter

efter mitt val, lemnas till 30 kronor.

Haarlemiska Blomsterlöfar.

Inkomma årligen i Septembris och säljas billigast.

Bukett-papper,

stort urval, från 5 öre till 5 kr. pr st.

Buketter

för Bröllops-, Bal-, Namns- och Födelsedagar etc.
försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

Blomkrukor,

många sorter, billigt.

Hygrometer för hela året,

som medelst ett frökorn visar alldes tillförlitligt en förändring i väderleken 24 till 48 timmar förut. Säljes till 25 öre stycket. Vid requisition af 25 stycken lemnas 33 % rabatt endast hos undertecknad.

Vattenkannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om vilkoren, som vid större parti kunna lemnas.



Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

A. Fagerquist.