

Priskurant från A. Fagerquists fröhandel 1886 i Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Hedersdiplom:
 Moskwa.
 Bronsmedalj:
 Borås.
 Silfvermedalj:
 Malmö, Jönköping
 Borås.




PRISKURANT

FRÅN


A. FAGERQVISTS
 FRÖHANDEL
 1886.

i



JÖNKÖPING.

Alla anmärkningar, som förekomma i denna
 priskurant, torde noga observeras.



Erinran.

Genom det årligen stigande förtroende och den utvidgning, min fröhandel vunnit, är det mig möjligt att icke allenast tillhandahålla de bästa frösorter, utan äfven erbjuda de i förhållande till godheten lägsta priser. Förutom det att alla från föregående år möjligen öfverblifna frön bortkastas, skall det fortfarande blifva mig angeläget att dels å frökontrollanstalt och dels genom profsådd undersöka de allra flesta sorternas grobarhet för att ej ofrivilligt behöfva utlemna något frö, som ej eger tillfredsställande grobarhet. Men som denna undersökning fordrar tid, kan ej grobarheten i denna priskurant delgifvas, utan vågar jag fortfarande påräkna samma fulla förtroende, som under åratals kommit mig till del och uppmuntran.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna priskurant, anmodas vänligen att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpade, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande. Senare gjorda anmärkningar af hvad beskaffenhet som helst upptagas ej.
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Som flera trädgårdsmästare anmält sig till erhållande af platser, kunna de, som äro i behof af trädgårdsmästare, derom vända sig till undertecknad.
- V. Till lättnad för reqvirenter åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarå endast numren behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress tydligen utsättas.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig rabatt efter partiets storlek.
- VII. All försäljning är beräknad **extra kontant**, hvarför requisitioner från för mig okända reqvirenter torde åtföljas af remissa. I motsatt fall anses efterkräf berättigadt.
- VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.
- IX. Emballage beräknas billigt, men återtages ej.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.


Första Afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tagas, beräknas skålpunds-pris.
Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

N:r		Pr	Pr
		skålp.	ort.
		Öre.	Öre.
1	Anis	80	3
	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris):		
2	" " extra breda Svärds-, Svenska	75	2
3	" " Socker-, Bryt-, med gula skidor	80	2
4	" " " Perl-, s. k. Sparrisbönor	80	2
5	" " Mont d'or med gula skidor, rikbärande	80	2
6	" " Rosenbönor, rödblommiga	40	2
	" Kryp- (Phaseolus vulgaris nanus):		
7	" " tidiga, breda, Svärds-, extra	45	2
8	" " Flageolet- med gula skidor, utmärkta	50	2
9	" " " chevriers	50	—
10	" " tidiga, Adle-	40	—
11	" " Socker-, Perl-, fina grå	40	2
12	" " Osborn's, tidigaste, för drifning	50	2
13	" " Nevington' Wonder, utmärkta för bänk och friland	40	2
14	" " Mont d'or, nya, med gula skidor	65	2
15	" " Hundra för en	40	2
16	" " bruna, vanliga Holländska	25	2
17	" Välska eller Bondbönor, vanliga	25	2
18	" " Windsor-, utmärkta	40	2
19	" " Hangdown-, "	35	2
	Stångbönrorna fordra fet jord och skyddadt läge samt böra ej utsättas förr än i slutet af Maj eller då jorden hunnit blifva varm.		
	Krypbönrorna fordra ej så fet jord, behöfva ej sprötas och kunna utsättas något tidigare.		
20	Boretsch (Borago officinalis)	100	3
	Sås på kalljord. Bladen användas till sallad, och blommorna lemna riklig näring åt bien.		
21	Cicoria (Cichorium Intybus), tjock Magdeburger-	75	3
	Fordrar fet jord. Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.		
22	Coriander	50	3
23	Dill (Anethum graveolens)	60	3
24	Esdragon (Artemisia dracunculus) à port. 25 öre		
25	Fenkol, söt	80	3
	Gurkor, för list eller friland:		
26	" Slang-, hvita, extra långa	800	15
27	" " gröna, förbättrade, extra långa	800	15
28	" " " Chinesiska	900	15
29	" " " Qvedlingburger- Jätte-	—	40
30	" " halflånga, rikbärande	600	10
31	" " Druf- eller Vesterås-, små	250	5

N:r		Pr	Pr
		skålp.	ort.
		Öre.	Öre.
	Gurkor, för list eller friland:		
32	” Druf-, tidiga, korta, rikbärande	250	5
	för drifning i bänk:		
33	” Arnstätter-, gröna Jätte à port.	15	öre
34	” ” ljusgröna Jätte ”	15	”
35	” ” snöhvita Jätte ”	15	”
36	” Berliner- Aal , förträffliga ”	15	”
37	” Himalaya ”	15	”
38	” Noa's Drif- , extra gifvande ”	15	”
39	” Carter's Early , Champion- Jätte ”	15	”
40	” Königsdorfer -, nya, förträffliga ”	15	”
41	” Non plus ultra , tidiga, gröna ”	15	”
42	” ” ” ” hvita ”	15	”
43	” Prize von London ”	15	”
44	” Rollisons Telegram ”	15	”
45	” Ruhm von Qvedlingburg , hvita ”	15	”
46	” Ruhm von Erfurt , långa, hvita ”	15	”
47	” Man of Kent , gröna ”	15	”
48	” Sillig's , hvita ”	15	”
49	” Victory of Bath ”	15	”
50	” semperfructifera , goda, hårdiga ”	15	”
51	” snöhvita Jätte- ”	15	”
52	” 10 sorter, 1 port. af hvarje 1 krona		
	Alla gurksorterna fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapsspilling tjenligast och bör då blandas med jord hösten förut.		
	I torr väderlek är vattning nödvändig så väl för bänk- som frilands-gurkor.		
	N:r 29 är en mycket hårdig sort och har befunnits utmärkt för bänk och friland.		
	N:r 36 och 38 äro mycket tidiga och hårdiga.		
53	Hafrerötter (Tragopogon porrifolium)	150	5
	Odlas som palsternackor. Rötterna användas till kaffe.		
54	Isop (Hysopus officinalis)	200	5
	Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af blad- och blomstergrupper.		
55	Krasse (Lepidium sativum) , Sommar-, krusbladig	40	3
56	” (Tropaeolum majus) , Indiansk	90	3
	Sommarkrassen användes späd såsom sallad och något större såsom kål. Den är ej noa på jordmån.		
	Den Indianska odlas såsom prydnad, och den mogna knoppen syltas till sallad.		
57	Kronärtskockor (Cynara scolymus) , stora, Engelska	—	15
58	” ” Franska, gröna	—	15
59	” ” violetta	—	15
60	” ” Italienska, violetta, stora	—	10
	Fordra stark gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Planter böra uppdriivas i bänk i början af Februari samt skolas först i 4-tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsätts med hel klump på tre fots afstånd. Rötterna öfvervintras säkrast i lådor i ett svalt rum, torr källare eller dylikt.		
61	Kummin	100	3
	Kål (Brassica oleracea acephala):		
62	” Bladkål , hög, krusig, grön	100	5
63	” ” halfhög, grön, extra krusig	150	5
64	” ” låg, krusig, grön	100	5
65	” ” blå Jätte-, 6 à 8 fot hög	200	5
66	” ” gulfläckiga blad	—	10
67	” ” hvitfläckiga blad	—	10
68	” ” rödfläckiga blad	—	10

N:r		Pr	Pr
		skålp.	ort.
		Öre.	Öre.
	Kål, Blomkål (<i>Brassica oleracea</i> botr. caul.):		
69	” ” Asiatisk	700	10
70	” ” Engelsk, tidig	700	10
71	” ” ” sen	700	10
72	” ” Von Walcheren , sen	700	10
73	” ” Kejsar-, till drifning à port. 20 ö.	—	50
74	” ” Erfurter-Dverg- , extra 1:a qval., ” 50,,	—	150
75	” ” ” ” 2:a ” ” 25,,	—	75
			
	Erfurter-Dverg-Blomkål.		
76	Kål, Blomkål , ny Frankfurter- Jätte-, tidig	—	20
77	” ” Italiensk, non plus ultra , mycket tidig	—	20
78	” ” Utrechter- , sen och stor sort	—	15
	” Brüsselkål (<i>Brassica oleracea</i> gemmifera):		
79	” ” stor, hög	160	5
80	” ” låg, extra, Aigbutsh	300	5
	” Hvitkål (<i>Brassica oleracea</i> capitata):		
81	” ” Svensk skörd, 1:a qval. (odlad i Vestergötl.)	500	8
82	” ” Hufvudkål , tidig, mörkröd	—	10
83	” ” Sockertopp- , tidig	300	6
84	” ” Majspets- , tidig	300	6
85	” Sjökål	—	10
86	” Savoykål (<i>Brassica oleracea</i> capitata bullata), extra tidig	250	5
	Bladkål är ej så noga på jordmänen. Grönkrusig är mest omtyckt. Blomkålen fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvattnen är fördelaktigt och bör ske, då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter-Dverg- är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidighet och förtjenar att rekommenderas. Både brüsselkål och vitkål fordra mycket fet jord, och båda planteras på 2 fots afstånd emellan hvarje planta. På brüsselkålen bör toppen afskäras i början af Augusti, så blifva hufvudena större.		
87	Kälrötter (<i>Brassica Napus rapifera</i>), Svenska, stora, släta, gula , utmärkt sort	120	3
	Öfriga sorter, se Foderväxter! Plantor till kälrötter uppdragas på kall bänk och utplanteras vid midsommartiden på 1½ fots afstånd i fet jord.		
	Kälrabbi (<i>Brassica oleracea</i> caulocarpa):		
88	” tidig, hvit, Wiener-, extra	—	10
89	” ” blå, ” ”	—	10
	” Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kälrötter.		
	Kärleksäple eller Tömates (<i>Solanum Lycopersicum</i>):		
90	” ” röd, låg, extra	—	50
91	” ” blandad	—	10

N:r		Pr	Pr
		skålp.	ort.
		Öre.	Öre.
92	Körvel (<i>Anthriscus cerefolium</i>), krusbladig	—	5
93	” ” ” Spansk	—	10
94	Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	250	5
	Lök (<i>Allium cepa</i>):		
95	” gul, plattrund, hård, Holländsk	260	5
96	” blodröd , ” ” ” ”	180	5
97	” mörkröd , Braunschweiger- ” ” ” ”	180	5
98	” silfvervit, hård, Holländsk, Syltlök	440	10
99	” gul, rund, Zittauer-Jätte-	380	6
100	” Bornaer-Jätte- , ljusröd, rund	360	6
101	” Magnum bonum , ljuröd, oval, stor, mycket hållbar	275	6
102	” James, gul , ” ” ” ”	300	6
103	” Arnstätter- , gul, päronformig, söt	240	6
104	” Madeira eller Portugisisk-, rund Jätte-	—	6
105	” ” ” plattrund Jätte-	—	6
106	” Bellegarde , extra, stor	—	15
	Hvarje lök väger 1 à 2 ö . 104, 105 och 106 böra säs i bänk och planteras som Purjo i fet jord.		
107	Lök , Purjo (<i>Allium porrum</i>), tidig, Sommar-	100	5
108	” ” Brabanter Jätte- , Vinter-	200	5
109	” Chalotten- , små lökar	100	5
110	” Röd- , ” ” ”	100	5
111	” Hvit- , ” ” ”	150	5
	All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ogödslad sandjord. Bör säs så tidigt som möjligt. Purjo- och Madeira-löken böra säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 à 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land. N:ris 109, 110 och 111 böra sättas tidigt på 4-tums afstånd och lemna då ofast tidigare och rikare skörd än efter frö.		
112	Malört (<i>Artimisia absinthium</i>)	—	5
113	Mangold (<i>Beta cicla</i>), storbladig, vanlig	70	3
114	” Poirée a cardes blanches , silfverbladig	—	5
115	” med guldgula bladstjelkar	—	5
116	” med röda blad och stjelkar	—	5
	Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad. Rötterna, planterade i lådor ställda i ljus källare, lemna sallad under vintern.		
117	Mejram (<i>Majorana hortensis</i>)	260	5
	Meloner (<i>Cucumis melo</i>), à port. 10 öre, alla sorter särsk.		
118	” Ananas , små frukter		
119	” Queen Victoria		
120	” Suerin de Tours , sockersöta		
121	” Nät- , söta, stora		
122	” Cantaloupe , stora, gula		
123	” ” Prescot , tidiga, silfvervita		
124	” Göteborgs- , s. k. Torgmeloner, blandade		
125	” Suttons, Golden Champion- , gula m. gröna fläckar, utm.		
126	” Jenny Lind		
127	” Reard's Scharlet Flesh , rödfleckiga, fina		
128	” Gurk- , utmärkta		
129	” Klätter- , gröna		
130	” Vatten- (<i>Cucumis citrullifolium</i>)		
131	” 10 sorter 1 port. af hvarje 75 öre		
132	” blandade sorter à port. 10 ”	—	25
	Cantaloupe är den bästa till drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp. Vattenmelonen bör ej beskåras.		

N:r		Pr	Pr
		skålp.	ort.
		Öre.	Öre.
133	Melissa officinalis	—	10
	Morötter (<i>Daucus carota</i>):		
134	” Pariser, Drif, tidiga, korta	140	3
135	” Nantaise -, halflånga, cylinderformiga, utmärkta	110	3
136	” Braunschweiger-, halflånga, röda, tidiga, söta	75	3
137	” Altringham -, stora, röda, söta	70	3
138	” fina, hvita, genomskinliga	70	3
	Öfriga sorter, se Foderväxter! För säning på bänk är Pariser-Drif den bästa. Nantaise- öfverträffar alla andra sorter i godhet och blir 5 å 6 tum lång, slät, trubbig och temligen tidig. Altringham- är en gammal god och stor sort och förtjänar därför att odlas i stort. De genomskinliga stufvas som blomkål och ätas af alla med god smak. Morötter fördra i allmänhet djup och fet samt ej nygödslad jord.		
	Molla eller Mell (<i>Atriplex hortensis</i>):		
139	” ” ” gul, storbladig	60	3
140	” ” ” röd	60	3
	Användes som spenat.		
	Palsternackor (<i>Pastinacca sativa</i>):		
141	” stora, långa, vanliga, bästa sort	40	3
142	” korta, tjocka, extra	50	3
	Behandlas som morötterna. Böra ej kvarstå på landet under vintern, enär de då blifva giftiga.		
143	Patientia (<i>Rumex patientia</i>)	85	3
	Är flerårig, men för erhållande af god skörd måste gödsel hvarje höst nedhackas mellan raderna.		
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):		
144	” Plumager, krusig, extra	50	3
145	” extra krusig, Moss	60	3
146	” ormbladig, finkrusig	75	3
147	” Rot-, stor, tidig, söt	70	3
	Odling och användning äro allmänt kända.		
148	Peppar , Spansk (<i>Capsicum annum</i>)	—	8
149	Portulacka (<i>Portulacca oleracea</i>), gul	—	5
150	” ” ” ” grön	—	5
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):		
151	” gul Jätte-, å port. 10 öre	—	15
152	” Mammoth- Jätte-, ” 10 ”	—	15
153	” blandad ” 10 ”	—	15
154	” Växtmarg - ” 10 ”	—	15
	Prydnadspumpa, se Blomsterafdelningen! Plantor böra uppdragas i bänk eller kruka och sedan planteras med klimp på ett varmt och skyddadt läge.		
155	Rhabarber (<i>Rheum hybridum</i>), Victoria -	—	10
	Rhabarber fordrar fet jord och bör icke saknas i någon köksträdgård samt äfven finnas i parker, der den gifver god effekt. Ett- och två-åriga plantor finnas att tillgå å 10 öre. Stieklingsplantor å 50 öre.		
156	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	—	25
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):		
157	” Maj-, tidiga, gula, plattrunda	60	3
158	” ” ” hvita, runda	50	3
	Se vidare Foderrofvor! Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.		
	Rädisor (<i>Raphanus radicus</i>):		
159	” tidiga, hvita, extra	100	3
160	” runda, rosenröda, Erfurter-, extra	120	3
161	” ” ” med hvit rotända, extra	100	3
162	” ” ” gula, kortbladiga	100	3
163	” nya, ovala, rosenröda, med hvita rotändar, extra	100	3
164	” Konfekt -, runda, tidigaste af alla, nya, extra	140	3

N:r		Pr	Pr
		skålp.	ort.
		Öre.	Öre.
	Rädisor (<i>Raphanus radicus</i>):		
165	” Woods-, långa, rosenröda	100	3
166	” blandade	100	3
	För att ständigt kunna hafva rädisor bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning ske under sommaren. För skydd mot jordloppor bör sängen efter sådden beströs med aska.		
	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):		
167	” Vinter-, Erfurter-, svarta, runda	80	3
168	” ” Pariser-, långa, kolsvarta med hvitt kött	110	3
169	” Sommar-, svarta, runda, finbladiga	75	3
170	” ” hvita, ”	75	3
171	” ” guldgula, ” extra	90	3
172	” ” Chinesiska, rosenröda, utmärkta	100	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna säas tidigt på våren, då deremot vinterrättikorna ej böra säas för än vid midsommar, enär tidigare sådda nästan alla gå i frö.		
	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):		
173	” långa, svartröda, Svenska	70	3
174	” halflånga, non plus ultra	140	3
175	” långa, mörkröda, glatta, extra	260	6
176	” Egyptiska, plattrunda, mörkröda	110	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. De förstnämnda äro de mest gifvande. De sista äro de finaste i smaken.		
	Sallad, Hufvud- , (<i>Lactuca sativa capitata</i>):		
177	” ” Kejsar-, Drif-, gulbladig, tidig	250	6
178	” ” Steinkopf-, gulbladig, tidig	400	8
179	” ” Weeler's Tom Thumb-, bildar fasta hufvud	400	8
180	” ” Gebrüder Dippe's, gulbladig, utmärkt	300	6
181	” ” Trotskopf-, hårda hufvud	260	5
182	” ” Asiatisk, stor, gulbladig	180	5
183	” ” blandade sorter	150	5
	All hufvudsallad fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet säas i flera omgångar, och plantorna utsätts på 8 å 10 tum's afstånd.		
	Sallad, Blad- , (<i>Lactuca sativa foliosa</i>):		
184	” ” tidig, gul, rundbladig	140	5
185	” ” mosskrusbladig, god och mycket omtyckt till garnering	300	6
186	” ” blandade sorter	140	5
	Bladsallad sättes inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.		
187	Salvia (<i>Salvia officinalis</i>)	—	10
188	Scorzonera (<i>Scorzonera Hispanica</i>)	280	8
	Rötterna upptagas och förvaras i källare uti torr sand.		
189	Sockerrötter (<i>Sium sisarum</i>)	500	10
	Odling och användningssätt, se Scorzonera!		
190	Selleri (<i>Apium graveolens</i>), stor rot	300	6
191	” ” Blad-	—	5
	Fordrar fet nygödslad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på ljum bänk och utplanteras i rader med 1 å 1½ fots afstånd emellan hvarje planta.		
192	Senap (<i>Sinapis</i>), gul, Engelsk	50	3
193	” ” brun, Holländsk	60	3
	Bladen afskäras före blomningen och stufvas som kål.		
194	Sparris (<i>Asparagus officinalis</i>), Canovers colossal	260	6
	Två-åriga plantor finnas att tillgå å 2 kr. pr 100 stycken.		
	Spenat (<i>Spinacia glabra</i>):		
195	” de Gaudry, stor, tjock och rundbladig	30	3

N:r		Pr	Pr
		skålp.	ort.
		Öre.	Öre.
	Spenat (<i>Spinacia glabra</i>):		
196	” mörkgrön , rundbladig, sen	50	3
197	” Savoy -, med taggiga frön	50	3
198	” Ny-Zeeländsk- (<i>Tetragonia expansa</i>)	100	3
	Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, dess större och tjockare blifva bladen.		
199	Syra (<i>Rumex acetosa</i>), storbladig	80	3
200	” ” Belleville	110	3
	Behandlas som <i>Patentia</i> .”		
201	Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>), Vinter-	350	6
202	” ” Sommar-	700	10
	Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdragas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kalljord.		
203	Tobak , storbladig Jätte-	250	6
204	” Cuba-	—	10
205	” Havanna-	—	20
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.		
206	Vinruta	—	10
	Ärter (<i>Pisum sativum</i>):		
207	” Socket-, Engelska, Sabel-, stora, möra skidor , 150 centimeter höga	45	2
208	” ” med vaxgula skidor	60	—
209	” ” Vilmorins, skrynkliga Märg-, små skidor 75 centimeter höga	50	2
210	” ” tidiga Kryp-, rikbärande, 30 cm. höga	40	2
211	” ” tidiga, de Grace- eller Buxbom-, för drifning i bänk, 20 cm. höga	200	5
212	” ” Furst Bismarck, nya, allra tidigaste, 50 cm. höga	150	5
213	” ” Sparris-, 30 cm. höga	100	5
	Af sockerärterna användes hela skidan till mat. Den förstnämnda fordrar 5 å 6 fot högt ris eller spröt, Vilmorins 3 fot högt, och de tre sistnämnda behöfva icke sprötas.		
214	Ärter, Sprit-, Dippe's allra tidigaste, förbättrade, 60 centi- meter höga	60	2
215	” Carte's First Crop, 70 cm. höga	35	2
216	” Daniel O'Rourke, tidiga, extra, 80 cm. höga	40	2
217	” Maj-, tidiga, rikbärande, 80 cm. höga	40	2
218	” Prince Albert, tidiga, rikbärande, 80 centi- meter höga	35	2
219	” Laxton's supreme, tidiga, gröna, 100 centi- meter höga	40	2
220	” ” prolific, 90 cm. höga	35	2
221	” Early wonder, tidiga, mycket rikbärande, 40 cm. höga	35	2
222	” de Grace- eller Buxbom-, 20 cm. höga	60	2
223	” Märg-, Wunder von Amerika, 18 cm. höga	70	2
224	” ” Carter's Telefon, extra, 120 cm. höga	70	2
225	” ” Pride of the Market, stora, rikbärande	60	—
226	” ” Culverwell's Telegraph, rikbärande	70	—
227	” ” Champion of England, 120 cm höga	40	2
228	” ” blandade, tidiga och sena	40	2
	Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden, om de odlas på bördig, leraktig och ej nygödslad jord.		
	Märgärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin sötma. Champion of England är den bästa sorten för inläggning.		

- Benmjöl, för gödning af krukväxter, pr paket 25 öre.
 Blomstergödning, pr burk 50 öre.
 Champignonbryt, i form af tegelsten, pr \mathcal{Z} 50 öre.
 Jordärtskockor, rotknölar, pr kanna 75 öre.
 Pepparrotsstrålar, pr 100 st. kr. 1: 25; 1,000 st. 10 kr.
 Päronkärnor, pr \mathcal{Z} kr. 3: 50; pr ort 5 öre.
 Ympvax, flytande, pr burk 75 öre.
 Äplekärnor, pr \mathcal{Z} kr. 1: 50; pr ort 5 öre.
 Rafiabast, pr \mathcal{Z} kr. 1: 50.

Träd- och Buskväxtfrön

anskaffas billigt, då order i rätt tid ingår.

Andra afdelningen.

Foder- och Ekonomiefrön.

N:r		Pr
		skålp Öre.
Foderroffrön eller Turnips.		
300	Gula, runda, Wilhelmsburger	45
301	„ långa, Bortfelder	50
302	Hvita, „ grönhufvade	50
303	„ „ rödhufvade	50
304	„ runda, „ Jätte	50
305	„ „ Jätte	50
306	Blandade sorter, Engelska	50
<p>Roifrön böra ej säs förr än vid midsommar, ty tidigare sädde för- störas merändels af s. k. jordloppor. På drill säs 5 å 6 skålp. pr tunnland i fet, men ej nygödslad jord. De hvita och största användas först till ut- fodring, emedan de röd- och grönhufvade äro lättare att förvara.</p>		
Foderkålrötter.		
307	Gula, släta Jätte, Engelska	60
308	„ „ Laing's, gula Jätte	75
309	Hvita, „ „	55
<p>Dessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men böra säs 14 dagar tidigare och äro lättare att förvara under vintrarne. På tunnlandet säs 5 å 6 skålp. frö.</p>		

Nr			Pr
			skålp
			Öre.
Foderbetor.			
310	Röda, Jätte-	Elvethams	50
311	” ”	Eckendorfer	55
312	” ”	Obendorfer	50
313	Gula, ”	Champignon-	50
<p>Odlas som morötter och böra säs tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken af dem ej får någon bismak, hvilket ofta inträffar, då för mycket af rofvor på en gång användes. På drill säs 5 skålp., men vid bredsädd åtgå 8 skålp. pr tunnland.</p>			
Socketbetor.			
314	Hvita, Vilmorins, sötaste	50
315	Silfverhvita, Dippe's förbättrade, Skotska	50
<p>Behandlas som foderbetor. Böra ej säs i nygödslad jord, emedan sockerhalten derigenom betydligt förminskas. Utsåde som foderbetor.</p>			
Fodermorötter.			
316	Hvita, förbättrade Jätte-, Skotska, allra bästa sort	50
317	Röda, grönhufvade	” s. k. Altringham	110
318	Orange	” extra stora, gula Saalfelder	60
319	” gula Jätte-, grönhufvade		80
<p>Morotsfröen böra utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordra fet och lätt jordmån. De gifvas så väl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jätte-morötterna utmärkta för deras rika afkastning. På drill säs 5 à 6 skålp., bredsåning 8 à 10 skålp. pr tunnland.</p>			
Diverse.			
320	Bohvet	} dagens lägsta priser.
321	Senap, gul	
322	Jätte-kål	
323	Träd- eller Ko-kål	
324	Foderpalsternackor	
Spergel.			
325	Spergula maxima, Jätte- å 100 Ø 20 kr.	25
326	” sativa, vanlig ” 100 ” 12 ”	15
<p>Kända och omtyckta foderväxter, i synnerhet på sandmark, till grönfoder, grüngödning, hötorkning och färbete. Frö utsås 15 à 20 skålp. på tunnlandet tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harivas väl före sadden.</p>			
Fodergräser.			
327	Rödklöver, Svensk	
328	” Rysk	
329	” Schlesisk	
330	Hvitklöver, Svensk	
331	” Schlesisk	
332	Alsikeklöver, Svensk	
333	Timotej, Svenskt	
334	” utländskt	
335	Agrostis stolonifera (Kryphven)	105
336	” capillaris (Hårhven)	75
<p>Flerårigt gräs, som eger värde som botten- eller mellangräs. Fortkommer bäst på fuktiga ångar med humusrik jord. Säs ej enbart. Användes äfven som bottengräs i finare blandningar för trädgårdsplaner.</p>			
337	Alopecurus pratensis (Ångskafle)	125
<p>Fordrar fet och fuktig jord. Mycket gifvande.</p>			

N:r		Pr
		skålp Öre.
338	Anthoxanthum odoratum (Vårbrodd) Ett flerårigt gräs, som bäst trivas på högländta ängar och betesmarker och passar förträffligt till betesgräs.	325
339	Avena elatior (Knylhafre) Fortgår bäst på lerhaltig, ej för fuktig jord.	75
340	Cynosurus cristatus (Kamäxing) Trifves äfven å torr mark och bildar täta vallar, hvarföre den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	150
341	Dactylus glomerata (Hundäxing) Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande fodergräser. Fördelaktigt är att så den tillsammans med timotej.	100
342	Festuca elatior (Ängsvingel)	135
343	” arundinacea (Strandsvingel)	
344	” duriuscula (Hårsvingel)	50
345	” ovina (Färsvingel) Fleråriga gräser. Fordra jord likt föregående.	50
346	Holcus lanatus (Luddtåtel) Flerårigt gräs af medelmåttigt värde som foder, men af stort gagn på mager och sandig jordmån, der andra, bättre gräser ej gå till.	20
347	Lolium perenne (Engelskt Raygräs)	25
348	” ” (Italienskt ”) Fordrar god jord och är mycket gifvande, men fryser ofta bort i mellersta och norra Sverige.	25
349	Lupinus , blå Jätte.	15
350	” gul ”	15
351	” hvit ”	25
352	Medicago sativa (Blå-Lucern) Är ej noga på jordmån.	
353	Poa pratensis (Ängsgröe)	70
354	” nemoralis (Lundgröe)	100
355	” trivalis (Betesgröe) Fortgå i hvilken jordmån som helst. Äro lika användbara till fodergräs som gräsplaner och böra derföre ingå i myckenhet i hvarje blandning. Poa nemoralis går godt i skugga. Priserna å ofvanstående gräsfrösorarter äro ej ännu fasta, utan skall det blifva min uppgift att alltid hålla dagens lägsta pris. Alla frön säljas under garanti enligt analysattest.	100
356	Seradellus ornitopus sativus	30
357	Prima blandning för ängsådd å torr mark	45
358	” ” ” å fuktig mark	45
359	” ” för större gräsplaner i trädgårdar eller parker	50
360	” finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar Den sistnämnda blandningen uthärdar icke alltid våra vintrar.	50

Vicker-, Råg- och Linfrön.

Prima vara efter dagens priser.

Tredje afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
400	Acanthus mollis , mjukbladig	10	5	12—15
401	„ Lucitanicus , bredbladig	10	5	12—15
	Vackra, stora, antikformade blad.			
402	Amaranthus bicolor , tvåfärgad	—	10	10—12
403	„ Henderi , blad med det mest lysande färgspel	30	10	15—20
404	„ melancholicus ruber	40	5	15—20
405	„ nobilis pyramidalis	—	10	15—20
406	„ pendulus	10	5	20—25
407	„ salicifolius , mycket dekorativ	70	10	15—20
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk.			
408	Aralia Sieboldii	—	25	
409	„ papyrifera	—	20	
410	„ penthophylla, fol. var.	—	40	
	Fleråriga, ståtliga bladväxter. Plantor böra uppdragas i bänk. Öfvervintras frostfritt.			
411	Artemisia annua	10	5	50—60
412	„ gracilis S:t Petersburg	15	5	60—80
413	„ argentina , silfverbladig	30	10	10—12
	De två förstnämnda växa pyramidformade. <i>A. argentina</i> lämpar sig förträffligt i grupper mellan <i>Perilla</i> . Böra sås i bänk.			
414	Atriplex hortensis purpurea	10	5	50—60
415	„ cupreato rosea	10	5	50—60
	Göra med sina mörkröda blad god effekt i både blad- grupper och glesare buskpartier. Plantor uppdragas i sen bänk.			
416	Beta Brasiliensis , silfverhvita bladstjelkar	6	5	20—30
417	„ gullgula	10	5	20—30
	Växtsätt och behandling likt rödbetor.			
418	Bocconia Japonica	100	10	20—30
	Flerårig, skön bladplanta. Fröet groor först andra året.			
419	Brassica variata , hvitfläckig	10	5	40—50
420	„ rödfläckig	10	5	40—50
	Bladkålsorter, som för sina vackra blad odlas som blad- växter.			
421	Canna Ehemanni (Blomsterrör)	—	25	
422	„ Alégatière	40	10	
423	„ Bonetti	30	10	
424	„ Zebrina elegantissima	50	10	
425	„ gigantia	15	10	30—40
426	„ Indica superba	10	10	40—45
427	„ metallica	100	20	25—30
428	„ purpurea hybrida	60	20	15—25

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
429	Canna Warscewiczoides	40	10	30—40
430	” blandade sorter Sås i Mars på bänk eller i krukor. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor och utplanteras på kalljord i början af Juni.	10	5	15—30
431	Cannabis gigantea (Jättehampa)	8	5	75—100
432	Cardus marianus Tistelart med brokiga blad.	8	5	20—30
433	Centaurea argentea vera (candidissima)	—	25	4—6
434	” Clementi	—	10	6—7
435	” gymnocarpa Alla sorterna äro fleråriga. Öfvervintras vid fem grader. De hafva silfverhvita, vackert formade blad.	—	10	4—6
436	Cerastium Biebersteini	60	10	3—4
437	” tomentosum Fleråriga, långa, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.	60	10	3—4
438	Chamaepeuce Casabonae	—	20	8—12
439	” diacanta Två vackra tistelarter. Fröet bör sås på bänk eller i krukor.	50	15	8—12
440	Chenopodium atriplicis Ettårig, rödbladig växt. Fröet bör sås på bänk.	10	5	30—40
441	Cineraria candidissima	30	10	5—8
442	” maritima Utmärkt vackert formade, grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergupper. Öfvervintras i tempererad hus.	15	5	5—8
443	Coleus hybridus	25	frön	10—15
444	” nyaste sorter Lämpar sig bäst för kruka, men går äfven bra ute under högsommaren. Sås i bänk.	—	15	10—15
445	Echeveria globosa	—	25	2—3
446	” metallica	—	25	2—3
447	” glauca Utmärkt vackra rosettformade växter. Sås i bänk. Öfvervintras frostrfritt.	—	25	2—3
448	Eryngium planum , flerårig bladväxt	25	10	15—20
449	Erianthus Ravenae Ett flerårigt, vackert, storväxt gräs med prydliga blomvippor.	15	10	
450	Eucalyptus globulus (Feberträd)	75	10	
451	” robusta Räknas till världens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.	—	10	
452	Gnaphalium lanatum Låg växt med silfvergrå blad, utmärkt för tapetgrupper.	—	20	
453	Gynerium argenteum (Silfvergräs) Sås på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristående på gräsplaner.	—	10	30—40
454	Grevillia robusta , skön bladplanta	—	20	
455	Helianthus argyrophyllus , silfverbladig	10	5	30—40
456	Heracleum giganteum	10	5	
457	” eminens Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar. Blifva på fet jord ända till 8 å 10 fot höga. Fröet sås på kallbänk eller i krukor, gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.	10	5	

N:o		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
458	Holcus saccharatus Ettårig prydnadsgräs, liknande majs. Bör säs på bänk.	10	5	40—50
459	Hordeum jubatum (Norskt ax) Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och säs då direkt på kalljord.	10	5	15—20
460	Lagurus ovatus Ståtligt gräs med hvita, ulliga ax.	10	5	10—15
461	Lavatera arborea	40	10	60—70
462	” ” fol. variegatis, ny Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös, fet jord, blifva en verklig prydnad.	—	30	
463	Mesembrianthemum cordifolium , fol. var. Låg, krypande, vacker växt med hvitspräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.	—	30	2—3
464	Nertera depressa Fin grönska. Korallröda bär.	—	20	2—3
465	Nicotiana gigantea (Storbladig tobak)	10	5	60—70
466	Onopordon Tauricum Tvåårig tistelart, som första året blir 1 à 2 fot hög och andra året ända till 8 fot hög. Silfvergrå blad.	10	5	
467	Oxalis atropurpurea Purpurröda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven säs på kalljord.	40	10	3—4
468	Panicum sulcatum , palmlika blad, k.	—	10	
469	Paspalum elegans , vackert gräs med hvita ax	—	10	12—15
470	Perilla arguta Nankinensis	8	5	10—15
471	” fol. atropurpureis laciniatis	10	5	10—15
472	” macrophylla crispa compacta Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 470 har bruna, metallglänsande blad. 471 har mörkare, fransade blad. 472 har kompakta, metallfärgade och brokiga blad.	25	10	10—15
473	Pyrethrum partenifolium aureum	40	10	4—6
474	” ” ” selagenoides Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Böra säs på bänk.	300	25	3—5
475	Rheum Queen Victoria	10	5	10—15
476	” undulatum Storbladiga rhabarberarter. Mycket dekorativa. Fleråriga.	10	5	
477	Ricinus communis major (Underträdet)	5	5	60—70
478	” Bourboniensis arboreum	10	5	
489	” mirabilis, bronsfärgad	20	10	
480	” Gibsoni, mörkröda, glänsande blad	10	5	60—70
481	” purpureus major	10	5	60—70
482	” sanguineus major	5	5	60—70
483	” ” minor Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.	10	5	30—40
484	Salvia argentea Stora silfvergrå, utefter marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Säs på bänk.	15	5	
485	Santolina maritima Ett mycket vackert hvitbladig, för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.	45	10	6—8
486	Solanum atropurpureum , purpurröda stjelkar	20	5	20—30
487	” Balbisii, ljusgröna blad med gula taggar	40	5	20—30
488	” capsicastrum, k., röda frukter	50	10	10—15
489	” laciniatum, stora, mörkgröna blad	20	5	40—50

N:o		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.	
		ort.	pak		
		Öre.	Öre.		
490	Solanum Lycopersicum (Kärleksäpple)	10	5	30—40	
491	„ marginatum , bladen hvita med gula ränder	20	8	20—30	
492	„ robustum , stora brunröda blad	80	10	20—30	
493	„ Weatherlii , mycket dekorativ	20	10	20—30	
Alla solanumarterna äro mycket dekorativa, planterade så väl i kruka som på fritt land. Böra säs på bänk.					
494	Stachys lanata , silfvergrå blad	15	6	6—10	
Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.					
495	Wigandia caracasana	—	10	25—30	
496	„ Vigierii	—	10	25—30	
Ståtlig bladväxt. Fröet bör säs i kruka med ringa betäckning. Öfvervintnas vid 10 grader.					
497	Zea Caragua (Jättemajs), grönbladig	5	5	60—70	
498	„ Japonica fol. var. , hvitrandiga blad	5	5	30—40	
499	„ gracillima , små gröna blad	5	5	10—20	
Plantor böra uppdragas i kruka i bänk och utplanteras med hel klimp i början af Juni.					
Då härstädes requireras plantor till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej högre växter må skymma lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall, som bladgrupperna under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetsinnet högst tilltalande och detta under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet böra grupper 14 dagar före planteringen förses med undervärme förmedelst hästspilling.					

Se vidare sista sidan!

Fjerde afdelingen.

Modeblomsterfrön.

Halfva ort afgifvas, men icke halfva portioner.

N:r		à	à	N:r		à	à
		ort.	p.			ort.	p.
		Öre.	Öre			Öre.	Öre
	Aster Chinensis.				Ny förbättrad Pion-Perfection-Aster.		
	Rör-Aster.				Blandade färger . . .	120	10
600	Blandade färger En och en half fot hög med starkt utspärrade genar. Blommorna medelstora.	25	10	617	Omkring 2 fot hög. Kraftigt pyramidformadt växtsätt. Stora, väl fyllda blommor af fulländad form. Ej ömtålig.		
	Klot-Aster.				Inbrequée-Ponpon-Aster.		
601	Blandade färger En och en half fot hög. Lik Rör-Astern, men af kraftigare växt.	35	10	618	Blandade färger Omkring en fot hög. Stora, väl fyllda blommor.	140	10
	Storbl. Rosen-Aster.				Perfection-Igel-Aster.		
602	Hvit	150	10	619	Blandade färger Omkring 1 1/2 fot hög. Utmärkt vackra blommor.	140	10
603	Mörk carmin	150	10		Förbättrad Dverg-Bukett-Pyram. Aster.		
604	Azurblå	150	10		Hvit	150	10
605	Blandade färger En och en half fot hög med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.	130	10	620	Blodröd med hvitt	150	10
	Ny Lilliput-Aster.			621	Blandade färger	130	10
606	Blandade färger Pyramidformadt växtsätt. Rik- och småblommig.	80	10	622	Ny sort med kraftigt pyramidformadt växtsätt och m. stora, väl fyllda blommor.		
	Victoria-Aster.				Chrysanthemum-Aster.		
607	Hvit	200	10	623	Ren hvit	140	10
608	Carmoisin	200	10	624	Tegelröd	140	10
609	Rosa med hvita spetsar	200	10	625	Blå	140	10
610	Blandade färger En och en half fot hög med upprätta grenar och pyramidformadt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räk- nas bland de vackraste asterarterna.	200	10	626	Blandade färger . . . Omkring 1 fot hög. Har stora vackra blommor med breda, tegelliktt liggende, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre astersorterna.	120	10
	Ny förbättrad Pion-Perfection-Aster.				Ny låg Pion-Perfection-Aster.		
611	Helblå med hvitt	140	10	627	Blandade färger Omkring 1 fot hög med stora, väl byggda blommor.	250	10
612	Rent hvit	140	10		Tysk Kejsar-Aster.		
613	Victoriaröd med hvitt	140	10	628	Blandade färger Omkr. 1 fot hög med enormt stora, väl fyllda blommor af kraftig, mycket grenig växt.	260	10
614	Blodröd	140	10				
615	Helcarmoisin med hvitt	140	10				
616	Scharlakansröd	140	10				

N:r	Löfkoja. (<i>Cheirantus annuus.</i>)	å	å	N:r		å	å
		ort.	p.			ort.	p.
		Öre.	Öre			Öre.	Öre
	Alla sorter här antecknade löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar, och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handeln förekommande.						
	Engelsk Sommar-Löfkoja.						
629	Hvit	160	10	652	Hvit	350	20
630	Ren gul	160	10	653	Tegelröd	350	20
631	Carmoisin	160	10	654	Blandade färger	350	20
632	Mörk carmoisin	160	10		Tidigt blommande Höst-Löfkoja.		
633	Mörkröd	160	10	655	Hvit	400	25
634	Blandade färger	160	10	656	Rosa	400	25
635	„ „ lackbladig	140	10	657	Blandade färger	400	25
	Bukett-Sommar-Löfkoja.				Skotsk Höst-Löfkoja.		
636	Hvit	280	20	658	Hvit	—	25
637	Carmoisin	280	20		Storblommig Kejsar-Löfkoja.		
638	Blandade färger	250	20	659	Hvit	—	25
	Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformad bukett.				Vinter-Löfkoja.		
	Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.			660	Hvit med lackblad	—	25
639	Hvit	200	10	661	Tegelröd	—	25
640	Tegelröd	200	10	662	Blandade färger	—	25
641	Mörkblå	200	10		Cocardean- el. Stång-Vinter-Löfkoja.		
642	Blandade färger	200	10	663	Blandade färger	—	25
	Dessa sorter frambringa blombarande skott, sedan de första blommorna blifvit afskurna.				Trädartad med yfviga kronor och stora vackra blomklasar.		
	Dverg-Pyramid-Sommar-Löfkoja.				Dverg-Vinter-Löfkoja.		
643	Blandade färger	300	20	664	Hvit	—	25
	Blommorna mycket täta och dubbla. Växtsättet pyramidformadt.			665	Högröd	—	25
	Storblommig Jätte-Sommar-Löfkoja.			666	Blandade färger	—	25
644	Blandade färger	300	20		Af låg, kraftig växt med stora klasar och väl fyllda blommor.		
	Stor-blom. Jätte-Bomben. Somm.-Löfkoja.				Gyllenlack.		
645	Hvit	230	10		Stång-Gyllenlack.		
646	Mörk chamois	230	10	667	Mörkbrun, dubbel	—	20
647	Rosa	230	10		Dverg-Stång-Gyllenlack.		
648	Carmoisin	230	10	668	Mörkbrun, dubbel	—	20
649	Canariegul	230	10		Busk-Gyllenlack.		
650	Blå	230	10	669	Brun, dubbel	—	20
651	Blandade färger	200	10	670	Blandad „	—	20
	Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, härdighet och kraftiga växtsätt.				Dverg-Busk-Gyllenlack.		
				671	Brun, dubbel	—	20
				672	Canariegul, „	—	20
					Enkel Busk-Gyllenlack.		
				673	Svartbrun	150	10
				674	Blandade färger	30	10

Femte afdelningen.

Blomsterfrön.

Ett- och fleråriga.


I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = säs direkt på kalljord; inf. = tjenlig till infattnings- eller kantväxt; a = annuel (ett-årig); p. = perenn (två- eller flerårig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr	Pr	Ungetär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
700	Abobra viridiflora, k., p. Slingerväxt med glänsande bladverk och välluktande blommor.	—	10	
701	Acacia armata, k., p.	40	10	
702	” dealbata, k., p.	40	10	
703	” longifolia, k., p.	20	10	
704	” lophanta, k., p.	10	5	
705	” ” speciosa superba	60	5	
706	” ” ”	45	10	
707	” Neumannii, k., p.	20	5	
708	” blandade sorter, k., p. Alla acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig förträffligt för boningshus och uppdragas genom frön.	25	5	
709	Achimenes , sköna sorter, blandade En flerårig lökväxt för kruka, som under vintren fäller sina blad.	—	25	4—6
710	Aconitum napellus, blå, skön, p.	—	10	
711	Acroclium roseum, a.	8	5	20—25
712	” fl. alba, a. Vackra inmorteller. Kanna säs både på bänk och direkt på kalljord.	8	5	20—25
713	Adenocarpus francenoides Skön buskväxt med gula välluktande blommor.	—	20	
714	Adlumia cirrhosa, p., prydlig slingerväxt	—	10	
715	Adonis aestivalis, Sommar, a.	6	5	10—12
716	” autumnalis, Höst, a.	6	5	8—10
717	” vernalis, Vår, p. Säs direkt på kalljord. A. vernalis gror trögt.	10	5	6—10
718	Aethionema buxbaumi grandiflora, p. Blommar rikt. Blommorna rosenröda.	—	25	
719	Ageratum Mexicanum album, a.	30	6	10—15
720	” ” ” nanum, a.	40	10	8—15
721	” ” ” coeruleum, a. Mycket lämpliga till små grupper och infattningar. Böra säs på bänk.	40	10	8—10
722	Agrostemma coronaria, p., röd	6	5	12—15
723	” flos Jovis, p., rosa Prydliga rabattväxter. Säs på bänk.	6	5	12—15

Nr		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
724	Agrostis dulcis , a.	10	5	15—20
725	„ nebulosa , a.	20	5	15—20
726	„ pulchella , a.	10	5	15—20
727	„ laxiflora , a.	—	5	
	För buketter och infattningar tjenliga, fina gräs. Kunna sås på kalljord, men blifva bäst, om de sås på bänk och sedan utplanteras.			
728	Alonsoa grandiflora rubra , a.	45	10	10—12
	Sås på bänk. Fordrar skyddadt läge, då den blommar oafbrutet hela sommaren.			
729	Althea rosea (Stockros) , fl. pl., p.	120	10	60—70
730	„ 12 sorter 1 port. af hvarje 1 kr.			60—70
731	„ Charters prisbelönta , extra, blandad	400	25	60—70
732	„ „ hvit	—	25	
733	„ „ 12 sorter, 1 port. af hvarje 2 kr.	—	—	60—70
	Fröet kan sås på kalljord i Juni. De späda plantorna skolas då på säng, der de med stark betäckning kunna qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Charters är ny och utomordentligt vacker med stora, väl fyllda blommor.			
734	Alyssum argenteum compactum , p.	30	10	10—12
	Gröngrä växt med hvita, välluktande blommor.			
	Amaranthus, se Bladväxter!			
735	Ammobium alatum grandiflorum album , a.	25	6	20—25
736	„ „ album, a.	10	6	20—25
	Ettåriga, hvita eterneller. Utmärkta till vinterbuketter. Blommorna böra afklippas, medan de äro halfutslagna.			
737	Anagallis grandiflora , blandad, a.	—	10	10—12
	Sås på bänk. Är mycket grenig och rikblommande — äfven i kruka.			
738	Anchusa Capensis , tb., p.	35	10	15—20
	Rikblommig, blå. Lämplig för rabatter. Blommar intill sena hösten.			
739	Andropogon argenteum , p.	40	5	10—15
	Vackert, silfvergrått gräs. Sås på bänk.			
740	Anemone coronaria , blandad, p.	—	10	5—8
	Blommar andra året. Rotknölarne förvaras torra under vintern.			
741	Angelonia grandiflora , p., k.	—	15	
	Blommorna — blå med hvitt — välluktande.			
742	Anthemis Arabica , a.	10	5	
743	Anthoxanthum gracile (Vårbrädd) , a.	6	5	10—12
	Sås på kalljord. Fin för buketter.			
744	Antirrhinum majus , hvit, p.	10	10	15—20
745	„ „ purpurröd, p.	10	10	15—20
746	„ „ blandade färger	10	10	15—20
747	„ nanum „	15	10	10—15
748	„ Tom Thumb, blandade färger	40	10	5—8
	Allmänt kända under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blomma första året. Tom Thumb passar utmärkt till infattning.			
749	Aquilegia Canadensis nana , kj., p.	—	20	10—15
750	„ glandulosa, kj., p.	—	20	10—15
751	„ Jaeschkau, praktfull, p.	—	20	
	Fröet sås bäst på kalljord. Böra ej saknas i någon trädgård.			
752	Arabis alpina , hvitbladig, p.	—	10	
	Särdeles lämplig till bredare infattningar och stenpartier. Blommar tidigt och är ej ömtålig.			
	Aralia, se Bladväxter!			
753	Arctotis breviscapa (Björnöra) , p.	—	10	
754	Ardisia crenulata , k., p.	—	25	
755	Argemone platyceras grandiflora , a.	—	10	

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
756	Aristolochia altissima , p. Sås på bänk. Hör utan tvivel till de vackraste slingerväxter för beklädnad af espalier och dylikt.	—	10	
757	Armeria cephaloidea , p.	—	10	
758	„ formosa , p.	—	10	
759	Arundo conspicua , p. Sås på bänk, omskolas i kruka och utsättes med hel klimp. Mycket dekorativ så väl i grupper som fristående. Artemisia, se Bladväxter!	—	10	40—60
760	Asclepias curassavica , p., k.	—	10	40—50
761	„ Syriaca , k. Krukväxter, som under sommaren äro mycket prydliga i trädgårdarne.	—	10	30—40
762	Asperula azurea cerosa , a. Länge blommande, välluktande grupp- och infattningsväxt med blå blommor Atriplex, se Bladväxter!	10	5	10—15
763	Azalea Indica , skön sort, k., p. Krukväxt. Fröna sås på fat och täckas obetydligt. Blommar ej första året.	—	20	
764	Balsaminus (Rosen-Balsamin) , hvit, a.	—	10	8—12
765	„ „ „ purpur, a.	—	10	8—12
766	„ „ „ chamois, a.	—	10	8—12
767	„ „ „ blandade sorter och färger Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor. Utsätts på grupp, då de börja blomma och äro då en stor prydnad för blompartierna.	120	10	8—12
768	Bartonia aurea nana Kan sås direkt på kalljord och har stora, gula blommor, som framkomma i mängd från Juni till September.	40	10	12—15
769	Begonia Firefly , storblommig, skarlakansröd, k.	—	20	
770	„ Davisi , k.	—	20	
771	„ metallica , k.	—	20	
772	„ robusta , låg, komp., cinoberröd, k.	—	20	
773	„ Sedeni , non plus ultra carmin, k.	—	20	
774	„ semperflorens , utmärkt till grupper, k.	—	20	
775	„ „ „ blandade sorter (Rotbegonier), k. Sås i krukor. Få ej betäckas med jord. Alla äro praktfulla och trivas godt i boningsrum. B. semperflorens är den bästa för grupper	—	20	
776	Bellis perennis fl. pl., extra , blandad, p.	—	20	3—5
777	„ „ „ „ alba , p.	—	20	3—5
778	„ „ „ „ Longfellow , ny, mörk rosa, p. Sås på bänk. Fordrar fet jord och någon betäckning under vintrarne. Äro bland de tacksammaste kantväxterna. Beta, se Bladväxter!	—	30	3—5
779	Bidens atrosanguinea , p. Sås på bänk. Rötterna kunna under vintern förvaras i torr sand. Vacker på rabatter. Boconia, se Bladväxter!	—	10	10—15
780	Brachycome iberidifolia rosea , a. Kan sås på kalljord. Särdeles lämplig som infattningsväxt med einerarielika blommor.	50	10	10—12
781	Brachypodium platystachyum , p. Sås på kalljord. Vackert gräs för buketter.	15	5	8—12
782	Briza maxima (Darrgräs) , a. Sås på bänk o. ärfven på kalljord. Vackert gräs t. buketter. Brizopyrum, se Bladväxter!	10	5	8—10
783	Bromus brizaeformis , a.	10	5	8—10
784	„ patulus , a. Vackra bukettgräser. Sås på kalljord.	15	5	8—10

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. Öre.	pak Öre.	
785	Browallia abbreviata rubra, a. Sås på bänk. Prydlig gruppväxt. Fordrar varmt läge.	—	20	10—12
786	Bryonia alba Sås på kalljord. Fordrar fet jord. Allmänt känd, snabbväxande slingerväxt, s. k. Hundrofva. Plantor finnas äfven. Buphthalmum, se Bladväxter!	10	5	
787	Cacalia sonchifolia, högröd, a. Utmärkt vacker gruppväxt med högröda blommor. Sås på bänk.	20	10	10—12
788	Calandrina grandiflora rosea speciosa, a.	10	5	15—20
789	” umbellata, lysande röd, a. Sås på bänk. Höra till de tacksammaste gruppväxter. Fordra varmt läge.	80	10	15—20
790	Calceolaria hybrida, storblommig, blandad, k., p. . .	—	25	15—20
791	” ” låg, med skönt färgspel	—	25	10—12
792	” rugosa nana	—	15	15—20
793	” pinnata, gula, små blommor Sås i kruka, hvarvid fröen betäckas föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glaset. C. pinnata och C. rugosa äro tjenligast för grupper och C. hybrida för kruka. Båda blomma otroligt rikt.	—	15	8—10



Calendula "Meteor".

794	Calendula officinalis, fl. pl., Meteor, ny, gul, a. . .	10	10	8—10
795	” ” superba, fl. pl., gul	10	5	8—10
796	” ” hybrida, fl. pl., hvit Särdeles effektfulla för grupper och rabatter. C. off. Meteor blommor oafbrutet in på sena hösten, då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.	10	10	8—10
797	Calliopsis cardaminifolia nana compacta, a.	16	5	8—12
798	” Drummondii, storblommig, a.	6	5	10—15
799	” ” blandade sorter, a. Sås på bänk, men kunna äfven sås på kalljord. Alla äro ettåriga. Förtjena att odlas på grupper och rabatter.	6	5	10—15
800	Callirhoë verticillata, storblommig	—	10	8—12
801	Camellia Japonica, k., p. 3 frön	—	15	

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. Öre.	pak Öre.	
802	Campanula pyramidalis, blå, k., p.	—	10	60—70
803	” ” hvit, k., p.	—	10	60—70
804	” grandiflora, storblommig, blå, a.	—	10	20—25
805	” ” ” hvit, a.	—	10	20—25
806	” procumbens, fl. albo, a.	—	20	10—12
807	” ” fl. coeruleo, a.	—	20	
	De två förstnämnda säs och odlas i kruka samt blomma andra året med blomma intill blomma, som utgår från stielken. De fyra sistnämnda äro ettåriga och kunna säs, der de skola blomma.			
	Canna, se Bladväxter!			
	Cannabis, se Bladväxter!			
808	Capsicum annuum Tom Thumb	—	15	10—15
	Säs på bänk. Är mycket omtyckt för sina röda frukter. Särskildt odlad såsom krukväxt.			
	Cardus, se Bladväxter!			
809	Cariota urens (Palm), k.	—	20	
810	Castillegia indivisa, a.	—	20	
811	Celosia cristata (Tuppkam), bästa sorter blandade . .	—	10	8—10
812	” Huttoni, särdeles dekorativ	—	10	
	Säs på bänk och omskolas i krukor. Utplanterade i grupp göra de god effekt. Fordra fet jord.			
813	Centaridium Drummondii, gul, rikblommig	20	10	20—30
	Centaurea, se Bladväxter!			
814	Centranthus macrosiphon nanus albus, kj., a.	8	5	10—12
815	” ” ” rubrus, kj., a.	8	5	8—10
	Båda sorterna säs direkt på kalljord. Blommorna äro mycket användbara till buketter.			
	Cerastium, se Bladväxter!			
816	Ceratochloa pendula, p.	10	5	
	Vackert gräs för buketter. Säs på kalljord.			
817	Cerinthe gymnandra, kj., a.	15	5	12—15
	Chamaepeuce, se Bladväxter!			
818	Chamaerops excelsa (Dvergpalm), k.	—	20	
	Chenopodium, se Bladväxter!			
819	Chrysanthemum coronarium, hvit, a.	8	5	20—30
820	” ” Dunette , fl. pl., hvit, a.	50	15	20—30
821	” ” hybridum , fl. pl., bl. färg.	100	15	20—30
822	” Indicum , fl. pl., storblommig, k., p.	—	15	20—30
823	” inodorum , fl. pl., snöhvīt, k., a.	110	10	20—30
	Säs på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rab- battväxter. C. Indicum är en tacksam krukväxt, som blommar på hösten och vintern.			
824	Cineraria hybrida, 1:a k.	—	20	10—12
825	” hybrida, fl. pl., k.	—	30	10—12
	Båda sorterna äro krukväxter, hvilka blomma på våren och äro då outhärliga för hvarje växthus.			
	Cineraria maritima, se Bladväxter!			
826	Cirsium pulcherrimum, p., kj.	10	5	50—60
	Vacker tistel med röda blommor. Mycket dekorativ.			
827	Clarkia elegans alba plena, hvit dubbel, a.	10	5	10—15
828	” ” Purple king, purpurröd, ext. dubbel, a.	10	5	10—15
829	” pulchella integripetala, fl. pl., rōd, a.	10	5	8—10
830	” ” ” ” hvit, a.	15	5	8—10
831	” ” ” ” blandad, enkel, a.	5	5	8—10
	Alla sorterna äro ettåriga. Fröet säs direkt på kalljord. Utgöra en verklig prydnad så väl för grupper som rabatter.			
832	Cleome sesquigryalis.	—	10	


Nr		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
833	Clianthus Dampieri, p., k.	—	15	
834	„ puniceus, p., k., röd med hvita fläckar . . Praktfulla krukväxter.	—	15	
835	Clintonia pulchella alba, a.	—	10	
836	Cloris polystachya, a. Prydligt gräs för buketter.	20	10	6—8
837	Chrysurus synosuroides (Guldsvans), prydnadsgräs, a.	20	5	8—10
838	Cobaea scandens, p., k. Snabbväxande slingerväxt med blå, klockformiga, stora blommor.	—	15	
839	Coix lacrima (Tårgräs), a. Vackert prydnadsgräs, som utmärker sig för sina vackra, blå, hängande frön, liknande perlor eller vattendroppar. Fröet bör säs på bänk.	15	5	20—25
840	Coleus hybridus, k.	—	15	
841	„ nyaste praktsorter, k. Odlas i kruka och är en verklig prydnad bland fönsterblommor.	—	25	
842	Collinsia grandiflora, blandade färger, kj., inf., a. . . Utmärkt infattningsväxt. Säs på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.	5	5	5—6
843	Collomia coccinea, kj., inf. Användningssättet likt föregående.	5	5	5—6
844	Convolvulus tricolor, blandad, kj., a.	5	5	10—15
845	„ „ kermesina violaceus, kj., a.	5	5	13—15
846	„ „ Mauritanicus, k., p. De två förstnämnda säs direkt på kalljord. Äro bland de lämpligaste för bredare infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.	—	20	
847	Cordyline indivisa	—	20	
848	„ „ latifolia major	—	20	
849	„ „ lineata Alla tre sorterna höra till krukväxterna och äro såsom sådana mycket dekorativa.	—	20	
850	Corypha Australis (Palm), k.	—	20	
851	Crepis rubra, a., kj.	5	5	10—12
852	„ alba, a., kj. Säs direkt på kalljord. Blomma bäst i mager jord. Blommorna tillsluta sig om nätterna.	5	5	10—12
853	Cucumis anguineus	20	10	
854	„ perennis Uppdragas i bänk. Användbara till beklädnad af mindre murar. Fordra kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon och ätbar.	—	15	
855	Cucurbita leucantha longissima (4—6 fot långa frukt.)	—	10	
856	„ Angurier	—	10	
857	„ bästa sorter blandade Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. Göra genom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordra fet jord och varma platser.	10	5	
858	Cuphea Roezli grandiflora superba, ny, storblom., röd	—	20	6—8
859	„ platycentra, högröd Säs på bänk. Odlas i kruka. Kunna under sommaren planteras i grupp, der de göra god effekt.	—	15	6—8
860	Cyclamen Persicum (Alpviol), blandade färger	—	20	3—5
861	„ „ album	—	20	3—5
862	„ „ Kaiser Wilhelm, storblom., röd	—	30	3—5
863	„ „ splendens, praktfull Lökväxter, som odlas i kruka och blomma hela vintern. Utmärkta för så väl blad som blommor.	—	30	3—5

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
902	Eschscholtzia Californica , gul, kj., inf.	10	5	8—10
903	” ” alba, kj., inf.	10	5	8—10
904	” Mandarin , orangeröd	50	10	8—10
	Allmänt kända under namn af Sömmtutor. E. Mandarin är ny och mycket praktfull. Alla tre sorterna säs på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.			
905	Eucalyptus globulus (Feberträd), p., k.	75	10	
906	Eupatorium Fraseri , hvit, k., p.	15	10	12—15
907	” ageratoides , hvit	—	10	25—30
908	Eutoca viscida albida, hvit, a., kj., inf.	15	5	10—15
909	Fenzlia dianthiflora , rosalila	—	20	5—3
910	” ” alba	—	20	5—8
911	” ” rosea	—	20	5—8
	Säs direkt på kalljord. Särdeles passande till infattningar eller små grupper. Blommar mycket rikt.			
912	Festuca viridis , vackert gräs för buketter, p.	15	5	
913	Ficus elastica (Gummiträd), k., p.	—	25	
914	Fuchsia Boliviana , mörkröda blad	—	25	
915	” hybrida , blandad extra	—	25	
916	” ” ” dubbel	—	25	
917	” procumbens , utmärkt för amplar	—	25	
	Alla sorterna säs i kruka. Fröen täckas obetydligt. Genom frösädd erhåller man ofta nya varieteter. Fordra kraftig jord.			
918	Gaillardia Lorentiana , storblommig, skön	45	10	
919	” amblyodon ” mörkröd	20	10	15—20
	Säs på bänk. Praktfulla, särdeles passande för grupper.			
920	Gamolepis Tagetes , kj., a. (Sammetsgräs)	15	5	8—10
921	Gaura Lindheimeri , hvit, a., kj., inf.	—	10	
922	Georgina variabilis , fl. pl., storblommig	—	10	
923	” ” Lilliput , fl. pl., småblommig	—	10	
	Sädda på tidig bänk, blomma de redan första året, dock mest med halfyllda blommor.			
924	Gesneria zebrina , sköna sorter, blandade	—	25	
	Praktfull krukväxt med röda blommor och vackra sammetslika blad. Säs i kruka med ringa betäckning.			
925	Geum coccineum strosanguineum fl. pl., p.	—	10	10—15
926	Gilia tricolor , blandad, a., kj., inf.	5	5	8—12
927	Gladiolus Gandavensis hybridus, p.	—	10	25—30
928	” ” blombara lökar , 15 öre st.	—	—	25—30
	Fröet säs på bänk. Blomma ej första året. Lökarne öfvervintras torra och utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.			
929	Glaucium Phoeniceum rubrum , p., kj.	—	10	



Gloxinia crassifolia.

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.	
		ort.	pak		
		Öre.	Öre.		
930	<i>Gloxinia hybrida crassifolia</i> , blandad, p., k.	—	25		
931	” ” <i>grandiflora horisontalis</i> , p., k.	—	25		
932	” ” ” <i>pulcherrima</i> , p., k.	—	25		
	Fröet säs i kruka utan betäckning. Är utmärkt vacker för varnhus och boningsrum.				
933	<i>Gnaphalium lanatum</i> , silfvergrå blad, a.	—	20	5—8	
934	” <i>decurrens</i> , ny, p.	—	10	8—10	
935	<i>Godetia</i> , Duchesse of Albany, a., kj., inf.	160	15	10—12	
	Ny, storblommig, präktig sort.				
936	<i>Gomphrena globosa</i> , röd, tb.	10	5	6—10	
937	” hvit, tb.	10	5	6—10	
	Vacker, klotblommig eternell. Fordrar fet jord och mycket värme.				
938	<i>Gramanthus gentianoidis rubra</i> , a.	—	20	3—4	
	Pryddlig växt på torra platser. Säs i kruka.				
939	<i>Grevillea robusta</i> , p., k.	—	25		
	Säs i kruka. Fordrar fet jord.				
940	<i>Gymnotrix Japonica</i> , mycket dekorativt gräs, p.	80	10	30—40	
941	<i>Gynerium argenteum</i> , p.	40	5	20—40	
942	<i>Gypsophila acutifolia</i> , finbladig, p.	15	5	25—30	
943	” <i>paniculata</i> , hvit, smätäck, p.	15	5	25—30	
944	” <i>elegans</i> , smänätt, a.	6	5	8—10	
945	” <i>muralis</i> , rikblommig, rosa, a.	20	5	8—10	
946	” <i>repens</i> , utmärkt i stenpartier, p.	50	5	6—8	
947	” <i>elegans rosea</i> , rosenröd, smänätt, a.	6	5	8—10	
	Alla sorterna äro särdeles vackra för buketter genom sina fina och luftiga utseenden. Säs direkt på kalljord.				
948	<i>Hedysarum</i> (Tupphufvud), p.	20	10		
	Säs på bänk. Blommar rikt och länge.				
949	<i>Helianthemum mutabile</i>	—	10		
950	<i>Helianthus argyrophyllus</i> , silfverbladig, a.	10	5	30—40	
951	” <i>annuus</i> , a.	6	5	60—80	
952	” <i>Californicus globosus</i> , a.	6	5	60—80	
	Säs på bänk och utplanteras i kraftig jord på skyddadt läge.				



Helichrysum.

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
953	Helichrysum monstrosum , dubbel, storbl., bland., a.	35	10	25—30
954	„ „ angustifolium , låg, hvitbladig, a.	—	10	25—30
955	„ „ Borussorum rex , rent hvit, a.	80	10	25—30
956	„ „ nanum , fl. pl., storblommig, blandad, a.	50	10	8—12
957	„ „ procumbens , fl. pl., „ låg, ny, a.	—	20	8—12
	Böra säs på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra därför icke saknas i någon blomsterträdgård.			
958	Heliotropium , bästa sorter blandade, k., p.	—	10	
959	„ „ Bouquet-parfum , låg, skön	—	20	
960	„ „ White Lady , hvit	—	50	
961	„ „ Anna Turell , lila	—	20	
962	„ „ Peruvianum , mörk	—	20	
963	„ „ Roi des noirs , dunkel	—	20	
964	„ „ Triomphe de Liège , storblommig	—	20	
965	„ „ Voltaireanum , marinblå	—	20	
	Välluktande krukväxter. Säs i kruka.			
966	Helipterum Sanfordi (Gul immortell), tb., a.	20	10	
967	Helleborus niger , storblommig, hvit, p., kj.	60	10	
	Heracleum , se Bladväxter!			
968	Hesperis matronalis , violett, p., kj.	6	5	25—30
969	„ „ „ hvit, p., kj.	6	5	25—30
970	„ „ „ nana, extra	—	20	
	Allmänt känd och värderad för sina, särdeles om aftonen och natten, behagliga vällukt.			
971	Hibiscus Brasiliensis grandiflora comp. , k., p.	—	25	
	Utmärkt för sina vackra blad och röda blommor. Trifves godt i boningsrum.			
	Holcus , se Bladväxter!			
	Hordeum jubatum , se Bladväxter!			
972	Hyacinthus candicans , rent hvit, p., tb.	45	15	20—30
973	„ „ „ blombara lökar, pr st. 10 à 15 ö.			



Hyacinthus candicans.

Denna sällsynt vackra, från Juli till i Oktober blommande lökväxt med stora blommor är mycket lätt att odla.

974	Iberis amara grandiflora alba , kj., a.	5	5	8—10
975	„ „ sempervirens , hvit, buskig, kj., p.	60	10	8—10


N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. Öre.	pak Öre.	
976	<i>Iberis umbellata</i> purpurea, Dunette , kj., a.	10	5	6—8
977	” ” blandad, kj., a.	5	5	6—8
978	Impatiens Sultani , skön nyhet (se Krukväxter)	—	30	
979	Indigofera coccinea rubra, tb., k., p.	—	20	
980	Ipomoea purpurea, mörkblå, kj., a., s.	6	5	
981	” ” hvit, k., a., s.,	6	5	
982	” ” blandad, kj., a., s.	6	5	
983	” bona nox , kj., a., s.	10	5	
	Prydliga slingerväxter för beklädnad af mindre spaliero. d. Kunna säs på kalljord, men bli starkare om de uppdragas i bänk.			
984	Ipomopsis Beyrichii, röd, tb., p., k.	40	10	20—30
985	Isolepis tenella (gracilis), tb., p., k.	—	20	5—6
	Hängande gräs, som utgör finaste prydnad för amplar.			
986	Isotoma petraea, tb., a., hvit	—	10	10—12
	Prydlig och passande till infattningar kring större grupper. Säs på bänk.			
987	Jacaranda mimosaefolia	—	30	
988	Jonopsidium acule, tb., a.	—	15	2—3
	Tätväxande, låg med violetta blommor. Blomningstiden kort. Täck för sin täthet och grönska.			
989	Kennedia rubicunda, röd, k., p.	—	15	
	Lagurus, se Bladväxter!			
990	Lantana hybrida, blandad, k., p.	—	10	
991	Latania borbonica	—	20	
	Solfjäderspalm. Är en bland de hårdigaste växter för boningsrum.			
992	Lathyrus odoratus, blandad (Luktärter), kj., a.	5	5	30—40
993	” ” hvit, kj., a.	5	5	30—40
994	” ” röd, kj., a.	5	5	30—40
	Allmänt känd under namn af Luktärter. Blommorna äro utmärkta till buketter. Säs der den skall blomma.			
995	Lavatera trimestris fl. alba, kj., a.	10	5	20—25
996	” ” fl. rubra, kj., a.	10	5	20—25
997	” ” arborea, se Bladväxter!			
	De två förstnämnda äro mycket effektfulla rabattväxter. Säs på kalljord. Den sistnämnda är bladväxt och säs på bänk.			
998	Lavendula spica, kj., p.	5	5	2—10
999	Leptosiphon hybridus, blandad, tb., a.	—	10	5—10
	Utmärkt till infattningar. Trifves bäst på fuktiga ställen.			
1000	Lilium auratum, k., p.	—	25	30—40
	Präktig, väluktande lilja. Blommar 3:dje året. Lökarne öfvervintras torra.			
1001	Limnanthus Douglasi, kj., a., inf.	—	10	
1002	Linaria cymbalaria, kj., a.	—	10	
	Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.			
1003	Linum grandiflorum rubrum, tb., a.	8	5	8—12
1004	” ” flerårig, blandad	15	10	10—15
	Lysande röda blommor, hvilka sluta sig under solens frånvaro. Hör till de vackraste blomsterväxter vi ega. Kan äfven säs direkt på kalljord.			
1005	Lobelia erinus, Kaiser Wilhelm , blå, tb., a.	150	20	3—4
1006	” ” compacta alba, tb.	100	10	3—4
1007	” ” speciosa, blå, tb.	100	10	5—8
1008	” ” Kermesina, röd, tb.	60	10	5—8
1009	” ” stricta multiflora, blå, tb.	50	10	5—8
1010	” Queen Victoria , k., p.	—	20	30—35
	De fem förstnämnda sorterna böra säs i bänk och äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blomma från Juni till November. Kaiser Wilhelm är mycket tätväxande. Queen Victoria uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar samt t blommorna lysande röda.			

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
1011	Lotus <i>Jacobaeus</i> , ärtväxt, kj., a.	30	5	10—15
1012	Lupinus <i>offinus</i> , hög, blå, kj., a.	5	5	30—35
1013	„ <i>Hartwigi</i> , präktig blå, kj., a.	5	5	20—25
1014	„ <i>hirsutus</i> , „ röd, kj., a.	5	5	30—35
1015	„ <i>hybridus</i> , „ <i>carmin</i> med hvitt, a.	5	5	25—30
1016	„ <i>perennis</i> , blandad, kj., p.	10	5	20—25
1017	„ <i>hög</i> , blandad, kj., a.	5	5	30—40
1018	„ <i>halfhög</i> , blandad, a., kj.	5	5	20—30
1019	„ <i>låg</i> , „ a., kj.	5	5	10—15
	Alla sorterna säs direkt der de skola blomma i kraftig jord. Höra till de bästa grupp- och rabattväxter.			
1020	Lychnis <i>Sieboldi</i> , hvit, tb., p.	—	10	8—10
	Flerårig, storblommig.			
1021	Lythrum <i>roseum</i> , tb., p.	—	10	25—30
1022	Magnolia <i>grandiflora</i> , k., p.	10	6	
	Kallhusväxt med prydliga blad och väluktande blommor.			
1023	Malope <i>grandiflora</i> <i>alba</i> , hvit, storblommig, kj., a.	5	5	30—35
1024	„ „ <i>purpurea</i> , röd, „ kj., a.	5	5	30—35
1025	Malva <i>Mauritiana</i> , mörkröd, tb., a.	5	5	50—60
1026	Martynia , blandad, tb., a.	25	10	
1027	Matricaria <i>eximia nana</i> , fl. pl., snöhvitt, p.	—	20	10—15
	Vacker, rikblommande rabattväxt.			
1028	Maurandia , blandad, k., p., tb.	—	15	
	Finbladig, vacker, hängande växt, lätt att odla i boningsrum.			
1029	Medeola <i>asparagoides</i> , s.	—	20	
1030	Melaleuca <i>hypericifolia</i> , k., p.	—	20	8—12
	Myrtenbladig krukväxt, utmärkt lämplig som buketgrönt.			
1031	Mesembryanthemum <i>cordifolia</i> , tb., a. (se Bladväxter)	—	30	3—4
1032	„ „ <i>crystallinum</i> , rankväxt, tb., a.	15	10	5—8
1033	„ „ <i>tricolor</i> , trefärgad, tb., a.	30	10	5—8
1034	„ „ „ hvit, tb., a.	20	10	5—8
	Alla sorterna böra säs på bänk och äro mycket lämpliga till infatningar. <i>M. cordifolia</i> är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.			
1035	Metrosideros <i>semperflorens</i> , k.	—	20	
1036	Mimosa <i>pudica</i> , p., k. (Oskuldsträd)	—	10	6—8
1037	Mimulus <i>cardinalis</i> <i>grandiflorus</i> , blandad, tb., p.	—	10	10—12
1038	„ „ <i>tigrinus</i> , „ strimmig, tb., a.	—	10	6—8
	Säs på bänk med föga betäckning. Blomma från Juni till Oktober.			
1039	Mirabilis <i>Jalappa</i> , blandad, tb., a.	10	5	10—28
1040	Momordica <i>balsaminea</i> , tb., k.	—	10	
	Vacker för amplar i boningsrum. Har vackra, röda frukter.			
1041	Morina <i>longifolia</i> , dekorativ, tb., p.	—	15	
1042	Myosotis <i>alpestris</i> , blå, tb., p.	40	10	8—10
1043	„ „ „ hvit, tb., p.	40	10	8—10
1044	„ „ „ rosenröd, tb., p.	100	10	8—10
	Fröet kan äfven säs på kalljord. Allmänt känd under namnet "Förgät-mig-eg".			
1045	Naegelia <i>hybrida</i> , blandad	—	15	
1046	Nemophila <i>insignis</i> , blå, kj.	5	5	5—6
1047	„ „ „ hvit, kj., a.	5	5	5—6
1048	„ „ <i>maculata</i> , flammig, kj., a.	5	5	5—6
1049	„ „ „ purpurrod, kj., a.	5	5	5—6
1050	„ „ blandade sorter och färger, kj., a.	5	5	5—6
	Alla sorterna äro nog välkända och värderade infattningsväxter, som bilda yfviga stånd med på marken ligande grenar.			


N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. Öre.	pak Öre.	
1051	Nertera depressa , tb., k., p. Miniaturplanta med röda bär.	—	20	
1052	Nicotiana atropurea grandiflora , tb., a. Tobak med stora blad och mörkröda blommor.	10	5	50—60
1053	Nigella Damascena fl. pl., kj., a.	5	5	8—10
1054	„ Hispanica , mörkröd, kj., a. "Jungfrun i det gröna". Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk.	10	5	10—15
1055	Nolana , blandade, kj., a. Ljusgröna, köttiga blad. Stora, vackra blommor. Hvarje planta bör hafva 6 tums afstånd.	5	5	5—6
1056	Nycterinia Capensis alba , tb., a.,	—	10	10—12
1057	„ selaginoides alba , tb., a. N. Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt. N. selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.	20	10	4—5
1058	Oenotera Lamarckiana , gul, kj., p. Högt, pyramidformadt växtsätt. Blommor rikt och länge.	—	10	30—35
1059	Ononis rotundifolia , p., kj. Onopordon, se Bladväxter! Oxalis, se Bladväxter!	30	10	7—10
1060	Paeonia fl. pl., dubbel, blandad, p. Pion. Fröet säs på bänk.	—	25	10—20
1061	Pandanus utilis (Skrufpalm)	—	20	
1062	Panicum sulcatum , p.	—	10	10—15
1063	Papaver Danebrog , röd, kj., a., ny	20	10	12—15
1064	„ Murselli fl. pl., hvit och röd, kj., a.	8	5	15—20
1065	„ paeoniaeflorum nanum fl. pl., a.	10	5	10—15
1066	„ blandade sorter, kj., a.	6	5	15—20
1067	Paspalum elegans , kj., a.	—	10	10—15
1068	Passiflora coerulea , k., p., s.	—	10	
1069	Pelargonium , Engelsk, storblommig, k., p.	—	25	15—20
1070	„ Odier , fembladig	—	25	
1071	„ zonale , god blandning, k., p.	100	25	15—20
1072	„ bronsfärgade blad Af frösädd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter. Fröet säs på bänk eller i kruka.	—	25	
1073	Pennisetum longistylum , tb., a.	—	10	10—15
1074	Penstemon gentianoides , blandad, p. Säs i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland samt går lätt att föröka genom stickling. Perilla, se Bladväxter!	—	20	20—25
1075	Petunia hybrida , bästa blandning, a.	50	10	8—12
1076	„ „ grandiflora , fl. pl., k., p.	—	20	
1077	„ „ robusta fimbriata , fl., pl. Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. De sistnämnda odlas mest som krukväxter. Alla sor- terna säs på bänk.	—	20	
1078	Phacelia campanularia , ny, blå, kj., a. Utmärkt att säs i närheten af bigårdar.	—	25	10—15
1079	Phaceolus ensiformis gigas (Jätteböna), a. Lämplig till beklädnad af höga väggar o. d. Säs på kalljord.	5	5	
1080	Phalacraea coelestina nana , tb., a. Himmelsblå blommor i rika floekar. Kompakt, grenig växt.	50	10	3—5
1081	Phlox Drummondii , bästa blandning	40	10	8—10
1082	„ „ alba , tb., a.	50	10	8—10
1083	„ „ purpurea , tb., a.	50	10	8—10
1084	„ Drummondii grandiflora , praktfull	60	10	8—10
1085	„ compacta Victoria , tb., a.	—	20	6—8

Nr		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort.	pak	
		Öre.	Öre.	
1086	Phlox perennis , blandad, p., kj.	40	10	30—40
1087	” ” extra blandning , p., kj.	—	10	30—40
1088	” ” nana, extra blandning , p., kj.	—	30	15—20
	Phlox Drummondii utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig utmärkt för krukodling. Ph. perennis trifvas godt ute under våra starkaste vintrar.			
1089	Phoenix dactylifera (Dadelpalm), k., p.	20	10	15—20
1090	” tenuis (Palm), skön	—	20	
1091	Poa salina , kj., a. Vackert gräs.	—	10	10—15
1092	Polemonium album , hvit, p., tb.	10	5	20—25
1093	” coeruleum , blå, p., tb.	10	5	20—25
1094	Polygonum Orientalis , röd, k., a. Ståligt prydnadsgräs med hängande ax.	10	5	50—60
1095	Portulaca grandiflora , fl. pl., lma, tb., a. Är allmänt omtyckt för sina stora, lifligt färgade blommor, hvilka sluta sig om nätterna. Säs på bänk.	—	20	3—5
1096	Potentilla hybrida , fl. pl., blandad, tb., p. Prydlig flerårig blomväxt. Förtjenar att odlas i hvarje park.	—	15	15—20
1097	Primula Chinensis fimbriata alba, extra	—	40	
1098	” ” ” ” magnifolia	—	40	
1099	” ” ” ” rubra, extra	—	40	
1100	” ” ” ” Kermesina, extra	—	40	
1101	” ” ” ” filicifolia alba, extra	—	40	
1102	” ” ” ” i bästa blandning	—	20	
1103	” ” ” ” punctata atropurpurea	—	40	
1104	” ” ” ” purpurea, globosa	—	40	
1105	” ” ” ” fl. pl., alba, 50 proc., dubbla	—	50	
1106	” ” ” ” fl. pl., rubra, 50 proc.	—	50	
1107	” auricula, extra, blandad , p.	—	20	5—8
1108	” ” cashmeriana , p.	—	20	
1109	” ” cortusoides , p.	—	20	
1110	” ” Japonica, blandad , p.	—	20	
1111	” veris, extra blandad , p.	—	20	5—8
1112	” ” Goldrand	—	20	
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet säs i Juni. Fordrar sandblandad löf- och ljunjord. De 6 sistnämnda säs på bänk och utplanteras på grupper, der de utan betäckning få kvarstå till följande vår, då de tidigt blomma.			
	Pyretrum, se Bladväxter!			
1113	Reseda odorata grandiflora , kj., a.	5	5	8—10
1114	” ” ” Victoria, a.	30	10	10—12
1115	” ” alba, hög, hvit	15	10	
1116	” ” grandiflora, ameliorata	10	10	
1117	” ” ” Gabriele	—	20	
1118	” ” ” gigantea	—	10	
1119	” ” ” multiflora	—	10	
	Reseda säs direkt på kalljord samt är allmänt känd och omtyckt.			
1120	Rheum Queen Victoria , kj., p. Storbladig rhabarber, hvilken bör finnas i hvarje trädgård så väl i glesa buskpartier som fristående å gräsplaner. Fordrar fet jord.	10	5	40—50
1121	Rhodante atrosanguinea , a.	100	10	10—12
1122	” maculata alba , a.	45	10	10—12

N:r		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. Öre.	pak Öre.	
1123	Rhodante manglesi rosea , a. Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.	45	10	10—12
1124	Rhodochiton volubile , s., k., p.	—	10	
1125	Rhododendron Ponticum , k. Ricinus, se Bladväxter!	—	20	
1126	Rivinia humulis , k., p.	—	20	
1127	Rochea falcata , k., p.	—	20	
1128	Ruscus androgynus , s., k., p.	—	10	
1129	Sabal umbraculifera (Palm), k.	—	20	
1130	Salpiglossis variabilis grandiflora , storblomiga sorter, blandade, tb., a.	70	10	20—30
1131	„ variabilis grandiflora nana , blandad . . . Utmärkt vackra, rikblommande gruppväxter. Kunnasås på bänk och äfven på kalljord med ett varmt läge. Salvia, se Bladväxter!	20	10	10—15
1132	Sambucus rasemosus (Fläderbuske)	10	5	
1133	„ nigra „ „ Santolina, se Bladväxter!	10	5	
1134	Saponaria compacta , röd, tb., a.	10	5	4—5
1135	„ „ hvit , tb., a. Särdeles vackra, rikblommande, stjernlika blommor. Fröet sås både på bänk och kalljord.	10	5	4—5
1136	Saxifraga decipiens , skön, p.	—	20	
1137	Scabiosa major grandiflora , fl. pl., blandad, tb., a. . .	20	10	30—40
1138	„ nana „ „ „ „ „ „ Särdeles vackra ett-åriga blommor.	10	5	10—15
1139	Schizanthus grandiflorus purpurea , tb., a.	15	5	15—20
1140	Sedum coeruleum , a., tb., a.	—	10	5—8
1141	„ fabaria , a., tb., p.	—	10	6—10
1142	Sempervivum Donkelaari , tb., p.	—	15	3—4
1143	„ tabulaeforme , tb., p. Små nätta, rosettblika växter, förträffliga för tapetgrupper.	—	15	3—4
1144	Senecio elegans , fl. pl., blandad, tb., a.	50	10	12—15
1145	„ „ nanus albus , fl. pl. tb., a.	80	10	6—10
1146	„ „ „ purpureus , tb., a.	80	10	6—10
1147	„ „ „ blandad , tb., a. Praktfulla rabattväxter, som blomma i flockar så att endast blommor synas.	10	10	6—10
1148	Setaria alopecuroides , gräs, kj., a.	15	5	8—12
1149	Silena armeria , röd, kj., a.	6	5	8—12
1150	„ „ hvit , kj., a. Smätäcka blommor, som framkomma rikt och länge.	6	5	8—12
	Solanum, se Bladväxter!			
1151	Sorbus aucuparia (Rönn)	—	5	
1152	Spergula pilifera	—	10	
1153	Spraguea umbellata , k., tb., a. Till infattningar särdeles tjenlig. Mycket användbar för kruka. Stachys, se Bladväxter!	—	20	
1154	Statice incana nana , tb., a.	—	10	10—15
1155	„ sinuata , tb., p.	—	10	10—15
1156	Stevia purpurea , k., p.	—	10	
1157	Struthiopteris Germanica , stora rotklimpar, pr. st.			

Nr		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. Öre.	pak Öre.	
				
	Struthiopteris.			
1158	Suaeda dentroides , th., a. Särdeles dekorativ med ytterst fint bladverk.	—	10	
1159	Tacsonia ignea , k., th., p. Präktig slingerplanta för växthus. Har röda blad.	—	20	
1160	Tagetes erecta , fl. pl., blandad, th., a.	10	5	10—15
1161	„ signata pumila , blandad, enkel, th., a. Kända och värderade grupp- och rabattväxter, allmänt kallade Sammetsblommor.	15	10	5—8
1162	Talicthrum acutifolia , p., kj.	—	20	30—40
1163	Thuja Lobbi	—	10	
1164	„ Occidentalis Fröet groor långsamt. Odlas hos oss mest som krukväxter, men gå med ringa betäckning äfven på kalljord.	—	10	
1165	Thunbergia alata , blandad, s., k., th.	—	10	
1166	Torenia Fournieri , a., th., p.	—	20	
1167	Trachelium album , p., k.	—	10	10—15
1168	„ coeruleum , p., k. Små nätta blommor, som, om somrarna utplanterade på grupp, pryda hvilken plats som helst.	—	10	10—15
1169	Tradescantia Virginica , blå, p.	—	10	
1170	Trichosanthes (Ormgurka), a., s. En intressant gurksort, som lemnar ända till 6 fot långa frukter. Plantor uppdragas i kruka och utsätts i fet jord på varmt ställe.	25	10	
1171	Tritoma uvaria grandiflora , p.	—	10	
1172	Tropaeolon majus , blandad, kj., a., s.	8	5	
1173	„ „ nanum purpureus , a., s.	10	5	
1174	„ „ lobbianum , Kronprinz von Preussen	20	10	
1175	„ „ Queen Victoria	20	10	
1176	„ „ Spifferi	20	10	
1177	„ „ blandade sorter	12	10	
1178	„ pentaphyllum , k., p. Alla sorterna utom T. nanum äro rank- eller klängväxter. T. pentaphyllum är flerårig och särdeles att anbefalla för beklädnad af murar, staket och dylikt.	—	25	
1179	Tunica saxifraga , kj., p.	12	6	3—4
1180	Tydaea hybrida , blandad, k., p.	—	20	
1181	Vaitzia aurea (Gul immortell), a.	—	10	
1182	Valeriana rubra , kj., p.	20	10	15—20
1183	Verbascum Phoeniceum (Kungsljus), kj., p.	—	10	20—30

Nr		Pr	Pr	Ungefär höjd i tum.
		ort. Öre.	pak Öre.	
1184	Verbena hybrida , 1:ma blandad, tb., a.	75	10	5—10
1185	” ” ren hvit, tb., a.	150	10	5—10
1186	” ” af nummerblommor, samlade	150	20	5—10
1187	” ” auriculaeflora	—	20	5—10
	Verbena bör finnas i hvarje trädgård. Den utmärker sig så väl för sin rika och långvariga blomning som genom de rika färgnyanser. Sås på bänk.			
	Vigandia, se Bladväxter!			
1188	Vinca rosea , rödblommig, k., p.	—	10	10—15
1189	” alba, hvitblommig, k., p.	—	10	10—15
1190	Viola odorata semperflorens, blandad	50	10	3—5
1191	” ” ” fl. alba	—	10	3—5
1192	” ” ” Hamburger Drifviol	—	10	3—5
1193	” ” ” The Czar	—	10	3—5
1194	” ” ” fl. alba, extra	—	10	3—5
	Blommar året om med ljusblå, väluktande blommor.			
1195	” tricolor maxima , bästa blandning	45	10	4—5
1196	” ” ” alba pura, rent hvit, storbl.	60	10	4—5
1197	” ” ” nigra, kolsvart	60	10	4—5
	Jättepenséerna fordra fet och lös jord. Fröet sås på bänk för att så tidigt som möjligt få växten att blomma. De ut hårda ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor.			
1198	Whitlavia gloxinoides grandiflora , tb., p.	10	5	10—15
	Blå, klocklika blommor.			
1199	Xeranthemum grandiflorum purpureum , kj., a.	45	10	10—15
1200	” ” ” superbissimum album	—	10	
	Vackra, rikblommiga immorteller.			
1201	Yucca aloefolia , k., p.	35	10	
1202	” ” rubra, k., p.	—	10	
	Sås i kruka. Hör till de dekorativaste krukväxter.			
	Zea, se Bladväxter!			
1203	Zinnea Darwini , fl. pl., tb., a., blandad	70	10	8—10
1204	” elegans, fl. pl., 1:ma blandning	20	10	10—12
1205	” Haageana, fl. pl., extra blandad	200	20	8—10



Kransband.

Plantor af alla de sorter, som böra uppdragas på bänk, kunna härstädes erhållas på våren i rätt tid. Se följande.

Efter mitt val lemnas:

20 sorter, 1 port. af hvarje,	Löfkojor	kr. 1: 50.
20 " 1 " "	Astrar	" 1: 50.
20 " 1 " "	Ett-åriga blomfrön att säs på bänk	" 1: 50.
20 " 1 " "	" " " kalljord	" 1. —
10 " 1 " "	Gräser " " " "	" — 50.
10 " 1 " "	Eterneller " " " "	" — 50.
10 " 1 " "	Krukväxtfrön	" 1. —
10 " 1 " "	Fleråriga blomfrön	" — 50.

Fint gräs för buketter, blandadt, pr ort 10 öre.

Bladväxtfrön att säs på bänk till hel grupp jemte beskrifning öfver plantornas ordnande kr. 1: 50.

Bladväxtplantor till en ordinär grupp kosta omkring kr. 5 och till större, finare grupper kr. 8 à 10.

Lågväxta plantor för tapetgrupper finnas i stort urval, och kan beskrifning erhållas öfver huru dessa böra ordnas.

Sparrisplantor, 2-åriga **Canovers Jätte**-, pr 100 st. kr. 2.

Jordgubbplantor, i sorter, pr 100 st. kr. 3.

" blandade, pr 100 st. kr. 2.

Termometrar, infattade i trä, från 50 öre till kr. 1: 50.

Trädgårdssnäckor pr st. 35 öre; pr 100 st. kr. 28.

Spegelkuler, pr st. från kr. 4 till 16.

Torra Eterneller, gräser och mossor.

Raffia-Bast, pr skålp. kr. 1: 50.

Äkta Persiskt Insektpulver, pr flaska 25 à 50 öre.

Benmjöl, pr paket 25 öre. Utmärkt gödning för krukväxter.

Blomstergödning af professor Bergstrand, pr burk 50 öre.

Gräsklippningsmaskiner från kr. 50.

Trädgårdsvältar m. m.

Alla för årstiden tillgängliga **In- och Utländska Frukter** och **Grönsaker** tillhandahållas, hvarjemte från ett väl sorteradt lager **Specerier, Conserver, Delikatesser** och **Kaffe** säljas otroligt billigt.

Buketter och Kransar

från 1 kr., afpassade för alla fester och tillställningar, försändas efter anmodan till alla orter.

Siden- och Pappersband med tryck till billiga priser.


A. Fagerquists

prisuppgift för 1886

å diverse

Kruk- och Gruppväxter m. m.


	Pr st.	
	Kr.	Öre.
Abutilon albiflorum, hvit	—	50
„ Darwini, mörk orange	—	50
„ Thomsoni	—	50
För boningsrum och kalla växthus värderika krukväxter, enär de blomma nästan oafbrutet hela vintern.		
Acacia, många olika sorter	—	50
Acacierna höra till de härdigaste och vackraste krukväxterna i så väl boningsrum som växthus.		
Achimenis Rhizomer, olika sorter 12 st. 1: 50; i kruka	—	50
Mycket omtyckt för sina under sommaren framkommande blommor. Öfvervintras i kruka torr.		



Hyacintglas.

Achyranthes Lindenii 12 st. 2 kr.	—	25
„ Wallisii 12 „ 2 „	—	25
Rödbladiga växter, hvilka äro af stort värde i synnerhet vid ordnande af grupper i det fria.		
Adiantum capillus Veneris (Ormbunke) 50 öre å	1	—
„ concinnum 50 „ „	1	—
Växter med det finaste bladverk, hvilka trifvas godt i så väl kalla och varma växthus som boningsrum.		

	Pr st.	
	Kr.	Öre.
Agapanthus , fl. alba coeruleum 1 å	2	—
Härdig och omtyckt rumsväxt.		
Agave Americana mindre ex. 1: 50, större	3	—
” fol. var. ” 1: 50, ”	3	—
Althernanthera amabilis 12 st. 2 kr.	—	25
Två å tre tum höga växter med lifligt färgade blad, omistliga vid ordnande af tapetgrupper.		
Amaryllis formosissima	—	75
Aralia Sieboldi 12 st. 9 kr., större ex.	1	50
Särdeles vacker och härdig dekorationsväxt i så väl växthus och boningsrum som under sommaren i det fria.		
Asplenium bulbiferum mindre ex. 75 öre, större	3	50
Aucuba Japonica ” 50 ” ”	2	50
Mycket härdig krukväxt med gulfläckiga blad.		
Azalea Indica 10 st. 10 kr.	1	50
” mollis	1	50
Azaleerna äro temligen väl kända och allmänt omtyckta för sin rika blomstring.		
Bambusa Metake	1	50




Begonia rex.

Begonia rex 12 st., flera sorter, 4 kr.	—	50
” discolor 12 ” ” 4 ”	—	50
Begonierna äro särdeles att rekommendera för sina stora blad och trivas utmärkt i boningsrum.		
Bouvardia , Alfred Neuner, dubbel	1	—
” jasminoïdes, hvit, storblommig	1	—
” Hogardt, röd ”	1	—
” Queen of roses	1	—
Praktväxter med starkt orangefärgade, välluktande blommor.		
Buxus sempervirens , var. arb., 3 å 4 fot höga	5	—
Särdeles passande för trappor, altaner, verandor, o. s. v. Öfvervintras frostfritt. Är alltid grön.		
Caladium antiquorum , varmhushväxt	1	50
Calceolaria hybrida (Toffelblomma) 50 öre å	1	—

	Pr st.	
	Kr.	Öre.
<i>Calla Aetiopica</i> mindre ex. 50 öre, större	1	—
„ <i>alba maculata</i> , med hvitfläckiga blad	1	—
<i>Camelia Japonica</i> starka ex. 12 st. 45 kr.	5	—
„ svagare „ 12 „ 20 „	3	—
<i>Canna</i> , många olika sorter till utplanteringar på grupper	—	25
„ 100 st. 15 kr.	—	25
Canna-arterna kunna ej för mycket framhållas. De äro utan tvifvel de mest dekorativa bladväxter.		
<i>Cedrus Libani</i>	1	—
„ <i>Deodare</i> mindre ex. 1 kr., större	3	—
<i>Centaurea candidissima</i>	—	25
„ <i>gymnocarpa</i>	—	25
Båda sorterna hafva silfverhvita blad och äro särdeles lämpliga för tapetgrupper.		
<i>Chamaerops humilis</i> (Dvergpalm)	5	—
<i>Chrysanthemum Indicum</i> 12 sorter 5 kr.	—	50
Är lätt att odla och blommor rikt i November och December.		
<i>Cineraria hybrida</i> 12 st. med knoppar 6 kr.	1	—
„ <i>maritima</i> , fröplantor 100 st. 1 „	—	25
„ <i>candidissima</i> „ 100 „ 1 „	—	25
Cinerarierna utgöra de kalla växthusens förmästa prydnad. Blommorna framkomma i mängd och variera i alla färger. De två senare med silfverhvita blad.		
<i>Coleus hybridus</i> 12 st. olika sorter 4 kr.	—	50
Utmärka sig för bladens praktfulla färgspel.		
<i>Corypha Australis</i> , starka ex.	5	—
<i>Crassula coccinea</i> , lätt och tacksam	—	50
<i>Cryptomeria Japonica</i> , ständigt grön	1	50
„ <i>elegans</i> „ „	1	50
<i>Cupressus Lawsoni</i> mindre ex. 50 à 75 öre, större	1	—
„ <i>aurea</i> var. „ 50 à 75 „ „	1	—
„ <i>erecta</i> „ „ 50 à 75 „ „	1	—
„ <i>funebri</i> „ „ 50 à 75 „ „	1	—
<i>Curculigo recurvata</i> „ 1 à 2 kr., „	3	—
<i>Cyclamen Persicum</i> 12 st. 6 kr.	—	75
<i>Cyperus alternifolius</i> , ståtligt gräs	1	—
„ <i>distans</i> , „ „	1	—
<i>Dianthus caryophyllus</i> , fl. pl., i kruka	1	—
„ af bästa sort frö 100 st. 8 kr.	—	10
<i>Disandra prostrata</i> , vacker ampelväxt	—	50
<i>Dracaena Australis</i> mindre ex. 1: 50, större	3	—
„ <i>congesta</i> „ 50 öre, „	1	—
„ <i>Draco</i> „ 1 kr., „	3	—
„ <i>indivisa</i> , 2-åriga 12 st. 8 kr.	1	—
„ <i>paniculata</i> , „ 50 öre à	1	—
„ <i>terminalis</i> 2 kr. „	5	—
„ <i>Youngi</i> 2 „ „	5	—
Härdiga och praktfulla dekorationsväxter för växthus och boningsrum.		
<i>Eucalyptus globulus</i> (Feberträd)	1	—
<i>Eupatorium ligustrinum</i> mindre ex. 50 öre, större	1	—
<i>Evonymus Japonica</i> , fol. var. „ „ 50 „ „	—	—
<i>Farfugium grandiflora</i>	—	50
<i>Ficus elastica</i> 1 kr., 1: 50, 2 kr. och	3	—
„ <i>stipularis</i> mindre ex. 50 öre, större	1	—
<i>Fittonia argyrea</i> „ „ 50 „ „	1	—
„ <i>Pearcei</i> „ „ 50 „ „	1	—


	Pr st.	
	Kr.	Öre.
Fuchsia, många vackra sorter, starka ex.	1 kr. à	3 —
„ sticklingsplanter, rotade i krukor	12 st. 2 kr.	— 25
Gloxinia hybrida, starka rotknölar i krukor	12 „ 7 „	— 75
Utmärkt praktfulla stora blommor i alla färgnyanser. Blommor sommar och höst.		
Hedera helix (vanlig Murgröna)		— 50
„ „ fol. var.		— 75
„ „ Hibernica		— 50
Hoteja Japonica	12 st. 4: 50	1 —
Hydrangea hortensis, vanlig		— 50
„ „ Japonica, fol. var		— 50
Ilex aquifolium (Jernek)		3 —
„ „ fol. var.		3 —
Impatiens sultani ny	50 öre à	1 —
Blommor året om och har carminröda, enkla blommor.		
Isolepis gracilis, fint gräs för amplar		— 50
Levistonja Chinensis (Solfjäderpalm)	4 kr. à	10 —
Lilium lansifolium	1 „ „	2 —
„ auratum	2 „ „	3 —
Lobelia fulgens, Queen Victoria	25 öre „	— 40
Magnolia Soulangeana	6 kr. „	8 —
„ „ purpurea	4 „ „	5 —
Stora välluktande blommor.		
Maranta Lietziana, varnhusväxt	2 kr. à	1 50
„ „ Zebrina, färgade blad	2 „ „	1 50
Matricaria, rent vit, dubbel		— 50
Mentha Gibraltaria	100 plantor 1: 50	— 50
Mesembryanthemum cordifol. var.	100 „ 3 kr.	— 50
Metrosideros semperflorens		1 —
Myrtus, flera sorter	25 öre à	— 50
Naegelia, flera sorter	12 st. 4 kr.	— 50
Pelargonium zonale, nya sorter	25 sticklingar 2: 50.	— 50
„ „ dubbla	25 „ 3 kr.	— 75
„ „ Engelska „		1 —
„ „ „ „ praktfulla . större ex. 1 kr., mindre		— 50
Petunia hybrida, dubbel, flera sorter		— 50
Philodendron pertusum		4 —
Rhododendron arb. hybridum	1: 25 à	3 —
Rosa, Remontant-, i krukor, välrotade	1 kr. „	2 —
„ „ „ 2 à 4 fots stam	1: 50 „	3 —
„ „ Thea, i krukor	1 kr. „	1 50
„ „ semperflorens (Månads-)		— 50
Min rosasamling, omkring 5,000 ex., är nästan enbart af de nyare och finare sorterna som förtjena odlas, hvarföre jag tryggt kan rekommendera den.		
Sanchezia nobilis		1 —
Santolina tomentosa	12 st. 1: 50; under våren	— 50
Saxifraga sarmentosa (Arons skägg)	25 öre à	— 50
Schizostylus coccinea		— 50
Sedum, flera sorter		— 50
Selaginella denticulata		— 50
„ „ poulteri		— 50
Mosslika, ormbunkartade växter.		
Sempervivum, flera sorter		— 50
Thuja Occidentalis	större ex. 1 à 5 kr., mindre	— 60
„ „ Orientalis	„ 1 „ 5 „ „	— 50
„ „ Lobbi	„ 1 „ 2 „ „	— 50

Exempel å Tapetgrupper.



Grupp A. 6 fot.

1.	<i>Dracaena indivisa</i>	1 st.
2.	<i>Santolina tomentosa</i>	25 "
3.	<i>Cerastium Biebersteini</i>	40 "
4.	" <i>tomentosum</i>	40 "
5.	<i>Oxalis tropaeoloides</i>	30 "
5 a.	" "	30 "
6.	<i>Alternanthera amabilis</i>	60 "
7.	<i>Mentha pumila</i>	100 "



Grupp B. 6 fot.

1.	<i>Dracaena indivisa</i>	1 st.
2.	<i>Perilla macrophylla</i>	10 "
3.	<i>Cerastium tomentosum</i>	40 "
5.	<i>Lobelia Kaiser Wilhelm</i>	40 "
6.	" " "	40 "
7.	<i>Pyrethrum selaginoides</i>	60 "
8.	<i>Sempervivum tectorum</i>	100 "

Till lättnad vid ordnandet af s. k. tapetgrupper hafva vidstående teckningar lemnats. Dock kunna åtskilliga andra sorters plantor användas i stället för här upptagna, och skall det alltid blifva mig ett nöje att, då urvalet lemnas åt mig, söka göra det, hvad komposition och pris angår, till ärade requirenters fulla belåtenhet.

Sättpotatis.

Suttons magnum bonum, ny Engelsk med snöhvitt kött. Denna sort var hos mig under de föregående åren ej angripen af sjukdom, icke ens på kålen. Dagens pris.

Snöflock-, god sort, temligen tidig. Pris pr 10 ₣ kr. 1.

Ruby, ny, mycket tidig, rosenröd, god sort. Pris pr 10 ₣ kr. 1.

Hundredfold Fluke, ljusgult skal med röda fläckar. Pris pr 10 ₣ kr. 1.

The May Queen, tidig och ovanligt gifvande. Efter 9 potatis skördades 1885 hos mig 3 kub.-fot. Pris pr 10 ₣ kr. 2.

Äkta Rosenpotatis och s. k. **Mandelpotatis** till dagens pris.

Innehåll.

Erinran	Sid.	1.
Första afdelningen: Köksväxtfrön	„	2.
Andra „ Foder- och Ekonomiefrön	„	9.
Tredje „ Dekorativa Bladväxtfrön	„	12.
Fjerde „ Modeblomsterfrön	„	16.
Femte „ Blomsterfrön	„	18.
Diverse	„	35.
Kruk- och Gruppväxter m. m.	„	36.
Exempel å Tapetgrupper	„	42.

Sättföreläsning

Sättens namn beruor, att föreläsning med ändring till. Den som vill ha till sig under de följande åren ej angripas af sjukdom, ska vara på kisten. Dagens pris 10 R kr. I.

Sättföreläsning, god sort, enlign tillig. Pris på 10 R kr. I.

Ruby, en ändring tillig, försänd god sort. Pris på 10 R kr. I.

Handsköld Väsk, ljusgul skal med röda fläckar. Pris på 10 R kr. I.


The May Queen, tillig och ovanlig grön. Pris på 10 R kr. I.

Skördens 1885 försänd 3 kantar. Pris på 10 R kr. I.

Äkta Rosenpotatis och s. k. Mandelpotatis till dagens pris.

Innehåll

1	Förordning
2	Förordning
3	Förordning
4	Förordning
5	Förordning
6	Förordning
7	Förordning
8	Förordning
9	Förordning
10	Förordning
11	Förordning
12	Förordning
13	Förordning
14	Förordning
15	Förordning
16	Förordning
17	Förordning
18	Förordning
19	Förordning
20	Förordning
21	Förordning
22	Förordning
23	Förordning
24	Förordning
25	Förordning
26	Förordning
27	Förordning
28	Förordning
29	Förordning
30	Förordning
31	Förordning
32	Förordning
33	Förordning
34	Förordning
35	Förordning
36	Förordning
37	Förordning
38	Förordning
39	Förordning
40	Förordning
41	Förordning
42	Förordning
43	Förordning
44	Förordning
45	Förordning
46	Förordning
47	Förordning
48	Förordning
49	Förordning
50	Förordning



Trädskole-Alster.

Frukträd, Prydnadsträd, Bärbuskar, Prydnadsbuskar
samt Häckplantor till lägsta priser.

Önskligt vore, att ärade requirenter kunde och ville så tidigt på våren som möjligt insända sina värda requisitioner härå, på det jag i rätt tid må kunna leverera det önskade.

Att värplanteringen har stort företräde framför höstplanteringen, är ett faktum, som nu mera ej af någon fackman kan bestridas, och skulle någon vilja påstå annat, ligger säkerligen egen nytta till grund derför.

Särskild priskurant kommer under året att afgifvas å mina Trädskolealster.

Diverse:

Blomster-Plantor.

Häraf finnes ett stort urval till moderata priser.

Höga och låga Bladväxt-Plantor.

För grupper och garneringar af gräsplaner.

Pelargonier och Fuchsier.

Större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-Plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge värplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Kruk-Växter

efter mitt val lemnas till 25 kronor.

Haarlemska Blomster-Lökar.

Inkomna ärligen i September och säljas billigast.

Bukett-Papper.

Stort urval från 5 öre till 5 kr. pr st.

Buketter

för Bröllops-, Bal-, Födelse- och Namnsdagar etc.
försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

Blom-Krukor.

Många sorter billigt.

Hygrometer för hela året,

som medelst ett frökorn 24 till 48 timmar förut alldeles tillförlitligt visar förändring i väderleken. Säljes till 25 öre stycket. Vid requisition af 25 st. lemnas 33 % rabatt endast hos undertecknad.

Vatten-Kannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om de vilkor, som vid större parti kunna lemnas.

Ny priskurant utkommer ärligen i Januari.

A. Fagerquist.