Priskurant från A. Fagerquists fröhandel 1887 Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

Silfvermedalj, Malmö.

Silfvermedalj, Jönköping.

PRISKURANT

FRÅN

A. FAGERQUISTS

FRÖHANDEL

1887



JÖNKÖPING.

Silfvermedalj, Borås.

Alla anmärkningar, som förekomma i denna priskurant, torde noga observeras.

Bronsmedalj, Budapest.

FONDS BENJAMIN SULTE
UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Meddelande.

Då jag nu går att till mina ärade kunder öfversända ny priskurant för år 1887, är det mig en kär pligt att få uttala min varmaste tacksägelse för det odelade förtroende jag hitintills fått röna, hvarigenom jag är i tillfälle att erbjuda de bästa frön som i handel förekomma, till de, som synes, billigaste priser.

Någon uppblandning af frö, från föregående år, göres ej här, utan bortkastar jag hvad som möjligen qvarblifver. Af de nya frön företages profsåning, der jag anser sådant vara af behof, på det att ej något ogrobart frö ofrivilligt må här utlemnas.

Som jag varit i tillfälle att besöka åtskilliga fröodlare i utlandet och taga kännedom om deras noggrannhet, är det mig lätt att från tillförlitliga hus fornera mig, och kan jag derför med största trygghet rekommendera min fröhandel.

I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna priskurant, anmodas vänligen att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.

II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpta, ingifvas inom 8 dagar efter sändningens emottagande. Senare gjorda anmärkningar af hvad beskaffenhet som helst upptagas ej.

III. Reqvisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.

IV. Trädgårdsmästare och trädgårdsdrängar som äro af mig väl kända och till mig uppgifvit sina fordringar, anvisas platser, då sådana finnas, utan att jag derför tager någon slags ersättning.
Herrar Trädgårdsegare som önska Trädgårdsmästare eller Trädgårdsdrängar, kunna hos mig erhålla nödiga upplysningar om desamma utan afgift.

V. Till lättnad för reqvirenter åtföljes denna priskurant af en reqvisitionsblankett, hvarå endast N:r och qvantum behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress tydligen utsättas.

VI. Återförsäljare kunna betinga sig rabatt efter partiets storlek.

VII. All försäljning är beräknad **extra kontant,** hvarför reqvisitioner från för mig okända reqvirenter torde åtföljas af remissa. I motsatt fall anses efterkraf berättigadt.

VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.

IX. Embalage beräknas billigt, men återtages ej.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Första Afdelningen.

Köksväxtfrön.

Då 25 ort af samma sort tagas, beräknas skålpunds-pris. Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

Nr		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
1	**Anis**	100	3
	Bönor, Stång- (Phaceolus vulgaris):		
2	„ „ **extra breda Svärds-**, Svenska	75	2
3	„ „ Socker-, Bryt-, med gula skidor	80	2
4	„ „ „ Perl-, s. k. Sparrisbönor	80	2
5	„ „ Mont d'or med gula skidor, rikbärande	80	2
6	„ „ Rosenbönor, rödblommiga	50	2
	„ Kryp- (Phaceolus vulgaris nanus):		
7	„ „ tidiga, breda, Svärds-, extra	50	2
8	„ „ Flageolet- med gula skidor, utmärkta	50	2
9	„ „ „ chevriers	50	2
10	„ „ tidiga, Adler-	40	2
11	„ „ Socker-, Perl-, fina grå	40	2
12	„ „ Osborn's, tidigaste, för drifning	50	2
13	„ „ Nevington Wonder, utmärkta för bänk och friland	40	2
14	„ „ Mont d'or, nya, med gula skidor	65	2
15	„ „ Hundra för en	40	2
16	„ „ bruna, vanliga Holländska	25	2
17	„ Välska eller Bondbönor, vanliga	25	2
18	„ „ Windsor, utmärkta	40	2
19	„ „ **Johnson's, oöfverträffliga**	40	2
	Stångbönorna fordra fet jord och skyddadt läge, böra ej utsättas förr än i slutet af Maj eller då jorden hunnit blifva varm. Krypbönorna fordra ej så fet jord, behöfva ej sprötas och kunna utsättas något tidigare.		
20	Boretsch (Borago officinalis)	100	3
	Sås på kalljord. — Bladen användas till sallad och blommorna lemna riklig näring åt bien.		
21	Cicoria (Cichorium Intybus), tjock Magdeburger-	95	3
	Fordrar fet jord. — Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.		
22	Coriander	50	3
23	Dill (Anethum graveolus)	70	3
24	Esdragon (Artemisia dracunculus) à port. 25 öre		200
25	Fenkol, söt	80	2
	Gurkor, för list eller friland:		
26	„ Slang-, hvita, extra långa	700	12
27	„ „ gröna, förbättrade, extra långa	700	12
28	„ „ „ Chinesiska	700	12
29	„ „ „ **Qvedingburger- Jätte-**	—	35
30	„ halflånga, rikbärande	500	10
31	„ Druf- eller Vesterås-, små gröna	250	10
32	„ „ „ „ „ hvita	450	10

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
	Gurkor för drifning i bänk:		
33	„ Arnstädter-, gröna Jätte- . . . . . à port. 15 öre		120
34	„ „ ljusgröna Jätte- . . . . „ 15 „		120
35	„ „ snöhvita Jätte- . . . . „ 15 „		150
36	„ **Berliner- Aal,** . . . . . „ 15 „		40
37	„ **Himalaya** . . . . . „ 15 „		150
38	„ **Noa's Drif-,** extra gifvande . . . „ 15 „		150
39	„ Carter's Early, Champion- Jätte- . . „ 15 „		50
40	„ Königsdorfer, nya, förträffliga . . . „ 15 „		100
41	„ Non plus ultra, tidiga, gröna . . . „ 15 „		40
42	„ „ „ „ „ hvita . . . „ 15 „		100
43	„ Prize von London . . . . . „ 15 „		100
44	„ **Rollisons Telegram** . . . . . „ 15 „		150
45	„ **Ruhm von Qvedlinburg,** hvita . . „ 15 „		150
46	„ **Ruhm von Erfurt,** långa, hvita . . „ 15 „		100
47	„ Man of Kent, gröna . . . . . „ 15 „		50
48	„ Sillig's, hvita . . . . . „ 15 „		60
49	„ Victory of Bath . . . . . „ 15 „		50
50	„ semperfructifera, goda, härdiga . . „ 15 „		50
51	„ snöhvita Jätte- . . . . . „ 15 „		150
52	„ 10 sorter, 1 port. af hvarje 1 krona		
	Alla gurksorterna fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut. I torr väderlek är vattning nödvändig såväl för bänk- som frilands-gurkor. N:r 29 är en mycket härdig sort och befunnits utmärkt för bänk och friland. N:r 37 och 38 äro mycket tidiga och härdiga.		
53	Hafrerötter (Tragopogon porrifolium)	250	5
	Odlas som palsternackor. Rötterna användes till kaffe.		
54	Isop (Hysopus officinalis)	200	5
	Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.		
55	Krasse (Lepidium sativum), Sommar-, krusbladig	50	3
56	„ (Tropaeolum majus), Indiansk	110	5
	Sommarkrassen användes späd såsom sallad och något större såsom kål. Den är ej noga på jordmån. Den Indianska odlas såsom prydnad och den omogna knoppen syltas till sallad.		
57	Kronärtskockor (Cynara scolymus), stora, Engelska	—	15
58	„ Franska, gröna	—	15
59	„ „ violetta	—	15
60	„ Italienska, violetta, stora	—	10
	Fordrar stark gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrifvas i bänk i början af Februari, skolas först i 4 tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsättas med hel klimp på tre fots afstånd. Rötterna öfvervintras säkrast i lådor i ett svalt rum, torr källare eller dylikt.		
61	Kummin	100	5
	Kål (Brassica oleracea acephala):		
62	„ **Bladkål,** hög, krusig, grön	100	5
63	„ „ halfhög, grön, extra krusig	150	5
64	„ „ låg, krusig, grön	100	5
65	„ „ blå Jätte-, 6 à 8 fot hög	200	5
66	„ „ gulfläckiga blad	—	10
67	„ „ hvitfläckiga blad	—	10
68	„ „ rödfläckiga blad	—	10
	„ **Blomkål** (Brassica oleracea botr. caul.):		
69	„ „ Asiatisk	1000	15

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort, öre.
70	**Kål Blomkål** Engelsk, tidig	1000	15
71	„ „ „ sen	1000	15
72	„ „ **Von Walcheren,** sen	1000	15
73	„ „ Kejsar-, till drifning . . . . . à port. 20 ö.	—	50
74	„ „ **Erfurter-Dverg-, extra 1:a qval.,** „ 50 „	—	130
75	„ „ „ . . 2:a „ „ 25 „	—	70

Erfurter-Dverg-Blomkål.

76	**Kål, Blomkål,** ny Frankfurter- Jätte-, tidig	—	30
77	„ „ **Italiensk, non plus ultra,** mycket tidig .	—	30
78	„ „ **Utrechter-, sen** och **stor** sort	—	25
	„ **Brüsselkål** (Brassica oleracea gemmifera):		
79	„ „ stor, hög	160	5
80	„ „ låg, extra, Aigburth	300	5
	„ **Hvitkål** (Brassica oleracea capitata):		
81	„ „ **Svensk skörd, 1:a qval.,** (odlad i Westergötl.)	500	8
82	„ „ **Hufvudkål,** tidig, mörkröd	—	10
83	„ „ Sockertopp-, tidig	250	5
84	„ „ Majspets-, tidig	250	5
85	„ **Sjökål**	—	10
86	„ **Savoykål** (Brassica oleracea capitata bullata), extra tidig	250	5

Bladkålen är ej så noga på jordmånen. Grönkrusig är mest omtyckt.

Blomkålen fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidighet, förtjenar att rekommenderas.

Både brüsselkål och hvitkål fordrar mycket fet jord och båda planteras på 2 fots afstånd emellan hvarje planta.

På Brüsselkålen bör toppen afskäras i början af Augusti, så blifva hufvudena större.

87	**Kålrötter** (Brassica Napus rapifera), **Svenska, stora, släta, gula,** utmärkt sort	110	4

Öfrige sorter, se foderväxter!

Plantor till kålrötter uppdrages på kall bänk och vid midsommartiden utplanteras på 1½ fots afstånd i fet jord.

	Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa):		
88	„ tidig, hvit, Wiener-, extra	—	10
89	„ „ blå, „ „	—	10

Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kålrötter.

	Kärleksäple eller Tomates (Solanum Lycopersicum):		
90	„ **röd, låg, extra**	—	50
91	„ blandad	—	10
92	**Körvel** (Anthriscus cerefolium), krusbladig	—	5
93	„ „ „ Spansk	—	10

Trifves i hvad jordmån som helst.

Nr		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
94	**Lavendel** (Lavendula spica)	250	5
	Lök (Allium cepa):		
95	„ gul, plattrund, hård, Holländsk	180	5
96	„ **blodröd,** „ „	160	5
97	„ mörkröd, Brannschweiger-	150	5
98	„ silfverhvit, hård, Holländsk, Syltlök	360	10
99	„ gul, rund, **Zittauer- Jätte-**	200	5
100	„ Bornaer- Jätte-, ljusröd, rund	360	5
101	„ Magnum Bonum, ljusröd, oval, stor, mycket hållbar .	250	5
102	„ James, gul, „ „ „ „ . .	200	5
103	„ Arnstädter, gul, päronformig, söt	240	6
104	„ Madeira- eller Portugisisk-, rund Jätte-	—	6
105	„ „ „ plattrund Jätte-	—	6
106	„ Bellegarde, extra, stor	—	20
	Hvarje lök väger 1 à 2 skålp. 104, 105 och 106 böra sås i bänk och planteras som Purjo i fet jord.		
107	**Lök** Purjo-, (Allium porrum), tidig, Sommar-	110	5
108	„ „ Brabanter- Jätte-, Vinter-	200	8
109	„ Charlotten-, små lökar	75	5
110	„ Röd-, „ „	50	5
111	„ Hvit-, „ „	150	5
	All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ogödslad sandjord. Bör sås så tidigt som möjligt. Purjo- och Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 à 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land. N:r 109, 110 och 111 böra sättas tidigt på 4-tums afstånd och lemna då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.		
112	**Malört** (Artemisia absinthium)	—	5
113	**Mangold** (Beta cicla), storbladig, vanlig	70	5
114	„ Poirée a cardes blanches, silfverbladig	—	5
115	„ med guldgula bladstjelkar	—	5
116	„ med röda blad och stjelkar	—	5
	Behandlas som rödbetor. Bladen användes som spenat eller sallad. Rötterna, planterade i lådor ställda i ljus källare, lemna sallad under vintren.		
117	**Mejram** (Majorana hortensis)	260	5
	Meloner (Cucumis melo), **à port. 10 öre,** alla sorter särsk.		
118	„ Ananas-, små frukter		
119	„ Queen Victoria		
120	„ Sucker von Tours, sockersöta		
121	„ Nät-, söta, stora		
122	„ Cantaloupe, stora, gula de Paris		
123	„ „ Prescot, tidiga, silfverhvita		
124	„ Göteborgs-, s. k. Torgmeloner, blandade		
125	„ Suttons, Golden Champion-, gula m. gröna fläckar, utm.		
126	„ Jenny Lind		
127	„ Reard's Scharlet Flesh, rödfläckiga, fina		
128	„ Gurk-, utmärkta		
129	„ Klätter-, gröna		
130	„ Vatten- (Cucumis citrullifolium)		
131	„ 10 sorter . . . . . 1 port. af hvarje 75 öre		
132	„ blandade sorter . . . . . à port. 10 „	—	25
	Cantaloupe är den bästa till drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp. Vattenmelonen bör ej beskäras.		
133	**Melissa** officinalis	—	10
	Morötter (Daucus carota):		
134	„ Pariser-, Drif-, tidiga, korta, för bänk.	160	3
135	„ **Nantaise-,** halflånga, cylinderformiga, utmärkta .	120	3

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
	Morötter (Daucus carota):		
136	„ Hornska, långa, röda, tidiga	80	3
137	„ **Altringham-**, stora, röda, söta	85	3
138	„ fina, hvita, genomskinliga	80	3
	Öfrige sorter, se foderväxter!		
	För sådning på bänk är Pariser-Drif den bästa: Nantaise öfverträffar alla andra sorter i godhet, blifver 5 à 6 tum lång, slät, trubbig och temligen tidig. Altinghams är en gammal god och stor sort, förtjenar derför att odlas i stort. De genomskinliga stufvas som blomkål och ätes af alla med god smak.		
	Morötter i allmänhet fordra djup och fet ej nygödslad jord.		
	Molla eller Mell (Atriplex hortensis):		
139	„ „ „ gul, storbladig	60	5
140	„ „ „ röd	60	5
	Användes som spenat.		
	Palsternackor (Pastinacca sativa):		
141	„ stora, långa, vanliga, bästa sort	50	3
142	„ korta, tjocka, extra	50	3
	Behandlas som morötterna. Böra ej qvarstå på landet under vintren enär de då blifva giftiga.		
143	**Patientia** (Rumex patientia)	85	5
	Är flerårig, men för erhållande af god skörd, måste gödsel hvarje höst nedhackas mellan raderna.		
	Persilja (Petroselinum sativum):		
144	„ Plumager, krusig, extra	50	3
145	„ extra krusig, Moss-	60	3
146	„ ormbladig, finkrusig	75	3
147	„ Rot-, stor, tidig, söt	80	3
	Odling och användning äro allmänt kända.		
148	**Peppar,** Spansk (Capsicum annuum)	—	8
149	**Portulacka** (Portulaca oleracea), gul	—	5
150	„ „ „ grön	—	5
	Pumpa (Cucurbita pepo):		
151	„ gul Jätte-, ... à port. 20 öre	—	30
152	„ Mammouth- Jätte-, ... „ 20 „	—	30
153	„ blandad . . . . . „ 20 „	—	30
154	„ **Växtmärg-** . . . . . „ 10 „	—	20
	Prydnadspumpa, se Blomsterafdelningen.		
	Plantor böra uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge.		
155	**Rhabarber** (Rheum hybridum), **Victoria-**	—	10
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon kökträdgård och äfven finnas i parker, der den gifver god effekt. — Plantor ett- och tvååriga finnas att tillgå à 10 öre. Sticklingsplantor à 40 öre.		
156	**Rosmarin** (Rosmarinus officinalis)	—	25
	Rofvor (Brassica rapa):		
157	„ Maj-, tidiga, gula, plattrunda	50	3
158	„ „ „ hvita, runda	50	3
	Se vidare foderrofvor.		
	Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken.		
	Rädisor (Raphanus radiculus):		
159	„ tidiga, hvita, extra	100	3
160	„ runda, rosenröda Erfurter-, extra	120	3
161	„ „ „ med hvit rotända, extra	100	3
162	„ „ gula, kortbladiga	100	3
163	„ nya, ovala, rosenröda, med hvita rotändar, extra .	120	3
164	„ **Konfekt-,** runda, **tidigaste af alla, nya, extra** .	140	3
165	„ **Non plus ultra, rund, röd, extra**	—	40

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
	Rädisor (Raphanus radiculus):		
166	„ Woods, långa, rosenröda	100	3
167	„ blandade	100	3
	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor bör sängen efter sådden beströs med aska.		
	Rättikor (Raphanus sativus):		
168	„ Vinter-, Erfurter-, svarta, runda	100	3
169	„ „ Pariser-, långa, kolsvarta med hvitt kött	120	3
170	„ Sommar-, svarta, runda, finbladiga	75	3
171	„ „ hvita, „	75	3
172	„ „ guldgula, „ extra	90	3
173	„ „ Chinesiska, rosenröda, utmärkta	100	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättikorna ej böra sås förr än vid midsommar enär tidigare sådda gå nästan alla i frö.		
	Rödbetor (Beta vulgaris):		
174	„ **långa, svartröda,** Svenska	60	3
175	„ halflånga, **non plus ultra**	140	3
176	„ långa, mörkröda, glatta, **extra**	210	5
177	„ Egyptiska, plattrunda, mörkröda	100	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas.		
	Sallad, Hufvud-, (Lactuca sativa capitata):		
178	„ „ Kejsar-, Drif-, gulbladig, tidig	230	8
179	„ „ Steinkopf-, gulbladig, tidig	360	8
180	„ „ Weeler's Tom Thumb-, bildar fasta hufvud	400	8
181	„ „ Gebrüder Dippe's, gulbladig, utmärkt	310	8
182	„ „ Trotzkopf-, hårda hufvud	280	8
183	„ „ Asiatisk-, stor, gulbladig	180	6
184	„ „ blandade sorter	150	6
	All hufvudsallad fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsättas på 8 à 10 tums afstånd.		
	Sallad, Blad-, (Lactuca sativa foliosa):		
185	„ „ tidig, gul, rundbladig	140	5
186	„ „ mosskrusbladig, god och mycket omtyckt till garnering	200	5
187	„ „ blandade sorter	125	5
	Bladsallad sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.		
188	**Salvia** (Salvia officinalis)	—	10
189	**Scorzonera** (Scorzonera Hispanica)	280	10
	Rötterna upptagas och förvaras i källare uti torr sand.		
190	**Sockerrötter** (Sium sisarum)	450	10
	Odling och användningssätt se Scorzonera.		
191	**Selleri** (Apium graveolens), stor rot	300	10
192	„ „ Blad	—	8
	Fordrar fet nygödslad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge. Plantorna uppdrages på ljum bänk och utplanteras i rader med 1 à 1½ fots afstånd mellan hvarje planta.		
193	**Senap** (Sinapis), gul, Engelsk	50	3
194	„ „ brun, Holländsk	60	3
	Bladen afskäres före blomningen och stufvas som kål.		
195	**Sparris** (Asparagus officinalis), **Canovers collosal**	200	6
	Två-åriga plantor finnas att tillgå à 2 kr. pr 100 stycken.		
	Spenat (Spinacia glabra):		
196	„ **de Gaudry,** stor, tjock och rundbladig	40	3
197	„ **mörkbrun,** rundbladig, sen	40	3

N:r		Pr skålp öre.	Pr ort. öre.
	Spenat (Spinacia glabra):		
198	„ Savoy-, med taggiga frön	50	3
199	„ Ny-Zeeländsk- (Tetragonia expansa)	100	3
	Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.		
200	**Syra** (Rumex acetosa), storbladig	100	5
201	„ „ „ **Belleville**	100	5
	Behandlas som Patientia.		
202	**Timjan** (Thymus vulgaris), Vinter-	250	10
203	„ „ Sommar-	800	10
	Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdragas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kallbjord.		
204	**Tobak,** storbladig Jätte-, blandade goda sorter	300	10
205	„ Cuba-	—	20
206	„ Havanna	—	20
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.		
207	**Vinruta**	—	10
	Ärter (Pisum sativum)		
208	„ **Socker-, Engelska, Sabel-, stora, möra skidor,** 150 centimenter höga, Svenska . . .	65	2
209	„ „ med vaxgula skidor	60	2
210	„ „ Vilmorins, skrynkliga Märg-, små skidor 75 centimenter höga	60	2
211	„ „ tidiga Kryp-, rikbärande, 30 cm. höga . .	50	2
212	„ „ tidiga, de Grace- eller Buxbom-, för drifning i bänk, 20 cm. höga	100	5
213	„ „ Furst Bismarck, nya, allra tidigaste, 50 cm. höga	100	5
214	„ „ Sparris, 30 cm. höga	100	5
	Af sockerärterna användes hela skidan till mat. — Den förstnämnda fordrar 5 à 6 fot högt ris eller spröt, Vilmorins 3 fot högt och de tre sistnämnda behöfva icke sprötas.		
215	**Ärter, Sprit-,** Dippe's allra tidigaste, förbättrade, 60 centimeter höga	60	2
216	„ Carte's First Crop, 70 cm. höga	35	2
217	„ Daniel O'Rourke, tidiga,, extra, 80 cm. höga .	30	2
218	„ Maj-, tidiga, rikbärande, 80 cm. höga . . .	30	2
219	„ Prince Albert, tidiga, rikbärande, 80 centimeter höga	30	2
220	„ Laxton's supreme, tidiga, gröna, 100 centimeter höga	40	2
221	„ Paradis, extra, långa, skidor	45	2
222	„ Early wonder, tidiga, mycket rikbärande, 40 cm. höga	30	2
223	„ de Grace- eller Buxbom-, 20 cm. höga . . .	50	2
224	„ **Märg-,** Wunder von Amerika, 18 cm. höga .	65	2
225	„ „ Carter's Telefon. extra, 120 cm. höga	75	2
226	„ „ Pride of the Market, stora, rikbärande	70	2
227	„ „ Culverwell's Telegraph, rikbärande .	70	2
228	„ „ **Champion of England,** 120 cm. höga	40	2
229	„ „ blandade, tidiga och sena	50	2
	Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, leraktig, ej nygödslad jord. Märg-ärterne äro skrynkliga och utmärka sig för sin sötma. Champion of England är den bästa för inläggning.		

Benmjöl, för gödning af krukväxter, pr paket 25 öre.
Blomstergödning, pr burk 50 öre.
Champignonbryt, i form af tegelsten, pr ℳ 50 öre.
Jordärtskockor, rotknölar, pr kanna 75 öre.
Pepparrotsstrålar, pr 100 st. kr. 1: 25; 1,000 st. 10 kr.
Päronkärnor, pr ℳ kr. 3; pr ort 5 öre.
Ympvax, flytande, pr burk 75 öre. Vanligt ympvax pr ℳ 75 öre.
Äplekärnor, pr ℳ kr. 1: 50; pr ort 5 öre.
Raffiabast, pr ℳ kr. 1: 50. 10 ℳ 10 kronor.
Fogelfrö, alla sorter, 25 öre ℳ.
Myrägg, m. m.

Träd- och Buskväxtfrön

anskaffas billigt, då order i rätt tid ingår.

Andra Afdelningen.

Foder- och Ekonomiefrön.

N:r		Pr skålp öre.
	Foderroffrön eller **Turnips.**	
300	**Gula,** runda, Wilhelmsburger	50
301	„ **långa, Bortfelder-**	65
302	**Hvita,** „ grönhufvade	60
303	„ „ rödhufvade	60
304	„ runda, „ Jätte-	60
305	„ „ Jätte-	60
306	**Blandade** sorter, Engelska	60
	Roffrön böra ej sås förr än vid midsommar, ty tidigare sådda förstöres merändels af s. k. jordloppor. På drill sås 5 à 6 skålp. på tunuland i fet men ej nygödslad jord. De hvita och största användes först till utfodring, emedan de röd- och grönhufvade äro lättare att förvara.	
	Foderkålrötter.	
307	**Gula,** släta Jätte-, Engelska	60
308	„ Laing's, gula Jätte-	75
309	**Hvita,** „ „	55
310	**Gula, släta, svenskt frö**	110
	Dessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men böra sås 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vintrarne. På tunnlandet sås 5 à 6 skålp. frö.	

N:r		Pr skålp öre.
	Foderbetor.	
311	**Röda,** Jätte-, Elvethams	50
312	„ „ Eckendorfer-	50
313	„ „ Obendorfer-	50
314	**Gula,** „ „ Champignon-	50
	Odlas som morötter och böra sås tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket oftа inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor. På drill sås 5 skålp., men vid bredsådd åtgår 8 skålp. pr tunnland.	
	Sockerbetor.	
315	**Hvita,** Vilmorins, sötaste	50
316	**Silfverhvita,** Dippe's förbättrade, Skotska	50
	Behandlas som Foderbetor. Böra ej sås i nygödslad jord emedan sockerhalten derigenom betydligt förminskas. Utsäde som foderbetor.	
	Fodermorötter.	
317	**Hvita, förbättrade Jätte-, Skotska, allra bästa sort**	55
318	**Röda,** grönhufvade „ s. k. Altringham	80
319	**Orange** „ extra stora, gula Saalfelder-	70
320	„ gula Jätte-, grönhufvade	70
	Morotsfröet bör utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fördrar fet och lätt jordmån. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jätte-morötterna utmärkta för deras rika afkastning. På drill sås 5 à 6 skålp., bredsåning 8 à 10 skålp. pr tunnland.	
	Diverse.	
321	**Bohvete**	
322	**Senap,** gul	
323	**Jätte-kål**	
324	**Träd-** eller **Ko-kål**	dagens lägsta priser.
325	**Foderpalsternackor**	
326	**Hästbönor**	
327	**Bohvete**	
	Spergel.	
328	**Spergula maxima, Jätte-** à 100 ℳ 20 kr.	25
329	„ sativa, vanlig à 100 „ 12 „	15
	Kända och omtyckta foderväxter isynnerhet på sandmark, till grönfoder, gröngödning, hötorkning och färbete. Frö utsås 15 à 20 skålp. på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harfvas väl före sådden.	
	Fodergräser.	
330	**Rödklöfver, Svensk**	
331	„ Rysk	
332	„ Schlesisk	
333	**Hvitklöfver,** Svensk	
334	„ Schlesisk	dagens lägsta priser.
335	**Alsikeklöfver, Svensk**	
336	**Timotej, Svenskt**	
337	„ utländskt	
338	**Agrostis** stolonifera (Kryphven)	70
339	„ capillaris (Hårhven)	70
	Flerårigt gräs, som eger värde som botten- eller mellangräs. Fortkommer bäst på fuktiga ängar med humusrik jord. Sås ej enbart. Användes äfven som bottengräs i finare blandningar för trädgårdsplaner.	
340	**Alopecurus** pratensis (Ängskafle)	100
	Fordrar fet och fuktig jord; mycket gifvande.	

N:r		Pr skålp öre.
341	**Anthoxanthum** odoratum (Vårbrådd)	100
	Ett flerårigt gräs, som bäst trifves på högländta ängar och betesmarker och passar förträffligt till betesgräs.	
342	**Avena elatior** (Knylhafre)	85
	Fortgår bäst på lerhaltig, ej för fuktig jord.	
343	**Cynosurus cristatus** (Kamäxing)	110
	Trifves äfven å torr mark, bildar täta vallar, hvarföre den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	
344	**Dactylus glomerata** (Hundäxing)	95
	Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande fodergräser. Fördelaktigt är att så den tillsammans med Timotej.	
345	**Festuca elatior** (Ängsvingel)	90
346	„ arundinacea (Strandsvingel)	—
347	„ duriuscula (Hårsvingel)	50
348	„ ovina (Fårsvingel)	50
	Fleråriga gräser; fordrar jord lik föregående.	
349	**Holcus lanatus** (Luddtåtel)	25
	Flerårigt gräs af medelmåttigt värde som foder, men af stort gagn på mager och sandig jordmån, der andra, bättre gräser ej gå till.	
350	**Lolium perenne** (Engelskt Raygräs)	30
351	„ „ (Italienskt „)	35
	Fordrar god jord, är mycket gifvande; men fryser ofta bort i mellersta och norra Sverige.	
352	**Lupinns,** blå Jätte-, ...	20
353	„ gul „	20
354	„ hvit „	35
355	**Medicago sativa** (Blå-Lucern)	90
	Är ej noga på jordmån.	
356	**Poa** pratensis (Ängsgröe)	65
357	„ nemoralis (Lundgröe)	100
358	„ trivalis (Betesgröe)	80
	Fortgå i hvilken jordmån som helst. Äro lika användbara till fodergräs som gräsplaner och böra derföre ingå i myckenhet i hvarje blandning. Nemoralis går godt i skugga.	
359	**Seradellus** ornitopus sativus	25
	Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs- eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.	
360	**Prima** blandning för ängsådd å torr mark	45
361	„ „ „ å fuktig mark	55
362	„ „ **för större gräsplaner i trädgårdar eller parker**	50
363	„ finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar	50
	Den sistnämnda blandningen uthärdar icke alltid våra vintrar.	
364	**Fin,** fin Timotej för gräsplaner i trädgårdar	30

Vicker-, Råg- och Linfrö.

Prima vara efter dagens priser.

Tredje Afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
400	**Abutelon,** Thompsoni		25	
401	**Acanthus** mollis, mjukbladig, skön	10	5	12—15
402	„ Lucitanicus, bredbladig skön Vackra stora antikformiga blad.	10	5	12—15
403	**Amaranthus** bicolor, tvåfärgad	15	8	6—8
404	„ **Henderi,** blad med det mest lysande färgspel	30	8	15—20
405	„ melancholicus ruber	15	5	15—20
406	„ nobilis pyramidalis, vinerröd	40	5	15—20
407	„ pendulus	10	10	15—20
408	„ **salicifolius,** mycket dekorativ Alla sorterna äro ettåriga. Bör uppdragas i bänk.	90	10	15—20
409	**Aralia Sieboldii**	—	25	
410	„ papyrifera	—	20	
411	„ penthophylla, **fol var** Flerårig, ståtlig bladväxt. Plantor böra uppdragas i bänk. Öfvervintras frostfritt. Fröet hemkomme strax efter mognaden i April.	—	40	
412	**Artemisia** annua	10	5	50—60
413	„ gracilis S:t Petersburg	15	5	60—80
414	„ argentea silfverbladig De två förstnämnda växa pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Perilla. Böra sås i bänk.	20	5	10—12
415	**Atriplex** hortensis purpurea	10	5	50—60
416	„ „ cupreato rosea Gör med sina mörkröda blad god effekt i både bladgrupper och glesare buskpartier. Plantor uppdragas i sen bänk.	10	5	50—60
417	**Barbarea,** (vulgaris), brokbladig		10	
418	**Beta** Brasiliensis, silfverhvita bladstjelkar	6	5	20—30
419	„ „ gullgula „ Växtsätt och behandling likt Rödbetor.	6	5	20—30
420	**Bocconia** Japonica Flerårig skön bladplanta. Fröet gror först andra året.	100	10	20—30
421	**Brassica** variata, hvitfläckig	10	5	40—50
422	„ „ rödfläckig Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som bladväxter, å så väl grupper som rabatter.	10	5	40—50
423	**Canna Ehemanni** (Blomsterrör) rotknölar	—	—	
424	„ Alégatière bronsfärgad	40	10	20—30
425	„ Bonette	30	10	20—30
426	„ Zebrina elegantissima	50	10	30—40
427	„ gigantea	15	10	40—45
428	„ Indica superba	10	10	40—45
429	„ metallica	80	20	25—30
430	„ purpurera bybrida	50	20	15—25

N:r		Pr ort öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
431	**Canna** Warscewiczoides	40	10	30—40
432	„ blandade sorter Sås på bänk eller i krukor i Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor och utplanteras på kallj ord i början af Juni.	10	5	15—30
433	**Cannabis** gigantea (Jättehampa)	8	5	75—100
434	**Cardus** marianus Tistelart med brokiga blad.	8	5	20—30
435	**Centaurea** argentea vera (candidissima)	—	25	4—6
436	„ Clementi	—	10	6—7
437	„ gymnocarpa Alla sorterna äro fleråriga. Öfvervintras vid fem grader. De hafva silfverhvita, vackert formade blad.	—	10	4—6
438	**Cerastium** Biebersteini	70	10	3—4
439	„ tomentosum Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.	70	10	3—4
440	**Chamaepeuce** Casabonae	—	10	8—12
441	„ **diacanta** Två vackra tistelarter. Fröet bör sås på bänk eller i krukor.	30	10	8—12
442	**Chenopodium** artriplicis Ettårig, rödbladig växt. Fröet bör sås på bänk.	10	5	30—40
443	**Cineraria** candidissima	25	8	5—8
444	„ maritima Utmärkt vackert formade, grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i tempereradt hus.	15	8	5—8
445	**Coleus** hybridus . . . . . 25 frön	—	10	10—15
446	„ **nyaste sorter** . . . . . 15 „ Lämpar sig bäst för kruka, men går äfven bra ute under högsommaren. Sås i bänk.	—	20	10—15
447	**Echeveria** globosa	—	25	2—3
448	„ metallica	—	25	2—3
449	„ „ glauca Utmärkt vackra rosettformade växter. Sås i bänk. Öfvervintras frostfritt.	—	25	2—3
450	**Eryngium** planum, flerårig bladväxt	25	10	15—20
451	**Erianthus** Ravenae Ett fleråri gt, vackert, storväxt gräs med prydliga blomvippor.	15	10	
452	**Eucalyptus** globulus (Feberträd)	75	10	
453	„ rubusta Räknas till veridens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.	—	10	
454	**Ferdinanda,** eminens	—	20	
455	**Gnaphalium** lanatum Låg växt med silfvergrå blad, utmärkt för tapetgrupper.	—	20	
456	**Gunnera scabra,** ståtlig	—	20	
457	**Gynerium** argenteum (Silfvergräs) Sås på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristående på gräsplaner.	—	10	30—40
458	**Grevillia** robusta, skön bladplanta	—	20	
459	**Helianthus** argyrophyllus, silfverbladig	20	5	30—40
460	**Heracleum** giganteum	10	5	
461	„ eminens Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar. Blifva på fet jord ända till 8 à 10 fot höga. Fröet sås på kallbänk eller i krukor, gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.	10	5	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak. öre.	Ungefär höjd i tum.
462	**Holcus** saccharatus	10	5	40—50
	Ettårigt prydnadsgräs, liknande majs. Bör sås på bänk.			
463	**Hordeum** jubatum (Norskt ax)	10	5	15—20
	Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås direkt på kalljord.			
464	**Lagurus** ovatus	10	5	10—15
	Ståtligt gräs med hvita, ulliga ax.			
465	**Lavatera** arborea	15	10	60—70
466	„ „ fol. variegatis, ny	—	30	
	Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös, fet jord, blifva en verklig prydnad.			
467	**Mentha,** gibraltarica	—	25	2—3
468	**Mesembrianthemum cordifolium,** fol. var. . . .	—	30	2—3
	Låg, krypande, vacker växt med hvitspräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.			
469	**Nertera** depressa	—	20	2—3
	Fin grönska. Korallröda bär.			
470	**Nicotiana** atropurpurea grandifl. (Storbladig tobak)	20	10	60—70
471	**Onopordon** Tauricum	10	5	
	Tvåårig tistelart, som första året blir 1 à 2 fot hög och andra årer ända till 8 fot hög. Silfvergrå blad.			
472	**Oxalis** atropurpurea	40	10	3—4
	Purpurröda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.			
473	**Panicum** sulcatum, palmlika blad, k.	—	10	
474	**Paspalum** elegans, vackert gräs med hvita ax . .	—	10	12—15
475	**Perilla** arguta Nankinensis	8	5	10—15
476	„ fol. atropurpureis laciniatis	10	5	10—15
477	„ macrophylla crispa **compacta**	20	5	10—15
	Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 475 har bruna, metallglänsande blad. 476 har mörkare, fransade blad. 477 har kompakta, metallfärgade och brokiga blad.			
478	**Pyrethrum** partenifolium aureum	50	10	4—6
479	„ „ „ selagenoides . .	250	25	3—5
	Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Böra sås på bänk.			
480	**Rheum** Queen Victoria	10	5	10—15
481	„ undulatum	10	5	
	Storbladiga rhabarberarter. Mycket dekorativa. Fleråriga.			
482	**Ricinus** communis major (Underträdet)	6	5	60—70
483	„ Bourboniensis arboreum	6	5	60—60
484	„ **mirabilis,** bronsfärgad	20	10	60—70
485	„ **Gibsoni,** mörkröda, glänsande blad . . .	10	5	60—70
486	„ purpureus major	10	5	60—70
487	„ sanguineus major	5	5	60—70
488	„ „ minor	10	5	30—40
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.			
489	**Salvia** argentea	15	5	
	Stora silfvergrå, utefter marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Sås på bänk.			
490	**Santolina** maritima	45	10	6—3
	En mycket vacker hvitbladig, för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.			
491	**Solanum atropurpureum,** purpurröda stjelkar . .	25	5	20—30

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
492	**Solanum** Balbisii, ljusgröna blad med gula taggar .	20	5	20—30
493	„ capsicastrum. k., röda frukter	50	5	10—15
494	„ laciniatum, stora, mörkgröna blad . . .	20	5	40—50
495	„ Lycopersicum (Kärleksäpple)	10	5	30—40
496	„ marginatum, bladen hvita med gula ränder	25	5	20—30
497	„ **robustum**, stora brunröda blad	80	10	20—30
498	„ Weatherilii, mycket dekorativ	20	10	20—30
	Alla solanumarterna äro mycket dekorativa, planterade så väl i kruka som på fritt land. Böra sås på bänk.			
499	**Stachys** lanata, silfvergrå blad	15	6	6—10
	Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar å buskgrupper.			
500	**Wigandia** caracasana	—	10	25—30
501	„ Virgierii	—	10	25—30
	Ståtlig bladväxt. Fröet bör sås i kruka med ringa betäckning. Öfervintras vid 10 grader.			
502	**Zea** Caragua (Jättemajs), grönbladig	5	5	60—70
503	„ Japonica fol. var., hvitrandiga blad	5	5	30—40
504	„ gracillima, små gröna blad	5	5	10—20
	Plantor böra uppdragas i kruka i bänk och utplanteras med hel klimp i början af Juni.			
	Då härstädes reqvireras plantor till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej högre växter må skymma lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall, som bladgrupper under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande och detta under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet böra grupper 14 dagar före planteringen förses med undervärme förmedelst hästspillning.			

Tapetväxter, se vidare 40:de sidan!

Fjerde Afdelningen.

Modeblomsterfrön.

Halfva ort afgifvas, men icke halfva portioner.

N:r		à ort. öre.	à p. ö.
	Aster Chinensis.		
	Rör-Aster.		
600	Blandade färger	25	10
	En och en half fot hög med starkt utspärrade grenar.		
	Klot-Aster.		
601	Blandade färger	25	10
	En och en half fot hög. Lik Rör-Astern, men af kraftigare växt.		
	Storbl. Rosen-Aster.		
602	**Hvit**	150	10
603	**Mörk carmin**	150	10
604	**Mörk scharlakansröd** . .	150	10
605	**Azurblå**	150	10
606	**Blandade färger**	130	10
	En och en half fot hög med stora, väl fylda blommor. Praktfull.		
	Ny Lilliput-Aster.		
607	Blandade färger	90	10
	Pyramidformadt växtsätt. Rik- och småblommig.		
	Victoria-Aster.		
608	Hvit	240	10
609	Carminrosa	240	10
610	Azurblå	240	10
611	Blandade färger	230	10
	En och en half fot hög med upprätta grenar och pyramidformadt växtsätt. Blommorna stora och formskönа. Räknas bland de vackraste aster-arterna.		
	Ny förbättrad Pion-Perfections-Aster.		
612	**Helblå** med hvitt	150	10
613	**Ren hvit**	150	10
614	**Ren rosa**	150	10
615	**Blodröd**	150	10
616	**Victoriaröd**	150	10
617	**Ny förbättrad Pion-Perfection-Aster.** **Blandade färger**	125	10
	Omkring 2 fot hög. Kraftigt pyramdformadt växtsätt Stora, väi fylda blommor af fulländad form. Ej ömtälig.		
	Inbrequée-Ponpon-Aster.		
618	Blandade färger	140	10
	Omkring en fot hög. Stora, väl fylda blommor.		
	Perfection-Igel-Aster.		
619	Blandade färger	140	10
	Omkring 1 ½ fot hög. Utmärkt vackra blommor.		
	Förbättrad Dverg-Bukett-Pyramid-Aster.		
620	Hvit	160	10
621	Blodröd med hvitt	160	10
622	Blandade färger	150	10
	Ny sort med kraftigt pyramidformadt växtsätt och med stora, väl fylda blommor.		
	Chrysanthemum-Aster.		
623	**Ren hvit**	160	10
624	**Rosa**	160	10
625	**Scharlakan**	160	10
626	**Blandade färger**	150	10
	Omkring 1 fot hög. Har stora vackra blommor med breda, tegelliktliggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre astersorterna.		
	Ny låg Pion-Perfection-Aster.		
627	Blandade färger	150	10
	Omkring 1 fot hög med stora, väl byggda blommor.		
	Tysk Kejsar-Aster.		
628	Blandade färger	200	10
	Omkriug 1 fot hög med enormt stora, väl fylda blommor af kraftig, mycket grenig växt.		

N:r		à ort öre	à p. ö.
	Löfkoja.		
	(Cheirantus annanus.)		
	Alla sorter här antecknade löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar, och vågar jag derför rekommendera dem bland de bästa i handeln förekommande.		
	Engelsk Sommar-Löfkoja.		
629	Hvit	190	10
630	Ren gul	190	10
631	Mörk carmoisin	190	10
632	Mörkröd	190	10
633	Blandade färger	190	10
	Bukett-Sommar-Löfkoja.		
634	Hvit	270	20
635	Carmoisin	270	20
636	Blandade färger	250	20
	Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformad bukett.		
	Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.		
637	Hvit	250	15
638	Carmoisin	250	15
639	Mörkblå	250	15
640	Blandade färger	250	15
	Dessa sorter frambringa blombärande skott, sedan de första blommorna blifvit afskurna.		
	Dverg-Pyramid-Sommar-Löfkoja.		
641	Blandade färger	300	20
	Blommorna mycket täta och dubbla. Växtsättet pyramidformadt.		
	Storblommig Jätte-Sommar-Löfkoja.		
642	Blandade färger	280	20
	Stor.-blom. Jätte-Bomben. Sommar-Löfkoja.		
643	**Hvit**	260	15
644	**Mörk chamois**	260	15
645	**Rosa**	260	15
646	**Carmoisin**	260	15
647	**Canariegul**	260	15
648	**Blå**	260	15
649	**Blandade färger**	240	15
	Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, härdighet och kraftiga växtsätt.		

N:r		à ort. öre.	à p. ö.
	Höst-Löfkoja.		
	(Cheirantus incanus.)		
650	Hvit	350	20
651	Tegelröd	350	20
652	Blandade färger	350	20
	Tidigt blommande Höst-Löfkoja.		
653	Hvit	360	20
654	Rosa	360	20
655	Blandade färger	360	20
	Skotsk Höst-Löfkoja.		
656	Hvit	—	25
	Storblommig Kejsar-Löfkoja.		
657	Hvit	—	25
	Vinter-löfkoja.		
658	Hvit med lackblad	—	25
659	Tegelröd	—	25
660	Blandade färger	—	25
	Cocardean- eller Stång-Vinter-Löfkoja.		
661	Blandade färger	—	25
	Trådartad med yfviga kronor och stora vackra blomklasar.		
	Dverg-Vinter-Löfkoja.		
662	Hvit	—	25
663	Högröd	—	25
664	Blandade färger	—	25
	Af låg, kraftig växt med stora klasar och väl fylda blommor.		
	Gyllenlack.		
	Stång-Gyllenlack.		
665	Mörkbrun, dubbel	—	20
	Dverg-Stång-Gyllenlack.		
666	Mörkbrun, dubbel	—	20
	Busk-Gyllenlack.		
667	Brun, dubbel	—	20
668	Blandad „	—	20
	Dverg-Busk-Gyllenlack.		
669	Brun, dubbel	—	20
670	Canariegul, „	—	20
	Enkel Busk-Gyllenlack.		
671	Svartbrun	100	10
672	Blandade färger	30	10

Femte Afdelningen.

Blomsterfrön.

Ett- och fleråriga.

I följande förteckning betyda: tb = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a = annuel (ett-årigt); p. = perenn. (två- eller flerårig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
700	**Abobra** viridiflora, k., p.	—	10	
	Slingerväxt med glänsande bladverk och välluktande blommor.			
701	**Acacia** armata, k., p.	40	10	
702	„ dealbata, k., p.	30	10	
703	„ longifolia, k., p.	40	10	
704	„ **lophanta,** k., p.	15	10	
705	„ „ speciosa superba	50	10	
706	„ „ „ Compacta	45	10	
707	„ Neumanni, k., p.	20	10	
708	„ blandade sorter, k., p.	25	10	
	Alla acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpar sig förträffligt för boningshus, och uppdragas genom frön.			
	Acanthus, se Bladväxter!			
709	**Achimenes,** sköna sorter, blandade	—	25	4—6
	En flerårig lökväxt för kruka som under vintren fäller sina blad.			
710	**Aconitum** napellus, blå, skön, p.	—	10	
711	**Acroclinum** roseum, a.	10	5	20—25
712	„ fl. alba, a.	10	5	20—25
	Vackra immorteller. Kan sås både på bänk och direkt på kalljord.			
713	**Adenocarpus** francenoides	—	20	
	Skön buskväxt med gula välluktande blommor.			
714	**Adlumia** cirrhosa, p., prydlig slingerväxt	—	10	
715	**Adonis** aestivalis, Sommar-, a.	6	5	10—12
716	„ autumnalis, Höst-, a.	6	5	8—10
717	„ vernalis, Vår-, p.	10	5	6—10
	Sås direkt på kalljord. Vernalis gror trögt.			
718	**Aethionema** buxbaumi grandiflora, p.	—	25	
	Blommar rikt. Blommorna rosenröda.			
719	**Ageratum** Mexicanum album, a.	30	10	10—15
720	„ „ „ nanum, a.	40	10	8—15
721	„ „ „ coeruleum, a. . . .	40	10	8—10
	Mycket lämpliga till små grupper och infattningar. Böra sås på bänk.			
722	**Agrostemma** coronaria, p., röd	8	5	12—15
723	„ flos Jovis, p., rosa	8	5	12—15
	Prydliga rabattväxter. Sås på bänk.			

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
724	**Agrostis** dulcis, a.	20	5	15—20
725	„ nebulosa, a.	30	5	15—20
726	„ pulcella, a.	15	5	15—20
727	„ laxiflora, a.	20	5	15—20
	För buketter och infattningar tjenliga, fina gräser. Kunna sås på kalljord men gå bäst om de sås på bänk och sedan utplanteras.			
728	**Alonsoa** grandiflora, rubra, a.	25	10	10—12
	Sås på bänk. Fordrar skyddadt läge, då den blommar oafbrutet hela sommaren.			
729	**Althea** rosea (**Stockros**), fl. pl., p.	150	20	60—70
730	„ „ 12 sorter . . . 1 port. af hvarje 1 kr.			60—70
731	„ **Charters prisbelönta,** extra, blandad . .	560	25	60—70
732	„ „ hvit „	—	25	
733	„ „ 12 sorter, 1 port. af hvarje 2 kr.	—	—	60—70
	Fröet kan sås på kalljord i Juni, de späda plantorna skolas på säng, der de med stark betäckning kunna qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Charters är ny, utomordentligt vacker med stora väl fylda blommor.			
734	**Alyssum** argenteum **compactum,** p.	30	10	10—12
	Gröngrå växt med hvita, välluktande blommor.			
	Amaranthus, se Bladväxter!			
735	**Ammobium** alatum **grandiflorum** album, a.	25	8	20—25
736	„ „ album, a.	15	8	20—25
	Ettåriga, hvita etterneller. Utmärkta för vinterbuketter. Blommorna böra afklippas, medan de äro halfutslagna.			
737	**Anagallis** grandiflora, blandad, a.	—	10	10—12
	Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommande — äfven i kruka.			
738	**Anchusa** Capensis, tb., p.	30	10	15—20
	Rikblommig, blå, lämpliga för rabatter. Blommar intill sena hösten.			
739	**Andropogon** argenteum, p.	40	5	10—15
	Vackert, silfvergrått gräs. Sås på bänk.			
740	**Anemone** coronaria, blandad, p.	—	10	5—8
	Blommar andra året; Rotknölarna förvaras torra under vintren.			
741	**Angelonia** grandiflora, p., k.	—	15	
	Blommor — blå med hvitt — välluktande.			
742	**Anthemis** Arabica, a.	10	5	
743	**Anthoxanthum** gracile (Vårbrådd), a.	8	5	10—12
	Sås på kalljord. Fin för buketter.			
744	**Antirrhinum** majus, hvit, p.	20	10	15—20
745	„ „ purpurröd, strimmig, p.	20	10	15—20
746	„ „ blandade färger	15	10	15—20
747	„ nanum, halfhög. blandad	15	10	10—15
748	„ Tom Thumb, blandade färger	40	10	5—8
	Allmänt kända under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommar första året. Tom Thumb passar utmärkt till infattning.			
749	**Aquilegia** Canadensis nana, kj., p.	140	20	10—15
750	„ glandulosa, kj., p.	—	40	10—15
751	„ Jaeschkaui, praktfull, p.	—	20	
	Fröet sås bäst på kalljord. Bör ej saknas i någon trädgård.			
752	**Arabis** alpina, hvitbladig. p.	—	10	
	Särdeles lämplig för bredare infattningar och stenpartier. Blommar tidigt, är ej ömtålig.			
	Aralia, se Bladväxter!			
753	**Arctotis** breviscapa (Björnöra), p.	—	10	
754	**Ardisia** crenulata, k., p.	—	25	
755	**Argemone** platyceras grandiflora, a.	—	10	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
756	**Aristolochia** altissima, p.	—	10	
	Sås på bänk. Hör utan tvifvel till de vackraste slingerväxterna för beklädnad af espalier eller dylikt.			
757	**Armeria** cephaloidea, p.	—	10	
758	„ formosa, p.	—	10	
759	**Arundo** conspicua, p.	—	10	40—60
	Sås på bänk, omskolas i kruka och utsättes med hel klimp. Mycket dekorativ i såväl grupper som fristående.			
	Artemisia, se Bladväxter!			
760	**Asclepias** curassavica, p., k.	—	10	40—50
761	„ Syriaca, k.	—	10	30—40
	Krukväxter, som under sommaren äro mycket prydliga i trädgårdarne.			
762	**Asperula** azurea cetosa, a.	10	5	
	Länge blommande, välluktande grupp och infattningsväxt, blå blommor.			
	Atriplex, se Bladväxter!			
763	**Azalea** Indica, skön sort, k., p.	—	20	
	Krukväxt. Fröna sås på fat och täckes obetydligt. Blommar ej första året.			
764	**Balsaminus** (Rosen-Balsamin), hvit, a.	—	10	8—12
765	„ „ purpur, a.	—	10	8—12
766	„ „ chamois, a.	—	10	8—12
767	„ blandade sorter och färger	120	10	8—12
	Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor. Utsättas på grupp, då de börjar blomma och är då stor prydnad för blompartierna.			
768	**Bartonia** aurea nana	30	10	12—15
	Kan sås direkt på kalljord har stora, gula blommor som framkomma i mängd från Juni till September.			
769	**Begonia** Firefly, storblommig, skarlakansröd, k.	—	20	
770	„ Davisi, k. „ „	—	20	
771	„ metallica, mettallika blad, k.	—	20	
772	„ robusta, låg, komp., zinoberröd, k.	—	20	
773	„ Montblanc, hvitblommande, k.	—	20	
774	„ Sedeni, non plus ultra carmin, k.	—	20	
775	„ semperflorens, utmärkt till grupper, k.	—	20	
776	„ blandade sorter (Rotbegonier), k.	—	20	
777	„ hybrida, fl. pl., blandad, extra,	—	20	
	Sås i krukor. Få ej betäckas med jord. Alla äro praktfulla och trifs godt i boningsrum. B. semperflorens är den bästa för grupper.			
778	**Bellis** perennis fl. pl., **extra,** blandad, p.	—	20	3—5
779	„ „ „ „ **alba,** p.	—	20	3—5
780	„ „ „ „ **Longfellow,** ny, mörk rosa, p.	—	30	3—5
	Sås på bänk. Fordrar fet jord och någon betäckning under vintrarne. Äro bland de tacksammaste kantväxterna.			
	Beta, se Bladväxter!			
781	**Bidens** atrosanguinea, p.	—	10	10—15
	Sås på bänk. Rötterna kunna under vintren förvaras i torr sand. Vacker på rabatter.			
	Bocconia, se Bladväxter!			
782	**Brachycome** iberidifolia rosea, a.	40	10	10—12
	Kan sås på kalljord. Särdeles lämplig som infattningsväxt, med cinerarielika blommor.			
783	**Brachypodium** platystachyum, p.	15	5	8—12
	Sås på kalljord. Vackert gräs för buketter.			
784	**Briza** maxima (Darrgräs), a.	10	5	8—12
	Sås i bänk och äfven på kalljord. Vackert gräs till buketter.			
	Brizopyrum, se Bladväxter!			

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
785	**Bromus** brizaeformis, a.	10	5	8—10
786	„ patulus, a.	10	5	8—10
	Vackra bukettgräser. Sås på kalljord.			
787	**Browallia** abreviata rubra, a.	—	20	10—12
	Sås på bänk. Prydlig gruppväxt, fordrar varmt läge.			
788	**Bryonia** alba	15	5	
	Sås på kalljord. Fordrar fet jord, allmänt känd, snabbväxande slingerväxt, s. k. Hundrofva. Plantor finnes äfven.			
789	**Cacalia** sonchifolia, högröd, a.	20	10	10—12
	Utmärkt vacker gruppväxt med högröda blommor. Sås på bänk.			
790	**Calandrina** grandiflora rosea spesiosa, a.	20	5	15—20
791	„ umbellata, lysande röd, a.	80	10	15—20
	Sås på bänk. Höra till de tacksammaste gruppväxter. Fordrar varmt läge.			
792	**Calceolaria** hybrida, storblommig, blandad, k., p. .	—	25	15—20
793	„ „ låg, med skönt färgspel . . .	—	25	10—12
794	„ rugosa nana	—	25	16—20
785	„ pinnata, gula, små blommor	—	25	8—10
	Sås i kruka, hvarvid fröen betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glaset. C. pinnata och C. rugosa äro tjenligast för grupper och C. hybrida för kruka. Blommar otroligt rikt.			



Calendula "Meteor."

796	**Calendula** officinalis, fl. pl., **Meteor.** ny, gul, a. . .	10	5	8—10
797	„ „ superba, fl. pl., gul	10	5	8—10
798	„ hybrida, fl. pl., hvit	10	5	8—10
	Särdeles effektfulla för grupper och rabatter. C. off. Meteor blommar oafbrutet in på sena hösten, då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.			
799	**Calliopsis** cardaminifolia nana compacta, a. . . .	10	5	8—12
800	„ „ atrosanguinea a.	10	5	10—15
801	„ Drummondi, storblommig, a.	6	5	10—15
802	„ blandade sorter, a.	6	5	10—15
	Sås på bänk, och kunna äfven sås på kalljord. Alla äro ettåriga. Förtjena att odlas på grupper och rabatter.			

N:r		Pr ort. öre	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
803	**Callirhoë** verticillata, storblommig	—	10	8—12
804	**Camellia** Japonica, k., p.	—	20	
805	**Campanula** pyramidalis, blå, k., p.	—	10	60—70
806	„ „ hvit, k., p.	—	10	60—70
807	„ grandiflora, storblommig, blå, a.	—	10	20—25
808	„ „ „ hvit, a.	—	10	20—25
809	„ procumbens, fl. alba, a.	—	20	10—12
810	„ „ fl. coeruleo, a.	—	20	
	De två förstnämnda sås och odlas i kruka och blomma andra året med blomma intill blomma som utgår från stjelken. De fyra sistnämnda äro ettåriga och kunna sås, der de skola blomma.			
	Canna, se Bladväxter!			
	Cannabis, se Bladväxter!			
811	**Capsicum** annuum Tom Thumb	—	15	10—15
	Sås på bänk, Är mycket omtyckt för sina röda frukter. Särskildt odlad såsom krukväxt.			
	Cardus, se Bladväxter!			
812	**Cariota** urens (Palm), k.	—	20	
813	**Castilleja** indivisa, a.	—	20	
814	**Celosia** cristata (Tuppkam), bästa sorter blandade	—	10	8—10
815	„ Huttoni, särdeles dekorativ	—	10	
	Sås på bänk och omskolas i krukor. Utplanterade i grupp, gifver de god effekt. Fordrar fet jord.			
816	**Centaridium** Drummondi, gul, rikblommig	20	10	20—30
	Centaurea, se Bladväxter!			
817	**Centranthus** macrosiphon nanus albus, kj., a.	8	5	10—12
818	„ „ „ rubrus, kj., a.	8	5	8—10
	Båda sorterna sås direkt på kalljord. Blommorna äro mycket rara till buketter.			
	Cerastium, se Bladväxter!			
819	**Ceratochloa** pendula p.	10	5	
	Vackert gräs för buketter. Sås på kalljord.			
820	**Cerinthe** gymnandra, kj., a.	15	5	12—15
	Chamapeuce, se Bladväxter!			
821	**Chamaerops** excelsa (Dverpalm), k.	—	10	
	Chenopodium, se Bladväxter!			
822	**Chrysanthemum** coronarium, hvit, a.	18	5	20—30
823	„ „ **Dunette,** fl. pl., hvit, a.	50	15	20—30
824	„ „ **hybridum,** fl. pl., bl. färg.	100	15	20—30
825	„ Indicum, fl. pl. storblommig, k., p.	—	15	20—30
826	„ inodorum, fl. pl., **snöhvit,** a.	100	10	20—30
	Sås på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter. C. indicum är en tacksam krukväxt, som blommar på hösten och vintern. Inodorum tacksam gruppväxt.			
827	**Cineraria hybrida,** 1:a k.	—	20	10—12
828	„ hybrida, fl. pl., k.	—	30	10—12
	Båda sorterna äro krukväxter, hvilka blomma på våren och äro då oumbärliga för hvarje växthus.			
	Cineraria maritima, se Bladväxter!			
829	**Cirsium** pulcherrimum, p., kj.	20	5	50—60
	Vacker tistel med röda blommor. Mycket dekorativ.			
830	**Clarkia** elegans alba plena, hvit dubbel, a.	15	5	10—15
831	„ „ Purple King, purpurröd, ext. dubbel, a.	10	5	10—15
832	„ **pulchella** integripetala, fl. pl., röd, a.	10	5	8—10
833	„ „ „ „ „ hvit, a.	15	5	8—10
834	„ „ blandad, enkel, a.	8	5	8—10
	Alla sorterna äro ettåriga. Fröet sås direkt på kalljord. Utgöra en verklig prydnad såväl för grupper som rabatter.			
835	**Cleome** sesquiorgyalis a.	—	10	
836	**Clianthus** Dampieri, p., k.	—	15	
837	„ puniceus, p., k., röd med hvita fläckar	—	15	
	Praktfulla krukväxter.			

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
838	**Clintonia** pulchella alba, a.	—	10	
839	**Cloris** polystachya, a. Prydligt gräs för buketter.	20	10	6—8
840	**Chrysurus** synosuroides (Guldsvans), prydnadsgräs, a.	20	5	8—10
841	**Cobaea** scandens, p., k. Snabbväxande slingerväxt med blå klockformiga, stora blommor.	—	15	
842	**Coix** lacrimae (Tårgräs), a. Vackert prydnadsgräs, som utmärker sig för sina vackra, blå hängande frön, liknande perlor eller vattendroppar. Fröet bör sås på bänk.	10	5	20—25
843	**Coleus** hybridus, k.	—	15	
844	„ **nyaste praktsorter,** k. Odlas i kruka och är en verklig prydnad bland fönsterblommor.	—	25	
845	**Collinsia** grandiflora, blandade färger, kj., inf., a. Utmärkta infattningsväxter. Sås på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.	5	5	5—6
846	**Collomia** coccinea, kj., inf. Användningssättet likt föregående.	5	5	5—6
847	**Convolvolus** tricolor, blandad, kj., a.	5	5	10—15
648	„ „ **kermesinus** violaceus, kj., a.	5	5	10—15
849	„ Mauritanicus, k., p. De två förstnämnda sås direkt på kalljord. Äro bland de lämpligaste för bredare infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.	—	20	
850	**Cordyline** indivisa	—	20	
851	„ „ latifolia major	—	20	
852	„ „ lineata Alla tre sorterna höra till krukväxterna och äro såsom sådana mycket dekorativa.	—	20	
853	**Corypha** Australis (Palm), k.	—	20	10—12
854	**Crepis** rubra, a., kj.	8	5	10—12
855	„ alba, a., kj. Sås direkt på kalljord. Blommar bäst i mager jord. Blommorna tillslutes om nätterna.	8	5	
856	**Cucumis** anguineus	20	10	
857	„ perennis Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon och ätbar.	—	15	
858	**Cucurbita** leucantha longissima (4—6 fot långa frukt.)	20	10	
859	„ Anguirer	30	10	
860	„ bästa sorter blandade Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. Göra genom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.	10	5	
861	**Cuphea** Roezli grandiflora superba, ny, storblom., röd	—	20	6—8
862	„ platycentra, högrög Sås på bänk. Odlas i kruka. Kan under sommaren planteras i grupp, der de göra god effekt.	—	15	6—8
863	**Cupressus** Lavsoniana	—	10	
864	„ „ aurea	—	10	
865	**Cyclamen** Persicum (Alpviol), blandade färger	—	20	3—5
866	„ „ album	—	20	3—5
867	„ „ Kaiser Wilhelm, storblom., röd	—	30	3—5
868	„ „ splendens, praktfull	—	30	3—5
869	„ „ giganteum, storblommig	—	30	3—5
870	„ „ „ magnificum, ext. stor Lökväxter, som odlas i kruka och blommar hela vintren. Utmärkta för såväl blad som blommor.	—	30	3—5

Nr		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
871	**Cyclanthera** explodens, a. . . . . Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk. Kan sås på kalljord.	30	10	
872	**Cynoglossum** coelestinum, blå. kj., inf., a. . . .	6	5	15—20
873	„ linifolium, hvit „ „ a. . . . Allmänt kända under namnet "Förgät-mig-ej."	6	5	10—12
874	**Datura** fastuosa Huberiana, fl. pl., blandad . . .	20	10	10—20
875	„ **arborea** p. . . . . Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.	—	25	
876	**Daubentonia** magnifica, blandad, k., p.	50	10	
877	**Delphinium** Ajacis, fl. pl., bästa blandning, a. . .	10	5	8—10
878	„ löfkojblommig, bästa blandning, a. . .	15	5	8—10
879	„ (Kejsar-riddarsporre), bästa blandning, a.	25	10	10—12
880	„ nudicaule, låg, kompakt, röd, p. . . .	—	40	8—10
881	„ perenne hybridum, bästa blandning, p. Alla sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste blomsterväxter. De två sistnämnda äro fleråriga.	25	10	15—20
882	**Deutzia** crenata, fl. pl., p.	—	20	
883	**Dianthus barbatus,** blandad	10	5	10—15
884	„ „ fl. pl., extra, blandad	200	20	6—8
885	„ „ nanus compactus, blandad . . Borstnejlikorna äro fleråriga. Motstå vintern utan betäckning.	300	20	6—8
886				
887	„ **caryophyllus,** fl. pl., 1:a blandning, p. . .	—	20	10—15
	„ „ remonterande, p.	—	20	10—15
888	Dessa två sorter odlas företrädesvis i kruka.			
889	„ **caryophyllus,** fl. pl., blandad, p.	150	20	10—15
	„ „ „ „ tidigt blommande, p.	100	20	10—15
	Dessa två sorter sås på bänk, plantas på kalljord. Trädgårdsnejlikor.			
890	„ **Chinensis** imperialis, fl. pl., extra dubbel	20	6	12—15
891	„ Heddevigi albus grandiflorus, fl. pl. . . .	45	6	8—10
892	„ „ atropurpureus, fl. pl.	45	6	8—10
893	„ „ laciniatus, blandad	30	6	8—10
894	„ „ fl. pl., extra	150	20	
895	„ plumaris (Fjädernejlika), p.	20	6	8—10
896	„ „ fl. pl., **extra dubbel,** p. . . . Fröet sås på bänk och utplanteras i vanlig tid. Äro de vackraste blommor för grupper och rabatter. De två sistnämnda behandlas som Trädgårdsnejlikor.	—	20	8—10
897	**Digitalis** alba (Fingerborgsblomma), p.	10	5	30—40
898	„ purpurea „ „ p. . . . . Sås på bänk. Blommar i Juni och Juli.	10	5	30—40
899	**Dolichos** giganteus, hög, snabbväxande bönart . .	—	5	
900	**Dracaena** Australis, p., k.	—	10	
901	„ draco, p., k. . . . . Ståtliga krukväxter för dekorationer. Fordra kraftig jord. Trifvas utmärkt väl i boningsrum.	—	10	
902	**Dracocephalum** moldavicum album, a., kj., . . . Sås direkt på kalljord. Lämplig för grupper och rabatter.	5	5	
	Echeveria, se Bladväxter!			
903	**Eleusine** coracana, a., kj., bukettgräs	15	5	8—10
904	**Elymus** giganteus (Sandhafre)	10	10	
905	**Eragrostis** elegans, a., kj., bukettgräs	10	5	8—10
906	„ „ maxima „ a., kj. . . .	100	10	20—25
907	**Erianthus** Ravenae, p., kj. „	40	10	10—12
908	**Erodium** gruinum, a., kj. (Hygrometer) . . . . . Egendomligt gräs.	—	10	8—10
909	**Eryngium** planum (Manskraft), p., kj, ... En blåaktig, märkvärdig växt, som trifves bäst på torr sandblandad jord och i stenpartier.	12	10	

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
910	**Erythrina** crista galli, ståtlig krukväxt	—	20	
911	**Eschscholtzia** Californica, gul, kj., inf.	10	5	8—10
912	„ „ alba, **fl. pl., skön,** kj., inf.	50	10	8—10
913	„ **Mandarin,** orangeröd	50	10	8—10
	Allmänt kända under namn af Sömntutor. E. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.			
914	**Eucalyptus** globulus (Feberträd), p., k.	65	10	
915	**Eupatorium** Fraseri, hvit, k., p.	25	10	12—15
916	„ ageratoides, hvit	—	10	25—30
917	**Eutoca** viscida albida, hvit, a., kj., inf.	15	5	10—15
918	**Fenzlia** dianthiflora, rosalila	—	20	5—3
919	„ „ alba	—	20	5—8
920	„ „ rosea	—	20	5—8
	Sås direkt på kalljord. Särdeles passande till infattningar eller små grupper. Blommar mycket rikt.			
921	**Festuca** viridis, vackert gräs för buketter, p. . . .	—	5	
922	**Ficus** elastica (Gummiträd), k., p.	—	25	
923	**Fuchsia** Boliviana, mörkröda blad	—	25	
924	„ hybrida, blandad **extra**	—	25	
925	„ „ dubbel	—	25	
926	„ procumbens, utmärkt för amplar	—	25	
	Alla sorterna sås i kruka. Fröna täckes obetydligt. Genom frösådd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.			
927	**Gaillardia** Lorentiana, storblommig, skön	45	10	
928	„ amblyodon „ mörkröd . . .	20	10	15—20
	Sås på bänk. Praktfull, särdeles passande för grupper.			
929	**Gamolepis** Tagetes, kj., a. (Sammetsgräs)	15	5	8—10
930	**Gaura** Lindheimeri, hvit, a., kj., inf.	—	10	
931	**Georgina** variabilis, fl. pl., storblommig	—	10	
932	„ „ Liliput, fl. pl., småblommig .	—	10	
	Sådda på tidig bänk, blomma de redan första året, dock mest med halffylda blommor.			
933	**Gesneria** zebrina, sköna sorter, blandade	—	25	
	Praktfull krukväxt med röda blommor och vackra sammetslika blad. Sås i kruka med ringa betäckning.			
934	**Geum** coccinium atrosanguineum fl. pl., p.	—	10	10—15
935	**Gilia** tricolor, blandad, a., kj., inf.	5	5	8—12
936	**Gladiolus** Gandavensis hybridus, p.	—	10	25—30
937	„ „ **blombara lökar,** 15 öre st.	—	—	25—30
	Fröet sås på bänk. Blomma ej första året. Lökarna öfvervintras torra och utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.			
938	**Glaucium** Phoeniceum rubrum, p., kj.	—	10	

Gloxinia Crassifolia.

Nr		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
939	**Gloxinia** hybrida crassifolia, blandad, p., k. . . .	—	25	
940	„ „ grandiflora horisontalis, p., k. . .	—	25	
941	„ „ „ blandad, p. k. . . .	—	25	
	Fröet sås i kruka utan betäckning. Är utmärkt vacker för varmhus och boningsrum.			
942	**Gnaphalium** lanatum, silfvergrå blad, a.	—	20	5—8
943	„ decurrens, hvit, p.	—	10	8—10
944	**Godetia,** Duchesse of Albany, a., kj., inf.	60	10	10—12
	Ny, storblommig, präktig sort.			
945	**Gomphrena** globosa, röd, tb.	10	5	6—10
946	„ „ hvit, tb.	10	5	6—10
	Vacker, klotblommig etternell. Fordrar fet jord och mycket värme.			
947	**Gramanthus** gentianoidis rubra, a.	—	20	3—4
	Prydlig växt på torra platser. Sås i kruka.			
948	**Grevillea** robusta, p., k.	—	25	
	Sås i kruka. Fordrar fet jord.			
949	**Gymnotrix** Japonica, mycket dekorativt gräs, p. . .	80	10	30—40
950	**Gynerium** argenteum, p.	40	5	20—40
951	**Gypsophila** acutifolia, finbladig, p.	15	5	25—30
952	„ paniculata, hvit, småtäck, p.	15	5	25—30
953	„ elegans, smånätt, a.	6	5	8—10
954	„ muralis, rikblommig, rosa, a.	20	5	8—10
955	„ repens, utmärkt i stenpartier, p. . . .	50	5	6—8
956	„ elegans rosea, rosenröd, smånätt, a. .	6	5	8—10
	Alla sorterna äro särdeles vackra för buketter genom sitt fina och luftiga utseende. Sås direkt på kalljord.			
957	**Hedysarum** (Tupphufvud), p.	20	10	
	Sås på bänk. Blommar rikt och länge.			
958	**Helianthemum** mutabile	—	10	
959	**Helianthus** argyrophyllus, silfverbladig, a.	10	5	30—40
960	„ globosus fistulosus, a.	6	5	60—80
961	„ Californicus globosus, a.	6	5	60—80
	Sås på bänk och utplanteras i kraftig jord på skyddadt läge. Kan äfven sås direkt på kalljord.			



Helichrysum.

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
962	**Helichrysum** monstrosum, dubbel, storbl., bland. a.,	30	10	25—30
963	„ angustifolium, låg, hvitbladig, a. . .	—	10	25—30
964	„ **Borussorum** rex, rent hvit, a. . . .	40	10	25—30
965	„ nanum, fl. pl., storblommig, blandad, a.	40	10	8—12
966	„ procumbens, fl. pl., storbl.. låg, ny, a.	—	20	8—12
	Böra sås på bänk. Allesammans höra till de vackraste etternellerna och böra derför icke saknas i någon blomsterträdgård.			
967	**Heliotropium,** bästa sorter blandade, k., p. . . .	40	10	
968	„ Bouquet-parfum, låg, skön	—	20	
969	„ White Lady, hvit	—	30	
970	„ Anna Turell, lila.	—	20	
971	„ Peruvianum, mörk	—	20	
972	„ Roi des noirs, dunkel	—	20	
973	„ Triomphe de Liège, storblommig . .	—	20	
974	„ Voltaireanum, marinblå	—	20	
	Välluktande krukväxter. Sås i kruka.			
975	**Helipterum** Sanfordi (Gul immortell), tb., a. . . .	15	10	
976	**Helleborus** niger, storblommig, hvit, p., kj. . . .	40	10	
	Heracleum, se Bladväxter!			
977	**Hesperis** matronalis, violett, p. kj.	6	5	25—30
978	„ „ hvit, p., kj.	6	5	25—30
979	„ „ nana, extra	—	20	
	Allmänt kända och värderade för deras särdeles om aftonen och natten behagliga välluft.			
980	**Hibiscus** Brasiliensis grandiflora comp., k., p. . . .	—	25	
	Utmärkt för sina vackra blad och röda blommor. Trifves godt i boningsrum.			
	Holcus, se Bladväxter!			
	Hordeum jubatum, se Bladväxter!			
981	**Humulus** japonicus a. s.	—	25	
982	**Hyacinthus** candicans, ren, hvit, p., tb.	40	15	20—30
983	„ „ blombara lökar, pr st. 10 à 15 ö.			

Hyacinthus candicans.

Denna sällsynt vackra, från Juli till i Oktober blommande lökväxt, med stora blommor, är mycket lätt att odla.

984	**Iberis** amara grandiflora alba, kj., a.	5	5	8—10
985	„ sempervirens, hvit, buskig, kj., p.	40	10	8—10

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
986	**Iberis umbellata** purpurea, **Dunette,** kj., a. . . .	10	5	6—8
987	„ „ blandad, kj., a.	8	5	6—8
988	**Impatiens Sultani,** skön nyhet (se Krukväxter) . .	—	20	
989	**Indigofera** coccinea rubra, tb., k., p.	—	20	
990	**Ipomoea** purpurea, mörkblå, kj., a., s.	6	5	
991	„ „ hvit, k., a., s., ...	6	5	
992	„ „ blandad, kj., a., s.	6	5	
993	„ „ **bona nox,** kj., a., s.	10	5	
	Prydliga slingerväxter för beklädnad af mindre spalier o. d. Kunna sås på kalljord men blir starkare om de uppdrages i bänk.			
994	**Ipomopsis** Beyrichii, röd, tb., p., k.	40	10	20—30
995	**Isolepis** tenella (gracilis), tb., p., k.	—	20	5—6
	Hängande gräs, som utgör finaste prydnad för amplar.			
996	**Isotoma** petraea, tb., a., hvit	—	10	10—12
	Prydlig och passande till infattningar kring större grupper. Sås på bänk.			
997	**Jacaranda** mimosaefolia	—	30	
998	**Jonopsidium** acaule, tb., a.	—	15	2—3
	Tätväxande, låg med violetta blommor. Blommar hastigt öfver, men är täck för sin täthet och grönska.			
999	**Kennedia** rubicunda, röd, k., p.	—	15	
	Lagurus, se Bladväxter!			
1000	**Lantana** hybrida, blandad, k., p.	—	10	
1001	**Latania** borbonica	—	20	
	Solfjäderpalm. Är en bland de härdigaste växter för boningsrum.			
1002	**Lathyrus** odoratus, blandad (Luktärter), kj., a. . .	5	5	30—40
1003	„ „ hvit, kj., a.	5	5	30—40
1004	„ „ röd, kj., a.	5	5	30—40
	Allmänt kända under namn af Luktärter. Blommorna äro utmärkta för buketter. Sås der de skola blomma.			
1005	**Lavatera** trimistris fl. alba, kj., a.	10	5	20—25
1006	„ „ fl. rubra, kj., a.	10	4	20—25
1007	„ arborea, se Bladväxter!			
	De två förstnämnda äro mycket effektfulla rabattväxter. Sås på kalljord. Den sistnämnda är bladväxt, sås på bänk.			
1008	**Lavendula** spica, kj., p.	5	5	2—10
1009	**Leptosiphon** hybridus, blandad, tb., a.	—	10	5—10
	Utmärkt till infattningar; går bäst på fuktiga ställen.			
1010	**Lilium** auratum, k., p.	—	25	30—40
	Präktig, välluktande lilja. Blommar 3:dje året. Lökarna öfvervintras torra.			
1011	**Limnanthus** Douglasi, kj., a., inf.	—	10	
1012	**Linaria** cymbalaria, kj., a.	—	10	
	Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.			
1013	**Linum grandiflorum rubrum,** tb., a.	10	5	8—12
1014	„ flerårig. blandad	15	10	10—15
	Lysande röda blommor hvilka sluter sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna vi ega. Kan äfven sås direkt på kalljord.			
1015	**Lobelia** erinus, **Kaiser Wilhelm,** blå, tb., a. . . .	180	20	3—4
1016	„ „ compacta alba, tb.	100	10	3—4
1017	„ „ speciosa, blå, tb.	100	10	5—8
1018	„ „ „ Kermesina, röd, tb. . . .	60	10	5—8
1019	„ „ Crystal palaca compacta, ultramarinblå.	150	20	2—4
1020	**Queen Victoria,** k., p.	—	20	30—35
	De fem förstnämnda sorterna böra sås i bänk, och äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blomma från Juni till Nov. Kejsar Wilhelm är mycket tät växande. Queen Victoria uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar samt blommorna lysande röda.			

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
1021	**Lotus** Jacobaeus, ärtväxt, kj., a.	30	5	10—15
1022	**Lupinus** offinus, hög, blå, kj., a.	8	5	30—35
1023	„ Hartwigi, präktig, blå, kj., a.	8	5	20—25
1024	„ hirsutus „ röd, kj., a.	8	5	30—35
1025	„ hybridus „ carmin med hvitt, a.	8	5	25—30
1026	„ perennis, blandad, kj., p.	10	5	20—55
1027	„ **hög,** blandad, kj., a.	8	5	30—40
1028	„ **halfhög,** blandad, a., kj.	8	5	20—30
1029	„ **låg,** blandad, a., kj.	8	5	10—10
	Alla sorterna sås direkt der de skola blomma, i kraftig jord. Höra till de bästa grupp- och rabattväxter.			
1030	**Lychnis,** Haageana hybrida blandad	60	10	8—10
	Fleråriga, storblommig.			
1031	**Lythrum** roseum, tb., p.	—	10	25—30
1032	**Magnolia** grandiflora, k., p.	10	6	
	Kallhusväxt med prydliga blad och välluktande blommor.			
1033	**Malope** grandiflora alba, hvit, storblommig, kj., a.	8	5	30—35
1034	„ „ purpurea, röd, storblommig, kj., a.	8	5	30—35
1035	**Malva** Mauritiana, mörkröd, tb., a.	8	5	50—60
1036	**Martynia,** blandad, tb., a.	25	10	
1037	**Matricaria** eximia **nana,** fl. pl., snöhvit, p.	—	20	10—15
1038	„ grandiflora fl. pl. hvit	3	10	
	Vacker rikblommande rabattväxt.			
1039	**Maurandia,** blandad, k., p., tb.	—	10	
	Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i boningsrum.			
1040	**Medeola** asparagoides, s.	—	20	
1041	**Melaleuca** hypericifolia, k., p.	—	20	8—12
	Myrtenbladig krukväxt som för bukettgrönt lämpar sig utmärkt.			
1042	**Mesembryanthemum** cordifolia, tb., a. (se Bladväxter)	—	30	3—4
1043	„ crystallinum, rankväxt, tb., a.	15	10	5—8
1044	„ tricolor, trefärgad, tb., a.	30	10	5—8
1045	„ „ hvit, tb., a.	20	10	5—8
	Alla sorterna böra sås på bänk, och äro mycket lämpliga till infattningar; Cordifolia är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.			
1046	**Metrosideros** semperflorens. k.	—	20	
1047	**Mimosa** pudica, p., k. (Oskuldsträd)	—	10	6—8
1048	**Mimulus** cardinalis grandiflorus, blandad, tb., p.	—	10	10—12
1049	„ tigrinus „ strimmig, tb. a.	—	10	6—8
	Sås på bänk med föga betäckning. Blommar från Juni till Oktober.			
1050	**Mirabilis** Jalappa, blandad, tb., a.	10	5	10—28
1051	**Momordica** balsaminea, tb., k.	—	10	
	Vacker för amplar i boningsrum. Har vackra röda frukter.			
1052	**Morina** longifolia, dekorativ, tb., p.	—	15	
1053	**Myosotis** alpestris, **blå,** tb., p.	50	10	8—10
1054	„ „ **hvit,** tb., p.	50	10	8—10
1055	„ **rosenröd,** tb., p.	50	10	8—10
	Fröet kan äfven sås på kallfjord. Allmänt kända under namn: "Förgät-mig-ej".			
1056	**Naegelia** hybrida, blandad	—	15	
1057	**Nemophila** insignis, blå, kj.	5	5	5—6
1058	„ „ hvit, kj.,	5	5	5—6
1059	„ maculata, flammig, kj., a.	5	5	5—6
1060	„ „ purpurröd, kj., a.	5	5	5—6
1061	„ „ blandade sorter och färger, kj., a.	5	5	5—6
	Alla sorterna äro nog välkända och värderade infattningsväxter, som bilda yfviga stånd med på marken liggande grenar.			

N:r		Pr ort. öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
1062	**Nertera** depressa, tb., k., p. . . . . Miniatyrplanta med röda bär.	—	20	
1063	**Nicotiana** atropurpurea grandiflora. tb., a. . . . . Tobak med stora blad och mörkröda blommor.	10	5	50—60
1064	**Nigella** Damascena fl. pl., kj., a.	5	5	8—10
1065	„ Hispanica, mörkröd, kj., a. . . . . "Jungfrun i det gröna". Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk.	10	5	10—15
1066	**Nolana,** blandade, kj., a. . . . . Ljusgröna köttiga blad. Stora, vackra blommor. Hvarje planta bör hafva 6 tums afstånd.	8	5	5—6
1067	**Nycterinia** Capensis alba, tb., a.	—	20	10—12
1068	„ **selaginoides** alba, tb., a. . . . . N. Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt och N. selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.	30	10	4—5
1069	**Oenotera** Lamarkiana, gul, kj., p. . . . . Högt, pyramidformigt växtsätt. Blommar rikt och länge.	—	10	30—35
1070	**Ononis** rotundifolia, p., kj.	30	10	7—10
	Onopordon, se Bladväxter!			
	Oxalis, se Bladväxter!			
1071	**Paeonia** fl. pl., dubbel, blandad, p. . . . . Pion. Fröet sås på bänk.	—	25	10—20
1072	**Pandanus** utilis (Skrufpalm)	—	20	
1073	**Panicum** sulcatum, p.	—	10	10—15
1074	**Papaver Danebrog,** röd, kj., a., ny	20	10	12—15
1075	„ Murselli fl. pl., hvit och röd, kj., a. . . .	8	5	15—20
1076	„ paeoniaeflorum namum fl. pl., a.	10	5	10—15
1077	„ blandade sorter, kj., a.	6	5	15—20
1078	**Paspalum** elegans, kj., a.	—	10	10—20
1079	**Pasiflora** coerulea, k., p., s.	—	10	
1080	**Pelargonium,** Engelsk, storblommig, k. p.	—	25	15—20
1081	„ Odier, fembladig	—	25	
1082	„ zonale, god blandning, k. p. . . .	120	25	15—20
1083	„ Vesuvius, praktfull . . . . . Af frösådd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter. Fröet sås på bänk eller i kruka.	—	25	
1084	**Pennisetum** longistylum, tb., a.	—	10	10—15
1085	**Penstemon** gentianoides, blandad, p. . . . . Sås i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland, går lätt att föröka genom stickling.	—	10	20—26
	Perilla, se Bladväxter!			
1086	**Petunia** hybrida, **bästa blandning,** a.	50	10	8—12
1087	„ „ grandiflora, fl. pl., k., ...	—	20	
1088	„ „ robusta fimbriata, fl., pl. . . . . Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. De sistnämnda odlas mest som krukväxter. Båda sorterna sås på bänk.	—	20	
1089	**Phacelia** campanularia, ny, blå, kj., a. . . . . Utmärkt att sås i närheten af Bigårdar.	—	25	10—15
1090	**Phaceolus** ensiformis gigas (Jätteböna), a. . . . . Lämplig till beklädnad af höga väggar o. d. Sås på kalljord.	15	5	
1091	**Phalacraea** coelestina nana, tb., ... Himmelsblå blommor i rika flockar. Kompakt, grenig växt.	50	10	3—5
1092	**Phlox** Drummondi, **bästa blandning, extra** . . .	50	10	8—10
1093	„ „ alba, tb., a.	60	10	8—10
1094	„ „ purpurea, tb., a.	60	10	8—10
1095	„ Drummondi grandiflora, praktfull tb. a. . .	60	10	8—10
1096	„ compacta **Victoria,** tb., a.	—	25	6—8

N:r		Pr ort. öre	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
1097	**Phlox** perennis, blandad, p., kj.	50	10	30—40
1098	„ „ **extra blandning,** p., kj.	—	15	30—40
1099	„ „ **nana, extra blandning,** p., kj. . .	—	50	15—10
	Flox drummondi utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig utmärkt för krukodling. Ph. perennis står godt våra starkaste vintrar ute.			
1100	**Phoenix** dactylifera (Dadelpalm), k., p.	20	10	15—20
1101	„ tenuis (Palm), skön, k.	—	20	
1102	**Pinus** balsamea	—	10	
1103	„ douglosi	—	10	
1104	„ pisea	—	10	
1105	**Poa** salina, kj., a.	—	10	10—15
	Vackert gräs.			
1106	**Poinsettia** pulcherrima, k., präktig	—	40	
1107	**Polemonium** album, hvit, p., tb.	10	5	20—25
1108	„ coeruleum, blå, p., tb.	10	5	20—25
1109	**Polygala** grandiflora, präktig k.	—	20	
1110	**Polygonum** Orientalis, röd, k., a.	10	5	50—60
	Ståtligt prydnadsgräs med hängande ax.			
1111	**Portulaca** grandiflora, fl. pl., **1:ma,** tb., a. . . .	—	20	3—5
	Är allmänt omtyckt för sina stora lifligt färgade blommor hvilka gå tillsammans om nätterna. Säs på bänk.			
1112	**Potentilla** hybrida, fl. pl., blandad, tb.. p. . . .	—	15	15—20
	Prydlig flerårig blomväxt förtjenar att odlas i hvarje park.			
1113	**Primula** Chinensis **fimbriata** alba, extra	—	50	
1114	„ „ „ „ magnifolia . .	—	50	
1115	„ „ „ rubra, extra	—	50	
1116	„ „ „ Kermesina, extra . .	—	50	
1117	„ „ „ filicifolia alba, extra	—	50	
1118	„ „ „ i bästa blandning. .	—	50	
1119	„ „ „ punctata atropurpurea	—	50	
1120	„ „ „ purpurea, globosa .	—	50	
1121	„ „ „ fl. pl., alba, 50 proc. dubbla	—	50	
1122	„ „ „ fl. pl., rubra, 50 proc.	—	50	5—8
1123	„ **auricula, extra,** blandad, p.	—	25	
1124	„ „ cashmeriana, p.	—	25	
1125	„ „ cortusoides, p.	—	25	
1126	„ „ Japonica, blandad, p. . . .	—	25	
1127	„ **veris, extra** blandad, p.	—	25	5—8
1128	„ „ Goldrand	—	25	
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet säs i Juni. Fordrar sandblandad löf- och ljungjord. De 6 sistnämnda säs på bänk och utplanteras på grupper der de utan betäckning få qvarstå till följande vår, då de tidigt blomma.			
1129	**Prunus** padus, Hägg	—	10	
	Pyretrum, se Bladväxter!			
1130	**Reseda** odorata grandiflora, kj., a.	6	5	8—10
1131	„ „ „ Victoria, a.	60	10	10—12
1132	„ alba, hög, hvit	15	10	20—30
1133	„ grandiflora, ameliorata	10	10	8—22
1134	„ „ Gabriele	100	10	12—15
1135	„ „ gigantea, pyramidalis	18	10	12—20
1136	„ „ multiflora	15	10	10—15
	Reseda säs direkt på kalljord, är allmänt känd och omtyckt.			

N:r		Pr ort öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
1137	**Rheum** Queen Victoria, kj., p.	10	5	40—50
	Storbladig rhabarber, hvilken bör finnas i hvarje trädgård såväl i glesa buskpartier som fristående å gräsplaner. Fordrar fet jord.			
1138	**Rhodante** atrosanguinea, a.	100	10	10—12
1139	„ maculata alba, a.	50	10	10—12
1140	**Rhodante** manglesi rosea, a.	50	10	10—12
	Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.			
1141	**Rhodochiton** volubile, s., k., p.	—	10	
1142	**Rhododendron** Ponticum, k	—	10	
1143	**Ruhs** cotinus	—	10	
	Ricinus, se Bladväxter!			
1144	**Rivina** humulis, k., p.	—	20	
1145	**Rochea** falcata, k., p.	—	20	
1146	**Ruscus** androgynus, s., k., p.	—	20	
1147	**Sabal** umbraculifera (Palm), k.	—	20	
1148	**Salpiglossis** variabilis grandiflora, storblommiga sorter, blandade, tb., a.	75	10	20—30
1149	„ variabilis grandiflora nana, blandad .	30	10	10—15
	Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter. Kunna sås på bänk och äfven på kalljord, med ett varmt läge.			
	Salvia, se Bladväxter!			
1150	**Sambucus** racemosus (Fläderbuske)	10	5	
1151	„ nigra „	10	5	
	Santolina, se Bladväxter!			
1152	**Saponaria** compacta, röd, tb., a.	10	5	4—5
1153	„ „ hvit, tb., a.	10	5	4—5
	Särdeles vackra rikblommande, stjernlika blommor. Fröet sås både på bänk och kalljord.			
1154	**Saxifraga** decipiens, skön, p.	—	20	
1155	**Scabiosa** major grandiflora, fl. pl., blandad, tb., a. .	25	10	30—40
1156	„ „ „ compacta, purpur, a. .	100	15	
1157	„ nana „ fl. pl., blandad, tb., a. .	10	5	10—15
	Särdeles vackra ettåriga blommor			
1158	**Schizanthus** grandiflorus purpureus, tb., a.	15	5	15—20
1159	**Sedum** coeruleum, a., tb., a.	—	10	5—8
1160	„ fabaria, a., tb., p.	—	10	6—10
1161	**Sempervivum Donkelaari,** tb., p.	—	15	3—4
1162	„ tabulaeforme, tb., p.	—	15	3—4
	Små nätta, rosettlika växter, förträffliga för tapetgrupper.			
1163	**Senecio** elegans, fl. pl., blandad, tb., a.	60	10	12—15
1164	„ „ nanus albus, pl., tb., a.	100	10	6—10
1165	„ „ „ purpureus„ tb., a. .	100	10	6—10
1166	„ „ „ blandad, tb., a. . .	50	10	6—10
	Praktfulla rabattväxter som blomma i flockar så att endast blommor synes			
1167	**Setaria** alopecuroides, gräs, kj., a.	15	5	
1168	**Silena** armeria, röd, kj., a.	6	5	
1169	„ „ hvit, kj., a.	6	5	
	Småtäcka blommor som framkomma rikt och länge.			
	Solanum, se Bladväxter!			
1170	**Sorbus** aucuparia (Rönn)	—	5	
1171	**Spergula** pilifera	—	10	
1172	**Spraguaea** umbellata, k., tb., a.	—	20	
	Till infattningar särdeles tjenlig. Mycket användbar för kruka.			
	Stachys, se Bladväxter!			
1173	**Statice** incana nana, tb., a.	—	10	10—15

Nr		Pr ort öre.	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum.
1176	**Statice** sinuata, tb., p.	—	10	10—15
1177	**Stevia** purpurea, k., p.	—	10	
1178	**Struthiopteris** Germanica, stora rotklimpar, pr. st. 50 öre			



Struthiopteris.

1179	**Suaeda** dentroides, th., a.	—	10	
	Särdeles dekorativ, med ytterst fint bladverk.			
1180	**Tacsonia** ingnea, k., tb., p., s.	—	20	
	Präktig slingerplanta för växthusen. Har röda blad.			
1181	**Tagetes** erecta, fl. pl., blandad, tb., a.	15	5	10—15
1182	„ signata pumila, blandad, enkel, tb., a.	15	10	5—8
	Kända och värderade grupp- och rabattväxter, allmän, kallade Sammetsblommor.			
1183	**Talicthrum** acutifolia, p., kj.	—	20	30—40
1184	**Taxus** baccata		10	
1185	**Thuja Lobbi**	—	10	
1186	„ **Occidentalis**	—	10	
	Fröet gror långsamt. Odlas hos oss mest som krukväxter, men går med ringa betäckning äfven på kalljord.			
1187	**Thunbergia** alata, blandad, s., k., tb.	—	10	
1188	**Torenia** Fournieri, a., tb., p.	—	20	
1189	**Trachelium** album, p., k.	—	10	10—15
1190	„ coeruleum, p., k.	—	10	10—15
	Små nätta blommor, som om somrarna utplanterade på grupp, pryda hvilken plats som helst.			
1191	**Tradescantia Virginica.** blå, p.	—	10	
1192	**Trichosanthes** (Ormgurka), a., s.	25	10	
	En intressant gurksort, som lemna ända till 6 fot långa frukter. Plantor uppdrages i kruka och utsättes i fet jord på varmt ställe.			
1193	**Tritoma** uvaria grandiflora, p.	—	10	
1194	**Tropaelon** majus, blandad, kj., a., s.	8	5	
1195	„ „ nanum purpureus, a., s.	10	5	
1196	„ **lobbianum,** Kronprintz von Preussen a., s.	20	10	
1197	„ „ Queen Victoria, a., s.	20	10	
1198	„ „ Spifferi, a., s.	20	10	
1199	„ „ blandade sorter, a., s.	12	10	
1200	„ pentaphyllum, k., p.	—	25	
	Alla sorterna utom T. nanum äro rank- eller klängväxter. T. pentaphyllum är fleråriq och särdeles att anbefalla för beklädnad af murar, staket och dylikt.			
1201	**Tunica** saxifraga, kj., p., inf.	12	6	3—4

N:r		Pr ort. öre	Pr pak öre.	Ungefär höjd i tum
1202	**Tydaea** hybrida, blandad, k., p.	—	20	
1203	**Yaitzia** aurea (Gul immortell), a.	—	10	
1204	**Valeriana** rubra, kj., p.	20	10	
1205	**Verbascum** Phoeniceum (Kungsljus), kj., p. . . .	—	10	
1206	**Veburnun** opelus	—	10	15—20
1207	„ Tinus	—	10	20—30
1208	**Verbena hybrida, 1:ma blandad,** tb., a.	100	10	5—10
1209	„ „ ren hvit, tb., a.	150	10	5—10
1210	„ „ Defianse, scharlakansröd . . .	—	10	5—10
1211	„ „ auriculaeflora	—	10	5—10
	Verbena bör finnas i hvarje trädgård. Den utmärker sig så väl för sin rika och långvariga blomning som genom de rikaste färgnyanser. Sås på bänk.			
	Vigandia, se Bladväxter!			
1212	**Vinca** rosea, rödblommig, k., p.	—	10	10—15
1213	„ alba, hvitblommig, k., p.	—	10	10—15
1214	**Viola odorata** semperflorens, blandad	80	10	3—5
1215	„ „ „ fl. alba	150	10	3—5
1216	„ „ Hamburger Drifvioler	150	10	3—5
1217	„ „ The Czar	150	10	3—5
1218	„ „ „ fl. alba, extra	150	10	3—5
	Blommar året om med ljusblå, välluktande blommor.			
1219	„ **tricolor maxima, bästa blandning,** Engelsk	65	10	4—5
1220	„ „ „ praktsorter, engelskt frö .	140	10	
1221	„ „ „ alba pura, rent hvit, storbl.	80	10	4—5
1222	„ „ „ nigra, kolsvart	80	10	4—5
1223	„ „ „ mörkbrun	80	10	4—5
	Jättepenseerna fordra fet och lös jord. Fröet sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar men lemna andra året mindre blommor.			
1225	**Whitlavia** gloxinoides grandiflora, tb., p.	10	5	10—15
	Blå, klocklika blommor.			
1226	**Xeranthemum** grandiflorum purpureum, kj., a. . .	45	10	10—15
1227	„ „ superbissimum album .	—	10	
	Vackra rikblommiga immorteller.			
1228	**Yuca** aloefolia, k., p.	35	10	
1229	„ „ rubra, k., p.	—	10	
	Sås i kruka. Hör till de dekorativaste krukväxterna.			
	Zea, se Bladväxter!			
1230	**Zinnea** elegans	70	10	12—15
1231	„ elegans, coccinea, röd, fll. pl., **1:ma** blandning	80	10	10—12
1232	„ Haageana, fl. pl., **extra** blandad	200	20	8—10



Kransband.

Plantor af alla sorter, som böra uppdragas på bänk, finnas att härstädes erhållas på våren i rätt tid. Se följande.

Efter mitt Val lemnas:

20	sorter,	1	port.	af	hvarje,	**Löfkojor**	kr. 1: 80.
20	»	1	»	»	»	**Astrar**	» 1: 80.
20	»	1	»	»	»	Ett-åriga blomfrön att sås på bänk	» 1: 20.
20	»	1	»	»	»	» » » » kalljord	» 1: —
10	»	1	»	»	»	Gräser » » » » »	50.
10	»	1	»	»	»	Etterneller » » » » »	50.
10	»	1	»	»	»	Krukväxtfrön	» 1: —
10	»	1	»	»	»	Fleråriga blomfrön . . .	» — 50.

Fint gräs för buketter, blandadt, ort 8 öre.

Bladväxtfrön att sås på bänk, till hel grupp jemte beskrifning öfver plantornas ordnande, kronor 1: 50 öre.

Bladväxtplantor till en ordinär grupp, kostar omkring 5 kronor och till större, finare grupper 8 à 10 kr.

Lågväxta plantor för tapetgrupper finnas i stort urval och kan beskrifning erhållas öfver huru dessa böra ordnas.

Sparrisplantor, 2-åriga **Canovers Jätte-,** pr 100 st. kr. 2.
Jordgubbsplantor, i sorter, pr 100 st. kr. 3.
„ blandade, pr 100 st. kr. 2.
Termometrar, infattade i trä, från 50 öre till kr. 1: 50.
Trädgårdssnäckor pr st. 35 öre; pr 100 st. kr. 28.
Spegelkulor, pr st. från kr. 4 till 16.
Torra Etterneller, gräser, mossa och **makartbuketter.**
Raffia-Bast, pr ℳ kr. 1: 50. 10 ℳ 10 kronor.
Äkta Persiskt Insektpulver, pr flaska 25 à 50 öre.
Benmjöl, pr pak. 25 öre. Utmärkt gödning för krukväxter.
Blomstergödning af prof. Bergstrands, pr burk 50 öre.
Gräsklippningsmaskiner från kr. 50, efter beställning.
Trädgårdsvältar af jern m. m.

Alla för årstiden tillgängliga **In-** och **Utländska Frukter** och **Grönsaker** tillhandahålles jemte ett väl sorteradt lager af friska **Specerier, Concerver** och **Delikatesser** och **Kaffe** säljes otroligt billigt.

Buketter och **Kransar** från 1 krona, afpassade för alla fester och tillställningar, försändas efter anmodan till alla orter. Enballage beräknas särskildt.

Siden- och **Pappersband** till kransar och buketter, med tryck; allt efter reqvirentens önskan samt billigt.

A. Fagerquists
prisuppgift för 1887
å diverse
Kruk- och **Gruppväxter** m. m.

	Pr st. Kr.	öre.
Abutilon albiflorum, hvit.	—	50
„ Darvini, mörk orange	—	50
„ Thompsoni	—	50
„ aurea grandiflora	—	50
„ Exelzior	—	50
„ King of Roses	—	50
För boningsrum och kalla växthus värderika krukväxter, enär de blomma nästan oafbrutet hela vintern.		
Acacia, många olika sorter	—	50
Acacierna höra till de härdigaste och vackraste krukväxterna i såväl boningsrum som växthus.		
Achimenis Rhizomer, olika sorter . . . 12 st. 1: 50; i kruka	—	50
Mycket omtyckta för sina under sommaren framkommande blommor. Öfvervintras i sina krukor torra.		



Hyacintglas.

Achyranthes Lindeni	12 st. 2 kr.	—	25
„ Wallisii	12 st. 2 „	—	25
Rödbladiga växter hvilka äro af stort värde i synnerhet vid ordnande af tapetgrupper i det fria.			
Adiantum capillus Veneris (Ormbunke)	50 öre à	1	—
„ cuneatum	50 „ „	1	—
Växter med det finaste bladverk hvilka trifvas godt i såväl kalla som varma växthus och boningsrum.			
Agapanthus, fl. alba coeruleum		1	—
Härdiga och omtyckta rumsväxter.			

	Pr st. Kr.	öre.
Agave Americana . . . . . mindre ex. 1: 50, större	3	—
„ fol. var. . . . . „ „ 1: 50, „	3	—
Althernanthera amabilis . . . . . 12 st. 2 kr.	—	25
Två à tre tum höga växter med liflgt färgade blad, omistliga vid ordnande af tapetgrupper.		
Amaryllis formosissima	—	75
Aralia Sieboldi . . . . . 12 st. 9 kr., större ex.	1	50
fol. var.	3	—
Särdeles vackra och härdiga dekorationsväxter i så väl växthus och boningsrum som under sommaren i det fria.		
Asplenium bulbiferum . . . . . mindre ex. 75 öre, större	3	50
Aucuba Japonica . . . . . „ ex. 50 „ „	2	50
Mycket härdig krukväxt med gulfläckiga blad.		
Azalea Indica . . . . . 10 st. 10 kr.	1	50
„ mollis	1	50
Azaleerna äro temligen väl kända och allmänt omtyckta för sin rika blomstring.		
Bambusa Metake	1	50



Begonia rex.

Begonia rex . . . . . 12 st., flera sorter, 4 kr.	—	50
„ discolor . . . . . 12 st., „ „ 4 „	—	50
Begonierna äro särdeles att rekommendera för sina stora blad och trifvas utmärkt i boningsrum.		
Bouvardia, Alfred Neuner, dubbel	1	—
„ jasminoides. hvit, storblommig	1	—
„ Hogardt, röd „	1	—
„ Queen of Roses	1	—
Praktväxter med starkt orangefärgade, välluktande blommor.		
Buxus sempervirens, var. arb., 3 à 4 fot höga	5	—
Särdeles passande för trappor, altaner, verandor, o. s. v. Öfvervintras frostfritt. Är alltid grön.		
Caladium antiquorum, varmhusväxt	1	—
Calceolaria hybrida (Toffelblomma) . . . . . 50 öre à	1	—
Calla aetiopica . . . . . mindre ex. 50 öre, större	1	—

	Pr st. Kr.	öre.
Calla alba maculata, med hvitfläckiga blad	1	—
Camelia Japonica . . . . . starka ex. 12 st. 45 kr.	5	—
svagare „ 12 „ 20 „	3	—
Canna, många olika sorter till utplanteringar på grupper . . .		
100 st. 15 kr.	—	25
Canna-arterna kunna ej för mycket framhållas. De äro utan tvifvel de mest dekorativa bladväxter.		
Cedrus Libani	1	—
„ Deodare . . . . . mindre ex. 1 kr., större	3	—
Centaurea candidissima	—	25
„ gymnocarpa	—	25
Båda sorterna hafva silfverhvita blad och äro särdeles lämpliga för tapetgrupper.		
Chamaerops humilis (Dvergpalm)	5	—
Crysanthemum Indicum . . . . . 12 sorter 5 kr.	—	50
„ fructessens . . . . . pr st.	—	50
Är lätt att odla och blommar rikt i November och December.		
Cineraria hybrida . . . . . 12 st. med knoppar 6 kr.	1	—
„ maritima, fröplantor . . . . . 100 st. 1 „	—	—
„ candidissima „ . . . . . 100 „ 1 „	—	—
Cinerarierna utgöra de kalla växthusens förnämsta prydnad. Blommorna framkomma i mängd och variera i alla färger. De två senare med silfverhvita blad.		
Coleus hybridus . . . . . 12 st. olika sorter 4 kr.	—	50
Utmärka sig för bladens praktfulla färgspel.		
Corypha Australis, starka ex.	5	—
Crassula coccinea, lätt och tacksam	—	50
Cryptomeria Japonica, ständigt grön	1	50
„ elegans „ „	1	50
Cupressus Lawsoni . . . . mindre ex. 50 à 75 öre, större	1	—
„ aurea var. . . . . „ 50 à 75 „ „	1	—
„ erecta . . . . . „ 50 à 75 „ „	1	—
„ funebris . . . . . „ 50 à 75 „ „	1	—
Curculigo recurvata . . . . „ 1 à 2 kr., „	3	—
Cyclamen Persicum . . . . . 12 st. 6 kr.	—	75
Cyperus alternifolius, ståtligt gräs	1	—
„ distans, „ „	1	—
Dasylirion gracile	1	50
Dianthus caryophyllus, fl. pl., i kruka	1	00
af bästa sort frö 100 st. 8 kr.	—	10
Disandra prostrata, vacker ampelväxt	—	50
Dracaena Australis . . . . . mindre ex. 1: 50, större	3	—
„ congesta . . . . . „ 50 öre, „	1	—
„ Draco . . . . . „ 1 kr., „	3	—
„ indivisa, 2-åriga . . . . . 12 st. 8 kr.	1	—
„ paniculata, 2-åriga . . . . . 50 öre à	1	—
„ terminalis . . . . . 2 kr., à	5	—
„ Youngi . . . . . 2 „ „	5	—
Härdiga och praktfulla dekorationsväxter för växthus och boningsrum.		
Eucalyptus globulus (Feberträd)	1	00
Eupatorium ligustrinum . . . . . mindre ex. 50 öre, större	1	50
Eeonymus Japonica, fol. var. . . . „ „ 50 „ „	1	—
Farfugium grande	—	50
Ficus elastica . . . . . 1 kr., 1: 50, 2 kr. och	3	—
„ stipularis . . . . . mindre ex. 50 öre, större	1	—
„ cotini	1	50
Fittonia argyrea . . . . . „ „ 50 „ „	1	—
„ Pearcei . . . . . „ „ 50 „ „	1	—

	Pr st. Kr	Pr st. öre.
Fuchsia, många vackra sorter, starka ex. . . . . 1 kr. à	3	—
„ sticklingsplantor, rotade i krukor . . . . 12 st. 2 kr.	—	25
Gloxinia hybrida, starka rotknölar i krukor . . . 12 „ 7 „	—	75
Utmärkt praktfulla stora blommor i alla färgnyanser. Blommar sommar och höst.		
Hedera helix (vanlig Murgröna)	—	50
„ „ fol. var.	—	75
„ „ Hibernica	—	50
Hoteja Japonica . . . . . 12 st. 4: 50	1	—
Hydrangea hortensis, vanlig	—	50
„ Japonica, fol. var.	—	50
Ilex aquifolium (Jernek)	3	—
„ „ fol. var.	3	—
Impatiens sultani ny . . . . . 50 öre à	1	—
Blommar året om, har carminröda, enkla blommor.		
Isolepis gracilis, fint gräs för amplar	—	50
Livistonia Chinensis (Solfjäderpalm) . . . . . 4 kr. à	10	—
Lilium lansifolium . . . . . 1 „ à	2	—
„ auratum . . . . . 2 „ à	3	—
Lobelia fulgens, Queen Victoria. . . . . 25 öre à	—	40
Magnolia Soulangeana . . . . . 6 kr. à	8	—
„ purpurea . . . . . 4 „ à	5	—
Stora välluktande blommor.		
Marantha Lietziana, varmhusväxt . . . . . 2 kr. à	1	50
„ Zebrina, färgade blad . . . . . 2 „ à	1	50
Matricaria, rent hvit, dubbel	—	50
Mentha Gibraltarica . . . . . 100 plantor 2 kr.	—	25
Mesembryanthemum cordifol. var. . . . . 100 „ 10 „	—	15
Metrossideros semperflorens	1	—
Myrtus, flera sorter . . . . . 25 öre à	—	50
Naegelia, flera sorter . . . . . 12 st. 4 kr.	—	50
Pelargonium zonale, nya sorter . . . . 25 sticklingar 4 kr.	—	25
„ „ „ dubbla . . . . 25 „ 5 „	—	35
„ Engelska „	1	—
„ lateripes	—	50
„ med hvitkantade blad . . . . . 12 st. 4 kr. st.	—	35
„ „ brokiga blad . . . . . 12 st. 6 kr. st.	—	70
„ Vesuvius, med lysande röda blom. 12 st. 5 kr. st.	—	50
„ Engelska, nya praktfulla . större ex. 1 kr., mindre	—	50
Petunia hybrida, dubbel, flera sorter	—	50
Philodendron pertusum	2	—
Phormium tenax . . . . . 1: 50 à 5 kr. st.	—	—
„ „ fol. var. . . . . 3 à 10 kr. st.	—	—
Rhododendron arb. hybridum . . . . . 1: 25 à	3	—
Rosa, Remontant-, i krukor, välrotade . . . . . 1 kr. à	2	—
„ „ „ 2 à 4 fots stam . . . . . 1: 50 à	3	—
„ Thea-, i krukor . . . . . 1 kr. à	1	50
„ semperflorens (Månads-)	—	50
„ Lawrenseana, miniatyr-ros, hvit	1	—
Min rossamling omkring 5000 ex., är nästan enbart af de nyare och finare sorterna som förtjena odlas, hvarföre jag tryggt kan rekommendera den.		
Sanchezia nobilis	1	—
Santolina tomentosa . . . . . 12 st. 1: 50, under våren	—	50
Saxifraga sarmentosa (Arons skägg) . . . . . 25 öre à	—	50
Schizostylus coccinea	—	50
Sedum, flera sorter	—	50
Selaginella denticulata	—	50

	Pr st. Kr.	öre
Selaginella poulteri	—	50
Mosslika ormbunkartade växter.		
Sempervivum, flera sorter	—	40
Thuja Occidentalis större ex. 1 à 5 kr., mindre	—	50
„ Orientalis „ 1 à 5 kr., „	—	50
„ Lobbi „ 1 à 2 kr., „	—	50
„ elegantissima „ 1 à 2 kr., „	—	50
„ Warreana „ 1 à 3 kr., „	—	75
Thujopsis delobrata	1	50
Tradiscantia discolor	—	50
„ elegans	—	50
Vallota purpurea	1	—
Veronica salicifolia	—	50
„ decusata	—	50
Viburnum tinus	—	50
Yucca aloefolia 1 kr. à	3	—
„ gloriosa 1 kr. à	3	—
„ flaccida 1 kr. à	3	—

Ett-, två- och fleråriga Blad- och Blomster-växter

till grupper, infattningar, rabatter och guirlander m. m., hvilka expedieras i Maj och Juni.

	100 st. öre.	12 st. öre.	Pr st öre.
Achyrantes Lindeni	1500	200	25
„ Wallisii	1500	200	25
Althea rosea, af bästa frö, öfvervintrad, blandad	1000	175	20
„ „ „ „ bestämda färger	—	250	25
Anthirrinum majus	100	—	—
Arabis albida	500	100	15
Aralia Sieboldi, för utplantering	—	—	150
Aster Chinensis, olika sorter, särskilda färger af ros, pion, Victoria, Chrysanthemum ete.	100	15	—
Astrantia major	—	25	—
Balsaminus, i krukor	—	200	25
Barbarea vulgaris, fol. var. brokbladig	—	20	50
Bellis perennis, alba, fl. pl.	100	15	—
„ „ rubra, „	100	15	—
Canna Indica, många sorter, i krukor	1500	250	25
Cannabis gigantea, i krukor	—	200	25
Centaurea, flera sorter	—	150	25
Cerastium tomentosum	150	25	—
„ Biebersteini	150	25	—
Chamapeuse diacantha	—	100	15
Cheiranthus annuus (Sommar-Löfkoja)	100	15	—
„ „ „ skolad	200	30	—
„ Lackvioler, flera sorter	100	15	—
Chrysanthemum coronarium	100	15	—
Cineraria maritima	100	15	—
„ candidissima	100	15	—
Cordyline indivisa	—	—	100
Utmärkta att använda till midtelplanta i tapetgrupper.			

	100 st. öre.	12 st. öre.	Pr st. öre
Dactylis glomerata	—	200	25
Dianthus barbatus, öfvervintrad, efter bästa frö	500	75	10
„ careophyllus „ „	800	100	10
Diclytra spectabilis	—	—	33
Echeveria secunda glauca	1000	200	20
„ metallica	—	200	20
Fuchsia, vackra sorter, i krukor, rotade	—	250	25
Funkia, starka, i krukor odlade exemplar	—	—	50
Georginer, Dalia Yuarezii	—	—	75
Blomman liknar cactusblommor.			
Georginer med enkla blommor . . 100 st. blandade 10 kr.	—	—	25
100 st. röda 25 kr.	—	—	30
„ med namn, alla dubbla	2500	350	33
„ utan „ „ „	1500	200	20
Gladiolus, blombara lökar	1200	150	15
Heliotropium, i kruka, rotade sticklingar	—	225	25
„ öfvervintrade ex. 50 öre à	—	—	100
Hyacinthus candicans, se frö!	—	250	—
Ipomoea purpurea	—	50	10
Lobelia, Kaiser Wilhelm . oskolade 100 st. 1 kr., skolade	150	20	—
Matricaria eximia, af bästa frö	100	15	—
„ sticklingsplantor	—	—	25
Mentha Gibraltarica	200	—	25
Mesembryanthemum cordifolia, fol. var.	1000	150	15
„ tricolor.	—	200	—
Mimulus hybridus	100	15	—
Myosotis, röd, blå och hvit	200	25	—
Nicotiana affine	—	—	25
Förträfflig i bladgrupper, hvita välluktande blommor.			
Oxalis atropurpurea	100	15	—
Paeonia gamla sorter 25 öre, nya	—	—	50
Perilla nankinensis	100	15	—
„ laciniata	100	15	—
„ compacta, ny	200	25	—
Petunia hybrida	100	15	—
Phlox perennis	—	—	15
„ decussata	—	—	15
„ Drummondi, blandade färger	100	15	—
Portulaca grandiflora, fl. pl.	200	20	—
Pyrethrum parthenifolium aurea	100	15	—
„ „ selaginoides	200	25	—
Ranunculus, lökar	—	—	8
Ricinus, i krukor, många sorter	—	—	25
Salpiglossis, flera sorter	100	15	—
Salvia argentea	250	40	—
„ coccinea	—	200	25
Santolina tomentosa, i kruka	—	150	20
„ incana	—	—	25
Saxifraga caespitosa	200	25	—
Sempervivum tectorum	500	100	—
Senecio, flera sorter	100	15	—
Silene compacta	200	25	—
Solanum, många sorter . . . . . i kruka 20 öre	—	100	—
Stachys lanata	200	15	—
Thymus citriodorus, fol. var.	—	150	—
Verbena hybrida, af frö	150	20	—

	100 st.	12 st.	Pr st.
	öre.	öre.	öre.
Verbena öfvervintrade sticklingar	—	—	25
„ difenanc, öfvervintrade sticklingar	—	—	25
Viola maxima	100	15	—
„ odorata	200	25	—
Wigandia caracasana, i kruka	—	—	25
„ Wigierii „	—	—	25
Zea Japonica, fol. var., „	—	—	20
„ Caragua	—	—	20
Zinnia, flera sorter	150	20	—

Obs.! Förutom hvad här ofvan är antecknadt af såväl **Krukväxter** som **Blomsterväxter** finnas alla brukliga sorter till möjligt lägsta priser.

A. Fagerquists

prisuppgift år 1887

å diverse

Trädskolealster.

Sändes mot efterkraf till okända reqvirenter, då annorledes ej blifvit afhandladt.

Emballage beräknas billigt.

100 Blomsterbuskar i 10 à 20 sorter efter mitt val 15 kr.

Återförsäljare kunna genom bref eller personlig inställelse, betinga sig särskilda priser och vilkor efter räkningens storlek.

Skulle händelsevis någon sort vara utsåld eller för små att sända, tages alltid annan motsvarande sort såvida sådant ej särskildt förbjudes af reqvirenten.

Fruktträd.

	Pr st. Kr.	öre
Äpleträd, stamformiga, af följande sorter, från 1 krona till	1	25
Alexander, s. h.* . . . . . „ 1 „ „	1	25
Astrakan, hvit, s. . . . . „ 1 „ „	1	25
„ röd, h. . . . . „ 1 „ „	1	25
Borgherreäple (Bullerhus), v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Charlamowsky, h. . . . . „ 1 „ „	1	25
Gravensteiner, v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Grågylling, v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Hampus, s. . . . . „ 1 „ „	1	25
Hvit gylling . s.. . . . . „ 1 „ „	1	25
Hörningsholmsäple, h. . . . . „ 1 „ „	1	25
Josefiner, h. . . . . „ 1 „ „	1	25
Kaniker, h. . . . . „ 1 „ „	1	25
Mecklenburger, kantäple, v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Melonäple, v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Oranieaäple, s. . . . . „ 1 „ „	1	25
Ribston, h. . . . . „ 1 „ „	1	25
Rosenhäger, v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Stenkyrkeäple, v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Säfstaholmsäple, s. . . . . „ 1 „ „	1	25
Winterpastof, (se Grågylling), v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Wirginskt rosenäple (se hvit Gylling), s. . . „ 1 „ „	1	25
Åkeröäple, v. . . . . „ 1 „ „	1	25
Ölands Kungsäple (skarlakansparmän) . . . „ 1 „ „	1	25

* s. betyder sommarfrukt, — h. betyder höstfrukt, — v. vinterfrukt.

	Pr st. Kr.	öre.
Päronträd, stamformiga.		
Bergamott, sommar, ... från 1: 25 till	1	50
„ vinter . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Bonchrétien, h. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Erkekertigspäron, h. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Fulleröpäron, s. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Grenna rödpäron, . h. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Gråpäron, h.. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Hofstapäron, s.. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Kanelpäron, s. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Nelis, v. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Stenbergs kärnlösa päron, h.. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Williamspäron, h. . . . . „ 1: 25 „	1	50
Körsbärsträd, stamformiga.		
Söta		
Bigarå vanliga . . . . . från 1: 25 „	1	50
„ Elton . . . . . „ 1: 25 „	1	50
„ Napoleon . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Sötsura		
Hortense . . . . . från 1: 25 „	1	50
Majkurs . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Sura		
Brysselska bruna . . . . . från 1: 25 „	1	50
Klarbär . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Morell tidig engelsk . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Plommonträd, stamformiga.		
Augustiplommon blåa . . . . . från 1: 25 „	1	50
Jefferson. gula med rödt . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Katrinplommon, gula . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Kejsarplommon, röda . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Reine Claude, gröna . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Sviskon, engelska tidiga blåa . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Washington, gröngula . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Äggplommon, röda . . . . . „ 1: 25 „	1	50
„ gula . . . . . „ 1: 25 „	1	50
Dvergfruktträd.		
Dessa blifva alltid små, men bära tidigt och rikt taga föga utrymme äro de synnerligen egnade att plantera i smärre trädgårdar, man kan äfven inrymma dvergträd här och der på blomsterrabatter, och kunna dessa äfven användas till plantering i krukor.		
Äpleträd, förädlade på paradisstammar, i flera sorter från 1 kr. till	1	50
Päronträd, förädlade på Hagtorn i flera sorter . . „ 1 „ „	1	50
Frukt-vildstammar.		
Äplestammar, 2-års skolade, ... pr 1000 st.	35	—
„ „ „ . . . . . „ 100 st.	4	—
„ 1-års „ . . . . . „ 100 st.	1	—
Päronstammar, 2-års skolade, ... „ 100 st.	5	50
„ 1-års „ . . . . . „ 100 st.	3	—
Körsbärsstammar, skolade, kraftiga ex. . . . . „ 100 st.	4	—
„ „ mindre „ . . . . . „ 100 st.	3	—
Plommonstammar, skolade, ... „ 100 st.	10	—

	Pr st. Kr.	öre.
Krusbärs-Buskar i följande sorter:		
Micant, röd . . . . . pr st.	—	25
Any, röda stora syltbär . . . . . „ st.	—	25
Green Willow, grön . . . . . „ st.	—	25
Gula stora släta . . . . . „ st.	—	25
Heldon Lion, ljusgrön . . . . . „ st.	—	25
Jolly Printer, röd . . . . . „ st.	—	25
Red Capitaen, röd . . . . . „ st.	—	25
Röda, stora släta, engelska . . . . . „ st.	—	25
Röda, runda finludna . . . . . „ st.	—	25
Röda syltbär . . . . . „ st.	—	25
Stora mörkröda släta . . . . . „ st.	—	25
Stora hvitgula glatta . . . . . „ st.	—	25
Stora gröna glatta . . . . . „ st.	—	25
Stora gröna håriga . . . . . „ st.	—	25
Soti sulphur, gula . . . . . „ st.	—	25
Tidiga gröna Svenska . . . . . „ st.	—	25
Då sorterna af köparen ej bestämmas, lemnas 50 st. krus- i 12 sorter . . . . . för	8	—
10 st. af några goda sorter . . . . . „	2	—
Vinbärs-Buskar i följande sorter:		
Röda holländska, stora . . . . . pr st.	—	20
Hvita Gondallin à frult blanc . . . . . „ st.	—	20
„ halländska (White Dutch) . . . . . „ st.	—	20
Svarta Neapolitanska (Black Naples) . . . . . „ st.	—	20
Då sorterna af köparen icke bestämmas lemnas 50 st. vinb. bärsbuskar i 5 sorter . . . . . för	6	—
10 st. vinbär af några goda sorter . . . . . „	1	50
Hallon.		
Antverpiska röda . . . . . pr 100 st.	5	—
„ röda . . . . . „ 10 st.	1	—
Fastolff, röda . . . . . „ 10 st.	2	—
„ röda . . . . . pr st.	—	25
Hornet, röda . . . . . pr 10 st.	2	—
„ röda . . . . . pr st.	—	25
Månadssmultron.		
Alp-månadssmultron . . . . . pr 10 st.	—	50
„ . . . . . „ 100 st.	2	50
Månadssmultron bära rikt från midsommartiden tills köld inträffar.		
Trädgårdssmultron eller s. k. **Jordgubbar.**		
Alexander röda . . . . . pr 10 st. 50 öre, pr 100 st.	3	—
Docteur Moère mörkröda . . . . . pr 10 st. 50 öre, pr 100 st.	3	—
Doktor Hugg röda . . . . . pr 10 st. 50 öre, pr 100 st.	3	—
Fürst Bismark, mörkröda . . . . . pr 10 st. 50 öre, pr 100 st.	3	—
Liebig, röda . . . . . pr 10 st. 50 öre, pr 100 st.	3	—

	Pr st. Kr.	öre.
Monstreuse de Robine, röda . . . . pr 10 st. 50 öre, pr 100 st.	3	—
Oscar Briddü, mörkröda . . . . . pr 10 st. 50 öre, pr 100 st.	3	—
Blandade sorter . . . . . pr 100 st.	2	—
Dessa sorter hafva mycket stora frukter, af utmärktaste smak samt äro af de i odling förekommande sorterna, både härdiga och rikbärande.		
Plantering af smultronplantor sker fördelaktigast i slutet af Maj och början af Juni. Senare än i Juli bör ej planteringen företagas, enär plantor, utsatta längre fram, ej sällan gå förlorade under första vintern.		

Köksväxtplantor.

Sparrisplantor Connovers Colossal, 2-års pl. . . . pr 100 st.	2	—
„ Öhmans Jätte, 2-års pl. . . . . „ 100 st.	2	—
Rhabarber, Victoria, äkta, ... pr st.	—	35
„ af frö, kraftiga plantor . . . . . pr 10 st.	1	—
„ af „ „ „ . . . . . pr st.	—	10
Gräslök . . . . . pr torfva	—	10

Vinstockar.

Flera sorter i krukor . . . . . från 1 kr. pr st. till	2	—

Alléträd.

Almar, högstammiga . . . . . pr st. från 50 öre till	1	—
Askar, högstammiga . . . . . „ „ „ 50 öre „	1	—
Hästkastanie, högstammig . . . . . pr st. från 1 kr. till	2	—
Kanadapoppel, högstammiga med vackra kronor	1	—
Lagerpoppel, „ „ „ „	1	—
Lindar (Tilia curopea) . . . . . 10 à 12 fot höga	2	—
„ mindre . . . . . 1 kr. buskform 25 à		50
Pyramidpoppel, kraftiga . . . . . från 50 öre till	1	—
Pyramidalmar . . . . . „ 50 „ „	1	—
Rönnar högstammiga . . . . . „ 50 „ „	1	—
Silfverpopplar . . . . . „ 50 „ „	1	—
Ekar . . . . . 10 à 15 fot höga „ 100 „ „	2	—

Häckplantor.

Alm, större buskar . . . . . pr 10 st.	4	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	50
„ smärre „ . . . . . pr 100 st.	20	—
Berberis, kraftiga, skolade buskar . . . . . „ 100 st.	10	—
„ „ mindre „ . . . . . „ 100 st.	4	—
Cornus sanguinea . . . . . pr st.	—	20
Druffläder kraftiga . . . . . „ st.	—	20
Gran 2—3 fot höga . . . . . pr 100 st. 20 kr., pr st.	—	25
Hagtorn 4-års skolade . . . . . pr 1000 st.	20	—
„ 3-års „ . . . . . „ 1000 st.	15	—
Hassel, större buskar . . . . . „ 100 st.	20	—
„ häckplantor . . . . . „ 100 st.	10	—
Hägg, smärre buskar . . . . . „ 100 st.	20	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	25
Ligustrum, ... pr 100 st. 3 à 4 kr., pr st.	—	20
Pilbuskar, af diverse sorter . . . . . pr 100 st.	8	—
„ af „ „ . . . . . pr st.	—	15
„ större buskar . . . . . pr 100 st.	15	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	25

	Pr st. Kr.	öre
Spiraea, diverse sorter . . . . . pr 100 st.	20	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	25

Rankväxter.

Till beklädnad af murar, väggar, plank, verandor o. d.

Aristolochia Sipho	1	—
Fasanbuske (Lycium barbarum)	—	25
Hundrofva . . . . . pr 10 st. 2 kr., pr st.	—	25
Hedera hybernica . . . . . i kruka 50 öre, utan kruka	—	25
Jungfruvin, (Ampelopsis) . . . . . pr 10 st. 2 kr., pr st.	—	20
Kaprifolium svensk (Lonicera Peridymenum) . . . . pr 10 st.	2	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	25
„ vanlig Lonicera Caprifolium . . . . . pr 10 st.	2	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	25
Klängrosor, diverse sorter . . . . . pr st.	—	50
Winda (Calystegia roseum) . . . . . rötter 10 st.	1	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	20

Törnrosor.

Bemonterande, lågt förädlade . . . . . pr 12 st. 10 kr., st.	1	—
„ rotade i krukor . . . . . från 1 kr. till	3	—
Thearosor i krukor . . . . . från	1	—
Frilands-Törnrosor buskformiga rotäkta blandade 100 st. 15 kr., st.	—	20

Stamrosor

från 1 till 6 fot höga stammar, från 1 krona till högre priser.

Träd och Buskar

för trädgårds- och parkanläggningar.

Acer platanoides vanlig Lönn, högstammiga . . . . . pr st.	1	—
„ „ halfstora . . . . . „ st.	—	50
„ Pseudoplatanus, sykomorlönn . . . . . „ st.	1	—
Aesculus Hippocastanum, vanlig kanstanie högstam. fr. 1 kr. till	2	50
Alnus glutinosa, klibbal stamformig . . . . . pr st.	1	—
„ „ „ mindre . . . . . „ st.	—	25
„ incana, gråal, stamformig . . . . . „ st.	1	—
Amelanchior Botryapium . . . . . pr 10 st.	2	—
„ „ . . . . . pr st.	—	25
Amygdalus nana, dvergmandel . . . . . „ st.	—	35
Berberis vulgaris . . . . . pr 100 st.	10	—
„ „ . . . . . pr st.	—	20
„ „ fol atropurpureis (rödbladig) . . . . . „ st.	—	35
Betula alba, ... från 25 öre till	1	—
Buxus sempervirens arborescens . . . . . pr st.	—	35
Caragana arborescens . . . . . pr 100 st.	10	—
„ „ . . . . . „ 1000 st.	60	—
„ „ . . . . . pr st.	—	20
„ „ frutescens . . . . . „ st.	—	30
Carpinus betulus, avenbok . . . . . från 25 öre till	1	—
Coluta arborescens, blåsbuske . . . . . pr st.	—	25
Cornus alba, ... pr 10 st.	2	—
„ „ . . . . . „ 100 st.	12	—

	Pr st. Kr.	öre.
Cornus alba, ... pr st.	—	25
„ „ fol. var., med hvitbrokiga blad . . . . . „ st.	1	—
„ Sanguinea . . . . . „ st.	—	25
„ Siberica . . . . . „ st.	—	30
Coryllus avellana, hassel . . . . . „ st.	—	25
Cratægus Oxiacantha (se häckplantor):		
„ crus galli . . . . . „ st.	—	80
„ Oxyacantha fl. rub. pl. stamformig . . från 1 kr. till	2	50
„ „ fl. alba pl. stamformig . . „ 1 „ „	2	50
Cytisus alpinus, guldregn . . . . . pr 10 st.	2	—
„ „ „ . . . . . „ 100 st.	15	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	25
„ grandiflorum . . . . . „ st.	—	75
„ elongatus . . . . . „ st.	—	25
Deutzia gracilis . . . . . „ st.	—	25
„ scabra . . . . . „ st.	—	25
Eleagnus argentea, (silfverbuske) . . . . . „ st.	—	25
Evonymus europæa . . . . . „ st.	—	25
Fagus sylvatica, Bok buskformig . . . . . „ st.	—	25
„ „ „ stamformig . . . . . „ st.	1	—
Fraxinus exelsior, vanlig Ask stamformig . . . . . „ st.	1	—
„ „ pendula, hängask, stamformig . från 2 kr. till	3	50
Genista tinctoria . . . . . pr 10 st.	2	—
„ „ . . . . . pr st.	—	25
Ligustrum vulgaris (se häckplantor) . . . . . „ st.	—	25
Lonicera alpigena . . . . . „ st.	—	25
„ coerulea . . . . . „ st.	—	25
„ tartarica . . . . . „ st.	—	25
„ caprifolium (se slingerväxter) . . . . . „ st.	—	25
„ Periclymenum . . . . . „ st.	—	25
Lycium barbarum, fasanbuske, bocktörne . . . . . „ st.	—	27
Mahonia Aquifolium . . . . . pr 10 st.	2	—
„ „ . . . . . pr st.	—	25
Philadelphus coronarius . . . . . „ st.	—	25
„ grandiflorus . . . . . „ st.	—	30
Populus alba, silfverpoppel . . . . . „ sf.	1	—
„ „ mindre . . . . . „ st.	—	25
„ canadensis kanadapoppel stamform med krona . „ st.	1	—
„ Laurifolia „ „ „ . „ st.	1	—
„ Pyramidalis . . . . . från 50 öre till	1	—
Potentilla fruticosa . . . . . pr st.	—	25
Prunus Mahaleb, stenveichsel . . . . . pr 10 st.	2	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	25
„ Padus, hägg, buskform, ... större 50 öre, mindre	—	25
„ triloba, med utmärkt vackra röda halfdubbla blommor .	1	—
„ Virginiana . . . . . pr 10 st.	4	—
„ „ . . . . . pr st.	—	50
Quercus Robur, vanlig Ek högstammig . . . . från 1 kr. till	2	—
Rhamnus frangula, brakved . . . . . pr st.	—	25
Rhus typhina . . . . . „ st.	—	40
Ribes alpinum, måbär . . . . . „ st.	—	20
„ aureum Amerikansk måbär . . . . . „ st.	—	20
„ sanguineum . . . . . „ st.	—	35
Robinia pseudoacacia större . . . . . „ st.	1	50
„ „ mindre . . . . . „ st.	—	50

	Pr st. Kr.	öre.
Rosa pimpinellifolia . . . . . 10 st. 2 kr., pr st.	—	25
Rubus odoratus, lukthallon . . . . . pr 100 st.	10	—
„ „ „ . . . . . pr st.	—	20
Salix acutifolia svart tårpil större buskar . . . . . „ st.	—	25
„ „ „ mindre „ . . . . . „ st.	—	15
„ dacyclados . . . . . „ st.	—	20
„ rubra . . . . . „ st.	—	20
„ viminalis . . . . . „ st.	—	20
Sambucus nigra, vanlig fläder . . . . . „ st.	—	25
„ „ fol. var. hvitbrokiga blad, lågväxande . „ st.	—	35
„ „ racemosa, druffläder . . . . . „ st.	—	25
Sorbus aucuparia, rönn . . . . . „ st.	1	—
„ scandica vanlig Oxel . . . . . „ st.	1	—
Spiræa acutipolia . . . . . „ st.	—	25
„ Billardii . . . . . „ st.	—	25
„ Callosa . . . . . „ st.	—	25
„ Douglassii . . . . . „ st.	—	25
„ Opulifolia . . . . . „ st.	—	25
„ Sorbifolia . . . . . „ st.	—	25
„ Ulmifolia . . . . . „ st.	—	35
Symphoria rasemosa, snöbär . . . . . „ st.	—	10
Syringa chinensis, japansk syren . . . . . „ st.	—	50
„ vulgaris alba . . . . . „ st.	—	25
„ „ rubra, ... 100 st. 10 kr., pr st.	—	20
„ Persica buskformiga . . . . . „ st.	—	25
„ „ stamformiga . . . . . „ st.	—	75
Tilia grandifolia högstammig . . . . . från 1 kr. till	2	50
„ europæa holländsk lind . . . . . „ 1 „ „	2	50
„ „ buskformig . . . . . 100 st. 25 kr.	—	35
„ „ „ större . . . . . pr st.	—	50
Ulmus montana, vanlig Alm . . . . . från 75 öre till	1	—
„ exoniensis pyramid-alm . . . . . „ 75 „ „	1	50
Wiburnum lantana . . . . . pr st.	—	25
„ Opulus snöboll . . . . . „ st.	—	25

Barrväxter.

Abies, gran, 2-åriga . . . . . pr 100 st.	3	—
„ „ „ större . . . . . pr st.	—	25
Cupressus Lawsoniana mindre . . . . . „ st.	—	25
„ „ „ större . . . . . „ st.	—	50
Picea, silfvergran . . . . . „ st.	—	50
„ Nordmanniana . . . . . från 30 öre till	1	—
Pinus montana, tall . . . . . „ 10 „ „	—	20
Thuja, lifsträd . . . . . „ 25 „ „	2	—
Thujopsis dolobrata . . . . . „ 50 „ „	1	—
Wellingtonia gigantea . . . . . pr st.	1	—

Fleråriga örtartade prydnadsväxter.

Många sorter billigt.
Då urvalen åt mig öfverlåtas, lemnas sådana:

100 stycken i 25 sorter . . . . . kronor	10	—
50 „ i 20 „ . . . . . „	8	—
25 „ i 15 „ . . . . . „	5	—

Pioner.

Många nya nya sorter . . . . . à	—	40

Sättpotatis.

Suttons magnum bonum, ny Engelsk med snöhvitt kött. Denna sort var hos mig under de föregående åren ej angripen af sjukdom, icke ens på kålen. Dagens pris.

Snöflock-, god sort, temligan tidig. Pris pr 10 ℔ kr. 1.

Ruby, ny, mycket tidig, rosenröd, god sort. Pris pr 10 ℔ kr. 1.

Hundredfold Fluke, ljusgult skal med röda fläckar. Pris pr 10 ℔ kr. 1.

The May Queen, tidig och ovanligt gifvande. Pris pr 10 ℔ kr. 2.

Äkta Rosenpotatis och s. k. **Mandelpotatis** till dagens pris.

Triumph-Hafre hemförskrifves om order ingifves i rätt tid.

Denna hafresort är af tyskarne prisad såsom den bästa ännu kända. Den gifver ända till 800:de kornet. Af de försök jag 2:ne år gjort härmed, har den visat sig fullt tjenlig för vårt klimat.

Innehåll.

Meddelande . . . . . Sid. 1.
Första afdelningen: Köksväxtfrön . . . . . „ 2.
Andra „ Foder- och Ekonomiefrön . . . . . „ 9.
Tredje „ Dekorativa Bladväxtfrön . . . . . „ 12.
Fjerde „ Modeblomsterfrön . . . . . „ 16.
Femte „ Blomsterfrön, ett- och fleråriga . . . . . „ 18.
Diverse sortimenter m. m. . . . . „ 35.
Kruk- och Gruppväxter m. m. . . . . „ 36.
Förteckning öfver Trädskolealster . . . . . „ 43.

Jönköping 1887. H. Halls Aktiebolags Boktryckeri.

Diverse:

Då plantor till Blad- och Tapetgrupper önskas och storleken uppgifves, lemnar jag, gratis, exempel på huru plantorna böra ordnas.

Som Tapetgrupper på senare åren äfven i vårt land vunnit välberättigadt erkännande, har jag ej lemnat någon möda ospard för att under instundande vår kunna utföra alla respektive ingångna order, icke allenast uti största urval, utan jemväl till möjligaste lägsta priser å vare sig Blad- eller Tapetgrupper.

Knöl-Begonier.

100 stycken Rotknölar röda sorter blandade . . . . . kronor 25.
100 „ „ mörkröda . . . . . „ 35.

Knölbegonierna äro utan tvifvel nutidens förnämsta modeblommor för grupper. Oaflåtligen från Juni till senhösten, prunka de med sina tusenfaldiga blommor. Knölarna expedieras i Mars och April och böra då genast inplantas i krukor och i början af Juni utsättas på grupper. Följande höst upptages Rotknölarne och förvaras frostfritt i torr sand.

BLOMSTER-PLANTOR.

Häraf finnes ett stort urval till moderata priser.

Pelargonier och **Fuchsier.**

Större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-Plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Kruk-Växter

efter mitt val lemnas till 20 kronor.

HAARLEMSKA BLOMSTER-LÖKAR.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

BUKETT-PAPPER.

Stort urval från 5 öre till 5 kr. pr st.

BUKETTER

för **Bröllops-, Bal-, Födelse-** och **Namnsdagar etc.** försändas äfven till aflägsnare orter alla helgfria dagar.

BEGRAFNINGSKRANSAR

från 1 krona till 50 kronor. Smakfullt sammansatta af landets skickligaste kransbindare, hvadan första priser alltid tillfallit på utställningar der täflan gjorts.

BLOM-KRUKOR.

Många sorter billigt.

Vatten-Kannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om de vilkor, som vid större parti kunna lemnas.

☞ Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

A. Fagerquist.

Obs.! Reqvirentens namn och adress torde tydligt utsättas.

Reqvisition

af .....

adress ..... *den* *1887*

att sända med .....

från **A. Fagerquist** i Jönköping:

N:r.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.	N:o.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.
									Transport		

N:r.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.	N:r.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.
		Transport						Transport			

N:r.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.	N:r.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.
		Transport						Transport			

N:r.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.	N:r.	Skålp.	Ort.	Paket.	Kronor.	Öre.
		Transport						Transport			