

# 1890 års priskurant från A. Fagerquists frö- & växt-handel, Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

*Vardagstryck*



1890

ÅRS

PRISKURANT

FRÅN

A. FAGERQUISTS

FRÖ- & VÄXT-HANDEL,

JÖNKÖPING.

(TJUGONDEFÖRSTA ÅRGÅNGEN.)



König Albert af Sachsen. Se sidan 48.



## Efter mitt val lemnas:

10 sorter, 1 port. af hvarje,	<b>Löfkojor</b> frö .....	kr. 1: 00.
10 » 1 » » » »	<b>Astrar</b> .....	» 1: 00.
10 » 1 » » » »	Ettåriga blomfrön att sås på bänk »	0: 75.
10 » 1 » » » »	» » » » kalljord »	0: 60.
10 » 1 » » » »	Gräser » » » » »	0: 50.
10 » 1 » » » »	Etterneller » » » » »	0: 50.
10 » 1 » » » »	Krukväxtfrön .....	» 1: 00.
10 » 1 » » » »	Fleråriga blomfrön .....	» 0: 75.

**Fint gräs** för buketter, blandadt 5 gr. 10 öre.

**Bladväxtfrön** att sås på bänk, till hel grupp jemte beskrifning öfver plantornas ordnande, kronor 1: 50 öre.

Plantor till **Bladgrupper** och s. k. **Tapetgrupper** expedieras i början af Juni till alla priser. Till billigare grupper lemnas passande fröplantor och till finare grupper lemnas finare sortiment i krukor. Då uppgift å ett ungef. pris samt gruppens storlek uppgifves, lemnar jag ritning gratis.

Plantor af alla sorter, som böra uppdragas på bänk, finnas att härstädes erhållas på våren i rätt tid. Se följande sidor.

**Termometrar**, infattade i trä, från 50 öre till kr. 1: 50.

**Trädgårdssnäcker** pr st. 35 öre; pr 100 st. kr. 28.

**Spegelkuler**, pr st. från kr. 4 till 10.

**Torra Etterneller, gräser, mossa och machartbuketter.**

**Raffia-Bast**, pr kilo kr. 1: 10. 10 kilo 10 kronor.

**Äkta Persiskt Insektpulver**, pr flaska 25 å 50 öre.

**Benmjöl**, pr pak. 25 öre. Utmärkt gödning för krukväxter.

**Blomstergödning** af prof. Bergstrands, pr burk 50 öre.

**Gräsklippningsmaskiner** från kr. 50, efter beställning.

**Trädgårdsvältar** af jern m. m.

Alla för årstiden tillgängliga **In- och Utländska Frukter** och **Grönsaker** tillhandahålles jemte ett väl sorteradt lager af friska **Specerier, Konserver** och **Delikatesser** samt **Kaffe**, till otroligt billiga priser.

**Buketter** och **Kransar** från 2 kronor, afpassade för alla fester och tillställningar, försändas efter anmodan till alla orter. Emballage beräknas särskildt.

**Siden- och Pappersband** till kransar och buketter med tryck, allt efter reqvirentens önskan, billigt.



## Meddelande.

Med denna priskurant för år 1890, annulleras alla de under föregående år af mig utgifna, och är det mig en kär pligt att få uttala min varmaste tacksägelse för det odelade förtroende jag hitintills fått röna, hvarigenom jag är i tillfälle att erbjuda de bästa frön som i handel förekomma, till de, som synes, billigaste priser.

Någon uppblandning af frö, från föregående år, göres ej här, utan bortkastar jag hvad som möjligen kvarblifver. Af de nya frön företages profsåning, der jag anser sådant vara af behof, på det att ej något ogrobart frö ofrivilligt må här utlemnas.

Som jag varit i tillfälle att besöka åtskilliga fröodlare i utlandet och taga kännedom om deras noggrannhet, är det mig lätt att från tillförlitliga hus fornera mig, och kan jag därför med största trygghet rekommendera min fröhandel.

- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna priskurant, anmodas vänligen att överlemna den till någon annan, som deraf kan betjena sig.
- II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva afhjelpa, ingifvas **inom 8 dagar** efter sändningens emottagande. **Senare gjorda anmärkningar af hvad beskaffenhet som helst upptagas ej.**
- III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
- IV. Trädgårdsmästare och trädgårdsdrängar som äro af mig väl kända och till mig uppgifvit sina fordringar, anvisas platser, då sådana finnas, utan att jag därför tager någon slags ersättning.  
Herrar Trädgårdsegare som önska Trädgårdsmästare eller Trädgårdsdrängar, kunna hos mig erhålla nödiga upplysningar om desamma utan afgift.
- V. Till lättnad för reqvirenter åtföljes denna priskurant af en requisitionsblankett, hvarä endast Nr och quantum behöfva angifvas, äfvensom reqvirentens namn och adress tydligen utsätts.
- VI. Återförsäljare kunna betinga sig rabatt efter partiets storlek.
- VII. All försäljning är beräknad **extra kontant**, hvarför requisitioner från för mig okända reqvirenter torde åtföljas af remissa. I motsatt fall anses efterkraf berättigadt.
- VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.
- IX. Emballage beräknas billigt, men återtages ej.

**A. Fagerquist,**

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

## Första Afdelningen.

## Köksväxtfrön.

1 Kilogram motsvarar ungefär 2 $\text{H}$	35 ort.
100 Gram	25 ort.
20 Gram	5 ort.
5 Gram	1 ort.

Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

Nr.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
1	Anis .....	110	15	6	3
	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris);				
2	” ” extra breda Svärds-, Svenska .....	200	25	6	—
3	” ” Socker-, Bryt-, med gula skidor .....	170	20	6	—
4	” ” ” Perl-, s. k. Sparrisbönor.....	150	20	6	—
5	” ” Rosenbönor, rödblommiga.....	100	15	6	—
	Kryp- (Phaseolus vulgaris nanus):				
6	” ” tidiga, breda, Svärds-, extra .....	90	12	5	—
7	” ” Flageolet- med gula skidor, utmärkta	90	12	5	—
8	” ” ” chevriers, gröna .....	108	16	5	—
9	” ” ” bruna vanliga Holländska .....	56	10	5	—
10	” ” Välska eller Bondbönor .....	50	10	5	—
11	” ” Windsor, utmärkta .....	70	10	5	—
12	” ” Johnson's öfverträffliga .....	75	10	5	—
	Stångbönorna fordra fet jord och skyddadt läge, böra ej utsättas förr än i slutet af Maj eller då jorden hunnit blifva varm.				
	Krypbönorna fordra ej så fet jord, behöfva ej sprötas och kunna utsättas något tidigare.				
13	Boretsch (Borago officinalis).....	280	30	10	5
	Sås på kalljord. -- Bladen användas till sallad och blommoerna lemnas riklig näring åt bien.				
14	Cicoria (Cichorium Intybus), tjock Magdeburger- ...	215	25	10	3
	Fordrar fet jord. -- Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.				
15	Corriander .....	75	10	5	3
16	Dill (Anetum graveolus) .....	100	15	5	3
17	Esdragon (Artemisia dracunculus) ... å port. 25 öre	—	—	—	—
18	Fenkol, söt .....	140	25	10	5
	<b>Gurkor för list eller friland:</b>				
19	” Slang-, hvita, extra långa .....	1000	125	30	10
20	” ” ” gröna, färbättrade, extra långa .....	1200	150	40	10
21	” ” ” Chinesiska .....	1000	125	30	10
22	” ” blandade .....	1000	120	30	10
23	” ” ” halflånga, rikbärande, gröna.....	600	100	25	10
24	” ” ” Druf- eller Vesterås-, små gröna .....	450	65	20	8
25	” ” ” ” ” ” hvita .....	700	100	20	8

Nr.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
26	<b>Gurkor, Ryska, små gröna</b> .....	450	65	20	8
	<b>Gurkor för drifning i bänk:</b>				
27	” Hampels nya drifhusgurka à port. 50 öre				
28	” ” förbättr. drif- bänkgurka ” 50 ”				
29	” Brödel's drifgurka .....				
30	” Arnstädter, gröna Jätte.....				90
31	” ” ljusgröna Jätte- snöhvita Jätte- ” 15 ”				60
32	” ” snöhvita Jätte- ” 15 ”				90
33	” <b>Berliner- Aal</b> ,.....				40
34	” <b>Himalaya</b> .....				
35	” <b>Noa's Drif</b> -, extra gifvande ” 15 ”				80
36	” <b>Carter's Early, Champion</b> Jätte-..... ” 15 ”				
37	” <b>Non plus ultra, tidiga, gröna</b> ” 15 ”				40
38	” ” ” hvita ” 15 ”				110
39	” <b>Prize von London</b> .....				50
40	” <b>Rollisons Telegram, grön</b> ” 15 ”				80
41	” <b>Ruhm von Qvedlinburg,</b> hvita .....				100
42	” <b>Ruhm von Erfurt, långa</b> hvita .....				
43	” <b>Lobergs, hvita extra</b> .....				
44	” <b>Svanhals, grön, lång</b> .....				50
45	” <b>Kongo, s. k. hvit, kärnlös,</b> ” 25 ”				
46	” <b>Sillig's, hvita</b> .....				
47	” <b>semperfructifera, god, hårdig</b> ” 15 ”				
48	” <b>snöhvita Jätte</b> .....				210
49	” <b>ofvanstående sorter blandade</b> ” 15 ”				50
50	” <b>10 sorter, 1 port. af hvarje 1 krona.</b>				

Alla gurksorterna fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskaps-spilling tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.

I torr väderlek är vattning nödvändig såväl för bänk- som frilandsgurkor.



Hampel's förb. drifbänkgurka. Nr 28.

N:r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
51	Hafrerötter ( <i>Tragopogon porrifolium</i> ) .....	600	100	25	10
	Odlas som palsternackor. Rötterna användes till kaffe.				
52	Isop ( <i>Hysopus officinalis</i> ) .....	280	40	12	5
	Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.				
53	Krasse ( <i>Lipidium sativum</i> ), Sommar, krusbladig ...	80	15	8	3
54	" ( <i>Tropaeolum majus</i> ), Indiansk .....	230	30	10	5
	Sommarkrassen användes späd såsom sallad och något större såsom kål. Den är ej nog på jordmån.				
	Den Indianska odlas såsom prydnad och den omogna knoppen syltas till sallad.				
55	Kronärtskockor ( <i>Cynara scolymus</i> ), stora, Engelska				10
56	" " Franska, gröna .....				10
57	" " violetta .....				10
58	" " Italienska, violetta, stora .....				10
	Fördrar stark gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrivas i bänk i början af Februari, skolas först i 4 tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsätts med hel klimp på tre fots afstånd. Rötterna öfvervintras säkrast i lådor i ett svalt rum, torr kallare eller dylikt.				
61	Kummin .....	100	15	5	3



Erfurter-Dverg-Blomkål.

**Kål** (*Brassica oleracea acephala*):

62	" <b>Blomkål</b> ( <i>Brassica oleracea botr. caul.</i> ):				
63	" " Asiatick .....	2000	250	65	20
64	" " Engelsk, tidig .....	2000	250	65	20
65	" " " sen .....	2000	250	65	20
66	" " " Von Walcheren, sen .....	2700	300	70	20
67	" " Erfurter-Dverg-, extra 1:a kvalitet, ..... à port. 50 öre		3000	630	165
68	" " Erfurter-Dverg, 2qv. à port. 25 öre			400	100
69	" " ny Frankfurter-, Jätte-, sen .....	2000	250	60	20
70	" " Italiensk, non plus ultra, mycket tidig .....		300	75	25
71	" " Utrechter-, sen och stor sort .....		380	85	30
72	" " Statholder, stor och sen .....		360	80	25
74	" <b>Bladkål</b> , hög, krusig, grön .....	580	60	15	5
75	" " halfhög, grön, extra krusig .....	460	50	10	5
76	" " låg, krusig, grön .....	400	45	10	5
77	" " blå, Jätte-, 6 à 8 fot hög .....	400	45	10	5


N:r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
78	<b>Kål, Bladkål</b> , gulfläckiga blad .....				6
79	” ” hvitfläckiga blad .....				6
80	” ” rödfleckiga blad .....				6
	” <b>Brüsselkål</b> ( <i>Brassica oleracea gemmifera</i> ):				
81	” ” stor, hög .....		100	20	6
82	” ” låg, extra, Aigburth .....		100	20	6
	” <b>Hvitkål</b> ( <i>Brassica oleracea capitata</i> ):				
83	” ” <b>Svensk, 1:a qual.</b> , (odlad af mig) ...	1000	150	35	10
84	” ” ” inköpt svenskt frö .....	600	100	25	10
85	” ” <b>Hufvudkål</b> , tidig, mörkröd .....		100	35	10
86	” ” Sockertopp, tidig .....	600	100	25	9
87	” ” Majspets, tidig .....	600	100	25	9
88	” <b>Sjökål</b> ( <i>Crambe maritima</i> ) .....				10
89	” <b>Savoykål</b> ( <i>Brassica oleracea capitata bulata</i> ), extra tidig .....			35	10
	Bladkålen är ej så noga på jordmänen. Grönkrusig är mest omtyckt. Blomkålen fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidig- het, förtjenar att rekommenderas. Både brüsselkål och hvitkål fordrar mycket fet jord och båda planteras på $\frac{1}{2}$ m. afstånd emellan hvarje planta. På Brüsselkålen bör toppen afskäras i början af Au- gusti, så blifva hufvudena större och fastare.				
90	<b>Kålrotter</b> ( <i>Brassica Napus rapifera</i> ), <b>Svenska, sto- ra, släta, gula</b> , utmärkt sort .....	210	30	10	5
	Öfrige sorter, se foderväxter! Plantor till kålrötter uppdrages på kall bänk och vid midsommartiden utplanteras på $\frac{1}{2}$ meters afstånd i fet jord.				
	<b>Kålrabbi</b> ( <i>Brassica oleracea caulocarpa</i> ):				
91	” tidig, vit, Wiener-, extra .....		50	15	5
92	” ” blå, ” ” ” .....		80	20	5
	Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kålrötter				
	<b>Kärleksäple</b> eller Tomates ( <i>Solanum Lycopersicum</i> ):				
93	” ” röd, låg, extra, tidig .....				20
94	” ” blandad .....				10
96	<b>Körvel</b> ( <i>Anthriscus cerefolium</i> ), Spansk, storbladig Trifves i hvad jordmån som helst.				5
97	<b>Lavendel</b> ( <i>Lavendula spica</i> ) .....	340	40	15	7
	<b>Lök</b> ( <i>Allium cepa</i> ):				
98	” gul, plattrund, hård, Holländsk .....	660	90	24	7
99	” <b>blodröd</b> , ” .....	630	90	24	7
100	” mörkröd, Braunschweiger ” .....	650	90	24	7
101	” silfvervit, hård, Holländsk, Syltlök .....	770	90	28	8
102	” gul, rund, <b>Zittauer-Jätte</b> .....	800	90	28	8
103	” James, gul, oval, stor, mycket hållbar .....		100	30	10
104	” <b>Magnum bonum</b> .....		100	30	10
105	” <b>Madeira</b> - eller Portugisisk, plattrund <b>Jätte</b> .....	750	100	25	10
106	” <b>Bellegarde</b> , extra, stor, hvarje lök väger 1 kilo .....				15
107	<b>Lök</b> Purjo-, ( <i>Allium porrum</i> ), tidig, Sommar .....	195	25	15	5
110	” ” Brabanter- <b>Jätte</b> -, Vinter- .....	650	100	25	5
111	” Charlotten-, <b>små lökar</b> så långt förrådet räcker	130	20	—	—
112	” <b>Röd</b> -, ” ” .....				

N:r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
114	<b>Lök, Hvit, små lökar</b> .....	250	55	—	—
	All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ogödslad sandjord. Bör säs så tidigt som möjligt. Purjo- och Bellegarde-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rad med 15—20 cm. afstånd på ett nygödsadt och väl gränt land.				
	N:r 111, 112 och 114 böra sättas tidigt på 15 cm. afstånd och lemna då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.				
115	<b>Malört</b> ( <i>Artemisia absinthium</i> ) .....				10
116	<b>Mangold</b> ( <i>Reta cicla</i> ), storbladig vanlig .....	110	15	5	3
117	” <i>Poirée a cardes blanches</i> , silfverbladig ...				5
118	” med guldgula bladstjelkar .....				5
119	” med röda blad och stjelkar .....				5
	Behandlas som rödbeter. Bladen användes som spenat eller sallad. Rötterna, planterade i lådor ställda i ljus källare, lemna sallad under vintren.				
120	<b>Mejram</b> ( <i>Majorana hortensis</i> ) .....	900	120	30	10
	<b>Meloner</b> ( <i>Cucumis melo</i> ), å port. 10 öre, alla sorter särskilda.				
122	” Ananas. små frukter .....				
123	” Queen Victoria, stor .....				
124	” Jönköpings torgmelon, utmärkt .....				
126	” Nät-, söta, stora reffliga .....				
129	” Cantaloupe, stora, gula de Paris .....				
130	” ” Prescott, tidiga, silfverhvita ...				
131	” Stockholms torgmelon, medetstor .....				
132	” Gurk-, utmärkta, (växten liknar gurkor) ...				
133	” Klätter, små frukter .....				
134	” Vatten- ( <i>Cucumis citrullifolium</i> ) .....				
135	” 10 sorter ..... 1 port. af hvarje 75 öre				
136	” blandade sorter ..... å port. 10 ”				30
	Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp.				
	Vattenmelonen bör ej beskåras.				
138	<b>Melissa officinalis</b> .....				10
	<b>Morötter</b> ( <i>Daucus carota</i> ):				
139	” Pariser-, Drif-, tidiga, korta, för bänk.....	310	40	10	5
140	” Nantaise-, halflånga, cylinderformiga, utmärkta .....	220	30	10	3
141	” Hornska, långa, röda, tidiga .....	200	30	10	3
142	” Altringham-, stora, röda, söta .....	200	30	10	3
143	” fina, hvita, genomskinliga .....	210	30	10	3
	Öfrige sorter, se foderväxter!				
	För såning på bänk är Pariser-Drif den bästa. Nantaise öfverträffar alla andra sorter i godhet, blifver vid 15 cm. lång, slät, trubbig och temligen tidig. Altringhams är en gammal god och stor sort; förtjenar därför att odlas i stort. De genomskinliga stufvas som blomkål och ätes af alla med god smak.				
	Morötter i allmänhet fordra djup och fet ej nygödslad jord.				
	<b>Molla eller Mell</b> ( <i>Atriplex hortensis</i> ):				
144	” ” ” gul, storbladig .....	120	17	5	3
145	” ” ” röd .....	120	17	5	3
	Användes som spenat.				
	<b>Palsternaackor</b> ( <i>Pastinacca sativa</i> ):				
146	” stora, långa, vanliga, bästa sort.....	78	15	8	3
147	” korta, tjocka, extra .....	78	15	8	3
	Behandlas som morötterna. Böra ej qvarstå på landet under vintren enär de då blifva giftiga.				

M:r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
150	<b>Patientia</b> ( <i>Rumex patientia</i> ) .....	150	20	9	5
	Är flerårig, men för erhållande af god skörd, måste gödsel hvarje höst nedhaekas mellan raderna.				
	<b>Persilja</b> ( <i>Petroselinum sativum</i> ):				
151	Plumager, krusig, extra .....	110	15	6	3
152	extra krusig, Moss- .....	120	15	6	3
153	orbunkbladig, finkrusig .....	150	20	6	3
154	Rot-, stor, tidig, söt, slätbladig .....	100	15	6	3
	Odling och användning äro allmänt kända.				
155	<b>Peppar</b> , Spansk ( <i>Capsicum annum</i> ) .....				10
156	<b>Portulacka</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> ), gul .....				10
157	” ” ” grön .....				10
	<b>Pumpa</b> ( <i>Cucurbita pepo</i> ):				
158	gul Jätte-, ..... à port. 10 öre			40	10
159	vit Jätte-, ..... ” 10 ”			40	10
160	blandad ..... ” 10 ”			30	10
161	<b>Växtmürg-</b> ..... ” 10 ”			30	10
	Prydnadspumpa, se Blomsterafdelningen. Plantor böra uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge.				
162	<b>Rhabarber</b> ( <i>Rheum hydridum</i> ), <b>Victoria-</b> .....				10
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon köksträdgård och äfven finnas i parker, der den gifver god effekt. — Plantor häraf se sid. 47.				
163	<b>Rosmarin</b> ( <i>Rosmarinus officinalis</i> ) .....				15
	<b>Rofvor</b> ( <i>Brassica rapa</i> ):				
164	” Maj, tidiga, gula, plattrunda.....	180	25	9	3
165	” ” ” hvita, runda .....	180	25	9	3
	Dessa sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken. Se vidare foderrofvor.				
	<b>Rädisor</b> ( <i>Raphanus radicus</i> ):				
167	tidiga, hvita, extra .....	150	25	10	3
168	runda, rosenröda Erfurter, extra .....	150	25	10	3
169	” ” ” med vit rotända, extra .....	180	25	10	3
170	” ” ” gula, kortbladiga .....	150	25	10	3
171	” nya, ovala, rosenröda, med hvita notändar, extra .....	180	25	10	3
172	” <b>Konfekt-</b> , runda, tidigaste af alla, nya, extra .....	200	25	10	3
173	” <b>Non plus ultra</b> , rund, röd, extra .....	300	50	20	5
174	” Woods, långa, rosenröda .....	200	25	10	3
175	” blandade .....	150	20	10	3
	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör seningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor bör sängen efter sädnen beströs med aska.				
	<b>Rättikor</b> ( <i>Raphanus sativus</i> ):				
176	” Vinter-, Erfurter-, svarta, runda .....	160	20	10	3
177	” ” Pariser-, långa, kolsvarta med hvitt kött .....	200	25	10	3
178	” ” Chinesiska, rosenröda, utmärkta .....	200	20	10	3
179	” Sommar-, svarta, runda, finbladiga .....	150	20	10	3
180	” ” guldgula, ” extra .....	150	20	10	3
	Fordra kräftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna säas tidigt på våren, då deremot vinterrättikorna ej böra säas förr än vid midsommar enär tidigare sädna gå nästan alla i frö.				

N:r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
	<b>Rödbetor</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ):				
181	” långa, svartröda, Svenska .....	130	20	7	3
182	” långa, svartröda, Tyska .....	85	15	7	3
183	” halflånga, non plus ultra .....	215	25	7	3
184	” långa, mörkröda, glatta, extra .....	272	35	10	3
185	” Egyptiska, plattrunda, mörkröda .....	140	25	10	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas.				
	<b>Sallad, Hufvud-</b> , ( <i>Lactuca sativa capitata</i> ):				
186	” ” Kejsar-Treib .....	460	50	16	6
187	” ” Steinkopf, gulbladig, tidig .....	650	75	20	6
188	” ” Wheeler's Tom Thumb, bildar fasta hufvud .....	800	100	25	10
189	” ” Trotskopf, hårda hufvud .....	700	100	25	10
190	” ” Asiatick, stor, gulbladig .....	400	60	20	8
191	” ” blandade sorter .....	600	85	25	8
	All hufvudsallad fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsätts på 20 å 30 cm. afstånd.				
	<b>Sallad, Blad-</b> , ( <i>Lactuca sativa foliosa</i> ):				
192	” ” tidig, gul, rundbladig .....	200	40	10	5
193	” ” mosskrusbladig, god, och mycket omtyckt till garnering .....	410	55	15	5
194	” ” blandade sorter .....	300	45	10	5
	Bladsallad ger inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.				
195	<b>Salvia</b> ( <i>Salvia officinalis</i> ) .....				10
196	<b>Scorzonera</b> ( <i>Scorzonera Hispanica</i> ) .....	450	60	20	10
	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torr sand.				
197	<b>Sockerrötter</b> ( <i>Sium sisarum</i> ) .....	670	85	20	10
	Odling och användningssätt se Scorzonera.				
198	<b>Selleri</b> ( <i>Apium graveolens</i> ) stor rot .....	850	100	25	10
199	” Blad- .....			20	7
	Fordrar fet nygödslad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge. Plantorna uppdrages på ljum bänk och utplauteras i rader med ½ m. afstånd mellan hvarje planta.				
200	<b>Senap</b> ( <i>Sinapis</i> ), gul, Engelsk .....	65	10	6	3
201	” ” brun, Holländsk .....	110	20	10	3
	Bladen afskäres före blomningen och stufvas som kål.				
202	<b>Sparris</b> ( <i>Asparagus officinalis</i> ), <b>Conovers colossal</b> .....	450	60	20	10
	Två-åriga plantor finnas att tillgå å 2 kr. Se sista sidan.				
	<b>Spemat</b> ( <i>Spinacia glabra</i> ):				
203	” de Gaudry, stor, tjock och rungbladig .....	58	10	5	3
204	” mörkbruun, rundbladig, sen .....	65	10	5	3
205	” Savoy, med taggiga frön .....	60	10	5	3
206	” Ny-Zeeländsk- ( <i>Tetragonia expansa</i> ) .....	270	35	10	5
	Fröet bör utsås hvar 14de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.				
207	<b>Syra</b> ( <i>Rumex acetosa</i> ), storbladig .....	260	35	10	5
208	” ” <b>Belleville</b> .....	280	40	10	5
	Behandlas som Patientia.				
210	<b>Timjan</b> ( <i>Thymus vulgaris</i> ), Vinter .....	200	40	10	
211	” Sommar .....	200	40	10	
	Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdagas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kalljord.				
212	<b>Tobak</b> , storbladig Jätte-, blandade goda sorter .....	600	100	25	10
213	” Cuba .....	130	33	10	
214	” Havanna .....	900	110	30	10
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdagas på bänk och utplauteras i Juni.				

N:r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
218	Vinruta .....			10	
	Ärtor (Pisum sativum):				
219	„ Socker-, Sabel-, Svenska, utmärkta .....	105	15	5	
221	„ „ Spanska gråa .....	110	15	5	
222	„ „ med vaxgula skidor .....	160	25	10	
223	„ „ Vilmorins, skrynkliga Märg-, små skidor, 75 centimeter höga .....	110	15	5	
224	„ „ tidiga Kryp-, rikbärande, 30 cm. ...	85	12	5	
225	„ „ tidiga, de Grace- eller Buxbom-, för drifning i bänk, 20 cm. höga ...	300	40	10	
227	„ „ Sparris, 30 cm. höga .....	150	20	7	
	Af sockerärterna användes hela skidan till mat. — Den förstnämnda fordrar 2 meter högt ris eller spröt, Vilmorins 1 m. högt och de tre sistnämnda behöfva icke sprötas.				
228	Ärtor, Sprit-, Dippe's allra tidigaste, förbättrade, 60 centimeter höga .....	75	10	5	
229	„ „ Cartre's First Crop, 70 cm. höga ...	65	10		
230	„ „ Maj-, tidiga, rikbärande, 80 cm. höga ...	55	10		
231	„ „ Prince Albert, tidiga, rikbärande, 80 ...	55	10		
232	„ „ Laxton's supreme, tidiga, gröna, 100 ...	60	10		
233	„ „ Paradis, extra, långa, skidor .....	60	10		
235	„ „ tidiga folger, Ryska gröna .....	70	10		
236	„ „ Wilhelm I, tidig, mörkgröna skidor ...	60	10		
237	„ „ de Grace- eller Buxbom, 20 cm. höga ...	75	10		
238	„ „ Märg-, Wunder von Amerika, 18 cm. ...	150	20		
239	„ „ Carter's Telefon, extra, 120 cm. ...	120	15		
240	„ „ Champion of England, 120 cm. höga, Svenska .....	75	15		
241	„ „ blandade, tidiga och sena ...	65	10		
	Ärtorna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, leraktig, ej nygödslad jord. Märg-ärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin sötma. Champion of England är den bästa för inläggning.				



Spritärta. N:r 239.

- Champignonbryt, löst, pr kilo 4 kr., 100 gr. 65 öre, 20 gr. 20 öre.  
 Champignonbryt, i form af tegelsten, pr kilo 1 kr., 100 gr. 20 öre.  
 Jordärtskoekar, rotknölar, pr kilo 70 öre, 100 gr. 10 öre.  
 Pepparrottsstrålar, pr 100 st. kr. 1: 50; 1,000 st. 10 kr.  
 Päronkärnor, pr kilo 5 kr., 100 gr. 80 öre, 20 gr. 25 öre, 5 gr. 10 öre.  
 Ympvax, flytande, pr burk 50 öre. Vanligt ympvax pr kilo kr. 2: 40, 100 gr. 35 öre, 20 gr. 10, 5 gr. 5 öre.  
 Äplekärnor, pr kilo kr. 3: 25, 100 gr. 45 öre, 20 gr. 15 öre, 5 gr. 10 öre.  
 Fogelfrö, alla sorter, pr kilo 60 öre, pr 100 gr. 10 öre.  
 Myrugg, pr kilo kr. 2: 50, 100 gr. 45 öre, 20 gr. 25 öre, 5 gr. 10 öre.

## Andra Afdelningen.

## Foder- och Ekonomiefrön.

N:r.		100	1	100	20
		Kilo.	Kilo	gr.	gr.
		kr.	öre	öre	öre
	<b>Turnips eller Roffrön.</b>				
300	Bortfelder, långa gula, rödaktiga ofvan jord.....	170	180	25	10
301	Dale's hybrid, mycket berömda .....	120	135	18	8
302	Runda, hvita, rödhufvade.....	120	135	18	8
303	" " grönhufvade .....	120	135	18	8
304	White Tankard, långa, hvita, grå ofvan jord.....	120	135	18	5
305	Purple Top, " gula, röda " " .....	130	140	18	5
306	Green Top, Bullack, gula, gröna " " .....	130	140	18	5
307	Lincolnshire, " röd jätte .....	130	140	18	5
308	Pomerania, hvita, hårdiga för tidig sådd .....	130	140	18	5
309	Greystone, " gråhufvade .....	110	115	15	5
310	Blandade sorter för mossar .....	110	115	15	5
311	" " för åkrar .....	110	115	15	5
	Roffrön böra ej sås förr än vid midsommar, ty tidigare sådda förstöres merändels af s. k. jordloppor. På drill sås 2 å 3 kilo på tunnland i fet men ej nygödslad jord. De hvita och största användes först till utfodring, emedan de röd- och grönhufvade äro lättare att förvara.				
	<b>Foderkålrötter.</b>				
312	Gula, rödgrå, hufvade, Jätte, Engelska .....	130	140	20	5
313	" Laing's, gula Jätte-, utmärkta .....	135	145	20	5
314	" Bangholm, Scotskt frö .....	135	145	20	5
315	" släta, svenskt frö .....	200	210	30	10
	Deessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men böra sås 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vint- varne. På tunnlandet sås 2 å 3 kilo frö.				
	<b>Foderbetor.</b>				
316	Röda, Jätte-, Elvethams, Mammouth.....	60	70	10	5
317	Gula, " Champion, Yellow .....	70	70	10	5
	Odlas som morötter och böra sås tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket ofta inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor. 2 å 3 kilo sås pr tunnland.				
	<b>Sockerbetor.</b>				
318	Hvita, Vilmorins, sötaste .....	80	85	10	5
319	Silfverhvita, Dippe's förbättrade, .....	80	85	10	5
	Behandlas som Foderbetor. Böra ej sås i nygödslad jord emedan sockerhalten derigenom betydligt förminskas. Utsäde som foderbetor.				
	<b>Fodermorötter,</b>				
320	Hvita, förbättrade Jätte-, Skotska, allra bästa sort	130	135	20	10
321	Hvita, förbättrade Jätte-, Skotska, allra bästa sort, afrifvet frö .....	170	180	25	10
322	Röda, grönhufvade Jätte-, s. k. Altringham.....		200	25	10
323	Orange, gula Jätte-, grönhufvade .....	185	200	25	10
	Morotsfröet bör utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordrar fet och lätt jordmån. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jätte-morötterna utmärkta för deras rika afkastning. På drill sås 2 å 3 kilo bredsåning 3 å 4 kilo pr tunnland.				

N:r.		Pr kilo. öre
	<b>Diverse.</b>	
325	Bohve	) dagens lägsta priser.
326	Senap, gul	
327	Jätte-kål	
328	Träd- eller Kå-kål	
329	Foderpalsternackor	
330	Hästbönor	
331	Hampfrö	
	<b>Spergel.</b>	
332	<b>Spergula maxima, Jätte-</b> pr 100 kilo 35 kr., 1 kilo 45 öre.	
333	" <b>sativa, vanlig</b> pr 100 kilo 30 kr., 1 kilo 40 öre. Kända och omtyckta foderväxter isynnerhet på sandmark, till grönfoder, gröngödning, hötorkning och färbeto. Frö utsås 10 kilo på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harvas väl före sädnen.	
	<b>Fodergräser.</b>	
334	<b>Rödklöfver, Svensk</b> .....	) dagens lägsta priser.
335	"      Rysk.....	
336	"      Schlesisk.	
337	<b>Hvitklöfver, Svensk</b> .....	
338	"      Schlesisk.	
339	<b>Alsikeklöfver, Svensk</b>	
340	<b>Timotej, Svenskt</b> .....	
341	"      utländskt ..	
342	<b>Agrostis stolonifera (Kryphven)</b> .....	110
343	" <b>capillaris (Hårhven)</b> .....	130
344	<b>Aira flexuosa, Kruståtel</b> .....	60
	Flerårigt gräs, som eger värde som botten- eller mellangräs. Fortkommer bäst på fuktiga ångar med humusrik jord. Sås ej enbart. Användes äfven som bottengräs i finare blandningar för trädgårdsplaner.	
345	<b>Alopecurus pratensis (Ångskafle)</b> .....	170
	Fordrar fet och fuktig jord; mycket gifvande.	
346	<b>Anthoxanthum odoratum (Vårbrodd)</b> .....	200
	Ett flerårigt gräs, som bäst trives på högländta ångar och betesmarker och passar förträffligt till betesgräs.	
347	<b>Avena elatior (Knylhafre)</b> .....	120
	Fortgår bäst på lerhaltig, ej för fuktig jord.	
348	<b>Bromus arvensis, ettårigt gräs</b> .....	60
349	<b>Cynosurus cristatus (Kamäxing)</b> .....	210
	Trives äfven å torr mark, bildar täta vallar, hvarföre den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	
350	<b>Dactylus glomerata (Hundäxing)</b> .....	120
	Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande fodergräser. Fördelaktigt är att så den tillsammans med Timotej.	
351	<b>Festuca elatior (Ångsvingel)</b> .....	160
352	" <b>duriuscula (Hårsvingel)</b> .....	60
353	" <b>ovina (Fårsvingel)</b> .....	60
	Fleråriga gräser; fordrar jord lik föregående.	
354	<b>Holcus lanatus (Luddståtel)</b> .....	60
	Flerårigt gräs af medelmåttigt värde som foder, men af stort gagn på mager och sandig jordmån, der andra, bättre gräser ej gå till.	
355	<b>Lolium perenne (Engelskt Raygräs)</b> .....	45
356	"      " <b>(Italienskt " )</b> .....	45
	Fordrar god jord, är mycket gifvande; men fryser ofta bort i mellersta och norra Sverige.	
357	<b>Lothus arvensis</b> .....	160
358	" <b>villosus</b> .....	175

N:r.		Pr
		kilo. öre
360	Lupinus, blå Jätte.....	30
361	” gul ” .....	30
362	” hvit ” .....	50
363	Medicago sativa (Blå-Lucern) .....	170
364	” lupulina, (Humleklöfver)..... Äro ej noga på jordmån.	50
365	Poa pratensis (Ängsgröe) .....	80
366	” trivalis (Betesgröe) .....	170
	Fortgå i hvilken jordmån som helst. Äro lika användbara till fodergräs som gräsplaner och böra derföre ingå i myckenhet i hvarje blandning.	
367	Seradella, ornithopus sativus, ettårig .....	50
	Skulle frö till någon här ej upptagen foder-, gräs eller ekonomieväxt önskas, anskaffas de skyndsamt och till dagens lägsta priser.	
368	Prima blandning för ängsädd å torr mark .....	100
369	” ” ” å fuktig mark .....	100
370	” ” ” för större gräsplaner i trädgårdar eller parker .....	80
371	” ” ” finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar .....	100
	Den sistnämnda blandningen uthärdar icke alltid våra vintrar	
372	Fin, fin Timotej för gräsplaner i trädgårdar .....	70

Priser utan förbindelse.

Frö till andra än här upptagna klöfver- och gräsarter anskaffas genast efter anmodan.

## Vicker-. Råg- och Ryskt Linfrö.

Prima vara efter dagens priser.



Phlox Drummondii fimbriata.

Nyhet för 1889. Se N:r 1220.

## Tredje Afdelningen.

# Dekorativa Bladväxtfrön.


N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.	
		gr.	pak		
		öre	öre		
400	<b>Acanthus</b> Lucitanicus, bredbladig skön..... Vackra stora antikformiga blad.	—	10	30—35	
401	<b>Amaranthus</b> tricolor trefärgad .....	35	5	20—25	
402	” Caudatus .....	10	5	60—70	
403	” <b>Henderi</b> , blad med det mest lysande färgspel .....	25	8	45—50	
404	” melancholicus ruber .....	20	8	45—50	
405	” monstrosum .....	10	5	30—40	
406	” nobilis pyramidalis, vinerröd .....	100	10	45—50	
407	” bicolor, tvåfärgad .....	20	10	25—30	
408	” <b>salicifolius</b> , mycket dekorativ .....	30	10	45—50	
409	” 6 sorter, 25 öre Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk.				
410	<b>Aralia</b> Sieboldii .....	—	25		
411	” papyrifera .....	—	15		
412	” pentophylla, fol. var. .... Flerårig, ståtlig bladväxt. Plantor böra uppdragas i bänk. Öfvervintras frostfritt. Fröet hemkommer strax efter mognaden i April och tillsändas då ärade repvirenter.	—	40		
413	<b>Artemisia</b> annua .....	10	5	200	
414	” gracilis S:t Petersburg .....	20	10	200	
415	” argentea silfverbladig .....	25	10	30—35	
	De två förstnämnda växa pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Perilla. Böra uppdragas i bänk.				
416	<b>Atriplex</b> hortensis purpurea .....	10	5	200	
417	” ” cupreata rosea .....	10	5	200	
	Gör med sina mörkröda blad god effekt i både blad- grupper och glesare buskpartier. Plantor uppdragas i sen bänk				
418	<b>Barbarea</b> , vulgaris, brokbladig .....		10	låg.	
419	<b>Beta</b> Brasiliensis, silfverhvita bladstjelkar .....	5	5	60—70	
420	” guldgula .....	5	5	60—70	
	Växtsätt och behandling likt Rödbetor.				
421	<b>Bocconia</b> Japonica .....	40	6	60—70	
	Flerårig skön bladplanta. Fröet gror först andra året.				
422	<b>Brassica</b> variata, hvitfläckig .....	6	5	140—150	
423	” rödfläckig .....	6	5	140—150	
	Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som blad- växter, å så väl grupper som rabatter.				
424	<b>Canna</b> Ehemanni (Blomsterrör) rotknölar st. 50 öre				
425	” perfecta rubra .....	20	10	60—70	
426	” gigantea major .....	30	10	140—145	
427	” Indica superba .....	20	10	140—145	

N.r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr.	pak.	
		öre	öre	
433	<i>Canna metallica</i> .....	60	10	75—80
434	„ <i>purpurea hybrida</i> .....	30	10	45—50
435	„ <i>Warszewiczoides grandiflora</i> .....	30	10	90—95
436	„ blandade sorter .....	10	10	45—50
	Sås på bänk eller i krukor i Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor och utplanteras på kalljord i början af Juni.			
437	<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa) .....	6	5	275—300
438	<i>Cardus marianus</i> .....	6	5	20—30
	Tistelart med brokiga blad.			
439	<i>Centaurea argentea vera</i> (candidissima) .....	260	15	10—12
440	„ <i>Clementi</i> .....	80	10	10—12
441	„ <i>gymnocarpa</i> .....	40	10	10—12
	Alla sorterna äro fleråriga. Öfvervintras vid fem grader. De hafva silfverhvita, vackert formade blad.			
442	<i>Cerastium Biebersteini</i> .....	55	10	10—12
443	„ <i>tomentosum</i> .....	65	10	10—12
	Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna säas på kalljord.			
444	<i>Chamaepeuce Casabonae</i> .....	—	10	25—30
445	„ <i>diacanta</i> .....	30	10	20—25
	Två vackra tistelarter. Fröet bör säas på bänk eller i krukor.			
446	<i>Chenopodium artriplicis</i> .....	—	10	50—60
	Ettårig, röbladig växt. Fröet bör säas på bänk.			
447	<i>Cineraria candidissima</i> .....	40	10	15—20
448	„ <i>maritima</i> .....	18	10	15—20
	Utmärkt vackert formade, grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i tempererad hus.			
449	<i>Coleus hybridus</i> .....	—	15	30—45
450	„ <i>nyaste sorter</i> .....	—	25	30—45
	Lämpar sig bäst för kruka, men går äfven bra ute under högsommaren. Sås i bänk.			
451	<i>Echeveria globosa</i> .....	—	25	6—8
452	„ <i>metallica</i> .....	—	25	6—8
453	„ <i>glauca</i> .....	—	25	6—8
	Utmärkt vackra rosettformade växter. Sås i bänk. Öfvervintras frostfritt.			
454	<i>Eryngium planum</i> , flerårig bladväxt .....	20	10	50—60
455	<i>Erianthus Ravennae</i> .....	30	10	
	Ett flerårigt, vackert, storväxt gräs med prydliga blomvippor.			
456	<i>Eucalyptus globulus</i> (Feberträd) .....	60	10	
457	„ <i>rubusta</i> .....	—	10	
	Räknas till världens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.			
458	<i>Ferdinanda, eminens</i> .....	—	20	
459	<i>Gnaphalium lanatum</i> .....	—	20	
	Låg växt med silfvergrå blad, utmärkt för tapetgrupp.			
460	<i>Gunnera scabra</i> , ståtlig .....	—	20	30—50
461	<i>Gynerium argenteum</i> (Silfvergräs) .....	—	10	
	Sås på bänk. Fordrar kraftigjord. Synnerligen lämplig som fristående på gräsplaner.			
462	<i>Grevilla robusta</i> skön bladplanta .....	—	20	
463	<i>Helianthus argyrophyllus</i> , silfverbladig .....	18	5	70—80
464	<i>Helichrysum, angustefolium</i> .....	100	10	6—8

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr.	pak.	
		öre	öre	
468	<b>Heracleum giganteum</b> .....	10	5	
	Jättelik växt med ofantligt stora blad och blom- flockar. Blifva på fet jord ända till 2 meter höga. Fröet sås på kallbänk eller i krukor, gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden innan det gror.			
469	<b>Holeus saccharatus</b> .....	10	5	90—100
	Ettårigt prydnadsgräs, liknande majs. Bör sås på bänk.			
470	<b>Hordeum jubatum</b> (Norska ax) .....	15	10	45—50
	Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infatt- ning och sås direkt på kalljord.			
471	<b>Lagurus ovatus</b> .....	12	5	20—25
	Ståtligt gräs med hvita, ulliga ax.			
472	<b>Lavatera arborea</b> , ståtlig .....	—	10	160—170
473	” ” fol. variegatis, ny, ståtlig .....	—	40	100—120
	Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös, fet jord, blifva en verklig prydnad.			
474	<b>Mentha, gibraltarica</b> .....	—	25	5—8
475	<b>Mesembrianthemum cordifolium</b> , fol. var. ....	—	25	5—8
	Låg, krypande, vacker växt med hvitspräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.			
476	<b>Nicotiana atropurpurea grandifl.</b> (Storbladig tobak)	15	10	90—100
477	” ” officinis .....	30	10	60—80
478	<b>Onopordon Tauricum</b> .....	20	10	
	Tvåårig tistelart, som första året blir ½ m. hög och andra året ända till 3 m. hög. Silfvergräs blad			
479	<b>Oxalis atropurpurea</b> .....	48	10	6—8
	Purpurroda blad, som till formen likna klöverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.			
480	<b>Panicum sulcatum</b> , palmlika blad, k. ....	—	10	
481	<b>Paspalum elegans</b> , vackert gräs med hvita ax .....	—	10	30—95
482	<b>Perilla arguta Nankinensis</b> .....	7	5	30—35
483	” fol. atropurpureis laciniatis .....	7	5	30—35
484	” ” macrophylla crispa <b>compacta</b> .....	15	5	25—30
485	” fol. variata, ungef. 50 % brokbladig .....	—	25	20—25
	Alla 4 sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 482 har bruna, metallglänsande blad. 483 har mörkare, fran- sade blad. 484 har kompakta, metallfärgade blad.			
486	<b>Pyrethrum partenifolium aureum</b> .....	35	10	12—15
487	” ” ” selagenoides .....	100	10	10—12
488	” ” ” folis lasiniatum .....	40	10	
	Alla sorterna med guldgula blad. Selagenoides är tätare och i allo vackrare. Böra sås på bänk.			
489	<b>Rheum Queen Victoria</b> .....	6	5	50—65
490	” Emodi .....	25	10	40—50
	Storbladiga rhabarberarter. Mycket dekorativa. Fleråriga.			
491	<b>Ricinus communis major</b> (Underträdet) .....	5	5	150—170
492	” borboniensis arboreum .....	8	5	130—140
494	” <b>Gibsoni</b> , mörkröda, glänsande blad .....	20	8	100—110
495	” purpureus major .....	10	5	130—130
496	” sanguineus major .....	6	5	150—170
497	” ” minor .....	10	5	100—130
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.			
498	<b>Salvia argentea</b> .....	10	6	låg.
	Stora silfvergräs, utefter marken liggande blad. Är två- årig, men vackrast första året. Sås på bänk.			
499	<b>Santolina maritima</b> .....	50	10	16—20
	En mycket vacker hvitbladig, för infattningar och tapet- grupper värderik växt.			

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.	
		gr.	pak.		
		öre	öre		
501	<b>Solanum atropurpureum</b> , purpuröda stelkar .....	25	10	120—130	
502	” <b>Balbisii</b> , ljusgröna blad med gula taggar...	20	6	80—90	
503	” <b>capsicastrum</b> , k., röda frukter .....	—	10	30—35	
504	” <b>laciniatum</b> , stora mörkgröna blad .....	25	6	100—130	
506	” <b>marginatum</b> , bladen hvita med gula ränder .....	25	10	50—60	
507	” <b>robustum</b> , stora brunöda blad .....	90	10	50—60	
508	” <b>Weatherlii</b> , mycket dekorativ .....	40	10	60—70	
Alla solanumarterna äro mycket dekorativa, planterade så väl i kruka som på fritt land. Böra säs på bänk.					
509	<b>Stachys lanata</b> , silfvergrå blad .....	10	5	16—20	
Flerårig frilandsväxt Förträfflig till infattningar å buskgrupper.					
510	<b>Wigandia caracasana</b> .....	—	10	65—70	
511	” <b>Virgieri</b> .....	—	10	55—60	
Stätlig bladväxt. Fröet bör säs i kruka med ringa bäckning. Öfvervintras vid 10 grader.					
512	<b>Zea Caragua</b> (Jättemajs), grönbladig .....	5	5	160—170	
513	” <b>Japonica fol. var.</b> , hvitrandiga blad .....	5	5	60—70	
514	” <b>gracillima variegata</b> .....	5	5	90—40	
Planter böra uppdragas i kruka i bänk och utplanteras med hel klimp i början af Juni.					
Då härstädes requireras planter till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej högre växter må skymma lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall, som bladgrupper under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande och detta under hela deras långa tillvaro från cörjan af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet bör gruppen 14 dagar före planteringen förses med undervärme förmedelst hästspilling.					

Tapetgrupper, se vidare denna Priskurant!



## Fjerde Afdelingen.

## Modeblomsterfrön.

N:r.	5 å		N:r.	5 å	
	gr.	p.		gr.	p.
	öre	ö.		öre	ö.
	<b>Aster Chinensis.</b>			<b>Inbriquéé-Pompon-Aster.</b>	
	<b>Rör-Aster.</b>			<b>Liliput-Aster.</b>	
600	Blandade färger	20 5	618	Blandade färger	80 10
	40—50 cm. höga med starkt utspärrade grenar.			25—30 cm. höga. Stora väl fyllda blommor.	
	<b>Klot-Aster.</b>			<b>Rikkblommande med små blommor.</b>	
601	Blandade färger	25 5	619	Rosa	70 10
	35—45 cm. höga. Lik Rör-Astern, men af kraftigare växt.		620	Hvit	70 10
	<b>Storbl. Rosen-Aster.</b>		621	Blandad	70 10
602	Hvit	120 10		<b>Perfection-Igel-Aster.</b>	
603	Mörk carmin	120 10	622	Blandade färger	140 10
604	Azurblå	120 10		40—45 cm. höga. Utmärkt vackra blommor.	
605	Blandade färger	110 10		<b>Bukett-Dverg-Bolze-Aster.</b>	
	40—50 cm. höga med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.		623	Blandade färger	150 10
	<b>Tysk Keisar-Aster.</b>			Ny sort med kraftigt pyramidformadt växtsätt och med stora, väl fyllda blommor.	
606	Blandade färger	80 10		<b>Chrysanthemum-Aster.</b>	
	<b>Victoria-Aster.</b>		624	Ren hvit	100 10
607	Hvit	100 10	625	Blå med hvitt	100 10
608	Carminrosa	100 10	626	Scharlakan	100 10
609	Azurblå	100 10	627	Blandade färger	100 10
610	Blandade färger	90 10		15—25 cm höga. Har stora vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa låga sorterna.	
	35—40 cm höga med upprätta grenar och pyramidformadt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste aster-arterna.			<b>Ny låg Pion-Perfection-Aster.</b>	
	<b>Ny förbättrad Pion-Perfection-Aster.</b>		628	Blandade färger	180 10
611	Helblå med hvitt	80 10		Omkring 25 cm hög med stora, väl byggda blommor.	
612	Ren hvit	80 10			
613	Ren rosa	80 10			
614	Blodröd	80 10			
615	Victoriaröd	80 10			
616	Blandade färger	80 10			
	50—60 cm. höga. Kraftigt pyramidformadt växtsätt. Stora väl fyllda blommor af fulländad form. Ej ömtålig.				

N:r.		5 å		N:r.		5 å	
		gr.	p.			gr.	p.
		öre	ö.			öre	ö.
	<b>Löfkoja.</b> (Cheirantus annuus.) Alla sorter här antecknade löfkojfrön äro samlade af i krukad odlade exemplar, och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handeln förekommande						
	<b>Engelsk Sommar-Löfkoja.</b>						
631	Blå .....	130	10				
632	Hvit .....	160	10				
633	Ren, gul .....	160	10				
634	Mörk, carmosin .....	120	10				
635	Mörkröd .....	130	10				
636	Blandade färger .....	110	10				
	<b>Bukett-Sommar-Löfkoja.</b>						
637	Hvit .....	280	25				
638	Rosenröd .....	280	25				
639	Blandade färger Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformad bukett.	280	25				
	<b>Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.</b>						
640	Hvit .....	200	15				
641	Carmosin .....	200	15				
642	Mörkblå .....	200	15				
643	Blandade färger .....	200	15				
	Dessa sorter frambringa blombara skott, sedan de första blommorna blifvit afskurna.						
	<b>Storblommig Jätte-Sommar-Löfkoja.</b>						
644	Hvit .....	270	25				
645	Rosa .....	270	25				
646	Blandade färger 50-60 cm. hög med särdeles kraftig växt och väl fyllda blommor.	270	25				
	<b>Stor-blom. Jätte-Bomben. Sommar-Löfkoja.</b>						
647	Hvit .....	230	15				
648	Mörk chamois .....	230	15				
649	Rosa .....	230	15				
650	Carmosin .....	230	15				
651	Canariegul .....	230	15				
652	Blå .....	230	15				
653	Blandade färger .....	230	15				
	Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, hårdighet och kraftiga växtsätt.						
	<b>Dresdener.</b>						
	<b>Remonterande, Stor-blom., Sommar-Löfkoja.</b>						
654	Snöhvit .....	360	25				
655	Carmin .....	360	25				
656	Gul .....	360	25				
	Från medio af Juni till sena hösten håller den på att blomma och är för bukettbinderier ovärderlig.						
	<b>Höst-Löfkoja.</b> (Cheirantus incanus.)						
657	Hvit .....	410	25				
658	Carmin .....	410	25				
659	Blandade färger .....	410	25				
	<b>Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.</b>						
660	Hvit .....	410	25				
661	Carmosin .....	410	25				
	<b>Vinter-Löfkoja.</b>						
662	Hvit, låg .....	—	25				
663	Högröd, låg .....	—	25				
664	Blandade färger .....	—	25				
	<b>Nizza-Vinter-Löfkoja.</b>						
665	Snöhvit .....	—	25				
	Ny sort, tidig och rikt blommande.						
	<b>Gyllenlack.</b>						
	<b>Stång-Gyllenlack.</b>						
666	Mörkbrun, dubbel .....	200	20				
	<b>Dverg-Busk-Gyllenlack.</b>						
667	Mörkbrun, dubbel .....	190	20				
	<b>Busk-Gyllenlack.</b>						
668	Brun, dubbel .....	150	20				
669	Blandad .....	150	20				
	<b>Dverg-Stång-Gyllenlack.</b>						
670	Brun, dubbel .....	260	20				
671	Canariegul, dubbel .....	300	20				
672	Blandad .....	250	20				
	<b>Enkel Busk-Gyllenlack.</b>						
673	Svartbrun, storblommig .....	140	10				
674	Blandade färger .....	55	10				


# Femte Afdelningen.

## Blomsterfrön.

### Ett- och fleråriga.

I följande förteckning betyda: tb = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a = annuel (ett-årigt); p. = perenn. (två- eller flerårig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr.	pak.	
		öre	öre	
700	<b>Abutilon</b> bästa sorter blandade k. p. ....	—	25	
701	<b>Abobra</b> viridiflora, k. p. .... Slingerväxt med glänsande bladverk och välluktande blommor.	—	10	
702	<b>Acacia</b> armata, k. p. ....	—	10	
703	„ dealbata, k. p. ....	—	10	
704	„ <b>lophanta</b> , k. p. ....	10	10	
705	„ speciosa superba ....	40	10	
706	„ Neumanni, k. p. ....	20	10	
707	„ blandade sorter, k. p. .... Alla acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpar sig förträffligt för boningshus, och uppdragas genom frön. <b>Acanthus</b> , se bladväxter!	25	10	
708	<b>Achimenes</b> , sköna sorter, blandade p. k. .... En flerårig lökväxt för kruka som under vintren faller sina blad.	—	15	12—15
709	<b>Aconitum</b> napellus, blå, skön, p. ....	—	10	50—60



Aconitum.



N.r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
747	<i>Angelonia grandiflora</i> , p., k. Blommor — blå med vitt — väluktande.	—	15	
748	<i>Anthemis Arabica</i> , a.	9	5	
749	<i>Anthoxantum gracile</i> (Vårbrodd), a. Sås på kalljord. Fin för buketter.	6	5	30—40
750	<i>Artirrhinum majus</i> , hvit, p.	15	10	35—49
751	” ” delila, strimmig, p.	15	10	35—40
752	” ” blandade färger p.	15	10	35—40
753	” ” Thom Thumb, renhvit	50	10	15—20
754	” ” ” ” trefärgad.	50	10	15—20
755	” ” ” ” mörkröd	50	10	15—20
756	” ” ” ” blandad	40	10	15—20
	Allmänt kända under namn af Lejongap. Sås på bänk- Blommar första året. Tom Thumb passar utmärkt till infatt- ning.			
757	<i>Aquilegia Canadensis nana</i> , kj., p.	—	20	30—35
758	” ” <i>vervaneana</i> , brokbladig p.	—	20	60—65
759	” ” <i>Jaeschkani</i> , praktfull, p.	—	20	60—65
760	” ” <i>vulgaris</i> fl. pl. blandad p. Fröet sås bäst på kalljord. Bör ej saknas i någon trädgård.	15	10	80—85
761	<i>Arabis alpina</i> , hvitbladig, p. Särdeles lämplig för bredare infattningar och stenpartier Blommar tidigt, är ej ömtålig. <i>Aralia</i> , se Bladväxter! Expedieras i April.	—	10	
762	<i>Argemone platyceras grandiflora</i> , a.	15	10	
763	<i>Aristolochia Sipo</i> , p. Sås på bänk. Hör utan tvifvel till de vackraste sling- växterna för beklädnad af ospalter eller dylikt.	—	10	
764	<i>Armeria cephalotes</i> , p.	38	15	
765	” ” <i>formosa</i> , p.	10	10	
766	<i>Arundo conspicua</i> , p. Sås på bänk, omskolas i kruka och utsättes med hel klimp. Mycket dekorativ i såväl grupper som fristående. <i>Artemisia</i> , se Bladväxter!	—	10	100—110
767	<i>Asclepias curassavica</i> , p., k.	—	10	
768	” ” <i>tuberosa</i> , k. Krukväxter, som under sommaren äro mycket prydliga i trädgårdarne.	—	10	
769	<i>Asperula azurea cetosa</i> , a. Länge blommande, väluktande grupp och infattnings- växt, blå blommor. <i>Atriplex</i> , se Bladväxter!	8	5	20—25
770	<i>Azalea Indica</i> , skön sort, k., p. Krukväxt. Fröna sås på fat och täckes obetydligt. Blom- mar ej första året.	—	20	
771	<i>Balsaminus</i> (Rosen-Balsamin), hvit, a.	—	10	18—22
772	” ” ” ” purpur, a.	—	10	18—22
773	” ” ” ” chamois, a.	—	10	18—22
774	” ” blandade sorter och färger	40	10	15—20
775	” ” <i>Camelie</i> blommiga blandade, låga Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor. Utsätts på grupp, då de börjar blomma och är då stor prydnad för blompartierna.	40	10	
776	<i>Bartonia aurea nana</i> . Kan sås direkt på kalljord har stora, gula blommor som framkomma i mängd från juni till September.	12	10	30—35
777	<i>Begonia Firefly</i> , storblommig, skarlakansröd, k.	—	20	
778	” ” <i>metallica</i> , metalliska blad, k.	—	20	







N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
844	<i>Clintonia pulchella alba</i> , a.....	—	10	
845	<i>Cloris polystachia</i> , a..... Prydligt gräs för buketter.	20	10	16—18
846	<i>Chrysurus synosuroides</i> (Guldsvans), prydnadsgräs, a.	20	5	15—18
847	<i>Cobaea scandens</i> , p., k..... Snabbväxande slingerväxt med blå klookformiga, stora blommor.	16	10	
848	<i>Coix lacrimae</i> (Tårgräs), a..... Vackert prydnadsgräs, som utmärker sig för sina vackra, blå hängande frön, liknande perlor eller vattendroppar. Fröet bör säs på bänk.	9	5	60—65
849	<i>Coleus hybridus</i> , k. p. ....	—	15	
850	” <b>nyaste praktsorter</b> , k. p. .... Odlas i kruka och är en verklig prydnad bland fönsterblommor.	—	25	



Centaurea fl. pl. Nr 823. Nyhet.

851	<i>Collinsia grandiflora</i> , blandade färger, kj., inf., a.... Utmärkt infattningsväxt. Säs på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.	3	5	15—16
852	<i>Collomia coccinea</i> , kj., inf. .... Användningssättet likt föregående.	3	5	15—16
853	<i>Convulvulus tricolor</i> , blandad, kj., a. .... Kilo 162	3	5	40—45
854	” ” <i>kermesinus violaceus</i> , kj., a.	4	5	40—45
855	” ” <i>Mauritanicus</i> , k., p. .... De två förstnämnda säs direkt på kalljord. Äro bland de lämpligaste för bredare infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.	—	20	
856	<i>Cordyline australis</i> ( <i>Dracaena</i> ).....	—	20	
857	” <i>Indivisa lineata</i> ”..... Alla tre sorterna höra till krukväxterna och äro såsom sådana mycket dekorativa.	—	20	
858	<i>Corypha Australis</i> ( <i>Palm</i> ), k. ....	—	20	
859	<i>Crepis rubra</i> , a., kj. ....	5	5	30—35
860	” <i>alba</i> , a., kj. .... Säs direkt på kalljord. Blommor bäst i mager jord. Blommorna tillslutes om nätterna.	5	5	30—35

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
861	<i>Cucumis anguineus</i> a. ....	15	10	
862	” <i>perennis</i> p. .... Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon och ätbar.	—	15	
863	<i>Cucurbita leucantha longissima</i> (1—2 m. lång frukt)	25	10	
864	” <i>Anguier</i> .....	20	10	
865	” bästa sorter blandade. Prydnadspompa Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. Göra genom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.	10	5	
866	<i>Cuphea Roezli grandiflora superba</i> , ny, storblom., röd	—	15	15—20
867	” <i>platycentra</i> , högröd Sås på bänk. Odlas i kruka. Kan under sommaren planteras i grupp, der de göra god effekt.	—	15	15—20
868	<i>Cupressus Lawsoniana</i> .....	—	10	8—10
869	” ” <i>aurea</i> .....	—	10	8—10
870	<i>Cyclamen persicum</i> (Alpviol), blandade färger .....	—	20	8—10
871	” ” <i>album</i> .....	—	20	8—10
872	” ” <i>Kaiser Wilhelm</i> , storblom., röd .....	—	20	8—10
873	” ” <i>splendens</i> , praktfull .....	—	20	8—10
874	” ” <i>giganteum</i> , storblommig .....	—	20	8—10
875	” ” <i>magnificum</i> , ext. stor Lökväxter, som odlas i kruka och blommor hela vintern. Utmärkta för såväl blad som blommor.	—	20	8—10
877	<i>Cyclanthera explodens</i> , a. .... Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk. Kan säas på kalljord.	—	10	
878	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blå, kj., inf. 1 kilo 3: 50	5	5	35—40
879	” <i>linifolium</i> , hvit, ” ” 1 ” ” 2: 90 Allmänt kända under namnet ”Förgät-mig-öj.”	5	5	30—35
880	<i>Datura fastuosa</i> Huberiana, fl. pl., blandad a. ....	20	10	30—32
881	” <i>arborea</i> p. k. Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.	—	25	
882	<i>Daubentonia magnifica</i> , blandad, k., p. ....	—	10	
883	<i>Delphinium Ajacis</i> , fl. pl., bästa blandning, a. ....	9	5	40—45
884	” <i>ranunculiflorum</i> , bästa blandning, a. ...	10	5	15—20
885	” <i>hyacinthiflorum</i> , bästa blandning, a. ...	8	5	30—40
886	” <i>nudicaule</i> , låg, compact, röd, p. ....	—	20	15—20
887	” <i>perenne hybridum</i> , bästa blandning, p. Alla sorterna säas på kalljord och höra till de tacksammaste blomsterväxter. De två sistnämnda äro fleråriga.	25	10	45—50
888	<i>Dentzia crenata</i> , fl. pl., p. ....	—	20	
889	<i>Dianthus barbatus</i> , blandad .....	15	10	30—40
890	” ” fl. pl., extra, blandad .....	60	20	15—18
891	” ” <i>nanus compactus</i> blandad .....	160	20	15—18
	Borstnejlikorna äro fleråriga. Motstå vintern utan betäckning.			
892	” <i>Caryophyllus</i> , fl. pl., 1:a blandning, p. ...	—	20	30—35
893	” ” ” ” remonterade, p. ....	—	20	30—35
894	” ” ” ” hvit, ” .....	—	20	30—35
	Dessa tre sorter odlas företrädesvis i kruka.			
895	” <i>caryophyllus</i> , fl. pl., blandad, p. ....	400	20	30—35
896	” ” ” ” tidigt blommande, p. ....	80	20	30—35
897	” ” ” ” remonterande, p. ... Dessa tre sorter säas på bänk, plantas på kalljord. Trädgårdsnnejlikor, som blomma andra året.	350	20	30—35

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
898	<b>Dianthus Chinensis</b> fl. pl., extra dubbel .....	20	10	32—35
899	„ Heddevigi albus grandiflorus, fl. pl. ....	45	10	25—30
900	„ „ atropurpureus, fl. pl. ....	45	10	25—30
901	„ „ blandad, fl. pl. ....	30	10	25—30
902	„ plumaris (Gjädernejlika), p. ....	10	5	18—25
903	„ „ fl. pl., extra dubbel, p. ....	210	20	18—25
	Fröet säs på bänk och utplanteras i vanlig tid. Äro de vackraste blommor för grupper och rabatter. De två sist nämnda behandlas som Trädgårdsnejlikor.			
904	<b>Digitalis alba</b> (Fingerborgsblomma), p. ....	10	5	90—100
905	„ purpurea „ p. ....	10	5	90—100
906	<b>Dolichos giganteus</b> , hög, snabbväxande bönart, a. ....	28	10	
907	<b>Dracaena Australis</b> , p., k. ....	—	10	
908	„ draco, p., k. ....	—	10	
	„ Ståtliga krukväxter för dekorationer. Fordra kraftig jord. Trifvas utmärkt väl i boningsrum.			
909	<b>Dracocephalum moldavicum</b> album, a., k., ....	5	5	20—25
	Säs direkt på kalljord. Lämplig för grupper och rabatter.			
	<b>Echeveria</b> , se Bladväxter!			
911	<b>Eleusine corocoana</b> , a., kj., buketträs. ....	10	6	20—25
912	<b>Elymus giganteus</b> (Sandhafre) .....	10	5	60—70
913	<b>Eragrostis elegans</b> , a., k., buketträs .....	6	5	30—35
914	<b>Erianthus Ravennae</b> , p., kj. ....	30	10	20—25
915	<b>Erodium gruinum</b> , a., kj. (Hygrometer) .....	10	25	—30
	Egendomligt gräs.			
916	<b>Eryngium planum</b> (Manskraft), p., kj. ....	15	10	30—40
	En blåaktig, märkvärdig växt, som trifves bäst på torr sandblandad jord och i stenpartier.			
917	<b>Erythrina crista galli</b> , ståtlig krukväxt k. ....	—	20	
918	<b>Eschscholtzia Californica</b> , gul, kj., inf. ....	7	5	20—25
919	„ „ alba, kj., inf. ....	8	5	20—25
920	„ „ <b>Mandarin</b> , orangeröd, dubbel kj. ....	25	10	20—25
	Allmänt kända under namn af Sömntutor. E. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna säs på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.			
921	<b>Eucalyptus globulus</b> (Feberträd), p., k. ....	60	10	100—400
922	„ coccifera p. ....	—	20	100—160
923	„ marginatus p. ....	—	20	70—100
924	<b>Eupatorium Fraseri</b> , hvit, k., p. ....	10	10	35—20
925	„ ageratoides, hvit a. ....	25	10	75—80
926	<b>Eutoea viscida albid</b> a, hvit, a., kj., inf. ....	10	5	30—35
927	<b>Fenzlia dianthiflora</b> , rosalila a. ....	—	20	10—15
928	„ „ alba a. ....	—	20	10—15
929	„ „ rosea a. ....	—	20	10—15
	„ Säs direkt på kalljord. Särdeles passande till infattningar eller små grupper. Blommor mycket rikt.			
930	<b>Festuca viridis</b> , vackert gräs för buketter, p. ....	10	5	
931	„ stipoides .....	10	5	
932	<b>Ficus elastica</b> (Gummiträdet), k., p. ....	—	25	
933	<b>Fuchsia hybrida</b> blandad extra .....	—	25	
935	„ procumbens, utmärkt för amplar .....	—	25	
	Alla sorterna säs i kruka. Fröna täckes obetydligt. Genom frösädd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.			
936	<b>Gaillardia Lorentiana</b> , storblommig skön a. ....	25	10	40—50
937	„ amblyodon „ mörkröd a. ....	25	10	60—70
	„ Säs på bänk. Praktfull, särdeles passande för grupper.			
938	<b>Gamolepis Tagetes</b> , kj., a. (Sammetsgräs) .....	15	5	30—35
939	<b>Gaura Lindheimeri</b> , hvit, a., kj., inf. ....	—	10	



N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr.	pak.	
		öre	öre	
961	<b>Gypsophila glabrata</b> , fiabladig, p. ....	10	5	75—80
962	„ <b>paniculata</b> , vit, småttäck, p. ....	10	5	75—80
963	„ <b>elegans</b> , småttäck, a. ....	5	5	18—20
964	„ <b>muralis</b> , rikblommig, rosa, a. ....	15	5	15—20
965	„ <b>repens</b> utmärkt i stenpartier, p. ....	—	15	15—20
966	„ <b>elegans rosea</b> , rosenröd, småttäck, a. ....	5	5	20—30
	Alla sorterna äro särdeles vackra för buketter genom sitt fina och luftiga utseende. Säs direkt på kalljord.			
967	<b>Hedysarum</b> (Tupphufvud), p. ....	10	6	35—40
	Säs på bänk. Blommar rikt och länge.			
968	<b>Helianthemum mutabile</b> a. ....	10	6	20—30
969	<b>Helianthus argophyllus</b> , silfverbladig, a. ....	15	5	80—90
970	„ <b>globosus fistulosus</b> , a. ....	9	5	160—170
971	„ <b>Californicus globosus</b> , a. ....	6	5	160—170
	Säs på bänk och utplanteras i kraftig jord på skyddadt läge. Kan äfven säs direkt på kalljord.			
972	<b>Helichrysum monstrosum</b> , dubbel, storbl., bland a. ....	15	10	75—80
973	„ <b>angustifolium</b> , låg, vitbladig, a. ....	150	20	10—15
975	„ <b>nanum</b> , fl. pl., storblommig, blandad, a. ....	25	10	15—20
976	„ <b>procumbens</b> , fl. pl., storbl., låg, ny, a. ....	50	10	10—15
	Böra säs på bänk. Allesammans höra till de vackraste ettternellerna och böra derfor icke saknas i någon blomster-trädgård.			
977	<b>Heliotropium</b> , bästa sorter blandade, k., p. ....	100	10	
978	„ <b>Bouquet-parfum</b> , låg, skön ....	—	20	
979	„ <b>Peruvianum</b> , mörk ....	—	20	
980	„ <b>Doi des noirs</b> , dunkel ....	—	20	
981	„ <b>Triomphe de Liège</b> , storblommig ...	—	20	
	Välluktande krukväxter. Säs i kruka.			
982	<b>Helipterum Sanfordi</b> (Gul immortell), th., a. ....	15	10	
983	<b>Helleborus niger</b> , storblommig, vit, p., kj. ....	—	10	
	Heracleum, se Bladväxter!			
984	<b>Hesperis matronalis</b> , violett, p. kj. ....	5	5	75—80
985	„ „ <b>hvit</b> , p., kj. ....	5	5	75—80
986	„ „ <b>tristes</b> p. kj. ....	22	10	60—65
	Allmänt kända och värderade för deras särdeles om aftonen och natten behagliga vällukt.			
987	<b>Hibiscus Brasiliensis grandiflora comp.</b> , k., p. ....	—	10	
	Utmärkt för sina vackra blad och röda blommor. Trifves godt i boningsrum.			
	Holcus, se Bladväxter!			
	Hordeum jubatum, se Bladväxter!			
988	<b>Humulus japonicus</b> , a. s. ....	—	15	
989	<b>Hyacinthus candicans</b> , ren, vit, p., th. ....	—	15	77—100
990	„ „ <b>blombara lökar</b> , pr st. 10 à 15 ö. ....			
	Denna sällsynt vackra, från Juli till i Oktober blommande lökväxt, med stora blommor, är mycket lätt att odla.			
991	<b>Iberis amara grandiflora alba</b> , kj., a. ....	5	5	20—25
992	„ <b>sempervirens</b> , vit, buskig, kj., p. ....	25	10	20—25
993	„ <b>umbellata purpurea</b> , <b>Dunette</b> , kj., a. ....	12	5	25—30
994	„ „ <b>blandad</b> , kj., a. ....	10	5	25—30
995	<b>Impatiens Sultani</b> , skön nyhet (se Krukväxter) ...	—	20	
996	<b>Indigofera coccinea rubra</b> , th., k., g. ....	—	20	
997	<b>Ipomea purpurea</b> , mörkblå, kj., a., s. ....	5	5	
998	„ „ <b>hvit</b> , k., a., s. ....	5	5	
999	„ „ <b>blandad</b> , kj., a., s. ....	5	5	

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr.	pak.	
		öre	öre	
1000	<i>Ipomea</i> purpurea, rosenröd kj.....	5	5	
1001	” ” bona nox, kj., a., s.....	9	10	
1002	” ” <b>Leari</b> k., p. Erydliga slingerväxter för beklädnad af mindre spalier o. d. Kunna sås på kalljord men blir starkare om de uppdragas i bänk.	—	25	
1003	<i>Ipomopsis</i> Beyrichii, röd, tb., p., k. ....	—	10	60—70
1004	<i>Isolepis</i> tenella (gracilis). tb., p., k. Hängande gräs, som utgör finaste prydnad för amplar.	—	20	15—16
1005	<i>Isotoma</i> petraea, tb., a., hvit Prydlig och passande till infattningar kring större grupper. Sås på bänk.	—	10	30—40
1006	<i>Jacaranda</i> mimosaefolia .....	—	30	
1007	<i>Jonopsidium</i> acaule, tb., a. Tätväxande, låg med violetta blommor. Blommor hastigt öfver, men är täck för sin täthet och grönska.	—	15	5—8
1008	<i>Kennedia</i> rubicunda, röd, k., p. .... Lagurus, se Bladväxter!	—	15	
1009	<i>Lantana</i> hybrida, blandad, k., p. ....	—	10	
1010	<i>Latania</i> borbonica k. Solfjäderpalm. Är en bland de härdigaste växter för boningsrum.	—	10	
1011	<i>Lathyrus</i> odoratus, blandad (Luktärter), kj., a. ....	3	5	90—100
1012	” ” hvit, kj., a. ....	3	5	90—100
1013	” ” röd, kj., a. .... Allmänt kända under namn af Luktärter. Blommorna äro utmärkta för buketter. Sås der de skola blomma.	3	5	90—100
1014	<i>Lavatera</i> trimestris fl. alba, kj., a. ....	11	5	50—60
1015	” ” fl. rubra, kj., a. ....	11	5	50—60
1016	” ” arborea, se Bladväxter! De två förstnämnda äro mycket effektfulla rabattväxter. Sås på kalljord. Den sistnämnda är bladväxt, sås på bänk.			
1017	<i>Lavendula</i> spica, kj., p. (Lavändel) .....	5	5	30—35
1018	<i>Leptosiphon</i> hybridus, blandad, tb., a. .... Utmärkt till infattningar; går bäst på fuktiga ställen.	—	10	15—20
1019	<i>Lilium</i> auratum, k., p. Präktig, välluktande lilja. Blommor 3:dje året. Lökarna öfvervintras torra.	—	25	90—100
1020	<i>Limnanthus</i> Douglasi, kj., a., inf. ....	—	10	
1021	<i>Linaria</i> gymbalaria, kj., a. Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.	—	10	
1022	<i>Linum</i> grandiflorum rubrum, tb., a. kg. 6 kr. ....	6	5	25—30
1023	” ” flerårig blandad Lysande röda blommor hvilka sluter sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna vi ega. Kan äfven sås direkt på kalljord.	15	10	30—40
1024	<i>Lobelia</i> erinus, <b>Kaiser Wilhelm</b> , blå, tb., a. ....	110	20	8—10
1025	” ” <b>compacta</b> alba, tb. a. ....	90	20	8—10
1026	” ” <b>speciosa</b> , blå, tb. a. ....	100	20	10—15
1027	” ” ” <b>Kermesina</b> , röd tb. a. ....	40	20	10—20
1028	” ” ” <b>Crystal palace</b> compacta, ultramarinblå	110	20	6—8
1029	” ” <b>Queen Victoria</b> , k., p. De fem förstnämnda sorterna böra sås i bänk, och äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blomma från Juni till Nov. Kejsar Wilhelm och Crystal palace växa mycket låga och äro för tapetgrupper af stort värde. Queen Victoria uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar samt blommorna lysande röda.	—	20	90—100
1030	<i>Lotus</i> Jacobaeus, ärtväxt, kj., a. ....	15	5	30—35
1031	<i>Lupinus</i> Cruikshanksi, hög, blå, kj., a. ....	3	5	90—96
1032	” ” Hartwegi, präktig, blå, kj., a. ....	3	5	60—65

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr.	pak.	
		öre	öre	
1040	<i>Lupinus hirsutus</i> , präktig, röd, kj., a. ....	3	5	90—95
1041	” hybridus ” carmin med vitt, a, ...	5	5	75—80
1042	” perennis, blandad, kj., p. ....	12	5	60—65
1043	” hög, blandad, kj., a. ....	16	5	90—95
1044	” halfhög, blandad, a., kj. ....	10	5	60—70
1045	” låg, blandad, a., kj. ....	10	5	30—35
	Alla sorterna sås direkt der de skola blomma, i kraftig jord. Höra till de bästa grupp- och rabattväxter.			
1046	<i>Lychnis, Haageana hybrida</i> blandad. ....	40	10	18—25
	Flerårig, storblommig.			
1047	<i>Lythrum roseum</i> , tb., p. ....	—	10	75—80
1048	<i>Magnolia grandiflora</i> , k., p. ....	—	10	
	Kallhusväxt med prydliga blad och väluktande blommor.			
1049	<i>Malope grandiflora alba</i> , hvit, storblommig, kj., a. ....	6	5	90—95
1050	” ” <i>purpurea</i> , röd, storblommig, kj., a. ....	6	5	90—95




Hyacinthus candicans. N:r 989.

1051	<i>Malva Mauritiana</i> , mörkröd, tb., a. ....	6	5	150—160
1052	<i>Martynia</i> , blandad, tb., a. ....	25	10	
1053	<i>Matricaria eximia nana</i> , fl. pl., snöhvit, p. ....	—	10	20—30
1054	” <i>grandiflora</i> fl. pl. hvit. ....	60	10	30—40
	Vacker rikblommande rabattväxt.			
1055	<i>Maurandia</i> , blandad, k., p., tb. ....	—	10	
	Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i böningsrum.			
1056	<i>Medeola asparagoides</i> , s. ....	—	20	
1057	<i>Melaleuca hypericifolia</i> , k., p. ....	—	20	15—20
	Myrtenbladig krukväxt som för bukettrönt lämpar sig utmärkt.			
1058	<i>Mesembrianthemum cordifolia</i> , tb., a. (se Bladväxter)	—	30	10—12
1059	” <i>crystallinum</i> , rankväxt, tb., a. ....	20	10	15—20
1060	” <i>tricolor</i> , trefärgad, tb., a. ....	10	10	15—20
1061	” hvit, tb., a. ....	10	10	15—20
	Alla sorterna bära sås på bänk, och äro mycket lämpliga till infattningar; <i>Cordifolia</i> är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.			



Nr.		5 gr. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i cm.
1107	<i>Pennisetum longistylum</i> , tb., a. ....	—	10	30—35
1108	<i>Penstemon gentianoides</i> , blandad, p. Sås i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland, går lätt att föröka genom stickling. Perilla, se Bladväxtor!	—	10	60—65
1109	<i>Petunia hybrida</i> , bästa blandning, a. ....	58	10	10—25
1110	” ” grandiflora, fl. pl., k., ..... ” ” robusta fimbriata, fl., pl. ....	—	10	—
1111	” ” ” Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. De sistnämnda odlas mest som krukväxter. Alla sorterna sås på bänk.	—	10	—
1112	<i>Phacelia campanulari</i> , ny, blå, kj., a. .... Utmärkt att sås i närheten af Bigårdar.	—	15	30—35
1113	<i>Phaeolus ensiformis gigas</i> (Jätteböna), a. .... Lämplig till beklädnad af höga väggar o. d. Sås på kalljord.	15	5	—
1114	<i>Phalacraea coelestina nana</i> , tb., ..... Himmelsblå blommor i rika flockar. Kompakt, grenig växt.	90	10	8—15
1115	<i>Phlox Drummondii</i> , bästa blandning, extra .....	48	10	18—20
1116	” ” alba, tb., a. ....	45	10	18—20
1117	” ” purpurea, tb., a. ....	55	10	18—20
1118	” ” grandiflora, praktfull tb. a. ....	60	10	18—20
1119	” ” cuspidata .....	—	30	—
1120	” ” fimbriata .....	—	30	—
	Tvne nya sorter af <i>Phlox</i> hvilka komma att glädja mången blomstervän.			
1123	” compacta <i>Victoria</i> , tb., a., nana .....	—	25	15—18
1124	” perennis, blandad, p., kj. ....	40	10	55—65
1125	” perennis, extra blandning, p. kj. .... <i>Phlox Drummondii</i> utgör en af våra praktfullaste som- marblommor. <i>Ph. compacta</i> är förträfflig för små grupper och lämpar sig utmärkt för krukodling. <i>Ph. perennis</i> står godt våra starkaste vintrar ute.	70	15	60—65
1126	<i>Phoenix dactylifera</i> (Dadelpalm), k., p. ....	20	10	75—80
1127	” tenuis (Palm), skön, k. ....	—	20	—
1128	<i>Pinus balsamea</i> .....	—	10	—
1129	<i>Poa salina</i> , kj., a. .... Vackert gräs	—	10	30—35
1130	<i>Poinsettia pulcherrima</i> , k., präktig .....	—	40	—
1131	<i>Polemonium album</i> , hvit, p., tb. ....	6	5	60—65
1132	” coeruleum, blå, p., tb. ....	6	5	60—65
1133	<i>Polygala grandiflora</i> präktig k. ....	—	20	—
1134	<i>Polygonum Orientale</i> , röd, kj., a. .... Stätligt prydnadsgräs med hängande ax.	8	5	150—160
1135	<i>Portulaca grandiflora</i> , fl. pl., 1ma. tb., a. .... Är allmänt omtyckt för sina stora lifligt färgade blom- mor hvilka gå tillsammans om nätterna. Sås på bänk.	—	20	8—10
1136	<i>Potentilla hybrida</i> , fl. pl., blandad, tb., p. .... Prydlig flerårig blomväxt förtjenar att odlas i hvarje park.	—	15	30—35
1137	<i>Primula Chinensis fimbriata</i> alba, extra .....	—	40	—
1138	” ” ” ” magnifica .....	—	40	—
1139	” ” ” ” rubra, extra .....	—	40	—
1140	” ” ” ” <i>Kermesina</i> , extra .....	—	40	—
1141	” ” ” ” <i>filicifolia</i> alba, extra .....	—	40	—
1142	” ” ” ” i bästa blandning .....	—	40	—
1143	” ” ” ” <i>punctata atropurpurea</i> .....	—	40	—
1144	” ” ” ” <i>purpurea, globosa</i> .....	—	40	—
1145	” ” ” ” fl. pl., alba, dubbla .....	—	40	—
1146	” ” ” ” fl. pl., rubra, 50 proc. ....	—	40	—

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr.	pak.	
		öre	öre	
1147	<b>Primula</b> obconica, se afbildningen .....	—	40	
1148	” <b>auricula</b> , extra, blandad, p. ....	—	25	
1149	” ” cashmeriana, p. ....	—	25	
1150	” ” cortusoides, p. ....	—	25	
1151	” ” Japonica, blandad, p. ....	—	25	
1152	” <b>veris</b> , extra blandad, p. ....	—	25	15—18
1153	” <b>Goldrand</b> .....	—	25	
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet säs i juni. Fordrar sandblandad löf- och ljustjord. De 6 sistnämnda säs på bänk och utplanteras på grupper der de utan betäckning få kvarstå till följande vår, då de tidigt blomma.			
1154	<b>Reseda</b> odorata grandiflora, kj., a. ... 1 kilo 2: 75.	5	5	18—20
1155	” ” ” Victoria, a. ....	40	10	35—40
1156	” alba, hög, hvit .....	15	10	65—70
1157	” grandiflora, ameliorata .....	10	10	30—35
1158	” ” Gabriele .....	16	10	30—35
1159	” ” gigantea, pyramidalis .....	10	10	45—55
1160	” ” <b>Machet</b> , bäst för kruka .....	28	10	30—35
	Reseda säs direkt på kalljord, är allmänt känd och omtyckt.			
1161	<b>Rheum</b> Queen Victoria, kj., p. ....	6	5	160—170
1162	” <b>Emodi</b> .....	46	15	130—149
	Storbladig rhabarber, hvilken bör finnas i hvarje träd- gård såväl i glesa buskpartier som fristående å gräsplaner. Fordrar fet jord.			
				
Rhodante.				
1165	<b>Rhodante</b> atrosanguinea, a. ....	90	10	25—35
1166	” maculata alba, a. ....	36	10	25—35
1167	” manglesi rosea, a. ....	36	10	25—35
	Särdeles vackra immorteller. Säs på bänk och äfven på kalljord.			
1168	<b>Rodochiton</b> volubile, s., k., p. ....	—	10	
1169	<b>Rhododendron</b> Ponticum, k. ....	—	10	
1170	<b>Rhus</b> cotinus .....	—	10	
	Ricinus, se Bladväxter!			
1171	<b>Rivina</b> humulis, k., p. ....	—	20	
1172	<b>Rochea</b> falcata, k., p. ....	—	20	
1173	<b>Ruscus</b> androgynus, s., k., p. ....	—	20	
1174	<b>Sabal</b> umbraculifera (Palm), k. ....	—	20	
1175	<b>Salpiglossis</b> variabilis grandiflora, storblommiga sor- ter, blandade, tb., a. ....	65	10	60—70
1176	” variabilis grandiflora nana, blandad ... Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter. Kunnas säs på bänk och äfven på kalljord, med ett varmt läge.	65	10	30—35
	Salvia, se Bladväxter!			
	Santolina, se Bladväxter!			





N:r.			5	Pr	Ungefär höjd i cm.
			gr. öre	pak öre	
1245	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	bästa blandning, Engelsk	60	10	10—15
1246	" "	praktsorter, Engelskt frö...	90	10	
1247	" "	pelargonblommig extra ...	60	10	10—15
1248	" "	kolsvart " ...	65	10	10—15
1249	" "	Baron von Rothschild, " ...	65	40	10—15
1250	" "	Kaiser Wilhelm " ...	65	10	10—15
1251	" "	brunnröd " ...	60	10	10—15
1252	" "	bronsfärgad " ...	65	10	10—15
1253	" "	ren hvit " ...	50	10	10—15
1254	" "	atlasfärgad " ...	100	10	10—15
1255	" "	Trimardeau jätte.....	200	20	10—15
	Jättepenseerna fordra fet och lös jord. Fröet säs på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar men lemna andra året mindre blommor.				
1256	<i>Viola Cornuta</i> ,	Admiration, blå.....	200	20	
1257	" "	alba .....	80	10	
1258	" "	Perfektion, snöhvít .....	—	10	
1259	<i>Whitlavia gloxinoides grandiflora</i> , th., p.....		20	5	30—35
	Blå, klocklika blommor.				
1260	<i>Xeranthemum grandiflorum purpureum</i> , kj. a. ....		30	10	30—35
1261	" "	superbissimum album	30	10	
	Vackra rikblommiga immorteller.				
1262	<i>Yuca aloefolia</i> , k., p. ....		30	10	
	Säs i kruka. Hör till de dekorativaste krukväxterna. Zea, se Bladväxter!				
1264	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl. pumila, storblommig .....		10	10	30—35
1265	" "	elegans, coccinea, röd, fl. pl., 1:ma blandning	40	10	30—35
1266	" "	Haageana, fl. pl., extra blandad .....	150	20	20—25



Phlox Drummondii Cuspidata.

Se N:r 1119.

## A. Fagerquists


prisuppgift för 1890

å diverse

## Kruk- och Gruppväxter m. m.

Obs.! Tecknens betydelse: k. krukväxt, g. gruppväxt,  
t. tjenlig till tapetgrupp.

	10 st. 1 st.	
	öre.	öre
<i>Abutilon</i> albiflorum, hvit k. ....	400	50
” Darwini, mörk orange k. ....	400	50
” Thompsoni k. ....	400	50
” aurea grandiflora k., g. ....	400	50
” exelsior k. ....	400	50
” King of Roses k. ....	400	50
Alla sorterna blomma nästan oafbrutet hela året om.		
<i>Acacia</i> , många sorter k. ....	300	50
Vackra och härdiga krukväxter för boningsrum och växthus.		
<i>Aehyrantes</i> Lindenii t. blodröda blad .....	100	20
” Vallisii t. ....	100	20
<i>Achimenis</i> , olika sorter k., i ”krukor” .....	300	50
Blommar rikt under hela sommaren.		
<i>Adiantum</i> capillus veneris (ormbunke) k. ....	—	50
” cuneatum k. ....	—	50
” Mycket fint bladverk, trives godt i boningsrum och växthus.		
<i>Acalypha</i> mosaica med brokiga blad .....	—	100
<i>Agapanthus</i> , härdiga och omyckta rumsväxter, k. ....	—	100
<i>Agave</i> Americana, grön, k. ....	—	150
” fol. var., hvitbrokig k. ....	—	200
” Verschaffelte. ....	—	100
Särdeles lämpliga att använda i urnor.		
<i>Ageratum</i> Kind von Dresden k. t. ....	200	25
Kompakt växtsätt, intensiva blå blommor.		
<i>Agreanthemum</i> frutescens Etoile d'or s. k. margerithen, med gula blommor .....	—	50
<i>Althea</i> rosea, Stockros, öfvervintrade plantor .....	150	20
<i>Althernanthera</i> amabilis, t. ....	100	20
” Versicolor aurea t. ....	100	20
” nana t. ....	100	20
Omistliga vid ordnande af tapetgrupper.		
<i>Amaryllis</i> formosissima k. ....	—	75
<i>Antirrhinum</i> majus, Lejongap, g. ....	10	—
” nana Tom Thumb, g. ....	15	—
” Sieboldi, k., stora ex. 2 å 3 k. mindre .....	400	50
<i>Arabis</i> albida, g., flerårig .....	50	10
<i>Asplenium</i> bulbiferum k. ....	—	75
<i>Astrantia</i> major g., flerårig .....	100	25
<i>Aster</i> chinensis, sorter se frö, g. ....	10	5
<i>Aucuba</i> japonica k. gulfläckiga blad .....	400	50
<i>Azalea</i> indica, utan knoppar, k. ....	500	50
” ” med knoppar, k. ....	1000	150
” mollis, g. ....	1000	150
<i>Bambusa</i> metace k. ....	—	150
” fortunei k. ....	—	100



Begonia rex.

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Begonia</i> Diameta, ny, k. ....	400	50
" roezli med vackra blommor .....	—	75
" incarnata diadem, rikblom. för höstflor. ....	—	75
" Rex, många varieteter, k. ....	400	50
" discolor " " k. ....	300	50
" rotknölar odrifna, utmärkta för grupper .....	300	25
<i>Balsaminus</i> Sultani, k. Blommar ständigt.....	300	50
" Impatiens, fröplantor, g. ....	50	10
" Havkerii, stark växt .....	—	50
<i>Barbarea</i> vulgaris, fol. var. brokbladig, g. ....	50	10
<i>Bellis</i> perennis, hvit .....	100 st. 1 kr.	20 5
" mörkröd .....	100 " 1 "	20 5
" Schneeweißchen, enormt stor, hvit.....	—	50 10
<i>Bouvardia</i> , Alfred Neuner, dubbel k. ....	—	50
" jasminoides, hvit storblommig k. ....	—	50
" Hogardt, röd k. ....	—	50
" Queen of Roses, k. ....	—	50
" Utmärkt välluktande blommor, s. k. orange.	—	50
<i>Brassaiopsis</i> Spesiosa .....	—	200
<i>Buxus</i> sempervirens, var. arborea, k., stora ex. ....	—	200
Öfvervintrar frosfritt. Ständigt grön		
<i>Caladium</i> antiquorum, varnhusväxt, k., flera sorter .....	—	100
<i>Calla</i> aetiopica k. ....	800	100
" alba maculata, hvitfläckiga blad, k. ....	—	50
<i>Calceolaria</i> hybrida, Toffelblomma, k. ....	—	50
<i>Canna</i> indica, många sorter g. ....	200	25
" Ehemanni, mycket hårdig, k. ....	—	50
<i>Cannabis</i> gigantea, g. ....	150	20
<i>Camelia</i> japonica, k. .... från kr. 1: 50 till	2500	200
<i>Cedrus</i> Libani, ständigt grön k. ....	—	100
" Deodare, " " k. ....	—	100

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Centaurea candidissima</i> , öfvervintrad g. ....	—	30
” <i>Gymnocarpa</i> , ” g. ....	—	30
<i>Cerastium tomentosum</i> , g. .... 100 st. kr. 1: 25	20	5
” <i>Biebersteini</i> , g. .... 100 ” ” 1: 25	20	5
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , g. ....	200	25
<i>Chamaerops humilis</i> , Palm, k. ....	—	150
” <i>palmata</i> ” k. ....	—	150
<i>Cheiranthus annuus</i> , Sommar-Löfkoja, g. .... 100 st. 1 kr.	15	—
” <i>Gyllenlack</i> , öfvervintrad k. ....	400	75
<i>Chrysanthemum Indicum</i> , olika sorter k. ....	500	50
” <i>fructessens</i> , blommor hela året, k. ....	500	50
” <i>Coronarum</i> , ettårig g. .... 100 st. 1 kr.	15	—
<i>Cineraria hybrida</i> , öfvervintrade k. ....	500	50
” <i>maritima</i> , fröplantor, g. .... 100 st. 1 kr.	10	—
” <i>candidissima</i> ” g. .... 100 ” 1: 50	10	—
” <i>petasites</i> ....	—	50
<i>Coffea arabica</i> (Caffeträdet) ....	—	50
<i>Coleus hybridus</i> , många nya sorter k. ....	300	50
<i>Cordylina indivisa</i> k. ....	800	100
<i>Corypha australis</i> , k. ....	—	300
<i>Crassula coccinea</i> , k. ....	300	50
<i>Cryptomeria japonica</i> k. ....	—	100
<i>Cupressus Lawsoni</i> , större till olika pris, k. ....	—	50
” <i>aurea</i> var., större till olika pris. ....	—	50
” <i>erecta</i> ” ” ” ” ....	—	50
” <i>funebri</i> ” ” ” ” ....	—	50
<i>Curculigo recurvata</i> , k. ....	—	100
<i>Cyperus alternifolius</i> , ståtligt gräs, k. ....	—	50
” <i>distans</i> ” k. ....	—	50
<i>Cyclamen persicum</i> , se afbildningen, k. ....	—	50



Cyclamen.

<i>Dactylus glomerata</i> , g. ....	200	25
<i>Dasydirion gracili</i> , k. ....	—	100
<i>Dianthus barbatus</i> , öfvervintrad g. ....	50	10
” <i>caryophyllus</i> ” g. ....	50	10
” ” ” i krukor, sorter k. ....	—	100
<i>Diclytra spectabilis</i> , g. ....	200	25
<i>Disandra prostrata</i> , klängväxt, k. ....	—	50
<i>Dracaena australis</i> , k. ....	—	100





	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Pelargonium zonale</i> , nya sorter dubbla g	250	30
” Engelska ” ” ” k	400	50
” lateripes ” ” ” k	250	30
” med hvitfläckiga blad, g	300	35
” bronsfärgade ” g	300	35
” Vesuvius, lysande röda blommor, g	300	35
<i>Petunia hybrida</i> , dubbelblommade, olika k.	400	50
” ” fröplantor	100 st. 1 kr.	10 —
<i>Perilla nankinensis</i> bruna blad g	100 ” 1 ”	10 —
” laciniata ” flikiga blad g	100 ” 1 ”	10 —
” compacta ” g	100 ” 1 ”	15 —
” ” fol. var. brokbladig g	25 —	—
<i>Philodendron pertusum</i> , k	—	150
<i>Phormium tenax</i> , grönbladig k	—	100
” ” fol. var. brokbladig k	—	200
<i>Pilea serpyllifolia</i> , (Mose brinnande buske) k, t	150	25
<i>Phlox perennis</i> (Höstsyrener) g	—	15
” decussata, låga g	—	15
” drummondii, fröplantor, g	100 st. 1 kr.	10 —
<i>Portulacka grandiflora</i> fl. pl. t	20	5
<i>Pyretrum partenifolium aureum</i> t	100 st. 1 kr.	10 —
” selaginoides t	100 ” 2 ”	15 —
<i>Ranunculus</i> , lökar g	60	8
<i>Rhododendron arb. hybridum</i> , k	—	150
” ” ponticum, g	—	150
<i>Rosor</i> , se pag. 48.		
<i>Ricinus</i> , i krukor, g	200	25
<i>Salpiglossis</i> , 100 st. 1 krona, g	15	—
<i>Salvia argentea</i> t	20	—
” coccinea, g	100	10
<i>Santolina tomentosm</i> , t	150	20
” incana, t	150	20
<i>Sanehesia nobelis</i> , k	—	50
<i>Saxifraga sermentosa</i> (Arons skägg) k	200	25
” caespitosa, g	—	25
<i>Schizostylus coesinea</i> , k	—	50
<i>Sedum</i> , många praktfulla sorter, g	200	25
<i>Selagenella denticulata</i> , k	200	25
” poulteri, k	200	25
” apus	—	25
<i>Sempervivum tecktorum</i> , t	100 st. 1 kr.	25 5
” ” carlifornicum, t	50	10
” ” flera sorter för tapetgrupper t	25	5
<i>Senesio</i> flera sorter, 100 st. 1 kr., g	15	—
<i>Scolopendrium officinarum</i>	—	100
<i>Silena compacta</i> , t	25	10
<i>Solanum</i> , flera sorter g	25	10
<i>Stachys lanata</i> , silfvergrå t	20	5
<i>Thymus citriodorus</i> fol. var., t	100	15
<i>Thuja occidentalis</i> , större exemplar 1 kr., g	400	50
” orientalis ” ” 1 ” g	400	50
” Lobbi ” ” 1 ” g	400	50
” elegantissima ” ” 1 ” g	—	100
” Walleriana ” ” 1 ” g	600	75
<i>Thujopsis delabrata</i> , ständigt grön k	800	100

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Tradiscantia discolor</i> , k. ....	—	25
" <i>elegans</i> , k. ....	—	25
<i>Vallotå</i> <i>purpurea</i> , k. ....	—	100
<i>Veronica salisifolia</i> , k. ....	400	50
" <i>decusata</i> , k. ....	400	50
<i>Verbena hybrida</i> , röd, i krukor, g. .... 100 st. 10 kr.	150	20
"    "    hvit, "    g. ....	150	20
"    "    fröplantor blandade färger, g. 100 st. 1: 50	25	5
<i>Viburnum tinus</i> , k. ....	—	25
<i>Viola maxima</i> , 1,000 st. 10 kr., g. ....	15	—
" <i>odorata</i> , 100 st. 2 kr., g. ....	25	—
<i>Vigandia caracasana</i> , g. ....	200	25
" <i>Wigierii</i> , g. ....	200	25
<i>Yucca aloefolia</i> , utmärkta för urnor, k. ....	—	100
" <i>gloriosa</i> , "    "    "    k. ....	—	100
" <i>flaccida</i> , "    "    "    k. ....	—	100
<i>Zea</i> jap. fol. var., brokbladig majs, g. ....	100	20
" <i>caragua</i> , jättemajs, g. ....	100	20
<i>Zinnea</i> , flera sorter g. ....	15	—

Af såväl **Krukväxter** som **Blad- och Blomsterväxter** finnas en mängd sorter som ej här ofvan blifvit upptagna hvilka säljas billigt hos

A. Fagerquist.

## A. Fagerquists

prisuppgift år 1890

å diverse

### Trädskolealster.

Sändes mot efterkraf till okända reqvirenter, då annorledes ej blifvit afhandladt.

Emballage beräknas billigt men återtages ej.

#### Kort anvisning för oerfarna plantörer.

Bästa tiden för fruktträds plantering är våren, dock kan plantering häraf ske med god framgång tidigt på hösten d. v. s. före medio af Oktober. Alla skadade rötter afskåras vid planteringen med en hvass knif så att såret blifver så litet och rent som möjligt, jorden fylles väl mellan rötterna som utbredes väl. Träden sättas lika djupt som de stått förut.

Krongrenarne nedskåras så att 10 à 13 ögon lemnas kvar, å derefter framkommande grenar kvarlemnas blott de som fordras för bildande af krona, de andra borttages helst medan de äro små.

Äpple- och Päronsträd böra sättas på 8 m. afstånd. Bärträd på 6 m. afstånd. Dvergräd kunna sättas på 4 m. afstånd. Dvergräden lemnas frukt 2:dra och 3:dje året, och blifva dessa alltid bättre utbildade än å vanliga fruktträd, men fordra dock bättre jordmån.

Plantering och beskärning som föregående. Tiden för plantering af prydnadsträd, buskar och örtartade växter är ej så noga men vårplantering är i allmänhet att föredraga enligt hvad fackmäns sednare gjorda erfarenheter visat.

Fördelaktigt är att på hösten djupgräva och bereda jorden der man vill plantera, samt på hösten hemtaga växterna och jordslå dem i lutande ställning, då planteringen kan ske så fort jorden blir så torr att den ej klibbar sig.

För dem som icke känna sorterna är alltid bäst att öfverlåta urvalet till säljaren och då blott säga antalet af sommar-, höst- och vinterfrukt, då jag alltid lennar sådana sorter, som jag vet äro fullt lämpliga.

Då val af sorter lennas åt mig, lennar jag:

50 st. Äpple- och Päronträd till kr. 45.

100 " " " " " " 85.

Skulle, då reqvirenten sjelf bestämmer sorterna, någon sort vara ut-såld eller för små att såudas, lennas alltid af någon god motsvarande, så vida reqvirenten ej detsamma förbjuder.

## Fruktträd.

		Pr st.
		Kr. öre
Äppleträd,	med 1 à 1½ meter höga stammar .....	1 —
"	Alexander, h. * .....	1 —
"	Astrakan, hvit, s. ....	1 —
"	" röd, h. ....	1 —
"	Borgherreäpple, v. ....	1 —
"	Charlamowsky, h. ....	1 —
"	Fursteäpple, v. ....	1 —
"	Gravensteiner, v. ....	1 —
"	Grägylten, v. ....	1 —
"	Hampus, s. ....	1 —
"	Hvit gyling, s. ....	1 —
"	Hömingsholm, h. ....	1 —
"	Kanniker, h. ....	1 —
"	Melon, v. ....	1 —
"	Oranieäpple, s. ....	1 —
"	Ribston, v. ....	1 —
"	Rosenhäger, v. ....	1 —
"	Šäfstaholmsäpple, s. ....	1 —
"	Åkeräpple, v. ....	1 —
"	Årsäpple, v. ....	1 —
"	Ölands Kungsäpple, h. ....	1 —
Päronträd,	med 1 à 1½ meter höga stammar .....	1 —
"	Augustipäron, s. ....	1 —
"	Bergamott, sommar .....	1 —
"	" höst .....	1 —
"	" vinter .....	1 —
"	Bonchretiën, h. ....	1 —
"	Esperens herrepäron, h. ....	1 —
"	Fulleröpäron, s. ....	1 —
"	Grenna rödpäron, h. ....	1 —
"	Gräpäron, h. ....	1 —
"	Hofstapäron, s. ....	1 —
"	Kanelpäron, s. h. ....	1 —
"	Napoleon .....	1 —
"	Nelis, v. ....	1 —
"	Stenbergs kärnlösa, h. ....	1 —

\* s. betyder sommarfrukt, — h betyder höstfrukt, — v. vinterfrukt.

	Pr st.	
	Kr.	öre
Päronträd, Smörpäron, h. ....	1	—
"    Windsorpäron, s. ....	1	—
Bigarä, söta, på 1 à 1½ meter höga stammar .....	1	25
"    "    Elfton .....	1	25
"    "    Napoleon .....	1	25
"    "    Vanliga .....	1	25
Körsbär, sötsura, .....	1	25
"    "    Hortense .....	1	25
"    "    Majkörs .....	1	25
"    "    Ostheimer .....	1	25
Moreller, många sorter .....	1	—
Klarbär, vanliga .....	1	—
Syltbär, svarta, rotäktä .....	—	50
Fogelbär, s. k. körsbär, rotäktä .....	—	50
Plommon, många sorter, förädlade .....	1	50
Reine Claude .....	1	50

### Dvergrukträd.

Pr styck 1 krona.

Af både Äpple och Päron, Äpple förädlade på Paradis, Päron på Hagtorn finnes af de flesta förestående sorterna.

### Kordong- coh Espalierträd.

Flera sorter från kronor 1: 50 till 2: 50 pr styck.

### Ympqvistar

af härstädes angifna fruktsorter, 1 qvist 10 öre, 100 qvistar 5 kr.

### Fruktträdstammar.

Äpplestammar, 2-åriga, skolade .....	pr 100 st.	5 kr.
Päronstammar, 2-åriga .....	100 "	5 "
Körsbärstammar 3 à 5 fot höga .....	100 "	10 "
Plommonstammar, stora .....	100 "	10 "
Hagtorn, skolade (till Dverg Päron) .....	100 "	4 "

### Björnbär.

Empress, rikkärande .....	—	10
---------------------------	---	----

### Hallon.

Antwerpiska, stora röda .....	pr 100 st.	2 kr.	—	10
Fastoff, mycket stor och god .....	100 "	3 "	—	10
Hornett, röd ordinär .....	100 "	3 "	—	10

### Remonterande Hallon.

Perpetuel de Billard .....	—	25
Merville de quatre saisonrouge .....	—	25
Surpasse Fastoff .....	—	25
Clark .....	—	25
Belle de Fontenag .....	—	25

### Krusbär.

Achilles, röd, stor, äggformig .....	—	25
Amy, röd .....	—	25
Emeraldo, mörkgrön, elliptisk .....	—	25

	Pr st.	
	Kr.	öre
Joly Printer, röd aflång.....	—	25
Glory of Bordeliff, grön, päronformig .....	—	25
Golden yellow, gul .....	—	25
Defiance, mörkröd .....	—	25
Don Cossack, röd .....	—	25
Formuter, stor, slät.....	—	25
<b>Stora, gröna, släta</b> .....	10 st. kr.	1: 50.
” ” ludna.....	10 ” ”	1: 50.
” ” hvitgula .....	10 ” ”	1: 50.
” röda släta, syltbär.....	10 ” ”	1: 50.
<b>Whinham's industry</b> , ny, mörkröd, storfruktig, rikbärande, $\frac{1}{2}$ månad tidigare än alla andra sorter .....	1	25
100 st. efter mitt val, i goda sorter, kronor 10.		

### Vinbär.

Holländska, röda, storfruktiga .....	100 st. kr.	10.	10 st.	1: 50.	—	20
” hvita ” .....	100 ” ”	10.	10 ”	1: 50.	—	20
” Svarta ” .....	100 ” ”	10.	10 ”	1: 50.	—	20
” Neapolitanska, storfr. 100 ” ”	10.	10 ”	10 ”	1: 50.	—	20
Amerikanska Vinbär, enormt stor frukt, ny .....					2	—

### Vinstockar.

Flera goda sorter, i krukor.....	från 50 öre till	1	50
----------------------------------	------------------	---	----

### Alléträd.

Almar, 6 à 7 fot hög stam .....	—	75
Askar, 6 à 8 ” ” ” .....	—	50
Kastanier, 6 à 8 fot hög stam.....	2	—
” 4 à 6 ” ” ” .....	1	—
Lindar, 6 à 8 fot hög stam .....	2	—
” 4 à 6 ” ” ” .....	1	—
Popplar, Kanadapoppel, stora kronor .....	1	—
” Lagerpoppel, ” ” .....	1	—
” Pyramidpoppel ” ” .....	1	—
” Silfverpoppel ” ” .....	1	—
Pyramid-Almar, 3 à 6 fot höga .....	—	50
Rönnar, 6 à 10 fot.....	—	50
Ekar från 1 till 3 kr. st., 10 à 15 fot höga.....	—	50
” pyramidformiga .....	1	50
Lönnar, 6 à 8 fot hög stam .....	—	75

### Häckplantor.

Alm, 2 à 3 fot höga .....	100 st.	10 kr.
” 2-åriga, 1 à 2 fot höga.....	100 ”	5 ”
Berberis .....	100 ”	5 ”
Caragana (små 1,000 st. 30 kr.) större .....	100 ”	7 ”
Cornus, flera sorter, stora .....	100 ”	8 ”
Fläder, .....	100 ”	10 ”
Gran, (små, 1,000 st. 20 kr.) större.....	100 ”	12 ”
Hagtörn, 2-åriga .....	1,000 st. kr.	9, 100 ” 2 ”
” 3-åriga, omskolade.....	1,000 ” ”	15, 100 ” 3 ”
” 4-åriga ” .....	1,000 ” ”	20, 100 ” 4 ”
Hassel, större .....	1,000 ” ”	50, 100 ” 10 ”
Lind, buskformig, 1 à 2 fot hög .....	100 ”	25 ”
Ligustrum.....	1,000 st. kr.	25, 100 ” 3: 50

			Pr st.
			Kr. öre
Pilbuskar, många sorter .....	100 st.	5 kr.	
Spireer, " " .....	100 "	5 "	
Syrener, stora, omsatta, fränskilda .....	100 "	5 "	
" " " af frö uppdagna .....	100 "	10 "	

### Rankväxter.

Till beklädnad af murar, väggar, plank, verandor, o. d.

Ampilopsis (Vildvin) .....	10 st. kr.	1: 25.	— 20
Aristolochia Sipo (Posthorn) .....	10 "	10. —	1 30
Bryonia alba, (Hundrofva) .....	10 "	1. —	— 15
Clematis, storblommiga sorter .....	10 "	10: —	1 25
Callistegia, rötter .....	10 "	0: 50.	— 10
Hedera heibernica (Murgträna) .....	10 "	2. —	— 25
Lonicera Kaprifolium, höst och vår .....	10 "	2. —	— 25
Rosor, Klångrosor, många sorter .....	10 "	4. —	— 50
Lycium barbarum (Fasantörne) .....	10 "	1: 50.	— 25

### Coniferer-Barrträd.

Ständigt gröna.

Abies, gran, stora buskar .....			— 25
" alba .....			— 25
" balsamea .....			— 75
" pictinata, silfvergran .....			— 35
" Nordmanniana .....			1 —
Cupressus, många sorter .....	från 25, 50, 75 öre till		1 —
Juniperus sabina .....			— 50
Pinus montana, tall .....			— 25
" " strobos .....	100 st.	15 kr.	— 25
Retonisporra, flera sorter .....			— 50
Taxus " " .....			1 —
Thuja " " .....	från 25 öre till		1 —
Thujopsis delabrata .....	" 50 "	" "	1 —
Wellingtonia gigantea .....			1 —

### Sorgträd.

Vid kronan ympade.

Hängande Ask, 2 à 2½ m. stammar .....			2 —
" " med gullfläckiga blad 2 à 3 m. höga stammar ...			2 —
" Alm 1 à 2 m. stammar .....			2 —
" Caragana .....			1 —
" Tärpil .....			1 50
" Rosor, 1 à 2 m. stammar .....			2 —
" Rönn, 1 à 2 " " .....			2 —

### Jordgubbsplantor.

Alexander, röd stor .....	10 st.	50 öre	100 st.	3 kr.
D:r Morère, mörkröd, god sort .....	10 "	50 "	100 "	3 "
D:r Hugé, röd, stor, rikbärande .....	10 "	50 "	100 "	3 "
Fürst Bismarck, mörkröd, utmärkt .....	10 "	50 "	100 "	3 "
Liebig, röd, utmärkt .....	10 "	50 "	100 "	3 "
König Albert af Sachsen, utmärkt .....	10 "	50 "	100 "	4 "
Monstrouse de Robine, god .....	10 "	50 "	100 "	3 "
Oscar Bridde, mörkröd .....	10 "	50 "	100 "	3 "
Comet, extra .....	10 "	150 "	100 "	8 "
Teutonia, extra .....	10 "	150 "	100 "	8 "

	Pr st.
	Kr. öre
1,000 st. i några goda sorter .....	15 kr., 100 " 2 "
1,000 st., blandade .....	10 " 100 " 1: 50 "
Dessa jordgubbssorter äro uteslutande af de nyaste och äldsta, bästa sorterna som ännu i handeln hafva förekommit.	
Planteringen häraf sker fördelaktigast på våren. På god, lätt jord kan plantering lyckas bra i Augusti.	
<b>Månads-Smultron.</b>	
Perpetuell, ständigt bärande .....	10 st. 50 öre, 100 st. 2 kr.
<b>Sparrisplantor.</b>	
Connovers colossal. 2-åriga plantor .....	100 st. kr. 2.
Öhmans Jätte, 2-åriga " .....	100 " " 2.
Se sista sidan.	
<b>Rhabarberplantor.</b>	
Victoria, äkta, (afskilda ögon) .....	— 25
" fröplantor .....	— 10
Goliath, äkta, störst af alla .....	— 50
Linne, röda stjelkar .....	— 30
<b>Diverse Köksväxtplantor.</b>	
Kronärtskockor .....	— 25
Gräslökstorfvor .....	— 10
Alla sorters fröplantor billiga under våren.	

## Törnrosor.

Rosor fordra i allmänhet kraftig, något lerblandad men lucker jord. Bästa planteringstiden är våren.

Vid planteringen är nödvändigt renskära alla sårade rotdelar hvar efter rötterna doppas i tjockt lervatten. Stamrosorna sättas lika djupt som de stått förut. De lägt förädlade sättas så djupt att förädlingsstället kommer vid jordytan. Alla äkta grenar afskäras 2 à 4 ögon från förädlingsstället. Utskjuta oäkta skott, böra dessa genast borttagas vid deras ursprung. Stamrosor böra lindas löst med mossor, som hålles något fuktig tills rosen börjar växa då mossan borttages. Öfvervintring går säkrast genom att böja stamrosens krona till jorden och täcka både stam och krona med  $\frac{1}{2}$  meter tjockt lager af sand eller jord och då köld inträder, ett lager granris eller annat skyddsmateriel deruppå. De lägt förädlade täckas bäst genom att först nedböja de längste grenarne och sedan uppkasta jord eller sand mellan grenarna, minst  $\frac{1}{2}$  meter högt. På våren aftages betäckningen litet omsänder och då frostnätterna äro förbi borttages den helt och hållet hvarefter grenarna skäres tillbaka som ofvan är nämndt — beroende på sorten.

Brunnen gödsel efter hornboskap i förening med benmjöl bör företrädesvis användas för rosor.

Min rossamling består uteslutande af de nyaste, vackraste och härdigaste sorterna, i de mest omtyckta färger. Vid requisition är tillräckligt angifva hufvudfärgen som önskas, då alltid någon utmärkt sort lemnas, till följande låga priser:

<b>Stamrosor</b> , The- och Remontant .....	pr st. från 100 öre till kr. 1: 50.
med hängande krona .....	" " " 150 " " 2. —
<b>Lågt förädlade</b> , The- och Remontant utan krukor .....	pr st. 60 öre.
" " " " i krukor plantade ...	" " " 75 "



Rosa-Gloire de Dijon.

	Pr st.
	Kr. öre
<b>Botäktä,</b> The- och Remontant i krukor rotade .....	— 50
” Maréchal Niel ” ” .....	— 50
” Månadsrosor ” ” .....	— 30
” Mossrosor utan krukor .....	— 70
” Frilandsrosor, blandade ej remonterande 100 st. 12 kr.	— 20
Å i krukor andrifna rosor ställa sig prisen alltid något högre.	
Ympqvistar 10 öre st. af The och Rem.	

### Pilqvistar,

af såväl finare flät- och korgpil som gröfre bandpil. Qvistarne äro vid 25 cm. långa färdigskurna att sättas.  
1,000 st. kr. 2: 50. 10,000 st. kr. 20.

### Träd och Buskar,

till park- och trädgårdsanläggningar m. m.  
Sortimentpriser efter mitt val.

100 st. buskar i omkring 25 sorter.....	kronor 10.	
1,000 ” ” ” 50 ” ” ” ” .....	” 80.	
Acer, Lön, — se Alléträd — buskformiga .....		— 20
” pseudoplatanus fol. purp. ....		— 35
” ” aurea var. ....		1 25
Askulus, Kastanj — se Alléträd — mindre.....		— 50
Alnus glutinosa, Al.....		— 20
Amelanchier botryapium .....		— 20
Ampilopsis, Vildvin .....	10 st. kr. 1: 25.	— 20
Amygdalus nana, Mandelbusken .....		— 25
” amara ” .....		— 25
Aristolochia sipo .....		1 25
Auguba japonica .....		— 50
Azalea Mollis .....		1 —
Berberis vulgaris, se häckplantor .....		— 15




Primula obconica. Se N:r 1147.

	Pr st.
	Kr. öre
Berberis vulgaris fol. atropurp. ....	— 25
Betula alba, Björk, 2 à 3 meter.....	— 25
Buxus sempervivum ..... 100 st. 3 kr.	— 25
Caragana arb. — se häckplantor .....	— 15
Garpinus, Avenbok .....	— 25
Clematis, se slingerväxter.....	1 —
Colutea cruenta, Blåsbuske .....	— 25
” arborechens .....	— 25
Cornus alba, med röda blad .....	— 15
” sanguineum ” ” .....	— 15
” fol. var. med hvitbrokiga blad .....	— 60
Coryllus avellana, Hassel .....	— 20
” tubulosa atrop., Blodhassel .....	1 —
Crataegus, Hagtorn, se häckplantor .....	— 10
” crugalli .....	— 25
” fl. pl. dubbelblommande buskf. ....	— 50
” fl. pl. ” stamformig.....	1 —
Cytisus alpinus, Guldregn,..... 10 st. kr. 1: 50.	— 20
” elongatus .....	— 25
” grandiflora .....	— 50
” Laburnum Parkoii .....	— 50
” sessilifolius .....	— 25
Daphne, Källarhals .....	— 25
Deutzia crenata fl. pl. ....	— 35
” scabra fl. pl. ....	— 25
Eleagnus argenteus, silfverbuske .....	— 25
Evonymus europeus .....	— 25
” japonicus .....	— 25
Fagus sylvatica, Bok .....	25 à
” atropurpurea, Blodbok .....	1 50
Fraxinus, Åsk .....	1 —
” pendula, se sorgträd.....	— 1
Genista tinctoria .....	10 st. 1 kr. — 15



Bellis Schneewiechen. Se sid. 39.

	Pr st.	
	Kr.	öre
Hedera, se Rankväxter!		
Hyderangea hortensis, i krukor .....	—	50
"    paniculata, hårdig och ståtlig .....	1	—
Ligustrum, se Häckplanter .....	—	10
Lonicera tartarica rubra och alba .....	—	20
"    caprifolium, se Rankväxter!		
Lycium europeus .....	10 st. kr. 1:	50
Magnolia, flera sorter .....	3	—
Mahonia aquifolia .....	—	25
Mespelis germanica .....	—	50
Paeonia, flera sorter .....	—	40
Philadelphus coronarius, Jasmin .....	—	25
"    grandiflorus .....	—	30
"    fol. var. nana .....	—	75
Poppelus alba .....	små 20 öre, större	1
"    canadensis .....	" 20 " "	1
"    Laurifolia .....	" 20 " "	1
"    Pyramidalis .....	" 25 " "	1
Potentilla fruticosa .....	—	25
Prunus mahaleb, (Weichsel) .....	—	20
"    Pisardii .....	—	1
"    padus, Hägg .....	—	25
"    triloba, röda, dubbla blommor, stamf. ....	—	1
Pyrus paradisiaca .....	1	25
Quercus rober, Ek .....	—	1
"    pyramidalis .....	—	1 50
Rhamnus cartharticus .....	—	25
Rhododendron ponticum .....	1	50
Rhus cotinus .....	—	35
"    coronaria .....	—	35
"    globrata .....	—	35
"    typhina .....	—	35
Ribes alpinus, (Måbär) .....	—	20
"    aureum .....	—	20



Echeveria agavoides.

Xeranthemum.  
Se Nr 1260.

	10 st.	1 st.
	öre	öre
Ribes atrosanguineum .....	—	40
Robinia pseudocasia .....	—	50
Rosa pimpinellifolia .....	150	20
"    lutea .....	400	50
"    odoratus, lukthallon .....	100	15
Salix, Pil. (Se vidare Pilqvistar och Sorgträd!)		
"    acutifolia, tärpil .....	100	15
"    dacyclades .....	100	15
"    rubra .....	100	15
"    Viminalis, med flera sorter .....	100	15
Se rubrik Pilqvistar.		
Sambucus nigra, vanlig fläder .....	150	20
"    racemosa, druf fläder .....	150	20
"    fol. var. hvitbrokiga blad .....	—	35
Sorbus aucuparia, Rönn .....	400	50
"    scandica, oxel .....	—	50
Spiræa acutifolia .....	150	20
"    Billardi .....	150	20
"    Callosa .....	150	30
"    Douglassii .....	150	20
"    filipendula, fl. pl., låg .....	150	20
"    Opulifolia .....	100	15
"    Sorbifolia .....	100	15
"    Ulmifolia .....	100	15
Symphoria rasemosa, snöbär .....	100	15
Syringa vulgaris, vanlig .....	100	15
"    alba .....	200	25
"    chinensis fl. rubra .....	200	25
"    persica .....	200	25
"    "    stamform 1 meter hög .....	—	200
Tilia grandifolia, Lind, 2 å 3 meter stam .....	—	200
"    europæa, .....	—	200
"    buskformiga 1 å 1½ meter höga .....	—	35
Ulmus, alm, se häckplantor och träd .....	500	75
"    exoniensis, pyramidalm .....	—	100
"    compestris, fol. var. .....	—	200
Viburnum lantana .....	—	25
"    opelus .....	—	25
"    prunifolium .....	—	25
"    tinus .....	—	25
Vinca, vintergröna .....	100 st.	1 kr.



### Fleråriga Örtartade Blomsterstånd.

100 st. i 50 å 100 sorter .....	kr. 15.
100 „ i 25 å 50 „ .....	„ 10.
50 „ i 50 sorter .....	„ 8.
25 „ i 25 „ .....	„ 4.

### Liljekonvalje.

Till drifning, blombara rötter expedieras i Oktober och November.

100 st. kr. 4, 1,000 st. kr. 30.


### Hyacinthus Candicans och Gladiolus lökar.

Expedieras för grupper under våren.

### Lilium auratum.

Extra stora lökar pr styck kr. 1. —

Mindre „ „ „ „ 0: 75.



Teutonia. Se sidan 48.


### Fichtenöl

är det nyaste och säkraste medel mot alla slags insekter å levande växter. En del fichtenöl upplöses uti 40 delar ljumt vatten och med denna lösning öfverspritas växten helt och hållet. Mot sköldlusen är bäst att i nämnda lösning doppa en mjuk borste och dermed tvätta de angripna bladen och grenarna.

Fichtenöl säljes hos undertecknad till pris 1 krona flaskan.


A. Fagerquist.

## Sparris-Connovers Collosal



är af de största sparrisodlare i Sverige, Tyskland, Belgien och Frankrike, in- till närvarande prisad såsom den bästa och odlas nästan uteslutande. Bästa tiden för planteringen är obestridligt om våren. Tvååriga plantor äro bäst.

Jorden måste vara lös, två fot djupgräfd och väl uppgödslad. Plantorna sättas i rader med  $1\frac{1}{2}$  m. afstånd och 30 cm. emellan hvarje planta i raderna. Rötterna utbredas väl, lika åt alla håll. Första, andra och tredje året påköres 6 å 8 cm. tjockt, brunnen, gödsel eller löfjord, hvilken nedgräfvos såsom å grönsaksland. Nödvändigt är att hålla hela landet väl rent från ogräs, hvadan grönsaksodling på samma land måste anses som skadligt. Är jorden tung och våt, så kunna drillar uppläggas, såsom oftast nu göres af äldre trädgårdsmästare, men i lätt jord är vida fördelaktigare att hafva landet jemnt. Sparrisland böra alltid ligga mot söder. Fjerde året efter planteringen kan sparris skördas.





### Tidig potatis.

	10	1
	Kilo	Kilo
	öre	öre
I. Alpha, ny, hvit, rund, god och tidig .....	—	50
II. Sex veckors ny, gul, aflång, god och tidig.....	—	50
III. Sex veckors vanlig s. k. mandelpotatis .....	—	30
IV. The May Queen, ljusröd, stor och tidig .....	—	30
V. Amerikansk rosenpotatis .....	<b>dagens pris.</b>	
VI. Hundredfold Fluke, rödfleckig, ej tidig .....	250	35
VII. Snöflock, hvit, medeltidig, god sort.....	250	35
VIII. Smörgåsbordspotatis, mandelformig .....	—	100
IX. Sparrispotatis, lång, smal, rulig.....	—	100

**Jerntråd, alla groflekar.**

**Symphytum asperrimum.**

Rötter pr 1,000 st. 10 kr. Utan förbindelse.

**Verkligt Äkta Persiskt Insektpulver**

i flaskor à 50 öre, 75 öre och 1 kr., i paketer à 25 och 50 öre, samt 1 kilogram kr. 10 hos

**A. Fagerquist,**  
Jönköping.

## Diverse.

Då plantor till Blad- och Tapetgrupper önskas och storleken uppgifves, lemnar jag gratis exempel på huru plantorna böra ordnas.

Som Tapetgrupper på senare åren äfven i vårt land vunnit välberättigadt erkännande, har jag ej lemnat någon möda ospard för att under instundande vår kunna utföra alla respektive ingångna order, icke allenast uti största urval, utan jemväl till möjligaste lägsta priser, till vare sig Blad- eller Tapetgrupper.

## Knöl-Begonier.

100 stycken Rotknölar, röda sorter ..... kronor 20.  
100 " " mörkröda ..... " 25.  
Knölbegonierna äro utan tvifvel nutidens förnämsta modeblommor för grupper. Oafåtligen från Juni till senhösten prunka de med sina tusenfaldiga blommor. Knölarne expedieras i Mars och April och böra då genast inplantas i krukor och i början af Juni utsättas på grupper. Följande höst upptages Rotknölarne och förvaras frostfritt i torr sand.

## BLOMSTER-PLANTOR.

Häraf finnes ett stort urval till moderata priser.

Pelargonier och Fuchsier.

Större och mindre för grupper och rabatter.

## Köksväxt-Plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

## 100 Kruk-Växter.

Efter mitt val lemnas till 20 kronor.

## HAARLEMSKA BLOMSTER-LÖKAR.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

## BUKETT-PAPPER.


Stort urval från 5 öre till 5 kr. pr st.

## BLOM-KRUKOR.


Många sorter billigt.

## Vatten-Kannor, större och mindre, billiga.

Återförsäljare torde i god tid korrespondera om de vilkor, som vid större parti kunna lemnas.

 Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

A. Fagerquist.



## BUKETTER

till alla möjliga priser, i alla möjliga former och afpassade för alla möjliga fester, erhålles alla årstider. Vid ingående beställningar är fördelaktigast att ungefär angifva priset och för hvilket ändamål de äro afsedda. Afskurna blommor kunna äfven erhållas lösa.



## KRANSAR.

smakfullt sammansatta, erhållas alla årstider af lefvande blommor och grönt från 2 kr. pr st. Mosskransar med torkade blommor från 50 öre styck.

**Thuja, Cypressus, Ilix** och **Mahoniagrönt** erhålles till dagens priser hos

**A. FAGERQUIST.**







