

1891 års priskurant från A. Fagerquists frö- & växt-handel, Jönköping

A. Fagerquists frö- och växthandel

Vardagstryck



1891

ÅRS

PRISKURANT

FRÅN


A. FAGERQUISTS

FRÖ- & VÄXT-HANDEL.

JÖNKÖPING.

(TJUGOFJERDE ÅRGÅNGEN.)

Öfver 20 medaljer.



Noble.



Efter mitt val lemnas:

10 sorter, 1 port. af hvarje,	Löfkojor , frö	kr. 1. —
10 " 1 " " " "	Astrar	" 1. —
10 " 1 " " " "	Ettåriga blomfrön att säs på bänk	" 0: 50.
10 " 1 " " " "	" " " " kalljord	" 0: 50.
10 " 1 " " " "	Gräser " " " " "	" 0: 50.
10 " 1 " " " "	Eterneller " " " " "	" 0: 50.
10 " 1 " " " "	Krukväxtfrön	" 1. —
10 " 1 " " " "	Fleråriga blomfrön	" 0: 75.

Fint gräs för buketter, blandadt 5 gr. 10 öre.

Bladväxtfrön att säs på bänk, till hel grupp jemte beskrifning öfver plantornas ordnande, kr. 1: 50.

Plantor till **Bladgrupper** och s. k. **Tapetgrupper** expedieras i början af Juni till alla priser. Till billigare grupper lemnas passande fröplantor och till finare grupper lemnas finare sortiment i krukor. Då uppgift å ett ungef. pris samt gruppens storlek uppgifves, lemnar jag ritning gratis.

Plantor af alla sorter, som böra uppdragas på bänk, finnas att härstädes erhållas på våren i rätt tid. Se följande sidor.

Termometrar, infattade i trä, från 50 öre till kr. 1: 50.

Trädgårdssnäckor pr st. 35 öre; pr 100 st. kr. 28.

Spegelkulor, pr st. från kr. 4 till 10.

Torra Eterneller, gräser, mossor och makartbuketter.

Raffia-Bast, pr kilo kr. 1: 10. 10 kilo 10 kronor.

Äkta Persiskt Insektspulver, pr flaska 25 å 50 öre.

Benmjöl, pr pak. 25 öre. Utmärkt gödning för krukväxter.

Blomstergödning af prof. Bergstrands, pr burk 50 öre.

Gräsklippningsmaskiner från kr. 50, efter beställning.

Trädgårdsvältar af jern m. m.

Alla för årstiden tillgängliga **In- och Utländska Frukter** och **Grönsaker** tillhandahålles jemte ett väl sorteradt lager af friska **Specier, Konserver** och **Delikatesser** samt **Kaffe**, till otroligt billiga priser.

Siden- och Pappersband till kransar och buketter med tryck, allt efter rekvirentens önskan, billigt.

Meddelande.

Det är mig en kär pligt, att till alla mina ärade kunder få, med samma jag har äran tillstålla Eder denna min nya priskurant för 1891, uttala ett varmt tack för under ett fjerdels sekel visadt förtroende, och skall det fortfarande blifva mitt högsta bemödande att alltid tillhandahålla af bästa frösorter som i handeln kunna förekomma, och till de mest moderata priser.

Någon uppblandning af frö från föregående år göres ej här, utan bortkastar jag hvad som möjligen qvarblifver. Af de nya frön företages profsåning, der jag anser sådant vara af behof, på det att ej något ogrobart frö ofrivilligt må här utlemnas.

Som jag varit i tillfälle att besöka åtskilliga fröodlare i utlandet och taga kännedom om deras noggrannhet, är det mig lätt att från tillförlitliga hus fournera mig, och kan jag därför med största trygghet rekommendera min fröhandel.

-
- I. Personer, som ej vilja begagna sig af denna priskurant, anmodas vänligen att öfverlemna den till någon annan, som deraf kan be-tjena sig.
 - II. Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att blifva af-hjelpa, ingifvas **inom 8 dagar** efter sändningens emottagande.
Senare gjorda anmärkningar af hvad beskaffenhet som helst upptagas ej.
 - III. Requisitioner, insända till mig under adress Jönköping, expedieras i den ordning de inkomma.
 - IV. Trädgårdsmästare och trädgårdsdrängar som äro af mig väl kända och till mig uppgifvit sina fordringar, anvisas platser, då sådana finnas, utan att jag därför tager någon slags ersättning.
Herrar Trädgårdsegare som önska Trädgårdsmästare eller Träd-gårdsdrängar, kunna hos mig erhålla nödiga upplysningar om desamma utan afgift.
 - V. Till lättnad för regvirenter åtföljes denna priskurant af en requisitions-blankett, hvarå endast N:r och quantum behöfva angifvas, äfven-som regvirentens namn och adress tydligen utsätts.
 - VI. Återförsäljare kunna betinga sig rabatt efter partiets storlek.
 - VII. All försäljning är beräknad **extra kontant**, hvarför requisitioner från för mig okända regvirenter torde åtföljas af remissa. I motsatt fall anses efterkraf berättigadt.
 - VIII. All försändning sker på köparens räkning och risk.
 - IX. Emballage beräknas billigt, men återtages ej.

A. Fagerquist,

Post- och Telegraf-adress: Jönköping.

Första Afdelningen.

Köksväxtfrön.

1 Kilogram motsvarar ungefär 2 H 35 ort.

100 Gram " " 25 ort.

20 Gram " " 5 ort.

5 Gram " " 1 ort.

Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

N:r		Kilo.	100	20	5
		öre	gr. öre	gr. öre	gr. öre
1	Anis	110	15	6	3
	Bönor, Stång- (Phaseolus vulgaris):				
2	" " extra breda Svärds-	168	20	6	—
3	" " Socker-, Bryt-, medeltidig, grön	170	20	6	—
4	" " Perl-, s. k. Sparrisbönor	150	20	6	—
5	" " med gula skidor, utmärkta	150	20	6	—
6	" " " " Mont d'or	150	20	6	—
7	" " Rosenbönor, rödblommiga	70	15	6	—
	Kryp- (Phaseolus vulgaris nanus):				
8	" " tidiga, breda, Svärds-, extra för drif.	75	15	5	—
9	" " Flageolet- med gula skidor, utmärkta	75	15	5	—
10	" " gul och rödfleckig, tidigast	100	15	5	—
11	" " bruna vanliga Holländska	50	10	5	—
12	" Välska eller Bondbönor	50	10	5	—
13	" " Windsor, utmärkta	70	10	5	—
14	" " Hamburger torgböna, rikbärande	85	10	5	—
	Stångbönona fordra fet jord och skyddadt läge, böra ej utsättas förr än i slutet af Maj eller då jorden hunnit blifva varm. Krypbönona fordra ej så fet jord, behöfva ej sprötas och kunna utsättas något tidigare.				
15	Boretsch (Borago officinalis)	280	40	10	8
	Sås på kalljord. — Bladen användas till sallad och blommorna lemnas riklig näring åt bien.				
16	Cicoria (Cichorium Intybus), tjock Magdeburger-	215	25	10	3
	Fordrar fet jord. — Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.				
17	Corriander	75	10	5	3
18	Dill (Anetum graveolens)	90	15	5	3
19	Esdragon (Artemisia dracunculus) ... å port. 25 öre	—	—	—	100
20	Fenkol, söt	140	25	10	5
	Gurkor för list eller friland:				
21	" Slang, hvita, extra långa	1100	150	50	15
22	" " gröna, förbättrade, extra långa	1200	150	50	15
23	" " Chinesiska	1000	125	30	10
24	" blandade	1000	125	30	10
25	" halfånga, rikbärande, gröna	700	100	25	8
26	" Druf- eller Vesterås, små gröna	460	60	25	8
27	" " " " hvita	700	100	25	8
28	" Ryska, små gröna	450	60	25	8

N:r.						Kilo.	100	20	5
						gr.	gr.	gr.	
						öre	öre	öre	öre
		Gurkor för drifning i bänk:							
30	"	Hampels nya drifhusgurka à port.	30	öre					
31	"	" " förbättr. drif- bänkgurka	" 30	"					
32	"	Brödel's drifgurka, grön ...	" 30	"					
33	"	Arnstädter, gröna Jätte.....	" 15	"					90
34	"	" ljusgröna Jätte- snöhvita Jätte	" 15	"					60
35	"	" " " " " " " "	" 15	"					90
36	"	Berliner- Aal ,.....	" 15	"					40
37	"	Himalaya , gröna.....	" 15	"					
38	"	" " " hvita.....	" 25	"					
39	"	Noa's Drif- , extra gifvande	" 25	"					160
40	"	Carter's Early, Champion Jätte-, gröna.....	" 15	"					
41	"	Non plus ultra, tidiga gröna	" 15	"					40
42	"	" " " " hvita.....	" 15	"					110
43	"	Prize von London, gröna...	" 15	"					50
44	"	Rollisons Telegram, grön	" 15	"					80
45	"	Ruhm von Quedlinburg , hvita	" 25	"					150
46	"	Ruhm von Erfurt , långa hvita	" 15	"					
47	"	Lobergs , hvita extra.....	" 25	"					
48	"	Svanhals , grön, lång.....	" 15	"					50
49	"	Kongo , s. k. hvit, kärnlös,	" 25	"					
50	"	Sillig's , hvita	" 15	"					
51	"	semperfructifera, god, hårdig, grön	" 15	"					40
52	"	snöhvita Jätte.....	" 15	"					210
53	"	ofvanstående sorter blandade	" 15	"					50
54	"	10 sorter, 1 port. af hvarje 1 krona.							

Alla gurksorterna fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskaps-spillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.

I torr väderlek är vattning nödvändig såväl för bänksom frilandsgurkor.



Hampel's förb. drifbänkgurka. N:r 31.

N:r.		Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
		öre	öre	öre	öre
56	Hafrerötter (<i>Tragopogon porrifolium</i>)..... Odlas som palsternackor. Rötterna användes till kaffe	300	50	15	6
57	Isop (<i>Hysopus officinalis</i>)..... Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.	330	50	12	5
58	Krasse (<i>Lipidium sativum</i>), Sommar, krusbladig ...	90	15	6	3
59	" (<i>Tropaeolum majus</i>), Indiansk Sommarkrassen användes späd såsom sallad och något större såsom kål. Den är ej noga på jordmån. Den Indianska odlas såsom prydnad och den omogna knoppen syltas till sallad.	180	25	10	3
60	Kronärtskockor (<i>Cynara scolymus</i>), stora, Engelska				15
61	" Franska, violetta				20
62	" Italienska, violetta, stora Fördrar stark gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Planter böra uppdryvas i bänk i början af Februari, skolas först i 4 tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsätts med hel klump på tre fots afstand Rötterna öfvervintras säkrast i lådor i ett svalt rum, torr kallare eller dylikt.				15
63	Kummin.....	50	10	5	3



Erfurter-Dverg-Blomkål.

Kål (*Brassica oleracea acephala*):

64	"	Blomkål (<i>Brassica oleracea botr. caul.</i>):				
65	"	Asiatisk	1800	220	55	20
66	"	Engelsk, tidig	1800	220	55	20
67	"	" sen	1800	220	55	20
68	"	Von Walcheren, sen	2100	250	60	20
69	"	Erfurter-Dverg-, extra 1:a kvalit., Haage's à port. 50 öre	—	3600	680	170
70	"	Erfurter-Dverg, 2 qv. à port. 25 öre	—	1200	300	100
71	"	ny Frankfurter, Jätte, sen	2000	250	60	20
72	"	Italiensk, non plus ultra, mycket tidig	—	300	75	25
73	"	Utrechter-, sen och stor sort.....	—	310	100	35
74	"	Statholder, stor och sen	—	310	100	35
75	"	Jönköpings torg, medeltid. förtr. sort	5000	600	150	60
76	"	Bladkål , halfhög, grön, extra krusig	460	50	15	5
77	"	låg, krusig, grön	460	50	15	5
78	"	blå, Jätte, 6 à 8 fot hög	360	40	10	5


N:r.		Kilo.	100	20	5
			gr.	gr.	gr.
		öre	öre	öre	öre
81	Kål, Bladkål, gulfläckiga blad	—	140	40	10
82	” ” hvitfläckiga blad	—	140	40	10
83	” ” rödfläckiga blad	—	140	40	10
	” Brüsselkål (Brassica oleracea gemmifera):				
84	” ” stor, hög	—	90	20	6
85	” ” låg, extra, Aigburth	—	90	20	6
	” Hvitkål (Brassica oleracea capitata):				
86	” ” Svensk, 1:a qval., (odlad af mig) ...	1000	140	35	13
87	” ” ” ” inköpt svenskt frö	750	100	25	10
88	” ” Hufvudkål, tidig mörkröd	—	80	25	10
89	” ” Sockertopp, tidig	630	90	25	10
90	” ” Majspets, tidig	600	90	25	10
91	” Sjökål (Crambe maritima)	—	—	—	10
92	” Savoykål (Brassica oleracea capitata bulata)... Bladkålen är ej så noga på jordmånen. Grönkrusig är mest omtyckt. Blomkålen fordrar kraftig och lucker jord. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Erfurter Dverg är bäst till drifning, har äfven företräde på kalljord genom sin tidig- het, förtjänar att rekommenderas. Både brüsselkål och vitkål fordrar mycket fet jord och båda planteras på $\frac{3}{4}$ m. afstånd emellan hvarje planta. På Brüsselkålen bör toppen afskäras i början af Au- gusti, så blifva hufvudena större och fastare.	—	—	35	10
93	Kålrötter (Brassica Napus rapifera), Svenska, sto- ra, släta, gula, utmärkt sort	210	30	10	5
	Öfrige sorter, se foderväxter! Plantor till kålrötter uppdages på kall bänk och vid midsommartiden utplanteras på $\frac{1}{2}$ meters afstånd i fet jord.				
	Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa):				
94	” tidig, hvit, Wiener-, extra	—	50	15	5
95	” blå, ” ” ” ” ” ” ” ” Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kålrötter	—	50	15	5
	Kärleksäple eller Tomates (Solanum Lycopersicum):				
96	” röd, låg, extra, tidig	—	—	—	20
97	” blandad	—	—	—	10
98	Körvel (Anthriscus cerefolium), Spansk, storbladig Trifves i hvad jordmån som helst.	—	—	—	5
99	Lavendel (Lavendula spica)	320	40	12	6
100	Lök (Allium cepa), gul, plattrund, hård, Holländsk	760	90	24	8
101	” blodröd, hård, Holländsk	640	90	24	8
102	” mörkröd, Braunschweiger-	640	90	24	8
103	” silfverhvit, hård, Holländsk, Syltlök	1170	140	45	15
104	” ” ” ” ” ” ” ” noceras ” ” ” ” ” ” ” ” Tidig, liten, välformad, men mindre hållbar än före- stående.	850	120	35	15
105	” gul, rund, Zittauer- Jätte-	900	100	30	10
106	” James, gul, oval, stor, mycket hållbar	900	100	30	10
107	” Magnum bonum, ljusröd	—	100	30	10
108	” Madeira- eller Portugisisk, plattrund Jätte- ...	600	100	25	10
109	” Bellegarde, extra, stor, hvarje lök väger 1 kilo	—	—	—	15
110	” Purjo-, (Allium porrum), tidig, Sommar-	615	90	25	10
111	” ” Brabanter- Jätte-, Vinter-	750	100	25	10
112	” Charlotten-, små lökar så långt förrådet räcker	100	20	—	—
113	” Rödlökar, s. k. sticklök ” ” ” ” ” ” ” ”	100	20	—	—

Nr.		Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
		öre	öre	öre	öre
114	Lök, Hvit. små lökar	200	30	10	—
	All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ogödslad sandjord. Bör säs så tidigt som möjligt. Purjo- och Bellegarde-löken bör säs på bänk i April och sedan planteras i rader med 15—20 cm. afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land.				
	N:r 112, 113 och 114 böra sättas tidigt på 10 cm. afstånd och lemna då oftast tidigare och rikare skörd än efter frö.				
115	Malört (<i>Artemisia absinthium</i>)	—	—	—	10
116	Mangold (<i>Beta cicla</i>), storbladig vanlig	100	12	5	3
117	” <i>Poirée a cardes blanches</i> , silfverbladig ..	—	—	—	5
118	” med guldgula bladstjelkar	—	—	—	5
119	” med röda blad och stjelkar	—	—	—	5
	Behandlas som rödbetor. Bladen användes som spenat eller sallad. Rötterna, planterade i lådor ställda i ljus källare, lemna sallad under vintern.				
120	Mejram (<i>Majorana hortensis</i>)	450	80	22	8
	Melon (<i>Cucumis melo</i>), å port. 10 öre, alla sorter särskilda.				
122	” <i>Ananas</i> , små frukter				
123	” <i>Queen Victoria</i> , stor				
124	” <i>Jönköpings torgmelon</i> , utmärkt				
125	” <i>Nät</i> , söta, stora reffliga				
126	” <i>Cantaloupe</i> , stora, gula de Paris				
127	” <i>Prescot</i> , tidiga, silfverhvita ..				
128	” <i>Stockholms torgmelon</i> , medelstor				
129	” <i>Gurk</i> , utmärkta, (frukten liknar gurkor) ..				
130	” <i>Klätter</i> , små frukter				
131	” <i>Vatten</i> (<i>Cucumis citrullifolium</i>)				
132	” 10 sorter 1 port. af hvarje 75 öre				
133	” blandade sorter å port. 10 ”	—	—	—	40
	Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktnas för dropp.				
	Vattenmelonen bör ej beskäras.				
134	Melissa officinalis	—	—	—	10
	Morötter (<i>Daucus carota</i>):				
135	” <i>Pariser</i> , Drif, tidiga, korta, för bänk	320	40	10	5
136	” <i>Holland</i> , röda, korta, för bänk	300	40	10	5
137	” <i>Nantaise</i> , halfånga, cylinderformiga, utmärkta	220	30	10	3
138	” <i>Hornska</i> , långa, röda, tidiga	170	30	10	3
139	” <i>Altringham</i> , stora, röda, söta	180	30	10	3
140	” <i>fina</i> , hvita, genomskinliga	150	20	10	3
	Öfrige sorter, se foderväxter!				
	För såning på bänk är <i>Pariser-Drif</i> den bästa. <i>Nantaise</i> öfverträffar alla andra sorter i godhet, blifver vid 15 cm. lång, slät, trubbig och temligen tidig. <i>Altringham</i> är en gammal god och stor sort; förtjenar därför att odlas i stort. De genomskinliga stufvas som blomkål och ätes af alla med god smak.				
	Morötter i allmänhet fordra djup och fet ej nygödslad jord.				
	Molla eller Mell (<i>Atriplex hortensis</i>):				
144	” ” ” gul, storbladig	120	18	7	3
145	” ” ” röd	120	18	7	3
	Användes som spenat.				
	Palsternackor (<i>Pastinacca sativa</i>):				
146	” stora, långa, vanliga, bästa sort	68	12	6	3
147	” korta, tjocka, extra	70	12	6	3
	Behandlas som morötterna. Böra ej qvarstå på landet under vintern enär de då bli va giftiga.				

Nr.		Kilo-	100	20	5
		öre	gr. öre	gr. öre	gr. öre
150	Patientia (<i>Rumex patientia</i>) Är flerårig, men för erhållande af god skörd, måste gödsel hvarje höst nedhackas mellan raderna.	250	30	10	5
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):				
151	" Plumager, krusig, svensk, hårdig	120	15	6	3
152	" extra krusig, Moss-.....	120	15	6	3
153	" ormbunkbladig, finkrusig	160	20	6	3
154	" Rot-, stor, tidig, söt, slätbladig	110	15	6	3
	Odling och användning äro allmänt kända.				
155	Peppar , Spansk (<i>Capsicum annum</i>)	—	—	—	10
156	Portulacka (<i>Portulaca oleracea</i>), gul	—	—	—	10
157	" " grön	—	—	—	10
	Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):				
158	" gul Jätte-,	—	—	60	15
159	" strimmig Jätte-,	—	—	60	15
160	" blandad "	—	—	60	15
161	" Växtmarg -	—	—	30	10
	Prydnadspumpa, se Blomsterafdelningen. Plantor böra uppdragas i bänk eller kruka och sedan plantas med klimp på ett varmt och skyddadt läge.				
162	Rhabarber (<i>Rheum hybridum</i>) Victoria -	—	100	30	10
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon köksträdgård och äfven finnas i parker, der den gifver god effekt. — Plantor häraf se sid 47.				
163	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	—	—	—	15
	Rofvor (<i>Brassica rapa</i>):				
164	" Maj-, tidiga, gula, plattrunda	130	20	8	3
165	" " hvita, runda	130	20	8	3
	Dessa "sorter äro de tidigaste och odlas endast för köken. Se vidare foderrofvor.				
	Rädisor (<i>Raphanus radicus</i>):				
166	" tidiga, hvita, extra, till drifning	150	25	10	3
167	" runda, rosenröda Erfurter, extra	150	25	10	3
168	" " med hvit rotända, extra	170	25	10	3
169	" " gula, kortbladiga	150	25	10	3
170	" nya, ovala, rosenröda, med hvita rotändar, extra	160	25	10	3
171	" Konfekt -, runda, tidigaste af alla, nya, extra	230	30	10	5
172	" Non plus ultra , rund, röd, extra	260	30	10	3
173	" Woods, långa, rosenröda	200	30	10	3
174	" blandade	150	25	10	3
	För att ständigt kunna hafva Rädisor, bör seningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor bör sängen efter sadden beströs med aska.				
	Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):				
175	" Vinter-, Erfurter-, svarta, runda	140	20	10	3
176	" " Pariser-, långa, svarta med hvitt kött	140	20	10	3
177	" " Chinesiska, rosenröda, utmärkta	260	30	10	3
178	" Sommar-, svarta, runda, finbladiga	160	20	10	3
179	" " guldgula, ovala, extra	250	30	10	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna säas tidigt på våren, då deremot vinterrättikorna ej böra säas förr än vid midsommar enär tidigare sädna gå nästan alla i frö.				
180	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):				
181	" långa, svartröda, Svenska	120	20	10	3

M.r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr.	gr.	gr.
185	Rödbetor , halflånga, non plus ultra	185	25	10	3
186	” långa, mörkröda, glatta, extra	272	35	10	3
187	” Egyptiska, plattrunda, mörkröda	150	20	10	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas.				
	Sallad, Hufvud- , (<i>Lactuca sativa capitata</i>):				
188	” ” Jönköpings torg-, gul, medeistor... ..	750	100	25	10
	Utmärkt för såväl drifning som för friland.				
189	” ” Kaiser-Treib	600	80	20	10
190	” ” Steinkopf, gulbladig, tidig	850	100	25	10
191	” ” Wheeler's Tom Thumb, bildar fasta hufvud	900	100	25	10
192	” ” Trotskopf, hårda hufvud	800	100	25	10
193	” ” Asiatisk, stor, gulbladig	500	65	20	10
194	” ” blandade sorter	700	80	20	10
	All hufvudsallad fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsätts på 20 å 30 cm. afstånd.				
	Sallad, Blad- , (<i>Lactuca sativa foliosa</i>):				
195	” ” tidig, gul, rundbladig	480	60	15	8
196	” ” mosskrusbladig, god, och mycket omtyckt till garnering	600	70	20	8
197	” ” blandade sorter	500	65	15	8
	Bladsallad ger inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.				
198	Salvia (<i>Salvia officinalis</i>)	—	—	—	10
199	Scorzonera (<i>Scorzonera Hispanica</i>)	450	60	20	10
	Rötterna upptagas och förvaras i kallare uti torr sand.				
200	Sockerrötter (<i>Sium sisarum</i>)	660	100	30	10
	Odling och användningssätt se Scorzonera.				
201	Selleri (<i>Apium graveolens</i>) stor rot, non plus ultra	850	100	25	10
202	” ” Blad-	—	—	20	10
	Fordrar fet nygödslad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge. Plantorna uppdrages på ljum bänk och utplanteras i rader med ½ m. afstånd mellan hvarje planta.				
203	Senap (<i>Sinapis</i>), gul, Engelsk	60	10	6	3
204	” ” brun, Holländsk	110	20	10	3
	Bladen afskåres före blomningen och stufvas som kål.				
205	Sparris (<i>Asparagus officinalis</i>), Conovers collosal	470	60	20	10
	Trå-åriga plantor finnas att tillgå å 2 kr. Se sista sidan.				
	Spemat (<i>Spinacia glabra</i>):				
206	” de Gandry , stor, tjock och rundbladig	66	10	5	3
207	” mörkbrun , rundbladig, viroflay	66	10	5	3
208	” Savoÿ , med taggiga frön	66	10	5	3
209	” Ny-Zeeländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	250	35	10	3
	Fröet bör utsås hvar 14 de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.				
210	Syra (<i>Rumex acetosa</i>), storbladig	230	35	10	5
211	” ” ” Belleville	290	40	10	5
	Behandlas som Patientia.				
212	Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>), Vinter-	1200	180	50	20
213	” ” Sommar-	1800	200	50	20
	Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdragas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kalljord.				
214	Tobak , storbladig Jätte-, blandade goda sorter	900	120	30	10
215	” Cuba	—	130	33	10
216	” Havanna	800	100	30	10
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.				

N:r.		Kilo.	100	20	5
		öre	gr. öre	gr. öre	gr. öre
220	Vinruta	—	—	10	
	Ärter (Pisum sativum):				
221	” Socket-, Sabel-, Svenska utmärkta	120	16	5	
222	” ” Spanska gråa	120	16	5	
223	” ” med vaxgula skidor	150	20	5	
224	” ” Vilmorins, skrynkliga Märg-, små skidor, 75 centimeter höga	120	15	5	
225	” ” tidiga Kryp-, rikbärande, 30 cm. ..	120	15	5	
226	” ” tidiga, de Grace- eller Buxbom-, för drifning i bänk, 20 cm. höga	420	50	15	
227	” ” Sparris, 30 cm. höga	150	20	7	
	Af socketärterna användes hela skidan till mat. — Den förstaämnda fordrar 2 meter högt ris eller spröt, Vilmorins 1 m. högt och de tre sistnämnda behöfva icke sprötas.				
228	Ärter, Sprit-, Dieppe's allra tidigaste, förbättrade, 60 centimeter höga	85	10	5	
229	” ” Carter's First Crop, 70 cm. höga ...	65	10		
230	” ” Maj-, tidiga, rikbärande, 60 cm. höga	55	10		
231	” ” Prince Albert, tidiga rikbärande, 80	55	10		
232	” ” Laxton's supreme, tidiga, gröna, 100	100	15		
233	” ” Victoria, extra, långa, skidor ... 150	70	10		
234	” ” tidiga folger, Ryska gröna, 1 m. höga	60	10		
235	” ” Bliss' Abundance, halfhög, rikbärande	90	10		
236	” ” de Grace- eller Buxbom, 20 cm. höga	75	10		
238	” ” Märg-, Wunder von Amerika, 18 cm.	136	20		
239	” ” Carter's Telefon, extra, 120 cm.	120	15		
240	” ” Champion of England, 120				
	” ” cm. höga, Svenska	81	15		
241	” ” blandade, tidiga och sena ...	70	10		
	Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, leraktig, ej nygödslad jord. Märg-ärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin sötna. Champion of England är den bästa för inläggning.				



Spritärta. N:r 238.

Champignonbryt, löst, pr kilo 4 kr., 100 gr. 55 öre, 20 gr. 20 öre.
 Champignonbryt, i form af tegelsten, pr kilo 1: 50, 100 gr. 25 öre.
 Jordärtskoekar, rotknölar, pr kilo 50 öre, 100 gr. 10 öre.
 Pepparrottsstrålar, pr 100 st. kr. 1: 50; 1,000 st. 10 kr.
 Päronkärnor, pr kilo 5 kr., 100 gr. 70 öre, 20 gr. 20 öre, 5 gr. 10 öre.
 Ympvax, flytande, pr burk 50 öre. Vanligt ympvax pr kilo kr.
 2: 40, 100 gr. 35 öre, 20 gr. 10, 5 gr. 6 öre.
 Äplekärnor, pr kilo kr. 3, 100 gr. 45 öre, 20 gr. 15 öre, 5 gr. 6 öre.
 Fogelfrö, alla sorter, pr kilo 50 öre, pr 100 gr. 10 öre.
 Myrägg, pr kilo kr. 3: 50, 100 gr. 50 öre, 20 gr. 20 öre, 5 gr. 10 öre.

Andra Afdelningen.

Foder- och Ekonomiefrön.

N:r.		100	1	100	20
		Kilo.	Kilo	gr.	gr.
		kr.	öre	öre	öre
	Turnips eller Roffrön.				
300	Bortfelder, långa, gula, rödaktiga ofvan jord	110	120	15	5
301	Dale's hybrid, mycket berömda	120	130	18	6
302	Runda, hvita, rödhufvade	120	130	18	6
303	grönhufvade	120	130	18	6
304	Långa, hvita	100	120	15	5
305	rödhufvade	130	140	20	6
306	Purple Top, Yellow, Bullack	115	125	15	5
307	Green Top, Bullack, gula, grönhufvade	130	140	20	6
308	Pomerania, hvita, hårdiga för tidig sådd	140	150	20	6
309	Gray Stone or Globe, gråhufvade	110	115	15	5
310	Blandade sorter för mossar	110	115	15	5
311	" Roffrön för åkrar	110	115	15	5
	Roffrön böra ej säs förr än vid midsommar, ty tidigare sädde förstöras merendels af s. k. jordloppor. På drill säs 2 å 3 kilo på tunnland i fet men ej nygödslad jord. De hvita och största användes först till utfodring, emedan de röd- och grönhufvade äro lättare att förvara.				
	Foderkålrötter.				
312	Gula, rödgrå-hufvade, Jätte, Engelska	120	130	20	5
313	" Laing's, gula Jätte, utmärkta	125	135	20	5
314	" Bangholms, Scotskt frö	135	145	20	5
315	" släta, svenskt frö	210	210	30	10
	Dessa kålrotssorter kunna odlas som rofvor, men böra säs 14 dagar tidigare, och äro lättare att förvara under vint- arne. På tunnlandet säs 2 å 3 kilo frö.				
	Foderbetor.				
316	Röda, Jätte-, Elvethams, Mammouth	100	110	15	7
317	Gula, " Champion-, Yellow	120	130	15	7
	Odlas som morötter och böra säs tidigt på våren. De äro särdeles att rekommendera till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak deraf, hvilket ofta inträffar då för mycket på en gång användes af rofvor. 2 å 3 kilo säs pr tunnland.				
	Socketbetor.				
318	Hvita, Vilmorins, sötaste	100	115	15	5
319	Silfverhvita, Deppe's förbättrade	100	115	15	5
	Behandlas som Foderbetor. Böra ej säs i nygödslad jord emedan sockerhalten derigenom betydligt förminskas. Utsäde som foderbetor.				
	Fodermorötter.				
320	Hvita, förbättrade Jätte-, Skotska, allra bästa sort	120	130	20	10
321	Hvita, förbättrade Jätte-, Skotska, allra bästa sort, afrifvet frö	140	150	20	10
322	Röda, grönhufvade Jätte-, s. k. Altringham	—	180	20	10
323	Orange, gula Jätte-, grönhufvade	—	150	20	10
	Morotsfröet bör utsås så tidigt på våren, som jorden reder sig. Fordrar fet och lätt jordmån. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jätte-morötterna utmärkta för deras rika afkastning. På drill säs 2 å 3 kilo bredsåning 3 å 4 kilo pr tunnland.				

N:o.		Pr kilo. öre
	Diverse.	
325	Oljerättika	} dagens lägsta priser.
326	Bohve	
327	Senap, gul	
328	Jätte-kål, blå	
329	Träd- eller Ko-kål	
330	Foderpalsternackor	
331	Hästbönor	
332	Hampfrö	
333	Knutkål	
	Spergel.	
334	<i>Spergula maxima</i> , Jätte- pr 100 kilo 30 kr., 1 kilo 40 öre.	
335	” <i>sativa</i> , vanlig pr 100 kilo 22 kr., 1 kilo 30 öre.	
	Kända och omtyckta foderväxter isynnerhet på sandmark, till grönfoder, gröngödning, hötorkning och färbete. Frö utsås 10 kilo på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harivas väl före sadden.	
	Fodergräser.	
336	Rödklöver, Svensk	} dagens lägsta priser.
337	” Rysk	
338	” Schlesisk	
339	Hvitklöver, Svensk	
340	” Schlesisk	
341	Alsikeklöver, Svensk	
342	Timotej Svenskt	
343	” utländskt	
344	<i>Agrostis stolonifera</i> (Kryphven)	116
345	” <i>capillaris</i> (Hårhven)	100
	Flerårigt gräs, som eger värde som botten- eller mellangräs. Fortkommer bäst på fuktiga ångar med humusrik jord. Sås ej enbart. Användes äfven som bottengräs i finare blandningar för trädgårdsplaner.	
346	<i>Aira flexuosa</i> , (Kruståtel)	50
347	<i>Alopecurus pratensis</i> (Ångskafle)	160
	Fordrar fet och fuktig jord; mycket gifvande.	
348	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Vårbrodd)	380
	Ett flerårigt gräs, som bäst trives på högländta ångar och betesmarker och passar förträffligt till betesgräs.	
349	<i>Avena elatior</i> (Knylhafre)	130
	Fortgår bäst på lerhaltig, ej för fuktig jord.	
350	<i>Bromus brizaeformis</i> , ettårigt gräs	50
351	<i>Cynosurus cristatus</i> (Kamäxing)	290
	Trives äfven å torr mark, bildar täta vallar, hvarföre den äfven bör ingå i hvarje finare blandning.	
352	<i>Dactylus glomerata</i> (Hundäxing)	120
	Fordrar styf jord och är då af de mest gifvande fodergräser. Fördelaktigt är att så den tillsammans med Timotej.	
353	<i>Festuca elatior</i> (Ångsvingel)	170
354	” <i>duriuscula</i> (Hårsvingel)	60
355	” <i>ovina</i> (Fårsvingel)	60
	Fleråriga gräser; fordrar jord lik föregående.	
356	<i>Holcus lanatus</i> (Luddtåtel)	60
	Flerårigt gräs af medelmåttigt värde som foder, men af stort gagn på mager och sandig jordmån, der andra, bättre gräser ej gå till.	
357	<i>Lolium perenne</i> (Engelskt Raygräs)	45
358	” ” (Italienskt ”)	45
	Fordrar god jord, är mycket gifvande; men fryser ofta bort i mellersta och norra Sverige.	
359	<i>Lothus arvensis</i>	160
360	” <i>villosus</i>	175


N:r.		Pr
		kilo. öre
363	Lupinus , blå Jätte,.....	25
364	” gul ”	25
365	” hvit ”	40
366	Medicago sativa (Blå-Lucern)	160
367	” lupulina , (Humleklöfver)..... Äro ej noga på jordmän	50
368	Poa pratensis (Ängsgröe)	110
369	” trivialis (Betesgröe)	210
	Fortgå i hvilken jordmän som helst. Äro lika användbara till foder- gräs som gräsplaner och böra derföre ingå i myckenhet i hvarje blandning.	
370	Seradella , ornithopus sativus, ettårig.....	50
371	Prima blandning för ängsådd å torr mark	110
372	” ” ” å fuktig mark	120
173	” ” ” för större gräsplaner i trädgårdar eller parker	80
174	” ” ” finaste blandning för gräsplaner i trädgårdar	110
	Den sistnämnda blandningen uthärdar icke alltid våra vintrar.	
175	Fin , fin Timotej för gräsplaner i trädgårdar.....	75

Priser utan förbindelse.

Frö till andra än här upptagna klöfver- och gräsarter anskaffas
genast efter anmodan.

Vicker-. Råg- och Ryskt Linfrö.

Prima vara efter dagens priser.



Hyacintglas

Tredje Afdelningen.

Dekorativa Bladväxtfrön.


N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
400	Acanthus lucitanicus , bredbladig skön Vackra stora antikformiga blad.	—	6	30—35
401	Amaranthus tricolor trefärgad	25	5	15—20
402	„ caudatus , röd, hängande	10	5	60—70
403	„ Henderi , blad med lysande färgspel...	35	5	45—50
404	„ melancholicus ruber	20	5	45—50
405	„ monstrosum , stor	10	5	40—50
406	„ nobilis pyramidalis , vinerröd	60	10	45—50
407	„ bicolor , tvåfärgad	15	5	25—30
408	„ salicifolius , mycket dekorativ	30	10	45—50
409	„ 8 sorter, 35 öre. Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk.			
410	Aralia Sieboldii , hemkommer först i Mars	—	25	
411	„ papyrifera	—	25	
412	„ pentophylla , fol. var. Flerårig, ståtlig bladväxt. Plantor böra uppdragas i bänk. Öfvervintras frostfritt. Fröet hemkommer strax efter mognaden i Mars och tillsändas då ärade requirenter.	—	25	
413	Artemisia annua	8	5	200
414	„ gracilis St Petersburg	15	5	200
415	„ argentea silfverbladig	25	10	25—30
	De två förstnämnda växa pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Perilla . Böra uppdragas i bänk.			
416	Atriplex hortensis purpurea	10	5	200
	Gör med sina mörkröda blad god effekt i både bladgrupper och glesare buskpartier.			
417	Barbarea, vulgaris , brokbladig	—	10	låg.
418	Beta Brasiliensis , silfverhvita bladstjelkar	5	5	60—70
419	„ „ guldgula „	5	5	60—70
	Växtsätt och behandling likt Rödåbeter.			
420	Bocconia Japonica	40	10	60—70
	Flerårig skön bladplanta. Fröet grov först andra året.			
421	Brassica variata , hvitfläckig	10	5	140—150
422	„ „ rödfläckig	10	5	140—150
	Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som bladväxter, å så väl grupper som rabatter.			
423	Canna Ehemanni (Blommesterrör) rotnölar st. 50 öre			
424	„ perfecta rubra	20	10	60—70
425	„ gigantea major	20	10	140—145
426	„ Indica superba	20	10	120—135

N:r.		5 gr. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i cm.
433	Canna metallica	60	10	75—80
434	” purpurea hybrida	55	10	45—50
435	” Warscewiczoides grandiflora	30	10	90—95
436	” blandade sorter	15	10	
	Sås på bänk eller i krukor i Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor och utplanteras på kalljord i början af Juni.			
437	Cannabis gigantea (Jättehampa)	5	5	275—300
438	Cardus marianus	5	5	20—30
	Tistelart med brokiga blad.			
439	Centaurea argentea vera (candidissima)	230	15	10—15
440	” Clementi	80	15	10—15
441	” gymnocarpa	40	15	10—15
	Alla sorterna äro fleråriga. Öfvervintras vid fem grader. De hafva silfverhvita, vackert formade blad.			
442	Cerastium Biebersteini	75	10	10—12
443	” tomentosum	75	10	10—12
	Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.			
444	Chamaepeuse Casabonae	42	10	25—30
445	” diacanta	32	10	20—25
	Två vackra tistelarter. Fröet bör sås på bänk eller i krukor.			
446	Chenopodium atriplicis	—	10	50—60
	Ettårig, rödbladig växt. Fröet bör sås på bänk.			
447	Cineraria candidissima	33	10	15—20
448	” maritima	15	5	15—20
	Utmärkt vackert formade, grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i tempererat hus.			
449	Coleus hybridus	—	15	30—45
450	” nyaste sorter	—	25	30—45
	Lämpar sig bäst för kruka, men går äfven bra ute under högsommaren. Sås i bänk.			
451	Echeveria globosa	—	25	6—8
452	” metallica	—	25	6—8
453	” glauca	—	25	6—8
	Utmärkt vackra rosettformade växter. Sås i bänk. Öfvervintras frostfritt.			
454	Eryngium planum , flerårig bladväxt	15	10	50—60
455	Erianthus Ravennae	25	10	
	Ett flerårigt, vackert, storräktigt gräs med prydliga blomvippor.			
456	Eucalyptus globulus (Feberträd)	50	10	
457	” robusta	—	10	
	Räknas till världens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trivas godt.			
458	Ferdinanda , eminens	—	20	
459	Gnaphalium lanatum	—	20	
	Låg växt med silfvergrå blad, utmärkt för tapetgrupper			
460	Gunnera scabra , ståtlig	—	20	30—50
461	Gynierium argenteum (Silfvergräs)	28	10	
	Sås på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristående på gräsplaner.			
462	Grevilla robusta , skön bladplanta	—	20	
463	Helianthus argyrophyllus , silfverbladig	15	5	70—80
464	Helichrysum , angustifolium	80	10	6—8


N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
468	Heracleum giganteum Jättelik växt med ofantligt stora blad och blom- flockar. Blifva på fet jord ända till 2 meter höga. Fröet sås på kallbänk eller i krukor, gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden innan det gror.	10	5	100—125
469	Holcus saccharatus Ettårigt prydnadsgräs, liknande majs. Bör sås på bänk.	10	5	90—100
470	Hordeum jubatum (Norska ax) Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infatt- ning och sås direkt på kalljord.	10	6	45—50
471	Lagurus ovatus Ståttigt gräs med hvita, ulliga ax.	10	5	20—25
472	Lavatera arborea , ståtlig fol. variegatis, ny, ståtlig	—	10	160—170
473	” ” ” Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös, fet jord, blifva en verklig prydnad.	—	40	100—120
474	Mentha, gibraltarica Låg, krypande, vacker växt med hvitspräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.	—	25	5—8
475	Mesembrianthemum cordifolium , fol. var. Låg, krypande, vacker växt med hvitspräckliga blad, särdeles passande för låga grupper och infattningar.	—	25	5—8
476	Nicotiana atropurea grandifl. (Storbladig tobak)	10	10	90—100
477	” ” ” offinis, hvitblom., vällukt.	30	10	60—80
478	Onopordon Tauricum Tvåårig tistelart, som första året blir ½ m. hög och andra året ända till 3 m. hög. Silfvergrå blad	15	10	
479	Oxalis atropurea Purpurroda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.	46	10	6—8
480	Panicum sulcatum , palmlika blad, k.	—	10	
481	Paspalum elegans , vackert gräs med hvita ax	—	10	80—35
482	Perilla arguta Nankinensis fol. atropureis laciniatis	7	5	30—35
483	” ” ” macrophylla crispa compacta	7	5	30—35
484	” ” ” fol. variata, ungef. 50 % brokbladig	15	5	25—30
485	” ” ” Alla 4 sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 482 har bruna, metallglänsande blad. 483 har mörkare, fran- sade blad. 484 har kompakta, metallfärgade blad.	—	25	20—25
486	Pyrethrum partenifolium aureum	30	10	12—15
487	” ” ” selagenoides	300	10	10—12
488	” ” ” folis lasiniatum... .. Alla sorterna ” med guldgula blad. Selagenoides är tätare och i allo vackrare. Böra sås på bänk.	30	10	
489	Rheum Queen Victoria	6	5	50—65
490	” ” ” Emodi Storbladiga rhabarberarter. Mycket dekorativa. Fleråriga.	20	5	40—50
491	Ricinus communis major (Underträdet)	5	5	150—170
492	” ” borboniensis arboreum	5	5	130—140
493	” ” Gibsoni, mörkröda, glänsande blad	15	5	100—110
494	” ” purpureus major	10	5	130—140
495	” ” sanguineus major, ståtlig	5	5	150—170
496	” ” minor	10	5	100—130
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.			
497	Salvia argentea Stora silfvergrå, uteder marken liggande blad. Är två- årig, men vackrast första året. Sås på bänk.	10	5	låg.
498	Santolina maritima En mycket vacker vitbladig, för infattningar och tapet- grupper värderik växt.	50	10	16—20

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak öre	
501	Solanum atropurpureum , purpurroda stjelkar	20	10	120—130
502	„ Balbisi , ljusgröna blad med gula taggar...	20	10	80—90
503	„ capsicastrum , k., röda frukter	—	10	30—35
504	„ laciniatum , stora mörkgröna blad	20	10	100—130
505	„ marginatum , bladen hvita med gula ränder	25	10	50—60
506	„ robustum , stora brunroda blad	90	10	50—60
507	„ epucarthum , mycket dekorativ	40	10	60—70
	Alla solanumarterna äro mycket dekorativa, planterade så väl i kruka som på fritt land. Böra säs på bänk.			
508	Stachys lanata silfvergrå blad	10	5	16—20
	Flerårig frilandsväxt Förträfflig till infattningar å buskgrupper.			
509	Wigandia caracasana	—	10	65—70
510	„ Virgieri	—	10	55—60
	Stätlig bladväxt. Fröet bör säs i kruka med ringa täckning. Öfvervintras vid 10 grader.			
511	Zea Caragua (Jättemajs), grönbladig	5	5	160—170
512	„ Japonica fol. var., hvitrandiga blad	5	5	60—70
513	„ gracillima variegata, „ „	5	5	30—40
514	„ „ grönbladig	5	5	30—40
	Plantor böra uppdragas i kruka i bänk och utplanteras med hel klimp i början af Juni. Då härstädes requireras plantor till hel grupp och storleken af densamma uppgifves, lemnas det bästa urval jemte beskrifning öfver dess ordnande, på det att ej högre växter må skymma lägre. Personligt biträde för gruppernas ordnande kan äfven, om så önskas, presteras. — Det lifliga bifall, som bladgrupper under senare åren vunnit, är ett ampelt erkännande, att de äro för skönhetssinnet högst tilltalande och detta under hela deras långa tillvaro från början af Juni till fram i Oktober. För att erhålla stark växtlighet bör gruppen 14 dagar före planteringen förses med undervärme förmedelst hästspilling.			


Tapetgrupper, se vidare denna Priskurant!



N:r 1.



N:r 2.



N:r 3.

Då något nummer af ofvanstående jemte gruppens önska- de storlek uppgifves, lemnas förslagsvis uppgift å de plantor, som till dylik tapetgrupp böra användas.

Fjerde Afdelningen.

Mode-blomsterfrön.

N:r.		5	å	N:r.		5	å
		gr.	p.			gr.	p.
		öre	ö.			öre	ö.
	Aster Chinensis.				Inbriquéé-		
	Rör-Aster.				Pompon-Aster.		
600	Blandade färger 40—50 cm. höga med starkt utspärrade grenar.	15	5	618	Blandade färger 25—30 cm. höga. Stora väl fyllda blommor.	75	10
	Klot-Aster.				Liliput-Aster.		
601	Blandade färger 35—45 cm. höga. Lik Rör- Aster, men af kraftigare växt.	15	5		Rikblommande med små blommor.		
	Storbl. Rosen-Aster.						
602	Hvit	130	10	619	Rosa	70	10
603	Rosenröd	130	10	620	Hvit	70	10
604	Azurblå	130	10	621	Blandad	70	10
605	Blandade färger 40—50 cm. höga med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.	120	10		Dverg-Bukett-Aster.		
	Tysk Kejsar-Aster.				Bolze's.		
606	Blandade färger Victoria-Aster.	110	10	623	Mörkblå	135	10
607	Hvit	155	10	624	Hvit	135	10
608	Carmoisin	155	10	625	Mörk carmoisin	135	10
609	Azurblå	155	10	626	Blandad	120	10
610	Klar rosa med hvita spetsar	155	10		Ny sort med kraftigt pyra- midformadt växtsätt och med stora, väl fyllda blommor. 20 cm. hög.		
611	Blandade färger 35—40 cm höga med uppräta grenar och pyramidformadt växt- sätt. Blommorna stora och form- sköna. Räknas bland de vack- raste aster-arterna.	145	10		Chrysanthemum-		
	Ny förbättrad Pion-				Aster.		
	Perfection-Aster.						
612	Helblå med hvitt	135	10	627	Ren hvit	112	10
613	Ren hvit	135	10	628	Blå	112	10
614	Ren rosa	135	10	629	Bordeauxröd	112	10
615	Victoriaröd	135	10	630	Blandade färger 20—25 cm höga. Har stora vackra blommor med breda, te- gelliktt liggande, utåtböjda blom- blad. Tillhör de bästa låga sorterna.	110	10
616	Blandade färger 50—60 cm. höga. Kraftigt py- ramidformadt växtsätt. Stora väl fyllda blommor af fulländad form. Ej ömtålig.	120	10				

N:r.		5	å	N:r.		5	å
		gr.	p.			gr.	p.
		öre	ö.			öre	ö.
Löfkoja.				Dresdener.			
(Cheirantus annuus.)				Remonterande, Storblom., Sommar-Löfkoja.			
Alla sorter här antecknade löfkojfrön äro samlade af i krukad odlade exemplar, och vågar jag därför rekommendera dem bland de bästa i handeln förekommande.				Från medio af Juni till sena hösten håller den på att blomma och är för bukettbinderier ovärderlig.			
Storblommig Engelsk Sommar-Löfkoja.				Höst-Löfkoja.			
				(Cheirantus incanus.)			
633	Blå	170	10	657	Hvit	380	25
634	Hvit	170	10	658	Carmin	380	25
635	Ren gul	170	10	659	Blandade färger	360	25
636	Mörk carmoisin	170	10	Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.			
637	Mörkröd Victoria	170	10	660	Hvit	410	25
638	Blandade färger	160	10	661	Carmoisin	410	25
Bukett-Sommar-Löfkoja.				Vinter-Löfkoja.			
639	Hvit	310	20	662	Hvit, låg	—	25
640	Rosenröd	310	20	663	Högröd, låg	—	25
641	Blandade färger	300	20	664	Blandade färger	—	25
Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformad bukett.				Nizza-Vinter-Löfkoja.			
Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.				665	Snöhvít	—	25
642	Hvit	180	10	Ny sort, tidig och rikt blommande.			
643	Tegelröd	180	10	Gyllenlack.			
644	Mörkblå	180	10	Stång-Gyllenlack.			
645	Blandade färger	170	10	666	Mörkbrun, dubbel	180	20
Dessa sorter frambringa blombarande skott, sedan de första blommorna blifvit afskurna.				Dverg-Busk-Gyllenlack.			
Storblommig Jätte-Sommar-Löfkoja.				667	Mörkbrun, dubbel	260	20
646	Hvit	315	25	668	Gul, dubbel	260	20
647	Rosa	315	25	Busk-Gyllenlack.			
648	Blandade färger	315	25	669	Mörkbrun, dubbel	185	20
50—60 cm. hög med särdeles kraftig växt och väl fyllda blommor.				670	Blandad, dubbel	180	20
Storblommig Jätte-Bomben. Sommar-Löfkoja.				Dverg-Stång-Gyllenlack.			
649	Hvit	230	15	671	Brun, dubbel	360	20
650	Carmoisin	230	15	672	Canariegul, dubbel	360	20
651	Gul chamoia	230	15	673	Blandad	350	20
652	Blå	230	15	Enkel Busk-Gyllenlack.			
653	Blandade färger	230	15	674	Svarthrun, storblommig	60	10
Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, hårdighet och kraftiga växtsätt.				675	Blandade färger	25	10
				676	Mörkbrun, Dverg	60	10


Femte Afdelningen.

Blomsterfrön.

Ett- och fleråriga.

I följande förteckning betyda: tb = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a = annuel (ett-årig); p. = perenn. (två- eller flerårig); k. = krukväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt.

N:r.		5 gr. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i om.
700	Abutelon bästa sorter blandade k. p.	—	25	
701	Abobra viridiflora , k. p. Slingerväxt med glänsande bladverk och välluktande blommor.	—	10	
702	Acacia armata , k., p.	—	10	
703	„ dealbata , k., p.	—	10	
704	„ lophanta , k., p.	10	10	
705	„ „ speciosa superba	10	10	
706	„ Neumanni , k., p.	10	10	
707	„ blandade sorter, k., p. Alla acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpar sig förträffligt för boningshus, och uppdragas genom frön.	25	10	
	Acanthus , se bladväxter!			
708	Achimenes , sköna sorter, blandade p. k. En flerårig lökväxt för kruka som under vintern faller sina blad.	—	25	12—15
709	Aconitum napellus , blå, skön, p.	—	10	50—60



A. crocivum.

N:r.		5 gr. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i cm.
713	Acroclium roseum , a.....	8	5	60—70
714	" fl. alba, a.....	8	5	60—70
715	" album, fl. pl.....	20	5	
716	" roseum, fl. pl..... Vackra immorteller. Kan säs både på bänk och direkt på kalljord.	20	5	
717	Adlumia cirrhosa , p., prydlig slingerväxt.....	—	10	
718	Adonis aestivalis , Sommar, a..... kilo kr. 3: 50	5	5	15—20
719	" autumnalis, Höst, a.....	5	5	15—20
720	" vernalis, Vår, p..... Säs direkt på kalljord. Vernalis gror trögt.	15	5	10—20
721	Aethionema buxbaumi grandiflora , p..... Blommar rikt. Blommorna rosenröda.	—	10	
722	Agerathum imperial dwarf , blå.....	—	10	20—30
723	" hvit..... Mycket lämpliga till små grupper och infattningar. Böra säs på bänk.	—	10	20—30
724	Agrostenma coronaria , p., mörkröd..... Prydliga rabattväxter. Säs på bänk.	10	5	30—40
725	Agrostis argentea , p.....	30	5	30—35
726	" dulcis, p.....	10	5	45—50
727	" nebulosa, p.....	20	5	45—50
728	" pulchella, p.....	15	5	45—50
729	" laxiflora, p..... För buketter och infattningar tjenliga, fina gräser. Kanna säs på kalljord men gå bäst om de säs på bänk och sedan utplanteras.	15	5	45—50
730	Alonsoa Warscewiczii , rubra, a. Storblommig Säs på bänk. Fordrar skyddadt läge, då den blommar oafbrutet hela sommaren.	15	10	30—42
731	Althea rosea (Stockros) , fl. pl., p. blandad	126	10	160—170
732	" Charters prisbelönta, extra blandad, p. ...	510	25	160—170
733	" " hvit "	—	25	160—170
734	" " rosa "	—	25	160—170
735	" " mörkröd	—	25	160—170
736	" " gul	—	25	160—170
	För det kan säs på kalljord i Juni, de spåda plantorna skolas på säng, der de med stark betäckning kunna qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Charters är ny, utomordentligt vacker med stora väl fyllda blommor.			
737	Alyssum argenteum compactum , p..... Gröngrå växt med hvita, vålluktande blommor.	30	10	30—35
	Amaranthus , se Bladväxter!			
738	Ammobium alatum grandiflorum album , a.....	15	6	60—65
739	" " album, a..... Ettåriga, hvita etterneller. Utmärkta för vinterbuketter. Blommorna böra afklippas, medan de äro halfstuslagna.	10	6	60—65
740	Anagallis grandiflora , blandad, a..... Säs på bänk. Äro mycket greniga och rikblommande äfven i kruka.	—	10	30—35
741	Anchusa Capensis , tb., p..... Rikblommig, blå, lämpliga för rabatter. Blommar intill sena hösten.	20	10	45—50
742	Andropogon argenteum , p..... Vackert, silfvergrått gräs. Säs på bänk.	30	10	30—35
743	Anemone coronaria , blandad, p..... Blommar andra året; Rotknölarna förvaras torra under vintern.	—	10	15—18

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr: öre	pak. öre	
747	<i>Angelonia grandiflora</i> , p., k. Blommor — blå med vitt — väluktande.	—	15	
748	<i>Anthemis Arabica</i> , a.	9	5	
749	<i>Anthoxantum gracile</i> (Vårbrodd), a. Sås på kalljord. Fint gräs för buketter.	10	5	30—40
750	<i>Artirrhinum majus</i> , hvit, p.	15	10	35—40
751	" " purpur med vitt.	15	10	35—40
752	" " blandade färger p.	15	10	35—40
753	" " Tom Thumb, renhvit p.	40	10	10—15
754	" " " flerfärgad, p.	40	10	10—15
755	" " " mörkröd, p.	40	10	10—15
756	" " " blandad Allmänt kända under namn af Lejongap. Sås på bänk- Blommar första året. Tom Thumb passar utmärkt till infatt- ning.	40	10	10—15
757	<i>Aquilegia vervæneana</i> , brokbladig, p., praktfull.	—	20	60—65
758	" 10 sorter, af de nyaste, 1 krona.			
759	" <i>vulgaris</i> fl. pl. blandad p. Fröet sås bäst på kalljord. Bör ej saknas i någon trädgård.	10	15	80—85
760	<i>Arabis alpina</i> , hvitbladig, p. Särdeles lämplig för bredare infattningar och stenpartier Blommar tidigt, är ej ömtålig. <i>Aralia</i> , se Bladväxter! Expedieras i Mars.	—	10	
761	<i>Argemone platyceras grandiflora</i> , a.	15	10	
762	<i>Aristolochia Siphon</i> , p. Sås på bänk. Hör utan tvifvel till de vackraste slinger- växterna för beklädnad af spalter eller dylikt.	—	10	
763	<i>Armeria cephalotes</i> , p.	48	10	
764	" <i>formosa</i> , p.	30	10	
765	<i>Arundo conspicua</i> , p. Sås på bänk, omskolas i kruka och utsättes med hel klimp. Mycket dekorativ i såväl grupper som fristående. <i>Artemisia</i> , se Bladväxter!	—	10	100—110
766	<i>Asclepias curassavica</i> , p., k.	30	10	
767	" <i>tuberosa</i> , k. Krukväxter, som under sommaren äro mycket prydliga i trädgårdarne.	50	10	
768	<i>Asperula azurea cetosa</i> , a., blå	8	5	15—20
769	" <i>odorata alba</i> Länge blommande, väluktande grupp- och infattnings- växter. Sås på kalljord. <i>Atriplex</i> , se Bladväxter!	10	5	15—20
770	<i>Azalea Indica</i> , skön sort, k., p. Krukväxt. Fröna sås på fat och tackes obetydligt. Blom- mar ej första året.	—	20	
771	<i>Balsaminus</i> (Rosen-Balsamin), hvit, a.	60	10	18—22
772	" " chamois, a.	60	10	18—22
773	" " blandade färger	50	10	15—20
774	" (Camelie-Balsamin), purpur	60	10	
775	" " blandad	50	10	
776	" (Dverg-Balsamin), blandad Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor. Utsätts på grupp, då de börjar blomma och är då stor prydnad för blompartierna.	40	10	
777	<i>Bartonia aurea nana</i> Kan sås direkt på kalljord, har stora, gula blommor som framkomma i mängd från Juni till September.	—	10	30—35
778	<i>Begonia Firefly</i> , storblommig, skarlakansröd, k.	—	20	
779	" <i>metallica</i> , metallika blad, k.	—	20	

N:r.		5 Pr		Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
781	Begonia robusta, låg, komp-, zinoberröd, k.	—	20	
782	„ Sedeni, non plus ultra carmin, k.	—	20	
783	„ semperflorens, utmärkt till grupper, k.	—	20	
784	„ blandade sorter (Rotbegonier), k.	—	20	
785	„ hybrida, fl. pl., blandad, extra	—	20	
	Sås i krukor. Få ej betäckas med jord. Alla äro praktfulla och trifs godt i boningsrum. B. semperflorens är den bästa för grupper. Begonieknlölar, se omslaget.			
786	Bellis perennis fl. pl., extra, blandad, p.	400	20	6—8
787	„ „ „ „ alba, p.	400	20	6—8
788	„ „ „ „ Longfellow, ny, mörk	650	30	6—8
	Sås på bänk. Fordrar fet jord och ringa betäckning under vintrarne. Äro bland de tacksammaste kantväxterna.			
	Beta, se Bladväxter!			
789	Bidens atrosanguinea, p.	—	10	30—35
	Sås på bänk. Rötterna kunna under vintren förvaras i torr sand. Vacker på rabatter.			
	Bocconia, se Bladväxter!			
790	Brachycome iberidifolia rosea, a.	45	10	30—35
	Kan sås på kalljord. Särdeles lämplig som infattningsväxt, med cinerarielika blommor.			
791	Brachypodium platystachyum, p.	8	5	20—25
	Sås på kalljord. Vackert gräs för buketter.			
792	Briza maxima (Darrgräs) a.	8	5	20—25
793	„ minima a.	11	5	20—25
	Sås i bänk och äfven på kalljord. Vackert gräs till buketter.			
794	Bromus brizaeformis, a.	6	5	20—25
795	„ purpureus	7	5	25—35
	Vackra bukettgräser. Sås på kalljord.			
796	Browallia abbreviata alba, a.	—	10	30—35
	Sås på bänk. Prydlig gruppväxt, fordrar varmt läge.			
797	Bryonia alba (Hundrofva)	20	10	
	Sås på kalljord. Fordrar fet jord, allmänt känd, snabbväxande slingerväxt, s. k. Hundrofva. Rötter finnes äfven.			
798	Buxus sempervirens	10		
800	Cacalia sonchifolia, högröd, a.	15	10	30—35
	Utmärkt vacker gruppväxt med högröda blommor. Sås på bänk.			
801	Calandrinia grandiflora rosea	25	10	45—50
802	„ umbellata, lysande röd, a.	60	10	45—50
	Sås på bänk. Höra till de tacksammaste gruppväxter. Fordrar varmt läge.			
803	Calceolaria hybrida, storblommig, blandad, k., p....	—	25	45—50
804	„ „ låg, med skönt färgspel k. p.	—	25	40—42
805	„ rugosa nana k. p.	—	25	40—42
806	„ pinnata, gula, små blommor k p.	92	25	20—25
	Sås i kruka, hvarvid fröen betäckes föga. De spåda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glaslet. C. pinnata och C. rugosa äro tjenligast för grupper och C. hybrida för kruka. Blommor otroligt rikt.			

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak öre	
853	Clanthus puniceus , p., k., röd med hvita fläckar... Praktfulla krukväxter.	—	10	
854	Clintonia pulchella alba , a.....	—	10	
855	Cloris polystachia , a..... Prydligt gräs för buketter.	20	10	16—18
856	Chrysurus synosuroides (Guldsvans), prydnadsgräs, a.	20	5	15—18
857	Cobaea scandens , p., k..... Snabbväxande slingerväxt med blå klockformiga, stora blommor.	36	10	
858	Coix lacrimae (Tårgräs), a. Vackert prydnadsgräs, som utmärker sig för sina vackra, blå hängande frön, liknande perlor eller vattendroppar. Fröet bör säs på bänk.	9	5	60—65
859	Coleus hybridus , k. p.	—	15	
860	„ nyaste praktsorter , k. p. Odlas i kruka och är en verklig prydnad bland fönsterblommor.	—	25	
				
	Centaurea fl. pl. N:r 881. Nyhet.			
861	Collinsia grandiflora , blandade färger, kj., inf., a.... Utmärkt infattningsväxt. Säs på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.	3	5	15—16
862	Collomia coccinea , kj., inf. Användningsättet likt föregående.	3	5	15—16
863	Convolvulus tricolor , blandad, kj., a..... kilo 2: 62	4	5	40—45
864	„ kermesinus violaceus, kj., a.	4	5	40—45
865	„ Mauritanicus , k. p. De två förstnämnda säs direkt på kalljord. Äro bland de lämpligaste för bredare infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.	—	20	
866	Cordylina australis (Dracaena), k.	—	20	
867	„ Indivisa lineata „ k. Båda sorterna höra till krukväxterna och äro såsom sådana mycket dekorativa.	—	20	
868	Corypha Australis (Palm), k.	—	20	
869	Crepis rubra , a., kj.	5	5	30—35
870	„ alba , a., kj. Säs direkt på kalljord. Blommor bäst i mager jord. Blommorna tillslutes om nätterna.	5	5	30—35

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
871	<i>Cucumis anguineus</i> , a.	15	10	
872	” <i>perennis</i> p. Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon och ätbar.	—	15	
873	<i>Cucurbita lagenaria longissima</i> (1—2 m. lång frukt)	25	10	
874	” <i>Anguier</i>	20	10	
875	” bästa sorter blandade. Prydnadspompa Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. Göra ge- nom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.	20	5	
876	<i>Cuphea Roezli grandiflora superba</i> , ny, storblom., röd	—	15	15—20
877	” <i>platycentra</i> , högröd	—	15	15—20
	” Sås på bänk. Odlas i kruka. Kan under sommaren planteras i grupp, der de göra god effekt.			
878	<i>Cupressus Lawsoniana</i>	—	10	8—10
879	” ” <i>aurea</i>	—	10	8—10
880	<i>Cyclamen persicum</i> (Alpviol), blandade färger	—	20	8—10
881	” ” <i>album</i>	—	20	8—10
882	” ” <i>Kaiser Wilhelm</i> , storblom., röd	—	20	8—10
883	” ” <i>splendens</i> , praktfull	—	20	8—10
884	” ” <i>giganteum magnificum</i> , ext. stor Lökväxter, som odlas i kruka och blommor hela vintern. Utmärkta för såväl blad som blommor.	—	20	8—10
885	<i>Cyclanthera explodens</i> , a.	35	10	
886	” <i>pedata</i>	15	10	
	” Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk. Kan sås på kalljord.			
887	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blå, kj, inf. 1 kilo 5: 50	5	5	35—40
888	” <i>linifolium</i> , hvit, ” 1 ” 4: 90 Allmänt kända under namnet ”Förgät-mig- <i>ej</i> .”	5	5	30—35
889	<i>Datura fastuosa</i> Huberiana, fl. pl., blandad a.	20	10	30—32
890	” <i>arborea</i> p. k. ” Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.	—	25	
891	<i>Daubentonia magnifica</i> , blandad, k., p.	—	10	
892	<i>Delphinium Ajacis</i> , fl. pl., bästa blandning, a.	7	5	50—65
893	” <i>ranunculiflorum</i> , bästa blandning, a.	10	5	25—35
894	” <i>hyacinthiflorum</i> , bästa blandning, a.	17	5	30—40
895	” <i>nudicaule</i> , låg, compact, röd, p.	—	20	15—20
896	” <i>perenne hybridum</i> , bästa blandning, p. ” Alla sorterna sås på kalljord och höra till de tacksam- maste blomsterväxter. De två sistnämnda äro fleråriga.	20	10	45—50
897	<i>Deutzia crenata</i> , fl. pl, p.	—	20	
898	<i>Dianthus barbatus</i> , blandad	10	10	30—40
899	” ” fl. pl., extra, blandad	40	10	15—18
900	” ” <i>nanus compactus</i> blandad..... ” Bortsejlikorna äro fleråriga. Motstå vintern utan betydning.	110	10	15—18
901	” <i>caryophyllus</i> , fl. pl., 1:a blandning, p.	—	20	30—35
902	” ” ” remonterande, p.	—	20	30—35
903	” ” <i>hvit</i>	—	20	30—35
	” Dessa tre sorter odlas företrädesvis i kruka.			
904	” <i>caryophyllus</i> , fl. pl., blandad, p.	260	20	30—35
905	” ” ” tidigt blommande, p.	70	20	30—35
906	” ” ” remonterande, p. ” Dessa tre sorter sås på bänk, plantas på kalljord. Trädgårdsejlikor, som blomma andra året.	350	20	30—35

N:r.		5 gr. öre	Pr. pak. öre	Ungefär höjd i cm.
908	Dianthus Chinensis fl. pl., extra dubbel.....	20	10	32—35
909	” Heddevigi albus grandiflorus, fl. pl.....	45	10	25—30
910	” ” atropurpureus, fl. pl.....	45	10	25—30
911	” ” blandad, fl. pl.....	45	10	25—30
912	” ” laciniata, med lysande färgspel.....	36	10	
913	” plumaris (Fjärdernejlika), p.	15	10	18—25
914	” ” fl. pl., extra dubbel ,.....	110	10	18—25
	Fröet säs på bänk och utplanteras i vanlig tid. Äro de vackraste blommor för grupper och rabatter. De två sist nämnda behandlas som Trädgårdsnejlikor.			
915	Digitalis alba (Fingerborgsblomma), p.	10	5	90—100
916	” purpurea ” p.	10	5	90—100
917	Dolichos giganteus, hög, snabbväxande bönant, a.	28	10	
918	Dracaena draco, p., k.	—	10	
	Stålig krukväxt för dekorationer. Fordra kraftig jord. Trifves utmärkt väl i boningsrum.			
919	Dracocephalum moldavicum album, a. k.,.....	8	5	20—25
	Säs direkt på kalljord. Lämplig för grupper och rabatter.			
	Echeveria , se Bladväxter!			
920	Eleusine coroana, a., kj., buketträs.....	10	6	20—25
921	Elichrysum bracteatum monstrosum, extra dubbel, blandade färger	25	10	
922	” ” nanum.....	25	10	
	” Etterneller af första rang.			
923	Elymus giganteus (Sandhafre).....	10	5	60—70
924	Eragrostis elegans, a., k., buketträs	6	5	60—35
925	Erianthus Ravennae, p., kj.	30	10	20—25
926	Erodium gruinum, a., kj. (Hygrometer)	—	10	25—30
927	Eryngium planum (Manskraft), p., kj.	15	10	30—40
	En blåaktig, märkvärdig växt, som trifves bäst på torr sandblandad jord och i stenpartier.			
928	Erythrina crista, galli, ståtlig krukväxt k.	60	20	
929	Eschscholtzia Californica, gul, kj., inf., enkelbl.	8	5	20—25
930	” ” alba, kj., inf., dubbelbl.	35	5	20—25
931	” Mandarin , orange-röd, dubbel kj.	25	10	20—25
	Allmänt kända under namn af Sömntutor. E. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna säs på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.			
932	Eucalyptus globulus (Feberträd), p., k.	60	10	100—400
933	” coccifera p.....	—	20	100—160
934	” marginatus p.	—	20	70—100
935	Eupatorium Fraseri, vit, k., p.....	10	10	35—40
936	” ageatoides , hvit a.....	25	10	75—80
937	Eutoca viscida albida, vit, a., kj., inf.	10	5	30—35
938	Fenzlia dianthiflora, rosallila a.	—	20	10—15
939	” ” alba a.	—	20	10—15
940	” ” rosea d.	—	20	10—15
	Säs direkt på kalljord. Särdeles passande till infattningar eller små grupper. Blommor mycket rikt.			
941	Festuca viridis, vackert gräs för buketter, p.	10	5	
942	” stipoides ” ” ” ”	10	5	
943	Ficus elastica (Gummiträdet), k., p.	—	25	
944	Fuchsia hybrida, blandad extra	—	25	
	Säs i kruka. Fröna täckes obetydligt. Genom frösädd erhåller man ofta nya varieteter. Fordra kraftig jord.			
945	Gaillardia Josephus, storblommig, skön, a.....	25	10	40—50
946	” picta , Lorenziana, fl. pl., blandad	25	10	60—70
	Säs på bänk. Praktfull, särdeles passande för grupper.			

N:r.		5	Pr	Ungfär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
968	<i>Gymnotrix Japonica</i> , mycket dekorativt gräs, p.	50	10	90—100
969	<i>Gynerium argenteum</i> , p. „	26	6	60—70
970	<i>Gypsophila glabrata</i> , finbladig, p.	10	5	75—80
971	„ <i>paniculata</i> , hvit, smätäck, p.	10	5	75—80
972	„ <i>elegans</i> , smånätt, a.	5	5	18—20
973	„ <i>muralis</i> , rikblommig, rosa, a.	15	5	15—20
974	„ <i>repens</i> , utmärkt i stenpartier, p.	—	15	15—20
975	„ <i>elegans rosea</i> , rosenröd, smånätt, a.	5	5	20—30
	Alla sorterna äro särdeles vackra för buketter genom sitt fina och luftiga utseende. Säs direkt på kalljord.			
976	<i>Hedysarum</i> (Tupphufvud), p.	10	6	35—40
	Säs på bänk. Blommor rikt och länge.			
977	<i>Helianthemum mutabile</i> a.	15	6	20—30
978	<i>Helianthus argyrophyllus</i> , silfverbladig, a.	15	5	80—90
979	„ <i>globosus fistulosus</i> , a.	9	5	160—170
980	„ <i>uniflorus</i> , Jätte-Solros, a.	6	5	160—170
	Säs på bänk och utplanteras i kraftig jord på skyddadt läge. Kan äfven säs direkt på kalljord.			
981	<i>Helichrysum angustifolium</i> , låg hvitbladig, a.	80	20	
982	<i>Heliotropium</i> , bästa sorter blandade, k., p.	120	10	
983	„ <i>Peruvianum</i> , mörk	—	20	
984	„ <i>Doi des noirs</i> , dunkel	—	20	
985	„ <i>Triomphe de Liège</i> , storblommig ...	—	20	
	Välluktande krukväxter. Säs i kruka.			
986	<i>Helipterum</i> Sanfordi (Gul immortell), tb., a.	15	10	
987	<i>Helleborus niger</i> , storblommig, hvit, p., kj.	—	10	
	<i>Heracleum</i> , se Bladväxter!			
988	<i>Hesperis matronalis</i> , violett, p., kj.	5	5	75—80
989	„ „ hvit, p., kj.	5	5	75—80
990	„ „ <i>tristes</i> p. kj.	22	10	60—65
	Allmänt kända och värderade för deras särdeles om aftonen och natten behagliga vällukt.			
991	<i>Hibiscus Brasiliensis grandiflora comp.</i> , k., p.	—	10	
	Utmärkt för sina vackra blad och röda blommor. Trifves godt i boningsrum.			
	<i>Holcus</i> , se Bladväxter!			
	<i>Hordeum jubatum</i> , se Bladväxter!			
992	<i>Humulus japonicus</i> , a. s.	—	15	
993	<i>Hyacinthus candicans</i> , ren, hvit, p., tb.	32	10	80—100
994	„ „ blombara lökar, pr st. 10 öre			
	Denna sällsynt vackra, från Juli till i Oktober blommande lökväxt, med stora blommor, är mycket lätt att odla.			
995	<i>Iberis amara grandiflora</i> , hvit, storblommig, kj., a.	5	5	20—25
996	„ <i>sempervirens</i> , hvit, buskig, kj., p.	25	10	20—25
997	„ <i>umbellata purpurea</i> , <i>Dunette</i> , kj., k.	12	5	25—30
998	„ „ blandad, kj., a.	10	5	25—30
999	<i>Impatiens Sultani</i> , skön nyhet (se Krukväxter) ...	—	20	
1000	<i>Ipomea purpurea</i> , mörkblå, kj., a., s.	5	5	
1001	„ „ hvit, k., a., s.	5	5	
1002	„ „ blandad, kj., a., s.	5	5	
1003	„ „ rosenröd kj.	5	5	
1004	„ „ <i>bona nox</i> , kj., a., s.	9	10	
1005	„ „ <i>Leari</i> k., p.	—	25	
	Prydliga slingerväxter för beklädnad af mindre spalier o. d. Kanna säs på kalljord men blir starkare om de uppdragas i bänk.			

N:r.		5 gr. öre	Pr pak. öre	Ugefär höjd i cm.
1008	<i>Ipomopsis Beyrichii</i> , röd, tb., p., k.	—	10	60—70
1009	<i>Isolepis tenella</i> (gracilis), tb., p., k. Hängande gräs, som utgör finaste prydnad för amplar.	—	20	15—16
1010	<i>Isotoma petraea</i> , tb., a., hvit Prydlig och passande till infattningar kring större grupper. Sås på bänk.	—	10	30—40
1011	<i>Jonopsidium acaule</i> , tb., a. Tätväxande, låg med violetta blommor. Blommor hastigt öfver, men är täck för sin täthet och grönska.	—	15	5—8
1012	<i>Kennedia rubicunda</i> , röd, k., p. Lagurus, se Bladväxter!	—	15	
1013	<i>Lantana hybrida</i> , blandad, k., p.	—	10	
1014	<i>Latania borbonica</i> k. Solfjäderpalm. Är en bland de härdigaste växter för boningsrum.	—	10	
1015	<i>Lathyrus odoratus</i> , blandad (Luktärter), 1 kg. 3 kr.	3	5	90—100
1016	” ” hvit, kj., a.	3	5	90—100
1017	” ” röd, kj., a.	3	5	90—100
1018	” ” rotundifolius, mörkröd, flerårig Allmänt kända under namn af Luktärter. Blommorna äro utmärkte för buketter. Sås der de skola blomma.	25	5	90—100
1019	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, kj., a.	31	8	50—60
1020	” ” g. rubra, kj., a.	31	8	50—60
1021	” ” arborea, se Bladväxter! De två förstnämnda äro mycket effektfulla rabattväxter. Sås på kalljord. Den sistnämnda är bladväxt, sås på bänk.			
1022	<i>Lavendula spica</i> , kj., p. (Lavändel)	5	5	30—35
1023	<i>Leptosiphon hybridus</i> , blandad, tb., a. Utmärkt till infattningar; går bäst på fuktiga ställen.	—	10	15—20
1024	<i>Lilium auratum</i> , k., p., lökar, 1 krona Präktig, vällyktande lilja. Blommor 3:de året. Lökarna öfvervintras torra.	—	25	90—100
1025	<i>Limnanthus Douglasi</i> , kj., a., inf.	—	10	
1026	<i>Linaria gymbalaria</i> , kj., a. Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.	—	10	
1027	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , tb., a. kg. 7 kr.	9	5	25—30
1028	” ” flerårig blandad Lysande röda blommor hvilka sluter sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna vi ega. Kan äfven sås direkt på kalljord.	15	10	30—40
1029	<i>Lobelia erinus</i> , Kaiser Wilhelm, blå, tb., a.	120	20	8—10
1030	” ” compacta alba, tb. a.	90	20	8—10
1031	” ” speciosa, blå, tb. a.	100	20	10—15
1032	” ” Kermesina, röd tb. a.	45	20	10—20
1033	” ” Crystal palace compacta, ultramarinblå	110	20	6—8
1034	” ” Royal Purple Compacta.	—	20	
1035	” ” Queen Victoria, k. p. De fem förstnämnda sorterna böra sås i bänk och äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blomma från Juni till Nov. Kejsar Wilhelm och Crystal palace växa mycket låga och äro för tapetgrupper af stort värde. Queen Victoria uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar samt blommorna lysande röda.	—	20	90—100
1036	<i>Lotus Jacobaeus</i> , ärtväxt, kj., a.	15	5	30—35
1037	<i>Lupinus Cruikshanksi</i> , hög, blå, kj., a.	4	5	90—96
1038	” ” Hartwegi, präktig, blå, kj., a.	4	5	60—65
1039	” ” hirsutus, präktig, röd, kj., a.	4	5	90—95
1040	” ” hybridus, ” carmin med hvitt, a. ...	4	5	75—80

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
1042	Lupinus perennis, blandad, kj., a.....	10	5	60—65
1043	„ hög, blandad, kj., a.....	5	5	90—95
1044	„ halfhög, blandad, a., kj.....	5	5	60—70
1045	„ låg, blandad, a., kj.....	5	5	30—35
	Alla sorterna säs direkt der de skola blomma, i kraftig jord. Höra till de bästa grupp- och rabattväxter.			
1046	Lychnis , Haageana hybrida blandad.....	60	10	18—25
	Flerårig, storblommig.			
1047	Lythrum roseum, tb., p.	—	10	75—80
1048	Magnolia grandiflora, k., p.....	—	10	
	Kallhusväxt med prydliga blad och välluktande blommor.			
1049	Malope grandiflora alba, hvit, storblommig, kj., a...	5	5	90—95
1050	„ „ purpurea, röd, storblommig, kj., a.	5	5	90—95


Hyacinthus candicans. N:r 994.

1051	Malva Mauritiana, mörkröd, tb., a.	6	5	100—120
1052	Martynia , blandad, tb., a.	20	10	
1053	Matricaria eximia nana, fl. pl., snöhvīt, p.	100	10	20—30
1054	„ grandiflora, fl. pl., hvit	40	10	30—40
	Vacker rikblommande rabattväxt.			
1055	Maurandia , blandad, k., p., tb.	—	10	
	Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i boningsrum.			
1056	Medeola asparagoides, s.	—	20	
1057	Melaleuca hypericifolia, k., p.....	—	20	15—20
	Myrtenbladig krukväxt som för bukettrönt lämpar sig utmärkt.			
1058	Mesembrianthemum cordifolium (se Bladväxter)...	—	25	10—12
1059	„ crystallinum. rankväxt, tb., a,	20	10	15—20
1060	„ tricolor, trefärgad, tb., a.	20	10	15—20
1061	„ „ hvit, tb., a.	20	10	15—20
	Alla sorterna böra säs på bänk, och äro mycket lämpliga till infattningar; Cordifolium är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.			
1062	Metrosideros semperflorens, k.	—	20	
1063	Mimosa pudica, p., k. (Oskuldsträd).....	—	10	15—20

N:r.		5 gr. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i cm.
1066	Mimulus cardinalis grandiflorus, blandad, tb., p.	—	10	30—40
1067	" tigrinus strimmig, tb., a. Sås på bänk med föga " betäckning. Blommar från Juni till Oktober.	—	10	15—20
1068	Mina lobata, ny slingerväxt.....	—	20	
1069	Mirabilis Jalappa, blandad, tb., a.	10	5	30—35
1070	Memordica balsaminea, tb., k. Vacker för amplar i boningsrum. Har vackra röda frukter.	—	15	
1071	Morina longifolia, dekoratif, tb., p.	—	15	
1072	Myosotis alpestris, blå, tb., p.	45	10	18—25
1073	" " hvit, tb., p.	50	10	18—25
1074	" " rosenröd, tb., p.	50	10	18—25
1075	" " robusta, grandiflora, ny p.	70	10	10—20
1076	" " palustris remonterande, p.	220	20	10—20
1077	" " nana alba Fröet kan äfven sås på kalljord. Allmänt kända under namn: "Förgät-mig-aj".	60	10	6—8
1078	Nemophila insignis, blå kj., a. 100 gr. 40 öre	5	5	15—20
1079	" " hvit, kj., a. " "	5	5	15—20
1080	" " marginata, flammig, kj., a., " "	5	5	15—29
1081	" " purpurrod, kj., a., " "	5	5	15—20
1082	" " blandade sorter och färger, kj., a. Alla sorterna äro nog välkända och värderade infattningsväxter, som bilda yfriga stånd med på marken liggande grenar.	5	5	15—20
1083	Netera depressa, tb., k., p. Miniatyrplanta med röda bör.	—	20	
1084	Nicotiana atropurpurea grandiflora, tb., a.	10	5	150—160
1085	" " colosseae, 3 met. hög, $\frac{1}{2}$ met. breda blad	—	50	
1086	" " offini, hvita väluktande blommnr Sås i bänk, gör god effekt i bladgrupper.	30	10	60—65
1087	Nigella Damascena, fl. pl., kj., a. 100 gr. 50 öre	5	5	15—25
1088	" Hispanica, mörkröd, kj., a., 100 " 60 " " "Jungfrun i det gröna". Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk.	6	5	30—35
1089	Nolina, blandade, kj., a. Ljusgröna köttiga blad. Stora, vackra blommor. Hvarje planta bör hafva 6 tum afstånd.	6	5	15—18
1090	Nycteria capensis alba, tb., a.	50	10	30—35
1091	" selaginoides alba, tb., a. N. Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljukt och N. selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.	20	10	10—15
1092	Oenothera Lamarkiana, gul, kj., p. Högt, pyramidformigt växtsätt. Blommar rikt och länge.	15	6	90—95
1093	Ononis rotundifolia, p., kj. Oxalis, se Bladväxter!	30	10	17—20
1094	Pandanus utilis (Skrufpalm)	—	20	
1095	Panicum sulcatum, p.	—	10	40—55
1096	Papaver Danebrog, röd, kj., a., ny	10	5	30—45
1097	" Murselli fl. pl., hvit och röd, kj., a.	8	5	35—45
1098	" paeoniflorum nanum fl., pl., a.	6	5	20—30
1099	" blandade sorter, kj., a.	5	5	50—55
1100	" bracteatum, flerårig, rödblommmande	20	5	
1101	Paspalum elegans, kj., a.	—	10	30—40
1102	Passiflora coerulea, k., p., s.	—	10	
1103	Pelargonium, Engelsk, storblommig, k. p.	—	25	35—45
1104	" Odier, fembladig, k. p.	—	25	30—40
1105	" zonale, god blandning, k. p.	100	25	35—40

N:r.		5	Pr	Ungelär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
1108	Pelargonium , Vesuvius, praktfull, röd k.....	—	25	
1109	nyaste bronzfärgade blandad, k..... Af frösädd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter Fröet sås på bänk eller i kruka.	—	25	
1110	Pennisetum longistylum , tb., a.....	—	10	30—35
1111	Penstemon gentianoides , blandad, p..... Sås i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland, går lätt att föröka genom stickling.	—	10	60—65
	Perilla, se Bladväxter!			
1112	Petunia hybrida grandiflora , bästa blandning, a....	58	10	20—25
1113	” ” ” fl. pl., k.....	—	20	
1114	” ” robusta fimbriata, fl. pl., k..... Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. De sistnämnda odlas mest som krukväxter. Alla sorterna sås på bänk.	—	20	20—25
1115	Phacelia campanulari , ny, blå, kj., a..... Utmärkt att sås i närheten af Bigårdar.	—	15	30—35
1116	Phaeolus ensiformis gigas (Jätteböna), a..... Lämplig till beklädnad af höga väggar o d. Sås på kalljord.	15	5	
1117	Phalacraea coelestina nana , tb..... Himmelsblå blommor i rika flockar. Kompakt, grenig växt.	50	10	8—10
1118	Phlox Drummondii grandiflora, prima blandning ...	56	10	18—20
1119	” ” alba, tb., a.....	65	10	18—20
1120	” ” purpurea, tb., a.....	65	10	18—20
1122	” ” cuspidata, se afbildningen	—	20	18—20
1123	” ” fimbriata, ” ”..... Tvenne nya sorter af Phlox hvilka komma att glädja mången blomstervän.	—	20	18—20
1124	” compacta Victoria , nana, tb., a.....	—	25	12—15
1125	” perennis, extra blandning, p. kj..... Phlox drummondii utgör en af våra praktfullaste som- marblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig utmärkt för krukodling. Ph. perennis står godt våra starkaste vintrar ute.	70	15	60—65
1126	Phoenix dactylifera (Dadelpalm), k., p.....	20	20	75—89
1127	” canariensis, effektfull Palmart	—	20	75—89
1128	Poa salina , kj., a..... Vackert gräs.	—	10	30—35
1129	Poinsettia pulcherrima , k., präktig	—	40	
1130	Polemonium album , hvit, p., tb.....	6	5	60—65
1131	” coeruleum, blå, p., tb.....	6	5	60—65
1132	Polygala grandiflora präktig k.....	—	20	
1133	Polygonum Orientalis , röd, kj., a.....	8	5	150—160
1134	Portulaca grandiflora , fl. pl., 1:ma, tb., a..... Är allmänt omtyckt för sina stora lifigt färgade blom- mor hvilka gå tillsammans om nätterna. Sås på bänk.	410	20	8—10
1135	Potentilla hybrida , fl. pl., blandad, tb., p..... Prydlig flerårig blomväxt förtjenar att odlas i hvarje park.	408	15	30—35
1136	Primula Chinensis fimbriata alba, extra.....	—	40	
1137	” ” ” ” magnifica.....	—	40	
1138	” ” ” ” rubra, extra.....	—	40	
1139	” ” ” ” Kermesina, extra.....	—	40	
1140	” ” ” ” i bästa blandning	—	40	
1144	” ” ” ” punctata atropurpurea.....	—	40	
1145	” ” ” ” purpurea, globosa	—	40	
1146	” ” ” ” fl. pl., alba, dubbla....	—	40	
1147	” ” ” ” fl. pl., rubra, 50 proc.....	—	40	

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
1150	Primula obconica, se afbildningen, k.	—	25	
1151	„ auricula , extra, blandad, p.	—	25	
1152	„ „ cashmeriana, p.	—	25	
1153	„ „ cortusoides, p.	—	25	
1154	„ „ Japonica, blandad, p.	—	25	
1155	„ veris , extra blandad, p.	—	25	15—18
1156	„ „ Goldrand 25	—	25	15—18
Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet säs i Juni. Fordrar sandblandad löf- och ljungjord. De 6 sistnämnda säs på bänk och utplanteras på grupper der de utan betäckning få kvarstå till följande vår, då de tidigt blomma.				
1157	Reseda odorata grandiflora, kj., a. 1 kilo 3: 75.	5	5	18—20
1158	„ „ „ Victoria, a.	40	10	35—40
1159	„ alba, hög, hvit 20	10	65—70	
1160	„ grandiflora, ameliorata, rödblommig 20	10	30—35	
1161	„ „ Gabriele, „ 20	10	30—35	
1162	„ „ gigantea, pyramidalis 20	10	45—50	
1163	„ „ Machet , bäst för kruka 48	10	30—35	
Reseda säs direkt på kalljord, är allmänt känd och omtyckt.				
1164	Rheum Queen Victoria, kj., p.	6	5	160—170
1165	„ Emodi 46	10	130—140	
Storbladig rhabarber, hvilken bör finnas i hvarje träd- gård såväl i glesa buskpartier som fristående å gräsplaner. Fordrar fet jord.				
				
Rhodante.				
1166	Rhodante atrosanguinea, a.	90	10	25—35
1167	„ maculata alba, a.	36	10	25—35
1168	„ manglesi rosea, a.	36	10	25—35
Särdeles vackra immorteller. Säs på bänk och äfven på kalljord.				
1169	Rhododendron Ponticum, k.	—	10	
1170	Rhus cotinus 10	—	10	
Rcinus, se Bladväxter!				
1171	Rivina humulis, k., p.	—	20	
1172	Rochea falcata, k., p., hårdig för rum 20	—	20	
1173	Ruscus androgynus, s., k., p.	—	20	
1174	Sabal umbraculifera (Palm), k.	—	20	
1175	Salpiglossis variabilis grandiflora, storblommiga sor- ter, blandade, tb., a.	55	10	60—70
1176	„ variabilis grandiflora nana, blandad ...	45	10	30—35
Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter. Kunna säs på bänk och äfven på kalljord, med ett varmt läge.				
Salvia, se Bladväxter!				
Santolina, se Bladväxter!				

N:r.		5 gr. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i cm.
1178	Saponaria compacta , röd, tb., a.....	10	5	10—15
1179	" " hvit, tb., a.....	10	5	10—15
	Särdeles vackra rikblommande, stjernlika blommor. Fröet säs både på bänk och kalljord.			
1180	Saxifraga decipiens , skön, p.....	—	20	
1181	Scabiosa major grandiflora , fl. pl., blandad, tb., a.....	42	10	100—130
1185	" " fl. pl., ny purpur med hvitt	42	10	90—95
1186	" " ljus purpur.....	42	10	90—95
1187	" " ren hvit	60	10	90—95
1188	" " grandiflora compacta , purpur, a....	10	10	40—45
1189	" nana " fl. pl., blandad tb., a....	50	10	30—35
1190	" " Tom Thumb, purpur, a.....	50	10	30—35
1191	" " " hvit, a.....	50	10	30—35
	Särdeles vackra ettåriga blommor.			
1192	Schizanthus grandiflorus purpureus , tb., a.....	20	5	35—40
1193	Sedum coeruleum , a., tb., a.....	—	10	10—15
1194	" fabaria, a., tb., p.....	—	10	10—20
1195	Sempervivum Donkelaari , tb., p.....	—	15	6—10
1196	" " tabulaeforme, tb., p.....	—	15	6—10
	Små nätta, rosettliska växter, förträffliga för tapetgrupper.			
				
Strutiopteris germanica.				
1197	Senecio elegans , fl. pl., blandad, tb., a.....	40	10	20—30
1198	" " nanus albus, pl., tb., a.....	60	10	15—20
1199	" " " purpureus, tb., a.....	60	10	15—20
1200	" " " blandad, tb., a.....	50	10	15—20
	Praktfulla rabattväxter som blomma i flockar så att endast blommor synas.			
1201	Setaria alopecuroides , gräs, kj., a.....	15	5	15—20
1202	Silene armeria , röd, kj., a.....	6	5	15—20
1203	" " hvit, kj., a.....	6	5	13—20
1204	" Schofta, ny låg, för tapetgrupper.....	50	10	6—10
	Småtäcka blommor som framkomma rikt och länge.			
	Solanum, se Bladväxter!			
1205	Spergula pilifera	—	10	30—35
1206	Spragunaea umbellata , k., tb., a.....	—	20	
	Till infatningar särdeles tjenlig. Mycket användbar för kruka.			
	Stachys, se Bladväxter!			
1207	Statice incana hybrida , nana, tb. p.....	—	10	30—35

N:r.		5	Pr	Ungefär höjd i cm.
		gr. öre	pak. öre	
1210	<i>Stipa pennata</i> , fjädergräs	20	10	
1211	<i>Strutiopteris germanica</i> , stora rotklimpar, pr st. 50 öre. Se afbildningen. Särdeles dekorativ, med ytterst fint bladverk.			
1213	<i>Tagetes erecta</i> , fl. pl., blandad tb., a.	15	5	30—35
1214	„ mörkbrun dubbel	15	5	30—35
1215	„ signata pumila, nana, blandad, tb., a. Kända och värderade grupp- och rabattväxter, allmänt kallade Sammetsblommor.	15	5	10—15
1216	<i>Talithrum acuthifolia</i> , p., kj.	—	20	90—100
1217	<i>Thuja Occidentalis</i> .. Fröet groer långsamt.	—	10	
1218	<i>Thunbergia alata</i> , blandad, s., k., tb.	—	10	
1219	<i>Torenia Fournieri</i> , a., tb., p.	—	20	
1220	<i>Trachelium album</i> , p. k.	—	10	30—35
1221	„ coeruleum, p., k. Små nätta blommor, som om somrarna utplanterade på grupp, pryda hvilken plats som helst.	—	10	30—35
1222	<i>Tradescantia Virginica</i> , blandad, p.	50	10	
1223	<i>Trichosanthes anguinea</i> (Ormgurka), a., s. En intressant gurkart, som lemnar ända till 2 m. långa frukter. Planter uppdrages i kruka och utsättes i fet jord på varmt ställe.	25	10	
1224	<i>Tropaeolum majus</i> , blandad, kj., a., s.	5	5	
1225	„ nanum, King of Tom Thumb, mörkröd	10	5	
1226	„ „ blandade färger	6	5	
1227	„ lobbianum, Kronprinz von Preussen a., s.	15	10	
1228	„ „ Queen Victoria, a., s.	15	10	
1229	„ „ blandade sorter, a., s.	10	10	
1230	„ pentaphyllum, k., p. Alla sorterna utom T. nanum äro rank- eller klängväxter. T. pentaphyllum är flerårig och särdeles att anbefalla för beklädnad af murar, staket och dylikt.	—	30	
1231	<i>Tunica saxifraga</i> , kj., p., inf., låg, smätäck	10	6	10—12
1232	<i>Tydaea hybrida</i> , blandad, k., p.	—	20	
1233	<i>Vaitzia aurea</i> (Gul immortell), a.	—	10	
1234	<i>Valeriana rubra</i> , kj., p., mycket nätt	15	10	50—60
1235	<i>Verbascum Phoeniceum</i> (Kungsljus), kj., p.	—	10	100—100
1236	<i>Verbena hybrida</i> , 1:ma blandad, tb., a.	70	10	15—20
1238	„ „ compacta, ren hvit, tb., a.	30	10	15—20
1239	„ „ Defianse, scharlakansröd	115	10	15—20
1240	„ „ auriculaelora	110	10	15—20
	Verbena bör finnas i hvarje trädgård. Den utmärker sig så väl för sin rika och långvariga blomning som genom de rikaste färgnyanser. Säs på bänk.			
	Vigandia, se Bladväxter!			
1241	<i>Veronica</i> , glauca	25	10	
	Låg förträfflig för grupper.			
1242	<i>Vinca rosea</i> , rödblommig, k., p.	—	10	20—30
1243	„ alba hvithblommig, k., p.	—	10	20—30
1244	<i>Viola odorata</i> semperflorens, blandad, rem.	60	10	8—10
1245	„ „ „ fl. alba „	60	10	8—10
1246	„ „ Hamburger Drifviol „	110	10	8—10
1247	„ „ The Czar. rysk, „	130	10	8—10
	Blommor året om med ljusblå, välluktande blommor.			

N:r.		5 gr. pak. öre	Pr pak. öre	Ungefär höjd i cm.
1250	Viola tricolor maxima, bästa blandning, engelsk	60	10	10—15
1251	” ” ” Franska storbl. sorter extra	90	10	
1252	” ” ” pelargonblommig extra ...	55	10	10—15
1253	” ” ” kolsvart ” ...	65	10	10—15
1254	” ” ” Baron v. Rothschild ” ...	65	10	10—15
1255	” ” ” Kaiser Wilhelm ” ...	60	10	10—15
1256	” ” ” brunröd ” ...	55	10	10—15
1257	” ” ” bronzfärgad ” ...	55	10	10—15
1258	” ” ” ren, hvit, brokig ” ...	80	10	10—15
1259	” ” ” azurblå ” ...	50	10	10—15
1260	” ” ” Trimardeau jätte-.....	160	10	10—15
1261	” ” ” Odiers, effektivfull	160	10	10—15
” Jättepenseerna fordra fet och lös jord. Fröet säs på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar men lemna andra året mindre blommor.				
1262	Viola Cornuta, Admiration, blå	200	20	
1263	” ” alba	80	10	
1264	Whitlavia gloxinoides grandiflora, tb., p.	22	5	30—35
	Blå, klocklika blommor.			
1265	Xeranthemum grandiflorum purpureum, kj. a.	40	10	30—35
1266	” ” ” superbissimum album	40	10	
	” Vackra rikblommiga immorteller.			
1267	Yucca aloefolia, k., p.	30	10	
	Sås i kruka. Hör till de dekorativaste krukväxterna.			
	Zea, se Bladväxter!			
1268	Zinnia elegans fl. pl., storblommig, blandad	24	10	30—35
1269	” ” elegans, nana, fl. pl., 1:ma blandning.....	70	10	20—25
1270	” ” Haageana, fl. pl., extra	95	10	10—15



Phlox Drummondii Cuspidata.

Se N:r 1122.

A. Fagerquists


prisuppgift för 1891

å diverse

Kruk- och Gruppväxter m. m.

Obs.! Tecknens betydelse: k. krukväxt, g. gruppväxt,
t. tjenlig till tapetgrupp.

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Abutilon</i> albiflorum, vit k., hvita blommor	400	50
" Darwini, mörk orange k.	400	50
" Thompsoni k., brokiga blad	400	50
" aurea grandiflora k., g.	400	50
" exelsior k.	400	50
" King of Roses k., mörkröda blommor	400	50
Alla sorterna blomma nästan oafbrutet hela året om.		
<i>Acacia</i> , många sorter, k.	300	50
Vackra och härdiga krukväxter för boningsrum och växthus.		
<i>Achyranthes</i> Lindenii, t., blodröda blad	100	20
" Vallisii, t.	100	20
<i>Achimenes</i> , olika sorter, k., i krukor	300	50
Blommor rikt under hela sommaren.		
<i>Adiantum</i> capillus veneris (ormbunke), k. större ex. 1: 50	—	50
" cuneatum k. " 1: 50	—	50
" Mycket fint bladverk, trivdes godt i boningsrum och växthus.		
<i>Acalypha</i> mosaica, med brokiga blad	—	100
<i>Agapanthus</i> härdiga och omtäckta rumsväxter, k.	—	100
<i>Agathaea</i> coelestis	400	50
Så kallad blå Margeritten, som blommor oafbrutet hela vintern.		
<i>Agave</i> americana, grön, k.	—	150
" fol. var., hvitbrokig, k.	—	200
" Verschaffelti, särdeles skön	—	100
Särdeles lämpliga att använda i urnor.		
<i>Ageratum</i> Kind von Dresden, k. t.	200	25
Kompakt växtsätt, intensiva blå blommor.		
<i>Agreanthemum</i> frutescens Etoile d'or s. k. margeritten, med gula blommor	—	50
<i>Althea</i> rosea, Stockros, öfvervintrade plantor	170	20
<i>Alternanthera</i> amabilis latifolia, t.	100	20
" Versicolor aurea, t.	100	20
" " nana, t.	100	20
Omistliga vid ordnande af tapetgrupper.		
<i>Amaryllis</i> formosissima, k.	—	75
<i>Antirrhinum</i> majus, Lejongap, g.	10	—
" nana, Tom Thumb, g.	15	—
<i>Aralia</i> Sieboldi, k., stora ex. 2 å 3 k. mindre	400	50
<i>Arabis</i> albida, g., flerårig	50	10
<i>Asplenium</i> bulbiferum, k.	—	75
" proliferum	800	100
<i>Aspidistra</i> elatior, grönbladig	1200	150
" fol. var., hviträndiga blad	1500	200
De härdigaste krukväxter som för närvarande finnas.		
<i>Astrantia</i> major, g., flerårig	100	25
<i>Aster</i> chinensis, sorter se frö, g.	10	5



Begonia rex.

	10 st.	1 st
	öre	öre
<i>Aucuba japonica</i> , k., gulfläckiga blad	400	50
<i>Azalea indica</i> , utan knoppar, k.	500	50
" " med knoppar, k.	1000	150
" mollis, g.	1000	150
<i>Bambusa metace</i> , k.	—	150
" fortunei, brokbladig k.	—	100
<i>Begonia</i> Diameta, ny, k.	400	50
" roezlii, med vackra blommor	—	75
" incarnata diadem, rikblom. för höstflor.	—	75
" Rex, många varieteter, k.	400	50
" discolor " " k.	300	50
" rotnölar odrifna, utmärkta för grupper	200	25
<i>Balsaminus</i> , fröplantor	50	10
<i>Barbarea vulgaris</i> , fol. var., brokbladig, g.	50	10
<i>Bellis perennis</i> , hvit, Tusensköna	100 st. 1 kr.	20 5
" " mörkröd, extra	100 " 1 "	20 5
" Schneeweichen, enormt stor, hvit.	50	10
<i>Bouvardia</i> , Alfred Neuner, dubbel, hvit k.	—	50
" jasminoides, hvit storblommig k.	—	50
" Hogardt, röd k.	—	50
" Queen of Roses, k.	—	50
Utmärkt väluktande blommor, s. k. orange.	—	200
<i>Brassaiopsis speciosa</i>	—	200
<i>Buxus sempervirens</i> , var. arborea, k., stora ex.	—	200
Öfvervintrar frostfritt. Ständigt grön.	—	100
<i>Caladium antiquorum</i> , varnhusväxt, k., flera sorter	—	100
<i>Calla aetiopica</i> , k. (rotnölar 10 öre st.)	800	100
" alba maculata, hvitfläckiga blad, k.	—	50
<i>Calceolaria hybrida</i> , Toffelblomma, k.	—	50
<i>Canna indica</i> , många sorter, g.	200	25
" Ehemanni, mycket hårdig, k.	—	50


	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Cannabis</i> gigantea, g. i krukor.....	150	20
<i>Camelia</i> japonica, k. från kr. 1: 50 till	2500	300
<i>Cedrus</i> Libani, ständigt grön k.	—	100
” Deodare, ” k.	—	100
<i>Centaurea</i> candidissima, öfvervintrad g.	—	30
” Gymnocarpa, ” g.	—	30
<i>Cerastium</i> tomentosum, g. 100 st. kr. 1: 25	20	5
” Biebersteini, g. 100 ” ” 1: 25	20	5
<i>Chamaepeuse</i> diacantha, g.	200	25
<i>Chamaerops</i> humilis, Palm, k.	—	150
” palmata ” k.	—	150
<i>Cheiranthus</i> annuus, Som.-Löfkoja, 100 st. skol. 1: 50, osk. 1 kr.	15	—
” Gyllenlack, öfvervintrad k.	450	75
<i>Chrysanthemum</i> Indicum, olika sorter k.	400	50
” frutescens, blommor hela året, k.	400	50
” coronarium, ettårig g., fröpl. ... 100 st. 1 kr.	15	—
<i>Cineraria</i> hybrida, öfvervintrade k.	500	50
” maritima, fröplantor, g. 100 st. 1 kr.	10	—
” candidissima ” g. 100 ” 1: 50	20	—
” petasites, i krukor	—	50
<i>Coffea</i> arabica (Cafeträdet).....	—	50
<i>Coleus</i> hybridus, många nya sorter, k.	400	50
<i>Cordylina</i> indivisa, k.	800	100
<i>Corypha</i> australis, k.	—	300
<i>Crassula</i> coccinea, k.	300	50
<i>Cryptomeria</i> japonica, k.	—	100
<i>Cupressus</i> Lawsoni, större till olika pris, k., mindre	—	50
” aurea var., större till olika pris ”	—	50
” erecta ” ” ” ” ”	—	50
” funebris ” ” ” ” ”	—	50
<i>Curculigo</i> recurvata, k.	—	100
<i>Cycas</i> revoluta mindre 3 kr., större 15 kr.	—	50
<i>Cyperus</i> alternifolius, ståtligt gräs, k.	—	50
” distans ” ” k.	—	50
<i>Cypripodium</i> barbatum.....	—	300
<i>Cyclamen</i> persicum, se afbildningen, k., lökar	400	50



Cyclamen.

<i>Dactylis</i> glomerata, fol. var., g.	200	25
<i>Dasylirion</i> gracile, k., skön.....	—	100

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Dianthus barbatus</i> , öfvervintrad g.	50	10
" caryophyllus " g.	75	10
" " " i krukor, sorter k.	—	100
" plumaris	800	100
S. k. margerithen-nejlika, blommor lätt, rikt och länge.		
<i>Diclytra spectabilis</i> , g.	150	25
<i>Disandra prostrata</i> , klängväxt, för amplar, k.	—	50
<i>Dracaena australis</i> , k.	—	100
<i>Dracaena</i> (Alettris) fragrans, k.	—	400
" congesta k.	—	50
" Draca, k.	—	100
" indivisa, k.	800	100
" paniculata, k.	—	50
" terminalis, k.	—	100
" Younge, rödblädg k.....	—	300
<i>Echeveria secunda glauca</i> , g.	150	20
" metallica, g.	—	50
<i>Eucalyptus globulus</i> (Feberträd) k.	400	50
<i>Eupatorium ligustrinum</i> , k.	—	50
<i>Econymus japonicus fol. var.</i> , k.	—	50
<i>Farfugium grande</i> , k.	—	50
<i>Ficus elastica</i> , k. från 1 till 5 kr.	—	200
" stipulata, k.	—	50
" cooperi, k.....	—	100
<i>Pittonia argyrea</i> , k.	—	50
" pearcei, k.	—	50
<i>Fragaria indica</i> , ampelväxt, k.	—	50
<i>Freesia refracta alba</i>	150	20
<i>Fuchsia</i> , många nya sorter, g., k.	—	50
" " " värtsticklingar, g.	200	25



Enkel Dalia.

Dalia Yuarezii.

Min rika och utvalda samling af Dalier torde vara allmänt känd.

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Fuchsia</i> , 25 sorter, en af hvarje, kr. 5.		
Fuchsier fins en rikhaltig samling af de bästa och nyaste sorter som i handeln förekommer.		
<i>Funkia</i> , många arter, i krukor, g., öfvervintras ute	300	50
<i>Georginer</i> (<i>Dalia</i>) <i>Yuarezii</i> , cactusblommig, röda och hvita	400	50
" " med enkla blommor i alla färger	200	25
" " med väl dubbla blommor blandad	150	20
" " " " " " och namn	200	25
<i>Gladiolus</i> blombara lökar, g., af <i>Brenchleyvensis</i>	75	10
" <i>Colville alba</i>	75	10
<i>Gnaphalium lanatum</i> , silfvergrå	150	25
<i>Gunnera aurantiaca</i> , ståttig, g.	200	25
<i>Gloxinia hybrida</i> , i krukor, k.	500	75
<i>Hedera Helix</i> , murgröna	250	35
" <i>Hibernica</i>	250	35
" fol. var.	400	50
<i>Heliotropium</i> många sorter, öfvervintrade g.	400	50
" " " " på våren i krukor rotade sticklingar	200	25
<i>Helleborus niger</i>	200	25
<i>Hoteja japonica</i>	400	50
<i>Hyderangea hortensis</i> , (<i>Hortensia</i>) g.	—	50
" <i>japonica</i> fol. var. g.	—	50
<i>Hyacinthus candicans</i> , se afbildningen, g.	100	12
<i>Ilex aquifolium</i> (<i>Jernek</i>), g.	—	100
" fol. var., g.	—	100
<i>Impatiens sultani</i> , blommor ständigt året rundt, k.	300	50
" <i>Havkerii</i> storblommig ny k.	400	50
<i>Ipomaea</i> , slingerväxt, k., fröplantor	20	10
<i>Isolepis gracilis</i> , fint gräs för amplar, k.	200	25
" <i>tenella</i> , " " " " k.	200	25
<i>Kentia Forsteriana</i>	—	200
Ståttig palm med fjäderdelta blad.		
<i>Kleinia repens</i> , hela växten är blå, låg g.	150	20
<i>Laurus nobelis</i> , Lagerträd från 1 krona till 75 kronor styck.		
<i>Levistonia chinensis</i> , (Solfjäderpalm) k.	—	300
<i>Leucanthemum maritimum</i>	800	100
<i>Leucophyta Browni</i> , (silfverglänsande växt) t.	150	20
<i>Lilium auratum</i> , stora blombara lökar	—	100
" <i>lancifolium album</i> " "	—	100
" " <i>punctatum</i> " "	—	60
" " <i>tigrinum</i> " "	—	50
" <i>candidum</i>	—	25
<i>Lobelia fulgens</i> <i>Queen Victoria</i> , öfvervintrad	150	25
" <i>Schwabenmädchen</i> , blå, låg, "	150	25
" <i>Ruhm von coblens</i> "	150	25
" <i>Richardzoni</i> , k., ampelväxt, "	150	25
" <i>Kejsar Wilhelm</i> , blå, fröplantor, g.	100 st. 1 kr.	15
<i>Lotus peliorynchos</i>	—	100
<i>Magnolia soulongiana</i> , k., g.	—	300
" <i>purpurea</i> , k., g.	—	300
<i>Marantha lietziiana</i> , k.	—	100
" <i>zebrina</i> , k.	—	100
<i>Matricaria</i> , hvit, äkta sticklingsplanta, g.	200	25
" <i>exima</i> fröplantor, g.	12	—
<i>Mentha gibraltaria</i> , t.	25	—

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var. t.	150	20
" " tricolor, fröplantor, t.	15	—
<i>Metrosideros semperflorens</i> , k.	—	100
<i>Mimulus hybridus</i> , g.	15	5
<i>Myrtus</i> , flera sorter, k., (Myrten)	400	50
<i>Myosotis palustris</i> , röd, vit och blå g.	25	5
" " robusta grandiflora, blå g.	50	5
" " oblongata, rosenröd g.	100	15
<i>Naegelia</i> , flere sorter, k.	300	40
<i>Nephrolepis tuberosa</i>	—	100
<i>Nicotiana arborea</i> , välluktande blommor, k.	—	150
" " offini " " g.	100	15
<i>Omphalodes verna</i> , blå " " " " g.	50	50
Så kallade förgät mig ej.		
<i>Oxalis atropurpurea</i> , t.	15	—
<i>Pæonia</i> , många sorter, g.	—	40
<i>Pelargonium zonale</i> , nya sorter, enkla g.	200	25
" " " " " " dubbla g.	250	30
" " Engelska " " " enkla k.	400	50
" " lateripes " " " k.	250	30
" " med hvitfläckiga blad, " " g.	300	35
" " bronzfärgade " " g.	300	35
" " Vesuvius, lysande röda blommor, g.	300	35
<i>Petunia hybrida</i> , dubbelblommade, olika k.	400	50
" " fröplantor, enkelblom. 100 st. 1 kr.	10	—
<i>Perilla nankinensis</i> , bruna blad, g. 100 " 1 "	10	—
" " laciniata " " flikiga blad, g. 100 " 1 "	10	—
" " compacta " " " " g. 100 " 1: 50	15	—
" " fol. var. brokbladig g.	25	—
<i>Philodendron pertusum</i> , k.	—	150
<i>Phormium tenax</i> , grönbladig k.	—	100
" " fol. var. brokbladig k.	—	200
<i>Pilea serpyllifolia</i> (Mose brinnande buske), k., t.	150	25
<i>Phlox perennis</i> (Höstsyrener), g., många nya sorter.	100	15
" " decussata, låga g.	—	15
" " drummondii, fröplantor, g. 100 st. 1 kr.	15	—
<i>Portulacka grandiflora</i> , fl. pl., t. 100 " 2 "	20	5
<i>Pyretrum partenifolium aureum</i> , t. 100 " 1 "	10	—
" " selaginoides, t. 100 " 1: 50	15	—
<i>Ranunculus</i> , lökar, g.	60	8
<i>Rhododendron arb. hybridum</i> , k.	—	150
" " ponticum, g.	—	150
Rosor, se pag. 49.		
<i>Ricinus</i> , i krukor, g.	200	25
<i>Ruellia picta</i> , k., vitbrokiga blad	400	50
<i>Salpiglossis</i> , g. 100 st. 1 kr.	15	—
<i>Salvia argentea</i> , t.	20	—
" " coccinea, g.	100	10
<i>Santolina tomentosum</i> , t.	150	20
" " incana, t.	150	20
<i>Sanchesia nobilis</i> , k.	—	50
<i>Saxifraga sermentosa</i> (Arons skägg), k.	200	25
" " caespitosa, g.	—	25
<i>Schizostylis coccinea</i> , k.	—	50
<i>Sedum</i> , många praktfulla sorter, g.	200	25

	10 st.	1 st.
	öre	öre
<i>Selagenella denticulata</i> , k.	200	25
" poulteri, k.	200	25
" apus	—	25
<i>Sempevium tecktorum</i> , t. 100 st. 1 kr.	25	5
" carlifornicum, t.	50	10
" flera andra sorter för tapetgrupper, t.	25	5
<i>Senesio</i> flera sorter, g. 100 st. 1 kr.	15	—
<i>Scolopendrium officinarum</i>	—	100
<i>Silena compacta</i> , t.	25	10
<i>Solanum</i> , flera sorter, g.	25	10
<i>Stachys lanata</i> , silfvergrå t. 100 st. 1: 50.	20	5
<i>Thymus citriodorus</i> fol. var., t.	100	15
<i>Thuja occidentalis</i> , större exemplar 1 kr., g.	400	50
" orientalis " " 1 " g.	400	50
" Lobbi " " 1 " g.	400	50
" elegantissima " " 1 " g.	—	100
" Walleriana " " 1 " g.	600	75
<i>Thujopsis delobrata</i> , ständigt grön k.	800	100
<i>Tradiscantia discolor</i> , k.	—	25
" elegans, k.	—	25
<i>Vallota purpurea</i> , k.	—	100
<i>Veronica salisifolia</i> , k.	400	50
" decusata, k.	400	50
<i>Verbena hybrida</i> , röd, i krukor, g. 100 st. 10 kr.	150	20
" " hvit, " g. 100 " 10 "	150	20
" " fröplantor blandade färger, g. 100 " 19 "	25	5
<i>Viburnum tinum</i> , k.	—	25
<i>Viola maxima</i> , g. 1,000 st. 7 kr., 100 st. 80 öre	10	—
" odorata, g. 100 st. 1 kr.	25	—
<i>Vigandia caracasana</i> , g.	200	25
" Wigierii, g.	200	25
<i>Yucca aloefolia</i> , utmärkta för urnor, k. från 5 kr. till	—	100
" glotiosa, " " k. " 5 " "	—	100
" flaccida, " " k. " 5 " "	—	100
<i>Zea jap. fol. var.</i> , brokbladig majs, g. i krukor	100	20
" caragua, jättemajs, g. i krukor	110	20
<i>Zinnea</i> , flera sorter, g. 100 st. 1 kr.	15	—

!! Af såväl **Krukväxter** som **Blad- och Blomsterväxter** finnas en mängd sorter som ej här ofvan blifvit upptagna hvilka säljas billigt hos

A. Fagerquist.

A. Fagerquists

prisuppgift år 1891

å diverse

Trädskolealster.

Sändes mot efterkraf till okända reqvirenter, då annorledes ej blifvit afhandladt.

Emballage beräknas billigt men återtages ej.

Kort anvisning för oerfarna plantörer.

Bästa tiden för fruktträds plantering är våren, dock kan plantering häraf ske med god framgång tidigt på hösten d. v. s. före medio af Oktober. Alla skadade rötter afskåras före planteringen med en hvass knif så att såret blifver så litet och rent som möjligt, jorden fylles väl mellan rötterna som utbredes väl. Träden sättas lika djupt som de stått förut.

Krongrenarne nedskåras så att 10 å 13 ögon lemnas kvar, å dercfter framkommande grenar qvarlemnas blott de som fordras för bildande af krona, de andra borttagas helst medan de äro små.

Äpple- och Pärönräd böra sättas på 8 m. afstånd. Bärträd på 6 m. afstånd. Dvergräd kunna sättas på 4 m. afstånd. Dvergräden lemnas frukt 2:dra och 3:dje året, och blifva dessa alltid bättre utbildade än å vanliga fruktträd, men fordra dock bättre jordmån.

Plantering och beskärning som föregående. Tiden för plantering af prydnadsträd, buskar och örtartade växter är ej så noga men vårplantering är i allmänhet att föredraga enligt hvad fackmäns sednare gjorda erfarenheter visat.

Fördelaktigt är att på hösten djupgräfvat och bereda jorden der man vill plantera, samt på hösten hemtaga växterna och jordslå dem i lutande ställning, då planteringen kan ske så fort jorden blir så torr att den ej klibbar sig.

För dem som icke känna sorterna är alltid bäst att öfverlåta urvalet till säljaren och då blott säga antalet af sommar-, höst- och vinterfrukt, då jag alltid lemnar sådana sorter, som jag vet äro fullt lämpliga.

Då val af sorter lemnas åt mig, lemnar jag:

50 st. Äpple- och Pärönräd till kr. 45.

100 " " " " " " 85.

Skulle, då reqvirenten sjelf bestämmer sorterna, någon sort vara utsåld eller för små att sändas, lemnas alltid någon god motsvarande, så vida reqvirenten ej detsamma förbjuder.

Fruktträd.

	Pr st.	
	Kr.	öre
Äppleträd, med 1 å 1½ meter höga stammar till kronan	1	—
" Alexander, h.*	1	—
" Astrakan, hvit, s.	1	—
" " röd, h.	1	—
" Borgherreäpple, v.	1	—
" Charlamowsky, h.	1	—
" Fursteäpple, v.	1	—
" Gravensteiner, v.	1	—

* s. betyder sommarfrukt, — h. höstfrukt, — v. vinterfrukt.

		Pr st.	
		Kr.	öre
Äppleträd, Grågyllen, v.		1	—
” Hampus, s.		1	—
” Hvit gylling, s.		1	—
” Hörningsholm, h.		1	—
” Kanniker, h.		1	—
” Melon, v.		1	—
” Oranieäpple, s.		1	—
” Ribston, v.		1	—
” Rosenhäger, v.		1	—
” Säfstaholmsäpple, s.		1	—
” Åkeräpple, v.		1	—
” Årsäpple, v.		1	—
” Ölands Kungsäpple, h.		1	—
Päronträd, med 1 à 1½ meter höga stammar		1	—
” Augustipäron, s.		1	—
” Bergamott, sommar		1	—
” ” höst		1	—
” ” vinter		1	—
” Bonchretiën, h.		1	—
” Esperens herrepäron, h.		1	—
” Fulleröpäron, s.		1	—
” Grenna rödpäron, h.		1	—
” Gråpäron, h.		1	—
” Hofstapäron, s.		1	—
” Kanelpäron, s. h.		1	—
” Napoleon		1	—
” Nelis, v.		1	—
” Stenbergers kärnlösa, h.		1	—
” Smörpäron, h.		1	—
” Windsorpäron, s.		1	—
Bigarå, söta, vanliga, på 1 à 1½ meter höga stammar		1	25
” ” Elfton		1	25
” ” Napoleon		1	25
Körsbär, sötsura, Hortense		1	25
” ” Majkörs		1	25
” ” Ostheimer		1	25
Moreller, många sorter, svarta och röda		1	—
Klarbär, vanliga		1	—
Syltbär, svarta, rotäkta		—	50
Fogelbär, s. k. körsbär, rotäkta		—	50
Plommon, många sorter, förädlade		1	50
Reine Claude ”		1	50

Dvergfruktträd.

Pr styck 1 krona.

Af både Äpple och Päron, Äpple förädlade på Paradis, Päron på Hagtorn finnes af de flesta föresäende sorterna.

Kordong- och Spalierträd.

Flera sorter från kronor 1: 50 till 2: 50 pr styck.

Ympqvistar

af härstädes angifna fruktsorter, 1 qvist 10 öre, 100 qvistar 5 kr.

Fruktträdstammar.

Äpplestammar, 2-åriga, skolade	pr 100 st.	5 kr.	
Päronstammar, 2-åriga, "	" 100 "	5 "	
Körsbärsstammar 3 à 5 fot höga	" 100 "	10 "	
Plommonstammar, stora	" 100 "	10 "	
Hagtorn, skolade (till Dverg-Päron)	" 100 "	4 "	

Björnbär.

Empress, rikbärande	—	10
---------------------------	---	----

Hallon.

Antwerpiska, stora röda	pr 100 st.	2 kr.	—	10
Falstoff, mycket stor och god	" 100 "	3 "	—	10
Hornett, röd ordinär	" 100 "	3 "	—	10

Remonterande Hallon.

Perpetuel de Billard	—	25
Merville du quatre saisonrouge	—	25
Surpasse Falstoff	—	25
Clark	—	25
Belle de Fonteney	—	25

Krusbär.

Achilles, röd, stor, äggformig	—	25
Amy, röd	—	25
Emeraldo, mörkgrön, eliptisk	—	25
Jolly Printer, röd aflång	—	25
Glory of Bordeliff, grön, päronformig	—	25
Golden yellow, gul	—	25
Defianse, mörkröd	—	25
Don Cossack, röd	—	25
Formuter, stor slät	—	25
Stora, gröna, släta, tidiga	10 st. kr. 1: 50.	— 20
” ” ludna	10 ” ” 1: 50.	— 20
” ” hvitgula	10 ” ” 1: 50.	— 20
” röda, släta, syltbär, sena	10 ” ” 1: 50.	— 20
Whinham's industry, ny, mörkröd, storfruktig, rikbärande, $\frac{1}{2}$ månad tidigare än alla andra sorter	1	—
100 st. efter mitt val, i goda sorter, kronor 12.		

Vinbär.

Holländska, röda, storfruktiga	100 st. kr. 10.	10 st. 1: 50.	—	20
„ hvita „	100 „ „ 15.	10 „ 2. —	—	25
„ svarta „	100 „ „ 10.	10 „ 1: 50.	—	20
„ Neapolitanska, storfr. 100 „ „	10. 10 „ 1: 50.	—	20	
Amerikanska Vinbär, enormt stor frukt, ny.....			1	25

Vinstockar.

Flera goda sorter, i krukor	från 50 öre till	1	50
-----------------------------------	------------------	---	----

	Pr	st.
	Kr.	öre
Alléträd.		
Almar, 6 à 7 fot hög stam	—	75
Askar, 6 à 8 " " " "	—	50
Kastanier, 6 à 8 fot hög stam	2	—
" 4 à 6 " " " "	1	50
Lindar, 6 à 7 fot hög stam	2	—
" 4 à 6 " " " "	1	—
Popplar, Kanadapoppel, stora kronor	1	—
" Lagerpoppel, " " " "	1	—
" Pyramidpoppel " " " "	1	—
" Silfverpoppel " " " "	1	—
Pyramid-Almar, 1 à 2 fot höga 50 öre, 3 à 5 fot höga	1	25
Rönnar, 6 à 10 fot	—	50
Ekar från 1 till 2 kr. st., 10 à 15 fot höga	2	—
" pyramidformiga (<i>Quercus pyramidalis</i>)	1	50
Lönnar, 6 à 7 fot hög stam	—	75

Häckplantor.

Alm, 2 à 3 fot höga	100 st.	10 kr.	
" 2-åriga, 1 à 2 fot höga	100	" 5 "	
Berberis	100	" 5 "	
Caragana (små 1,000 st. 30 kr.) större	100	" 7 "	
Cornus, flera sorter, stora	100	" 7 "	
Fläder,	100	" 8 "	
Gran (små, 1,000 st. 20 kr.), större	100	" 12 "	
Hagtorn, 2-åriga, omskolade	1,000 st. kr. 12,	100	" 2 "
" 3-åriga " " " "	1,000 " " 16,	100	" 2: 50
" 4-åriga " " " "	1,000 " " 20,	100	" 3: 50
Hassel, större	1,000 " " 50,	100	" 10 kr.
Lind, buskformig, 1 à 2 fot hög	100	" 25 "	— 35
Ligustrum	1,000 st. kr. 25,	100	" 3 "
Pilbuskar, många sorter	100	" 6 "	— 10
Spireer, " " " "	100	" 5 "	— 15
Syrener, stora, omsatta, frånskilda	100	" 5 "	— 10
" " " " af frö uppdragna	100	" 8 "	— 15

Rankväxter.

Till beklädnad af murar, väggar, plank, verandnr, o. d.

Ampilopsis (Vildvin)	10 st. kr.	1: 50.	— 20
Aristolochia Siphon (Posthorn)	10	" " 10. —	— 1 50
Bryonia, alba, (Hundrofva)	10	" " 1: 50.	— 20
Clematis, storblommiga sorter	10	" " 10. —	— 1 25
Callistegia, rötter	10	" " 0: 50.	— 10
Hedera heibernica (Murgroäna)	10	" " 2: 50.	— 35
Lonicera Kaprifolium, höst och vår	10	" " 1: 50.	— 25
Rosor, Klångrosor, många sorter	10	" " 4. —	— 50
Lycium barbarum (Fasantörne)	10	" " 1: 50.	— 20

Coniferer-Barrträd.

Ständigt gröna,


Abies, gran, stora buskar	—	25
" alba, Amerikansk vitgran	—	25
" pictinata, silfvergran	—	35

	Pr st.	
	Kr.	öre
Abies, Nordmanniana.....	1	—
Cupressus, många sorter från 25, 50, 75 öre till	1	—
Juniperus sabina	—	50
Pinus montana, tall	—	25
” ” strobis 100 st. 15 kr.	—	25
Retonisporra, flera sorter	—	50
Taxus ” ”	1	—
Thuja ” ” från 25 öre till	1	—
Thujopsis delabrata..... ” 50 ” ”	1	—
Wellingtonia gigantea	1	—

Sorgträd.

Vid kronan ympade.

Hängande Ask, 2 à 2½ m. stammar	100 st. 100 kr.	2	—
” ” med gulfläckiga blad 2 à 3 m. höga stammar ...		1	50
” Alm 1 à 2 m. stammar.....		1	50
” Caragana, vid 1 à 2 meter höga		1	—
” Tärpil, 1 à 2 meter höga		2	—
” Rosor, 1 à 2 m. stammar	1 kr., 1: 50 à	2	—
” Rönn, 1 à 2 m. stammar		2	—



König Albert af Sachsen.

Jordgubbsplantor.

Alexander, röd stor.....	10 st. 50 öre	100 st. 3 kr.
Dr Morère, mörkröd, god sort	10 ” 50 ”	100 ” 3 ”
Dr Hugg, röd, stor, rikbärande.....	10 ” 50 ”	100 ” 3 ”

				Pr st.
				Kr. öre
Fürst Bismarek , mörkröd, utmärkt	10 st.	50 öre	100 st.	3 kr.
Liebig, röd, utmärkt	10 „	50 „	100 „	3 „
König Albert af Sachsen , utmärkt	10 „	50 „	100 „	4 „
Oscar Bridde, mörkröd	10 „	50 „	100 „	3 „
Comet, extra, sen	10 „	100 „	100 „	5 „
Tentonia , extra, tidig	10 „	100 „	100 „	6 „
Noble , se afbildningen 1:sta sidan	10 „	1 kr.	100 „	7 „
Denna sort är den tidigaste och bästa för syltning som för närvarande finnes och är tillika orimligt rikbärande.				
1,000 st. i några goda sorter		15 kr.	100 st.	2 kr.
1,000 st., blandade		10 „	100 „	1: 50
Till hösten är jag i tillfälle lemna	100 sorter,	1 af hvarje,	till kronor	10.
Dessa jordgubbssorter äro uteslutande af de nyaste och äldsta, bästa sorterna som ännu i handeln hafva förekommit.				
Planteringen häraf sker fördelaktigast på våren. På god, lätt jord kan plantering lyckas bra i Augusti.				
Månads-Smultron.				
Perpetuell, ständigt bärande	10 st.	50 öre,	100 st.	2 kr.
Sparrisplanter.				
Connovers collossal, 2-åriga planter			100 st.	2 kr.
Öhmans Jätte-, 2-åriga „			100 „	2 „
Se sidan 57.				
Rhabarberplantör.				
Victoria , äkta, (afskilda ögon)				— 25
„ fröplanter				— 10
Goliath , äkta, störst af alla				— 50
Linné, röda stjelkar				— 30
Diverse Köksväxtplanter.				
Kronärtskockor				— 25
Gräslökstorfvor				— 10
Alla sorters fröplanter billiga under våren.				

Törnrosor.

Rosor fordra i allmänhet kraftig, något lerblandad men lucker jord. Bästa planteringstiden är våren.

Vid planteringen är nödvändigt renskära alla sårade rotdelar hvar efter rötterna doppas i tjockt lervatten. Stamrosorna sättas lika djupt som de stått förut. De lågt förädlade sättas så djupt att förädlingsstället kommer vid jordytan. Alla äkta grenar afskäras 2 å 4 ögon från förädlingsstället. Utskjuta oäkta skott böra dessa genast borttagas vid deras ursprung. Stamrosor böra lindas löst med mossor, som hålles något fuktig tills rosen börjar växa då mossan borttages. Öfvervintring går säkrast genom att böja stamrosens krona till jorden och täcka både stam och krona med $\frac{1}{2}$ meter tjockt lager af sand eller jord och då köld inträder, ett lager granris eller annat skyddsmateriel deruppå. De lågt förädlade täckas bäst genom att först nedböja de längsta grenarna och sedan uppkasta jord eller sand mellan grenarna, minst $\frac{1}{2}$ meter högt. På våren aftages betäckningen litet omsänder och då frostnätterna äro förbi borttages

den helt och hållet hvarefter grenarna skäres tillbaka som ofvan är nämndt — beroende på sorten.


Brunnen gödsel efter hornboskap i förening med benmjöl bör företrädesvis användas för rosor.

Min rossamling består uteslutande af de nyaste, vackraste och härdigaste sorterna, i de mest omtyckta färger. Vid requisition är tillräckligt angifva hufvudfärgen som önskas, då alltid någon utmärkt sort lemnas, till följande låga priser:

Stamrosor, The och Rem., ung, 1 m. höga pr st. från 100 öre till kr. 1: 50.
med hängande krona ” ” ” 150 ” ” ” 2. —

Lågt förädlade, The och Remontant utan krukor pr st. 50 öre.
i krukor plantade ... ” ” ” 75 ”

” I slutet af ” April inplanteras alla i krukor och sändas sedan med krukor.



Rosa-Gloire de Dijon.

		Pr st.
		Kr. öre
Rotäktä, The och Remontant i krukor rotade	—	50
” Maréchal Niel ” ”	—	50
” Månadsrosor ” ”	—	30
” Mossrosor utan krukor ” ”	—	50
” Frilandsrosor, blandade ej remonterande 100 st. 12 kr.	—	20
Å i krukor andrifna rosor ställa sig prisen alltid något högre.		
Ympqvistar 10 öre st. af The och Rem.		

Pilqvistar,

af såväl finare flät- och korgpil som gröfre bandpil. Qvistarne äro vid 25 cm. långa färdigskurna att sättas.

1,000 st. kr. 3. 10,000 st. kr. 25.

Träd och Buskar,

till park- och trädgårdsanläggningar m. m.


Sortimentpriser efter mitt val.

100 st. buskar i omkring 25 sorter	kr. 10.
1,000 ” ” ” 40 ”	” 80.




Primula obconica. Se Nr 1150.

	Pr	st.
	Kr.	öre
Acer, Lönn, — se Alléträd — buskformiga	—	20
„ pseudoplatanus fol. purp.	—	25
„ „ aurea var.	1	25
Asculus, Kastanj — se Alléträd — mindre	—	50
Alnus glutinosa, Al	—	20
Amelanchier botryapium	—	20
Ampilopsis, Vildvin	10 st. kr. 1:	50.
Amygdalus nana, Mandelbusken	—	25
„ amara „	—	25
Aristolochia siphon	1	25
Aucuba japonica	—	50
Azalea Mollis	1	50
Berberis vulgaris, se häckplantor	—	15
„ fol. atropurp.	—	25
Betula alba, Björk, 2 à 3 meter	—	30
Buxus sempervivum	100 st. 3 kr.	25
Caragana arb. — se häckplantor	—	15
Carpinus, Avenbok	—	25
Clematis, se slingerväxter	1	25
Colutea cruenta, Blåsbuske	—	25
„ arborechens „	—	25
Cornus alba, med röda blad	—	15
„ sanguineum „	—	15
„ fol. var. med hvitbrokiga blad	—	75
Coryllus avellana, Hassel	—	20
„ tubulosa atrop., Blodhassel	1	—
Crataegus, Hagtorn, se häckplantor	—	20
„ crugalli	—	25
„ fl. pl. dubbelblommande buskformiga	—	50
„ fl. pl. „ stamformig 1 à 2 m. stam...	1	50



Bellis Schneeweitchen. Se sid. 39.

		Pr	st.
		Kr.	öre
Cytisus alpinus, Guldregn	10 st. kr. 1: 50.	—	20
„ elongatus		—	25
„ grandiflora		—	50
„ laburnum Parkoii		—	50
„ sessilifolius		—	25
Daphne, Källarhals		—	25
Deutzia crenata fl. pl.		—	35
„ scabra fl. fl.		—	35
Eleagnus argenteus, Silfverbuske		—	25
Evonymus europeus		—	25
„ japonicus		—	25
Fagus sylvatica, Bok	25 å	—	50
„ atropurpurea, Blodbok		1	50
Fraxinus, Ask, 6 å 8 fot höga stammar		1	—
Fraxinus pendula, se sorgträd sidan 49!			
Genista tinctoria	10 st. 1 kr.	—	15
Hedera, se Rankväxter sidan 48!			
Hydrangea hortensis, i krukor		—	50
„ paniculata, hårdig och ståtlig buske		1	—
Ligustrum, se Häckplanter		—	10
Lonicera tartarica rubra och alba		—	20
Lonicera caprifolium, se Rankväxter sidan 48!			
Lycium europeus	10 st. 1 kr.	—	20
Magnolia, flera sorter		3	—
Mahonia aquifolia		—	25
Mespelis Germanica		—	50
Pæonia, flera sorter		—	40
Philadelphus coronarius, Jasmin		—	25
„ grandiflorus		—	30
„ fol. var. nana		—	75



Echeveria agavoides.



Xeranthemum.

Se N:r 1265.

		Pr	st.
		Kr.	öre
Populus alba	små	20 öre, större	1 —
" canadensis	"	20 " "	1 —
" Laurifolia	"	20 " "	1 —
" Pyramidalis	"	25 " "	1 —
Potentilla fruticosa			— 25
Prunus mahaleb (Weichsel)			— 20
" Pisardii			1 —
" padus, Hägg			— 25
" triloba, röda, dubbla blommor, stamf.			1 50
Pyrus paradisiaca			1 25
Quercus rober, Ek			1 —
" pyramidalis			1 50
Rhamnus cartharticus			— 25
Rhododendron ponticum			1 50
Rhus cotinus			— 35
" coronaria			— 35
" globrata			— 35
" typhina			— 35
Ribes alpinus (Måbär)			— 20
" aureum			— 20
" atrosanguineum			— 20
Robinia pseudoacasia			— 20
Rosa pimpinellifolia	10 st. 1:	50	— 20
" lutea	10 st. 4 kr.		— 50
Rubus odoratus, Lukthallon	10 st. 1 kr		— 15
Salix, Pil. (Se vidare sidorna 49 och 51!)			
" aucutifolia, tärpil	10 st. 1 kr.		— 15
" dacyclades	10 st. 1 kr.		— 15
" rubra	10 st. 1 kr.		— 15
" Viminalis, med flera sorter	10 st. 1 kr.		— 15
Sambucus nigra, vanlig fläder	10 st. 1:	50	— 20
" racemosa, druf-fläder	10 st. 1:	50	— 20
" fol. var. hvitbrokiga blad			— 35
Sorbus aucuparia, Rönn	10 st. 4 kr.		— 50
" scandica, Oxel			— 50
Spiræa acutifolia	10 st. 1:	50	— 20
" Billardi	10 st. 1:	50	— 20
" Callosa	10 st. 1:	50	— 20
" Douglassii	10 st. 1:	50	— 20
" filipendula, fl. pl., låg	10 st. 1:	50	— 20

	10 st.	1 st.
	öre	öre
Spiræa Opulifolia.....	100	15
” Sorbifolia.....	100	15
” Ulmifolia.....	100	15
Symphoria rasemosa, Snöbär	100	15
Syringa vulgaris, vanlig.....	100	15
” ” alba.....	200	25
” chinensis fl. rubra	200	25
” persica	200	25
” ” stamform 1 meter hög	—	150
Tilia grandiflora, Lind, 2 à 3 meter stam	—	200
” europæa,	—	200
” buskformiga 1 à 1½ meter höga	—	35
Ulmus, alm, se häckplantor och träd	500	75
” exoniensis, Pyramidalm ”	—	100
” compestris, fol var.	—	200
Viburnum lantana	—	25
” opelus	—	25
” prunifolium	—	25
” tinus	—	25
Vinca, vintergröna	100 st.	1 kr.



Phlox Drummondii fimbriata.

Nyhet för 1889. Se N:r 1123.

Fleråriga Örtartade Blomsterstånd.

100 st. i 50 à 100 sorter	kr. 15.
100 " i 25 à 50 "	" 10.
50 " i 50 sorter	" 8.
25 " i 25 "	" 4.

Liljekonvalje.

Till drifning, blombara rötter expedieras i Oktober och November.
100 st. kr. 4, 1,000 st. kr. 30.

Hyacinthus Candicans och Gladiolus lökar.

Expedieras för grupper under våren.

Lilium auratum.

Extra stora lökar pr styck kr. 1. —
Mindre " " " " 0: 75.

Symphytum asperrimum.

100 st. rotdelar	kr. 1
1,000 " "	" 7

Denna ypperliga foderväxt, som på sednare åren tillvunnit sig berättigad uppmärksamhet, trifves godt i all slags jordmån äfven på mossar, men lemnar största skörden på kraftigaste jorden.

Rötterna utsätts tidigt på våren på $\frac{1}{2}$ meters afstånd och 2 à 3 centim. djupt.

Första sommaren erhålles 2:ne skördar och sedan minst 4 skördar årligen under 20 år. Första våren bör under torr väderlek vattnas några gånger och ogräset borttages tills bladen börja växa, hvilka då snart förqväfa allt ogräs som uppstår mellan dem. Då bladen blifvit 60 à 70 centim. långa, afmejas de lätt vid jorden och lemna snart andra skörden.

Bladen böra vid utfodringen till en början skäras tillsammans med halm, men då djuren blifvit vana vid dem, ätas de begärligt enbart och lemna en otroligt rik tillökning af mjölken, hvilken blifver fet, sund och välsmakande.

Obs! Herrar Folkskollärare med flera.


Då det faktiskt visats att flera sorter Trädgårdsfrö med god framgång kunna odlas i Sverige och blifva tillika bättre, än de som odlas i utlandet, tänker jag mig, att i synnerhet ofvan nämnde Herrar skulle kunna bereda sig en liten nått biinkomst och tillika nöje att på lediga stunder gå och tillse en liten fröodling. Skulle någon härå reflektera, är jag villig lemna utsäde af den sort som önskas utaf Ärtor, Rotkål, Hvitkål och Bönor samt till gällande priser inköpa de frö som samlas. Det är dock af stor vikt, att ej odla mer än en sort af samma art, på det att ej någon hybridisering må kunna uppstå. De nödiga upplysningar som önskas är jag villig lemna.


Högaktningsfullt
A. Fagerquist.

Sparris-Connovers Collossal

är af de största sparrisodlare i Sverige, Tyskland, Belgien och Frankrike intill närvarande prisad såsom den bästa och odlas nästan utslutande. Bästa tiden för planteringen är obestridligt om våren. Tvååriga plantor äro bäst.

Jorden måste vara lös, två fot djupgräfd och väl uppgödslad. Plantorna sättas i rader med $1\frac{1}{2}$ m. afstånd och 30 cm. emellan hvaje planta i raderna. Rötterna utbredas väl, lika åt alla håll. Första, andra och tredje året påköres 6 å 8 cm. tjock, brunnen gödsel eller löfjord, hvilken nedgräfvdes såsom å grönsaksland. Nödvändigt är att hålla hela landet väl rent från ogräs, hvidan grönsaksodling på samma land måste anses som skadligt. Är jorden tung och våt, så kunna drillar uppläggas, såsom oftast nu göres af äldre trädgårdsmästare, men å lätt jord är vida fördelaktigare, att hafva landet jemnt. Sparrisland böra alltid ligga mot söder. Fjerde året efter planteringen kan sparris skördas.





Tidig potatis.

I.	Alpha, ny, hvit, rund, god och tidig, utm. för bänk	—	50
II.	Sex veckors ny, gul, aflång, god och tidig, „	—	50
III.	Sex veckors vanlig s. k. mandelpotatis	—	50
IV.	The May Queen, ljusröd, stor och tidig	—	50
V.	Amerikansk rosenpotatis	dagens pris.	
VI.	Hundredfold Fluke, rödfläckig, ej tidig	250	35
VII.	Snöflock, hvit, med ltidig, god sort	250	35
VIII.	Smörgåsbordspotatis, mandelformiga, mycket små	—	100
IX.	Sparrispotatis, lång, smal, ruåg	—	100
X.	Ricter's Imperiator, jätte	300	50

Jerntråd, alla groflekare,
för krans- och bukettfabrikation.

Verkligt Äkta Persiskt Insektspulfver

i bleckaskar med sprits å 25, 50, 75 och 100 öre st. eller
löst 6 kronor pr kilo.

A. Fagerquist,



Emil Andersson,

Vågmästare & Ångbåtskommissionär,
Kommissions- & Speditions-Affär
 Jönköping.

Försäljer från lager **Trapp-** och **Trottoarsten** samt
Kakelugnsplaner från Bårstads Kalkstensbrott,
Gyllenfors Fönsterglas, **Lugnås Qvarn-**
stenar och **Lemunda dito.**

Upptager order å **Stenkol** och **Cokes**,
Qvarnsiktduk m. m.

Ombesörjer **Förtullningar**, **Omlastningar**,
Speditioner fort och billigt.

Agentur för **Sjöförsäkrings-Aktiebolaget**
Ä G I R.

Telefon N:r 60.

Då jag i min affär städse sökt tillhandahålla **goda varor till möjligast billiga priser** och därför af mina ärade kunder fått ampla erkännanden, är det min afsigt att dermed fortsätta och ännu mera utvidga min speceriaffär.

Genom ringa omkostnader och beräknande af minsta förtjenst, är det mig möjligt erbjuda **goda varor till platsens billigaste priser.**

Det skall blifva mig särdeles angenämt att få räkna äfven Eder till mina ärade kunder uti:

Specerier, Delikatesser, Frukter och Blomster m. m.

Jönköping i Januari 1891.

Högaktningsfullt

A. Fagerquist.

SYBEHÖRSHANDELN

(A Fagerquists gård)

rekommenderar sig med platsens mest sorterade lager
af alla slags

Sybehör,
Foderväfnader

och

Garneringsartiklar

m. m.

Alla slags **Band, Nålar, Tråd** och **Silke.**

» » hvita och kulörta **Bomullsspetsar.**

» » svarta » » **Yllespetsar.**

Hvita broderade remsor.

Snörmakerier, afpassade och i metervis.

Snörlif från 1 kr. till 6 kr. pr st.

Sidenband, alla färger.

Knappar, öfver 1,000 olika sorter.

Skjortor, Kragar, Manschetter

af Herr Jonn O. Nilsons, Linköping, prisbelönta tillverkning.

(Obs.! Beställningar å alla slags skjortor emottagas!)

Rosetter och Halsdukar

för såväl stående som nedfällda kragar.

Svarta helylle Tricotlif

från 2,85 pr st.

Brodérgarn, Märktråd, Stramalj m. m.

Genom goda varor och ett i allo redbart behandlingssätt
vill affären vinna allmänhetens förtroende.

Sybehörshandeln.

(Innehafvare: Otto E. Nilsson.)

ANNA ÅBLADS
Cigarr- och Tobakshandel
samt
Tidnings-Expedition

i Jönköping
6 Östra Storgatan 6.
Snedt emot Stora Hotellet.

Lager af
Cigarrer
från de förnämsta in- och utländska fabriker.

Cigaretter,
Ryska, Tyska, Franska, Engelska och Amerikanska
samt

Cigarett-Tobak.

Röktobak,
Engelsk, Turkisk och Holländsk samt alla
Svenska sorter

Tuggtobak,
Amerikansk, Norsk och Svensk.

Snus,
flere sorter, **Ljunglöfs Nr 1** såväl i parti som minut,
alltid färskt.

**Pipor, Pipskaft, Piphufvud, Snusdosor och
Käppar** m. m. som till en väl fournerad
Cigarrhandel hörer.

Lösnummerförsäljning af Stockholms, Göteborgs,
Smålands-Posten och platsens Tidningar.

Anna Åblads Tobakshandel,
Jönköping.

A. W. SÖDERGRENS

Klädeshandel och Kappmagasin

Östra Storgatan 32 och Smedjegatan 27.

Största lager på platsen af
Norrköpings Kläden,
Korderojer och Dofflar,

Franska och Engelska **Kostym-** och **Byx**tyger
samt allt hvad som till en välsorterad Klädeshandel hörer.

Största och rikhaltigaste urval af

Manskläder

hvarå beställningar emottagas och utföras skyndsamt och väl.

KAPP-MAGASINET

Smedjegatan 27.

Nya eleganta Modellkappor för hvarje säsong.

Kapptyger- och Besättningsartiklar.

Beställningar å Kappor, såväl de **finaste** som **enklaste**,
emottagas och utföres under fullkomlig garanti
och till allra lägsta pris.

A. LINDQUIST & Co.

Möbel- och Bosättningsmagasin

36 Östra Storgatan 36

rekommenderar sitt välsorterade lager af alla sorters

Möbler- och Bosättningsartiklar,

såsom

Glas, Porslin, Ljuskronor, Lampor

och alla slags Lampdelar

Rullgardiner, Kornischer, Gardinhållare

och

Korgarbeten.

Dessutom finnas:

Fönsterglas, Spegelglas, Fanér, Utländska Träslag,

Lim, Gummilacka, Polityr, alla slags Fernissor,

Sandpapper, Pimpsten

samt

Fjäder, Tagel och Krollsplint,

allt till billigaste priser.

A. Andersson,

Nr 10 Smedjegatan Nr 10.

Kaffe, Socker och Specerier,

Eldfast Tegel och Lera,

Osläckt Kalk och Murtegel,

m. m.

Uti

Göteborgs Tapetmagasin,

38 Smedjegatan — Jönköping — Telefon 105,
Köper man ovilkorligen aldrig bäst och billigast
Tapeter, Rullgardiner.

Då vi i Jönköping och orten äro de enda som sälja **Tapeter, Bårder och Rullgardiner** från Sveriges förnämsta fabrik i den vägen "Göteborgs Tapetfabrik" bedja vi härmed lå fästa den ärade allmänhetens uppmärksamhet på att vi föra Tapeter, Bårder och Rullgardiner till verkligt billiga priser i förhållande till kvalitet. Den som har behof af något af dessa artiklar gör därför klokt om han från vårt stora och alltid välsorterade lager fyller detta behof, han kan då bestämdt veta att han blir förlig och redbart behandlad, samt att han efter närvarande förhållande får bästa valuta för sina penningar. Då egaren af «Göteborgs Tapetfabrik» ständigt förser fabriken s mönsterlager med nya, moderna, stilrena, ögat tilltalande mönster, utan att fästa afseende vid dermed förenade kostnader, och då hvarje färgsort analyseras, så kan hvarje köpare vara förvissad om att **Tapeter och Rullgardiner** i nya moderna mönster och giftfria färger köpes säkrast, bäst och billigast uti

Göteborgs Tapetmagasin.

Aug. Richard,

Tryckeri, Stämpel- & Papperspåsfabrik.
38 Smedjegatan — Jönköping — Telefon 105.



Från
Tryckeriet

levereras efter beställning
alla sorters **trycksaker** för
affärs- och kontorsbehof.

Från
Papperspåsfabriken

levereras efter beställning
alla sorters papperspåsar
i såväl kanister- som van-
lig slät-fason med firma-
tryck gratis då för minst
25 kr. köpes på en hand
och expedition sker mot
förskott eller efterkraf.

Från
Stämpelfabriken

levereras efter beställning
alla sorters **stämplar** till
verkligt billiga priser.

Från
Lager

försäljes billigt alla sorters
Papper, Kuverter,
Tapeter, Bårder,
Rullgardiner
och
Papperspåsar
m. m. m. m. hos

Aug. Richard.
Telefon 105. Jönköping.

Diverse.

Då plantor till Blad- och Tapetgrupper önskas och storleken uppgifves, lemnar jag gratis utkast på huru plantorna böra ordnas.

Som Tapetgrupper på senare åren äfven i vårt land vunnit välberättigadt erkännande, har jag ej lemnat någon möda ospard för att under instundande vår kunna utföra alla respektive ingående order, icke allenast uti största urval, utan jemväl till möjligaste lägsta priser, till vare sig Blad- eller Tapetgrupper.

Knöl-Begonier.

100 stycken Rotknölar, blandade kronor 15.

100 " " mörkröda " 20.

Knölbegonierna äro utan tvifvel nutidens förnämsta modeblommor för grupper. Oafslåtligen från Juni till senhösten prunka de med sina tusenfaldiga blommor. Knölnarna expedieras i Mars och April och böra då genast inplantas i krukor och i början af Juni utsättas på grupper. Följande höst upptages Rotknölnarne och förvaras frostfritt i torr sand.

BLOMSTER-PLANTOR.

Häraf finnes ett stort urval till moderata priser.

Pelargonier och Fuchsier.

Större och mindre för grupper och rabatter.

Köksväxt-Plantor.

Alla erforderliga sorter finnas att tillgå så länge vårplanteringen med fördel kan verkställas.

100 Kruk-Växter

efter mitt val lemnas till 20 kronor.

HAARLEMSKA BLOMSTERLÖKAR.

Inkomma årligen i September och säljas billigast.

All slags Trädgårdsredskap

finnas eller ock anskaffas genast.

"Hygrometer."

Tillförlitligaste väderleksvisare, hvilken angifver väderleksförändringarna 24 å 48 timmar förut.

Pris 25 öre pr st.

Återförsäljare erhålla hög rabatt.

 Ny priskurant utkommer årligen i Januari.

A. Fagerquist.

Innehållsförteckning.

	Sid.		Sid.
Alléträd	48.	Krusbärsbuskar	47.
Annonser	59—64.	Köksväxtfrö	2—9.
Barrträd	48.	Liljekonvalje	56.
Begonierötter	65.	Lökar	56.
Bladväxtfrö	13—16.	Meddelande	1.
Blomfrö, ett och fleråriga	19—37.	Modeblommor	17—18.
Coniferer	48.	Pepparrotsstrålar	9.
Champignonbryt	9.	Pilqvistar	51.
Fruktträd	45—46.	Potatis	58.
Fruktkärnor	9.	Rankväxter	48.
Foderväxtfrö	10.	Rhabarberötter	50.
Fogelfrö	9.	Sorgträd	49.
Gräsfrö	11—12.	Sparrisplantor	40.
Hallonbuskar	47.	Sparrisodling	57.
Häckplantor	48.	Symphytum	56.
Insektspulver	58.	Träd och buskar	51—55.
Jordärtskockor	9.	Törnrosor	50—51.
Jordgubbsplantor	49—50.	Vinbärsbuskar	47.
Kronärtskocksplantor	50.	Vinstockar	47.
Krukväxter	44.	Ympvax	9.

Observera omslagets 4 sidor.

BUKETTER

till alla möjliga priser, i alla möjliga former och afpassade för alla möjliga fester, erhållas alla årstider. Vid ingående beställningar är fördelaktigast att ungefär angifva priset och för hvilket ändamål de äro afsedda. Afskurna blommor kunna äfven erhållas lösa.

KRANSAR,

smakfullt sammansatta, erhållas alla årstider af lefvande blommor och grönt från 2 kr. pr st. Mosskransar med torkade blommor från 50 öre styck.

Thuja, Cypressus, Ilix och **Mahoni**grönt erhålles till dagens priser hos

A. FAGERQUIST.

[illegible]

[illegible]

[illegible]