

Priskurant ... å  
konstgjorda  
gödningsämnen (f.d.  
länsagronom Adolf  
Berglunds ...

John F. Nyberg

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

Postadress:  
JOHN F. NYBERG,  
UMEÅ.

# Priskurant

Lager och Kontor:  
UMEÅ.  
(Ytterhiske.)

(utan förbindelse)

för vintern och våren 1891

å

## konstgjorda gödningsämnen

(f. d. Länsagronom Adolf Berglunds blandningar)

från

John F. Nybergs lager i Umeå.

Märke.		Innehåller pr 100 kg.			Pris pr 100 kg. kr.	Pris pr 85 1/2 kg. kr.
		kg. kväfve.	kg. fosfors.	kg. kali.		
N:o 1	Ammoniak-Superfosfat .....	11.2	15.	—	24.—	
N:o 2	D:o D:o .....	9.4	16.6	—	21.50	
H.	Hvitmossegödsel .....	9.—	12.	10.	23.—	
M.	Myrgödsel .....	1.—	16.6	16.6	16.—	
L.	Svafvelsyrad Ammoniak .....	20.	—	—	30.—	
C.	Chilisalpetar .....	16.	—	—	22.—	
N.	Ångprepareradt benmjöl .....	2—2 1/2	27—30	—	14.50	
K.	Femfaldt koncentreradt kalisalt .....	—	—	47—50	18.50	
W.	Tomasfosfat .....	—	17—20	—	5.50	

100 kg. äro lika med 11 hisp. och 15 skålp. samt 85 1/2 kg. lika med 10 hisp.



Allt brutto per extra kontant liquid, fria säckar och fritt om bord i Umeå. Dock kunna säkra köpare erhålla kredit emot 5 % årlig ränta.

Varorna afsändas på reqvirentens risk och räkning och ombesörjes assurans, endast om sådan föreskrives.

Vid requisition behöfver endast gödningsämnets märke uppgifvas.

**Obs.!** Af märkena N:o 1 och H finnas äfven märkena N:o 1 a, H a. Märkena N:o 1 och H skola utsås tidigt om våren, då märkena N:o 1 a och H a deremot skola utsås strax före sådden. Uppgift om hvilka af dessa märken, som önskas, torde åtfölja requisitionen

Hvarje säck är försedd med tydliga och outplånliga märken samt förses dessutom med emottagarens adress å en »träflår», om försändelsen sker med ångbåt.

Gödningsämnena äro af Stockholms Superfosfat-fabriks aktiebolags tillverkningar samt innehålla växtnäringens ämnena i **måsta möjliga koncentrerade form** samt äro af bästa i **handeln tillgängliga** kvalitet.

Order emottagas i ..... för .....  
af .....

## Bruksanvisning.

- N:o 1. Ammoniak-Superfosfat** användes på sämre ler- och sandjord med dålig växtkraft.
- N:o 2. Ammoniak-Superfosfat** användes på bättre ler- och sandjord i god växtkraft.
- H. Hvitmossegödsel** användes på en djupare, sämre och ofullständigt förmultnad, rödaktig myrjord samt för rotfrukter och till öfvergådning af gräsvall.
- M. Myrgödsel** användes på en grundare, bättre och väl förmultnad, till färgen nästan svart myrjord.



**C. Chilisalpeter** användes om våren strax innan växtligheten börjar till övergödning af gräsvallar och rågfält, hvilkas utseende gifva anledning till befarandet af klena skördar.

**N. Ångprepareradt benmjöl** användes vid jordens igenläggning till gräs; bör då blandas tillsammans med råstampadt benmjöl.

**I. Mängd af gödningsämne.** Af ofvan uppräknade sorter äro 100 kg (1 säck) tillräckliga att å 1 tunnland (eller 1 tunnans utsäde) frambringa goda skördar af såväl halm och kärna som ock grönfoder.

**II. Tiden för användandet.** Alla i priskuranten upptagna gödningsämnena med undantag af märkena N:o 1 a, H a och C böra utströs tidigt om våren, så fort snön gått bort och kälen lossnat 2—3 tum. N:o 1 a, H a och C böra deremot utströs strax före säden utsås.

**III. Sättet för användandet.** Hvarje gödningsämne utblandas med hälften eller lika mycket grof och fuktig sand, hvarvid tillses att alla klumpar väl sönderdelas. Blandningen delas i 2:ne delar hvaraf den ena hälften utströs från ett håll och den andra från motsatt håll, på det fältet må blifva jemt gödsladt.

#### **IV. Konstgödsel bör användas:**

- 1:o särskildt till frambringandet af grönfoder för att derigenom rikta det naturliga gödselörrådet;
- 2:o å myrmarker med god tillgång på mylla;
- 3:o efter upplöjd vall för att året efter denne är ristad frambringa en god hafre eller grönfoderskörd. Först året härefter, då gräsroten blifvit mörare, bör jorden trädas.

#### **V. Konstgödsel bör *icke* användas:**

- 1:o flere år å rad å ler och sandjord med ett tunt lager af matjord. Å sådan jord bör uteslutande naturlig gödsel användas.
- 2:o å mycket djupa, oförmultnade mossar samt å all sådan jord, som innehåller s. k. fjederalun eller »sälta» med mindre än att dessa först blifvit kalkade.

**Kalk** bör utströs på åkern om hösten och till en mängd af 10—20 tunnor på tunnlandet.

Först och sist tag vara på gödselförrådet vid gården,  
*låt ingenting rinna bort*, och många kronor skola derigenom in-  
besparas!

Umeå i Oktober 1890.

John F. Nyberg.

