

Priskurant öfver fotogen- och gaslampor

Odhner & Co.

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Handel.
Priskurant.

PRISKURANT

ÖFVER

FOTOGEN- OCH GASLAMPOR


FRÅN

ODHNER & COMP.

STOCKHOLM

32 Drottninggatan 32





PRISKURANT

ÖFVER

FOTOGEN- OCH GASLAMPOR

FRÅN

ODHNER & COMP.

STOCKHOLM

32 Drottninggatan 32.



Underrättelser.

På det inga misstag vid skeende beställningar må kunna ega rum, torde icke allenast lampans nummer uppgifvas utan äfven om det är bord-, tak- eller vägg- o.s.v. lampa som önskas.

För brechage ansvaras icke.

Emballage beräknas så billigt som möjligt och återtages då det kostnadsfritt återsändes till vår lokal.

Anmärkningar icke gjorda 14 dagar efter varans emottagande godkännas ej.

Å Fotogenspislar och Stekugnar för desamma (alldeles nytt) jemte kärl, allt af vårt eget fabrikat, finnes särskilda priskuranter att tillgå.

PRISKURANT.

N ^o	Brän- narens storlek. Linier.		Utan skärm och ställning.	Med skärm och ställning.
Bordlampor m. m.				
3		Gaslampa af förtent bleck med handtag	—	50
3		D:o d:o med tapp	—	50
4		D:o af messing med handtag	1	50
4		D:o d:o d:o och 2 lågor	1	75
5		D:o d:o med tapp	1	75
5a		D:o d:o för grufvor	1	75
6		D:o d:o med porslinsljus	2	—
100		Fotogenlampa af förtent bleck med s. k. amerikansk fribrännare...	—	70
100a		D:o af messing med d:o ...	1	25
1a		D:o med glasoljehus med d:o ...	—	70
00		Nattlampa af glas	—	50
2a	2 flat	Handlampa af klart glas	—	60
1	3 "	Lampa af klart glas	—	65
207	3 "	Handlampa af klart glas	—	85
208	3 "	D:o d:o	—	85
210	3 "	D:o slipadt oljehus	1	—
200	2 "	Fotlampa med kupa, dekorerad	—	2 —
747	5 "	D:o med tung jernfot, 127 m.m. skärm	1	50
750	5 "	D:o d:o 127 m.m. d:o	1	75
199	5 "	D:o med bronze-fot, 127 m.m. d:o	1	75
512	5 "	D:o d:o 127 m.m. d:o	1	60
388	5 "	D:o d:o 127 m.m. d:o	1	50
506	5 "	D:o d:o 127 m.m. d:o	1	50
515	5 "	D:o d:o 127 m.m. d:o	1	75
709	8 rund	D:o d:o 140 m.m. d:o	2	25
595	8 "	D:o d:o 140 m.m. d:o	2	25
244	8 "	D:o d:o 140 m.m. d:o	2	50
752	8 "	D:o med tung jernfot, 140 m.m. d:o	2	75

№	Brän- narens storlek. Lin.				Utan	Med
					skärm och ställning.	skärm och ställning.
564	8 rund	Fotlampa med bronze-fot,	140 m.m. skärm.....	2 75	3 75	
557	8 "	D:o d:o	140 m.m. d:o	2 25	3 25	
726	8 "	D:o d:o	154 m.m. d:o	2 50	3 75	
1025	10 "	D:o d:o	180 m.m. d:o	5 50	7 —	
1082	10 "	D:o d:o	180 m.m. d:o	3 50	5 —	
730	10 "	D:o d:o	180 m.m. d:o	5 —	6 50	
716	10 "	D:o d:o	180 m.m. d:o	5 —	6 50	
705	10 "	D:o d:o	180 m.m. d:o	5 50	7 00	
584	10 "	D:o d:o	med tulpankupa.....	5 50	8 00	
735	10 "	D:o d:o	180 m.m. skärm.....	5 —	6 50	
1059	10 "	D:o d:o	180 m.m. d:o	6 —	7 50	
530	8 "	D:o d:o	154 m.m. d:o	3 25	4 50	
500	8 "	D:o d:o	rund kupa.....	4 —	5 50	
514	8 "	D:o d:o	154 m.m. skärm.....	3 50	4 75	
1101	10 "	D:o d:o	154 m.m. d:o	4 —	5 25	
129	10 "	Skriflampa af messing att höja och sänka, 180 m.m. d:o		6 —	7 50	
129	10 "	D:o förnicklad d:o	180 m.m. d:o	8 —	11 —	
1209	10 "	Broncelampa med insattsoljehus, 180 m.m. skärm...		4 —	5 50	
1258	10 "	D:o d:o	180 m.m. d:o ...	4 50	6 —	
738	14 "	D:o d:o	med rund kupa ...	8 —	9 50	
128	8 "	Skriflampa af messing att höja och sänka, 180 m.m. sk.		5 —	6 50	
128	10 "	D:o förnicklad d:o	180 m.m. sk.	7 —	10 —	
728	10 "	Broncelampa med insattsoljehus, rund kupa		3 75	5 25	
751	6 "	Bronce-Vaslampa, 154 m.m. skärm		4 —	5 —	
754	10 "	D:o	180 m.m. d:o	6 —	7 50	
752	8 "	D:o	154 m.m. d:o	5 50	6 75	
755	14 "	D:o	fin etsad tulpankupa	10 —	13 50	
1291	6 "	D:o	127 m.m. skärm	4 25	5 —	
1257	10 "	Broncelampa med insattsoljehus 180 m.m. skärm ...		4 50	6 —	
1210	14 "	D:o d:o	190 m.m. d:o ...	6 25	8 —	
1259	12 "	Bronce-Vaslampa, 190 m.m. skärm		10 25	12 —	
740	8 "	Slipad alabasterlampa, 140 m.m. skärm		3 —	4 —	
400	8 "	D:o d:o	rund kupa.....	3 —	4 25	
742	10 "	D:o d:o	rund kupa.....	4 50	6 —	
409	5 "	Porslinslampa med 127 m.m. skärm		1 50	2 25	
411	8 "	D:o	med 154 m.m. d:o	2 25	3 50	
426	10 "	Bronce-Vaslampa med tulpankupa...		6 —	8 —	
1294	12 "	D:o galvaniserad med marmorfot, 190 m.m. skärm		14 25	16 —	
1205	10 "	D:o d:o	d:o 180 m.m. d:o	10 50	12 —	
1368	12 "	Broncelampa med insattsoljehus, 190 m.m. skärm...		7 25	8 —	

№	Brän- narens storlek. Linier.		Utan skärm och ställning.		Med skärm och ställning.	
1279	12 rund	Bronce-Vaslampa galvaniserad, med tulpankupa.....	13	50	16	—
*420	8 "	Dekorerad alabasterlampa, med rund kupa	4	—	5	50
*415	10 "	D:o vaslampa, dubbel emalj, med tulpankupa ..	9	50	12	—
*414	10 "	D:o d:o benglas, med d:o ...	7	50	10	—
*413	14 "	D:o d:o d:o, rikt dekorerad, med d:o ...	20	—	23	—
*403	10 "	D:o bordlampa, d:o, dekorerad, rund kupa	6	50	8	—
*417	14 "	D:o och emaljerad vaslampa, med fint etsad och graverad tulpankupa	26	—	30	—
*416	14 "	D:o d:o d:o	20	—	23	—
*412	10 "	D:o d:o rund kupa	8	—	9	50
1248	12 "	Bronce-Vaslampa galvaniserad, med rund kupa	18	—	20	—
1356	12 "	D:o d:o med tulpankupa.. ...	18	—	22	—
1293	12 "	D:o d:o med rund kupa.....	18	—	20	—
1247	14 "	D:o d:o med tulpankupa.....	30	—	34	—
1216	14 "	D:o d:o d:o	20	—	23	50
1216	14 "	D:o lakerad, d:o	18	—	21	50
OBS. För dem som önska rundbrännare i stället för flatbrännare kan sådant erhållas mot 50 öres förhöjning.						
OBS. Af de med * betecknade lampor finnas ett stort urval i alla färger och mönster till olika priser.						
OBS. Kupor i stället för skärmar, eller tvärtom, kunna erhållas å alla bordlampor.						

№		Brän- narens storlek. Linier.		Kr.	öre.
Taklampor.					
50	5 flat	Taklampa med blecksken	2	—	
51	8 rund	D:o med lackerad blecksken	3	50	
550	14 "	D:o d:o	5	50	
291	14 "	Billardlampa med inre skärmen af benglas och yttre af lac- keradt bleck...	18	—	
185	10 "	Taklampa, mörk bronce, med hissverk, 235 m.m. skärm	10	—	
188	10 "	D:o d:o utan d:o 235 m.m. d:o	7	—	
188	10 "	D:o gul bronce med d:o 235 m.m. d:o	12	—	
188	10 "	D:o d:o utan d:o 235 m.m. d:o	9	—	
1272	14 "	D:o i stål eller brunt, med hissverk, 280 m.m. skärm	18	—	
1392	14 "	D:o d:o d:o 280 m.m. d:o	15	—	
1385	14 "	D:o d:o d:o rund kupa	18	—	
1220	14 "	D:o d:o d:o d:o	18	—	
1383	14 "	D:o d:o d:o 300 m.m. skärm	25	—	
1386	14 "	D:o d:o d:o 400 m.m. d:o	36	—	
1346	14 "	D:o d:o d:o 370 m.m. d:o	35	—	
1346	14 "	D:o d:o galvaniserad d:o 370 m.m. d:o	42	—	
1344	14 "	D:o i stål eller brunt, 9 ljus, 400 m.m. skärm	50	—	
1388	14 "	D:o d:o med 4 lågor	55	—	
1365	14 "	Takkrona, 3-armig	60	—	
1365	14 "	D:o 5-armig	88	—	
1365	14 "	D:o 6-armig	95	—	
1365	14 "	D:o 8-armig	125	—	

№	Brän- narens storlek. Linier.		Kr.	öre.

№	Brännarens storlek. Linier.	Väggarmär.				Utan kupa och ställning.		Med kupa och ställning.	
1362	14 rund	Väggarm				20	—	22	—
1071	10 ”	D:o				6	—	7	25
172	5 flat	D:o				3	—	4	25
256	8 rund	D:o				4	—	5	25
8	3 flat	Vägglampa af bleck med sken				1	50		
9	5 ”	D:o d:o d:o med glasoljehus.....				1	75		
11	5 ”	D:o d:o med lakeradt sken och glasoljehus				2	—		
11	8 rund	D:o d:o med d:o d:o ...				2	50		
1073	10 ”	D:o d:o med d:o d:o ...				4	—		
1284	10 ”	D:o d:o med messingsken d:o ...				3	50		

№		Brän- narens storlek. Linier.			Kr.	öre.
Lyktor						
54			Handlykta med rundt glas	1	—	
56			D:o med rakt glas.....	2	—	
58			D:o med 6 glas, för fotogen	3	—	
58			D:o med 6 glas, för gasolja	3	50	
57			D:o med 4 glas och amerikansk fribrännare	4	—	
60			Stall-lykta med rundt kupigt glas och d:o	3	50	
57a			Vägglykta med 3 glas utan skyddsgaller.....	3	50	
59			D:o med 3 glas d:o större	4	—	
62	8		D:o med 3 glas	8	—	
63	8		Taklykta med 4 glas	8	—	
65	14		Gatulykta med kors eller bygel	20	—	

Diverse Lampdelar m. m.

					Utan skärm och ställning.	
Pariserskärm med klar glasbotten för 14 lin. ring, 235 m.m. skärm					4	—
D:o	d:o	för 10 lin.	d:o	190 m.m. d:o	3	—
Grada Benglasskärmar för bordlampor, 127 m.m.					—	40
	D:o	d:o	140 m.m.		—	50
	D:o	d:o	154 m.m.		—	60
	D:o	d:o	180 m.m.		—	75
	D:o	d:o	190 m.m.		—	90
Grada	D:o	taklampor,	235 m.m.		1	75
	D:o	d:o	280 m.m.		2	—
	D:o	d:o	300 m.m.		3	—
	D:o	d:o	330 m.m.		4	—
	D:o	d:o	340 m.m.		5	—
	D:o	d:o	350 m.m.		6	—
	D:o	d:o	370 m.m.		7	—
	D:o	d:o	400 m.m.		8	—
Ljusskyddare för 10 lin. rundbrännare					—	50
D:o	d:o	för 14 lin.	d:o		—	75
Kupiga benglasskärmar, 20 procent dyrare.					—	75
Runda, mattslipade kupor, 145 m.m. för 6, 8 och 10 lin. rundbrännare					1	—
D:o	d:o	för 160 m.m. för	d:o	d:o	1	25
D:o	d:o	170 m.m. för 12 och 14 lin.	d:o		1	50
D:o	d:o	180 m.m. för	d:o	d:o	1	50
Graverade eller slipade runda kupor i många olika mönster, 145 m.m. för 6, 8 och 10 lin. rundbrännare...					1	— à 1 25
D:o	d:o	160 m.m. för	d:o		1	25 à 1 50
D:o	d:o	170 m.m. för 12 och 14 lin.			1	50 à 1 75
D:o	d:o	180 m.m. för	d:o		2	— à 2 50
Slåta tulpankupor med ränder, 145 m.m. för 6, 8 och 10 lin. rundbränn.					1	75
D:o	d:o	160 m.m. för	d:o		2	—
D:o	d:o	170 m.m. för 12 och 14	d:o		2	25
D:o	d:o	180 m.m. för	d:o	d:o	2	50
Graverade, etsade eller slipade i många olika mönster 145 m.m. för 6, 8 och 10 lin. rundbrännare					2	— à 2 50
D:o	d:o	160 m.m. för	d:o		2	25 à 3 —
D:o	d:o	170 m.m. för 12 och 14 lin.	d:o		2	50 à 3 50
D:o	d:o	180 m.m. för	d:o	d:o	3	— à 4 —

Brän- narens storlek. Linier.			Kr.	öre.
	Ställningar för benglasskärmar, 127 m.m.		—	50
	D:o d:o 140 m.m.		—	60
	D:o d:o 154 m.m.		—	70
	D:o d:o 180 m.m.		—	75
	D:o d:o 190 m.m.		—	85
	D:o d:o 235 m.m.		1	—
	Kupringar för runda och tulpankupor, för 12 och 14 lin.		—	50
	D:o d:o för 6, 8 och 10 lin.		—	35
	~~~~~			
	Lampglas för rundbrännare, 14 lin. ....		—	14
	D:o d:o 12 lin. ....		—	13
	D:o d:o 10 lin. ....		—	12
	D:o d:o 8 lin. ....		—	10
	D:o d:o 6 lin. ....		—	10
	D:o för flatbrännare med rak kant N:o 00 (24 m.m.) ....		—	8
	D:o d:o d:o 0 (32 m.m.) ....		—	10
	D:o d:o d:o 1 (38 m.m.) ....		—	12
	D:o d:o d:o 2 (43 m.m.) ....		—	14
	D:o d:o d:o 3 (54 m.m.) ....		—	20
	D:o d:o med kant N:o 1 (38 m.m.) ....		—	12
	D:o d:o d:o 2 (43 m.m.) ....		—	14
	D:o d:o d:o 3 (54 m.m.) ....		—	20
	D:o för Paragonbrännare, $\frac{5}{8}$ tum (42 m.m.) ....		—	20
	D:o d:o 1 tum (54 m.m.) ....		—	25
	D:o d:o $1\frac{1}{2}$ tum (62 m.m.) ....		—	35
	~~~~~			
14	Rundbrännare, prima		1	50
12	D:o d:o		1	35
10	D:o d:o		1	15
8	D:o d:o		1	—
6	D:o d:o		—	85
7	Flatbrännare d:o		—	50
5	D:o d:o		—	45
3	D:o d:o		—	40
2	D:o d:o		—	35
5	Fribrännare s. k. Amerikanska		—	50
	Lösa hattar eller kupoler till dessa		—	12
	OBS. Dessa brännare äro alla extra beställda, försedda med vår firmas namn och tillverkade af den erkänt förnämsta brännarfabrikant.			

Linier.		Kr.	öre.
	Lampvekar extra beställda af fin egyptisk bomull, alla nummer,		
	per skålpund	3	50
14/29	per fot	—	20
12/25	D:o	—	18
10/21	D:o	—	16
8/18	D:o	—	14
6/15	D:o	—	12
3	Flatbrännarvekar per st. (cirka 48 fot) N:o 0	1	25
5	D:o d:o (cirka 36 fot) 1	1	25
7	D:o d:o (cirka 24 fot) 2	1	25
10	D:o d:o (cirka 18 fot) 3	1	25
	Oljehus af klart glas om 8 kubiktums rymd	—	25
	D:o d:o 12 d:o	—	30
	D:o d:o 20 d:o	—	50
	D:o slipadt 8 d:o	—	75
	D:o d:o 12 d:o	1	—
	D:o d:o 20 d:o	1	50
	Taklampsoljehus till N:o 50 taklampa	—	40
	D:o till N:o 51 d:o	—	60
	D:o till N:o 550 d:o	—	75
	Lampsaxar, extra beställda	1	25
	Glasrensare af tagel	—	50
	Oljekannor af bleck med skrufvar, om 1 kannas rymd	2	50
	D:o d:o $\frac{1}{2}$ d:o	2	—
	D:o enklare utan skrufvar, om 1 kannas rymd	1	50
	D:o d:o $\frac{1}{2}$ d:o	1	—
	D:o d:o $\frac{1}{4}$ d:o	—	75
	Bleckkärl, runda, om 7 kannors rymd	2	50
	D:o d:o 5 d:o	2	25
	D:o d:o 3 d:o	2	—
	D:o d:o 2 d:o	1	50
	Gasoljekärl af zink med hatt och handtag, om 2 kannors rymd ...	2	—
	D:o d:o 1 d:o	1	50
	D:o d:o $\frac{1}{2}$ d:o	1	—
	Ställning för pappersskärm af järntråd	—	15
	D:o d:o af messingstråd	—	25
	D:o d:o dubbla för rundbrännarglas (skrida icke ned på glaset)...	—	40
	D:o fristående att fästa vid brännaren	—	75

				Kr.	öre.
Pappersskärmar, små	(N:o 0)	svenska, tjocka		—	15
D:o	medelstora	(N:o 1)	d:o	—	25
D:o	stora	(N:o 2)	d:o	—	50

