

Prisförteckning å växter som försäljas vid Kongl. Acad. Bot. Trädgård i Ups...

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISFÖRTECKNING

å

VÄXTER

som försäljas

vid Kongl. Acad. Bot. Trädgård
i Upsala.



UPSALA.

Tryckt hos P. Hanselli.

1864.



PRISFÖRTECKNING

För att i någon mån tillfredsställa de förfrågningar, som oftare göras vid härvarande Bot. Trädgård om krukväxters försäljning, är denna förteckning uppgjord öfver de arter, af hvilka trädgården anses kunna undvara exemplar; och erhållas dessa vid requisition till vidstående priser.

Större och äldre exemplar än 1- å 3-åriga till något förhöjda priser.

Inpackning för längre transporter besörjes mot ersättning af utgifterna derför.

Vid köp för 50 Rdr Rmt och derutöfver rabatteras 10 %.

Bref adresseras till Bot. Trädgården i Upsala.



A. Varmhusväxter.

Öfvervintras vid 10°—15° värme.

Med r betecknade aro rank- eller klängväxter, b bladväxter som passa till att utplantera på gräsplaner, g passande till utplantering på blomstergrupper.

	Rdr öre.		Rdr öre.
Abutilon mollissimum	75.	Begonia sanguinea	50.
— palmatum b	75.	— zonata v. gandavensis	75.
— peduncularis. b	1: —	Billbergia acaulis zebrina — Pho-	
— striatum	75.	lidophyllum zonatum	75.
Acania Hunnemannii	75.	— clavata	1: —
Achimenes coccinea	50.	— zebrina	75.
— grandiflora	50.	Blechnum brasiliense	1: 50. 3: —
— hirsuta	50.	Boehmeria nivea	1: —
— longiflora	50.	— rubra	75.
— minutiflora	50.	Bouvardia coccinea	75.
— pedunculata	50.	— Leiantha	75.
Achyranthes porrigens	50.	Boussingaultia basseloides	75.
Actrosticum Alciorne	1: —	Bromelia Karatas	2: — 3: —
Adamia versicolor	75.	Bryophyllum calycinum	25.
Adiantum concinnum	75.	— giganteum b	1: —
Aeschynanthus Boschianus	50.	Caladium Bellemeyi	1: —
— grandiflorus	50.	— picturatum	75.
— ramosissimus	50.	— violaceum b	75.
— zebrinus	75.	— viviparum b	75.
Allamanda nerifolia	1: —	Calanchoe crenata	50.
Alyxia daphnoides	75.	Calla ætiopica, 50 öre	1: —
Amaryllis Belladonna	50.	Canna aurea	75.
— formosissima	50.	— discolor b	50.
— vittata	1: 50.	— floribunda	75.
Anthurium baccocarpum	1: —	— glauca	1: —
Anychium japonicum	50.	— indica b	50.
Aphelandra Leopoldii	1: —	— speciosa	75.
— pulcherrima	75.	— Warscewiczii b	75.
Ardisia crenulata	75.	Cenopteris vivipara	1: —
Arristolochia Bonplandii r	1: —	Centradenia rozea	50.
— fimbriata r	1: 50.	Cereus alatus	75.
— sempervirens r	1: —	— flagelliformis r	75.
Asclepias curassavica g	50.	— grandiflorus	1: 50.
— mexicana g	50.	— hexagonus, starka exempl. 10: —	
Astelia Banksii, starka exempl. 2: —		— hybridus	1: —
Banisteria fulgens	1: 50.	— Morisoni	75.
— tenuis	1: —	— speciosissimum	75.
Belemcanda chinensis	50.	— triangularis	1: 50.
Begonia argyrostigma — maculata	50.	Ceropegia elegans r	50.
— carpinifolia — ulmifolia	50.	Cherita chinensis	50.
— carolineaeifolia	1: —	Chlorophytum Orchidastrum	50.
— discolor	50.	Cissus discolor r	75.
— Dregei	50.	— velutinus r	1: —
— fuchsioides	50.	Clerodendron fragrans	50.
— heracleifolia	75.	— infortunatum	1: —
— hydrocotylaefolia	75.	Clivia nobilis — Imatophyllum	
— manicata	50.	Aitoni	1: — 3: —
— Martiana	50.	Coffea mauritania	2: —
— Prestoniensis	50.	Coleus Blumei	50.
— Rex	75.	— Verschaffeltii r	75.
— rubicunda	50.	Collandra picta	1: —
— zanthina marmorata	50.	Columnnea Schiedeana	75.

	Rdr öre
Convolvulus Willdenowii r . . .	1: —
Connolinum janthinum . . .	— 75.
Cosmophyllum cacalifolium b . .	1: —
Crassula lycopodioides . . .	— 50.
Crinnm longifolium . . .	— 75.
Curculige recurvata . . .	1---3: —
Cyanophyllum magnificum . . .	3: —
Cyphomandra betacea b . . .	1: —
Cyperus alternifolius . . .	— 75.
Cyrtonium falcatum . . .	— 50.
Cypripedium insigne . . .	1: —
Datura sanguinea . . .	1: 50.
Dichorisandra ovalifolia . . .	1: —
Dioscoria batatas r . . .	— 75.
— brasiliensis r . . .	— 75.
— cinnamomifolia r . . .	— 50.
Dracæna australis . . .	5; —
— congesta . . .	— 75.
— paniculata . . .	— 75.
— rubra . . .	1: —
— terminalis rosea . . .	1---7: 50.
Dyckia remotiflora . . .	— 75.
Echinopsis turbinatus . . .	— 75.
— Zucharinii . . .	— 75.
Echites suaveolens r . . .	— 75.
Entelea arborescens . . .	1: —
— palmata . . .	1: —
Epidendrum ensiforme . . .	— 75.
Eranthemum nervosum . . .	— 50.
Eriocnema aeneum . . .	1: —
Erythrina Christa galli g . . .	1---5: —
Euphorbia splendens . . .	— 75.
Farfugium grande b . . .	1: —
Ficus benghalensis . . .	1: —
— benjamina . . .	— 75.
— elastica . . .	1---10: —
— quercifolia . . .	— 75.
— stipulata = scandens r . . .	— 50.
Gardenia florida . . .	1: —
— Thunbergii . . .	1: —
Geissomeria marmorea . . .	8: —
Gesneria bulbosa . . .	1: —
— hirsuta . . .	1: —
— Hookerii . . .	1: —
— tubiflora . . .	— 75.
— zebrina . . .	— 75.
Gloriosa superba . . .	1: 50.
Gloxinia erecta . . .	1: —
— speciosa . . .	— 75.
Glycine caribaea r . . .	— 50.
— precatória r . . .	— 50.
Gossypium album . . .	1: —
Guttnichia atrosanguinea . . .	— 75.
— foliosa . . .	— 75.
Habrothamnus elegans g . . .	— 75.
Haemanthus puniceus . . .	1: 50.
Heliotropium corymbosum g . . .	— 50.
— peruvianum g . . .	— 50.
Hedychium coronarium . . .	1: —
— Gardnerianum . . .	1: —
Hibiscus rosa sinensis . . .	1: —
Hohenbergia strobilifera . . .	— 75.
Hoya carnosa r . . .	— 75.
Hypocyrtia strigulosa . . .	1: —
Jasminum gracile . . .	— 75.

	Rdr öre
— Sambac . . .	1: —
Ipomoea ficifolia r . . .	1: —
— Learii r . . .	— 75.
Iris chinensis . . .	— 75.
Isoloma Trianei . . .	— 75.
Justicia carnea . . .	— 75.
— formosa . . .	— 50.
— violacea . . .	— 75.
Kaempferia rotundifolia . . .	1: —
Lagerstroemia indica . . .	1: —
Lantana Camara g . . .	— 75.
— hybrida g . . .	— 50.
— pulchella g . . .	— 50.
— trifolia . . .	— 75.
— Youngii g . . .	— 75.
Laurus Camphora . . .	2---5: ---
Leucaena glauca . . .	1: —
Lilium lancifolium . . .	1: 3.
Lomatophyllum borbonicum . . .	5---10: ---
Manettia bicolor r . . .	— 75.
— glabra r . . .	— 75.
Maranta Sellowii . . .	— 75.
— zebrina . . .	2: —
— zonata . . .	— 75.
Melastoma cymosa . . .	1: —
— Lindenii . . .	2: —
Mikania senecioides r . . .	— 50.
Mimosa floribunda . . .	— 75.
— sensitiva . . .	1: —
Musa coccinea . . .	1: 50. 5: —
— paradisiaca . . .	1: 50. 10: —
Naegelia amabilis . . .	— 75.
— Geroldii . . .	— 75.
— nigrescens . . .	— 75.
Nematanthus Guillemianus . . .	— 75.
Nicotiana glauca b . . .	— 75.
Oxalis polymorpha . . .	1: —
Pancratium elegans . . .	— 75.
— superbum . . .	1: —
Panicum plicatum . . .	— 75.
Passiflora alba r . . .	— 75.
— angustifolia r . . .	— 75.
— brasiliensis r . . .	1: —
— edulis r . . .	1: —
— holosericea r . . .	— 75.
— palmata r . . .	— 75.
— rubra r . . .	— 75.
Pentas carnea . . .	— 75.
Peperomia magnoliaefolia . . .	— 75.
— reniformis . . .	— 50.
Pereskia aculeata . . .	— 50.
— Pititache . . .	— 75.
Philodendron pertusum . . .	5: —
Phrynium setosum . . .	— 75.
Phyllanthus angustifolius . . .	1: —
Pilea serpyllifolia . . .	— 50.
Piper aromaticum . . .	— 75.
— nigrum . . .	1: 50.
— spurium . . .	1: —
Plumbago capensis g . . .	— 75.
— Larpente g . . .	— 50.
Pogostemon Patschouli . . .	1: —
Polypodium crassifolium . . .	1: —
Pilogyne sauvais r . . .	— 50.
Rhexia gracilis . . .	— 50.

	Rdr öre		Rdr öre
<i>Rhapis flabelliformis</i>	1: 50. 10: —	<i>Spironema fragrans</i>	— 75.
<i>Rhipsalis crispata</i>	— 76.	<i>Stapelia variegata</i>	1: —
— <i>funalis</i>	— 75.	<i>Stephanophysum pulchellum</i>	— 75.
— <i>rhombea</i>	1: —	<i>Stephanotus floribundus</i> r	1: —
<i>Rivina aurantiaca</i>	— 50.	<i>Streptocarpus pylanthus</i>	1: —
— <i>brasiliensis</i>	— 50.	— <i>Rhexii</i>	— 75.
— <i>mollis</i>	— 50.	<i>Strobilanthus glabrata</i>	— 75.
— <i>puspurascens</i>	— 50.	<i>Tetranema mexicana</i>	— 50.
<i>Ruellia formosa</i>	— 50.	<i>Thunbergia coccinea</i> r	1: —
— <i>maculata</i> b	— 75.	— <i>fragrans</i> r	— 75.
— <i>salicifolia</i>	— 50.	<i>Tillandsia amoena</i>	— 50.
<i>Russelia juncea</i>	— 75.	<i>Tigridia coelestis</i>	— 50.
<i>Saccharum officinarum</i>	2—5: —	<i>Torenia asiatica</i>	— 50.
<i>Salvia coccinea</i> g	— 50.	<i>Tradescantia discolor</i>	— 75.
— <i>splendens</i> g	— 50.	<i>Tradescantia zebrina</i>	— 50.
<i>Sanseviella carnea</i>	— 50.	<i>Trivirana alba</i>	— 75.
<i>Sansevieria guineensis</i>	1: —	<i>Tydaea gigantea</i>	— 75.
<i>Schacria americana</i>	— 50.	<i>Urtica macrophylla</i> b	1: —
<i>Sciodocalyx Warscewiczii</i> i	— 75.	<i>Vallisneria spiralis</i>	— 50.
<i>Seaforthia elegans</i>	5: —	<i>Veltheimia viridifolia</i>	— 75.
<i>Selaginella caesia</i>	— 50.	<i>Vinca rosea</i>	— 75.
— <i>denticulata</i>	— 50.	<i>Wigandia caracasana</i> b	1: —
— <i>stolonifera</i>	— 50.	— <i>urens</i> b	— 75.
<i>Sericographis Giesbrechtiana</i>	1: —	<i>Yucca angustifolia</i>	5: —
<i>Serissa foetida</i>	— 75.	— <i>gloriosa</i>	2: 10: —
<i>Sinningia Helleri</i>	1: —	— <i>longifolia</i>	5: —
<i>Siphocampylus bicolor</i> g	— 75.	<i>Zephyranthes grandiflora</i>	— 75.
<i>Solandra grandiflora</i>	1: 50.	— <i>ochroleuca</i>	— 75.
<i>Solanum atropurpureum</i> b	— 75.	<i>Zingiber officinalis</i>	— 75.
— <i>auriculatum</i> b	1: —		

B. Kallhusväxter

öfvervintras vid 2°—8° värme.

	Rdr öre.		Rdr öre.
<i>Acacia armata</i>	— 50.	<i>Acacia viscosa</i>	— 50.
— <i>cuneata</i>	— 75.	<i>Acanthus longifolius</i> b	1: —
— <i>cultriformis</i>	— 75.	— <i>mollis</i> b	1: —
— <i>dealbata</i>	1:— 50.	— <i>spinosus</i> b	1: 25.
— <i>dentifera</i>	— 75.	<i>Agapanthus umbellatus</i>	— 75.
— <i>dictyocarpa</i>	1: —	<i>Agave americana</i>	3:— 75.
— <i>dodonaefolia</i>	1: —	— <i>fol. var.</i>	5:— 1: —
— <i>glauca</i>	— 75.	<i>Aloe nobilis</i>	1: —
— <i>implexa</i>	1: —	— <i>perfoliata</i>	1: —
— <i>La Trobei</i>	— 75.	<i>Alonsoa cauliata</i> g	— 25.
— <i>latifolia</i>	— 75.	— <i>speciosa</i> g	— 25.
— <i>leprosa</i>	— 75.	— <i>urticaefolia</i> g	— 25.
— <i>lophantha</i>	1: 50.	— <i>Warscewiczii</i> g	— 25.
— <i>longifolia</i>	— 75.	<i>Anagallis linifolia</i> g	— 50.
— <i>Melanoxylon</i>	— 75.	<i>Anthocersis floribunda</i>	— 75.
— <i>micrantha</i>	— 50.	— <i>viscosa</i>	— 75.
— <i>mollissima</i>	1: —	<i>Antirrhinum majus</i> var. g	— 25.
— <i>montana</i>	— 75.	<i>Arenaria balearica</i>	— 25.
— <i>mucronata</i>	— 75.	<i>Arthropodium minus</i>	— 50.
— <i>myrtifolia</i>	1: —	— <i>paniculatum</i>	— 75.
— <i>Nemu</i>	1: —	<i>Athanasia virgata</i>	— 50.
— <i>pycnantha</i>	— 5.	<i>Aucuba japonica</i>	3:— 75.
— <i>reclinata</i>	1: —	<i>Baccharis ilicifolia</i>	— 50.
— <i>retinoides</i>	— 75.	<i>Baeckea virgata</i>	— 75.
— <i>suaevolens</i>	— 75.	<i>Beaufortia decussata</i>	— 75.
— <i>tamariscina</i>	1: —	<i>Bignonia capensis</i>	— 75.
— <i>undulata</i>	— 50.	— <i>scandens</i> r	— 75.
— <i>verticillata</i>	— 75.	<i>Billardiera mutabilis</i> r	— 50.
— <i>vestita</i>	— 75.	— <i>scandens</i> r	— 50.

	Rdr öre
Biota = Thuja aurea	1: 50.
Bossiaea Colvillei	— 50.
— parvifolia	— 50.
Buddleia globosa	— 50.
— spicata	— 75.
Bursarie spinosa	1: —
Cajophora lateritia r	— 50.
Calceolaria rugosa g	— 50.
Callicoma serratifolia	— 75.
Calothamnus quadrifidus	— 75.
Callistemon acerosum	— 50.
— coccineum	— 75.
— floribundum	— 75.
— lanceolatum	— 50.
— lineare	— 75.
— rigidum	— 50.
— rugulosum	— 75.
— speciosum	— 75.
Callistachys lanceolata	— 50.
— linearis	— 50.
— ovata	— 50.
— retusa	— 50.
Camellia japonica 1 1/2 a 2 fot høga med knoppar	3: —
Casuarina equisetifolia	— 75.
— leptoclada	— 75.
— quadrivalvis	1: —
— rigida	— 75.
Catalpa Bungei b	1: —
Ceanotus africanus	— 75.
Cestrum aurantiacum	— 50.
— auriculatum	— 50.
Chænostome cordata g	— 50.
Chironia jasminoides	— 50.
Chorizema cordatum	— 75.
— rotundifolium	— 75.
— varium	— 75.
Cineraria maritima b	— 75.
— Petasites b	— 75.
Citrus Aurantium	10—15: —
Clematis leptophylla r	— 75.
— microphylla	— 75.
Clanthus puniceus	— 50.
Convolvulus Cneorum	— 50.
Coriaria myrtifolia	— 75.
Coronilla Emerus	— 75.
— glauca	3: — 50.
Correa alba	— 75.
— Boothiana	1: —
— cinerea	— 75.
Cotoneaster buxifolia	— 75.
— laxiflora	— 50.
— microphylla	— 50.
— Nammularia	— 75.
— tomentosa	— 75.
Crassula coccinea	— 75.
— spathulata	— 50.
Cuphea platycentra g	— 25.
— strigulosa g	— 25.
Cupressus Funebri	1: —
— sempervirens	1—2: —
Cyclamen europæum	— 50.
— hederaefolium	1: 50.
— neapolitanum	1: —
Cytisus Attleanus	1: —

	Rdr öre
Cytisus Laburnum	— 50.
— racemosus	— 75.
— sessilifolius	1: —
— tomentosus	— 75.
Datura arborea b	1-3: —
Deutzia gracilis	— 25.
— pulchella	— 50.
— undulata	— 50.
Dianella longifolia	1: —
Dielytra spectabilis g	— 50.
Dillwynia cinerascens	— 75.
Diosma alba	— 50.
— dioica	— 75.
— imbricata	— 50.
— verticillata	— 50.
Diplolaena Dampieri	— 74.
Disandra prostrata r	— 50.
Dodonaea cuneatâ	— 75.
— viscosa	— 50.
Dolichos lignosus	— 75.
Echeveria fulgens	— 75.
— pumila	— 50.
— secunda	— 50.
Echium candicans	1: —
— simplex	— 75.
Ecremocarpus scaber r	— 50.
Erica Actaea	1-5: —
— bicolor	1-5: —
— Bonplandii	1: —
— margaritacea	1-3: —
— mediterranea	kraftiga 1-5: —
— ramulosa	exemplar — 75.
— urceolaris	— 75.
— verticillata	1-3: —
— Willmoreana	1-5: —
Escalonia floribunda	— 75.
— glutinosa	— 50.
— macrantha	— 75.
— rubra	— 50.
Eucalyptus amygdalina	— 75.
— globulus	1: —
— viminalis	— 75.
Eucomis Regia	— 75.
Eugenia myrtifolia	— 75.
— Ugnii	1: —
Eupatorium adenophorum	— 50.
— glaberrimum	— 75.
Eutaxia myrtifolia	— 75.
Evonymus japonicus	— 50.
— fol. var.	— 50.
Fabiana imbricata	— 75.
Fabricia lævigata	1: —
Ficus Carica	75 öre --- 3: —
Forsythia viridissima	— 50.
Fragaria indica r	— 25.
Frenella Ventenatii	1: —
Friesia peduncularis	1: —
Funkia albo marginata	— 75.
Genista canariensis	— 75.
— mantica	— 50.
— ramosissima	— 75.
— villosa	— 75.
Geum coccineum g	— 25.
Gleditschia caspica	— 75.
— triacanthos	— 75.

	Rdr öre.		Rdr öre.
Gonospermum fruticosum b	75.	Mesembryanthemum deltoideum	75.
Goodia lotifolia	50.	— spectabile	75.
Grevillea robusta	1: —	Mimulus glutinosus	50.
Hakea carinata	75.	— quinquivulnerus	50.
— ilicifolia	75.	— roseus	50.
— ulicina	75.	Monarda didyma g	25.
Hardenbergia macrophylla	75.	Myrica cerifera	75.
— monophylla	75.	— quercifolia	75.
Hedera Helix r	50.	Myrsine africana	75.
— fol. var. r	75.	Myosotis azorica g	25.
Hedera hybernica r	1: —	Myrtus communis	75.
Hedysarum coronarium g	25.	— — latifolia	50.
Heimia salicifolia	50.	Nierembergia angustifolia	50.
— syphilitica	50.	Oenothera rosea	25.
Humea elegans g	25.	Olearia dentata	75.
Hydrangea Hortensis	50.	Ornithogalum maritimum	50.
— fol. var.	1: —	Oxalis carnosa	50.
Jasminum odoratissimum	50.	— crassifolia	50.
— Wallichianum	50.	— esculenta g	50.
Indigofera Dosua	75.	— incarnata	50.
— sylvatica	50.	— tropaeoloides g	50.
Isopogon horridus	1: 50.	Passerina filiformis	1: —
Justicia Adhadota	1: —	— pectinata	1: —
Kennedyia oblongata r	75.	— pendula	1: —
— prostrata . r	50.	Passiflora coerulea r	75.
— rubricunda r	75.	Pelargonium inquinans	50.
Kunzea cerifolia	75.	— superbum	50.
— leptospermoides	75.	— zonale	50.
Laurus nobilis	fran 25—1: —	Penstemon gentianoides g	25.
Leicostera formosa	50.	— perfoliatum g	25.
Leptospermum flavescens	75.	— roseum g	25.
— juniperinum	50.	Petunia hybrida g	25.
— lanigerum	75.	— nyctaginiflora g	25.
— scoparium	75.	Phormium tenax	1: —
— Thea = flavescens	75.	Phygellus capensis	50.
Libertia coerulescens	50.	Phylla ericoides	75.
— pulchella	75.	— myrtifolia = paniculata	75.
Lilium longiflorum	75.	Pimelea decussata	75.
Linaria acutangula	50.	— drupacea	75.
— Cymbalaria g	25.	— ligustrina	50.
Linum trigynum	75.	Pittosporum undulatum	1: —
Lippia citriodora	50.	Polygala cordifolia	75.
Lobelia fulgens g	50.	— myrtifolia	75.
Lophospermum scandens r	50.	Primula Auricula	50.
Lotus Jacobaeus	50.	— elatior	25.
Mahernia incisa	50.	Prunus Lauro Cerasus	75.
Malva Creeana = miniata	50.	Psoralea argyrophylla	50.
Maurandia Barkleyana r	50.	— capitata	50.
— semperflorens r	50.	— filiformis	50.
Medicago arborea	50.	— macrostachya	50.
Melaleuca decussata	75.	— odoratissima	50.
— ericifolia	75.	Pultenaea curvifolia	75.
— erubescens = armillaris	75.	— dentata	75.
— hypericifolia	50.	— parvifolia	50.
— pulchella = densa	75.	— retusa	75.
— thymifolia = calycina	75.	— stricta	50.
— Wilsonii	75.	— tenuifolia	50.
Menziesia polifolia	50.	Pyrethrum Parthenium fl. pl. g	25.
Mesembryanthemum acinaci	50.	Renealmia pulchella	75.
— forme	50.	Rhamnus Erythroyylon	50.
— blandum	50.	— infectorius	50.
— capitatum	50.	Rhus lancea	75.
— coccineum	75.	— scoparia	75.
— crassifolium	75.	Rhododendrum ponticum 1: 50 — 5: —	
— cultratum	50.	Rhodora canadensis	1: 50.

	Rdr öre.		Rdr öre
Ribes fuchsoides	75.	Stevia purpurea	50.
— sanguineum	50.	Struthiola erecta	1: —
Rosa multiflora	50.	Sutherlandia fruticosa	75
— semperflorens	50.	Swainsonia coronillæfolia	50.
Rosmarinus officinalis	50.	— galegiformis	50.
Royena myrtifolia	75.	Taxodium distichum	75.
Salvia canariensis	50.	— mucronatum	1: 50.
— candidissima	50.	Templetonia retusa	75.
— fulgens g	50.	Teucrium Marum	50.
— Grahmi g	50.	Thuja occidentalis } 2 å 3 fot	1: 50.
— romeriana	50.	— orientalis } höga.	1: 50.
Santolina pinnata	50.	Tritomante Uvaria	1: 50.
— viridis	50.	Tritonia aurea	50.
Saxifraga sarmentosa	50.	Trymalium Fenzlii	75.
Selago myrtifolia	50.	— fragrans	75.
— verticillata	75.	Ulex europæa	50.
Sempervivum arboreum	75.	Verbena caroliniana g	25.
— barbatum	75.	— bonariensis g	25.
— glutinosum	75.	— melindres g	25.
— molle	75.	Veronica Andersonii	50.
— tabulaforme	75.	— decussata	50.
— urbicum	75.	— speciosa	50.
Solanum Capsicastrum	50.	Viburnum odoratissimum	75.
— glaucophyllum	75.	— Tinus . i	3: 50.
— laciniatum = aviculare b	75.	Vitex Agnus castus	75.
— rigescens = humile	50.	Viola hederacea	50.
Soulangia buxifolia	1: —	Vitis canescens	1: —
Stachys coccinea g	50.	— candicans	1: —
Stevia canescens	50.	Westringia Dampieri	75.
— glutinosa b	75.	— rosmariniformis	50.
— mollis	50.	Zauscheria californica g	50.

