

[Kataloger]; [Priskuranter] - 13

J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Kamin N:o 12.....	65: —
" N:o 13.....	22: —
" N:o 14.....	100: —
" N:o 15.....	17: —
" N:o 16.....	20: —
" N:o 17.....	24: —
" N:o 18.....	160: —
" N:o 19.....	100: —
" N:o 20.....	465: —
" N:o 21.....	200: —
" N:o 22.....	460: —
" N:o 23.....	135: —
" N:o 24.....	12: —
" N:o 25.....	34: —
" N:o 26.....	14: —
" N:o 27.....	13: —
" N:o 28.....	100: —
" N:o 29.....	170: —
" N:o 30.....	14: —
" N:o 31.....	13: —
" N:o 32.....	100: —
" N:o 33.....	170: —
" N:o 34.....	270: —
" N:o 35.....	100: —
" N:o 36.....	20: —
" N:o 37.....	100: —
" N:o 38.....	80: —
" N:o 39.....	75: —
" N:o 40.....	33: —
" N:o 41.....	25: —

Stockholm, 1876. P. A. Norstedt & Söner.

PRIS-LISTA

Å

J. & C. G. BOLINDERS

MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAGS

TILLVERKNINGAR

AF

KÖKS-SPISAR, KOKKÄRL OCH KAMINER.

Januari 1876.

	Kronor.
Köksspis N:o 15 utan cistern	47: —
” ” med jerncistern	54: —
” ” ” kopparcistern	62: —
” N:o 16 utan cistern	100: —
” ” med jerncistern	108: —
” ” ” kopparcistern	118: —
” N:o 17 utan cistern	35: —
” ” med jerncistern	42: —
” ” ” kopparcistern	50: —
Fötter till N:r 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 eller 17	5: —
Skeppskabyss N:o 8	92: —
” N:o 12	150: —
” N:o 14	112: —
Kaminspis N:o 9	33: —
Fyrugn N:o 10	18: —
Rundgående Våffeljern	3: 50.
Nedsänkt ring för kaffekokning	1: —
Kolkorg 0,86 fot i diameter	1: 75.
” 1,08 ” ”	2: 50.
Halster	1: 50.
Munkpanna	1: 25.
Plättpanna	1: 25.
Parinkakspanna	1: 25.
Stekpanna	1: 50.
Kaffebrännare för 1 skålp.	7: 50.
” ” 3 ”	10: 50.
Runda jerngrytor:	
N:o 1 $\frac{3}{4}$ kanna 5,4 tum i diameter vid flänsen	1: 50.
” 2 $1\frac{1}{3}$ ” 6,8 ” ” ” ”	2: —
” 2 $\frac{1}{4}$ ” ” ” ” ” ”	2: 50.
” 3 $2\frac{1}{2}$ ” 8,6 ” ” ” ”	3: —
” 3 $\frac{3}{4}$ ” ” ” ” ” ”	3: 50.

	Kronor.
N:o 4 $6\frac{1}{4}$ kanna 1,1 fot i diameter vid flänsen	4: 50.
” ” $3\frac{1}{2}$ ” ” ” ” ” ”	4: —
” 5 10 ” 1,3 ” ” ” ”	7: —
Skinkkittel af jern till spis N:o 2 och 16, 11 kannor ..	7: 50.
” ” ” ” ” N:o 3, 8 ” ..	6: 50.

Ovala jerngrytor:

Till spis N:o 1, 4, 6, 7, 11, 12 och 15, 11,2 t. lång, 8,3 t. bred, $3\frac{1}{2}$ kannor	4: —
” ” N:o 1, 4, 6, 7, 11, 12 och 15, 11,2 t. lång, 8,3 t. bred, 6 kannor	5: —
” ” N:o 5, 13,7 t. lång, 10,8 t. bred, $5\frac{1}{2}$ kr... ..	5: 50.
” ” ” ” ” ” ” ” 9 ” ..	6: 50.
” ” N:o 2 och 16 14 t. lång, 6,6 t. bred, 5 kr ..	4: 50.
” ” N:o 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 och 14, 17,4 t. lång, 8,3 t. bred, $10\frac{1}{2}$ kannor ..	7: 50.
” ” N:o 8, 17,4 t. lång, 10,8 t. bred, 13 kr....	8: 50.
” ” N:o 1, 7, 11 och 12, 17,4 t. lång, 11,2 t. bred, 15 kannor ..	10: —
” ” N:o 17, 11,3 t. lång, 5,2 t. bred, 3 kr....	4: —

Jerncisterner:

Till spis N:o 5, 6 och 16, $5\frac{1}{2}$ kr med kran	8: —
” ” N:o 13, 15 och 17, 4 ” ” ” ..	7: —

Kopparcisterner:

Till spis N:o 5, 6 och 16, $5\frac{3}{4}$ kr med kran	18: —
” ” N:o 13, 15 och 17, $4\frac{1}{4}$ ” ” ” ..	15: —

Kopparkastruller:

N:o 0, $\frac{3}{8}$ k:a, 4 t. diam. vid flänsen	4: 75.
” 1, $\frac{3}{4}$ ” 5,4 t. ” ” ” ..	6: —
” 2, $\frac{7}{8}$ ” 6,8 t. ” ” ” ..	10: 25.
” ” $1\frac{1}{4}$ ” ” ” ” ” ..	10: 75.
” 3, $1\frac{1}{4}$ ” ” ” ” ” ..	12: 75.
” ” $2\frac{3}{4}$ ” ” ” ” ” ..	15: 50.

Kaffe pannor:

Kronor.

N:o 0, $\frac{3}{4}$ ka, 4 t. diam. vid botten.....	8: 75.
» 1, $1\frac{1}{2}$ » 5,4 t. » » »	13: 25.
» 2, $2\frac{3}{4}$ » 6,8 t. » » »	19: —
» 3, $5\frac{3}{4}$ » 8,6 t. » » »	26: —

Runda kopparkittlar:

N:o 3, kr, 8,6 tum diam. vid flänsen.....	
» » » » » »	
» 4, » 1,1 fot » » »	
» » » » » »	
» 5, » 1,3 » » » »	

Ovala kopparkittlar:

Till spis N:o 1, 17,6 t. lång, 13 t. bred, kr...	
» » N:o 1, 4, 6, 7, 11, 12 och 15, 11,2 t. lång, 8,3 t. bred, kr...	
» » N:o 1, 4, 6, 7, 11, 12 och 15, 11,2 t. lång, 8,3 t. bred, kr...	
» » N:o 5, 13,7 t. lång, 10,8 t. bred, kr...	
» » » » » » »	
» » N:o 2 och 16, 14 t. lång, 6,6 t. bred, kr...	
» » N:o 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 och 14, 17,4 t. lång, 8,3 t. bred, kr...	
» » N:o 8, 17,4 t. lång, 10,8 t. bred, kr...	
» » N:o 1, 7, 11 och 12, 17,4 t. lång, 11,2 t. bred, kr...	
» » N:o 17, 11,3 t. lång, 5,2 t. bred, kr...	

Skinkkittlar af koppar:

Till spis N:o 2 och 16, kannor.....	
» » N:o 3, kannor.....	

Köks-Spisar och Kockkärl.

Kronor.

<i>Köksspis</i> N:o 1 utan cistern.....	255: —
» » med kopparcistern.....	290: —
» » d:o & såspannor	315: —
N:o 2 » jerncistern.....	160: —
» » kopparcistern.....	170: —
» » d:o & såspannor.....	200: —
N:o 3 » jerncistern.....	128: —
» » kopparcistern.....	138: —
» » d:o & såspannor.....	168: —
N:o 4 utan cistern.....	90: —
» » med kopparcistern.....	108: —
N:o 5 utan cistern.....	68: —
» » med jerncistern.....	76: —
» » kopparcistern.....	86: —
N:o 6 utan cistern.....	55: —
» » med jerncistern.....	63: —
» » kopparcistern.....	73: —
N:o 7.....	48: —
N:o 11.....	105: —
N:o 13 utan cistern.....	38: —
» » med jerncistern.....	45: —
» » kopparcistern.....	53: —

Köksspisar med s. k. hela hällar, samt murade utvändigt
med hvitt kakel:

Litt. A. Gjutgods och smide samt kopparecistern.....	750: —
» B. d:o » d:o » d:o	525: —
» C. d:o » d:o » d:o	340: —
» D. d:o » d:o » d:o	225: —
» E. d:o » d:o » d:o	155: —

Kakel och murningsarbete extra.

Kaminer.

Ventilations-Kamin Litt. A.

12 fot hög, 2,50 fot i diameter vid foten, med slipade ringar och ornamenten.....	375: —
» oslipade d:o och slät	340: —
10,50 fot hög, 2,50 fot i diameter vid foten, med slipade ringar och ornamenten.....	345: —
» oslipade d:o och slät	315: —

Ventilations-Kamin N:o 1.....	190: —
» N:o 1. B.....	170: —
» N:o 2.....	145: —
» N:o 3.....	135: —
» N:o 3. A.....	190: —
» N:o 4.....	170: —
» N:o 5.....	270: —

Kamin N:o 1. A.....	100: —
» N:o 2. A.....	295: —
» N:o 6.....	100: —
» N:o 7.....	80: —
» N:o 8.....	75: —
» N:o 10.....	35: —
» N:o 11.....	25: —

PRIS-LISTA

J. & C. G. BOLINDERS

MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAGS

TILLFÖRKNINGAR

KÖKS-SPISAR, KÖKKÄRL OCH KAMINER

Januari 1878.

