

[Kataloger]; [Priskuranter] - 43

J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

1890-6
890



1890



Allm. Telefon Stats-Telefon Bell-Telefon
N:o 62 17. N:o 135. N:o 948.

J. & C. G. Bolinders Mek. Verkstads Aktiebolag

STOCKHOLM

förfärdigar:

Ångmaskiner af alla storlekar, både Landt- och Sjömaskiner, så väl med som utan kondensering, **Compound** med och utan kondensering samt **Trippel-ångmaskiner**, och förses maskinerna på anmodan med automatisk slidreglering. Särskilda ångmaskins-typer för elektrisk belysning. Ångpannor af alla brukliga konstruktioner, så väl Landt- som Sjöångpannor. Ångslupar, Ånghammare, Ångpumpar. Maskiner för **Mjölkvagnar**, Trämassefabriker, Pappersbruk, Garfverier m. fl. fabriker. Alla slags maskiner för **Sågverk**, såsom enkla och dubbla **Sågramar** för alla timmerdimensioner, **Cirkelsågar** för *kantning*, *stafsågning* och *kapning*, **Delningsramar**, **Trähyflingsmaskiner**. **Blåsmaskiner** för ångkraft eller vattenkraft. **Hydrauliska pumpar** samt **Hydrauliska hissapparater** för så väl gods- som persontrafik. **Transmissioner**, **Värmeapparater**, **Pumpverk**, **Vattenledningar**, **Hissar**, **Spel**, **Domkrafter** m. fl. slags maskinarbeten. **Plåtarbeten** af alla slag. **Byggnadsarbeten** af jern. Patenterade **Köksspisar** samt större **Hötelspisar**, **Skeppskabysser**, **Grillugnar** och **Bakugnar** af alla slag. **Kokkär** af så väl koppar som jern. Patenterade **Varmugnar** efter s. k. Gurneyska systemet, patenterade »**Veckade**» kaminer, kaminer af nyaste modeller med och utan tegelmurning, **Ventilations-** och **Illuminationskaminer**, patenterade **Strykugnar**. **Kolonner**, **Konsoler**, **Balkonger**, **Balkongstaket**, **Terrasstaket**, **Spiraltrappor**, **Fontäner**, **Tak-** och **Tornkrön**, **Balustrader**, **Byster** ensamma eller i grupp, **Vaser**, **Trädgårdsoffor** och **Bord**, **Blomsterställ** och **Stativ**, **Kandelabrar** och **Lyktstolpar**, **Grafmonument**, **Grafstaket**, **Kyrkfönster**, **Takfönster**, **Portfyllningar**, **Käll-** och **Pumphus**, **Stallinnanreden** såsom **Krubbor**, **Häckar**, **Reglar**, **Kolonner** och **Stallornament**. **Kloak-** och **Ljusbrunnar**, **Källarluckor** m. m.

Prisuppgifter med illustrationer och kostnadsförslag lemnas omedelbart efter förfrågning.

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG

STOCKHOLM.




KATALOGER OCH KOSTNADSFÖRSLAG SÄNDAS OMGÅENDE PÅ BEGÄRAN.

J. & G. Bolinders

44 PRIS-MEDALJER

Mekaniska Verkstads Aktiebolags



PRIS-KURANT

— å —

KOK-SPISAR



Lj., W. Silfversparre.

Allm. Telefon

N:o 6217.

Stats-Telefon

N:o 135.

Bell-Telefon

N:o 948.


Telegrafadress: "BOLINDERS".

STOCKHOLM

STOCKHOLM

J. & C. G. BOLINDT & SÖNER, VERKST. AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.

J. & C. G. BOLINDEHS MÅLERVERKST. AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.



M. W. Silversparre.

HOTELLSPIS N° 1.

J. & C. G. BOLINDERS MEK. VERKST. AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.

J. & C. G. BOLINDERS MEK. VERKST. AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.





Fig. 1. W. Silversparre.

HOTELLSPIS N^o 1.


MUSEUM HISTORICUM VIKINGIANUS ARKITEKTURAB. STOKHOLM.


J. & C. G. BOLINDERS MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.



L. W. SIEVERS PARRE, STADHOLM.

HOTELLSPIS N° 1 B.





L. J. W. SILVERSPÄRRE. STOKHOLM.

HOTELLSPIS N: 2 B.



Allmä

N




ranter
och olä
spisar.


med 2,
plats, va

samt be
varaktigh
och inte
ugnarne

murade
liga sten
pelare ge
jern haf
och äro
för de e
ventiler
som upp
dels oren



J. & C. G. BOLINDERS



MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG
STOCKHOLM

Allmänna Telefon
N:o 62 17.

Stats-Telefon
N:o 135.

Bell-Telefon
N:o 948.

"Bolinders Hotellspisar".

Denna nya typ har erhållit sitt namn deraf att de första spisarne konstruerades för att uppfylla de stora anspråk som våra 1:sta klassens hotell och restauranter nu för tiden ställa på sina spisar. Efter noggrant iakttagande af de fördelar och olägenheter som åtfölja bruket af s. k. kakelspisar, konstruerade vi dessa Hotellspisar. För att kunna möta en större allmänhets behof hafva vi nu en serie modeller med 2, 4, 6 eller 8 ugnar, kombinerbara och lämpande sig efter för handen varande plats, vare sig spisen skall blifva fristående, stå mot vägg eller i hörn.

Då vid kakelspisar det visat sig att luckramarne vid för stark eldning eller ovarsamt begagnande vilja lossna, så äro sidorna å Hotellspisarne af jern, dermed större varaktighet och enklare uppsättning ernås. De nya spisarne fordra blott föga murning, och intet murverk upptager värmen, som därför kommer hällen, vattenvärmaren och ugnarne till godo.

Öppna vi luckorna till eldstaden, så finna vi här flera viktiga förbättringar. De murade eldstadsbryggorna, som gjordes allt tjockare, till följd af den mer och mer brukliga stenkolseldningen, hafva försvunnit. Innan ugnarne blefvo varma måste dessa stempelare genomhettas, och detta tog ej blott bränsle utan äfven tid. Stora ugnar af gjutjern hafva benägenhet att spricka på grund af ojemn krympning och stor godstjocklek och äro således mindre värmeledande och mindre varaktiga än dylika af smidesjern, hvar för de ersatts med sådana af 5 mm. jernplåt. Ugnsluckorna hafva försetts med dubbla ventiler för åstadkommande af luftcirkulation för borttagande af de fuktiga och feta ångor som uppstå och hvilka, om de finge kvarstanna, dels skulle sänka anrättningens kvalitet, dels orena ugnens innersidor. Eldstadens bakre begränsning utgjordes i kakelspisarne af

en stenmur, som utan nytta upptog mycket värme. Den har här ersatts af vattenvärmaren, som der fått sin plats, tillgodogörande sig just denna värme, på samma gång som hans öfriga sidor bstrykas af de till skorstenen gående gaserna. Vattenvärmaren kan genom cirkulationsrör stå i förbindelse med en fristående cistern, i hvilken en betydande kvantitet varmvatten magasineras. Cisternen erhåller då sitt vatten antingen direkt från vattenledningen eller från en reservoir å vinden. Genom en sådan anordning vinnes dels att vattenvärmaren aldrig kan kokas torr, dels att varmt vatten städse finnes i tillräcklig mängd, ej blott för kökets behof utan äfven för våningen, till bad, dusch etc. etc.; en bekvämlighet som vi här i Sverige hittills ej tagit vara på.

För att kunna så fullständigt som möjligt tillgodogöra sig bränslet är Hotellspisen så anordnad, att det från eldstaden utstrålande värmets upptages af ugnarnes och vattenvärmarens sidor, dervid först hällens undersida och ugnarnes tak komma i beröring med de heta gaserna, som derefter nedgå vid yttersidorna af ugnarne, bstryka deras undersidor och bortgå utefter vattenvärmaren till skorstenen.

Vi våga därför rekommendera Hotellspisen, som med prydligt utseende och durabilitet, snabb uppeldning och effektiv vattenuppvärmning förenar största bränslebesparing, och hvars pris ej öfverstiger kostnaden för en kakelspis af samma storlek.


Hvarje förfrågan rörande kostnadsförslag och uppsättningsritning å spisen, med eller utan kall- och varmvattenledning, besvaras omgående.

Hällens storlek å dessa spisar är:

För N:o 1.	2.25 meter ($7\frac{1}{2}$ fot) lång,	1.05 meter ($3\frac{1}{2}$ fot) bred.
» N:o 1 B.	3.15 » ($10\frac{1}{2}$ ») »	1.05 » ($3\frac{1}{2}$ ») »
» N:o 2.	4.65 » ($14\frac{1}{3}$ ») »	1.05 » ($3\frac{1}{2}$ ») »
» N:o 2 B.	5.20 » ($17\frac{1}{2}$ ») »	1.05 » ($3\frac{1}{2}$ ») »
» N:o 3.	6.25 » (21 ») »	1.05 » ($3\frac{1}{2}$ ») »
» N:o 3 B.	7.85 » ($24\frac{1}{3}$ ») »	1.05 » ($3\frac{1}{2}$ ») »
» N:o 4.	4.65 » ($14\frac{1}{3}$ ») »	1.95 » ($6\frac{1}{2}$ ») »



Ugnarnes invändiga dimensioner äro: den störres bredd = 71.5 cm. och den mindres = 53.5 cm., bådas höjd = 44 cm. och djup = 88 cm.





Grillugn, Pris för järnarkete 325 Kronor.

Skrotenvärdet för Grillugn bör minst ega 108" area.



KAKEL-SPISAR

med hela hällar samt murade utvändigt med hvitt kakel

från J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag

—: STOCKHOLM. :—

ör hushåll med vanlig matlagning äro spisar med hällar för kokkärlens nedsänkning de mest bränslebesparande, emedan i dem lågan direkte omsluter kokkärlens nedsänkta del och derigenom åstadkommer kokning, hvarföre ock denna sorts spisar med genombrutna hällar för sådana ändamål helst böra rekommenderas.

När åter matlagning skall ske med en mängd olika anrättningar för större personal, såsom på Hoteller, Restaurationer, större Landtegendomar m. m. dylikt, så är det fördelaktigare att begagna spisar med hela hällar, då man ofvanpå dessa kan ställa kokkärlen tätt bredvid hvarandra. Dock må anmärkas, att kärlen för sådant ändamål böra vara flata i botten samt helst af koppar, såsom mest värmeledande. Detta sistnämnda sätt för matlagning är onekligen det snyggaste, emedan kärlen, då de ställas ofvanpå hällarne, aldrig blifva utsatta för sot, utan kunna utvändigt alltid hållas rena och blanka. I de privata hus, der man ej så mycket fäster sig vid en något större åtgång af bränsle, endast man får ett vackert kök, uppsättas äfven sådana murade köksspisar med mindre dimensioner lika med Litt. C, D, E. Önskas köket mycket prydligt, beklädes hela den vägg, hvaremot spisen uppsättes, äfven med kakel.


**Erforderligt kakel till dessa spisar kan genom oss
erhållas.**



Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.

Kakel-Spisar.


Litt. A.



Hällen är 4 meter lång, 1.09 meter bred. 2:ne stekugnar, hvardera 555 mm. bred, 360 mm. hög, 915 mm. djup. 1 stekugn 700 mm. bred, 345 mm. hög, 915 mm. djup. Vattenreservoiren, af koppar med tillhörande metallkran, har sitt läge emellan de olika stora stekugnarne.


Spisen utgöres af 2:ne särskilda spisar, en mindre och en större, med hvar sin eldstad, och äro dessa alldeles oberoende af hvarandra, så att vid mindre matlagning begagnas endast en af spisarne och den storlek, som af behovet påkallas. Vattenreservoiren lemnar i alla afseenden varmt vatten.

Kakelspis Litt. B.



Hällen 2.60 meter lång, 1.09 meter bred. 2:ne stekugnar, hvardera 555 mm. bred, 355 mm. hög, 915 mm. djup. Vattenreservoir af koppar med tillhörande metallkran.

Kakelspis Litt. C.




Hällen 2.80 meter lång, 0.80 meter bred. 2:ne stekugnar, hvardera 415 mm. bred, 300 mm. hög, 745 mm. djup. 1 varmuugn. Vattenreservoir af koppar jemte metallkran. Denna spis är äfven fördelad i 2:ne olika stora spisar med hvar sin eldstad, hvilka äro oberoende af hvarandra i likhet med Litt. A., så att matlagning för mindre behof kan verkställas i endast en spis, om så önskas.




Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.

Kakelspis Litt. D.



Hällen 1.90 meter lång, 0.80 meter bred. 1 stekugn, 415 mm. bred, 300 mm. hög, 745 mm. djup. 1 varmuugn. Vattenreservoir af koppar jemte metallkran.

Kakelspis Litt. E.



Hällen 1.80 meter lång, 0.80 meter bred. 1 stekugn, 415 mm. bred, 300 mm. hög, 745 mm. djup. Vattenreservoir af koppar jemte metallkran.

Kakelspisar i andra dimensioner utföras äfven.

Vedbesparande, patenterade

KOK-SPISAR

efter väsentligen förbättrad konstruktion af

J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag

—: STOCKHOLM. :—



nder ett halft sekel hafva vi sysselsatt oss med fabrikation af kokspisar, och under denna tid ej kunnat undgå att iakttaga en och annan olägenhet, som varit förknippad med deras konstruktion.

Som sådan få vi nämna: dels den stora åtgång af bränsle vid de tillfällen, då spisens ugn behöfver användas för stekning, brödbakning o. d., och dels nödvändigheten att vid spisens insättning i köket låta platsen bestämmas af vattenreservoirens och rökrörets läge vid spisens ena eller andra sida.

Vi hafva därför så småningom förts till konstruktion af spisar, derå vi tagit patent och som erhållit en spridning årligen uppgående till 5- å 6,000 stycken inom vårt land, hvarförutom så väl till andra länder i Europa som till öfriga verldsdelar betydliga kvantiteter expedierats.


Genom att stekugnsens sidor gjorts vågformiga har omkring 50 proc. större värmeutstrålnings-yta vunnits åt ugnsrummet, och i förhållande dertill ökad hetta. Rökafloppet har blifvit placeradt vid midten af spisen, tätt invid ugnens bakvägg, för att såmedelst ännu mera koncentrera värmen.

Med dessa anordningar har den fördelen vunnits, att betydligt mindre bränsle åtgår för stekugnsens uppvärmning än hvad fallet är med spisar af andra konstruktioner.


Genom att rökröret uppstiger midt från spisens baksida, kan man efter önskan placera vattenreservoiren på spisens högra eller venstra sida eller ock en på hvardera sidan, och således undvika de förhållanden, som betinga valet af s. k. höger- eller vensterspisar.

Våra spisar hafva tjockare gods, ega derföre större vikt, styrka och varaktighet samt tåla starkare eldning än andra i handeln förekommande sorter. På alla våra spisar äro i stället för de vanliga porslinsknapparne, som aldrig ville hålla och som brände fingrarne, fastsatta knappar af ny konstruktion. Dessa, som äro tillverkade af förnicklad ståltråd, virad i spiral, hålla sig alltid svala till följd af luftens fria cirkulation, och äro genom sin elasticitet ej mottagliga för tillfälliga stötar.


Vid spisens insättande och begagnande bör iakttagas, att spisen sättes mot mur, för att bättre bevara värmen, och att för bibehållande af ett snyggt utseende en och annan gång afputsas spisen med en blandning af pulveriserad blyerts och öl, hvilken blandning med en hård borste ingnides mot jernet, tills ytan blir glänsande.



Sammansättning af spisar för större kök, afsedda att inmuras med kakel.



N:is 16 och 6 med en kopparcistern, 2 varmugnar och mellanplåtar.
1,850 mm. lång, 690 mm. bred, 765 mm. hög.




N:is 18 och 6 med en kopparcistern, 2 varmugnar och mellanplåtar.
1,710 mm. lång, 685 mm. bred, 765 mm. hög.




*Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare
och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.*

Sammansättning af spisar för större kök, afsedda att inmuras med kakel.

OBS! Spisarne kunna äfven erhållas med rökången å baksidan.



N:is 5 och 6 med en kopparcistern, 2 varmuvar och mellanplåtar.
1,610 mm. lång, 670 mm. bred, 765 mm. hög.



N:is 5 och 17 med en kopparcistern, 2 varmuvar och mellanplåtar.
1,510 mm. lång, 670 mm. bred, 765 mm. hög.

Några iakttagelser för begagnande, och skötseln af de så kallade **Bolinderspisarne.**

nnan eldning sker, fylles vattencisternen med vatten, och tillses att den sedan ej får koka torrt. Till förekommande af rost invändigt i vattencisternerna af jern, bestrykas dessa understundom med fett eller osaltadt ister.

När spisen visar tecken att ej vilja röka väl ut, bör sotning (sedan spisen blifvit kall) verkställas på så sätt, att all aska, som samlat sig ofvanpå stekugnen, nedsopas i eldstaden medelst sotrakan, med hvilken man äfven rensar den på högra sidan om stekugnen varande kanal; derefter inskjutes sotrakan genom den under stekugnen varande sötöppningen, och sedan rummet under stekugnen samt under skorstensröret blifvit väl rensadt, framdrages allt sot genom renslucköppningen, hvarefter denna öppning åter tätt igenslutes.

Askas under rostet bör ofta borttagas, ty i motsatt fall fylles askrummet och luften hindras att intränga under rostet, hvarigenom draget i spisen försvagas och rostgallret fortare förbrännes.

För att få spisen att bibehålla ett vackert utseende, öfverstrykes densamma med slammad blyerts, fuktad med öl; innan detta börjat torka, gnides ytan med en hård borste tills den blifver fullkomligt svart och blank.

Skulle å något ställe den eldfasta lera, hvarmed spisen på åtskilliga delar är bestruken, lossna, kan sådant ersättas med vanlig kakelugnsmakarlera, hvilken pålägges till omkring 10 mm. tjocklek, och iakttages att smetningen verkställas när spisen är kall.

Ofvanpå rökupptaget sättes ett tätt omslutande plåtrör, hvilket för spisen N:o 1 bör hafva en diameter af 250 mm., för N:is 2, 11, 12, 14, 16, 18, 19 = 200 mm., N:o 3 = 175 mm., N:is 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17 = 150 mm., och bör röret vara af minst 2.5 meters höjd.

I händelse lågan ej skulle med lätthet vilja omsluta stekugnen, är detta ett bevis att draget i skorstenen är för svagt, i hvilket fall plåtröret måste förlängas med en eller flera plåtar.

Då knän behöfva anbringas på plåtröret, iakttages att vinklarne så mycket som möjligt göras trubbiga. Vid de tillfällen, då endast ett kärl är behöfligt för kokning, användes för mer vedbesparing en s. k. »kolkorg», som sättes uti en för dess diameter passande försänkning af spishällen, och i nämnde korg läggas kol, hvarigenom en jemnare och hastigare kokning åstadkommes. Samma kolkorg kan äfven begagnas vid gräddning af pannkakor, -stekning af sill och strömming, halstring af biffstekar eller, med ett ord, i alla sådana fall der halstrad mat kommer i fråga. Då kaffe behöfver kokas i endast en panna, hvilket oftast är händelsen om morgnarne, användes en s. k. »nedsänkt ring», hvilken placeras i den öfver eldstaden befintliga öppningen, och i denna nedsänkes kaffe-pannan, då eldningen sker i sjelfva eldstaden medelst några antända stickor eller finlufven ved.



Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.



1 Ehren-Diplom,
6 Hederspris,
14 Guldmedaljer,
12 Silbermedaljer,
12 Bronsmedaljer
hafva vid olika utställningar tilldelats

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG
STOCKHOLM.




Ny dubbelspis

N:o 1.

Väger 626 kilogram.


Spisens längd... 1,680 mm.
» bredd... 780 »
» höjd... 750 »
Stekugnens bredd 475 »
» höjd 280 »
» djup 625 »

Till denna spis finnas
gjutna *runda* Jernkär om 2,
4, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8, 9 $\frac{1}{4}$, 10, 11 $\frac{3}{4}$,
16 $\frac{1}{2}$ och 26 $\frac{1}{4}$ Liter samt
oval om 9 $\frac{1}{4}$, 15 $\frac{1}{2}$, 21,
27 $\frac{1}{2}$ och 39 $\frac{1}{2}$ Liters rymd.




Nya N:o 2.

Väger 372 kilogram.



Spisens längd	1,110 mm.	Stekugnsens bredd	505 mm.
» bredd	675 »	» höjd	265 »
» höjd	735 »	» djup	585 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8, 9 $\frac{1}{4}$, 10, 11 $\frac{3}{4}$, 16 $\frac{1}{2}$ och 26 $\frac{1}{4}$ Liter samt *ovala* om 13 och Skinkkittel om 29 Liter.




Nya N:o 3.

Väger 294 kilogram.

Spisens längd...	880 mm.
» bredd...	655 »
» höjd ...	735 »
Stekugnsens bredd	350 »
» höjd	260 »
» djup	560 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8, 9 $\frac{1}{4}$, 10, 11 $\frac{3}{4}$ och 16 $\frac{1}{2}$ Liter samt *ovala* om 27 $\frac{1}{2}$ Liters rymd och Skinkkittel om 21 Liter.

 Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.



Nya N:o 4.

Väger 218 kilogram.


Spisens längd	760 mm.
» bredd	690 »
» höjd	710 »
Stekugnens bredd ...	295 »
» höjd ...	240 »
» djup ...	570 »

Till denna spis finnas
gjutna *runda* Jernkärll om 2,
3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8 och 10 Liter
samt *ovala* om 9 $\frac{1}{4}$, 15 $\frac{1}{2}$,
26 $\frac{1}{4}$ och 27 $\frac{1}{2}$ Liters rymd.



Ny dubbelspis N:o 19.


Väger 298,5 kilogram.



Spisens längd med 1 cistern.....	1,255 mm.	Stekugnens bredd.....	345 mm.
» » » 2 cisterner...	1,375 »	» höjd	210 »
» bredd	705 »	» djup	595 »
» höjd	395 »		

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärll om 2, 4, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8, 9 $\frac{1}{4}$, 10, 11 $\frac{3}{4}$,
16 $\frac{1}{2}$ och 26 $\frac{1}{4}$ Liter samt *ovala* om 18 $\frac{1}{2}$, 27 $\frac{1}{2}$ och 34 Liter.

Nya N:o 16.



Väger 235 kilogram.

Spisens längd... 1,075 mm.

» bredd... 690 »

» höjd ... 400 »


Stekugnens bredd 505 »

» höjd 220 »

» djup 585 »

Till denna spis finnas
gjutna *runda* Jernkär! om
2, 4, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8, 9 $\frac{1}{4}$, 10,
11 $\frac{3}{4}$, 16 $\frac{1}{2}$ och 26 $\frac{1}{4}$
Liter samt *oval*a om 13
Liters rymd och Skink-
kittel om 29 Liter.

Nya N:o 18.



Väger 205 kilogram.

Spisens längd 950 mm.

» bredd 690 »

» höjd 390 »

Stekugnens bredd... 435 »

» höjd .. 220 »

» djup ... 585 »

Till denna spis finnas
gjutna *runda* Jernkär! om 2,
4, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8, 9 $\frac{1}{4}$, 10, 11 $\frac{3}{4}$,
16 $\frac{1}{2}$ och 26 $\frac{1}{4}$ Liter samt
*oval*a om 27 $\frac{1}{2}$ Liters rymd
och Skinkkittel om 29 Liter.

Spisar N:is 5, 6, 13, 15, 16, 17 och 18


finnas med Eldstäderna till höger eller venster.



Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och
i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.

Till alla Spisar kunna erhållas "Strykjernskupor" med plats för 6 jern.

Nya N:o 18 B med högre stekugn.



Väger 228 kilogram.

Spisens längd..... 950 mm.

» bredd..... 690 »

» höjd 440 »

Stekugnens bredd 435 mm.


» höjd 265 »

» djup 585 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 4, 6, 6½, 8, 9¼, 11¾, 16½ och 26¼ Liter samt *oval* om 27½ Liters rymd och Skinkkittel om 29 Liter.



Nya N:o 5.



Väger 183 kilogram.

Spisens längd 860 mm.

» bredd 670 »

» höjd 390 »

Stekugnens bredd ... 390 »

» höjd..... 220 »

» djup ... 575 »


Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 3½, 6, 6½, 8, 9¼, 10, 11¾ och 16½ Liter samt *oval* om 14½, 23½, 27½ och 32¾ Liters rymd.



Spisarne kunna äfven erhållas med rökgången å baksidan.

Till alla Spisar kunna erhållas "Strykjernskupor" med plats för 6 jern.


Nya N:o 5 B med högre stekugn.



Väger 190 kilogram.


Spisens längd	860 mm.
» bredd	670 »
» höjd.....	435 »
Stekugnens bredd ...	390 »
» höjd.....	265 »
» djup ...	575 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärl om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8, 9 $\frac{1}{4}$, 10, 11 $\frac{3}{4}$ och 16 $\frac{1}{2}$ Liter samt *oval*a om 14 $\frac{1}{2}$, 23 $\frac{1}{2}$, 27 $\frac{1}{2}$ och 32 $\frac{3}{4}$ Liters rymd.




Nya N:o 6.

Väger 154 kilogram.



Spisens längd	755 mm.
» bredd	610 »
» höjd.....	385 »
Stekugnens bredd ...	330 »
» höjd ...	215 »
» djup ...	520 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärl om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8 och 10 Liter samt *oval*a om 9 $\frac{1}{4}$, 15 $\frac{1}{2}$ och 26 $\frac{1}{4}$ Liters rymd.



Spisar N:is 5, 6, 13, 15, 16, 17 och 18


finnas med Eldstäderna till höger eller venster.



Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.

Till alla Spisar kunna erhållas "Strykjernskupor" med plats för 6 jern.

Nya N:o 6 B med högre stekugn.




Väger 161 kilogram.

Spisens längd	755	mm.
» bredd	610	»
» höjd	435	»
Stekugnsens bredd	330	»
» höjd	265	»
» djup	520	»

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärn om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8 och 10 Liter samt ovala om 9 $\frac{1}{4}$, 15 $\frac{1}{2}$ och 26 $\frac{1}{4}$ Liters rymd.

Nya N:o 6 B med varmugnsram.




Till alla spisar, utom N:is 1, 2, 3 och 4, finnas passande varmugnsramar med luckor att vid spisens uppsättning anbringas under densamma för särskild s. k. varmugns erhållande. Dessa varmugnar, hvilkas tak utgöres af sjelfva spisens botten och som för öfrigt beklädas med kakel eller vanligt murtegel, äro särdeles användbara för uppvärmning af porslin o. d. äfvensom för torkning af frukt m. m., men böra desamma, för att icke nödig värme må beröfvas spisens stekugn, ej muras till större djup än cirka $\frac{2}{3}$ -delar af spisens bredd.

Spisaarne kunna äfven erhållas med rökgången å baksidan.

Till alla Spisar kunna erhållas "Strykjernskupor" med plats för 6 jern.


Nya N:o 6 B med fötter.

Väger 176 kilogram.




I likhet med denna spis, kunna spisarne N:is 5, 6, 11, 13, 15, 16 och 17 försees med fötter, då priset ökas med 5 kronor.

Spisar af denna konstruktion äro helt och hållet oberoende af platsen och kunna ställas med hvilken sida som helst emot spismuren.



Kaminspis

N:o 9.



625 mm. lång,
430 » bred
725 » hög

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkär om 2, 3 1/2, 6, 8 och 10 Liter samt *ovala* om 27 1/2 Liters rymd.

Nya N:o 15.

Väger 106 kilogram.

Spisens längd	760 mm.
» bredd	480 »
» höjd	330 »
Stekugnens bredd	320 »
» höjd	155 »
» djup	390 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkär om 2, 3 1/2, 6, 6 1/2, 8 och 10 Liter samt *ovala* om 9 1/4 och 15 1/2 Liters rymd.

Spisar

N:is 5, 6, 13, 15, 16, 17 och 18


finnas med Eldstäderna till höger eller venster.



Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.

Till alla Spisar kunna erhållas "Strykjernskupor" med plats för 6 jern.

Nya N:o 13.




Väger 89 kilogram.

Spisens längd	760 mm.
» bredd	395 »
» höjd.....	225 »
Stekugnens bredd ...	320 »
» höjd.....	155 »
» djup.....	305 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkär! om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8 och 10 Liter samt *ovala* om 27 $\frac{1}{2}$ Liters rymd.




Nya N:o 17.



Väger 88.5 kilogram.

Spisens längd	660 mm.
» bredd	465 »
» höjd.....	325 »
Stekugnens bredd ...	250 »
» höjd.....	155 »
» djup ...	370 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkär! om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8 och 10 Liter samt *ovala* om 9 $\frac{1}{4}$ och 15 $\frac{1}{2}$ Liters rymd.




Äf denna storlek finnas spisar, som äro konstruerade för inmurning i kakelugnar, med rökrör anbringadt å baksidan å kr. 28.

Spisarne kunna äfven erhållas med rökgången å baksidan.

Nya N:o 20.

Väger 64.5 kilogram.




Spisens längd	440 mm.
» bredd	385 »
» höjd	325 »
Stekugnens bredd	210 »
» höjd	155 »
» djup	305 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 1½, 2, 3½ och 6 Liters rymd.

N:o 12. Skeppskabyss.


Väger 367.5 kilogram.



1,010 mm. lång, 740 mm. bred och 715 mm. hög.

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 3½, 6, 6½, 7¾ och 10 Liter samt *ovala* om 9¼, 15½, 27½ och 39¼ Liters rymd.

N:o 14. Skeppskabyss.




Väger 301.5 kilogram.

890 mm. lång, 720 mm. bred och 630 mm. hög.

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 3½, 6, 6½, 7¾ och 10 Liter samt *ovala* om 27½ Liters rymd.

N:o 8. Skeppskabyss.




Väger 256.5 kilogram.

685 mm. lång, 700 mm. bred och 625 mm. hög.

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 3½, 6, 6½, 8, 9¼, 10, 11¾ och 16½ Liter samt *ovala* om 27½ och 34 Liters rymd.

Barnspis.



Spisens längd 315 mm., bredd 185 mm. och höjd 205 mm.

Till denna spis finnas Jerngryta, Plättpanna, Stekpanna och Munkpanna samt Kopparkastrull.




Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.

af J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag

STOCKHOLM.

Spis för inmurning i kakelugn.




Spisen väger

84 kilogram.

Spisens längd.....	500 mm.	Stekugnens bredd	250 mm.
» bredd	465 »	» höjd	155 »
» höjd	325 »	» djup	370 »

Till denna spis finnas gjutna *runda* Jernkärn om 2, 3 $\frac{1}{2}$, 6, 6 $\frac{1}{2}$, 8 och 10 Liter samt *oval*a om 9 $\frac{1}{4}$ och 15 $\frac{1}{2}$ Liters rymd.



Spis med rökgången å baksidan.

Patenterade Prisbelönta Kokspisar med rökrör å baksidan.

I de kök der skorsten och drag tillåta, är det fördelaktigt att insätta en spis med rökupptaget utmynnande å baksidan i likhet med vidstående teckning.

Man vinner dermed dels:
att spishällen blir fri och utrymmet större för kokkärlen,
samt
att kostnaden för inköp af Plåtrör undvikes likasom
sotning af detsamma.



BAKUGN




(väger 258 kilogram)

från

J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag.

Längd 910 mm.
Bredd 580 »
Höjd 435 »





Mått } Bredd..... 480 mm.
 } Höjd 110 »
Ugnarne } Djup 540 »



Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.

Patenterade Strykugnar.

Se särskild fullständig Priskurant å Strykugnar.




Ugn för pressjern.


Väger 133 kilogram.

Ugnens längd	480 mm.
» bredd	347 »
» höjd	555 »


Pris kr. 32.




N:o 1
kr. 3.




N:o 2
kr. 2.75.




N:o 3
kr. 2.75.




N:o 4
kr. 2.75.



N:o 5
kr. 2.50.




N:o 6
kr. 2.50.



N:o 7
kr. 2.25.


Strykjernskupor,
s. k. Ångpressjern,
Varmkupa,
Strykjernsfötter, flera modeller.




N:o 8
kr. 1.25.



N:o 8 a
kr. 1.25.




Samtidigt med
strykningen kan på
denna ugn kokning
verkställas, då en så
kallad »kok-kupa»
tillsättes ofvanpå
strykugnens topp




Genomskärning af ugnen.

Kopparcisterner med Såsannor.




För att till vissa matlagnin-
gar ständigt kunna begagna sig af ånga, utan att derföre behöfva upptaga något utrymme af spishällen genom kokning af


vatten i andra pannor, finnas större reservoirer till spisarne N:is 1, 2, 3, 5, 16, 18 och 19, med särskildt gjordt lock och deri inpassade djupt nedsänkta pannor. I dessa pannor, som då omgifvas af varmt vatten, är det mycket bekvämt att tillaga och hålla varma anrättningar, som sedan timalt kunna bibehållas, utan att derföre borttorka eller förbrännas. Pannorna äro förtennta äfven utvändigt, för att ej vattnet i reservoiren må taga skada af kopparn.




Kopparcisterner
med metallkran och
kopparlock.




Jerncisterner
med metallkran och
jernlock.



Kopparkittlar
med en form för kokning
af pudding medelst ånga.



Kopparkittlar
runda.




Kopparkittlar
ovala.

Nummer	Passande till Spis N:o	Storlek mm.	Rymd	
			Liter	Kan:r
6	4, 5, 6, 16, 18	—	15	5 ³ / ₄
7	13, 15, 17	—	11 ¹ / ₄	4 ¹ / ₄
8	19	—	17	6 ¹ / ₂
10	4, 5, 6, 16, 18	—	14 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂
11	13, 15, 17	—	10 ¹ / ₂	4
12	19	—	17	6 ¹ / ₂
14				
16	Passa till alla större spisar.	260	Diam. vid flensen.	7 ¹ / ₄ 2 ³ / ₄
17		255		9 ¹ / ₄ 3 ¹ / ₂
18		300		10 ¹ / ₂ 4
19		300		13 5
20		305		15 ³ / ₄ 6
21		300		19 ¹ / ₂ 7 ¹ / ₂
22		305		26 10
23		305		31 ¹ / ₂ 12
24	1, 4, 6, 11, 12, 15	335 × 245	10 ¹ / ₂	4
25	17	340 × 155	10 ¹ / ₂	4
26	2, 16	415 × 200	14 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂
27	17	340 × 155	17	6 ¹ / ₂
28	1, 4, 6, 11, 12, 15	335 × 245	17	6 ¹ / ₂
29	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14	520 × 245	22 ¹ / ₄	8 ¹ / ₂
30	1	525 × 385	26	10
31	5	495 × 385	28 ³ / ₄	11
32	8	520 × 320	28 ³ / ₄	11
33	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14	520 × 245	30	11 ¹ / ₂
34	1	525 × 385	42	16
35	1, 11, 12	520 × 335	52	20




Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.



Skinkkittlar af koppar
med fläns och lock.

Nummer	Passande till Spis N:o	Storlek mm.	Rymd	
			Liter	Kan:r
39	2, 16, 18	—	28 ³ / ₄	11
40	3	—	21	8

(pris efter vikt)



(Se prislstan.)

Kopparkastruller
med fläns och lock.



D:o *ovala*.

45	Passa till alla spisar	120	Diam. vid flänsen.	1	3 ³ / ₈
46		160		2	3 ³ / ₄
47		200		2 ¹ / ₂	1
48		200		4	1 ¹ / ₂
49		255		4	1 ¹ / ₂
50		255		5 ¹ / ₄	2
51		255		7 ¹ / ₄	2 ³ / ₄
52	4, 6, 15, 17	—	—	8 ¹ / ₂	3 ¹ / ₄



(Se prislstan.)


Kaffepannor.

55	Passa till alla spisar	105	Diam. vid botten.	1	3 ³ / ₈
56		110		1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₂
57		110		2	3 ³ / ₄
58		160		2 ³ / ₄	1
59		160		4	1 ¹ / ₂
60		200		7 ¹ / ₄	2 ³ / ₄
61		256		15	5 ³ / ₄
62	med skaft	—	—	2	3 ³ / ₄




Omelett pannor.

65	—	185	—	—
66	med skaft	185	—	—




Förtennta Vattenskopor
af *koppar*.

70	i 3 storlekar	—	—	—
71		—	—	—
72		—	—	—






















Kaffebrännare,
gjuten, med vef.

76	Passa till alla spisar.	—	—	—
77		—	—	—




Kaffebrännare
af *plåt*.

77	Passa till alla spisar.	—	1 ¹ / ₂ kilo	—
78		—	1 »	—

	Nummer	Passande till Spis N:o	Storlek mm.	Rymd	
				Liter	Kan:r
      	80	Passa till alla spisar	115	1 1/3	1 1/2
	81		160	2	3/4
	82		205	3 1/2	1 1/3
	83		205	6	2 1/4
	84		255	6 1/2	2 1/2
	85		255	7 2/3	3
	86		300	9 1/4	3 1/2
	87		255	9 2/3	3 3/4
	88		300	11 3/4	4 1/2
	89		300	16 1/2	6 1/4
	90	1, 2, 3, 16, 18, 19	305	26 1/10	10
   	95	20	265 X 120	6 1/2	2 1/2
	96	17	335 X 155	7 2/3	3
	97	1, 4, 6, 12, 15, 17	335 X 245	9 1/4	3 1/2
	98	2, 16	415 X 195	13	5
	99	5	405 X 320	14 1/3	5 1/2
	100	1, 4, 6, 12, 15, 17	335 X 245	15 3/4	6
	101	19	495 X 385	18 1/3	7
	102	1	525 X 385	21	8
	103	5	405 X 320	23 1/2	9
	104	6	490 X 250	26 1/4	10
   	105	1, 3, 4, 5, 12, 13, 14	515 X 245	27 1/2	10 1/2
	106	5	505 X 320	32 3/4	12 1/2
	107	8	515 X 320	34	13
	108	1, 11, 12	515 X 335	39 1/4	15
	109				
   	115	2, 16, 18	—	28 3/4	11
	116	3	—	21	8




Bolinders Spisar, Kaminer och Trädgårdsmöbler finnas hos Sveriges jernhandlare och i utställningslokalen N:o 19 Drottninggatan samt vid fabriken, Stockholm.



Brödskärningsmaskin.



Lock
(Se priskuranten.)



utan fläns..... 125


Stekpannor

» » 126



med » 127

» » 128




Pannkakspannor.

129



130




Munkpanna.

131



Plättpanna.

132




Rundgående Våffeljern med
skaft.

134



Rundgående Rånjern med
skaft.

135



Slasktratt med stänklåt
och rör.

Pris { Stänklåt kr. 1.—
Slasktratt med sil » 2.50
Vattenspärrör med
metallmutter... » 3.50

Dessutom tillverkas:

Klarpannor

af koppar, med fot.

Kopparflaskor

med och utan pip.

Diskbaljor

af koppar, flera storlekar.

Långpannor af koppar.


Puddingformar » d:o

Potafiskokare » d:o


Limdeglar » d:o

Grattar » d:o


m. m.




Våffeljern med skaft, enkla och dubbla.




Våffeljern.



N:o 148.




Kakelugns-galler.



Biffbultare.



Fiskrensare.




Nedsänkt ring för kaffekokning. 2:ne storlekar.



Kolkorg.

255 mm. i diameter.
320 » i »



Halster, med fötter.
» utan »

Nummer

136 Äfven tillverkas:
Pressjern för skräddare,
i 3 storlekar.

N:o 1 **N:o 2** **N:o 3**
10 1/4 kg. 6 3/4 kg. 12 1/2 kg.

Strykjernsfötter.

Fotmattor

(enkla och dubbla).

Kåkskopor.

Rockhängare.

Copiepressar.

Rabattornament.

Gårdsbrunnar.

Slasktrattar.

Köttklubbor.

Slagtmasker.

Spottlådor

(flera modeller).

156 **Eldgaffellådor.**

Cigarrkoppar.

(flera modeller).

157 **Tändsticksställ.**

Gymnastikvigter.

Ostronklyfware.

Skott-taflor.

151 **Lyktarmar.**

Hyllkonsoler.

152 **Takfönster.**

153 **M. M.**

154

155

J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag

i STOCKHOLM.

Större Spisar

som äro levererade under de senaste åren till följande ställen:

Kungliga köket	Stockholm.	Kejsrerliga lustslottet Zarskoje Selo	S:t Petersburg.
Kronprinsens kök	D:o.	Operakällaren	Stockholm.
Arffurstarnes palats' kök.....	D:o.	Jones Grillrum	D:o.
Drottningholms slott.....	Drottningholm.	Hotell Continental W. 6. ...	D:o.
Kungl. lustslottet Rosendal...	Rosendal.	Stora Sällskapet	D:o.
Tullgarns slott.....	Tullgarn.	Hotell Phoenix	D:o.
Haga slott	Haga.	Frimurare-Logen	D:o.
Ulriksdals slott	Ulriksdal.	Kristianstads Tivoli	Kristianstad.
Grand Hotell	Stockholm.	Södertelje Hotell	Södertelje.
Hotell Rydberg	D:o.	Källaren Freden.....	Stockholm.
Hasselbacken	D:o.	Skomakare-Embetets hus ...	D:o.
Grand Hotell	Kristiania.	Grosshandl. J. Bäckström ...	Steninge.
Stora Hotellet	Örebro.	C. G. Stjernsvärd	Vidtsköfde.
Centralhotellet Norrköping ...	Norrköping.	Fabrikör A. W. Lundin.....	Stockholm.
Storviks Hotell	Storvik.	Källaren Rejsen	D:o.
Bollnäs' Jernvägshotell.....	Bollnäs.	Baron Hochschild	D:o.
Jönköpings Hotell	Jönköping.	Sällskapet E. W.	D:o.
Enköpings Hotell	Enköping.	Nya Enkhuset	D:o.
Rantens Hotell	Falköping.	Källarmästaren Svanfelt	Upsala.
Åbo Hotell	Åbo.	Friherre O. Dickson	Skeppsta.
Karlsborgs Hotell	Karlsborg.	Källaren P. B.	Stockholm.
Skara Hotell	Skara.	Källaren Iduna	D:o.
Frimurare-Logen.....	Kristianstad.	Fritzer	Kristiania.
Societetshuset i Uleåborg ...	Uleåborg.	Berns	D:o.
Stockholms Börs.....	Stockholm.	Grefve von Platen.....	Stockholm.
Baron Vedel-Jarlsberg	Norge.		

Särskild Prislista

åtföljer denna Katalog.



STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1890.

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.

