

[Kataloger]; [Priskuranter] - 49

J. & C. G. Bolinders mekaniska
verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:o



National Library
of Sweden

Offert.
1870-tal
OKAT



J. & C. G. BOLINDERS

WIEN

1873



Welthausstellung
 1873 in Wien
 Die Internationale Jury
 hat der Firma
HERREN
J. & C. G. BOLINDER
 (STOCKHOLMSCHWEDEN)
 für Verkeuzungsmaschinen
 die höchste Auszeichnung
 das Ehren Diplom
 verliehen.
 D. Preis der Kunststell. Commis.

Wien Der Gen. Dir.
 13 Aug. 1873

MEK. VERKST. AKTIEBOLAG STOCKHOLM

1892



Allm. Telefon Stats-Telefon Bell-Telefon
N:o 62 17. N:o 135. N:o 948.

J. & C. G. Bolinders Mek. Verkstads Aktiebolag

STOCKHOLM

förfärdigar:

Ångmaskiner af alla storlekar, både Landt- och Sjömaskiner, så väl med som utan kondensering, **Compound** med och utan kondensering samt **Trippel-ångmaskiner**, och förses maskinerna på anmodan med automatisk slidreglering. Särskilda ångmaskins-typer för elektrisk belysning. Ångpannor af alla brukliga konstruktioner, så väl Landt- som Sjöångpannor. Ångslupar, Ånghammare, Ångpumpar. Maskiner för Mjöl kvarnar, Trämassefabriker, Pappersbruk, Garfverier m. fl. fabriker. Alla slags maskiner för Sågverk, såsom enkla och dubbla Sågramar för alla timmerdimensioner, Cirkelsågar för *kanthning*, *stafsågning* och *kapning*, Delningsramar, Trähyflingsmaskiner. Blåsmaskiner för ångkraft eller vattenkraft. Hydrauliska pumpar samt Hydrauliska hissapparater för så väl gods- som persontrafik. Transmissioner, Värmeapparater, Pumpverk, Vattenledningar, Hissar, Spel, Domkrafter m. fl. slags maskinarbeten. Plåtarbeten af alla slag. Byggnadsarbeten af jern. Patenterade Köksspisar samt större Hötelspisar, Skeppskabysser, Grillugnar och Bakugnar af alla slag. Kokkärl af så väl koppar som jern. Patenterade Varmugnar efter s. k. Gurneyska systemet, patenterade »Veckade» kaminer, kaminer af nyaste modeller med och utan tegelmurning, Ventilations- och Illuminationskaminer, patenterade Strykugnar. Kolonner, Konsoler, Balkonger, Balkongstaket, Terrasstaket, Spiraltrappor, Fontäner, Tak- och Tornkrön, Balustrader, Byster ensamma eller i grupp, Vaser, Trädgårdssoffor och Bord, Blomsterställ och Stativ, Kandelabrar och Lyktstolpar, Grafmonument, Grafstaket, Kyrkfönster, Takfönster, Portfyllningar, Käll- och Pumphus, Stallinnanreden såsom Krubbor, Häckar, Reglar, Kolonner och Stallornament. Kloak- och Ljusbrunnar, Källarluckor m. m.

 Prissuppgifter med illustrationer och kostnadsförslag lemnas omedelbart efter förfrågning. 

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG

STOCKHOLM.



Rika-Telefon:
N:o 135.

Allm. Telefon:
N:o 62 17.

ILLUSTRERAD PRISKURANT

Å

JERNBORD

SAMT

BLOMSTERBORD OCH STATIF

FÖR

Caféer, Restaurationer, Trädgårdar

OCH

➤ BONINGSRUM ➤

Firmans tillverkningar

Prisbelönade
med

- 1 Ehrendiplom
- 9 Hederspris
- 12 Guldmedaljer
- 19 Silfvermedaljer
- 20 Bronzmedaljer



Firmans tillverkningar

Prisbelönade
med

- 1 Ehrendiplom
- 9 Hederspris
- 12 Guldmedaljer
- 19 Silfvermedaljer
- 20 Bronzmedaljer

Fönsterstatif för 1 Blomkruka.


Höjd 475 mm. pr st. Kr. 4.—

» 215 » » 2.50

FRÅN

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG


STOCKHOLM.



N:o 1.

Skifvan 740 mm. (30 tum) i diameter
Kr. 28.—


Fotställningen utan skifva Kr. 18.—



N:o 2.

Skifvan 790 mm. (32 tum) i diameter
Kr. 36.—


Fotställningen utan skifva Kr. 24.—



N:o 3.

Skifvan 740 mm. (30 tum) i diameter
Kr. 40.—

Fotställningen utan skifva Kr. 28.—



N:o 4.

Med 740 mm. (30 tums) jernskifva Kr. 29.—


Med 630 mm. (25½ ») marmorsk. Kr. 37.—

Fotställningen utan skifva Kr. 19.50



Borden äro väl och varaktigt målade.


Jernskifvorna marmorerade. Fotställningen elegant bronzerad.



N:o 5.

Bord 1000 × 510 mm. med infäld marmorskifva Kr. 55.—

Fotställningen utan skifva Kr. 23.—




N:o 6.

Med 740 mm. marmorskifva Kr. 56.—

Med 990 mm. jernskifva med
årstiderna, djurkretsen m.m. > 50.—

Fotställningen utan skifva ... > 27.—



N:o 7.


Med 670 mm. (27 lums) jernskifva ... Kr. 22.—

Med 630 mm. (25½ lums) marmorsk. > 34.—

Fotställningen utan skifva > 16.—


 *Borden äro väl och varaktigt målade.*

Jernskifvorna marmorerade. Fotställningen elegant bronzerad.




N:o 8.

Med 670 mm. (27 tum) jernskifva	Kr. 23.—
Med 630 mm. (25½ tum) marmorskifva	» 35.—
Fotställningen utan skifva	» 17.—



N:o 9.

Med 740 mm. (30 tum) jernskifva	Kr. 27.—
Med 630 mm. (25½ ») marmorsk. »	38.—
Fotställningen utan skifva	» 19.50




N:o 10.

Med 545 mm. (22 tum) jernsk. Kr.	18.—
Med 595 mm. (24 tum) jernsk. »	21.—
Rundt med 630 mm. (25½ tum)	
marmorskifva..... »	30.—
Fotställningen utan skifva	» 12.—


 *Borden äro väl och varaktigt målade.*

Jernskifvorna marmorerade. Fotställningen elegant bronzerad.




N:o 12.

Med 965 × 495 mm. (39 × 20 tum) jernskifva.....	Kr. 25.—
Med 965 × 595 mm. (39 × 24 tum) jernskifva.....	» 36.—
Fotställningen utan skifva	» 17.—



N:o 11.

Med 545 mm. (22 tum) jernskifva	Kr. 19.—
Med 445 mm. (18 tum) marmorskifva	» 25.—
Fotställningen utan skifva	» 14.—




N:o 13.

Med 965 × 495 mm. (39 × 20 tum) jernskifva	Kr. 24.—
Med 965 × 595 mm. (39 × 24 tum) jernskifva	» 26.—
Fotställningen utan skifva	» 16.—




Borden äro väl och varaktigt målade.

Jernskifvorna marmorerade. Fotställningen elegant bronzerad.




N:o 16.

Med 965 × 595 mm. (39 × 24 tums) jernskifva Kr. 27.—
 Fotställningen utan skifva » 17.—



N:o 14.

Med 595 mm. (24 tums) jernskifva Kr. 15.—
 Med 670 mm. (27 tums) d:o » 16.—
 Med 740 mm. (30 tums) d:o » 18.—
 Fotställningen utan skifva » 11.—




N:o 15.

Med 445 mm. (18 tums) rund jernsk. Kr. 12.—
 Med 545 mm. (22 tums) d:o » 13.—
 Med 495 × 740 mm. (20 × 30 tums) af-
 lång jernskifva » 16.—
 Med 495 × 740 mm. (20 × 30 tums) af-
 lång marmorskifva » 26.—
 Fotställningen utan skifva..... » 8.—



Borden äro väl och varaktigt målade.

Jernskifvorna marmorerade. Fotställningen elegant bronzerad.



N:o 17.

Med 445 mm. (18 tums)
jernskifva..... Kr. 13.—

Med 545 mm. (22 tums)
jernskifva..... » 14.—

Fotställningen utan skifva » 8.—




N:o 18.

Aflångt med 840 × 545 mm. (34 × 22 t.) marmorsk. Kr. 44.—

» » 940 × 545 » (38 × 22 t.) d:o » 47.—

» » 965 × 595 » (39 × 24 t.) jernskifva » 30.—

Fotställningen utan skifva » 20.—



N:o 19.


Aflångt m. 840 × 545 mm. (34 × 22 t.) marmorsk. Kr. 41.—

» » 940 × 545 » (38 × 22 t.) d:o » 44.—

» » 965 × 495 » (39 × 20 t.) jernskifva » 28.—

» » 965 × 595 » (39 × 24 t.) d:o » 30.—

Fotställningen utan skifva » 16.—



N:o 20.

Med 965 × 595 mm. (39 × 24 tums)


jernskifva Kr. 34.—

Fotställningen utan skifva » 23.—




Borden äro väl och varaktigt målade.

Jernskifvorna marmorerade. Fotställningen elegant bronzerad.




N:o 30. Helrunt blomsterställ för 13 krukor Kr. 52.—
 Halfrunt » 9 » 40.—
 Höjd 1090 mm. Bredd vid foten 1025 mm.


Blombord och statif äro väl samt varaktigt målade och elegant bronzerade.




N:o 31. Blomsterställ, halfrunda. Höjd 1000 mm.
 Största skifvans diameter 1240 mm.
 Pris: Kronor 52.—.



N:o 33. Blomsterställ, halfrundt.
Höjd 990 mm.
Pris: Kronor 20.—




N:o 32. Blomsterställ för 14 krukor.
Höjd 1095 mm. Största bredd 710.
Pris: Kronor 42.—




N:o 34. Blomsterställ, helrundt.
Höjd 990 mm.
Stora skivans diam. 625 mm. Pris: Kr. 30.—

 **Blombord och statif äro väl samt varaktigt målade och elegant bronzerade.**




N:o 36.

Blombord. Höjd 850 mm.... Kr. 30.—
Med 445 mm. marmorskiwa » 24.—
Pris för endast fotställningen » 10.50



N:o 35.


Diam. 670 mm. Höjd 910 mm.
Pris: Kronor 35.—



N:o 37.

Blombord. Höjd 850 mm.... Kr. 32.—
Pris för endast fotställningen » 11.—


Blombord och statif äro väl samt varaktigt målade och elegant bronzerade.



N:o 38.


Rundgående blombord. Höjd 1500 mm.
Största skifvans diameter 745 mm.

Pris: Kronor 30.—



N:o 40.

Blombord, 670 mm. diam., Kr. 25.—
» » » 745 » » 28.—




N:o 39.

Rundgående blombord med rörliga armar.
Höjd 1500 mm., största skif. diam. 745 mm.


Pris: Kronor 36.—

 Blombord och statif äro väl samt varaktigt målade och elegant bronzerade.




N:o 43.

Statif. Höjd 890 mm.
Pr styck Kronor 18.—




N:o 41.

Statif. Höjd 1260 mm.
Pr styck Kr. 30.—



N:o 42.

Statif. Höjd 1160 mm.
Pr styck Kr. 24.—




N:o 44.


Fönsterbord.
Höjd 980 mm., pr st. Kr. 12.—
Med 445 mm. mar-
morskifva..... » 25.—
Fotställningen utan
skifva..... » 11.—

Förnicklade skifvor se sid. 15.


Blombord och statif äro väl samt varaktigt målade och elegant bronzerade.




N:o 47. Statif, Höjd 730 mm.
Pr styck Kr. 8.—
Fotställningen utan skifva Kr. 7.50.



N:o 45. Statif, Höjd 750 mm.
Pr styck Kr. 9.—




N:o 46. Statif, Höjd 730 mm.
Pr styck Kr. 8.—




N:o 48. Fönsterbord, Höjd 915 mm.
Pr styck Kr. 12.50
Fotställningen utan skifva Kr. 11.50.

Förnicklade skifvor se sid. 15.


Blombord och statif äro väl samt varaktigt målade och elegant bronzerade.



N:o 49.




N:o 50.



N:o 51.


Fönsterbord. Höjd 850 mm. Fönsterbord. Höjd 830 mm. Fönsterbord. Höjd 1000 mm.
Med schackspelsfat... Kr. 17.— Med tallrik lika N:o 44 Kr. 14.— Med tallrik lika N:o 44 Kr. 16.—
» tallrik lika N:o 44 » 14.— Fotställn. utan skifva » 13.— Fotställn. utan skifva » 15.—

Förnicklade skifvor se sid. 15.



N:o 52.

Blombord för 5 krukor.
Höjd 630 mm.
Pris: Kronor 9.—



N:o 53.

Blombord. Höjd 750 mm.
Pris: Kronor 28.—
Fotställn. utan skifva Kr. 11.50



Tvättställ. Höjd 1000 mm.
Med kopparskål och ventil Kr. 50.—
Tvättställ med porslins-skål på tappar att urstjelpa vattnet » 30.—

 **Blombord och statif** äro elegant målade och bronzerade.


Tallrikar och Fat till Visitkortsbord

och


Fönsterbord



N:o 21. 510 mm.
oförnicklad Kr. 18.—
förrnicklad » 25.—




N:o 22. 510 mm.
oförnicklad Kr. 18.—
förrnicklad » 25.—




N:o 31. 405 mm.
oförnicklad Kr. 10.—
förrnicklad » 14.—




N:o 24. 455 mm.
oförnicklad Kr. 18.—
förrnicklad » 25.—



N:o 32. 390 mm.
oförnicklad Kr. 10.—
förrnicklad » 14.—



N:o 33. 345 mm.
oförnicklad Kr. 6.—
förrnicklad » 10.—



N:o 25. 510 mm.
oförnicklad Kr. 18.—
förrnicklad » 25.—



N:o 34. 345 mm.
oförnicklad Kr. 6.—
förrnicklad » 11.—



N:o 29. 385 mm.
oförnicklad Kr. 10.—
förrnicklad » 14.—



N:o 30. 520×415 mm.
oförnicklad Kr. 14.—
förrnicklad » 20.—



N:o 37. 275 mm.
oförnicklad Kr. 5.—
förrnicklad » 10.—

J. & C. G. BOLINDERS

Mek. Verkstads Aktie-Bolag

—♦— STOCKHOLM —♦—

hafva tillerkänts Ehrendiplom i Wien,
9 Hedersdiplom, 12 Guldmedaljer,
19 Silfvermedaljer och 20 Bronzmedaljer.

Prisbelönade
med




GULDMEDALJ

vid

Industri-Utställningen
i Göteborg 1891.



Prisbelönade
med



1:sta PRISET

vid

Allm. Svenska Landbruksmötet
i Göteborg 1891.



Bolinders tillverkningar

finnas till salu såväl vid fabriken, N:o 10 Kaplansbacken, och i butiken,
N:o 19 Drottninggatan i Stockholm, som i våra utställningslokaler i
Göteborg, Malmö, Helsingborg och Karlskrona, förutom hos alla fram-
stående jernhandlare i riket.

Allm. Telefon:

—♦— N:o 62 17 —♦—

Telegrafadress:

—♦— BOLINDERS —♦—

Riks-Telefon:

—♦— N:o 135 —♦—



Den röda streckade delen utmärker Bolinders Verkstads läge å Kungsholmen. Den röda fyllningen i hörnet af Kardmansmakare- och Drottninggatorna visar Verkstadens Butik. Spårvägslinierna äro dragna med röda linier, ginstegångvägar från spårvägslinierna äro prickade med rött.

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.

