

[Kataloger]; [Priskuranter] – 56


J. & C. G. Bolinders mekaniska
verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:o



J. & C. G. BOLINDERS MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG.
STOCKHOLM.

Doppelte Gattersägen.



Diese Gattersägen sind hauptsächlich für das sog. »Vierschneiden« bestimmt und ermöglichen eine solche Operation ohne zu viel von dem befindlichen Raume in Anspruch zu nehmen. Die Construction der verschiedenen Teile ist übrigens ganz dieselbe wie bei den einfachen Gattersägen.

J. & C. G. BOLINDERS MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.

Weite des Licht- rahmens mm.	Länge des Hubes mm.	Durchmesser u. Breite der Riemenschei- ben (Fest- u. Losscheibe) mm.	Umdrehungen pro Minute	Kraft- bedarf effective Pferde- kräfte	Gesamt- gewicht des Gatters mit 2 Blockwagen Kilogr.	Länge und Breite der Fundaments- platte mm.	Preis des Gatters mit 2 Block- wagen Kronen	Telegra- phische Bezeich- nungen
450	500	890 × 160	220 bis 250	20 à 25	C:a 7900	1620 × 1900	5400	Brita
500	500	890 × 160	220 » 250	20 » 25	» 8000	1620 × 2000	5400	Bruno
650	500	1015 × 200	220 » 250	25 » 30	» 11000	1925 × 2250	6200	Beda
700	500	1015 × 200	220 » 250	25 » 30	» 11000	1925 × 2600	6200	Bore
750	500	1015 × 200	220 » 250	25 » 30	» 11000	1925 × 2700	6400	Berna
800	500	1015 × 200	220 » 250	25 » 30	» 11000	1925 × 2810	6400	Bertil

Alle doppelten Sägegatter sind mit Bremsvorrichtung versehen, vermittelt welcher die Rahmen äusserst leicht in jeder beliebigen Lage zum Stillstand zu bringen sind.

Alle doppelten Sägegatter haben die neuesten, patentierten Schmiervorrichtungen für festes Schmiermaterial, wodurch ein beträchtliches Ersparnis erzielt wird.

Ferner sind alle doppelten Gatter mit unsern während des Ganges verstellbaren, patentierten Zuführungsvorrichtungen versehen, die sich als sehr zeitersparend und für die Production vom grössten Vorteile erwiesen haben.

Über 2,000 Bolindersche Sägegatter sind nach verschiedenen Ländern geliefert worden.

Die Preise sind ohne Verbindlichkeit.

