

Priscourant

Jonsereds fabrikers AB

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden



PRISCOURANT

JONSEREDS FABRIKERS

AKTIEBOLAGS

Tillverkningar


No 18



GÖTEBORG

PRISBELÖNTA

STOCKHOLM — GÖTEBORG
LONDON — PARIS — WIEN
KÖPENHAMN — BOULOGNE
HAVRE — BERGEN — LYSEKIL
LIVERPOOL m. fl.





TITELTAVEL
 BEDEL
 BOMULSSTEDER LIT & HANDELS



BOMULSSTEDER LIT & HANDELS
 TITELTAVEL
 BOMULSSTEDER LIT & HANDELS
 TITELTAVEL

BOMULSSTEDER LIT & HANDELS
 TITELTAVEL



Post-

ONSE

Post- och Telegrafadress:

GÖTEBORG
eller
JONSERED.

Göteborg den 9 Maj 1891.

JONSEREDS FABRIKERS AKTIEBOLAG.

PRIS Å SEGELDUK

öre per meter.

Duksort	Bredd c/m	N:o	1	2	3	4	5	6	7
P:ma dubbel Hampduk	60		145	142	139	136	133		
P:ma enkel	75		162	158	154	150			
S:a " "	60		110	107	104	101			
S:a " "	75		128	124	120	116			
Krono dubbel Linduk	60		152	149	146	143	140	137	134
P:ma " "	60		135	132	129	126	123	120	117
S:a " "	60		118	115	112	109	106		
Crown Extra Royal	60		140	137	134	131	128	125	
Merchant Navy	60		115	112	109	106	103		

Rabatt per kontant.

Linne- Kutterduk. per meter.			Bomulls Segelduk.			Bomulls- Kutterduk. per meter.		
			N:o	c.-m. bredd	öre			
			1	60	150			
N:o	c.-m. bredd	öre	2	"	140	N:o	c.-m. bredd	öre
			3	"	130			
1	37	85	4	"	120	7	37	64
2	"	82	5	"	110	8	"	56
3	"	79	6	"	100	9	"	52
4	"	76	7	"	90	10	"	48
5	"	73	8	"	85	11	"	44
			9	"	80			
			10	"	75			
			11	"	70			
Pressennings- och Tältduksväfnad.								
N:o	c.-m. bredd							
							öre pr m.	
10	85	Tältduk						
9	60	Bramduk						
10	75	D:o						
1	75	Impregnerad Pressenningsduk						
1	90	Pressenningsduk						
3	75	D:o						
4	90	D:o						
5	60	D:o						
9	75	D:o						
1	77	Vagnstaks-Väf						
—	—	Kompletta pressenningar af impregnerad N:o 1 Pressenningsduk pr qv.-meter						

Lakans- och Handduksväfnader.

Dukens			öre pr m.
N:o	bredd c.-m.		
11	150	4-skäft Lakansväf.....	185
—	134	” ”	170
8	150	” ”	170
—	134	” ”	155
6	90	” Lakansbuldan	95
—	58 à 60	Handduksväf N:o.....	75
—	45 à 55	D:o med röda bårder N:o.....	60
5	65	Kökshandduksväf.....	60
5 ¹ / ₂	55	D:o N:o.....	50
9	50	Drällhanddukar 150 c/m lång per st.	110
12	50	D:o 120 c/m ”	90
14	60	Damasthanddukar 135 c/m lång ”	125
15	60	D:o 135 c/m ”	125

Hellinne Buldaner.

Dukens			öre pr m.
N:o	bredd c.-m.		
5	75	Blekt Buldan	85
—	60	D:o	70
5	75	Oblekt Buldan.....	78
—	60	D:o	65
6	75	Blekt Buldan	78
—	60	D:o	65
6	70	4-skäft Buldan	78
—	60	D:o	70

Diverse Linneväfnader.

Dukens			öre pr m.
N:o	bredd c.-m.		
20	70	4-skäft Byxduk	100
11	67	Blårandig Linneväf	115
8	65	4-skäft oblekt Linneväf	78
9	65	4-skäft blekt "	78
8	75	Blekt Foderväf	75
—	67	D:o	65
8	67	Oblekt Foderväf	60
11	70	Kanfas	60
—	60	D:o	50
10	80	Osnabrügs	70
—	70	D:o	60
16	80	Stramalj	40
3	75	Oblekt Silduk	45
4	75	Blekt "	50
1	37	Stolväf	60
—	—	Broderväf	—

Rabat t p r k o n t a n t

Säckduk-Buldaner.

Dukens			öre pr m.
N:o	bredd c.-m.		
3	75	4-skäft Säckduk	65
5	85	P:ma 3-skäft Säckduk	85
—	75	D:o	75
5 ¹ / ₂	85	D:o	75
—	75	D:o	65
5	85	S:da 3-skäft Säckduk	70
—	75	D:o	62
6	90	Enkel Säckduk	55
—	85	D:o	51
—	75	D:o	48
9	65	4-skäft Pressduk	75

Juteväfnader.

Tarpaulinsväf af 18, 16 och 14 oz vigt
pr Yard vid 40 inches bredd

Hessiansväf af 7, 7¹/₂, 8, 10¹/₂, 11 och 12 oz
för d:o d:o

uti bredder af 75, 90, 100, 110 120 och 130 c/m

Twilled Säckduk

Öfriga Juteväfnader enligt särskild prisnotering.

öre
pr m.

Mattor och Gardinväfnader.

Dukens bredd c/m			öre pr m.
45	Linne-mattväf, damast		60
60	D:o d:o		75
50	Jute mattväf N:o		70
60	D:o N:o		80
60	D:o N:o		—
—	D:o N:o		—
80	D:o N:o		80
—	Gardinväf brun N:o		—
—	D:o röd N:o		—
—	Äkta färger fria från arsenik		—

Säckar.

Sort	bredd i c/m	längd i c/m	rymd i liter	öre pr styck
3-skäft Prima Prima	85	125	170	200
3-skäft Prima	85	125	170	180
3-skäft S:da	85	125	170	160
Enkla buldan	85	125	170	130
Tarpaulin jute	90	120	200	
Mjöl 100 kilos	75	120	150	
3-skäft jute	70	105	100	

Rabat pr kontant

R a b a t t p r k o n t a n t

Bredd | N:o 00 | N:o 000 | N:o 0000 | Bredd | N:o 0000

Sprutslangar.

inre diameter	inre diameter	ungefärlig yttre plattbredd	Pris öre pr meter	Slang- koppling	Strålrör	
m/m	eng. tum	m/m	P:ma	S:da	Kr. pr par	Kr. pr styck
25	1	45	90	70	7	11
32	1 $\frac{1}{4}$	55	100	75	8	12
38	1 $\frac{1}{2}$	65	110	80	9	13
44	1 $\frac{3}{4}$	75	120	85	10	14
51	2	85	135	95	11	15
57	2 $\frac{1}{4}$	95	150	105	12	16
63	2 $\frac{1}{2}$	105	165	115	13	17
70	2 $\frac{3}{4}$	115	180	125	14	18
76	3	125	200	140	15	19
83	3 $\frac{1}{4}$	135	220	155	Netto	

Hela st. af 50 till 100 m/m bredd hålla 150 à 100 meter i längd.

100	200	100 à 75
"	"	"
"	"	"

"	200	"	375	"	75 à 30	"
"	200	"	375	"	75 à 30	"

Helä st. af

二

“

Netto

Lin- och Hampgarn.

Rabat pr Kontant

Kulört paketgarn . . . i nystan om 100 gr. vigt pr kilo	235
Fint segelgarn i " " 100	235
Fint sömgarn 2- och & t. 167 " "	
3-trådigt i bundtar,, 5 kg vigt " "	235
Mellangarn i nystan,, 250 gr. " "	210
Bindgarn i " " 500 " " "	118
P:ma Mattvarp 2- och 3-trådig i " " 200 " " "	118
P:ma Mattvarp 2- och 3-trådig i bundtar,, 5 kg " "	118
S:da Mattvarp 2- och 3-trådig i nystan,, 200 gr. " "	70
S:da Mattvarp 2- och 3-trådig i bundtar,, 10 kg " "	70
Skogarn i nystan i paket om 500 gr. vigt N:o 18 " "	350
D:o " 14 " "	328
D:o " 10 " "	316
D:o " 6 " "	304
Fiskegarn af hampa 2- och 3-trådigt i bundtar om 10 kilos vigt per bundt:	

N:o	4	5	6	7	8	9	10	11
Kr.	16.25	16.75	17.25	17.75	18.25	18.75	19.25	19.75

Fiskegarn af Bomull (se Bomullsgarn).

Oblekt Bomullsgarn.

N:o	Varpgarn:	Kr.	pr bundt om 10 eng. sklp vigt
2 & 4	Ljusvekegarn		
6	8, 10 & 12 Enkelt Bomullsgarn		
14	D:o		
16	D:o		
18	D:o		
20	D:o		
26	D:o		
30	D:o		
12	Tvåtrådigt		
16	D:o		
20	D:o		
24	D:o		
30	D:o		
40	D:o		
12	Tretrådigt		
16	D:o		
20	D:o		
26	D:o		
30	D:o		

Kabelsnodt Fiskegarn.

12	6, 9, 12, 15, 18, 24 & 36-trådigt	
16	D:o	
20	D:o	
För enkel-tvinnadt är priset 50 öre per bundt billigare.		

Färgadt Bomullsgarn.

Färglöner:				Kr.
Blekt	N:o 1	per	bundt	0.80
Citrongult	" 2	"	"	2.50
Svart	" 3	"	"	1.25
Chamois	" 4	"	"	3.50
Scharlakansrödt	" 5	"	"	4.50
Kanelbrunt	" 6	"	"	1.25
Gredelint	" 7	"	"	4.50
Praktgrönt	" 8	"	"	7.00
Orange	" 9	"	"	3.50
Perlblått	" 10	"	"	2.50
Nankinsgult	" 11	"	"	2.00
Ljusblått	" 12	"	"	3.00
Mellanblått	" 13	"	"	5.00
Mörkblått	" 14	"	"	8.00
Modegrått	" 15	"	"	1.50
Alkaliblått	" 16	"	"	4.50
Mörk Oliv	" 17	"	"	5.50
Kinablått	" 18	"	"	4.50
Bissmarksbrunt	" 19	"	"	3.00
Brunt	" 20, 21, 22, 23, 24	"	"	2.50
Brunt	" 25, 26, 27, 28	"	"	3.00
Grått	" 29, 30, 31, 32	"	"	1.25
Jodgrönt	" 33	"	"	7.00
Mörkgrönt	" 34, 35, 36	"	"	6.50

Netto

Oblekta Bomullsväfnader.

	c/m bredd		per meter
AA	75	Oblekt Domestik	
	70	D:o	
	65	D:o	
A	75	D:o	
	70	D:o	
	65	D:o	
AA	70	Twills, ruggad	
	65	D:o	
A	70	D:o	
	65	D:o	
AA	70	D:o slät	
	65	D:o "	
A	70	D:o "	
	65	D:o "	
AA	140 à 113	Lakanstwill	

Netto

Blekta Bomullsväfnader.

AA	72	Domestik	
	67	D:o	
	62	D:o	
	67	Twills	
	62	D:o	
	134	Lakanstwill	

Färgade Bomullsväfnader.

P:ma	69	Apreterad Domestik	
	60	Oapreterad D:o	
	75	Apreterad D:o	
	75	Oapreterad D:o	
S:da	60	Apreterad D:o	

Träförädlings-Maskiner.

Träförädlingsmaskiner.

Ramsågar:

Fristående blockramsåg för 60 c/m virke.

” ” ” 30 c/m ”

” kombinerad block- och delningssåg.

Dubbel ramsåg för klyfning af plank och sparrar.

Cirkelsågar:

Dubbel Cirkelkantsåg.

Enkel Cirkelsåg på jernstativ.

” med tågmatning.

” ” valsmatning.

Cirkelsågar af olika konstruktioner.

Cirkelsågbeslager.

Dubbel dörrfyllningskapsåg.

Enkel kapsåg N:o 1.

” ” ” 2.

Bandsågar:

Trehjulig bandsåg på jernstativ.

Tvåhjulig ” ”

” med matareverk.

Ornamentsåg.

Bandsågsbeslager för träställ.

Sågtandsvikare.

Sågtandsfilmaskin.

Ramsågs klingor, Cirkelsågs klingor, Perins bandsågs-
klingor.

Träförädlingsmaskiner.

Hyfvelmaskiner:

- N:o 1.** Hyfvel med 5 kuttrar, 3 stillastående jern dubbelt matareverk o.s.v. max. $10\text{ c/m} \times 30\text{ c/m}$.
- N:o 2.** Hyfvel med 5 kuttrar, 1 stillastående jern enkelt matareverk o.s.v. max. $10\text{ c/m} \times 30\text{ c/m}$.
- N:o 3.** Hyfvel, moulding på träställ, med 4 kuttrar o. s. v. max. $10\text{ c/m} \times 21\text{ c/m}$.
- N:o 4.** Hyfvel, moulding på jernställ, med 5 kuttrar o. s. v. max. $10\text{ c/m} \times 22\text{ c/m}$.
- N:o 5.** Hyfvel, moulding på träställ, med 1 kutter o. s. v. max. 22 c/m bredd.
- N:o 6.** Hyfvel, moulding på träställ, med 1 kutter o. s. v. max. 22 c/m bredd.
- N:o 7.** Hyfvel, planhyfvel på jernställ, med 1 kutter Maskinen tillverkas i 3 olika bredder för max. 70, 60 och 37 c/m.

Hyfvelmaskiner af flera konstruktioner för olika ändamål.

Kuttrar för spåntning, frisning och listhyfling.

Planhyfveljern och listjern, alla slag.

Snickerimaskiner:

Vertikala riktmaskiner.

Horizontala riktmaskiners beslag.

Stämmaskiner n:o 1, n:o 2, n:o 3 och n:o 4.

Tappmaskiner.

Träförädlingsmaskiner.

Snickerimaskiner:

Fräsmaskiner.

Dörrputsningsmaskiner, enkla eller dubbla.

Dörrpress.

Borrställ för 6 och för 10 spindlar.

Giringsmaskiner för 7 c/m och 10 c/m lister.

Slip- och brynstensställ.

Smergelslipar för hyfveljern.

Limpressar.

Limkokare.

Punchpressar.

Svarfstolar.

m. m., m. m.

Diverse:

Qvarnverk.

Jernbroar.

Staketer.

Byggnadsgjutgods.

Landtbruksgjutgods.

Transmissioner med allt hvad dertill höra

m. m., m. m.

Ritningar till nya anläggningar utföras, fullständiga kostnadsförslag och afbildningar tillhandahållas på begäran och torde bref rörande maskiner ställas till

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag
Jonsered.

JONSEREDS FABRIKERS AKTIEBOLAG.

