

STEN ERICSSON
STOCKHOLM

MEJERI-KATALOG

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Kontor och distribution:


3 Vasagatan 3

STOCKHOLM

STEN ERICSSON
STOCKHOLM

MEJERI-KATALOG

Kontor och Utställning:
3 Vasagatan 3
STOCKHOLM



Kontor och Utställning:

3 Vasagatan 3

STOCKHOLM



Mejeri-Katalog

från

Sten Ericsson

STOCKHOLM

Hufvudagentur för

Aktiebolaget Separator i Stockholm

och

Carl Holmbergs Mek. Verkstad

i Lund



Mejeri-Katalog

STOCKHOLM

TRYCKT I ANDRÉENS BOKTRYCKERI

1894

Sten Ericsson

STOCKHOLM

Land




INNEHÅLL.

	Sid.		Sid.
Alfa Plåtar	23	Huggpipor	69
Alfa Separatorer	18	Hästkernor	16
Amerik. Ostkar	50		
Asbestpapp	73	Injektorer	13
Asbestsnören	73	Isvattenlådor	39
Badinrättningar	73	Jernfönster	75
Badkar	73		
Badkarsventiler	66	Kamflänsrör	13
Balanssmörvägar	44	Kaliforniapumpar	56
Bassintermometer	42	Kedjertänger	71
Blyhvitt	73	Kernmjölkspumpar	37
Bomullsremmar	68	Kernor	16
Bomullstrassel	73	Kertermometrar	42
Borrmaskin	79	Knifblad till skördemaskiner	72
Borstar	83	" " hackelsema-	
Bottenventiler	65	skiner	72
Butyrometer	47	Kopparnitar	69
Byxskopor	42	Kranar	66
		Kryddnejlikor	82
Cisterner	54	Kylare	35
		Körnarduk	72
Decimalvägar	44		
Delar till maskiner	24	Laktokrit	48
Distributionsflaskor	40	Lubrikator	60
Domkrafter	63	Luftventiler	73
Drittelmärken	59	Läderremmar	67
Duschskåp	73		
Fönster	75	Maltakummin	82
Förskrufningar	65	Mejerikärl	40
Förvärmare för mjölk	32	Mejerivägar	43
" " ångpannor	11	Mjölkbunkar	41
		Mjölkfövärmare	33
Glasrör	72	Mjölkkar	38
Gräddkylare	36	Mjölkkylare	40
Gräddtermometrar	42	Mjölkmätt	42
Gummiduk	73	Mjölkmätare	41
Gummislangar	70	Mjölksprofvar	42
Gårdspump	78	Mjölkpumpar	37
Gänggloppor	75	Mjölkrumstermometrar	42
		Mjölksilar	41
Hampslangar	70	Mjölkspannar	40
Handkernor	17	Mjölkstänkor	40
Handmatarpumpar	14	Mjölkstäfvor	41
Handseparatorer	21		

	Sid.		Sid.
Mjölkrattar	41	Smörknädningsbräde	61
Mjölkvågar	43	Smörjkoppar	16
Mätcisterner	45	Smörpapper	82
Mönja	73	Smörsalt	82
Mönjakitt	73	Smörtråg	30
Nöthårsfilt	73	Smörsilar	83
Oljekannor	62	Smörälningsmaskiner	28 b
Oljor	62	Special-Lubrikator	60
Ostduk	82	Ståltrådslinor	73
Ostformar	52	Svafvel	73
Ostgrepar	53	Syremmar	68
Ostkar	50	Syresatskärl	31
Ostkvarnar	53	Syrtnunnor	31
Ostlyror	53	Sädeskrossar	80
Ostmärken	53	Takfönster	74
Ostnummer	53	Talkpackning	73
Ostpressar	51	Torkdukar	73
Osttermometrar	42	Transmissioner	63
Packgarn	73	Transportflaskor	40
Packsnören	73	Trassel	73
Pasteuriseringsapparater	34	Tubrensare	72
Profmjölkkningsvågar	44	Turbiner för vatten	15
Pumpar	78	Upphettningsapparater	34
Regulatorer	8	Uppsilningssår	42
Remlås	69	Utbyte af Alfa plåtar	32
Remmar	67	Utbyteskulor för separatorer	22
Remsamlare	69	Utvexlingar för separatorer	28 b
Remskrufvar	68	Vagnssmörja	82
Remskrufnycklar	69	Vandringar	15
Reservdelar till separatorer	24	Vattencisterner	54
Rör och rördelar	63	Vattenkokare	54
Rör till syrtunnor	31	Vattenlås	56
Rörnycklar	71	Vattenståndsglas	72
Salmiak	73	Vigter	45
Separatorer	18	Vågar	43
Silar för mjölk	41	Ånggrytor	12
Silar för pumpar	65	Ånghvisslor	65
Skrufnycklar	71	Ångkaminer	12
Skumsamlare	35	Ångmaskiner	5
Smörkernor för handkraft	30	Ångpannor	9
Skumskopor	42	Ångpumpar	13
Smörakfylningslådor	39	Ångskåp	73
Smörbalja	30	Ångturbinseparatorer	20
Smörduk	82	Ångugnar	12
Smörjapparater	61	Ångventiler	55
Smörkernor	17		67

✧ Sten Ericsson. Vasagatan 3, Stockholm. ✧

Mejeri-Ångmaskin. (Typ T).




Dessa ångmaskiner, utförda i likhet med den välkända engelska Tangyemaskinen, äro erkända såsom de bästa i sitt slag.

Konstruktion och utförande motsvara i alla afseenden de mest välkända ångmaskiner, på samma gång som priset ställer sig billigare än de flesta. Uteslutande allra bästa materialier användas vid tillverkningen. Alla smidda delar äro af prima svenskt stål och alla lager af extra god metall för erhållande af styrka och varaktighet. Dessutom är all omsorg egnad åt en fullt exakt ångfördelning, hvarigenom kolförbrukningen ned-sättes och driftkostnaden minskas. Maskinen är försedd med en mycket känslig och säker regulator, hvarjemte å maskinerna från och med 6 nom. hkr. tillkommer variabel expansion.

Å större ångmaskiner, af såväl högtrycks- som kondense-rings- och compoundsystem, lemnas kostnadsförslag och be-skrifningar på begäran.

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

Mejeri-Ångmaskin. (Typ. A).



Dimensioner och pris:


Nominella hästkrafter	2.	3.	4.	6.	8.
Cylinderdiameter i mm.	100	130	155	205	220
Slagets längd " "	200	260	310	410	440
Antal hvarf pr minut	180	144	120	100	90
Svånghjulets diameter i mm.	760	990	1.220	1.350	1.485
" bredd " " "	78	100	112	150	175
Ångtilloppsrörets diam. " " "	19	25	32	38	50
" aflopps " " " "	25	32	38	50	63
Matarerörens " " " "	19	19	25	38	38
Pris Kronor	530	700	875	1.300	1.800

Maskintypen T tillverkas i storleken 2, 3 och 4 hästkrafter

" A " " " 6 " 8 "

och finnas dessa storlekar på lager.

Maskinerna äro försedda med matarepump och medföljer smörjkoppar, fundamentbultar, smörjkanna samt behöfliga skruf-nycklar.



— Ångmaskin —

med tillhörande vertikal ångpanna, (se föreg. sida), särskildt att rekommendera för mejerier och andra industriella anläggningar.

Obestridligen solidaste, lättsköttaste, billigaste och mest ekonomiskt fördelaktiga ångmaskin för mejerier.

Ångpannan är försedd med Gallowaytuber och därför mindre beroende af vattnets renhet.


600

af dessa maskiner i bruk inom alla delar af Sverige, Norge, Danmark och Finland m. fl. länder.

Vid jämförelse af priserna med maskiner af andra fabrikat må noga bemärkas maskinernas dimensioner och hastighet.

Ångmaskin och ångpanna levereras kompletta med fullständig armatur af bästa slag till nedanstående priser.

Nominella hästkrafter	2.	3.	4.
Cylinderdiameter i mm.	100	130	155
Slagets längd ”	200	260	310
Antalet hvarf pr minut ”	180	144	120
Svänghjulets diameter i mm.	760	990	1.220
” bredd ”	78	100	112
Ångpannans höjd ”	1.560	1.830	1.980
” diameter ”	715	815	917
Pris för ångmaskin och panna med armatur, men utan jernfundament	1.075	1.400	1.700
” komplett på jernfundament, inneslutande förvärmare	1.150	1.500	1.850



Fyrapendel-regulatorer.


Sedan Alfa-separatorerna numera nästan uteslutande användas inom mejerierna, har kraf på en tillförlitlig regulator än ytterligare gjort sig gällande och tillhandahålla vi därför nya s. k. fyrapendel-regulatorer, hvilka f. n. äro de yppersta, som förekomma i marknaden.

Passande till ångmaskin af hkr.	3	4	6
Pris Kr.	145	155	175

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

Horisontala Inmurningspannor

med inre eldstad.




Dimensioner och pris:

Nominella hästkrafter	4.	5.	6.	8.	10.
Eldyta i □-meter . . .	7,4	8,5	10,1	12,2	16
Pannans längd i mm . .	2.100	2.400	2.700	3.300	3.600
Pannans diam. " " . .	1.120	1.120	1.120	1.120	1.220
Kanalens diam. " " . .	550	550	550	550	650
Antal Gallowaytuber . .	—	1	2	2	2
Pris Kronor	800	900	1.200	1.400	2.000

I såväl dessa som följande priser å ångpannor innefattas komplett armatur af bästa konstruktion och slag. Alla pannor äro uteslutande byggda af prima Svensk Martinplåt. Kanal och gafflar äro flänsade och dessa senare väl stagade. Pannorna provas, såvida ej annat öfverenskommes, med ett proftryck af 9 kilogram pr □-centimeter, hvilket motsvarar ett arbetstryck intill 6 kilogram. Vid beställning lemnas fullständiga inmurningsritningar och beskrifningar.


Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm.

Horisontala Tubpannor.




Dimensioner och pris:

Nominella hästkrafter	4.	5.	6.	8.	10.
Eldyta i □-meter . . .	8,7	10,6	12,2	14,6	18,4
Pannans längd i mm. . .	1.640	1.790	1.940	2.100	2.240
Pannans diam. i „ . . .	970	970	970	970	1.120
Antal tuber	16	18	20	22	26
Tubernas diam. i mm. .	75	75	75	75	75
Pris Kronor	750	850	1.000	1.150	1.300



Vertikala Ångpannor.

*Dimensioner
och pris:*




Nominella hästkrafter	1.	2.	3.	4.	6.	8.
M. Gallowaytuber Pris Kr.	400	500	675	800	950	1,200
M. stående tuber " "	400	450	600	700	850	1,000
Extra f. ångp:ebekl. " "	40	50	65	75	85	100

Förvärmare för ångpannor.

Dessa förvärmare bestå af ett gjutet större rör, i hvilket ett antal småtuber äro insatta. Matarevattnet pumpas genom tuberna, under det att spillången från ångmaskinen omgifver dem och uppvärmer vattnet.

För intill 6 hkr ångpannor	Pris Kr.	140
" från 6 till 12 hkr ångpannor	" "	175
" " 12 " 20 " "	" "	225



Ångkaminer.

Ångkaminer lämpa sig särdeles väl för mejerier med annan drifkraft än ånga till uppvärmning af mjölk och vatten. De taga endast ringa plats, äro mycket bränslebesparande och afpröfvas vid verkstaden med 6 atmosferers öfvertryck.


Ångkaminerna levereras kompletta med full armatur af bästa slag samt matarepump.

Pris Kronor 260.

Ånggrytor.

Ånggrytorna äro af gjutjern och levereras dels fristående dels för inmurning. De äro försedda med säkerhetsventil, flötör, aftappnings- och påsläppningskranar, äfvensom roster, spjell och luckor.

Rymd i liter	225	150	100
Inmurningsgryta Kr.	160	100	75
Fristående ånggryta „	—	175	125



Ångugnar.


Dessa ångugnar lämpa sig synnerligen för uppvärmning af lokaler i mejerier m. fl. ställen.

De taga liten plats och ega stor värmeyta.

Nummer	1.	2.
Värmeyta i □-m . .	1,2	1,7
Pris. Kr.	20	25

Kamflänsrör.

för uppvärmning af större lokaler.



Prisuppgifter på begäran.

Ångpumpar.

På ställen, hvarest endast ångpannor förekomma, såsom t. ex. ångturbinmejerier och badinrättningar, är en ångpump nödvändig. Den användes då både som matarepump för pannan, som ock till uppföring af vatten för annat ändamål.

Lämpligaste storleken för mejerier.


Pris Kronor 200.

Repeter-Injektor.

Lämpligaste matareapparat för ångpannor, hvilka ej äro förenade med ångmaskin. Användes äfven som reservapparat, då matarepumpen är stäld ur arbete.



Injektorn är både sugande och icke sugande, är användbar äfven för varmt vatten och arbetar från $2\frac{1}{2}$ till 10 atm. utan vattenförlust.

Lättskött samt enkel att igångsätta.



Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Lemnar pr timme liter . . .	250	450	750	1.500	2.250	3.000	4.000	5.000
Rördiameter för ånga mm .	12	15	20	25	30	30	35	40
Rördiameter för vatten mm .	12	15	20	25	30	30	40	40
Pris Kronor	65	70	80	95	100	130	140	185

Handmatarepumpar.



Pumparne kunna erhållas dels med fläns å endera sidan för fastsättande å vägg eller ångpanna, dels som teckningen visar med fläns för fastmurning i golfvet.


Nummer	Kolf-diam. mm.	Kolfvens lyft. mm.	Lemnar vid 40 slag pr min. liter	Sug- och tryckrörens diam. mm.	Försedd med kolf af gjutjern och lös häfarm af smidesjern.
1.	50	100	5,5	19	Kronor . . . 60
2.	65	100	10	25	„ . . . 70

Patent-Vattenturbiner.

Der vattenkraft finnes att tillgå, äro turbinerna onekligen de bästa motorerna, enär de förena prisbillighet i inköp och uppställning, med jemnaste gång och största krafteffekt. De äro okänsliga för isbildning, kunna placeras både med och utan sugrör, i öppen eller sluten ränna.

Turbiner föras på lager i 9 storlekar med löphjulet från 300—1.200 mm. i diameter och stå vi med nöje till tjänst med kostnadsförslag och uppgift om hastighet och vattenförbrukning, när fallhöjd och önskad kraftbehof uppgifves.

Hästvandringar (Liggande).




Dessa vandringar äro särdeles starkt byggda och användas med fördel vid mejerier, tröskverk o. d. De levereras kompleta med ledstänger och muffar, men utan dragbom till, nedanstående priser.

Nr 1	för 4 dragare	Kr. 220
" 2	" 4 "	" 210
" 3	" 4 "	" 175
" 4	" 3 "	" 160
" 5	" 2 "	" 130
" 6	" 1 "	" 110

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

→ Smörkernor. ←



Samtliga kernor äro tillverkade af utsökt ekträ samt försedda med galvaniserade beslag och hafva slårna inlagda mellan stäfverna. Ställningarne äro starka och varaktiga samt tillverkas af såväl gjutjern som smidda rör och trä.

Frånslagningen sker med remgaffel samt lös och fast remskifva.


För ställningar öfverstigande 3 meter i höjd beräknas extra priser.

Totalrymd i liter	200	260	300	330	390	460	520
Gjutjernsställning {enkel Kr. dubbel „	180 330	190 345	195 360	205 370	215 385	230 400	250 425
Smidesrörställning {enkel „ dubbel „	160 290	175 310	185 320	190 330	205 355	220 375	230 395
Träställning . . . {enkel „ dubbel „	140 260	155 275	165 305	170 315	190 330	200 340	215 350
Utan träställning {enkel „ dubbel „	130 240	140 260	150 290	155 300	170 310	180 320	200 325
Kerna m. rörare, tappar o. lager	60	75	80	85	90	95	100

Smörkernor för handkraft.

Amerikansk modell.


Dessa kernor utmärka sig för stor enkelhet. Kerntunnan roterar omkring tvenne tappar och sättes i rörelse medelst en vef. Locket, som fastdrages med skrufvar, kan helt och hållet aflyftas, hvarigenom tunnans är lätt åtkomlig för rengöring och luftning.



Rymd liter	40	60	80
Pris Kr.	19	27	36

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

— ✂ Separatorer. ✂ —



Separator Alfa A II


för ångkraft renskummar 1,800 liter mjölk pr timme. Levereras med utvexling, fast tilloppsregulator, slagväljare, spänntrissa, öfver- och underbussning, fyra stålspetsar, mjölkkrau, drifsnören, skrufnyckel, tvenne fjedernycklar och skruvbultar komplett fritt banvagn eller ombord i Stockholm. . **Pris Kronor 1.050.**

Separator Alfa A I

för häst- eller ångkraft renskummar 1,200 liter mjölk pr timme. Levereras med samma tillbehör som Separator Alfa N:o II fritt banvagn eller ombord i Stockholm . . . **Pris Kronor 850.**


Separator A II

för ångkraft renskummar 650 liter pr timme. Levereras med samma tillbehör som Alfa A II, men tillkommer träfräs och afgår tvenne fjedernycklar. Levererad fritt i Stockholm Pris kr. 750.



Separator A I


för häst- eller ångkraft, med samma tillbehör som A II, fritt i Stockholm Pris kronor 600.



Separator Alfa Pony

för hästkraft renskummar 600 liter i timmen. Levereras komplett med tillbehör fritt i Stockholm . . Pris kronor 550.

Ångturbinseparatorer.



Turbinseparatorn Alfa E II,

renskummande 1,800 liter pr timme, komplett med tillbehör
fritt i Stockholm Pris kronor 1.250.

Turbinseparatorn Alfa E I,

renskummande 1,200 liter pr timme, komplett med tillbehör
fritt i Stockholm Pris kronor 1.000.

Turbinseparatorn E II,

renskummande 650 liter pr timme, komplett med tillbehör fritt
i Stockholm Pris kronor 950.


Turbinseparatorn E I,

renskummande 400 liter pr timme, komplett med tillbehör fritt
i Stockholm Pris kronor 750.

Handseparatorn Alfa B

renskummar 300 liter pr timme. Levereras fritt i Stockholm.


Pris kronor 425.



Handseparatorn Alfa S

renskummar 125 liter pr timme. Levereras fritt i Stockholm.


Pris kronor 225.



Handseparatorn S

renskummar 50 liter pr timme. Levereras fritt i Stockholm.

Pris kronor 150.



Handseparatorn Alfa Colibri

renskummar 70 liter pr timme Pris kr. 125.

Utbyteskulor.

- 1) Utbyte af kula AI med mjölk-kärl (blecklock), kran och bygel mot kula Alfa N:o 1 med mjölk-kärl (blecklock), kran, bygel, fjedernycklar, flottör, häfvert, nyckel till gräddskrufven, 2 skruvvar till halsbrickan, 2 borstar till skummjölksrören, 2 gummiringar till metallagret, 2 gummiringar till hufven och 4 gummiunderlägg till stativet . . . Kr. 275:—

Samt dessutom:

Metallager med bricka	25:—
Öfverdubb med jernkona	13: 50
Underdubb med trissor	6:—
Klockslagtäljare	18:—

Kronor 337: 50

✧ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✧

- 2) Utbyte af kula AII med mjölkkärl (blecklock), kran och bygel mot kula Alfa N:o 2 med samma tillbehör som ofvan uppräknats Kr. 325:—

Samt dessutom:

Metallager med bricka	25:—
Öfverdubb med jernkona	13: 50
Klockslagtäljare	18:—

Kronor 381: 50

- 3) Utbyte af kula EI med mjölkkärl (blecklock), kran och bygel mot kula Alfa E N:o 1 med samma tillbehör som ofvan uppräknats Kr. 275:—

Samt dessutom:

Metallager med bricka	25:—
Klockslagtäljare	18:—

Kronor 318:—

- 4) Utbyte af kula EII med mjölkkärl (blecklock), kran och bygel mot kula Alfa E N:o 2 med samma tillbehör som ofvan uppräknats Kr. 325:—

Samt dessutom:

Metallager med bricka	25:—
Klockslagtäljare	18:—

Kronor 368:—

Utbyte af Alfa plåtar

för höjande af renskunningsförmågan hos en

Separator Alfa A II från 1.500 till 1.800 liter . . .	Kr. 200
Separator Alfa A I " 800 " 1.200 " . . .	" 175
Separator Alfa Pony " 500 " 600 " . . .	" 125
Ångturbineseperator	
Alfa E II . . . " 1.500 " 1.800 " . . .	" 200
Ångturbineseperator	
Alfa E I . . . " 800 " 1.200 " . . .	" 175
Handseparator Alfa B., från 250 till 300 liter pr timme	Kr. 70
Handseparator Alfa Baby H., från 125 till 150 liter pr timme	" 40
Handseparator Alfa Baby, " 125 " 150 " " " " "	" 30

Delar till Alfa A 1, Alfa A 2, Alfa Pony,

Maskindelarnes namn	Alfa A I		Alfa A II		Alfa Pony	
<i>Axel</i> till stora trappskifvan . . . Kr.	—	—	—	—	—	—
<i>D:o</i> „ underdubben	—	50	—	50	—	—
<i>D:o</i> „ slagtäljaren	1	50	1	50	1	50
<i>D:o</i> „ späntrissan	3	—	3	—	—	—
<i>Blecklock</i> (under- och mellanlock samt regulatorkopp)	30	—	30	—	20	—
<i>Borste</i> till tratten	—	50	—	50	—	50
<i>Bussning</i> till turbinhuset	—	—	—	—	—	—
<i>Bygel</i> till blecklocken	3	—	3	—	3	—
<i>Dubbspets</i>	—	50	—	50	—	50
<i>Evighetsskrufven</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Flottör</i>	3	—	3	—	3	—
<i>Gummiring</i> till bygeln	—	25	—	25	—	25
<i>D:o</i> „ halslagret	1	—	1	—	—	25
<i>D:o</i> „ regulatorhysan	—	10	—	10	—	10
<i>Halsbricka</i>	10	—	10	—	3	50
<i>Halslager</i>	15	—	15	—	4	—
<i>Hjul</i> till slagtäljaren	5	—	5	—	5	—
<i>Häfvert</i>	2	50	2	50	2	50
<i>Kran</i> med förskrufning	12	—	15	—	8	—
<i>Kona</i>	4	—	4	—	4	—
<i>Kula</i>	Se sid. 22.					
<i>Mjölkskruf</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Manometer</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Metallrör</i> till d:o	—	—	—	—	—	—
<i>Mjölkså</i>	12	—	12	—	12	—
<i>Regulatorpinne</i>	2	50	2	50	2	50
<i>Skruf</i> till slagtäljarehysan	—	15	—	15	—	15
<i>Skrufhjul</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Skrufnyckel</i>	1	—	1	—	1	—
<i>Smörjkopp</i>	3	50	3	50	3	50
<i>Spiralborste</i> till skummjölksröret	—	50	—	50	—	50
<i>Sprint</i> till snörtrissan	—	50	—	50	—	50
<i>Späntrissa</i> med arm	15	—	15	—	15	—
<i>Stor trappskifva</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Stödlager</i>	3	—	3	—	3	—
<i>Trissor</i> till underdubben pr par	2	—	2	—	—	—
<i>Tråkona</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Turbin</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Underbussning</i>	2	—	2	—	2	—
<i>Underdubb</i>	6	—	6	—	5	—
<i>Ångmunstyeke</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Öfverbussning</i>	2	—	2	—	2	—
<i>Öfverdubb</i>	13	50	13	50	13	50

✧ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✧

Alfa E. 1, Alfa E. 2, AI, AII, EI, EII, R.

Alfa E I	Alfa E II	A I	A II	E I	E II	R
1 50	1 50	— —	— —	1 50	1 50	— —
— —	— —	— —	— 50	— —	— —	— —
1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	— —
— —	— —	3 —	3 —	— —	— —	— —
30 —	30 —	30 —	30 —	30 —	30 —	— —
— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	— —
1 50	1 50	— —	— —	1 50	1 50	— —
3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	— —
— —	— —	— 50	— 50	— —	— —	50 —
— —	— —	— —	— —	— —	— —	10 —
3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	— —
— 25	— 25	— 25	— 25	— 25	— 25	— —
1 —	1 —	— 25	— 25	— 25	— 25	— —
— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— —
10 —	10 —	3 50	3 50	3 50	3 50	— —
15 —	15 —	4 —	4 —	4 —	4 —	— —
5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	— —
2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	— —
12 —	15 —	8 —	10 —	8 —	10 —	— —
4 —	4 —	— —	— —	4 —	4 —	— —
Se sid. 22.		175 —	250 —	175 —	250 —	— —
— —	— —	— 50	— 50	— 50	— 50	— —
18 —	18 —	— —	— —	18 —	18 —	18 —
6 —	6 —	— —	— —	6 —	6 —	6 —
12 —	12 —	12 —	12 —	12 —	12 —	— —
2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	— —
— 15	— 15	— 15	— 15	— 15	— 15	— —
— —	— —	— —	— —	— —	— —	20 —
1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50
— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	— —
— —	— —	— 50	— 50	— —	— —	— —
— —	— —	15 —	15 —	— —	— —	— —
20 —	20 —	— —	— —	20 —	20 —	— —
3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	— —
— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —
— —	— —	— 10	— 10	— —	— —	— —
65 —	75 —	— —	— —	65 —	75 —	75 —
— —	— —	2 —	2 —	— —	— —	2 —
— —	— —	5 —	6 —	— —	— —	6 —
11 —	11 —	— —	— —	11 —	11 —	11 —
4 —	4 —	2 —	2 —	4 —	4 —	2 —
— —	— —	9 50	9 50	— —	— —	— —

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

Delar till utväxling för Alfa A I, Alfa A II, A I och A II.

Maskindelnarnes namn	Kr.	öre
<i>Axel</i>	8	—
<i>Bricka</i> till spiralfjedern	—	75
<i>Centrumskifva</i> till äldre modellen	20	—
<i>Gaffel</i>	3	50
<i>Läder</i> , jemte fastsättning, till äldre modellen	5	—
<i>Ratt</i> till äldre modellen	1	50
<i>Rattskruf</i>	5	—
<i>Skrufnyckel</i>	1	—
<i>Snörskifva</i>	40	—
<i>Spiralfjeder</i>	1	50
<i>Stoppring</i>	1	—

Speciela delar till Alfa A, Alfa E och Alfa P.

Maskindelnarnes namn	Alfa A	Alfa E	Alfa P
<i>Alfaplåt</i> (mellan) Kr.	— 80	— 80	— 70
<i>Alfaplåt</i> (öfver) "	— 80	— 80	—
<i>Centrumsfors</i> för plåtarna "	13	13	12
<i>Fjedernyckel</i> "	2	2	1
<i>Gräddskruf</i> "	— 50	— 50	— 50
<i>Packningsring</i> "	1 50	1 50	1
<i>Skruf</i> till öfre halsbrickan "	— 25	— 25	—

Delar till Laktokriten och Butyrometern.

Maskindelnarnes namn	M o. S M	Buty- rom.
<i>Blecklock</i> Kr.	2 75	12 —
<i>Borste</i> "	— 35	—
<i>Gummigördel</i> "	—	02
<i>Graderadt glaströr</i> "	— 75	—
<i>Gummistång</i> pr meter	— 75	—
<i>Kautschukpropp</i> "	— 20	05
<i>Kokglas</i> "	— 10	—
<i>Profvare</i> "	5	75
<i>Packning</i> till do pr sats	— 02	—
<i>Pipett</i> "	— 70	60
<i>Rör</i> till kokglas "	— 07	—

✧ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✧

Maskindelnarnes namn		M o. S M		Buty- rom.
<i>Schatull</i>	Kr.	8	—	—
<i>Sprutkopp</i>	"	1	50	—
<i>Syreglas</i>	"	—	—	60
<i>Träställ</i>	"	—	—	4
<i>Vattenbad</i>	"	6	—	—
<i>Putsning och omförtening af skifvan</i>	"	8	—	—
<i>Rep. af proffvare med omplatinering</i> . .	"	2	—	—
<i>D:o utan d:o</i>	"	1	—	—

Öfriga delar till laktokrit S M: se delar till handseparator S och laktokrit M.

Delar till mjölkpumpen.

Maskindelnarnes namn		Buty- rom.
<i>Axel</i>	Kr.	3
<i>Bomullssnöre</i>	"	— 75
<i>Gängad hylsa</i>	"	12
<i>Dref</i>	"	7
<i>Förskrufning för utloppet</i>	"	3
<i>D:o " inloppet</i>	"	5
<i>Pumphjul</i>	"	2
<i>Spänntrissa med arm</i>	"	3

Delar till Alfa B., Alfa Baby H., Alfa Baby, Baby H., Baby och Alfa Colibri,

Maskindelnarnes namn	Alfa B.	Alfa Baby H.	Alfa Baby	Baby H.	Baby	Alfa Coli- bri.
<i>Alfa plåt</i>	Kr. — 60	— 40	— 40	—	—	40
<i>Blecklock m. regulatorkopp</i> (ej flottör)	" 15	— 10	— 10	— 10	— 10	—
<i>Borste för kulan</i>	" — 50	— 50	— 50	— 50	— 50	—
<i>Bussning för vefaxeln</i>	" 4	—	—	—	—	—
<i>Bussning för skruvhjulsax- eln (större eller mindre)</i>	" 1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	—
<i>Centrumkors</i>	" 10	— 1 25	1 25	—	—	13
<i>Dref</i>	" 6	— 3	— 3	— 3	— 3	—
<i>Drifhjul</i>	" 20	— 10	— 10	— 10	— 10	5
<i>Drifhjulsalet</i>	" 6	— 4	— 4	— 4	— 4	1 50


Maskindelnarnes namn	Alfa B.	Alfa Baby H.	Alfa Baby	Baby H.	Baby	Alfa Colli- bri.
<i>Dubbricka</i> Kr.	—	—	—	—	—	10
<i>Dubbspets</i> "	50	50	50	50	50	—
<i>Fjeder</i> "	—	—	—	—	—	30
<i>Fjederhus</i> "	—	—	—	—	—	3
<i>Fjedernyckel</i> "	1 50	1	1	—	—	—
<i>Flottör.</i> "	3	3	3	3	3	3
<i>Fästskruf</i> för stativ "	12	12	06	12	06	04
<i>Gummiring</i> för halslagret "	25	25	25	25	25	20
<i>Gummiring</i> för kulan "	30	25	25	—	—	25
<i>Gräddskruf</i> "	50	25	25	—	—	—
<i>Halsbricka</i> "	2 50	2 50	—	2 50	—	—
<i>Halslager</i> "	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2
<i>Hålljern</i> "	—	1	1	—	—	—
<i>Hållstift</i> "	25	25	25	—	—	25
<i>Inriktningslod</i> "	—	—	—	—	—	15
<i>Kona.</i> "	4	4	4	4	4	—
<i>Kula</i> kompl. "	150	100*	100*	75	75	55
<i>Kulmutter</i> "	—	—	—	—	—	1
<i>Kuinyckel</i> "	—	—	—	—	—	1
<i>Kran</i> "	5	3	3	3	3	—
<i>Lock</i> till smörjkopp "	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	—
<i>Mellanbussning</i> för skruf- hjulsaaxel "	1 25	—	—	—	—	—
<i>Mellan- eller Underlock</i> med pip "	5 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50
<i>Mjölkskruf</i> "	—	—	—	—	—	40
<i>Mjölkså</i> med kran "	13	9	9	9	9	—
<i>Mjölkså</i> med ventil o. krok "	—	—	—	—	—	7
<i>Mutter</i> till vefstapp "	50	50	50	50	50	—
<i>Regulatorkopp</i> utan flottör "	5	3 50	3 50	3 50	3 50	3
<i>Rensare</i> för skummjölksrör "	50	50	50	50	50	—
<i>Rör</i> till smörjkopp "	50	50	50	50	50	—
<i>Rör</i> för spillmjölk "	50	—	—	—	—	—
<i>Skruf</i> för smörjkopp "	15	15	15	15	15	—
<i>Skruf</i> för skyddskåpa "	50	15	15	15	15	15
<i>Skruf</i> med 6-kant. hufvud för skruvhus, stödlager, så- hållare eller halsbricka "	50	50	50	50	50	—
<i>Skrufhjul</i> "	8	8	8	8	8	—
<i>Skrufhjulsaaxel</i> "	4	3	3	3	3	—
<i>Skrufhus</i> "	6	5	5	5	5	—
<i>Skrufmejsel</i> för reglering af grädde "	50	40	40	40	40	40

* Utbytespris då Baby-kula med blecklock och kran fraktfritt insändas.

✧ Sten Ericsson Vasagatan 3, Stockholm. ✧

Maskindelnarnes namn	Alfa B.	Alfa Baby H.	Alfa Baby	Baby H.	Baby	Alfa Coli- bri.
<i>Skrufnyckel</i> Kr.	1	1	1	1	1	—
<i>Smörjfilt</i> "	—	—	—	—	—	05
<i>Smörjkanna</i> "	2	2	2	2	2	1
<i>Smörjkopp</i> (rund) för 3 rör "	6	6	6	6	6	—
<i>Smörjkopp</i> (rund) för skruf- hjul "	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	—
<i>Smörjkopp</i> (flat) för 1 eller 2 rör "	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	—
<i>Snöre</i> "	—	—	—	—	—	25
<i>Snörhandtag</i> "	—	—	—	—	—	15
<i>Snörrulle</i> "	—	—	—	—	—	5
<i>Spillkopp</i> (för spillolja) "	1 50	1 50	— 50	1 50	— 50	—
<i>Sprint</i> , konisk, till drifhjul "	— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	15
<i>Sprint</i> , konisk, till dref. "	— 30	— 30	— 30	— 30	— 30	—
<i>Sprint</i> , konisk, till skruvhjul "	— 20	— 20	— 20	— 20	— 20	—
<i>Sprint</i> , konisk, till spärr- bricka "	— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	—
<i>Spärrbricka</i> "	3 25	3	3	3	3	—
<i>Spärrhake</i> "	—	—	—	—	—	50
<i>Spärrfjeder</i> "	— 35	— 30	— 30	— 30	— 30	—
<i>Spärrstift</i> "	— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	—
<i>Stödlager</i> "	2	2	2	2	2	—
<i>Såhållare</i> "	3	2	2	1 25	1 25	—
<i>Trädorn</i> "	—	— 20	— 20	— 20	— 20	20
<i>Underdubb</i> kompl. "	3	3	3	3	3	—
<i>Underdubbsmutter</i> "	— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	—
<i>Underdubbskruf</i> "	2	2	2	2	2	—
<i>Vefarm</i> "	3	2 50	2 50	2 50	2 50	—
<i>Vefhandtag</i> "	— 50	— 50	— 50	— 50	— 50	—
<i>Veftapp</i> "	3	3	3	3	3	—
<i>Veke</i> "	— 05	— 05	— 05	— 05	— 05	—
<i>Ventil</i> med krok "	—	—	—	—	—	1
<i>Öfverbussning</i> "	2 50	2	2	2	2	1
<i>Öfverdubb</i> "	12 50	12	12	12	12	4

Utvexling för Separatorer.




Utvexlingen består af lös och fast remskifva samt en remledare, som öfverför remmen, när ratten a kringvrides. Afstandet sker helt enkelt genom att upplyfta den remledaren fasthållande messingsknappen, hvarvid spiralfjeder trycker remledaren med remmen öfver till nollskifvan.

Pris kr. 100.

Aktiebolaget Separators fullständiga katalog öfver mejerimaskiner tillsändes på begäran.

Smörälningsmaskinen "Stabil".



Under den korta tid denna smörälningsmaskin varit i marknaden har den nästan totalt utträngt maskiner af äldre konstruktion och öfverallt tilldelats de största loförd.

Ställningen är utslutande af jern och hela bordet fritt och lätt åtkomligt.


✂ Sten Ericsson. Vasagatan 3, Stockholm. ✂

Nummer	1.	1 1/2	2.
Bordets diam. mm.	900	1.050	1.200
Remskifvans diam. "	450 × 55	475 × 60	500 × 65
Pris Kr.	150	200	250

Hastighet 45 hvarf pr minut.

Smörälningsmaskin


med fotställning af trä.



Bordets diameter i mm.	750	900	1.050
Pris kronor.	75	90	125

För lös och fast remskifva extra kr. 15.

Smörältaren "Albany".



Nummer . . .	1.	2.	3.
Bordets bredd mm	400	475	575
Pris kronor . .	40	60	75

Smörknådningsbräde.

Pris. Kronor 12:—


Smörbalja

af bokvirke.

Större diameter	46 centimeter.
Mindre "	39 "
Höjd	17 "
Pris	Kronor 7:—

Smörtråg med ställning.


(Ramels modell.)



Nummer	1.	2.	3.	4.
Längd i mm . . .	1.500	2.000	2.500	3.000
Pris Kronor . . .	25	28	32	36

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3. Stockholm. ✂

→ Syrtunnor. ←



Syrtunnor af plank med invändig, hel plåtbeklädnad.

Rymd i liter	170	210	235	260	390
Pris pr st. med tappar och lager utan ställning kr.	50	60	70	75	90
Pris pr st. med tappar och lager med ställning kr.	60	70	80	90	100

Syrtunnor af galvaniserad plåt.

Rymd 260 liter. Pris pr st. kr. 32.

Syrtunnor af ek med galv. beslag, handtag och lock.


Rymd i liter. . .	80	115	160	200	225	260	290
Pris kr.	11	12.50	17.50	22	25	28	30

Rörare af bleckplåt för syrtunnor pr st. kr. 5.

Syresatskärl af trä med invändig plåtbeklädnad.

Rymd i liter 25. Pris kr. 15.

Patent-Förvärmare för mjölk.



Förvärmaren tillverkas i 6 storlekar.

N:r 1. För 1 de Lavals Sep. A I eller 1 Ångturb. Sep. E I, värmer 400 liter mjölk pr timme **Pris kr. 75.**

N:r 2. För 1 de Lavals Sep. A. II eller 1 Ångturb. Sep. E II, värmer 650 liter mjölk pr timme **Pris kr 95.**

N:r 3. För 2 de Lavals Sep. A I eller 2 Ångturb. Sep. E I, värmer 800 liter mjölk pr timme. . . . **Pris kr. 125.**

N:r 4. För 2 de Lavals Sep. A I eller 2 Ångturb. Sep. E II, värmer 1.300 liter mjölk pr timme . . . **Pris kr. 175.**


N:r 5. För 1 Separator Alfa A I, värmer 800 liter mjölk pr timme **Pris kr. 125.**

N:r 6. För 1 Separator Alfa A II, värmer 1.500 liter mjölk pr timme **Pris kr. 150.**

Mjölkfövärmare

med rörapparat för maskinkraft.


Fövärmarne bestå af ett koparkärl, omgivet af en galvaniserad plåtmantel, hvilken utvändigt är beklädd med träribbor i och för isolering. Ångan cirkulerar mellan kärlen, under det att rörverket hindrar mjölken att bränna vid. Levereras kompletta med termometer och koppel.



Nummer	1.	2.	3.
Uppvärmare pr timme liter	800	2.000	3.000
Pris kronor	90	125	185

Upphettningsapparater

för oskummad mjölk.



Upphettningsapparat N:o 3, för 400 liter mjölk pr timme

Kr. 110.

Upphettningsapparat N:o 4, för 800 liter mjölk pr timme

Kr. 160.

Upphettningsapparat N:o 5, för 1,500 liter mjölk pr timme

Kr. 275.

Pasteuriseringsapparat för spillånga.

Uppvärmningsapparat.

Dessa apparater, konstruerade efter Docent Fjords system, bestå invändigt af en kopparcylinder med konisk kägla, omgifven af en galvaniserad plåtmantel, klädd med träribbor för isolering. Spillångan cirkulerar mellan begge kärlen och i käglan, under det att ett rörverk hindrar mjölken att bränna vid. Levereras kompletta med rörverk, remskifvor och termometer.

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂


Nummer	1.	2.	3.	4.
Uppvärmare till 70° C liter pr tim.	500	1.200	1.800	3.000
Pris Kr.	130	190	225	350

Skumsamlare af bleck, större Kr. 25.

" " " mindre " 20.

Kylare för grädde och mjölk.

Kylapparaten är inuti så anordnad, att vattnet tvingas cirkulera i tunna lager utefter elementens inre väggar, hvarigenom största möjliga effekt uppnås. Trenne ställskrufvar, fästade vid kylarnes nedersta element, tjena att inställa apparaten i vattenpass.




Kylare N:o 1 för 80 liter pr timme	Kr	50.
" " 2 " 130—160 liter pr timme	"	70.
" " 3 " 320 liter pr timme	"	125.
" " 4 " 520—620 liter pr timme	"	175.
" " 5 " 1.050—1.300 liter pr timme	"	275.

a) Mjölkkylare för nymjölkad mjölk.

(Tysk modell.)

(afkylning fr. 35° C. till 1° öfver kylvattnets temperatur.)




N:o	Kylför- måga liter pr timme	Kyl- ytans höjd mm	Kyl- cylin- derns diam. mm	Pris Kronor
00	100	270	250	55
0	180	350	250	65
1	300	400	320	90
2	500	470	410	120
3	800	550	500	160
4	1.200	600	620	210
5	1.800	700	760	300
6	3.600	1.400	760	600

b) Mjölkkylare för pasteuriserad mjölk.

(Tysk modell.)

(afkylning fr. 75° C. till 1° öfver kylvattnets temperatur.)

N:o	Kylför- måga liter pr timme	Kyl- ytans höjd mm	Kyl- cylinderns diam. mm	Pris Kronor
6	700	700	500	190
7	1.000	700	620	255
8	1.500	850	760	350
9	2.000	850	940	460
10	2.500	950	1.100	600



Gräddkylare.

(Tysk modell.)


N:o	Kylför- måga liter pr timme	Kyl- ytans höjd mm	Kyl- cylin- derns diam. mm	Pris Kronor
40	100	270	250	50
41	200	290	320	65
42	300	300	410	85
43	500	360	500	120
44	800	360	620	160

Mjölkpumpar.

Roterande mjölkpump.

(Patent.)

Denna mjölkpump lämpar sig väl till uppfordring af söt, skum- och kernmjölk samt vassle inom mejerierna och arbetar utan svårighet med en sughöjd af intill 3 meter.




Nummer	1.	2.
Rördiameter i mm.	25	32
Uppfordrar liter pr timme .	1.800	3.000
Hastighet pr minut	300	250
Remskifv. diam. och bredd	100×36	125×40
Pris Kronor	65	90

Kernmjölkpump

för nedsänkning i kernan och direkt koppling med kernspindeln.
Rördiameteren 25 mm.

Pris kronor 75.

Aktiebolaget Separators Centrifugal-mjölkpump.




Denna centrifugal-mjölkpump apteras synnerligen lätt direkt å separatorerna och har till ändamål att uppdrifva skummjölken från separatorn till ostkar, pasteuriseringsverk eller kylare, der sådant till följd af lokala förhållanden är fördelaktigt.

Mjölkpumpen, drifven med snöretvexling, levereras komplett, inclusive öfverdubb för

Kronor 60.

Mjölkkar af dubbelförtent stålplåt.



Tillverkade af 3 mm. 1:ma dubbelförtent stålplåt, äro dessa mjölkkar mycket hållbara.

De tillverkas i följande storlekar:

Rymd i liter . . .	500	650	800	1000
Pris . . . Kronor.	120	130	150	175

✧ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✧

Mjölkkar

af furuträ med galvaniserade band.

Mjölkkaren äro af elliptisk form och tillverkade af starka furuplankor. De levereras med fläns samt dels med, dels utan bleckbeklädnad.

Rymd i liter.	500	650	800	1.000
Med bleckbeklädnad Kr.	65	73	80	90
Utan " "	40	43	45	50

Kranar af helpolerad metall till mjölkkaren 38 mm.

Pris pr st. **Kr. 12.**

Större mjölksilar att placera öfver mjölkkaren pr st. **Kr. 14.**

Smörafkylningslådor.

Smörafkylningslådorna af galv. plåt levereras dels för vatten, dels för isafkylning.

Nummer	1.	2.
Dimensioner l. b. h. . .	1.200×550×550	2.500×625×560
För vattenafkylning Kr.	60	100
För isafkylning . . . "	50	95

Isvattenlådor.

Dessa lådor, af galvaniseradt jernbleck, äro afsedda för att medels is afkyla genomrinnande vatten till gräddkylare m. m.

Pris pr st. **Kr. 30.**

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

Dubbelförtenta mejerikärl.

Uteslutande tillverkade af 1:ma Svensk Stålplåt.

Mjölkkylare.

Rymd i liter. . . .	10	15	20	25	30	40	50	60
Runda . . Pris Kr.	2.50	3.—	4.50	4.50	6.—	7.80	9.—	11.25
Ovala . . " "	—	—	4.50	5.50	—	7.80	8.50	—

Transportflaskor

med hals och bröst helpressadt i ett stycke.

Rymd i liter	2	3	5	8	10	12	15	20	25	30	40	50
Fyrkantiga . Pris Kr.	2.—	2.50	3.50	4.25	4.75	5.40	6.—	6.80	7.80	8.80	10.40	12.50
Runda . . . " "	2.—	2.50	3.50	4.25	4.75	5.40	6.—	6.80	7.80	8.80	10.40	12.50

Distributionsflaskor. (Helpressade.)

Rymd i liter . .	1	2	3	4	5
Pris Kronor . .	2.20	2.40	2.80	3.60	4.20

Mjolkstänkor.

Rymd i liter . .	20	25	40	50	80
Pris Kronor . .	8.50	11—	12—	14—	20—

Mjolkspannar.

Rymd i liter	3	4	5½	8	10	12	14	17
Helpressade emaljerade Kr.	2.25	2.60	3—	3.40	3.80	4.30	5—	6.10
" förtenta "	1.70	2.15	2.55	3—	3.40	3.75	4.50	5.65
Falsade "	2—	2.40	2.80	3.15	3.50	4—	4.70	5.80

Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm.

Mjölkstäfvor.

Rymd i liter	5	8	10
Mjölkstäfvor med rakt skaft . . . Kr.	1.75	2.25	2.75
” ” sil och lock . . . ”	—	6—	7.50

Mjölkmätare med skala.

Rymd i liter	8	10	12	15	20	25	30	40	50	55
Pris kronor	5.75	6.50	7.25	8.50	10.—	11.50	13.—	16.50	20.—	22.—

Mjölksilar.

Cm i öfverkant. . .	14	16	18	20	22	24	26	28
Försilfrad väf. . Kr.	1.—	1.25	1.50	1.75	2.—	2.50	3.—	3.50
Förtent jernväf . . ”	0.60	0.75	1.—	1.25	1.50	2.—	2.25	2.75

Mjölksilar för ovala kylare Kr. 5.

” ” runda ” ” 3.

Mjölkrattar.

Diam. . . . cm.	22	24	26	28
Emaljerade . Kr.	1.90	2.20	3.10	3.40
Förtenta . . . ”	1.25	1.50	1.75	2.—

Mjölkbunkar (Helpressade.)

Diam. . . . cm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Rymd i liter . .	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	4	5	6	$6\frac{1}{2}$
Emaljerade . Kr.	0.45	0.50	0.60	0.75	0.90	1.05	1.25	1.50	1.75	2.—	2.30	2.75	3.40
Förtenta . . . ”	0.30	0.35	0.40	0.45	0.55	0.65	0.78	0.90	1.15	1.35	1.55	1.80	2.—

Mjölkmått (Krönta.)

Rymd i liter . .	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2
Pris kronor . .	0.80	0.86	1.20	1.40	1.75	2.40

Bykskopor.

Diam. . . . cm.	24	26
Pris kronor . .	1.80	2.05

Skumskopor (Runda eller ovala.)

Diam. . . . cm.	16	20
Pris kronor . .	0.85	1.25

Uppsilningssåar (med lock.)

Rymd i liter . .	25	30	40	50	60	80
Pris kronor . .	7.85	9.25	10.80	12.50	14.50	17.—

Mjölksprofvaré	pr st. Kr. 1.—	Smörsökare . .	pr st. Kr. 7.—
Gräddtermometer	” ” ” 0.75	Ostsökare. . .	” ” ” 3.25
Kern-	” ” ” 1.—	Gräddmätare . . .	” 0.80
Ost-	” ” ” 1.50	Saltmätare 10 hektogr.	” 2.—
Bassin-	” ” ” 1.50	” 5	” 1.25
Mjölkrums-	” ” ” 0.75	” 3	” 1.—

Borstar till pasteuriseringsapparat kr. 5.

Diverse borstar till mejeribehof.

—> Vågar. <—

Patent-Mjölkvåg


med skjutbar vikt.

Tillverkade af gjutjern
med alla för slitning ut-
satta delar af stål och
metall.

Ovanligt känsliga och
hållbara.

Vågens bärkraft är
250 kilo och vågplattans
storlek 750×550 mm.

Pris Kr. 150.




Mejeridecimalvåg.


Såväl beslag som våg-
plattorna å denna våg äro
af galvaniseradt jern.

Vågens bärkraft är 300
kilo och vågplattans storlek
700×675 mm.

Pris kr. 90.




Decimalvågar.



Bärkr. i kilo.	50	100	150	200	250	300	400	500
Pris kr.	17	19	21	24	27	30	35	40

Balans-Smörvåg.

(Patent.)



Vågen är helt och hållet af jern och konstruerad för 80 kilo bärkraft.

Den levereras dels placerad på hjul till

Kronor 150,

dels utan hjul enl. ofvanstående illustration till

Kronor 110.

Profmjölkningstvåg.

Profmjölkningstvågen är helt och hållet utförd af smidesjern, alla eggarne äro af finaste stål, den graderade afläsnings-skalan är ytterst noggrant utförd och indelad för 15 kg last. Vid användandet och sedan vågen med tillhjälp af en i foten befintlig skruf blifvit lodrät uppställd, tager den person, som skall väga, plats vid sidan af vågen midt för den graderade skalan och afläser vigten, då balansen stannat. Kärlet, som medföljer vågen, skall ej afläytas vid vägningens slut, utan tillåter kettingen, hvori detsamma hänger, att uthålla innehållet i ett bredvid vågen placeradt samlingskärl.

Profmjölkningstvågen levereras från lager komplett med kärl och tillbehör till ett pris af

Kronor 35.

Krönta Jernvigter.

Storlek . .	Hektogram.			Kilogram.						
	1	2	5	1	2	5	10	20	50	100
Pris. . Kr.	0.32	0.35	0.38	0.50	0.75	1.50	2.50	4.70	10.50	21.—

Krönta Messingsvigter i satser.


Sats om 388 gram Pris Kr. 2.10.

" " 610 " " " 3.25.

Mätcistern af galv. plåt försedd med bottenventil.

Rymd 250 liter. Pris Kr. 45.

Å alla andra sorters vågar, såsom kreaturs-, jernvägs-, vagns-, spannmåls- och maltvågar m. m. lemnas kostnadsförslag på begäran.



Butyrometer.

Fettbestämningsapparat för oskummad mjölk, grädde och skummjölk.

Ivar Lindströms patent.

(Se föreg. sida.)

Butyrometern är en apparat, medels hvilken man hastigt, noggrant och billigt kan undersöka fetthalten i ett stort antal (80 stycken) mjölkprof på samma gång. Principen för undersökningen är, att man försätter mjölkprofvet med en syra — konc. svafvelsyra blandad med vatten till en eg. vikt af 1.80 — hvarvid ostämnet upplöses, men fettet förblir olöst. Medelst centrifugering i särskilda profvare bringas fettets att afskilja sig, hvarefter det, genom insläppning af vatten i profvaren genom ett på dennes sida befintligt hål, tvingas upp i profvarens finare graderade del, der fettpelaren afkyles med kallt vatten, så att den antager fast form. På grund af denna afkylning bibehåller sig fettpelaren oförändrad, så att profvet kan afläsas när som helst efter profningen, hvilket är en stor fördel, då man har en mängd prof att afläsa.

Butyrometern drifves i de Lavals separatorstativ.

Cirka 20 prof kunna utföras för en kostnad af 1 öre.

Butyrometer komplett för separatorstativ eller ångturbין

Kronor 200*.

Butyrometer komplett med stativ A I, utvexling, spänntrissa, drifsnören och bultar

Kronor 550*.

Butyrometer komplett med stativ E I.

700*.


Butyrometer komplett med Babystativ för handkraft

Kronor 300*.

* Dessa priser äro gällande till den 1 Januari 1895.

de Lavals Laktokrit.

Enkel, lättskött och tillförlitlig apparat för undersökning af smörfettet i Grädde, Söt- och Skummjolk.




Laktokriten anger lika säkert som kemisk analys huru mycket smörfett, som finnes i mjölken (dess verkliga fetthalt) och sålunda mjölkens värde för smörtillverkningen.

Laktokrit M, för separatorstativ eller ångturbin, med schattull, 12 provfware, kokglas, vattenbad och syra. . . **Kronor 300.**

Laktokrit M, komplett, med stativ A I, utvexling, spärrtrissa, drifsnören och skruftbultar **Kronor 650.**

Laktokrit M, komplett, med stativ E I , . . **Kronor 800.**

"Baby" laktokriten
S. M.




För att på ett enkelt och bekvämt sätt kunna göra 12 laktokritprof samtidigt, äfven då man ej har Separator för maskinkraft till sitt förfogande, har Baby Separators stativ förändrats såsom ofvanstående figur visar och den större laktokritskifvan försetts med kortare spindel, så att den passar i detta stativ.

Pris komplett **kronor 425.**

Amerikanska ostkar.


invändigt klädda med bleckplåt.



Rymd i liter .	780	900	1.000	1.200	1.300
Pris . . Kr.	185.00	205.00	225.00	245.00	265.00

Ostkar

invändigt klädda med koppar.




Rymd i liter.	390	520	650	780	900	1.000
Pris med låg koppar Kr.	130.—	150.—	165.—	195.—	225.—	250.—
" " hög " "	165.—	185.—	210.—	245.—	275.—	300.—

Ostkarén levereras äfven med bottnen kullrig nedåt, men får detta särskildt angifvas vid rekvisitionen.

Ostkarskran af blankpolerad metall 38 mm. pr st. Kr. 12.


Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm.

Amerik. Ostpressar.



Längd i meter .	3	3.5	4
Pris Kr. . . .	140.00	150.00	160.00

Vertikal Ostpress.



Med fotställning af jern och rörliga mellan-	{ Enkel	Kr. 70.00
bottnar	{ Dubbel	„ 125.00
Med fotställning af trä och utan mellan-	{ Enkel	„ 50.00
bottnar	{ Dubbel	„ 95.00

Ostformar med patenteradt lås,
att öppna vid ostens uttagning.

Enkla och praktiska!
Starka och billiga!

Dessa formar äro försedda med ny förbättrad låsmekanism, som sammanhåller formen på tvenne ställen. Formen är hopfogad utan skrufvar, sprintar eller andra lösa delar och möjliggör ostens uttagande med ett enda grepp.

De tillverkas af extra solid, tjock stålplåt, förtennta eller ock helt *galvaniserade*, hvilket har den fördelen att de ej *rosta* hvarigenom ostduken blir mera hållbar.

Kunna tillföljd af sin enkelhet lätt hållas rena.


Finnas på lager i följande storlekar:

Storlek å diam. i mm	170	215	270	300	300	320	350	370	400
d:o „ höjden i „	180	240	200	200	250	250	260	300	310
Pris Kronor . .	6.—	6.75	7.50	8.—	8.50	9.—	10.—	12.50	14.—

Ostkvarnar.

Söndermalningen vid ostkvarnarne åstadkommes genom en roterande tandvals, hvars taggar ingripa i ett galler. Såväl vals som galler äro förtenta och kunna med största lätthet uttagas och rengöras.

Ostkvarnar tillverkas antingen med trä-, eller bleckbinn och gjuten fotställning, eller ock med träram att placera tvärs öfver ostkaret.



N:o 1 på fotställning och med träbinn Kr. 45.00

” 2 ” ” ” ” bleckbinn ” 50.00

” 3 med ram att läggas öfver ostkaret ” 35.00

Ostkvarn inrättad för maskinkraft extra ” 6.00

Amerikanska Ostlyror horisontala och vertikala pr par Kr. 18.—

Ostskopor pr par. ” 6.50.


Ostnummer pr sats ” 2.—.

Ostmärken pr st. ” 0.50.

Ostgrepar pr st. kr. 5.—

Vattenkokare

af plåt med tystkokare och aftappningskran.




CARL HOLMBERG LUND.


Nummer.	1.	2.	3.
Rymd i liter.	260	520	780
Pris utan fotställning Kr.	50.—	95.—	140.—

Tystkokaren enbart pr st. Kr. 10.

Vattencisterner af jernplåt.



CARL HOLMBERG LUND.



CARL HOLMBERG LUND.

Rymd i liter.	520	780	1.000	1.300
Runda Pris Kr.	60.00	80.00	95.00	120.00
Fyrkantiga	65.00	85.00	100.00	130.00


Ångugn med vattenfyllning

för uppvärmning af lokaler med spillånga.

Denna ångugn består af en plåtcylinder 500 mm i diameter, inuti hvilken ett rör-system är placeradt. Cylindern fylles med vatten, som af den genom rören gående ångan uppvärmes till önskad temperatur, hvilken håller sig, äfven sedan ångtilloppet afstängts.

Ugnen är försedd med gjuten fotställning, krans och rensluckor samt aftappningskranar. Totala höjden är 2.200 mm.

Pris pr st. kr. 110.




Ångugn

för uppvärmning med fulltrycksånga.

Vidstående ångugn är afsedd att begagnas för fulltrycksånga och består af ett system smidda rör, i hvilka ångan cirkulerar. Ugnen afprovvas vid verkstaden med 6 atmosferers öfvertryck.

Pris 1 meter hög . . . Kr. 40.

För hvarje $\frac{1}{3}$ meter högre „ 5.




Vattenlås.

Fyrkantiga 500×350 mm för 63 mm rör **Kr. 12.**

Runda 300 mm i diameter " **6.**

Runda 160 mm " " " **3.**

Kaliforniapumpar.



Kaliforniapump B I,

med lös och fast remskifva, svänghjul och murbultar.


Pumpens nummer	4.	3.	2.	1.	0.	00.
Sug- o. tryckrörs d. i mm.	25	32	38	50	63	75
Cylinderns diameter i „	62	70	80	105	112	115
Slagets längd . . . i „	100	112	125	150	165	175
Remskifvornas d. o. bredd „	445x65	445x65	520x75	520x87	595x100	595x100
Vattenmängd i liter pr m.	50	65	85	160	180	200
Pris Kr.	100	115	135	175	250	325

Kaliforniapumpar F.

Dubbelverkande Sug- och Tryckpumpar.

Dessa pumpar — af nyaste konstruktion — äro försedda med *metallventiler*.


De komma ej så lätt i olag som pumpar med läder-ventiler och taga mindre plats än de förra. Pumparne äro tillverkade med största omsorg. Lagergångar och boxar äro af bästa lagermetall, vefaxlar och kolfstång af stål, hvarjemte det hela är placeradt på ett starkt jernfundament.



Pumpens nummer	4.	3.	2.	1.	0.	00.
Sug- och tryckrörens diam. i. . mm.	25	32	38	50	63	75
Cylinderns diameter "	63	70	80	105	112	115
Slagets längd. "	100	112	125	150	165	175
Vattenmängd i liter pr minut. . .	50	65	85	160	180	200
Remskifvornas diam. mm.	445	445	520	520	595	595
Remskifvornas bredd. "	65	65	75	87	100	100
Antal hvarf pr minut	80	75	70	65	60	60
Pris utan fotställning Kr.	115	130	160	200	285	360
" med d:o "	125	140	170	210	295	370
" för handkraft. "	105	120	150	190	275	350

Kaliforniapump B II,

med fotställning, lös och fast remskifva samt svänghjul.



Pumpens nummer .	4.	3.	2.	1.	0.	00.
Sug- och tryckrörs d. i mm.	25	32	38	50	63	75
Cylinderns diameter i „	62	70	80	105	112	115
Slagets längd. . . . „	100	112	125	150	165	175
Remskifvornas d. o. bredd „	445x65	445x65	520x75	520x87	595x100	595x100
Vattenmängd i liter pr m.	50	65	85	160	180	200
Pris Kr.	110	125	140	180	250	325

Kaliforniapump B III.

Dimensioner som föregående, men utan remskifvor.

Pumpens nummer	4.	3.	2.	1.
Pris Kr.	92	105	125	165

Utförlig Special-priskurant öfver pumpar tillhandahålles på begäran.

Drittelmärken af gjutjern.

Bokstäf- vernas höjd i mm	Antal bokstäfver.								
	2	3	4	5-6	6-8	8-10	10-14	14-18	18-22
20	2.00	2.25	2.50	3.25	4.50	5.50	6.50	7.50	9.00
25	2.50	2.75	3.25	3.75	5.00	6.25	7.00	8.00	9.50
30	3.00	3.40	3.75	4.50	5.75	6.75	8.00	9.00	11.00
40	4.00	4.75	5.50	6.25	6.75	8.00	9.00	10.00	12.00
50	4.75	5.75	6.50	7.25	8.00	9.00	10.00	11.00	13.50

Märket Sweden 30×105 mm Kr. 2.50.

Brännmärken i Monogram, Kronor, Vapen etc. enligt särskilda prisuppgifter.


Diskningsapparat Kr. 10.

Special-Lubrikator

för mejeri-ångmaskiner.

Enkel
och
Lättskött.

Prospekt
öfver appara-
tens uppsätt-
ning och sköt-
sel sändes på
begäran.




Försedd med
synlig
dropp-
smörjning.

Pris
med konden-
seringsrör
komplett
Kr. 45.

Smörjapparat.

Mollerup's system.

Nummer	0.	1.	2.	3.
För ångmaskin intill hkr.	8	20	40	250
Pris Kr.	55	70	90	125



Smörjkoppar.

Fig. 1.




Fig. 14.





Fig. 4.



Dimensioner och pris å Fig. 1 och Fig. 14.

Koppens yttre diam . . mm.	25	30	35	40	50	55	60	70	85
Tappens rörgångor engl. tum .	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Fig. 1 för olja och veke . . . Kr.	1.30	1.70	—	2.75	4.—	—	5.50	7.—	—
Fig. 14 för fast smörjämpe. Kr.	2.—	—	3.—	3.75	—	5.50	—	9.—	14.—

Dimensioner och pris å Fig. 4.

Nummer	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Passande axeldiam. mm	20	30	50	60	75	90	100	125	200
Rörgångor engl. tum	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Pris Kr.	0.90	1.15	1.40	1.65	2.30	3.20	4.—	5.40	7.—

Glas-smörjkopp. Stor pr st. 50 öre; mindre pr st. 25 öre.

Oljekannor.

Fig. 1.





Fig. 2.



Olje-kannor	Större.	Mindre.
Fig. 1 af Jern . . . Kr.	—	1.—
” 2 ” Stålplåt . . .	2.50	2.—
” 2 ” Bleckplåt . . .	1.50	1.—

—>> Öljet. <<—

Då det för mejerier är af största vikt att använda god olja, tillhandahålla vi sådan af verkligt god kvalité och försändes densamma såväl i fat som i mindre partier.

Vid inköp af minst ett fat lemnas rabatt.

Prima Stjernolja (Separator-olja)	Pris pr liter	60 öre.
” Babyolja.	” ” ”	50 ”
” Maskinolja	” ” ”	45 ”
” Lubrikatorolja.	” ” ”	50 ”
” Konsistent-smörjämne . . .	” ” kg.	90 ”

Transmissioner.


Axlar, Remskifvor, Lager

utföras omsorgsfullt och af bästa materialier.

Domkrafter.

Dessa domkrafter äro särdeles lämpliga vid större gårdar till att lyfta tröskverk, lokomobiler och andra tyngre föremål.


Pris kronor 12.



Galvaniserade Jernrör och Rördelar.

Diameter i verktum.	2	1 1/2	1 1/4	1	3/4	1/2
” ” mm.	50	38	32	25	19	12
Rör pr meter Kr.	4.05	2.85	2.30	1.60	1.20	0.85
Böjningar pr styck	4.—	2.15	1.60	1.20	0.85	0.60
Vinklar med runda hörn	3.10	2.—	1.55	1.10	0.80	0.60
” ” skarpa ”	2 80	1.80	1.40	0.95	0.65	0.55
Långskrufvar pr st.	2.90	2.10	1.30	1.10	0.85	0.70
Te-rör ” ”	3.—	2.—	1.40	1.—	0.80	0.60
Kryss- ” ”	5.25	3.60	3.10	2.30	1.75	1.40
Förminskn.-muffar ” ”	1.10	0.75	0.65	0.50	0.45	0.35
Muffar ” ”	0.85	0.50	0.45	0.30	0.25	0.22
Slutmuffar ” ”	1.10	0.75	0.55	0.45	0.35	0.30
Proppar ” ”	1.—	0.75	0.55	0.45	0.35	0.30
Contramuttrar ” ”	0.80	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20
Flänsar ” ”	2.40	1.60	1.25	1.10	0.95	0.80

Smidda Jernrör och Rördelar.



Diameter i verktum . " " mm. . .	3 75	2 1/2 63	2 50	1 1/2 38	1 1/4 32	1 25	3/4 19	1/2 12	3/8 10	1/4 6	1/8 3
Rör pr meter . . Kr.	6.80	5.05	2.70	1.80	1.40	1.05	0.75	0.55	0.37	0.34	0.27
Böjningar pr st. . "	9.50	5.95	2.60	1.45	1.10	0.75	0.55	0.40	0.35	0.30	0.25
Vinklar med runda hörn . . . "	8.—	5.—	2.00	1.70	1.30	1.—	0.75	0.50	0.40	0.35	0.30
" med skarpa hörn . . . "	7.10	4.35	1.85	1.20	0.88	0.65	0.45	0.35	0.30	0.25	0.20
Rörkoppel pr st. "	—	12.—	3.90	3.—	2.25	1.65	1.35	1.10	0.90	0.75	—
Långskrufvar " " "	4.95	3.65	2.—	1.50	1.—	0.75	0.55	0.50	0.35	0.30	0.25
Te-rör " " "	8.45	4.90	1.95	1.30	0.90	0.65	0.55	0.40	0.35	0.30	0.25
Kryss- " " "	18.50	9.90	3.50	2.30	1.90	1.45	1.10	0.95	0.65	0.60	0.55
Förminskn.-muffar pr st. . . . "	2.60	1.60	0.75	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	—
Muffar pr. st. "	1.90	1.40	0.70	0.40	0.35	0.30	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10
Slutmuffar " " "	2.50	1.50	0.75	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10
Proppar " " "	2.50	1.50	0.75	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10
Nipplar " " "	2.50	1.40	0.70	0.40	0.35	0.30	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10
Contramuttrar " " "	2.—	1.40	0.70	0.40	0.35	0.30	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10
Flänsar " " "	4.50	2.60	1.35	0.95	0.80	0.70	0.65	0.55	0.45	0.40	0.35
Jernkranar " " "	26.—	18.50	9.25	5.70	4.45	3.30	2.35	1.75	1.35	1.10	1.05
d:o med messings- kik pr st. "	—	—	15.90	9.90	7.70	5.50	4.—	3.—	—	—	—
Krannyecklar " " "	—	—	0.90	0.75	0.65	0.60	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25

Förskrufningar.

Fig. 8.




Fig. 4.





Fig. 7.



Genomloppsöppning	{ mm. engl. tum	12	19	25	32	38	50
		$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2
Fig. 4 Koppel för ångrör . Kr.		2.90	3.50	4.50	7.—	8.—	16.75
„ 7 d:o „ vattenrör „		1.50	2.20	2.75	4.25	5.75	8.—
„ 8 d:o „ slang. . „		1.75	2.25	3.20	4.—	5.—	7.—

Ånghvisslor

lämpliga för mejerier Pris kr. 10.

Bottenventiler och Silar

användbara för alla slags pumpar.

Rördimension . .	{ mm. engl. tum	25	32	38	50	63	75
		1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
Bottenventil med sil . . . Kr.		2.50	3.50	4.50	5.—	9.—	12
Silar. „		1.50	2.—	2.75	—	—	—

Kikkranar för vatten.

Fig. 16.




Fig. 18.




Fig. 17.





Fig. 19.



Genomlopps { öppning {	mm. engl. tum	6 1/4	10 3/8	12 1/2	19 3/4	25 1	32 1 1/4	38 1 1/2	50 2
Fig. 16 Kr.		0.95	1.40	2.50	3.50	5.—	8.—	11.75	19.25
” 17 ”		0.95	1.40	2.50	3.50	5.—	8.—	11.75	19.25
” 18 , . . . ”		1.10	1.60	2.75	3.85	5.40	8.50	12.25	19.85
” 19 ”		1.10	1.60	2.75	3.85	5.40	8.50	12.25	19.85

Ventil- och Kikkranar för ånga.

Fig. 1.






Fig. 12.



Genomlopps- öppning . {mm. {engl. tum.	10 $\frac{3}{8}$	12 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{3}{4}$	25 1	32 $1\frac{1}{4}$	38 $1\frac{1}{2}$	50 2
Fig. 1 , Kr.	3.60	4.—	6.30	8.10	10.80	14.40	23.40
” 1 med Jenkins- tätning	3.90	4.65	6.50	8.50	12.—	16.75	25.—
” 12	2.90	4.—	6.—	8.50	11.75	17.—	25.—

✧ Läderremmar ✧

af extra prima kvalitet.

Bredd i mm.	25	32	38	44	50	56	63	75	87	100	112	125	150
Pris pr m. Kr.	0.50	0.75	1.—	1.30	1.50	1.70	1.85	2.20	2.85	3.70	4.20	4.70	5.75

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

Jonsereds Väfda Bomullsremmar.

Pris pr meter.

N:o	00		000		0000		N:o	000		0000	
Bredd i mm.	Hvita	Bruna	Hvita	Bruna	Hvita	Bruna	Bredd i mm.	Hvita	Bruna	Hvita	Bruna
50	0.67	0.82	1.12	1.20	1.50	1.58	150	2.13	2.30	2.84	3.—
63	0.82	0.90	1.23	1.31	1.64	1.72	163	2.60	2.80	3.—	3.30
75	0.90	0.98	1.34	1.42	1.80	1.87	175	2.80	3.—	3.30	3.50
88	0.98	1.05	1.45	1.53	1.94	2.02	187	3.—	3.30	3.50	3.75
100	1.05	1.13	1.56	1.64	2.—	2.18	200	3.30	3.50	3.75	3.95
112	1.13	1.22	1.69	1.78	2.24	2.35	225	3.70	3.80	4.20	4.38
125	1.22	1.32	1.80	1.91	2.40	2.50	250	4.—	4.30	4.64	4.85
138	1.32	1.42	1.94	2.—	2.62	2.77	275	4.40	4.75	5.10	5.20

Impregnerade sydda Bomullsremmar.

Pris pr meter.

Bredd i millimeter	50	63	75	87	100	112	125	150	175	200	225	250
4-dubbel i styrka lika med enkla läderremmar	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00
5-dubb. 25% stark. än 4-dub. Kr.	1.40	1.75	2.10	2.45	2.80	3.25	3.50	4.20	4.90	5.60	6.30	7.00
6-dubb. 50% " " " "	—	—	—	—	3.20	3.60	4.00	4.80	5.60	6.40	7.20	8.00
7-dubb. 75% " " " "	—	—	—	—	—	—	—	5.30	6.20	7.10	8.00	8.90
8-dubb. 100% " " " "	—	—	—	—	—	—	—	5.90	6.90	7.90	8.90	9.90
9-dubb. 125% " " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.70
10-dub. 150% " " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.90

Dessa remmar sträcka sig högst obetydligt under användandet, draga jemt och väl samt äro impregnerade mot fuktighet och väta.

Syremmar.

Hvita pr kg. kr. 5.50 Brun a pr kg. kr. 6.00.

✧ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✧

Remskrufvar.

Diam. i mm. . .	6	9	12	15	18
Pris pr styck Kr.	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30

Patentremlås.

Remmens bredd i mm.	50	63	75	87	100	112	125	150	175	200	225
Pris pr st. Kr.	0.50	0.65	0.85	1.—	1.15	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50

Harris Remlås.

Rembredd i mm. .	25	32	38	44	50	56	63	68	75
Pris pr dussin Kr.	1.00	1.10	1.20	1.30	1.50	1.60	1.75	2.—	2.25

Bachmans Remsamlare.

Rembredd i mm. .	50	63	75	87	100	112	125	132	150
Pris pr dussin Kr.	3.50	5.—	6.50	7.50	8.50	9.50	10.50	11.50	12.50

Greene's Remsamlare.

Nummer	00.	0.	1.
Pris pr st. Kr. . .	0.20	0.17	0.15

Kopparnitar med skifvor pr 100 st. Kr. 4.

Remskrufnycklar pr st. 0.60. Huggpipor pr st. 0.60.

Prima Hampslangar.

Jonsereds fabrikat.

Flatliggande bredd i mm.	38	50	63	80	100	119	125	132
Invändig diameter i mm.	25	32	38	50	63	75	80	85
Pris. pr meter. . . Kr.	1.—	1.20	1.35	1.70	2.—	2.55	2.75	2.90

Gummislangar.

Sugslangar med spiral.

Tryckslangar utan spiral.


Pris pr meter.

Inre diam.	Antal väfinlägg.				Inre diam.	Antal väfinlägg.			
i mm.	1	2	3	4	i mm.	1	2	3	4
6	—	—	—	—	6	—	—	—	—
10	—	—	—	—	10	1.65	2.00	2.45	2.80
12	—	4.00	4.40	4.80	12	1.85	2.25	2.70	3.10
19	—	5.00	5.40	5.90	19	2.60	3.00	3.40	3.75
25	—	6.20	6.75	7.15	25	3.50	4.20	4.70	5.30
32	—	7.50	8.25	8.50	32	4.20	4.95	5.50	6.05
38	—	8.75	9.50	10.15	38	4.95	5.70	6.40	7.15
43	—	10.00	10.90	11.50	43	5.50	6.40	7.35	8.25
50	—	11.25	12.25	13.25	50	6.50	7.40	8.25	9.25
63	—	14.50	15.50	16.25	63	7.70	9.00	10.00	11.00

Verktyg

och diverse maskinförnödenheter.

Engelsk kedjerörtång.




För rör. intill . . mm.	50	75
Pris kronor	17	25

Skrufnycklar

af svenskt martinstål.

För mutter- dimension i mm.	14x16	18x20	18x22	22x25	22x28	28x32	32x38	38x42	55x60
Pris pr st. . . Kr.	0.55	0.78	0.95	1.15	1.25	1.55	2.15	2.75	5.50


Kombinerad Skruf- och Rörnyckel.



För rör intill . . mm.	32	38
Pris kronor	12	15

✂ Sten Ericsson, Vasagatan 3, Stockholm. ✂

Walworth's Gångkloppor.



För rör intill . . . mm.	25	38	50
Medföljande 3 backar . .	$1\frac{1}{2}''$, $3\frac{1}{4}''$, $1''$	$1''$, $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$	$1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$, $1''$
Pris Kr.	28	36	48

Tubrensare.

Diameter i mm. . .	25	32	38	44	50	56	63	68	75	81	88	100
Af Ståltråd pr st. Kr.	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.75	2.85	2.95	3.10	3.25	4.—
" Rot " " "	2.—	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.40	2.50	2.65	3.—	3.50

Ångpanneglas.

Dimensioner i mm. .	9×300	12×350	18×400
Pris pr styck. . Kr.	0.80	0.90	1.—

Gummiringar till glaströrsställ pr styck 12 öre.

Refflade tröskverksslagare af stål.

Bredd i mm. . . .	35	45
Pris pr meter . Kr.	2.35	3.—

Körnareduk pr ☐ meter **Kr. 28.50**

Zinksåll pr ☐ meter " **11.50**

Knifblad för Skördemaskiner.

Buckeye's större, Buckeye's mindre, Champion's. Wood's,
Johnstone's, Kierbye's, Palmerantz'.

Större pr styck 50 öre. Mindre pr styck 40 öre.

Svärtade Ståltrådslinor.

42-trådiga.

Nummer	17.	18.	19.
Diameter i mm. . .	12	10	9
Pris pr meter . Kr.	0.60	0.50	0.45

Knifblad för Hackelsemaskiner.

Större pr styck Kr. 5.— Mindre pr styck Kr. 4.—

Diverse.

Asbestpackning	pr kg.	Kr. 1.75.
Asbestsnören	" "	" 3.50.
Talkpackning	" "	" 1.75.
Gummiduk	" "	" 4.—
Packgarn af lin	" "	" 2.70.
Packsnören	" bundt	" 0.50.
Nöthårsfilar	" styck	" 3.—
Bomullstrassel 1:a	" kg.	" 0.75.
" 2:a	" "	" 0.50.
Torkdukar	" styck	" 0.20.
Mönjekitt	" kg.	" 1.10.
Mönja torr	" "	" 0.60.
Blyhvitt	" "	" 0.60.
Svafvel	" "	" 0.50.
Salmiak	" "	" 1.25.

Badinrättningar.

Som badinrättningar allt mer och mer börjar anläggas i samband med mejerier, hafva vi konstruerat enkla och praktiska apparater härför, såsom:

Badkar af trä med ventil och uppvärmningsmekanik .	Kr. 75.
Duschskåp af galv. korr. plåt för tempererad dusch .	" 75.
Ångskåp af trä	" 65.

Luftventilrosetter.

Nummer . . .	25.	26.	27.	28.	29.
Diameter . mm.	150	190	240	290	450
Pris . . . Kr.	0.50	0.75	1—	2—	3—

Jalousi-ventiler

för mejerier, stallar och andra lokaler, der stor
luftvexling behöfves.

Nummer . . .	31.	32.	33.	35.
Dimensioner mm.	150 × 150	225 × 225	320 × 320	440 × 440
Pris . . . Kr.	3 —	4.50	6.50	11—

Luftgaller.

Nummer . .	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Dimensioner	100	125	150	175	200	225	250	275	300
mm.	× 100	× 125	× 150	× 175	× 200	× 225	× 250	× 275	× 300
Pris . . . Kr.	0.25	0.30	0.40	0.55	0.60	0.75	0.85	1—	1.30

Spjell-Luftgaller.


225 × 225 mm. pr st. Kr. 1.25.

Takfönster för skiffer och spån.

Antal rutor	1.	2.	4.	4.	6.	9.
Utvänd. mått i mm. { Höjd	358	408	655	655	952	1026
{ Bredd	370	457	482	568	655	840
Invänd. mått i mm. { Höjd	228	228	457	470	716	790
{ Bredd	228	228	322	396	408	618
Pris kr.	2.50	3.25	4.75	6.25	8—	12.50


Utförlig Special-prislista på Byggnads-gjutgods tillhanda-
hålles på begäran.

Jernfönster fig. A.



Nummer	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Höjd i mm.	465	545	625	705	780	930	1090	1190
Bredd i mm.	310	390	415	465	520	565	640	720
Antal rutor	4	4	4	6	6	6	6	6
Rutornas höjd i mm..	205	240	285	210	235	285	340	390
Rutornas bredd i mm.	127	150	170	205	235	255	297	334
Pris m. 2 rut. ventil Kr.	2.15	2.50	2.90	3.50	4.25	4.75	6.—	6.75
„ utan ventil . . .	1.50	1.90	2.25	2.70	3.30	3.65	4.70	5.50


Jernfönster fig. B.



Nummer	42.	43.	44.	45.	46.	47.
Höjd i mm. . . .	945	975	1260	1310	1485	1840
Bredd i mm. . . .	675	895	680	1115	970	1175
Antal rutor	9	9	12	20	20	20
Ruts höjd i mm. .	280	290	285	230	265	340
Ruts bredd i mm.	190	270	200	258	215	265
Pris Kr.	7.50	8.75	13.75	13.25	15.25	22.15

Jernfönster fig. C.


CARL HOLMBERG. LUND.



Nummer	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Höjd i mm.	260	445	595	670	755	840
Bredd i mm.	370	735	900	895	915	840
Antal rutor	2	6	8	6	6	9
Ruts höjd i mm.	210	210	245	290	320	235
Ruts bredd i mm.	150	175	200	270	270	240
Pris Kr.	2.75	5.50	6.50	7.—	8.50	11.—


Jernfönster fig. D.

CARL HOLMBERG. LUND.



Nummer	8.	9.	10.	71.	72.
Höjd i mm.	390	460	540	625	700
Bredd i mm.	615	750	925	1050	1200
Antal rutor	8	8	8	8	8
Rutornas höjd i mm.	165	185	240	285	320
Rutornas bredd i mm.	135	160	205	237	275
Pris med 2 rut. ventil Kr.	2.90	3.50	4.—	—	—
„ med 4 rut. ventil „	3.80	4.75	5.50	6.50	7.50


Specialkatalog öfver jernfönster på begäran.



Frostfria Gårdspumpar med nedsänkt kanna.

Pumpens n:r . .	8 C.	9 C.	10 C.
Sugrörets diam. mm.	38	38	50
Cylinderns " "	80	93	105
Slagets längd . .	130	180	190
Vattenmängd i liter pr min.	30	50	70
Pris Kr.	28—	38—	50—

—> Borrmaskin. <—



Ställbar, sjelfverkande matning.

Bordet att höja och sänka.

Borrar intill 30 mm. hål.


Spindelns diameter 27 mm.

Spindelns vandrang 70 mm.

Dubbel utvexling.

Pris komplett, fastsatt på plankor: **Kronor 50.**

Sädeskrossar.



Praktiska, Solida.

Afsedda för krossning af hafre och andra sädesslag i och för kreatursutfodring.

Öfver 300 stycken levererade.

Kraftbehof 2 hästkrafter och afverkningsförmåga cirka 10 hl. i timmen.

Valsarne äro hårdgjutna och afståndet mellan dem lätt att reglera, hvarigenom krossningen kan blifva olika grof. Remskifvans diameter 545 mm. och bredd 100 mm. Hastigheten 140 hvarf pr minut. Levereras med lös och fast remskifva samt svänghjul för **Kr. 175.**



Preparater m. m.

				Kr.	öre
Smörfärg	i fat	om 100 liter, pr liter		1	75
D:o	i ankare	40	"	1	80
D:o	i "	20	"	1	80
D:o	i "	10	"	1	85
D:o	i bleckfl.	6	pr flaska	11	20
D:o	i glasfl.	2	"	3	80
D:o	i "	1	"	2	—
D:o	i "	$\frac{1}{2}$	"	1	10
D:o	i "	$\frac{1}{4}$	"	—	61
D:o	i "	$\frac{1}{8}$	"	—	33
D:o	i "	$\frac{1}{16}$	"	—	23
Ostfärg	i fat	100	pr liter	—	80
D:o	i glasfl.	11	"	—	85
D:o	i "	2	pr flaska	2	12
D:o	i "	1	"	1	16
D:o	i "	$\frac{1}{2}$	"	—	62
D:o	i "	$\frac{1}{4}$	"	—	40
D:o	i "	$\frac{1}{8}$	"	—	25
D:o	i "	$\frac{1}{16}$	"	—	15
Ostlöpe-Extrakt	i fat	100	pr liter	1	25
D:o	i ankare	40	"	1	30
D:o	i "	20	"	1	30
D:o	i "	10	"	1	35
D:o	i glasfl.	2	pr flaska	3	10
D:o	i "	1	"	1	70
D:o	i "	$\frac{1}{2}$	"	1	—
D:o	i "	$\frac{1}{4}$	"	—	55
D:o	i "	$\frac{1}{8}$	"	—	35
D:o	i "	$\frac{1}{16}$	"	—	25

Tomkärl: Fat och bleckflaskor samt lådor innehållande 2-liters eller mindre glasflaskor om tillsammans 6 liter fria, Glasflaskor fria, utom 11-liters, som jemte låda debiteras med Kr. 2: 75 pr styck. Ankare om 40—20 & 10 liter debiteras med resp. 4—3 & 2 kr.

	Kr.	öre
Smörduk, 1:ma qvalité, c:a 1 m. bred; pr st. om c:a 18 m.	3	75
D:o i brickor om $34\frac{1}{2}$ cm. i diam. pr 100 st.	3	—
Smörpapper (1:ma drittelp.) pr 100 ark om 70×130 cm.	5	—
Ostduk, stark & hållbar, ren linneväf, 87 cm. br.; pr m.	—	63
Malta-Kummin, garanterad äkta pr kg.	1	30
Kryddnejlikor, prima ” ”	1	40
Smörsalt, Stader ” fat	9	50

PRIMA VAGNSMÖRJA

i fat om c:a 250 kg. netto pr kg.	—	16 $\frac{1}{2}$
” ” ” ” 125 ” ” ” ”	—	18
” kärl ” ” 50 ” ” ” ”	—	19
” ” ” ” 20 ” ” ” ”	—	20
” ” ” ” 10 ” ” ” ”	—	21
” låda ” ” 100 & 50 askar å 1 kg. brutto ” ask	—	22

SMÖRSILAR

med tagelbotten, 21 centimeter, pr st.

24	pr st.	1	—
31	pr st.	1	20
36	pr st.	1	50
	pr st.	1	80

MEJERIBORSTAR.

Mjölkkärlsborstar

N:o 1 af rot . . pr duss.	4	50
” 2 ” ” ” ” ” ”	3	—

Skürborstar

N:o 6 af rot . . pr duss.	4	—
” 7 ” ” ” ” ” ”	3	25
” 8 ” ” ” ” ” ”	2	70
” 9 ” ” ” ” ” ”	2	40

Levanger

N:o 11 af piassava pr duss.	9	—
” 12 ” rot . . . ” ”	6	—
” 13 ” borst & fiber ”	6	—

Bonare





N:o 16 af rentagel pr duss.	9	—
” 17 ” ” ” ” ” ”	8	—

Gatkvastar

N:o 19, piassava,	16	—
större . pr duss.	13	—
” 20, ” medelstora ”		
N:o 19 = 6 × 15 cm.		
” 20 = 5 × 12 ”		

Ryktborstar

N:o 72, bl. borst pr duss.	10	—
” 73, ” ” ” ” ” ”	8	—
” 74, gar. ren borst ”	42	—
” 75, ” ” ” ” ” ”	25	—



SMÖRSILAR

MELJERIBORSTAR

N:o 1	af sm.	pr. dus.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

