

Postadress: Forsvik.

Telegram: Forsviks Karlsborg.

Rikstelefon.


FORSVIKS AKTIEBOLAG
CENTRIFUGALPUMPAR.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden




Postadress: Forsvik.

*Telegram: Forsviks Karlsborg.
Rikstelefon.*

FORSVIKS AKTIEBOLAG

CENTRIFUGALPUMPAR.



te
be
vå
oc

ov
så
hö
af
an
an
oc

pu
ärc
ell
ing

de



S. H. T.

Sedan flere år tillverkare såsom specialitet af **Centrifugalpumpar**, bedja härmed få till benägen hågkomst vid tillfälle få öfverlemna vår nya priskurant derå, upptagande de typer och storlekar som tills dato här tillverkats.


Dessutom hafva utförts en mängd för ovanligare förhållanden rättade modifikationer, såsom för pumpning till större uppforderingshöjder än i tabellen upptagna, för pumpning af frätande vätskor m. m., men hafva vi icke ansett skäl upptaga dessa i priskuranten, utan anhålla vid sådana fall få emotse förfrågan och inkomma med särskildt förslag och anbud.


Som samtliga i priskuranten upptagna pumpar finnas i lager eller äro under arbete, äro vi i tillfälle i de flesta fall omgående eller i annat fall inom några dagar expediera ingående order.

Under förhoppning få emotse Edra värderade uppdrag, teckna

Högaktningsfullt

Forsviks Aktiebolag.





Plansch		Pumpens			Remskifvor			Sug-ventil	Extra
		Vatten- mängd pr minut	Rör- vidd	Pris	Antal	Dia- meter	Bredd		
Ä	Ä	Liter	m/m	Kronor					
I	0	600	80	140	1	150	125	16	
II	0 a	300	60	140	1	"	"	16	
"	0 b	500	75	145	1	"	"	16	
"	0 c	900	100	155	1	"	"	18	
XV	0 d	"	"	275	1	"	"	18	
—	0 e	"	"	300	1	"	"	18	
XV	0 f	4000	175	400	1	400	200	25	
III	1 a	2400	135	155	1	185	100	19	
"	1 b	"	"	155	*)2	"	"	19	
IV	1 b I	"	"	170	1	"	130	19	
VII	1 c	"	"	155	*)2	"	100	19	
V	1 c I	"	"	170	1	"	130	19	
VI	1 c II	"	"	170	1	"	"	19	
VII	1 d	"	"	170	1	"	"	19	
VIII	2	4700	200	320	1	300	150	27	
—	3	5000	225	440	1	445	"	37	
IX	3	"	"	440	*)2	300	"	37	
X	3 a	4000	200	400	1	445	"	27	
"	3 a	"	"	400	*)2	240	"	27	
XI	3 b	3300	150	350	1	445	"	22	
XII	2 c	8000	250	700	1	500	200	45	1
XIII	4	12000	350	850	1	600	300	66	2

*) Anordningen med två remskifvor lämpar sig bäst för de större sträckas så hårdt.

Alla pumpar af typen N:o 0 a—f kunna utan kostnad förse med för öfriga pumpar annan rotationsriktning önskas, än som å planschen visas.

De här uppgifna remskifvediametrarne och bredderna gälla intill vändas, då pumpen står högre än tillloppets vattenyta.


Dia- meter	D	Extra pris för:			A n m ä r k n i n g a r
		Sug- ventil	Ut- kastare	Lös- skifva	
150	1	16	3	20	Göres äfven för 100 liter
"	"	16	3	—	
"	"	16	3	—	
"	"	18	4	—	" " " 360 "
"	"	18	4	—	
"	"	18	4	—	
400	2	25	6	—	" " " 360 "
185	1	19	4	—	
"	"	19	4	—	
"	1	19	4	15	" " " 800 & 1600 "
"	1	19	4	—	
"	1	19	4	15	
"	1	19	4	15	
"	1	19	4	15	
300	1	27	6	—	
445	"	37	7	—	
300	"	37	7	—	
445	"	27	6	—	
240	"	27	6	—	
445	"	22	6	—	
500	"	45	12	—	
600	"	66	25	—	


r sig lös de större uppfodringshöjderna, emedan remmarne ej då behöfva

tan kos förses med pumphjul för rotation åt ena eller andra hållet. Skulle
som ä den visas, kan sådant för de flesta erhållas på extra beställning.

h bredd gälla intill 9 meters uppfodringshöjd. Sugventil skall alltid an-

a






Omloppstal och

Pumpens №	Hvarf pr minut och behöflig kraft									
	2 meter		3 mtr		4,5 mtr		6 mtr		7,5	
	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr
0	732	0,6	840	0,8	989	1,2	1109	1,6	1214	1,8
0 a	732	0,3	840	0,4	989	0,6	1109	0,8	1214	1,0
0 b	732	0,5	840	0,7	989	1,0	1109	1,4	1214	1,6
0 c	624	0,8	723	1,2	843	1,8	945	2,4	1035	3,0
0 d	486	0,8	563	1,2	656	1,8	736	2,4	806	3,0
0 e	436	0,8	505	1,2	590	1,8	660	2,4	723	3,0
0 f	343	3,6	398	5,3	464	8,0	520	10,7	569	13,2
1 a; 1 b; 1 b I;										
1 c & 1 c I;										
1 c II; 1 d.	590	2,1	684	3,2	800	4,8	894	6,4	980	8,0
2	395	4,2	455	6,3	530	9,4	—	—	—	—
3	343	4,4	398	6,6	464	10	520	13,2	569	16,0
3 a	395	3,6	455	5,3	530	8,0	595	10,7	656	13,2
3 b	343	3,0	398	4,5	464	6,6	520	9,0	569	11,0
3 c	316	7,1	365	10,6	426	16	480	21	523	24
4	270	10,7	315	16	365	24	410	32	441	40



tal och Kraftbehov.

kraft vid nedanstående uppforderingshöjder											
6 mtr		7,5 mtr		9 mtr		12 mtr		15 mtr		20 mtr	
Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf	Hkr	Hvarf
1100	6	1214	2,00	1309	2,5	1478	3,5	—	—	—	—
1100	8	1214	1,00	1309	1,3	1478	1,7	—	—	—	—
1100	4	1214	1,7	1309	2,1	1478	2,8	—	—	—	—
945	4	1035	3,0	1116	3,6	1260	4,8	—	—	—	—
730	4	806	3,0	870	3,6	981	4,8	1080	6,0	1225	8,0
660	4	723	3,0	780	3,6	880	4,8	968	6,0	1100	8,0
520	7	569	13,3	614	16,0	693	22	763	27	865	36
894	4	980	8,0	1056	9,6	1192	12,8	1312	16	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
520	2	569	17	614	20	693	27	763	33	865	45
595	7	650	13,3	701	16	792	22	872	27	—	—
520	0	569	11,0	614	13,5	693	18	763	23	865	30
480	—	525	26,6	565	32	625	42	702	53	—	—
410	2	445	40	480	48	545	64	600	80	—	—







Pl. I.

9690




1/20






Pl. II.


No. O. a.






No. O. b.




No. O. c.



1/30.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. m.





PL. III.

Ög. 1. a.

Utan bottenplåtar.




1/20




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 m.

Ög. 1. b.





Pl. IV.




232 1.6.1.

Med bottenplåt.



Genom ombytte af o-
lika pumpstjful kan
denne pump lemnas
800, 1600 & 2400 liter
pr minut.


10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. m.




Pl. V.

No: 1. c. 1.


Med bottenplät.



$\frac{1}{2}$
20.




10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.m.





Pl. VI.

No: 1. c. II.
Med bottenplåt.



1/20.








TABLE OF CONTENTS

Pl. VII. Utan bottenplåt




269/12.




269/12.



1/20.







Pl. VIII.

No 2.

$\frac{1}{20}$.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 m.






Pl. IX.

96:3.





1/20.






PL. X

96:3.α.




1/30.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.m.




Pl. XI.


No 3 b.



$\frac{1}{2}$ 20.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.m.




Pl. XII

← 380 →


26° 3. c.



1/20.





0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.m.




Pl. XIII.

№ 4.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d. m.




Pl. XIV.


No. 10a.
Med elektrisk motor.



No.



0 1 2 3 4 5 d.m.





Pl. XV

No 2.


No

No 3.


ringsmøijning.





1/30.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.m.











GÖTEBORG,
MEYER & KÖSTER'S BOKTRYCKERI,
1897.