

Pris-Courant

från

BRUZHOLMS BRUK.

Post- och Telegraf-adress

BRUZHOLM.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



1876

Pris-Courant

från

BRUZHOLMS BRUK.

Post- och Telegraf-adress

BRUZHOLM.



1876

Från och
gälla

Pr

Bakugnsplåtar

Stiffbultare me

Stålformar M

”

”

Stålpipor M

” 2

Stenspislar med

Stållar

Stampar

Stämachiner

Stålkonger, gjutgo

Stålgaller för ka



Från och med den 1 Februari 1876

gälla nedanstående priser.

Utan förbindelse.

Pr kontant.

Bakugnsplåtar alla slag	pr Ctr	12 —
Biffbultare med polerade skaft	pr st.	1 50
Bälgformar № 1	„	1 80
„ 2	„	2 70
„ 3	„	3 30
Bälgpipor № 1	„	1 —
„ 2	„	1 40
Barnspislar med 5 kärn	„	13 50
Brashällar	pr Ctr	12 —
Benstampar	„	12 —
Borrmachiner	pr st.	150 —
Balkonger, gjutgoods dertill	pr Ctr	16 50
Cokesgaller för kakelugnseldning	„	12 —

Cokesgrytor	utan ornament		pr st.	7 50
	med d:o		„	8 60
Dörrmattor			„	6 25
Eldstadsramar	N ^o 1	19" × 7½"	„	4 —
	„ 2	16" × 9"	„	3 90
	„ 3	18" × 9"	„	3 90
	„ 4	12" × 9"	„	3 50
Eldställ	målade		„	3 75
Fotringar	i öppen sand		pr Ctr	12 50
Fönster	till byggnader		„	16 50
Gjutgods	till qvarnar, sägar, trösk-			
	verk		„	12 —
Gorånsjern	enkla		pr st.	1 80
	dubbla		„	2 10
	roterande		„	2 80
Grafkors	flera modeller			
Grafstaket			pr Ctr	16 50
Grynkross			pr st.	100 —
Grynverk	gjutgods		pr Ctr	13 —

Grytor

Grytor,
utan

Gryt.

Grytor, Fot- och Kullgrytor			
		pr st.	
1	kns		1 25
1½	"	"	1 60
2	"	"	1 90
3	"	"	2 50
4	"	"	2 90
5	"	"	3 40
6	"	"	3 90
7	"	"	4 35
8	"	"	4 80
9	"	"	5 25
10	"	"	5 80
12	"	"	6 60
14	"	"	7 80
16	"	"	9 —
18	"	"	10 25
20	"	"	11 25
22	"	"	12 10
24	"	"	13 20

Grytor, Stekgrytor, ovala, med och utan ben, 1 kns			
		pr st.	
2	"		2 20
3	"	"	3 5
4	"	"	3 90
5	"	"	4 30
6	"	"	4 90
7	"	"	5 80
	"	"	6 50

Gryt- och Pannlock			
	kns	pr st.	
1	"		— 30
1½	"	"	— 35
2	"	"	— 50
3	"	"	— 55

Gryt- och Pannlock	1	kns	pr st.	— 65
	1½	"	"	— 75
	2	"	"	— 85
	3	"	"	— 95
	4	"	"	1 10
	5	"	"	1 25
	6	"	"	1 50

Hjulfbössor utan fläns, borrade				
och svarfvade, 6"			pr st.	— 65
	6½"		"	— 68
	7"		"	— 72
	7½"		"	— 75
	8"		"	— 83
	8½"		"	— 90
	9"		"	1 —
	9½"		"	1 10
	10"		"	1 20
	10½"		"	1 30
	11"		"	1 40
	12"		"	1 60

Hjulfbössor med fläns, borrade				
och svarfvade, 6"			pr st.	— 70
	6½"		"	— 73
	7"		"	— 77
	7½"		"	— 80
	8"		"	— 88
	8½"		"	— 95
	9"		"	1 5
	9½"		"	1 15
	10"		"	1 25

Harphj

Hackels

Hårdar

Kamine

M 1

" 2

" 3

" 4

" 5

Kamine

M 1

" 2

" 3

" 4

Kamins

Kakelug

M 2

" 3

" 4

" 5

" 6

" 7

Kokugr

65
 75
 85
 95
 110
 125
 150
 65
 68
 72
 75
 83
 90
 1
 110
 120
 130
 140
 160
 70
 73
 77
 80
 88
 95
 105
 115
 125

Harphjul eller Kastmachins-vexlar			
N ^o 1	pr st.	1	40
„ 2	„	2	10
Hackelsemachin komplett			
		90	—
Härdar & Hammarställningar pr Ctr			
		12	—
Kaminer runda med kokhål:			
N ^o 1	21" höjd 6 $\frac{1}{2}$ " diam.	pr st.	10
2	25" „ 9" „	„	13
3	24 $\frac{1}{2}$ " „ 11 $\frac{1}{2}$ " „	„	17
4	25" „ 7 $\frac{1}{4}$ " „	„	12
5	25" „ 7" „ murade	„	18
Kaminer 4-kantiga			
N ^o 1	„	12	—
2	„	23	—
3	„	15	—
4	Verkstadskaminer	54	—
Kaminspis med stekugn			
	„	25	—
Kakelugns spjell med ten			
N ^o 1	4"×4"	—	85
2	4 $\frac{1}{8}$ "×4 $\frac{3}{8}$ "	1	—
3	5 $\frac{1}{4}$ "×4 $\frac{3}{8}$ "	1	10
4	5 $\frac{7}{8}$ "×5 $\frac{1}{8}$ "	1	40
5	10"×8"	2	50
6	6"×7"	1	65
7	7 $\frac{1}{4}$ "×7 $\frac{1}{4}$ "	1	90
Kokugnar			
	„	36	—

Klocklod	pr Ctr	13 —
Kokspisar № 5	pr st.	65 —
„ 6 a	„	55 —
„ 6 b	„	42 —
„ 7	„	28 —
„ 8	„	32 —
„ 6 a med reservoir	„	65 —
Kastruller (runda) till spisar,		
— med fläns och lock, $\frac{1}{2}$ kns	„	1 35
1 $\frac{1}{2}$ „	„	2 25
2 „	„	2 75
2 $\frac{1}{4}$ „	„	2 85
2 $\frac{1}{2}$ „	„	3 —
4 „	„	4 50
D:o till d:o (ovala)		
4 kns	„	4 50
6 „	„	6 —
9 „	„	7 —
10 $\frac{1}{2}$ „	„	8 —
D:o utan fläns, med lock, $\frac{1}{2}$ kns	„	1 35
1 „	„	2 —
1 $\frac{1}{2}$ „	„	2 25
2 „	„	2 75
2 $\frac{1}{2}$ „	„	3 —
3 „	„	3 50
4 „	„	4 50
Köttqvarnar	„	20 —
Käppstall	„	8 —

Kittlar eller Bryggpannor

13	10. o. m. 200 kns med pip pr kannrum	— 50
65	„ „ utan pip	— 45
55	Öfver 200 kns med pip	— 60
42	„ „ utan pip	— 55

Kokhällar med ringar och lock

65	N ^o 1 56"×25"	pr st.	21 50
	„ 2 52"×22"	„	20 —
	„ 3 48"×24"	„	17 60
135	„ 4 46"×21"	„	16 —
225	„ 5 39"×21"	„	13 50
275	„ 6 33"×18"	„	11 —
285	„ 7 31"×18"	„	8 80
3 —	„ 8 27"×17"	„	7 80
450	„ 9 17"×17"	„	4 40

Korstaflor**Kaffeqvarnar**

8 —	D:o med låda	3 50
		5 —

Klölfversåningsmaskiner**Limpannor med degel**

275	N ^o 1 om $\frac{1}{8}$ kns	1 50
3 —	„ 2 „ $\frac{1}{4}$ „	1 80

Lock till	pannor och grytor	pr st.	
	$\frac{1}{3}$ kns	—	30
	$\frac{1}{4}$ „	—	35
	$\frac{1}{2}$ „	—	50
	$\frac{3}{4}$ „	—	55
	1 „	—	65
	$1\frac{1}{2}$ „	—	75
	2 „	—	85
	3 „	—	95
	4 „	1	10
	5 „	1	25
	6 „	1	50
Mitralleuser,	murade med eld-		
	fast tegel.	30	—
Mortlar,	oslipade, med stöt		
N^o 1	om $\frac{1}{15}$ kns rymd	—	67
„ 2	„ $\frac{1}{10}$ „ „	—	85
„ 3	„ $\frac{1}{4}$ „ „	—	100
„ 4	„ 4 „ „	13	50
Munkpannor		1	25
Pannkakspannor	N^o 1	—	67
	„ 2	1	—
	„ 3	1	25
	roterande	2	80
Plättpannor		1	25
Parapluiställ	målade	4	50

Pressjern slipade och smerglade	pr Ctr	18 —
Pressplåtar	„	12 —
Plogods till Öfverumplog № 1	pr st.	11 70
„ 2	„	10 80
„ 3	„	9 —
„ 4	„	10 —
„ 5	„	10 —
„ 6	„	10 —
„ 7	„	7 20
„ 8	„	10 —
„ 9	„	9 —
Plogods till Ultunaplog	„	11 70
Engelsk plog	„	7 —
Flishultsplog	„	7 20
Kupplog	„	6 30
Åkers plog	„	10 —
Plogods	pr Ctr	15 —
Rister från 9" till 86" långa	„	12 —
Bo för iarmurning i spisar, alla storlekar	„	13 50
Rör från 2" t. o. m. 4" diameter	„	15 —
„ 5" „ 12" „	„	14 —
Knärör från 2" t. o. m. 4" diam.	„	15 —
„ „ 5" „ 12" „	„	14 —
Rofrifvare (Bentals pulper)	pr st.	100 —

Rofsåningsmaskin	pr st.	
Skafthannor $\frac{1}{8}$ kns		55
$\frac{1}{4}$ "		70
$\frac{1}{2}$ "		90
$\frac{3}{4}$ "		1 5
1 "		1 25
$1\frac{1}{2}$ "		1 50
2 "		1 90
Skottkärrehjul för träaxel № 1	pr st.	1 75
" " 2	"	2 10
Jernvägs " 1	"	2 50
" 2	"	2 45
" 3	"	3 —
Soffgaflar äldre modell № 1	par	8 —
" 2	"	9 —
" 3	"	18 —
svängda " 4	"	11 —
Spottlådor målade eller bronserade		
4-kantiga	pr st.	1 35
8-kantiga	"	1 45
halfrunda	"	1 45
ovala	"	1 35
Staketstolpar för broar	pr Ctr	14 —
Staket	"	16 50

Sotluckor № 1 a	pr st.	1 15
„ 1 b	„	1 25
„ 2	„	1 50

Stekpannor med och utan fötter		
№ 1 7 $\frac{3}{4}$ " diameter pr st.		— 65
„ 2 8 $\frac{3}{4}$ "	„	— 80
„ 3 9 $\frac{1}{2}$ "	„	— 95
„ 4 10 $\frac{1}{4}$ "	„	1 20
„ 5 11"	„	1 35
„ 6 11 $\frac{1}{2}$ "	„	1 50
„ 7 12"	„	2 —

Stekugnar № 2	„	35 —
„ 3	„	30 —
„ 4	„	18 —

Strykjern för lod № 1 långt	„	
„ 2	„	
„ 3 6 $\frac{1}{4}$ "	„	3 50
„ 4 6 $\frac{3}{4}$ "	„	4 —
„ 5 7"	„	4 50
„ 6 7 $\frac{1}{2}$ "	„	5 —
„ 7 7 $\frac{3}{4}$ "	„	5 50

Stryklod	pr Ctr	13 —
-----------------	--------	------

Strykjernsfötter	pr st.	— 70
-------------------------	--------	------

Strykugnar № 1 för 6 jern	„	34 —
„ 2 för 8 jern	„	38 —
flata „ 3 för 6 jern	„	33 —
„ 4 för 8 jern	„	42 —

Strykugnsjern № 1	pr. st.	1 90
„ 2	„	2 60
„ 3	„	3 10
Stöfvelknektar bronserade	„	1 25
Sädesrensare (Hornbys)		
Takfönster № 1 $12\frac{1}{2}'' \times 9\frac{3}{4}''$	pr. st.	4 50
„ 2 $13'' \times 10''$	„	5 65
„ 3 $17\frac{3}{4}'' \times 11\frac{3}{4}''$	„	7 —
„ 4 $17\frac{1}{2}'' \times 14\frac{3}{4}''$	„	10 80
„ 5 $19\frac{1}{4}'' \times 15\frac{3}{4}''$	„	12 15
„ 6 $23\frac{1}{2}'' \times 19\frac{3}{4}''$	„	14 50
„ 7 $40'' \times 33''$	„	32 —
Tunnrånsjern enkla	„	1 90
roterande	„	2 80
Trädgårdsstolar № 1	„	8 50
„ 2	„	12 —
Trädgårdsbord omålade № 1	„	12 —
„ 2	„	22 —
Ugnsramar № 1 $20'' \times 9\frac{1}{2}''$	„	6 20
„ 2 $22'' \times 9\frac{1}{2}''$	„	7 25
Vagnsfotsteg № 1	„	— 55
„ 2	„	— 90
Vindspjell	pr. Ctr	14 —

Vigtlod justerade 200 <i>℔</i>	pr st.	32 —
100 <i>℔</i>	"	17 —
50 <i>℔</i>	"	8 75
20 <i>℔</i>	"	4 —
10 <i>℔</i>	"	2 50
5 <i>℔</i>	"	1 60
2 <i>℔</i>	"	1 —
1 <i>℔</i>	"	— 80
Voffeljern med smidda skaff		
enkla 6-radiga	"	1 60
7-radiga	"	1 70
8-radiga	"	1 80
halfmånformiga	"	2 —
dubbla 8-radiga	"	2 50
roterande	"	2 80
Vedhållare № 1		— 55
" 2	"	— 70
" 3	"	— 80

Brusaholm den 1 Februari 1876

Brusaholms Fabriks Aktiebolag.

Dessutom emottagas beställningar å alla sorters mekaniska arbeten och maskinerier efter insända ritningar eller modeller.

Beställningar utföras med största omsorg och skyndsamhet.

Alla varor levereras fritt å vagn vid Bruzaholms jernvägsstation.

För emballage debiteras till billigaste pris.

Bruzaholm den 1 Februari 1876.

Bruzaholms Fabriks Aktiebolag.

alla sor-
etter in-

org och

Bruza-

is.

1876.

olag.

Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.



