

Priskurant

från

C. V. Hagströms

Kassaskåpsfabrik

Eskilstuna.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden


Priskurant


från

C. V. Hagströms

Kassaskåpsfabrik

Eskilstuna.





PRISKURANT

FRÅN


C. V. HAGSTRÖMS
KASSASKÅPSFABRIK
ESKILSTUNA.




ESKILSTUNA
ESKILSTUNA-KURIRENS TRYCKERIAKTIEBOLAG
1898.







Fabrikshuset med vattenvärk.



Gill ärade kunder.

Som mina skåp tillvärkas af uteslutande 1:ma svensk materiel och med tillhjälp af tidsenliga arbetsmaskiner, samt arbetet utföres af fullt kompetenta och skickliga arbetare under ledning af förman, som i många år praktiserat i såväl in- som utlandet, är jag i tillfälle att frambringa ett i allo solidt och samvetsgrant arbete. Utstyrseln är äfvenledes praktisk och elegant (brännförgyllda och förnicklade beslag, hållbar och pryddlig målning etc.)

För att fullkomna brandsäkerheten använder jag enligt M. Fabians metod att belägga alla skåpets yttre sidor och dörrens inre sidor med asbest, hvarefter skåpens väggar fyllas med absolut urbränd löfträdsaska.

Eskilstuna i November 1898.

C. V. Hagström.



Leveransvilkor.

De i priskuranten upptagna artiklarne levereras, om vid beställning ej annorlunda angifves, på följande villkor:

Inredningar och dimensioner blifva i öfverensstämmelse med de i katalogen angifna.

Kassaskåp af de allmännaste storlekarne finnas i allmänhet å lager och levereras med omgående efter skedd rekvisition.

Målning och lackering erhålles efter önskan, t. ex. i valnöt, mahogny eller ek. Kassaskåp tagna från lager äro målade och lackerade i den mest lämpliga färgton.

Låsen till de yttre dörrarna äro försedda med dubblettnycklar.

De i katalogen angifna vikterna äro endast ungefärliga.

Emballage debiteras till själfkostnadspris, men återtages till samma värde, om det inom 14 dagar returneras i godt skick.

Transport till järnvägsstation, hamn eller annan anvisad plats i Eskilstuna sker på vår bekostnad.

Anmärkningar mot levererade varor, ej delgifna inom 8 dagar från varans ankomst, upptagas ej till granskning.



Kassaskåp, klass I.

Dessa skåp ha 100 mm. tjocka väggar, hvilka äro fyllda med **absolut urbränd löfträdsaska**, hvilken af fackmän erkänts som det **bästa och för kassaskåp mest lämpliga isolerande ämne**. Det användes äfven af utlandets förnämsta specialfabriker, och mina kassaskåp af denna klass äga redan härigenom ett afsevärdt företräde framför många andra fabrikat.

Låskonstruktionen är utförd efter det oöfverträffade **protectorsystemet**, och redogöres närmare här för å sidan 8.

Kassaskåp, klass II,

äro till utseendet fullkomligt lika motsvarande af klass I. **Det är dock att märka, att alla kassaskåp af klass II äro 6 cm. högre, bredare och djupare än motsvarande af klass I**, beroende därpå att väggarna äro **3 cm. tjockare** på hvar sida. De invändiga måtten äro däremot liksom inredningarna fullständigt desamma.

Den hufvudsakliga skilnaden mellan kassaskåpen af denna och föregående klass består i den **ökade eldsäkerhet**, som dessa besitta.

Konstruktionen är i öfrigt fullständigt densamma som å kassaskåp af klass I, hvarför de erbjuda **samma garantier** i afseende på **inbrott, uppdyrkning och fall** samt öfverträffas häruti endast af mina kassaskåp af klass III.


Kassaskåp, klass III, eller Pansar-Kassaskåp.

De större utländska specialfabrikerna ha sedan några år tillbaka tillverkat en helt ny kassaskåpsmodell, hvilken på den korta tid den varit i marknaden vunnit ett enastående uppsving. Dessa skåp, de s. k. »Pansar-kassaskåpen», erbjuda en så öfverlägsen säkerhet mot eld, inbrott och uppdyrkning, att jag funnit mig föranlåten tillvärka dessa nya och mest fulländade kassaskåp, och hoppas jag att pansar-kassaskåpen skola här liksom annorstädes finna en god marknad. Särskildt äro de att rekommendera för banker, bankirer, större affärshus och för öfrigt hvarhålst en stor mängd pänningar eller värdeföremål skola förvaras.

Låskonstruktionen.

De för mina kassaskåp använda låsen äro af »Protectorsystemet», en låsmodell, som uppfyller alla de villkor, man kan ställa på ett ofelbart kassaskåpslås. På samma gång dessa lås äro kraftiga och enkla, äga de den egenskapen att tusental olika variationer kunna användas i låsmekanismen, hvarför det aldrig förekommer lika nycklar.

Dessa sistnämnda äro äfven omöjliga att kopiera, då de äro tillverkade på ett så konstrikt sätt, att det skulle fordras särskilda specialmaskiner för att göra liknande nycklar. Några fjäderbrott kunna ej ifrågakomma i dessa lås, hvadan störande invärkningar på låsets funktion aldrig inträffa.



Af fackmän har äfven detta låssystem erkänts som det förnämsta, och den garanti det i alla afseenden lämnar är fullständigt enastående.

På beställning utföres,

förutom det som finnes angifvet i denna katalog,
äfven följande:

Kassaskåp af alla andra konstruktioner och storlekar med förändrade inredningar med extra lås, så att de endast kunna öppnas med två eller flera nycklar.

Salongskassaskåp, Herrumsskåp, Skrifbord och Pulpeter.

Kassaskåp med bokstafskombinationslås, hvilka endast kunna öppnas sedan ett visst antal bokstäfver eller siffror blifvit riktigt inställda.

Kassaskåp med allehanda såväl automatiskt som elektriskt verkande kontroll- och allarmapparater.

Bepansrade, men ej eldfasta järnskåp etc.

Kassakistor, kassahvalfsdörrar och inmurningskassaskåp i alla andra storlekar.

Bepansring och uppmurning af kassahvalf. Inredningar af kassahvalf för såväl banker som enskilda ändamål.

Depositionsfack för banker, komplett färdiga, med tillhörande bleckskrin, med ett eller flera kontrollås etc. Finare dyrkfria lås m. m.


Ritningar och kostnadsförslag å alla till facket hörande arbeten sändas på begäran.



Kassaskåp N:o 1.

Klass I { Pris 150 kr.
Vigt 150 kg.

Klass II { Pris 200 kr.
Vigt 200 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 58 cm. högt, 44 cm. bredt, 42 cm. djupt.


Invändigt 41 » » 27 » » 25 » »

Lådans höjd 8 cm. Träfotens höjd 77 cm.

Kassaskåp N:o 2.

Klass I { Pris 185 kr.
Vigt 175 kg.

Klass II { Pris 245 kr.
Vigt 240 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 64 cm. högt, 49 cm. bredt, 45 cm. djupt.


Invändigt 47 » » 32 » » 28 » »

Lådans höjd 8 cm. Träfotens höjd 74 cm.

Kassaskåp N:o 3.

Klass I { Pris 225 kr.
Vigt 230 kg.

Klass II { Pris 300 kr.
Vigt 310 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 75 cm. högt, 54 cm. bredt, 49 cm. djupt.

Invändigt 58 » » 37 » » 32 » »


Bokrummets höjd 44 cm., öfra facket höjd 14 cm.

Träfotens höjd 68 cm.

Kassaskåp N:o 4.

Klass I { Pris 275 kr.
Vigt 300 kg.

Klass II { Pris 360 kr.
Vigt 400 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 81 cm. högt, 61 cm. bredt, 54 cm. djupt.

Invändigt 60 » » 40 » » 33 » »


Bokrummets höjd 48 cm. Lådans höjd 10 cm.

Träfotens höjd 68 cm.

Kassaskåp N:o 5.

Klass I { Pris 320 kr.
Vigt 370 kg.

Klass II { Pris 415 kr.
Vigt 500 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 91 cm. högt, 65 cm. bredt, 56 cm. djupt.

Invändigt 70 » » 44 » » 35 » »


Bokrummets höjd 46 cm. Lådans höjd 10 cm.

Öfra fackens höjd 12 cm. Träfotens höjd 68 cm.

Kassaskåp N:o 6.

Klass I { Pris 350 kr.
Vigt 400 kg.

Klass II { Pris 460 kr.
Vigt 550 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 95 cm. högt, 69 cm. bredt, 58 cm. djupt.

Invändigt 74 » » 48 » » 37 » »


Bokrummets höjd 48 cm. Lådans höjd 10 cm.

Öfra fackens höjd 14 cm. Träfotens höjd 68 cm.

Kassaskåp N:o 7.

Klass I { Pris 420 kr.
Vigt 500 kg.

Klass II { Pris 560 kr.
Vigt 675 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 109 cm. högt, 73 cm. bredt, 61 cm. djupt.

Invändigt 88 » » 52 » » 40 » »


Bokrummets höjd 56 cm. Öfra fackens höjd 20 cm.

Lådans höjd 10 cm. Träfotens höjd 64 cm.

Kassaskåp N:o 8.

Klass I { Pris 500 kr.
Vigt 550 kg.

Klass II { Pris 680 kr.
Vigt 750 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 121 cm. högt, 75 cm. bredt, 64 cm. djupt.

Invändigt 100 » » 54 » » 43 » »


Bokrummets höjd 62 cm. Lådans höjd 12 cm.

Öfra fackens höjd 24 cm. Träfotens höjd 60 cm.

Kassaskåp N:o 9.

Klass I { Pris 650 kr.
Vigt 700 kg.

Klass II { Pris 900 kr.
Vigt 1000 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 128 cm. högt, 98 cm. bredt, 64 cm. djupt.

Invändigt 107 » » 77 » » 43 » »


Bokrummets höjd 64 cm. Lådans höjd 12 cm.

Öfra fackens höjd 29 cm. Träfotens höjd 60 cm.

Kassaskåp N:o 10.

Klass I { Pris 800 kr.
Vigt 900 kg.

Klass II { Pris 1130 kr.
Vigt 1300 kg.



Dimensioner:

Utvändigt 167 cm. högt, 121 cm. bredt, 64 cm. djupt.

Invändigt 146 » » 100 » » 43 » »

Bokrummets höjd 95 cm. Lådornas höjd 12 cm.

Öfra fackens höjd 37 cm. Träfotens höjd 30 cm.

Kassaskåp modell A.

Denna kassaskåpsmodell skiljer sig från den föregående hufvudsakligast i afseende på låsmekanismen. Denna är äfven här af system protector, men anbragt, delvis förnicklad och delvis blankpolerad, på dörrens innersida, hvarför dessa kassaskåp, då de äfven i öfrigt äro synnerligen smakfullt dekorerade, blifva särdeles prydliga och eleganta.

Inredningar och dimensioner äro desamma för denna modell som för föregående.

										Klass I	Klass II
N:o 1 A, storlek och inredning se N:o 1, pris										210 kr.	260 kr.
»	2A	»	»	»	»	»	2	»	245	»	305
»	3A	»	»	»	»	»	3	»	300	»	375
»	4A	»	»	»	»	»	4	»	365	»	450
»	5A	»	»	»	»	»	5	»	420	»	515
»	6A	»	»	»	»	»	6	»	450	»	560
»	7A	»	»	»	»	»	7	»	520	»	660
»	8A	»	»	»	»	»	8	»	600	»	780
»	9A	»	»	»	»	»	9	»	825	»	1075
»	10A	»	»	»	»	»	10	»	1000	»	1300



Kassaskåp i Möbelfaçon

tillvärkas vid min fabrik i alla storlekar.

Dessa kassaskåp äro hufvudsakligen afsedda till förvaring af guld- och silfverpjäser, nipper och dylikt, och blifva, på samma gång de äro ett säkert skydd mot eld och tjufvar, en verklig prydnad, då de kunna tillvärkas i hvilken form och stil som helst.

Prisuppgifter å salongs-kassaskåp äfvensom å skrifbord och pulpet-kassaskåp i alla dimensioner sändas tillika med teckningar och utkast på begäran.

Brand-, inbrotts- och dyrkfria lönfack etc. anbringas i därtill lämpliga möbler.



Pansar-Kassaskåp.

(Kassaskåp, klass III.)

Pansar-Kassaskåpen ha alla sex sidorna **fullkomligt släta utan några som helst utspringande kanter**, hvarför dessa **ej på minsta vis** erbjuda några **angreppspunkter** vid inbrottsförsök. Den yttre manteln är **10 mm. tjock** och, på samma sätt som å samtliga mina kassaskåp, **böjd och hopfogad af en enda plåt**, hvilket är det **enda konstruktionssätt, som lämnar tillförlitlig styrka mot "fall" och "inbrott"**. Ryggen består af **en enda 10 mm^s järnplåt**, hvilken medelst **grofva nitar och bultar** är oskiljaktigt förenad med den helböjda yttermanteln. Dörr-ramen är gjord af **12 mm. tjockt vinkeljärn** samt fastsatt vid yttre stommen med dubbla nitrader. **Samtliga nitar insätas och tillnitas i rödglödande tillstånd.**

Jag vågar försäkra, att skåp af denna modell lämna **absolut** säkerhet mot eld, inbrott och uppdyrking, hvarför de kunna särskilt rekommenderas.

Pansar-kassaskåpen anbringas antingen på hjul eller träfot. Fördelaktigast är dock, att, på grund af tyngden, åtminstone ha de större storlekarna på hjul.

Inredningen kan erhållas fullständigt efter önskan,
om den angifna ej är lämplig för ändamålet.

**Pansar-kassahvalfsdörrar utföras i alla storlekar
på beställning. Ritningar och kostnadsförslag sändas
på begäran franco.**



Dimensioner, pris och vikt

å

Pansar-Kassaskåp.


Storlek	N:o	Med en dörr				Med två dörrar	
		1	2	3	4	5	6
Höjd utvändigt.....cm.		90	105	130	150	136	170
Bredd » »		64	70	76	80	106	126
Djup » »		60	66	72	76	72	76
Höjd invändigt..... »		64	79	104	124	110	144
Bredd » »		38	44	50	54	80	100
Djup » »		34	39	46	50	46	50
Bokrummets höjd..... »		48	56	70	88	70	100
Öfre fackets » »		15	22	32	34	38	42
Totala höjden med hjul »		106	122	147	167	153	187
» » » träfot »		170	175	180	200	200	210
Ungefärlig vikt kg.		550	700	900	1100	1500	1900
Pris.....kronor		600	800	1100	1300	1750	2200

Inredningen utgöres af ett fack upptill med dörrar och lås samt därunder ett öppet rum med flyttbara hyllor.

I facket anbringas på storlekar N:o 1 t. o. m. N:o 5 en hylla och i N:o 6 två dylika. I bokrummet å N:o 1 och N:o 2 en flyttbar hylla. I alla öfriga två dylika.



Kassakistor.




Dimensioner (i cm.), vikt och pris.

Storlek	Utvändigt			Invändigt			Vikt c:a kg.	Pris kr.
	Längd	Bredd	Djup	Längd	Bredd	Djup		
N:o 1	46	36	36	30	20	20	110	90
N:o 2	57	43	42	41	27	26	130	110
N:o 3	63	48	45	46	32	29	150	130
N:o 4	68	52	48	52	36	32	170	145
N:o 5	74	53	50	58	37	34	190	160
N:o 6	80	60	54	64	44	38	210	180

Kassakistor på träfot.

Väggarnes tjocklek är 8 cm. Låset är af solid konstruktion och absolut dyrkfrött samt försedt med dubblettnycklar.

Inredningen utgöres af en flyttbar hylla, som teckningen visar, men kan på beställning fås efter önskan. En 10 cm. hög låda med lås nedtill ökar priset med 10 kronor.



Dimensioner (i cm.), vikt och pris.

Storlek	Utvändigt			Invändigt			Vikt c:a kg.	Pris kr.
	Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup		
N:o 1	46	36	36	30	20	20	130	115
N:o 2	57	43	42	41	27	26	150	145
N:o 3	63	48	45	46	32	29	170	155
N:o 4	68	52	48	52	36	32	180	175
N:o 5	74	53	50	58	37	34	210	190
N:o 6	80	60	54	64	44	38	230	205

Kassahvalfsdörr med ram.

N:o 1 och N:o 2.

Dörrens tjocklek är 10 cm. Absolut dyrkfritt lås med dubblettnycklar. Önskas mer än ett lås å dörren, ökas priset med 12 kronor för hvarje lås.

Storlek	Dimensioner i dagen.		Vigt c:a	Pris
N:o 1	150 cm. 5,5 fot	hög, 60 cm. 2 fot } bred	170 kg.	170 kr.
N:o 2	190 cm. 6,4 fot	hög, 74 cm. 2,5 fot } bred	200 kg.	215 kr.

Kassahvalfsdörr med ram.

N:o 3.

Pris 300 kr.

Dörrens tjocklek 12 cm. Lås af system protector med dubblettnycklar. Önskas mer än ett lås å dörren, ökas priset med 12 kronor för hvarje lås.

Kassahvalfsgrind med ram af samma dimensioner 135 kronor.

Dimensioner i dagen:

190 cm. } hög, 74 cm. } bred.
6,4 fot } hög, 2,5 fot }


Enkel opackad dörr med ram af samma dimensioner pris 120 kronor. En dylik dörr anbringas ofta antingen utanför eller innanför en vanlig kassahvalfsdörr N:o 2 eller N:o 3.

Dubblett-Kassahvalfsdörrar med ram.

N:o 4.

Pris 550 kronor.

Dörrarne af samma konstruktion som N:o 3.




Dimensioner i dagen:

200 cm.	} hög.	104 cm.	} bred.
6,75 fot		3,5 fot	

Enkla par-dörrar med ram af samma dimensioner
pris 180 kr. Dubblett-kassahvalfsgrindar med ram
af samma dimensioner pris 200 kronor.

Inmurnings-Kassaskåp.




Dimensioner (i cm.) och pris.

Storlek	Dimensioner invändigt			Öfre facketts höjd	Bok- rummets höjd	Pris kr.
	Höjd	Bredd	Djup			
N:o 1	41	27	25	—	41	100
N:o 2	47	32	28	—	47	120
N:o 3	55	35	30	11	43	140
N:o 4	60	40	33	14	45	170
N:o 5	70	44	35	15	54	200
N:o 6	74	48	37	18	55	220

Depositionsfack.

Depositionsfack tillvärkas i alla storlekar med ett eller flera kontroll-lås etc.

Kostnadsförslag och ritningar på begäran.



Kassahvalf

uppmuras och inredas i komplett skick för alla ändamål

äfvensom

Kassahvalf

uteslutande af järn och stål.

Förslag med ritningar på begäran.

Kassaskrin, Kassalådor


och

Juvelskrin

i 20 olika storlekar

och modeller efter sär-

skild prislista.



Dyrkfria lås

tillvärkas för affärs- och banklokaler

solidt och billigt.

1888-1889

1889-1890

1890-1891

1891-1892

1892-1893

1893-1894

