

PRIS-KURANT

Å

DECIMAL-VÅGAR

OCH

STATIV-VÅGAR

FRÅN

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



PRIS-KURANT

Å

DECIMAL-VÅGAR

OCH

STATIV-VÅGAR

FRÅN


NILS EKDAHL,

JULARBO JERNVÄGSSTATION.






Decimal-Vågar.



Belastning	Bryggans storlek		Med nedsläpp- ning	Utan nedsläpp- ning
	Längd	Bredd		
kilo	mm.	mm.		
100	500	500	—	Kr. 20
200	600	600	—	„ 25
300	700	700	Kr. 42	„ 30
400	800	800	„ 48	„ 35
500	900	900	„ 54	„ 40
600	1000	1000	„ 66	„ 45
700	1050	1050	„ 75	„ 50
1000	1100	1100	„ 110	„ 80
1500	1200	1200	„ 140	„ 100



Stativ - Vågar.



Belastning	Stativets höjd	Balansens längd mellan ändaxlarna	Skålarnes höjd	Skålarnes diameter	Kr.
kilo	mm.	mm.	mm.	mm.	
10	590	450	360	220	18
15	790	550	430	250	20
20	920	590	520	300	22

Intyg.

Vid justering af decimalvågar, enligt gällande föreskrifter, tillverkade af smeden Nils Ekdahl vid Jularbo jernvägsstation, har jag funnit dem utmärkt väl och noggrant tillverkade, hvarför det för mig är ett nöje att få hos en hvar, som behöfver decimalvågar, rekommendera dessa hans tillverkningar för deras utmärakta beskaffenhet.

Karlsberg, *Borlänge* den 16 September 1885.

FR. SUNDVALLSSON,
justerare i Distriktet 41.



SALA

ÅGREN & HOLMBERGS BOKTRYCKERI

1894

