

Affärstr.  
1800-tal.  
OKAT

HELLEFORS STYCKEBRUKS



PRISKURANT

Å

GJUTGODSTILLVERKNINGAR,  
MASKINER

M. M.

GÄLLANDE FRÅN DEN 1 JANUARI 1885.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden

Telegrafadress: Styckebruket, HELLEFORSNÄS.



NORRKÖPING,  
LITHOGRAFISKA ARTIEBOLAGET,  
1884.



Affärstr.  
1800-tal.  
OKT

HELLEFORS STYCKEBRUKS



PRISKURANT

Å

GJUTGODSTILLVERKNINGAR,  
MASKINER

M. M.

GÄLLANDE FRÅN DEN 1 JANUARI 1885.

UTAN FÖRBINDELSE.



Postadress: Hellefors Styckebruk, HELLEFORSNÄS.

Telegrafadress: Styckebruket, HELLEFORSNÄS.



NORRKÖPING,  
LITHOGRAFISKA ARTIEBOLAGET,  
1884.



Ann.

Askä

No

No

No

Baku

Baku

öf

Balk

Barn

Billar

Block

Af

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



# 1.

## GJUTGODSTILLVERKNINGAR.

Anm. Priset gäller per stycke, så vida ej annan beräkningsgrund är särskildt angifven.

	Kr.	öre.
<b>Askbärare, af oval form:</b>		
N:o 1, 8" verkmått, — 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	—	55
N:o 2, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " > — 12" .....	—	80
N:o 3, 10" > — 15" .....	1	25
.....		
.....		
<b>Bakugngimor, se ugnsgimor.</b>		
<b>Bakugnshällar.</b> Härtill olika modeller. Pris efter öfverenskommelse.		
<b>Balkonger, se staket.</b>		
<b>Barnvagnshjul</b> .....	1	40
<b>Billar, se plogar.</b>		
<b>Blockskifvor, svarfvade och borrarade:</b>		
Af 2" diam., <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " bredd .....	—	30
> 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " > > > .....	—	35
> 3" > 5/8" > .....	—	45
> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " > > > .....	—	60
> 4" > 3/4" > .....	—	75
> 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " > 1" > .....	—	85
> 5" > 1" > .....	1	—
> 6" > 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " > .....	1	75
> 7" > > > .....	2	30
> 8" > > > .....	2	80
> 10" > 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " > .....	4	—
Dessutom större och mindre efter olika modeller. Priset minskas för skifvor med osvarfvadt lopp, såsom t. ex. för kettingskifvor.		
<b>Bord, se trädgårdsbord.</b>		
<b>Brandringar, se pannringar.</b>		
<b>Brashällar, efter öfverenskommelse.</b>		
<b>Brefpress, se papperspress.</b>		

	Utan pip.		Med pip.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<b>Bryggpannor:</b>				
Af 20 kannors rymd .....	9	50	12	50
» 25 » » .....	11	50	15	—
» 30 » » .....	13	50	17	—
» 35 » » .....	14	50	18	50
» 40 » » .....	16	50	20	50
» 45 » » .....	19	50	23	50
» 50 » » .....	21	—	25	—
» 55 » » .....	23	—	29	—
» 60 » » .....	25	50	30	—
» 65 » » .....	27	50	32	—
» 70 » » .....	29	50	34	—
» 75 » » .....	31	—	35	50
» 80 » » .....	33	—	38	—
» 90 » » .....	38	—	43	—
» 100 » » .....	43	—	48	—
» 120 » » .....	54	—	59	—
» 130 » » .....	62	—	67	50
» 145 » » .....	72	—	78	—
» 170 » » .....	85	—	91	—
» 200 » » .....	96	—	103	—
» 250 » » .....	120	—	128	—
» 300 » » .....	144	—	154	—
För högre kannrum efter öfverenskommelse.				
För bryggpannor med inslipad krankik blifver priset				
5 kronor högre för hvarje panna med pip.				
<b>Brännjern, per bokstaf</b> .....			—	50
<b>Bälgformar, mindre</b> .....			1	70
» större .....			2	80
<b>Bälgpipor, mindre</b> .....			1	—
» större .....			1	50
.....				
.....				
<b>Cigarrkopp, bronserad</b> .....			—	40
<b>Cistern till kokspisar, se spisar.</b>				
<b>Coksgaller, se under K.</b>				
<b>Copiepress, se under K.</b>				
.....				
.....				

	Kr.	öre.
<b>Draglimpannor, se limpannor.</b>		
<b>Dragluckor, 6" × 6" invändigt mått</b> .....	1	80
» 6" × 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " » » .....	2	—
» 10" × 10" » » .....	2	75
» 10" × 12" » » .....	3	—
» 12" × 12" » » .....	3	—
<b>Dörr- och portfyllningar:</b>		
N:o 1, 11" × 32 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " .....	6	—
N:o 2, 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 35" .....	6	75
N:o 3, 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 35" .....	7	50
N:o 4, 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 48 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " storrutigt .....	7	—
N:o 5, 16" × 40" .....	8	50
N:o 6, 19" × 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	9	50
N:o 7, 18" × 48" smärutigt .....	10	—
.....		
.....		
<b>Eldstadslucka, se ugnsgimor.</b>		
.....		
.....		
<b>Flaskställ för ritbord</b> .....	—	60
<b>Foderkrubbor, se stallinnanrede.</b>		
<b>Fodervagnshjul af 8" diam. och 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" bredd utom flensen</b>	1	60
<b>Fotskrappaller:</b>		
N:o 1, små, 4" × 9", med fötter .....	1	—
N:o 2, 15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " × 29 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> ", ribbformiga .....	4	50
N:o 3, 13" × 32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ", rutgaller .....	6	—
<b>Fotsteg till vagnar af 9" diam.</b> .....	—	70
<b>Fönster till kyrkor, flera mönster och storlekar, efter öfverenskommelse.</b>		
<b>Fönster till ladugårdar, se ladugårdsfönster.</b>		
<b>Fönster till tak, se takfönster.</b>		
.....		
.....		
<b>Gjutgods till tröskverk, se tröskverksgod.</b>		

**Gorånsjern: a) Med skänglor:**

	Kr.	öre.
N:o 1, rundt, tunnråjern .....	2	40
N:o 2, mindre, fyrkant., 3 rum .....	2	60
N:o 3, fyrkant., 1 rum .....	2	70
N:o 4, större, fyrkant., 1 rum .....	2	80
N:o 5, större, rundt, 3 rum .....	3	—

**b) Utan skänglor:**

N:o 6, roterande, till jernspisar .....	2	40
---	---	----

**Grafkors** med eller utan fot och inskriptioner, flere olika modeller, enligt öfverenskommelse.

**Grafmonument**, efter öfverenskommelse.

**Grafstaket**, se staket.

**Grytor** med fötter:

Om 1 kannas rymd .....	1	10
» 1 <sup>1/2</sup> » .....	1	35
» 2 » .....	1	60
» 3 » .....	2	—
» 4 » .....	2	30
» 5 » .....	2	60
» 6 » .....	3	—
» 7 » .....	3	50
» 8 » .....	4	—
» 9 » .....	4	40
» 10 » .....	4	75
» 12 » .....	5	50
» 14 » .....	6	25
» 16 » .....	7	—
» 18 » .....	7	75
» 20 » .....	9	—
» 22 » .....	9	90
» 24 » .....	10	80

**Grytor** utan fötter, s. k. kullgrytor, till samma priser som ofvanstående.

**Grytor** med lock, till jernspisar:

Runda, <sup>3/4</sup> kanna .....	1	20
» 1 » .....	1	50
» 1 <sup>1/2</sup> » .....	1	75
» 2 » .....	2	—
» 3 » .....	2	50
» 4 » .....	3	—
» 6 » .....	4	—
Ovala 2 » .....	2	25
» 3 » .....	2	75
» 4 » .....	3	50
» 6 » med hög sida .....	4	25
» 6 » med låg sida .....	4	25
» 8 » .....	5	—

**Grytlock**, se lock.  
**Gurneys ugnar**, se kaminer.

**Handfat**, rundt, af 11" diameter, med eller utan fötter

**Harpvexlar**, se kastmaskinvexlar.

**Hatt- och kappkrok**, se klädhängare.

**Hissjul**, se blockskifvor.

**Hjulbössor**, spiralrefflade och svarfvade:

Af 5" längd,  $\frac{7}{8}$ " —  $\frac{1}{2}$ " diameter

> > > 1" —  $\frac{3}{4}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{8}$ " —  $\frac{7}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{4}$ " — 1" > }

>  $5\frac{1}{2}$ " > 1" —  $\frac{13}{16}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{8}$ " —  $\frac{7}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{4}$ " — 1" > }

> 6" > 1" —  $\frac{11}{16}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{8}$ " —  $\frac{3}{4}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{4}$ " — 1" > }

> > >  $\frac{3}{8}$ " —  $1\frac{1}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{2}$ " —  $1\frac{1}{4}$ " > }

> > >  $1\frac{5}{8}$ " —  $1\frac{3}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{3}{4}$ " —  $1\frac{1}{2}$ " > }

>  $6\frac{1}{2}$ " >  $1\frac{1}{8}$ " —  $\frac{13}{16}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{4}$ " — 1" > }

> > >  $\frac{3}{8}$ " —  $1\frac{1}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{2}$ " —  $1\frac{1}{4}$ " > }

> > >  $1\frac{5}{8}$ " —  $1\frac{3}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{3}{4}$ " —  $1\frac{7}{16}$ " > }

> 7" > 1" —  $\frac{5}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{4}$ " — 1" > }

> > >  $\frac{3}{8}$ " —  $1\frac{1}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{2}$ " —  $1\frac{3}{16}$ " > }

> > >  $1\frac{5}{8}$ " —  $1\frac{3}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{3}{4}$ " —  $1\frac{1}{2}$ " > }

> > >  $1\frac{7}{8}$ " —  $1\frac{1}{16}$ " > }

> > > 2" —  $1\frac{11}{16}$ " > }

>  $7\frac{1}{2}$ " >  $1\frac{1}{4}$ " —  $\frac{15}{16}$ " > }

> > >  $\frac{3}{8}$ " —  $1\frac{1}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{1}{2}$ " —  $1\frac{1}{4}$ " > }

> > >  $1\frac{5}{8}$ " —  $1\frac{3}{8}$ " > }

> > >  $1\frac{3}{4}$ " —  $1\frac{1}{2}$ " > }

> > >  $1\frac{7}{8}$ " —  $1\frac{5}{8}$ " > }

> > > 2" —  $1\frac{3}{4}$ " > }

Kr. öre.

1 15

50

52

54

58

61

65

Hjulbössor, spiralrefflade och svarfvade:		Kr.	öre.
Af 8" längd,	$1\frac{1}{4}" - \frac{7}{8}"$ diameter	}	68
> > >	$1\frac{3}{8}" - 1"$ >		
> > >	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$ >		
> > >	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{7}{16}"$ >		
> > >	$1\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$ >		
> > >	$2" - 1\frac{11}{16}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{8}" - 1\frac{13}{16}"$ >		
> $8\frac{1}{2}"$	$1\frac{1}{4}" - \frac{7}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{3}{8}" - 1"$ >		
> > >	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$ >		
> > >	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$ >		
> > >	$2" - 1\frac{1}{16}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{4}" - 1\frac{7}{8}"$ >		
> $9"$	$1\frac{3}{8}" - 1"$ >		
> > >	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$ >		
> > >	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$ >		
> > >	$2" - 1\frac{5}{8}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{8}" - 1\frac{11}{16}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{4}" - 1\frac{3}{4}"$ >		
> $9\frac{1}{2}"$	$1\frac{3}{8}" - 1"$ >		
> > >	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$ >		
> > >	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$ >		
> > >	$2" - 1\frac{5}{8}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{8}" - 1\frac{3}{4}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{4}" - 1\frac{13}{16}"$ >		
> $10"$	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{16}"$ >		
> > >	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{4}"$ >		
> > >	$1\frac{7}{8}" - 1\frac{3}{8}"$ >		
> > >	$2" - 1\frac{5}{8}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{8}" - 1\frac{3}{4}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{4}" - 1\frac{7}{8}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{2}" - 2\frac{1}{8}"$ >		
> $10\frac{1}{2}"$	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$ >		
> > >	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{16}"$ >		
> > >	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{7}{16}"$ >		
> > >	$1\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$ >		
> > >	$2" - 1\frac{5}{8}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{8}" - 1\frac{3}{4}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{4}" - 1\frac{7}{8}"$ >		
> > >	$2\frac{1}{2}" - 2"$ >		

Kr.

öre.

68

72

75

80

85

92

	Kr.	öre.
<b>Hjulbössor, spiralreflade och svarfvade:</b>		
Af 11" längd, $1\frac{1}{2}$ " — $1\frac{1}{8}$ " diameter)		
» » » $1\frac{5}{8}$ " — $1\frac{1}{4}$ " »	}	1 —
» » » $1\frac{3}{4}$ " — $1\frac{3}{8}$ " »		
» » » $1\frac{7}{8}$ " — $1\frac{1}{2}$ " »		
» » » 2" — $1\frac{5}{8}$ " »		
» » » $2\frac{1}{8}$ " — $1\frac{3}{4}$ " »		
» » » $2\frac{1}{4}$ " — $1\frac{7}{8}$ " »		
» » » $2\frac{3}{8}$ " — 2" »		
» » » $2\frac{1}{2}$ " — $2\frac{1}{8}$ " »		
» 11 $\frac{1}{2}$ " » $1\frac{3}{4}$ " — $1\frac{3}{8}$ " »	}	1 05
» » » $2\frac{1}{8}$ " — $1\frac{3}{4}$ " »		
» 12" » $1\frac{5}{8}$ " — $1\frac{1}{4}$ " »	}	1 10
» » » $1\frac{3}{4}$ " — $1\frac{7}{16}$ " »		
» » » 2" — $1\frac{9}{16}$ " »		
» » » $2\frac{1}{4}$ " — $1\frac{7}{8}$ " »		
» » » $2\frac{1}{2}$ " — 2" »		
Af alla längder, men öfver 2" diam. ökas priset 20 %.		
<b>Hjulbössor</b> med gröfre gods göres äfven, från och med $8\frac{1}{2}$ " längd och högre, med samma olika diametrar, som förut är angifvet här ofvan:		
$8\frac{1}{2}$ " längder till .....	—	95
9" » » .....	1	05
$9\frac{1}{2}$ " » » .....	1	15
10" » » .....	1	25
$10\frac{1}{2}$ " » » .....	1	35
11" » » .....	1	45
12" » » .....	1	60
Utom ofvan angifne lutningsförhållanden å hjulbössor, angifne genom den större eller mindre invändiga diametern, kan hvilken annan som helst konicitet erhållas efter beställning.		
<b>Höhäck</b> , se stallinnanrede.		
.....		
.....		
<b>Jernfönster</b> , se under fönster.		
.....		
.....		
<b>Kaffebrännare</b> , rund, af jernplåt, passande till jernspislar och kaminer .....	3	50
<b>Kaffeqvarn</b> .....	3	50

	Kr.	öre.
<b>Kakelugnsbockar:</b>		
6" långa .....	—	30
8" » .....	—	40
10" » .....	—	50
12" » .....	—	55
14" » .....	—	60
16" » .....	—	65
<b>Kakelugnssoffor:</b>		
10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " långa, raka .....	—	90
» » halfbrunda .....	—	95
12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " » raka .....	1	—
13" » » .....	1	05
<b>Kakelugnsspjäll med tenar:</b>		
N:o 1, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " invändigt mått .....	—	80
N:o 2, 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	—	95
N:o 3, 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	1	05
N:o 4, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 7" » » .....	1	35
N:o 5, 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	1	75
N:o 6, 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	2	20
N:o 7, 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " » » .....	3	—
<b>Kaminer:</b>		
N:o 1, rund, 8" diameter, 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " hög, omurad .....	11	—
N:o 2, » 9" » 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	12	50
N:o 4, » 10" » 30" » murad .....	16	—
N:o 5, » 12" » 32 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " » » .....	19	—
N:o 6, s. k. Mitraillease, 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " diam., 30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " hög .....	25	—
N:o 8, » sjukant, 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " tvärsöfver, 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » .....	26	—
N:o 9, rund, af refflad plåt, 28" hög, 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " i diam. ....	16	—
N:o 10, » » 36" » 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " i .....	22	—
N:o 1, fyrk. arbetarespis, 11" × 11" 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " hög .....	13	50
N:o 2, » » 14" × 14" 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » .....	18	—
<b>Woodcocks improved Gurney, murad, med eldredskap:</b>		
N:o 1 uppvärmer 5000 kb. luft, 12" diam. 30" hög .....	42	—
N:o 2 » 8000 » 16" » 30" » .....	50	—
<b>Gurneys:</b>		
A uppvärmer 120,000 kb. luft, 38" diam. 72" hög .....	400	—
B » 70,000 » 31" » 60" » .....	275	—
C » 30,000 » 25" » 48" » .....	150	—
D » 15,000 » 17" » 36" » .....	85	—
<b>Kanoner, saluterings-, borrade och profskjutna:</b>		
1-lödig, 10" lång .....	3	—
2- » 12" » .....	3	75
3- » 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " » .....	5	50
4- » 17" » .....	6	50
5- » 18" » .....	8	—

	Kr.	öre.
<b>Kanoner, saluterings-, borrade och profskjutna:</b>		
6-lödig, 19" lång .....	10	—
8- » 22" » .....	13	—
$\frac{1}{2}$ -pundig, 30" » .....	32	—
$\frac{3}{4}$ - » 31" » .....	45	—
1- » 34" » .....	75	—
<b>Kastmaskinbeslag, oborrade</b> .....	2	50
» borrade .....	3	50
<b>Kastmaskinvexlar</b> .....	2	25
<b>Kastruller med lock:</b>		
$\frac{1}{8}$ k:s .....	—	90
$\frac{1}{4}$ » .....	1	—
$\frac{1}{2}$ » .....	1	30
$\frac{3}{4}$ » .....	1	50
1 » .....	1	60
$1\frac{1}{2}$ » .....	1	90
2 » .....	2	10
$2\frac{1}{2}$ » .....	2	40
3 » .....	2	60
4 » .....	3	50
<b>Kittlar, se bryggpannor.</b>		
<b>Klädhängare, bronserade:</b>		
N:o 1, mindre, med ett fäste .....	—	10
N:o 2, större, » » » .....	—	12
N:o 3, med 2:ne fästen .....	—	15
<b>Klädvridningsmaskin för tvätt:</b>		
mindre .....	22	—
större .....	30	—
<b>Kokspislar, se spislar.</b>		
<b>Konsoler, bronserade:</b>		
N:o 1, $8\frac{1}{2}$ " lång, 5" hög .....	—	60
N:o 2, 13" » $4\frac{3}{4}$ " » .....	1	—
N:o 3, 13" » 6" » .....	1	12
N:o 4, 26" » 10" » .....	3	25
N:o 5, $38\frac{3}{4}$ " » 22" » .....	13	50
<b>Kontorsstol af jern med skruf och träsitte</b> .....	15	—
<b>Kopiepressar, målade och lackerade:</b>		
N:o 1, $9\frac{1}{2}$ " emellan stolparne $\times 11\frac{5}{8}$ " .....	19	—
N:o 2, $11\frac{1}{8}$ " » » $\times 12$ " .....	21	—
N:o 3, $12\frac{1}{2}$ " » » $\times 10$ " med ratthjul .....	26	—

	Kr.	öre.
<b>Koksgaller, koniska eller grada:</b>		
N:o 1, 8" bredt .....	1	25
N:o 2, 9" » .....	1	90
N:o 3, 9 $\frac{1}{2}$ " » .....	2	10
N:o 4, 10" » .....	2	70
<b>Koksgryta, utan ornament</b> .....	8	—
Ornament särskildt härtill .....	1	—
Lösa delar .....	16	—
<b>Korstaflor:</b>		
N:o 1, 10" lång tvärsöfver .....	3	50
N:o 2, 11" » .....	3	75
N:o 3, 12" » .....	4	—
<b>Kultorfsgaller:</b>		
N:o 1, 9 $\frac{1}{2}$ " bredt .....	2	70
N:o 2, 11" » .....	3	50
<b>Käppställ, delvis bronserade:</b>		
mindre .....	5	—
större .....	5	50
<b>Köttqvarn:</b>		
N:o 1, med 2:ne valsar .....	12	—
N:o 2, större, med en vals .....	22	—
.....		
.....		
<b>Ladugårdsfönster, öfre delen bågformig:</b>		
N:o 1, 30" bredt, 48"—51" i höjd, allt invändigt mått, 3 rutor i höjd och 2 i bredd, de öfversta rutorna bilda ett gångfönster .....	14	—
N:o 2, 37 $\frac{5}{8}$ " i bredd, 49 $\frac{1}{2}$ "—53" i höjd, 3 rutor i höjd och 2 i bredd, gångfönster öfverst. ....	16	50
N:o 3, 52" i bredd, 46"—57" i höjd, 3 rutor i höjd och 3 i bredd .....	18	—
N:o 4, samma fönster som N:o 3, men med en midtelventilruta öfverst. ....	21	—
<b>Lagpannor, se bryggpannor.</b>		
<b>Landsidor, se plogar.</b>		
<b>Leksaksartiklar:</b>		
Kok-, Munk-, Plätt- och Pannkakspannor .....	—	30
Voffeljern .....	—	60
<b>Limpannor med deglar:</b>		
N:o 1, om $\frac{1}{8}$ kannan .....	1	—
N:o 2, » $\frac{1}{4}$ » .....	1	25
N:o 3, » $\frac{1}{2}$ » .....	2	—
N:o 4, » 1 » .....	2	50

	Kr.	öre.
<b>Ljuskrona</b> med 6 armar, bronserad .....	16	—
<b>Ljuslampett</b> » 2 » » .....	4	—
<b>Ljusstake</b> , bronserad .....	1	—
<b>Lock</b> till pannor och grytor:		
om $\frac{1}{8}$ kanna .....	—	25
» $\frac{1}{4}$ » .....	—	30
» $\frac{1}{2}$ » .....	—	40
» $\frac{3}{4}$ » .....	—	45
» 1 » .....	—	50
» $1\frac{1}{2}$ » .....	—	55
» 2 » .....	—	60
» 3 » .....	—	75
» 4 » .....	—	85
» 5 » .....	1	—
» 6 » .....	1	20
» 7 » .....	1	30
» 8 » .....	1	40
<b>Luftventil</b> , 5" i fyrkant, till stenfot .....	2	25
<b>Lyktarm, lyktkrona och lyktstolpe</b> , för gatubelysning, efter öfverenskommelse.		
.....		
.....		
<b>Magasinskärror</b> , se säckkärror.		
<b>Magasinsstolpar:</b>		
N:o 1, korsformig, 16" hög, nedre plattan 12" i fyrkant, den öfre 9" .....	13	—
N:o 2, korsformig, 24" hög, båda plattorna 12" i fyrkant .....	21	—
N:o 3, fyrkant-pelarförmig, 18" hög, nedre plattan 11 $\frac{1}{2}$ ", den öfre 8" i fyrkant .....	16	—
N:o 4, samma form, 24" hög, nedre plattan 12", den öfre 9" i fyrkant .....	25	—
<b>Mellangaller</b> , se stallinnanrede.		
<b>Metallgrytor</b> , se syltgrytor.		
<b>Mitrailleuse-ugnar</b> , se kaminer.		
<b>Mortlar</b> med stötar:		
N:o 1, 3 $\frac{1}{4}$ " djup, 4" i diameter upptill .....	—	50
N:o 2, 3 $\frac{1}{2}$ " » 4 $\frac{3}{4}$ " » .....	—	75
N:o 3, 4 $\frac{1}{2}$ " » 5 $\frac{1}{2}$ " » .....	1	—
N:o 4, 6" » 7" » .....	1	30

	Kr.	öre.
<b>Munkpanna</b> .....	—	80
.....		
.....		
<b>Nummersatser, se brännjern.</b>		
.....		
.....		
<b>Pannkakspannor:</b>		
N:o 1 .....	—	80
N:o 2, med högre kant .....	—	90
Roterande, passande till jernspis; deraf en sort rund och en sort fyrkantig .....	2	40
<b>Pannor, fot-, med plåtskaft:</b>		
om $\frac{1}{8}$ kannas rymd .....	—	50
» $\frac{1}{4}$ » » .....	—	55
» $\frac{1}{2}$ » » .....	—	70
» $\frac{3}{4}$ » » .....	—	90
» 1 » » .....	1	05
» $1\frac{1}{2}$ » » .....	1	25
» 2 » » .....	1	45
<b>Pannringar (trefötter):</b>		
N:o 1, af 6" diameter .....	—	24
N:o 2, » 7" » .....	—	37
N:o 3, » 8" » .....	—	55
N:o 4, » 9" » .....	—	75
<b>Pappershållare:</b>		
N:o 1, med fjeder .....	—	50
N:o 2 » fot .....	1	—
<b>Papperspressar:</b>		
i form af kräfta .....	—	80
med fot af polerad stålplåt .....	1	60
för ritbordet, s. k. "ritsugga" .....	—	80
af fyrkant. form, N:o 1, med ett plan af $4" \times 2\frac{1}{2}"$ tjock .....	—	30
» » » N:o 2 » » » $1"$ tjock .....	—	50
<b>Paraplyställ, bronserade:</b>		
N:o 1, utgörande en cirkel af $10\frac{1}{2}"$ i diameter, med en stolpe vid utkanten .....	4	—
N:o 2, cirkel af $11"$ diameter, tredelad med en stolpe i midten .....	4	50

	Kr.	öre.
<b>Paraplyställ, bronserade:</b>		
N:o 3, cirkel af 12" diameter, med 2:ne stolpar vid utkanten .....	5	—
N:o 4, 2:ne ovala ringar om 7"—12" hvardera, en stolpe 21½" hög .....	5	50
N:o 5, 2:ne ovala ringar med 24" hög stolpe .....	6	—
<b>Plogdelar:</b>		
<i>a) plogkroppar till:</i>		
Hellefors plog N:o 1 .....	9	75
» » N:o 2 .....	9	75
» » N:o 3 .....	7	50
Eknäs plog N:o 6 .....	6	30
» » N:o 7 .....	6	85
» » N:o 8 .....	8	—
Åkers plog N:o 4 .....	7	50
» » N:o 5 .....	9	—
<i>b) vändskifvor till:</i>		
Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	3	50
» » N:o 5 .....	7	50
» » N:o 9 .....	7	—
<i>c) gjutna billar till:</i>		
Åkers plog N:o 4 och 5 .....	1	25
Öfverums plog N:o 6 och 8 .....	1	20
<i>d) smidda billar till:</i>		
Hellefors plog N:o 1 och 2 .....	3	—
» » N:o 3 .....	2	50
Öfverums » N:o 2 .....	2	50
<i>e) landsidor till:</i>		
Hellefors plog N:o 1 och 2 .....	—	80
» » N:o 3 .....	—	70
Eknäs plog N:o 6 och 7 .....	—	70
» » N:o 8 .....	—	80
Åkers » N:o 4 och 5 .....	—	85
Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	1	75
» » N:o 5 och 9 .....	1	—
<i>f) risthylsor till:</i>		
Eknäs plog N:o 6 och 7 .....	1	25
» » N:o 8 .....	1	25
Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	1	70
» » N:o 5 .....	—	90
<i>g) plogstötter till:</i>		
Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	—	75
» » N:o 9 .....	1	—
<i>h) plogställ till:</i>		
Öfverums plog N:o 1, 2 och 9 .....	3	60

	Kr.	öre.
<b>Plogdelar:</b>		
<i>i) kroppar och landsidor, sammansatta, till:</i>		
Åkers plog N:o 4 .....	9	—
» » N:o 5 .....	11	—
Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	11	—
» » N:o 5 .....	9	—
» » N:o 9 .....	8	—
<b>Portfyllningar, se dörrfyllningar.</b>		
<b>Plättpannor</b> .....	—	80
» roterande, till jernspisar .....	2	75
<b>Pressjern, slipade och polerade:</b>		
N:o 1, vägade 6 skålp. ....	1	20
N:o 2 » 7 $\frac{1}{2}$ » .....	1	35
N:o 3 » 11 $\frac{1}{2}$ » .....	2	—
N:o 4 » 15 $\frac{1}{2}$ » .....	2	50
N:o 5 » 19 » .....	3	—
N:o 6 » 22 » .....	3	50
N:o 7 » 26 » .....	4	—
N:o 8 » 29 » .....	4	50
.....		
.....		
.....		
<b>Ringklocka, s. k. dagsverksklocka, af 1 fots diam. nedtill</b>	10	—
» » » med ringställning	15	—
<b>”Ritsuggor”, se papperspressar.</b>		
.....		
.....		
<b>Segelsömplåtar</b> .....	—	10
<b>Skolbordsgaflar, skolstolsfötter, eft. öfverenskommelse.</b>		
<b>Skorstensbetäckningar af olika storlekar och för olika antal pipor, enligt öfverenskommelse.</b>		
<b>Skottkärrehjul:</b>		
N:o 1, af 12" diameter, för träaxel .....	2	35
N:o 2 » 16 $\frac{3}{4}$ " » » .....	3	—
N:o 3 » 18 $\frac{1}{4}$ " » » .....	3	25
N:o 4 » 13" » jernvägsmodell för 3,4" axelhål	2	50
N:o 5 » » för 7/8" axelhål .....	2	75
N:o 6 » 14" » » .....	2	95
Axlar till skottkärrehjul för N:o 4, 5, 6. ....	—	60

**Smidesstäd, gjutna:**

	Kr.	öre.
N:o 1, med 14 $\frac{1}{2}$ " lång pen .....	9	30
N:o 2 » 15" » » .....	11	—
N:o 3 » 19 $\frac{3}{4}$ " » » .....	22	50

**Soffgaflar, se trädgårdssoffor.****Sparrstäd, gjutna och slipade:**

N:o 1, med 7" lång pen .....	1	25
N:o 2 » 9" » » .....	2	30
N:o 3 » 11" » » .....	3	50
N:o 4 » 11 $\frac{1}{2}$ " » » .....	5	—

**Spiselhällar och brashällar, enligt öfverenskommelse.****Spisar, Hellefors modell, patent.**

Vattencisternen, hvilken beräknas särskildt, kan efter behag placeras på höger eller venster sida; äfvenså, för den det önskar, kan 2 stycken användas, en på hvarje sida. Rökröret är placeradt vid midten af spiselns baksida. Stekugnen är försedd med lameller för ernående af ett fullständigare tillgodogörande af värmten.

N:o 4, håller 16 $\frac{1}{2}$ " i bredd, 21" i längd och 12" i höjd, är försedd med 3:ne kokhåll; totalvigtan är 1,65 centner .....	26	—
N:o 6, 18 $\frac{1}{2}$ " bred, 22 $\frac{1}{2}$ " lång och 12 $\frac{1}{2}$ " hög, 3:ne kokhåll, 1,89 centner .....	32	—
N:o 7, 21 $\frac{1}{2}$ " bred, 24" lång och 13 $\frac{1}{2}$ " hög, 4 kokhåll, 2,78 centner .....	43	—
N:o 8, 23 $\frac{1}{2}$ " bred, 29 $\frac{1}{2}$ " lång och 14 $\frac{1}{2}$ " hög, 5 kokhåll, 3,42 centner .....	53	—
N:o 9, 28" bred, 35 $\frac{1}{2}$ " lång och 15 $\frac{3}{4}$ " hög, 5 kokhåll, 5,31 centner .....	78	—

Till ägg 1. De grytor (se denna artikel, sid. 6), som passa till ofvannämde spisar, äro följande:

För N:o 4, från och med de minsta till och med 4 kannors rund och 2 kannors oval.

För N:o 6 och 7, från de minsta till 6 kannors rund och 6 kannors oval.

För N:o 8 och 9, från de minsta till och med 6 kannors rund och 8 kannors oval.

Till ägg 2. Vattencisternerna till nämde spisar af gjutjern med metallkran:

För spis N:o 4 .....	7	50
» N:o 6 .....	8	50
» N:o 7 .....	9	50
» N:o 8 .....	11	—
» N:o 9 .....	13	—

	Kr.	öre.
<b>Spislar:</b>		
Till ägg 3. Till hvarje spis kan erhållas en särskildt <i>strykugnsplåt</i> , flat, rymmande flera strykugnsjern.		
Till spis N:o 4, för 4 jern.....	1	90
» N:o 6 och 7, för 6 jern.....	2	60
» N:o 8 » 9 » 8 ».....	3	50
Till ägg 4. Lösa spiselringar, lock, X-jern och halfmån-jern per centner till.....	16	--
<b>Spjell</b> , se kakelugns pjell, vippspjell.		
<b>Spiltgaller</b> , se stallinnanreden.		
<b>Spottlådor</b> , finmålade och delvis bronserade:		
N:o 1, rund, af 6 $\frac{1}{2}$ " diameter.....	1	--
N:o 2, halfrund, 8" lång.....	1	05
N:o 3 » 11" ».....	1	15
N:o 4, oval, 6" — 9 $\frac{1}{2}$ ".....	1	20
N:o 5, fyrkant 7" X 9".....	1	05
N:o 6 » 8" X 10 $\frac{1}{2}$ " med afrundade hörn inåt.....	1	20
<b>Staket</b> , med sammanpassning, 14 olika modeller, efter öfverenskommelse.		
<b>Stallinnanreden:</b>		
Höback N:o 1, smidd, halfrund, 29 $\frac{3}{8}$ " bred, 23 $\frac{1}{2}$ " hög.....	8	50
» N:o 2 » flat, 24" bred, 26" hög.....	9	--
Krubba N:o 1, af gjutjern, 12" bred, 35" lång, 9" djup.....	13	50
» N:o 2, af » oval form, 12" — 24", 8" djup, med metallkran i botten.....	13	50
» N:o 3, med utvikt kant bakåt, 12" bred, 23" lång, 9" djup.....	10	--
» N:o 4, lika med föregående men med uppstående kant på baksidan.....	10	--
Spiltmellangaller N:o 1, mindre, af 48" längd, gjutjern.....	10	50
» N:o 2, större, af 5' längd.....	14	50
Spilstolpe, 4'9" hög öfver golfvet.....	8	50
<b>Stekpannor</b> med eller utan fötter samt med plåtskaft:		
N:o 1, af 8" diameter.....	--	65
N:o 2 » 8 $\frac{1}{2}$ " ».....	--	75
N:o 3 » 9" ».....	--	85
N:o 4 » 10" ».....	1	--
N:o 5 » 10 $\frac{3}{4}$ " ».....	1	20
N:o 6 » 13" ».....	1	40
<b>Strykjern</b> , slipade öfver och under samt på sidorna, stryklad härtill säljes särskildt, se nedan:		
N:o 1, storlek.....	1	40
N:o 2 ».....	1	60
N:o 3 ».....	2	--

	Kr.	öre.
<b>Strykjern</b> , slipade öfver och under samt på sidorna, strykklod härtill säljes särskildt, se nedan:		
N:o 4, storlek .....	2	20
N:o 5 » .....	2	80
N:o 6 » .....	3	25
N:o 7 » .....	3	50
<b>Stryklod</b> , gjutna ..... pr centner	12	—
<b>Strykjernsställ</b> , lika med strykjernsfötter:		
N:o 1, trekantigt, mindre .....	—	20
N:o 2 » större .....	—	30
N:o 3, med handtag .....	—	40
N:o 4 » » .....	—	60
<b>Strykugnar</b> (strykjern härtill är icke inberäknadt i priset):		
N:o 1, femkant .....	11	—
N:o 2, sexkant .....	11	50
N:o 3, sexsidig .....	13	50
N:o 4, åttkantig .....	13	—
N:o 5, med flat håll, 12" × 15 1/2", och fördelningsplåt för värmets cirkulation. För 6 stycken strykugnsjern .....	12	—
» med slipad håll .....	13	—
N:o 6, med dito dito 12" × 21" för 8—9 jern .....	18	50
Lösa delar ..... pr centner	16	—
<b>Strykugnsjern</b> , slipade och polerade öfverallt:		
N:o 1, tunna .....	1	35
» tjocka .....	1	40
N:o 2, tunna .....	1	65
» tjocka .....	1	70
N:o 3, tunna .....	2	—
» tjocka .....	2	10
N:o 4, tunna .....	2	35
» tjocka .....	2	50
N:o 5, tunna .....	2	65
» tjocka .....	2	80
N:o 6, tunna .....	3	—
» tjocka .....	3	10
N:o 7, tunna .....	3	25
» tjocka .....	3	40
<b>Stöfvelknektar</b> , bronserade:		
N:o 1, fason: hund .....	1	—
N:o 2 » skalbagge .....	1	10
<b>Stöpsleflvar</b> :		
N:o 1, af 5" diameter .....	1	—
N:o 2, af 6" » .....	1	20
N:o 3, af 7" » .....	1	50

	Kr.	öre.
<b>Svintråg och -hoar:</b>		
N:o 1, $15\frac{1}{4}'' \times 25''$ , uti 2 afdelningar.....	8	—
N:o 2, mindre, $16\frac{1}{4}'' \times 28\frac{1}{2}''$ , uti 3:ne afdelningar	10	—
N:o 3, större, $17'' \times 37''$ , uti 3:ne afdelningar	15	75
N:o 4, $16\frac{1}{4}'' \times 37''$ , uti 4 afdelningar.....	16	—
<b>Syklumpar, efter storlek och öfverenskommelse.</b>		
<b>Syltgröta</b> af metall, lämpad för jernspisar, om $2\frac{1}{2}$ kr » större och mindre, efter öfverenskommelse.	28	—
<b>Säckkärra</b> .....		
Gjutgods till bygel enbart.....	1	25
» till 2:ne hjul.....	2	—
.....		
.....		
.....		
<b>Takfönster:</b>		
<i>a) För papp, plåt och skiffer:</i>		
N:o 1, $10\frac{1}{2}''$ bredt, $12\frac{3}{8}''$ högt på sidan och $13\frac{1}{4}''$ på midten, allt invändigt mått, för 1 ruta	4	75
N:o 2, $13\frac{3}{8}'' \times 20\frac{3}{4}'' - 21\frac{7}{8}''$ , för 4 rutor.....	8	75
N:o 3, $18\frac{1}{4}'' \times 23\frac{7}{8}'' - 25''$ , för 4 rutor.....	11	—
N:o 4, $17\frac{5}{8}'' \times 27\frac{3}{4}''$ , för 4 rutor.....	14	—
N:o 5, $21'' \times 31''$ , för 9 rutor.....	14	—
<i>b) För taktegel af äldre, vanlig form:</i>		
N:o 6, $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{3}{4}'' - 9\frac{3}{4}''$ , för 1 ruta.....	5	25
N:o 7, $11\frac{5}{8}'' \times 10\frac{3}{4}'' - 15\frac{3}{4}''$ , för 2 rutor.....	9	—
N:o 8, $12\frac{1}{2}'' \times 18\frac{1}{4}''$ , för 4 rutor.....	9	—
N:o 9, $15\frac{1}{2}'' \times 9\frac{1}{8}'' - 18\frac{1}{4}''$ , för 2 rutor.....	13	—
N:o 10, $17\frac{3}{4}'' \times 27\frac{3}{4}''$ , för 4 rutor.....	14	75
<i>c) För nytt, smått taktegel:</i>		
N:o 11, $12'' \times 8'' - 9''$ , för 2 rutor.....	6	50
N:o 12, $11\frac{7}{8}'' \times 18'' - 18\frac{5}{8}''$ , för 4 rutor.....	9	—
N:o 13, $21'' \times 30\frac{3}{4}'' - 31''$ , för 9 rutor.....	15	—
<b>Takränneutkastare:</b>		
N:o 1, mindre.....	7	50
N:o 2, större, med öron.....	14	—
<b>Tobaksask</b> .....	4	75
<b>Trappor, spiral- och andra slag, flera olika modeller, efter öfverenskommelse.</b>		
<b>Trefötter, se pannringar.</b>		

	Kr.	öre.
<b>Trädgårdsbord:</b>		
N:o 1, med rund träskifva af 24" diameter. Skifvan på sitt skaft är flyttbar upp och ned .....	14	—
N:o 2, rundt bord med slät jernskifva af 22" diameter .....	12	—
N:o 3, med fötter i form af 3:ne trädgrenar samt skifvan slät af 36" diameter .....	27	—
N:o 4, rund, genombruten skifva af 41" diameter, fotställningen rikt ornerad .....	37	—
N:o 5, rund skifva af 32" diameter, genombruten, fason: zodiaken, rikt ornerad fotställning .....	50	—
N:o 6, endast fotställning till bord för fast skifva, foten lika med N:o 3 .....	10	—
N:o 7, dito för rörlig skifva .....	14	50
<b>Trädgårdsoffor:</b>		
N:o 1, soffa, helt och hållet af gjutjern .....	50	—
N:o 2, soffa med rörligt ryggstycke, 8' lång .....	15	—
N:o 3, med 3 spjeler, 8' lång, utan ryggstöd .....	13	—
N:o 4 » 4 » 8' » .....	14	—
N:o 5 » 5 » 5' » .....	15	—
N:o 6 » 6 » 8' » .....	16	—
N:o 7 » 8 » 12' » försedd med en midtelgafvel .....	25	—
N:o 8 » svängda gaflar, 27 spjeler, 7' lång .....	25	—
<b>Soffgaflar enbart:</b>		
a) 2 stycken svängda gaflar .....	8	50
b) 2 » raka » efter fransk modell .....	7	—
<b>Soffor till större längder, enligt öfverenskommelse.</b>		
<b>Trädgårdsstol, gjuten, rikt ornerad .....</b>	18	—
<b>Tröskverksgods, af flera olika modeller, per centner</b>	11	—
<b>Tunnrånsjern:</b>		
mindre .....	2	50
större .....	2	75
roterande, till jernspis .....	2	75
<b>Tändsticksställ, bronseradt:</b>		
N:o 1, fyrkantigt, för strykstICKslåda .....	—	30
N:o 2, rundt, för fosforbundet .....	—	50
.....		
.....		
<b>Ugnsgimor, höger och venster, med smidda klinkor:</b>		
a) utan lyshål:		
N:o 1, 15" lång, 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " hög på sidan, 8" hög i midten .....	3	25
N:o 2, 18" lång, 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " — 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " hög .....	3	50
N:o 3, 20" lång, 7" — 10" hög .....	4	—

	Kr.	öre.
<i>b) med lyslucka:</i>		
N:o 4, 15" lång .....	4	75
N:o 5, 18" » .....	5	25
N:o 6, 20" » .....	5	60
<b>Urnor:</b>		
N:o 1 .....	10	—
N:o 2 .....	8	—
N:o 3 .....	7	—
.....		
<b>Vigtlod, justerade:</b>		
<i>a) centnervigter:</i>		
om 1 skålpund .....	—	50
» 2 » .....	—	71
» 5 » .....	1	28
» 10 » .....	2	10
» 20 » .....	3	40
» 50 » .....	7	—
» 1 centner .....	13	50
» 2 » .....	27	—
<i>b) kilogramvigter:</i>		
om 1 hektogram .....	—	50
» 2 » .....	—	57
» 5 » .....	—	64
» 1 kilogram .....	—	85
» 2 » .....	1	10
» 5 » .....	2	25
» 10 » .....	3	70
» 20 » .....	6	85
» 50 » .....	15	70
» 100 » .....	28	50
<b>Vippsjell (vindspjell) med ram:</b>		
N:o 1, 8" × 10" invändigt mått .....	1	80
N:o 2, 9" × 11" » » .....	2	—
N:o 3, 11" × 13" » » .....	2	70
N:o 4, 12" × 14½" » » .....	3	30
<b>Väffeljern:</b>		
<i>a) med skänglar:</i>		
N:o 1, 5-radiga .....	1	50
N:o 2, 6- » .....	1	60
N:o 3, 7- » .....	1	70
N:o 4, 8- » .....	2	30
N:o 5, halfmånformiga .....	1	90
<i>b) roterande, till jernspisar:</i>		
N:o 6 .....	2	75

## 2.

## MASKINER OCH REDSKAP.

	Kr.	öre.
<b>Blåsmaskin</b> , med 3 cylindrar, om 48" diameter. Pris vid förfrågan.		
<b>Bokbindarpress</b> , se pressar.		
<b>Borrmaskiner:</b>		
N:o 1, mindre, fristående, 6" till borrsjindeln . . . . .	120	—
N:o 2, vid stolpe, 6" spindeldistans . . . . .	150	—
N:o 3, vid vägg, sjelfmatning, 14" d:o . . . . .	280	—
N:o 4, fristående kolonnmaskin för 3 borrsjindlar . . . . .	400	—
N:o 5        »        16" . . . . .	500	—
<b>Broar</b> , gång- och kör-, till olika storlekar och pris.		
.....		
.....		
<b>Cirkelsåg</b> för snickare, komplett med utvexlingar, bänk och 20" sågklinga . . . . .	325	—
» för timmersågning med fullständigt maskineri, men utan bänk och sågklinga . . . . .	420	—
» för ved, med 18" sågklinga och bänk . . . . .	110	—
.....		
.....		
<b>Decimalvåg</b> , se vågar.		
.....		
.....		
<b>Excenterpress</b> , se pressar.		
.....		
.....		

	Kr.	öre.
<b>Fläkt</b> för en smideshård .....	60	—
» » två » .....	100	—
» » fyra » .....	170	—
» » kupolugnar. Pris vid förfrågan.		
.....		
.....		
<b>Gasverk</b> , från 40—400 lågor. För trä, torf m. m. Enligt öfverenskommelse.		
<b>Grynkross</b> .....	80	—
» med koppelaxel .....	100	—
<b>Grynskalmaskin</b> med träställning, men utan sten ...	400	—
<b>Gräsklippningsmaskin</b> , 12" knifbredd .....	45	—
<b>Gängmaskiner</b> . Pris vid förfrågan.		
.....		
.....		
<b>Hackelsemaskin</b> , Amerikansk modell, 8" bredd .....	60	—
<b>Hejare</b> , Amerikansk modell. Bredden emellan guiderna är 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ", slagets höjd = 5' 9"; stabbens vigt är 60 centner, hejarklumpen väger 453 skålp. ....	1400	—
<b>Hästräfsa</b> , Tiger-, Hellefors modell:		
28 klors .....	140	—
26 » .....	130	—
<b>Hästvandring</b> med enkel utväxling .....	120	—
» » dubbel, för 2 eller 4 dragare .....	145	—
» » lösa koppelstänger .....	15	—
<b>Höpress</b> , Hellefors patent. Medelst denna apparat kan 2:ne man pressa cirka 45 bundtar hö om dagen å 2,85 centner, hållande 51" i längd, 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " i bredd och 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " i höjd (maskinkraft kan äfven användas till denna press) .....	500	—
Specielt vid befaktning per järnväg vinnes en ej obetydlig fraktnedsättning, då pressadt hö användes.		
.....		
.....		

	Kr.	öre.
Isplög, patent. Pris vid förfrågan.		
.....		
.....		
.....		
Klädvridningsmaskiner, se gjutgodsaafdelningen sid. 11.		
Klölfversåningsmaskin .....	40	—
Klölfverfrötröskningsmaskin .....	190	—
Kreatursvåg, se vågar.		
Kroskillsvältar, se vältar.		
Köttqvarnar, se gjutgodsaafdelningen sid. 12.		
.....		
.....		
Mangel, mekanisk, komplett med ekskifvor .....	250	—
» mekanik enbart till större .....	110	—
» » » » mindre .....	90	—
Mejeriapparater, allt erforderligt för fullständiga mejerier.		
.....		
.....		
Oljekakskross .....	100	—
.....		
.....		
Pressar:		
Bokbindare-, s. k. stockpress .....	250	—
Excenter-, Amerikansk modell, för maskinkraft .....	500	—
Slagpress N:o 1, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " distans i plan, 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " presshöjd .....	150	—
» N:o 2, 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " » 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " presshöjd .....	225	—
» N:o 3, 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " » 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " lyft .....	300	—
» N:o 4, med friktionsskifvor för maskinkraft, 23" pressrum i plan, 10" lyft, Pris vid förfrågan.		
Pulper, Bentalls .....	90	—

	Kr.	öre.
<b>Pumpar:</b>		
hand- .....	40	—
sug- och tryck- med metallventiler, N:o 1 .....	150	—
” ” ” ” ” N:o 2 .....	275	—
.....		
.....		
<b>Qvarnar:</b>		
a) Horisontel med 3' stenar, utrymmet 5 1/2' × 6' i plan; förmaler cirka 3 1/2 tunna i timmen	400	—
b) Express-qvarnar med vertikala stenar:		
N:o 1, större, med 20" stenar, utrymme i plan 5' × 3'; förmaler 4 tunnor ordinärt, fint gröpe per timme och mera, allt efter groflekten; lö- paren bör göra 850 hvarf i minuten; kraft- beloppet 6 nominella hästkrafter .....	400	—
N:o 2, mindre, med 15" stenar, utrymme i plan 3 1/2' × 2 1/4'; förmaler 3 tunnor fint gröpe per timme; löparen bör göra 1000 hvarf i minu- ten; kraftbeloppet 4 nominella hästkrafter ..	325	—
<b>Qvarnstenslyft</b> .....	90	—
<b>Qvistsax</b> .....	4	—
.....		
.....		
<b>Rofskärningsmaskin</b> .....	80	—
.....		
.....		
<b>Skalmaskin</b> till grynverk, se grynskalmaskin.		
<b>Skrufstäd</b> , parallel- .....	50	—
<b>Stångjernsvält</b> , se vältar.		
<b>Svarfvar:</b>		
9" axelsvarf, 32' lång, sjelfmatande .....	2500	—
Flera storlekar derunder till olika priser.		

**Säckkärra**, se gjutgodsafdelningen sid. 20.

**Trädgårdsvält**, se vältar.

	Kr.	öre.
<b>Tröskverk</b> , stift-, 18" .....	130	—
Svänghjul dertill .....	12	—
Halmskakare, extra, till samma .....	50	—
"    23" utan svänghjul .....	165	—
Halmskakare, extra .....	60	—

**Turbiner** enligt öfverenskommelse.

**Vinschar:**

N:o 1, med enkel utvexling .....	80	—
N:o 2 » dubbel » lyftkraft = 24 centner; med användande af blocktyg = 100 centner .....	120	—

**Vågar:**

Decimalvåg = magasinvåg, $4\frac{1}{2}' \times 4'$ i plan, för 15 centners belastning .....	150	—
Kreaturs- och Körvåg $9' \times 5'$ , 30 ctrs belastning .....	250	—

**Vältar:**

Kroskills med 12 hjul .....	145	—
»    »    16 » .....	175	—
»    »    20 » .....	200	—
Transporthjul härtill .....	pr par	35
Ringvält med 37 ringar .....	125	—
»    »    29 » .....	105	—
Lösa ringar säljas särskildt.		
Transporthjul härtill .....	pr par	55
Stångjernsvält .....	175	—
Trädgårdsvält .....	60	—

**Ångmaskiner med pannor**, vertikala och placerade på en gemensam bottenplåt, försedda med förvärmare, matarpump, regulator samt variabel expansionslid och beklädda.

### Dimensioner och pris:

Nominella hästkrafter.	Maskinen.				Pannan.				Pris.		
	Cylindrens diameter.	Slagets längd.	Stånghjulrens diameter och bredd.	Årtal hvar i minuten.	Diameter.	Höjd.	Qvadrattot eddyta.	Ångtryck i skåp, pr. qv.-t.	Maskin Kronor.	Panna Kronor.	Summa Kronor.
2 1/2	5"	7"	27"×5"	150	2'1 1/2"	5'	45	75	825	625	1450
4	6 1/2"	9"	32"×6"	140	2'6"	6'	76	75	1000	900	1900
6	8"	10"	38"×7"	130	3'1"	7'6"	114	75	1300	1100	2400
8	9 1/2"	12"	38"×8"	120	3'4"	8'9"	152	75	1800	1450	3250
10	10 1/2"	12"	38"×9"	115	3'9"	9'4"	190	75	2300	1700	4000

Priset reduceras om uteslutning skall ega rum, af t. ex. beklädnad, expansionslid etc.

Om liggande panna med all armatur, ämnad att immuras, föredrages, så är priset derå följande:

För 2 1/2 nominella hästkrafter kronor 600.

> 4	>	>	>	800.
> 6	>	>	>	1050.
> 8	>	>	>	1400.
> 10	>	>	>	1600.

Dessutom:

4	hästars liggande ångmaskin, Tangyes system, utan panna, kr.	1000.								
12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2600.

**Tillägg:** Transmissioner af alla slag till pris enligt öfverenskommelse.