

HELLEFORS STYCKEBRUKS



PRISKURANT

Å

GJUTGODSTILLVERKNINGAR,  
MASKINER

M. M.

GÄLLANDE FRÅN DEN 1 JULI 1884.

**Ur KB:s samlingar**

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden

Postadress: Hellefors Styckebruk, HELLEFORSNÄS.

Telegrafadress: Styckebruket, HELLEFORSNÄS.



NORRKÖPING,  
LITHOGRAFISKA AKTIEBOLAGET.

HELLEFORS STYCKEBRUKS



PRISKURANT

Å

GJUTGODSTILLVERKNINGAR,  
MASKINER

M. M.

GÄLLANDE FRÅN DEN 1 JULI 1884.

UTAN FÖRBINDELSE.



*Postadress: Hellefors Styckebruk, HELLEFORSNÄS.*

*Telegrafadress: Styckebruket, HELLEFORSNÄS.*



NORRKÖPING,  
LITHOGRAFISKA AKTIEBOLAGET.

## Verktum o. åttondels tum till millimeter.

Verktum.		1/8''	1/4''	3/8''	1/2''	5/8''	3/4''	7/8''
0		3,09	6,19	9,28	12,37	15,46	18,56	21,65
1	24,74	27,84	30,93	34,02	37,11	40,21	43,30	46,39
2	49,48	52,58	55,67	58,76	61,86	64,95	68,04	71,13
3	74,23	77,32	80,41	83,50	86,60	89,69	92,78	95,88
4	98,97	102,06	105,15	108,25	111,34	114,43	117,52	120,62
5	123,71	126,80	129,90	132,99	136,08	139,17	142,27	145,39
6	148,45	151,54	154,64	157,73	160,82	163,92	167,01	170,10
7	173,19	176,29	179,38	182,47	185,57	188,66	191,75	194,84
8	197,94	201,03	204,12	207,21	210,31	213,40	216,49	219,59
9	222,68	225,77	228,86	231,96	235,05	238,14	241,24	244,33
10	247,42	250,51	253,61	256,70	259,79	262,88	265,98	269,07
11	272,16	275,25	278,35	281,44	284,53	287,63	290,72	293,81

## Fot och verktum till meter.

Fot.		1''	2''	3''	4''	5''	6''	7''	8''	9''	10''	11''
1	0,297	0,321	0,346	0,371	0,396	0,420	0,445	0,470	0,495	0,519	0,544	0,569
2	0,594	0,618	0,643	0,668	0,693	0,717	0,742	0,767	0,792	0,816	0,841	0,866
3	0,891	0,915	0,940	0,965	0,990	1,014	1,039	1,064	1,089	1,113	1,138	1,163
4	1,183	1,212	1,237	1,262	1,287	1,311	1,336	1,361	1,386	1,410	1,435	1,460
5	1,485	1,509	1,535	1,559	1,584	1,608	1,633	1,658	1,683	1,707	1,732	1,757
6	1,781	1,805	1,830	1,855	1,880	1,904	1,929	1,954	1,979	2,003	2,028	2,053
7	2,078	2,102	2,127	2,152	2,177	2,200	2,226	2,251	2,276	2,300	2,325	2,350
8	2,375	2,399	2,424	2,449	2,474	2,498	2,523	2,548	2,573	2,597	2,622	2,647
9	2,672	2,696	2,721	2,746	2,771	2,795	2,820	2,845	2,870	2,894	2,919	2,944
10	2,969	2,993	3,018	3,043	3,068	3,092	3,117	3,142	3,167	3,191	3,216	3,241

HELLEFORS STYCKEBRUKS



PRISKURANT

Å

GJUTGODSTILLVERKNINGAR,  
MASKINER

M. M.

GÄLLANDE FRÅN DEN 1 JULI 1884.

UTAN FÖRBINDELSE.



Postadress: Hellefors Styckebruk, HELLEFORSNÄS.

Telegrafadress: Styckebruket, HELLEFORSNÄS.



NORRKPÖPING,  
Lithografiska Aktie-Bolaget,  
1884.



Handwritten text, likely a title or header, is faintly visible at the top of the page.



Ann. Pri

Askbärare  
No 1.  
No 2.  
No 3.

Bakugnsq

Bakugns  
öfver

Balkonge

Barvagn

Billar, se

Blockskif

Af 2<sup>o</sup>

> 2<sup>o</sup>

> 3<sup>o</sup>

> 4<sup>o</sup>

> 5<sup>o</sup>

> 6<sup>o</sup>

> 7<sup>o</sup>

> 8<sup>o</sup>

> 10<sup>o</sup>

Desur

Priest

son t. e

Bord, se

Brandri

Brashä

Brefpre

# 1.

## GJUTGODSTILLVERKNINGAR.

Anm. Priset gäller per stycke, så vida ej annan beräkningsgrund är särskildt angifven.

	Kr.	öre.
<b>Askbärare, af oval form:</b>		
N:o 1, 8" verkmått, — 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	—	55
N:o 2, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » — 12" .....	—	80
N:o 3, 10" » — 15" .....	1	25
.....		
.....		
<b>Bakugngimor, se ugngimor.</b>		
<b>Bakugnhällar.</b> Härtill olika modeller. Pris efter öfverenskommelse.		
<b>Balkonger, se staket.</b>		
<b>Barnvagnshjul</b> .....	1	40
<b>Billar, se plogar.</b>		
<b>Blockskifvor, svarfvade och borrarade:</b>		
Af 2" diam., <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " bredd .....	—	30
» 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » » .....	—	35
» 3" » 5/8" » .....	—	45
» 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » » .....	—	60
» 4" » 3/4" » .....	—	75
» 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » 1" » .....	—	85
» 5" » 1" » .....	1	—
» 6" » 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » .....	1	75
» 7" » » » .....	2	30
» 8" » » » .....	2	80
» 10" » 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " » .....	4	—
Dessutom större och mindre efter olika modeller. Priset minskas för skifvor med o-svarfvadt lopp, såsom t. ex. för kettingskifvor.		
<b>Bord, se trädgårdsbord.</b>		
<b>Brandringar, se pannringar.</b>		
<b>Brashällar, efter öfverenskommelse.</b>		
<b>Brefpress, se papperspress.</b>		

	Utan pip.		Med pip.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<b>Bryggpannor:</b>				
Af 20 kannors rymd .....	9	50	12	50
» 25 » .....	11	50	15	—
» 30 » .....	13	50	17	—
» 35 » .....	14	50	18	50
» 40 » .....	16	50	20	50
» 45 » .....	19	50	23	50
» 50 » .....	21	—	25	—
» 55 » .....	23	—	29	—
» 60 » .....	25	50	30	—
» 65 » .....	27	50	32	—
» 70 » .....	29	50	34	—
» 75 » .....	31	—	35	50
» 80 » .....	33	—	38	—
» 90 » .....	38	—	43	—
» 100 » .....	43	—	48	—
» 120 » .....	54	—	59	—
» 130 » .....	62	—	67	50
» 145 » .....	72	—	78	—
» 170 » .....	85	—	91	—
» 200 » .....	96	—	103	—
» 250 » .....	120	—	128	—
» 300 » .....	144	—	154	—
För högre kannrum efter öfverenskommelse.				
För bryggpannor med inslipad krankik blifver priset 5 kronor högre för hvarje panna med pip.				
<b>Brännjern, per bokstaf</b> .....			—	50
<b>Bälgformar, mindre</b> .....			1	70
» större .....			2	80
<b>Bälgpipor, mindre</b> .....			1	—
» större .....			1	50
.....				
.....				
<b>Cigarrkopp, bronserad</b> .....			—	40
<b>Cistern till kokspisar, se spisar.</b>				
<b>Coksgaller, se under K.</b>				
<b>Copiepress, se under K.</b>				
.....				
.....				

	Kr.	öre.
<b>Draglimpannor, se limpannor.</b>		
<b>Dragluckor, 6" × 6" invändigt mått</b> .....	1	80
» 6" × 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " » .....	2	—
» 10" × 10" » .....	2	75
» 10" × 12" » .....	3	—
» 12" × 12" » .....	3	—
<b>Dörr- och portfyllningar:</b>		
N:o 1, 11" × 32 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " .....	6	—
N:o 2, 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 35" .....	6	75
N:o 3, 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 35" .....	7	50
N:o 4, 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 48 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " storrutigt .....	7	—
N:o 5, 16" × 40" .....	8	50
N:o 6, 19" × 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	9	50
N:o 7, 18" × 48" smårutigt .....	10	—
.....		
.....		
<b>Eldstadslucka, se ugnsgimor.</b>		
.....		
.....		
<b>Flaskställ för ritbord</b> .....	—	60
<b>Foderkrubbor, se stallinnanrede.</b>		
<b>Fodervagnshjul af 8" diam. och 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" bredd utom flensen</b> .....	1	60
<b>Fotskrappgaller:</b>		
N:o 1, små, 4" × 9", med fötter .....	1	—
N:o 2, 15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " × 29 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> ", ribbformiga .....	4	50
N:o 3, 13" × 32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ", rutgaller .....	6	—
<b>Fotsteg till vagnar af 9" diam.</b> .....	—	70
<b>Fönster till kyrkor, flera mönster och storlekar, efter öfverenskommelse.</b>		
<b>Fönster till ladugårdar, se ladugårdsfönster.</b>		
<b>Fönster till tak, se takfönster.</b>		
.....		
.....		
<b>Gjutgods till tröskverk, se tröskverks gods.</b>		

	Kr.	öre.
<b>Göransjern: a) Med skänglor:</b>		
N:o 1, rundt, tunnåjern .....	2	40
N:o 2, mindre, fyrkant., 3 rum .....	2	60
N:o 3, fyrkant., 1 rum .....	2	70
N:o 4, större, fyrkant., 1 rum .....	2	80
N:o 5, större, rundt, 3 rum .....	3	—
<b>b) Utan skänglor:</b>		
N:o 6, roterande, till jernspisar .....	2	40
<b>Grafkors</b> med eller utan fot och inskriptioner, flera olika modeller, enligt öfverenskommelse.		
<b>Grafmonument</b> , efter öfverenskommelse.		
<b>Grafstaket</b> , se staket.		
<b>Grytor</b> med fötter:		
Om 1 kannas rymd .....	1	10
» 1 $\frac{1}{2}$ » .....	1	35
» 2 » .....	1	60
» 3 » .....	2	—
» 4 » .....	2	30
» 5 » .....	2	60
» 7 » .....	3	50
» 8 » .....	4	—
» 9 » .....	4	40
» 10 » .....	4	75
» 12 » .....	5	50
» 14 » .....	6	25
» 16 » .....	7	—
» 18 » .....	7	75
» 20 » .....	9	—
» 22 » .....	9	90
» 24 » .....	10	80
<b>Grytor</b> utan fötter, s. k. kullgrytor, till samma priser som ofvanstående.		
<b>Grytor</b> med lock, till jernspisar:		
» runda, $\frac{3}{4}$ kanna .....	1	20
» » 1 » .....	1	50
» » 1 $\frac{1}{2}$ » .....	1	75
» » 2 » .....	2	—
» » 3 » .....	2	50
» » 4 » .....	3	—
» » 6 » .....	4	—
» ovala 2 » .....	2	25
» » 3 » .....	2	75
» » 4 » .....	3	50
» » 6 » med hög sida .....	4	25
» » 6 » med låg sida .....	4	25
» » 8 » .....	5	—

Grytlock, se lock.  
Gurneys ugnar, se kaminer.

Handfat, rundt, af 11" diameter, med eller utan fötter 1 15  
Harpvexlar, se kastmaskinvexlar.  
Hatt- och kappkrok, se klädhängare.  
Hisshjul, se blockskifvor.

Hjulfössor, spiralreflade och svarfvade:

	Kr.	öre.
Af 5" längd, $7/8'' - 1/2''$ diameter		
» » » 1" — $3/4''$ »	—	50
» » » $1 1/8'' - 7/8''$ »		
» » » $1 1/4'' - 1''$ »		
» 5 1/2" » 1" — $13/16''$ »		
» » » $1 1/8'' - 7/8''$ »	—	52
» » » $1 1/4'' - 1''$ »		
» 6" » 1" — $11/16''$ »		
» » » $1 1/8'' - 3/4''$ »		
» » » $1 1/4'' - 1''$ »		
» » » $1 3/8'' - 1 1/8''$ »	—	54
» » » $1 1/2'' - 1 1/4''$ »		
» » » $1 5/8'' - 1 3/8''$ »		
» » » $1 3/4'' - 1 1/2''$ »		
» 6 1/2" » $1 1/8'' - 13/16''$ »		
» » » $1 1/4'' - 1''$ »		
» » » $1 3/8'' - 1 1/8''$ »	—	58
» » » $1 1/2'' - 1 1/4''$ »		
» » » $1 5/8'' - 1 3/8''$ »		
» » » $1 3/4'' - 1 7/16''$ »		
» 7" » 1" — $5/8''$ »		
» » » $1 1/4'' - 1''$ »		
» » » $1 3/8'' - 1 1/8''$ »		
» » » $1 1/2'' - 13/16''$ »	—	61
» » » $1 5/8'' - 1 3/8''$ »		
» » » $1 3/4'' - 1 1/2''$ »		
» » » $1 7/8'' - 1 1/16''$ »		
» » » 2" — $1 11/16''$ »		
» 7 1/2" » $1 1/4'' - 15/16''$ »		
» » » $1 3/8'' - 1 1/8''$ »		
» » » $1 1/2'' - 1 1/4''$ »	—	65
» » » $1 5/8'' - 1 3/8''$ »		
» » » $1 3/4'' - 1 1/2''$ »		
» » » $1 7/8'' - 1 5/8''$ »		
» » » 2" — $1 3/4''$ »		

Hjulbössor, spiralreplade och svarfvade:		Kr.	öre.
Af 8" längd, $1\frac{1}{4}"$ — $7\frac{7}{8}"$ diameter			
» » » $1\frac{3}{8}"$ — $1"$ »	}	—	68
» » » $1\frac{1}{2}"$ — $1\frac{1}{8}"$ »			
» » » $1\frac{5}{8}"$ — $1\frac{1}{4}"$ »			
» » » $1\frac{3}{4}"$ — $1\frac{7}{16}"$ »			
» » » $1\frac{7}{8}"$ — $1\frac{1}{2}"$ »			
» » » $2"$ — $1\frac{1}{16}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{16}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{7}{8}"$ »			
» $8\frac{1}{2}"$ » $1\frac{1}{4}"$ — $7\frac{7}{8}"$ »			
» » » $1\frac{3}{8}"$ — $1"$ »			
» » » $1\frac{1}{2}"$ — $1\frac{1}{8}"$ »			
» » » $1\frac{5}{8}"$ — $1\frac{1}{4}"$ »			
» » » $1\frac{3}{4}"$ — $1\frac{8}{8}"$ »			
» » » $1\frac{7}{8}"$ — $1\frac{1}{2}"$ »			
» » » $2"$ — $1\frac{1}{16}"$ »			
» $9"$ » $1\frac{3}{8}"$ — $1"$ »			
» » » $1\frac{1}{2}"$ — $1\frac{1}{8}"$ »			
» » » $1\frac{5}{8}"$ — $1\frac{1}{4}"$ »			
» » » $1\frac{3}{4}"$ — $1\frac{3}{8}"$ »			
» » » $1\frac{7}{8}"$ — $1\frac{1}{2}"$ »			
» » » $2"$ — $1\frac{5}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{11}{16}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »			
» $9\frac{1}{2}"$ » $1\frac{3}{8}"$ — $1"$ »			
» » » $1\frac{1}{2}"$ — $1\frac{1}{8}"$ »			
» » » $1\frac{5}{8}"$ — $1\frac{1}{4}"$ »			
» » » $1\frac{3}{4}"$ — $1\frac{3}{8}"$ »			
» » » $1\frac{7}{8}"$ — $1\frac{1}{2}"$ »			
» » » $2"$ — $1\frac{5}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{13}{16}"$ »			
» $10"$ » $1\frac{1}{2}"$ — $1\frac{1}{8}"$ »	}	—	75
» » » $1\frac{5}{8}"$ — $1\frac{3}{16}"$ »			
» » » $1\frac{3}{4}"$ — $1\frac{1}{4}"$ »			
» » » $1\frac{7}{8}"$ — $1\frac{3}{8}"$ »			
» » » $2"$ — $1\frac{5}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{7}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{2}"$ — $2\frac{1}{8}"$ »			
» $10\frac{1}{2}"$ » $1\frac{1}{2}"$ — $1\frac{1}{8}"$ »			
» » » $1\frac{5}{8}"$ — $1\frac{3}{16}"$ »			
» » » $1\frac{3}{4}"$ — $1\frac{7}{16}"$ »			
» » » $1\frac{7}{8}"$ — $1\frac{1}{2}"$ »			
» » » $2"$ — $1\frac{5}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{7}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{2}"$ — $2\frac{1}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »	}	—	80
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{7}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{2}"$ — $2\frac{1}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{7}{8}"$ »	}	—	85
» » » $2\frac{1}{2}"$ — $2\frac{1}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{7}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{2}"$ — $2"$ »	}	—	92
» » » $2\frac{1}{8}"$ — $1\frac{3}{4}"$ »			
» » » $2\frac{1}{4}"$ — $1\frac{7}{8}"$ »			
» » » $2\frac{1}{2}"$ — $2"$ »			

	Kr.	öre.
<b>Hjulbössor, spiralreflade och svarfvade:</b>		
Af 11" längd, $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ diameter		
» » » $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ »		
» » » $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ »		
» » » $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ »		
» » » $2'' - 1\frac{5}{8}''$ »	1	—
» » » $2\frac{1}{8}'' - 1\frac{3}{4}''$ »		
» » » $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$ »		
» » » $2\frac{3}{8}'' - 2''$ »		
» » » $2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{8}''$ »		
» 11 $\frac{1}{2}$ '' » $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ »	1	05
» » » $2\frac{1}{8}'' - 1\frac{3}{4}''$ »		
» 12'' » $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ »		
» » » $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{7}{16}''$ »		
» » » $2'' - 1\frac{9}{16}''$ »	1	10
» » » $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$ »		
» » » $2\frac{1}{2}'' - 2''$ »		
<b>Hjulbössor</b> med gröfre gods göres äfven, från och med $8\frac{1}{2}''$ längd och högre, med samma olika diametrar, som förut är angifvet här ofvan:		
$8\frac{1}{2}''$ längder till	—	95
9'' » »	1	05
9 $\frac{1}{2}''$ » »	1	15
10'' » »	1	25
10 $\frac{1}{2}''$ » »	1	35
11'' » »	1	45
12'' » »	1	60
Utom ofvan angifne lutningsförhållanden å hjulbössor, angifne genom den större eller mindre invändiga diametern, kan hvilken annan som helst konicitet erhållas efter beställning.		
<b>Höhäck</b> , se stallinnanrede.		
.....		
.....		
<b>Jernfönster</b> , se under fönster.		
.....		
.....		
<b>Kaffebrännare</b> , rund, af jernplåt, passande till jernspislar och kaminer	3	50
<b>Kaffeqvarn</b>	3	50

	Kr.	öre.
<b>Kakelugnsbockar:</b>		
6" långa .....	—	30
8" » .....	—	40
10" » .....	—	50
12" » .....	—	55
14" » .....	—	60
16" » .....	—	65
<b>Kakelugnssoffor:</b>		
10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " långa, raka .....	—	90
» » halfrunda .....	—	95
12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " » raka .....	1	—
13" » » .....	1	05
<b>Kakelugnsbjäll med tenar:</b>		
N:o 1, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " invändigt mått .....	—	80
N:o 2, 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	—	95
N:o 3, 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	1	05
N:o 4, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 7" » » .....	1	35
N:o 5, 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	1	75
N:o 6, 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	2	20
N:o 7, 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " » » .....	3	—
<b>Kaminer:</b>		
N:o 1, rund, 8" diameter, 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " hög, omurad .....	11	—
N:o 2, » 9" » 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	12	50
N:o 4, » 10" » 30" » murad .....	16	—
N:o 5, » 12" » 32 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " » » .....	19	—
N:o 6, s. k. Mitraillease, 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " diam. 30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " hög .....	25	—
N:o 8, » sjukant, 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " tvärsöfver, 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » .....	26	—
N:o 9, rund, af refflad plåt, 28" hög, 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " i diam. .....	16	—
N:o 10, » » » 36" » 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " i .....	22	—
N:o 1, fyrk. arbetarespis, 11" × 11" 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " hög .....	13	50
N:o 2, » » » 14" × 14" 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » .....	18	—
<b>Woodcocks improved Gurney, murad, med eldredskap:</b>		
N:o 1 uppvärmer 5000 kubikfot luft .....	42	—
N:o 2 » » 8000 » » .....	50	—
<b>Gurneys:</b>		
A uppvärmer 120,000 kubikfot luft .....	400	—
B » » 70,000 » » .....	275	—
C » » 30,000 » » .....	150	—
D » » 15,000 » » .....	85	—
<b>Kanoner, saluterings-, borrade och profskjutna:</b>		
1-lödig, 10" lång .....	3	—
2- » 12" » .....	3	75
3- » 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " » .....	5	50
4- » 17" » .....	6	50
5- » 18" » .....	8	—

	Kr.	öre.
<b>Kanoner, saluterings-, borrade och profskjutna:</b>		
6-lödig, 19" lång .....	10	—
8- » 22" » .....	13	—
$\frac{1}{2}$ -pundig, 30" » .....	32	—
$\frac{3}{4}$ - » 31" » .....	45	—
1- » 34" » .....	75	—
<b>Kastmaskinbeslag, oborrade</b> .....	2	50
» borrade .....	3	50
<b>Kastmaskinvexlar:</b>		
N:o 1, mindre .....	2	25
N:o 2, större .....	2	50
<b>Kastruller med lock:</b>		
$\frac{1}{8}$ k:s .....	—	90
$\frac{1}{4}$ » .....	1	—
$\frac{1}{2}$ » .....	1	30
$\frac{3}{4}$ » .....	1	50
1 » .....	1	60
1 $\frac{1}{2}$ » .....	1	90
2 » .....	2	10
2 $\frac{1}{2}$ » .....	2	40
3 » .....	2	60
4 » .....	3	50
<b>Kittlar, se bryggpannor.</b>		
<b>Klädhängare, bronserade:</b>		
N:o 1, mindre, med ett fäste .....	—	10
N:o 2, större, » » » .....	—	12
N:o 3, med 2:ne fästen .....	—	15
<b>Klädvridningsmaskin för tvätt:</b>		
mindre .....	22	—
större .....	30	—
<b>Kokspisar, se spisar.</b>		
<b>Konsoler, bronserade:</b>		
N:o 1, 8 $\frac{1}{2}$ " lång, 5" hög .....	—	60
N:o 2, 13" » 4 $\frac{3}{4}$ " » .....	1	—
N:o 3, 13" » 6" » .....	1	12
N:o 4, 26" » 10" » .....	3	25
N:o 5, 33 $\frac{3}{4}$ " » 22" » .....	13	50
<b>Kontorsstol af jern med skruf och träsitte</b> .....	15	—
<b>Kopiepressar, målade och lackerade:</b>		
N:o 1, 9 $\frac{1}{2}$ " emellan stolparne $\times$ 11 $\frac{5}{8}$ " .....	19	—
N:o 2, 11 $\frac{1}{8}$ " » » $\times$ 12" .....	21	—
N:o 3, 12 $\frac{1}{2}$ " » » $\times$ 10 $\frac{1}{2}$ " med ratthjul .....	26	—

	Kr.	öre.
<b>Koksgaller:</b>		
N:o 1, 8" bredt .....	1	25
N:o 2, 9" » .....	1	90
N:o 3, 9 $\frac{1}{2}$ " » .....	2	10
N:o 4, 10" » .....	2	70
<b>Koksgryta med ornerad ram</b> .....		
Ornament särskildt härtill .....	9	—
	1	—
<b>Korstaflor:</b>		
N:o 1, 10" lång tvärsöfver .....	3	50
N:o 2, 11" » » .....	3	75
N:o 3, 12" » » .....	4	—
<b>Kultorfsgaller:</b>		
N:o 1, 9 $\frac{1}{2}$ " bredt .....	2	70
N:o 2, 11" » .....	3	50
<b>Käppställ, delvis bronserade:</b>		
mindre .....	5	—
större .....	5	50
<b>Köttqvarn:</b>		
N:o 1 med 2:ne valsar .....	14	—
N:o 2, större, med en vals .....	22	—
.....		
.....		
<b>Ladugårdsfönster, öfre delen bågformig:</b>		
N:o 1, 30" bredt, 48" — 51" i höjd, allt invändigt mått, 3 rutor i höjd och 2 i bredd, de öfver- sta rutorna bilda ett gångfönster .....	14	—
N:o 2, 37 $\frac{3}{8}$ " i bredd, 49 $\frac{1}{2}$ " — 53" i höjd, 3 rutor i höjd och 2 i bredd, gångfönster öfverst .....	16	50
N:o 3, 52" i bredd, 46" — 57" i höjd, 3 rutor i höjd och 3 i bredd .....	18	—
N:o 4, samma fönster som N:o 3, men med en midtelventilruta öfverst .....	21	—
<b>Lagpannor, se bryggpannor.</b>		
<b>Landsidor, se plogar.</b>		
<b>Leksaksartiklar:</b>		
Stek-, Kok-, Munk-, Plätt- och Pannkakspannor & Voffeljern .....	—	30
	—	60
<b>Limpannor med deglar:</b>		
N:o 1, om $\frac{1}{8}$ kannan .....	1	—
N:o 2, » $\frac{1}{4}$ » .....	1	25
N:o 3, » $\frac{1}{2}$ » .....	2	—
N:o 4, » 1 » .....	2	50

	Kr.	öre.
<b>Ljuskrona</b> med 6 armar, bronserad .....	16	—
<b>Ljuslampett</b> > 2 > > .....	4	—
<b>Ljusstake</b> , bronserad .....	1	—
<b>Lock till pannor och grytor:</b>		
om $\frac{1}{8}$ kanna .....	—	25
> $\frac{1}{4}$ > .....	—	30
> $\frac{1}{2}$ > .....	—	40
> $\frac{3}{4}$ > .....	—	45
> 1 > .....	—	50
> $1\frac{1}{2}$ > .....	—	55
> 2 > .....	—	60
> 3 > .....	—	75
> 4 > .....	—	85
> 5 > .....	1	—
> 6 > .....	1	20
> 7 > .....	1	30
> 8 > .....	1	40
<b>Luftventil</b> , 5" i fyrkant, till stenfoot .....	2	25
<b>Lyktarm, lyktkrona och lyktstolpe</b> , för gatubelysning, efter öfverenskommelse.		
.....		
.....		
<b>Magasinskärror</b> , se säckkärror.		
<b>Magasinsstolpar:</b>		
N:o 1, korsformig, 16" hög, nedre plattan 12" i fyrkant, den öfre 9" .....	13	—
N:o 2, korsformig, 24" hög, båda plattorna 12" i fyrkant .....	21	—
N:o 3, fyrkant-pelarförmig, 18" hög, nedre plattan 11 $\frac{1}{2}$ ", den öfre 8" i fyrkant .....	16	—
N:o 4, samma form, 24" hög, nedre plattan 12", den öfre 9" i fyrkant .....	25	—
<b>Mellangaller</b> , se stallinnanrede.		
<b>Metallgrytor</b> , se syltgrytor.		
<b>Mitrailleuse-ugnar</b> , se kaminer.		
<b>Mortlar med stötar:</b>		
N:o 1, $3\frac{1}{4}$ " djup, 4" i diameter upptill .....	—	50
N:o 2, $3\frac{1}{2}$ " > $4\frac{3}{4}$ " > > .....	—	75
N:o 3, $4\frac{1}{2}$ " > $5\frac{1}{2}$ " > > .....	1	—
N:o 4, 6" > 7" > > .....	1	30

	Kr.	öre.
<b>Munkpanna</b> .....	—	80
.....		
.....		
<b>Nummersatser, se brännjern.</b>		
.....		
<b>Pannkakspannor:</b>		
N:o 1 .....	—	80
N:o 2, med högre kant .....	—	90
Roterande, passande till jernspis; deraf en sort rund och en sort fyrkantig .....	2	40
<b>Pannor, fot-, med plåtskaft:</b>		
om $\frac{1}{8}$ kannas rymd .....	—	50
» $\frac{1}{4}$ » » .....	—	55
» $\frac{1}{2}$ » » .....	—	70
» $\frac{3}{4}$ » » .....	—	90
» 1 » » .....	1	05
» $1\frac{1}{2}$ » » .....	1	25
» 2 » » .....	1	45
<b>Pannringar (trefötter):</b>		
N:o 1, af 6" diameter .....	—	24
N:o 2, » 7" » .....	—	37
N:o 3, » 8" » .....	—	55
N:o 4, » 9" » .....	—	75
<b>Pappershållare:</b>		
N:o 1, med fjeder .....	—	50
N:o 2, » fot .....	1	—
<b>Papperspressar:</b>		
i form af kräfte .....	—	80
med fot af polerad stålplåt .....	1	60
för ritbordet, s. k. "ritsugga" .....	—	80
af fyrkantig form, N:o 1, med ett plan af $4" \times 2\frac{1}{2}"$ tjock .....	—	30
» » » N:o 2, » » » » $1"$ tjock .....	—	50
<b>Paraplyställ, bronserade:</b>		
N:o 1, utgörande en cirkel af $10\frac{1}{2}"$ i diameter, med en stolpe vid utkanten .....	4	—
N:o 2, cirkel af $11"$ diameter, tredelad med en stolpe i midten .....	4	50

**Paraplyställ, bronserade:**

	Kr.	öre.
N:o 3, cirkel af 12" diameter, med 2:ne stolpar vid utkanten .....	5	—
N:o 4, 2:ne ovala ringar om 7" — 12" hvardera, en stolpe 21½" hög .....	5	50
N:o 5, 2:ne ovala ringar med 24" hög stolpe .....	6	—

**Plogdelar:***a) plogkroppar till:*

Hellefors plog N:o 1 .....	9	75
» » N:o 2 .....	9	75
» » N:o 3 .....	7	50
Eknäs plog N:o 6 .....	6	30
» » N:o 7 .....	6	85
» » N:o 8 .....	8	—
Åkers plog N:o 4 .....	7	50
» » N:o 5 .....	9	—

*b) vändskifvor till:*

Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	3	50
» » N:o 5 .....	7	50
» » N:o 9 .....	7	—

*c) gjutna billar till:*

Åkers plog N:o 4 och 5 .....	1	25
Öfverums plog N:o 6 och 8 .....	1	20

*d) smidda billar till:*

Hellefors plog N:o 1 och 2 .....	3	—
» » N:o 3 .....	2	50

*e) landsidor till:*

Hellefors plog N:o 1 och 2 .....	—	80
» » N:o 3 .....	—	70
Eknäs plog N:o 6 och 7 .....	—	70
» » N:o 8 .....	—	80
Åkers plog N:o 4 och 5 .....	—	85
Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	1	75
» » N:o 5 och 9 .....	1	—

*f) risthylsor till:*

Eknäs plog N:o 6 och 7 .....	1	25
» » N:o 8 .....	1	25
Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	1	70
» » N:o 5 .....	—	90

*g) plogstötter till:*

Öfverums plog N:o 1 och 2 .....	—	75
» » N:o 9 .....	1	—

*h) plogställ till:*

Öfverums plog N:o 1, 2 och 9 .....	3	60
------------------------------------	---	----

	Kr.	öre.
<b>Plogdelar:</b>		
<i>i) kroppar och landsidor, sammansatta, till:</i>		
Åkers plog N:o 4.....	9	—
» » N:o 5.....	11	—
Öfverums plog N:o 1 och 2.....	11	—
» » N:o 5.....	9	—
» » N:o 9.....	8	—
<b>Portfyllningar, se dörrfyllningar.</b>		
<b>Plättpannor</b> .....	—	80
» roterande, till jernspislar.....	2	75
<b>Portklapp med slag</b> .....	1	50
<b>Pressjern, slipade och polerade:</b>		
N:o 1 vägende 6 skålp.....	1	20
N:o 2 » 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ».....	1	35
N:o 3 » 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ».....	2	—
N:o 4 » 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ».....	2	50
N:o 5 » 19 ».....	3	—
N:o 6 » 22 ».....	3	50
N:o 7 » 26 ».....	4	—
N:o 8 » 29 ».....	4	50
.....		
.....		
.....		
<b>Ringklocka, s. k. dagsverksklocka, af 1 fots diam. nedtill</b>	10	—
» » » med ringställning.....	15	—
<b>"Ritsuggor", se papperspressar.</b>		
.....		
<b>Segelsömplåtar</b> .....	—	10
<b>Skolbordsgaflar, skolstolsfötter, efter öfverenskommelse</b>		
<b>Skorstensbetäckningar af olika storlekar och för olika antal pipor, enligt öfverenskommelse.</b>		
<b>Skottkärrehjul:</b>		
N:o 1, af 12" diameter, för träaxel.....	2	35
N:o 2, » 16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " ».....	3	—
N:o 3, » 18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " ».....	3	25
N:o 4, » 13" » jernvägsmodell för <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " axelhål.....	2	50
N:o 5, » » » för <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " axelhål.....	2	75
N:o 6, » 14" » ».....	2	95
Axlar till skottkärrehjul för N:o 4, 5, 6.....	—	60

	Kr.	öre.
<b>Smidesstäd, gjutna:</b>		
N:o 1, med 14 $\frac{1}{2}$ " lång pen .....	9	30
N:o 2, » 15" » » .....	11	—
N:o 3, » 19 $\frac{3}{4}$ " » » .....	22	50
<b>Soffgaflar, se trädgårdssoffor.</b>		
<b>Sparrstäd, gjutna och slipade:</b>		
N:o 1, med 7" lång pen .....	1	25
N:o 2, » 9" » » .....	2	30
N:o 3, » 11" » » .....	3	50
N:o 4, » 11 $\frac{1}{2}$ " » » .....	5	—
<b>Spiselhällar och brashällar, enligt öfverenskommelse.</b>		
<b>Spislar, Hellefors modell, patent.</b>		
Vattencisternen, hvilken beräknas särskildt, kan efter behag placeras på höger eller venster sida; äfvenså, för den det önskar, kan 2 stycken användas, en på hvarje sida. Rökröret är placeradt vid midten af spiseln baksida. Stekugnen är försedd med lameller för ernående af ett fullständigare tillgodogörande af värmten.		
N:o 4, håller 16 $\frac{1}{2}$ " i bredd, 21" i längd och 12" i höjd, är försedd med 3:ne kokhål; totalvigten är 1,65 centner .....	28	—
N:o 6, 18 $\frac{1}{2}$ " bred, 22 $\frac{1}{2}$ " lång och 12 $\frac{1}{2}$ " hög, 3:ne kokhål, 1,89 centner .....	34	—
N:o 7, 21 $\frac{1}{2}$ " bred, 24" lång och 13 $\frac{1}{2}$ " hög, 4 kokhål, 2,78 centner .....	45	—
N:o 8, 23 $\frac{1}{2}$ " bred, 29 $\frac{1}{2}$ " lång och 14 $\frac{1}{2}$ " hög, 5 kokhål, 3,42 centner .....	55	—
N:o 9, 28" bred, 35 $\frac{1}{2}$ " lång och 15 $\frac{3}{4}$ " hög, 5 kokhål, 5,31 centner .....	78	—
Tillägg 1. De grytor (se denna artikel, sidan 6), som passa till ofvannämde spislar, äro följande:		
För N:o 4, från och med de minsta till och med 4 kannors rund och 2 kannors oval.		
För N:o 6 och 7, från de minsta till 6 kannors rund och 6 kannors oval.		
För N:o 8 och 9, från de minsta till och med 6 kannors rund och 8 kannors oval.		
Tillägg 2. Vattencisternerna till nämde spislar af gjutjern med metallkran:		
För spis N:o 4 .....	7	50
» N:o 6 .....	8	50
» N:o 7 .....	9	50
» N:o 8 .....	11	—
» N:o 9 .....	13	—

	Kr.	öre.
<b>Spislar:</b>		
Tillägg 3. Till hvarje spis kan erhållas en särskildt <i>strykugnsplåt</i> , flat, rymmande flera strykugnsjern.		
Till spis N:o 4, för 4 jern.....	1	90
» N:o 6 och 7, för 6 jern.....	2	60
» N:o 8 » 9 » 8 ».....	3	50
Tillägg 4. Lösa spiselringar, lock, X-jern och halfmän-jern per centner till.....	16	—
<b>Spjell</b> , se kakelugns <span>spjell</span> , vipp <span>spjell</span> .		
<b>Spiltgaller</b> , se stallinnanred <span>en</span> .		
<b>Spottlådor</b> , f <span>inn</span> målade och delvis bronserade:		
N:o 1, rund, af 6 $\frac{1}{2}$ " diameter.....	1	--
N:o 2, halfrund, 8" lång.....	1	05
N:o 3, » 11" ».....	1	15
N:o 4, oval, 6" — 9 $\frac{1}{2}$ ".....	1	20
N:o 5, fyrkant 7" × 9".....	1	05
N:o 6, » 8" × 10 $\frac{1}{2}$ " med afrundade hörn inåt.....	1	20
<b>Staket</b> , med sammanpassning, 14 olika modeller, efter öfverenskommelse.		
<b>Stallinnanred<span>en</span>:</b>		
Hö <span>h</span> äck N:o 1, smidd, halfrund, 29 $\frac{3}{8}$ " bred, 23 $\frac{1}{2}$ " hö <span>g</span>	8	50
» N:o 2, » flat, 24" bred, 26" hö <span>g</span> .....	9	—
Krubba N:o 1, af gjutjern 12" bred, 35" lång, 9" djup	13	50
» N:o 2, af » oval form 12" — 24", 8" djup, med metallkran i botten.....	13	50
» N:o 3, med utvikt kant bakåt, 12" bred, 23" lång, 9" djup.....	10	—
» N:o 4, lika med föregående men med uppstående kant på baksidan.....	10	—
Spilt <span>mell</span> angaller N:o 1, mindre, af 48" längd, gjutjern	10	50
» N:o 2, större, af 5' längd.....	14	50
Spilt <span>stol</span> pe, 4'9" hö <span>g</span> öfver golfvet.....	8	50
<b>Stekpannor</b> med eller utan fötter samt med plåt- eller gjutna skaft:		
N:o 1, af 8" diameter.....	—	65
N:o 2, » 8 $\frac{1}{2}$ " ».....	—	75
N:o 3, » 9" ».....	—	85
N:o 4, » 10" ».....	1	—
N:o 5, » 10 $\frac{3}{4}$ " ».....	1	20
N:o 6, » 13" ».....	1	40
<b>Strykjern</b> , slipade öfver och under samt på sidorna, stryklad h <span>ärtill</span> säljes särskildt, se nedan:		
N:o 1, storlek.....	1	40
N:o 2 ».....	1	60
N:o 3 ».....	2	—

	Kr.	öre.
<b>Strykjern, slipade öfver och under samt på sidorna, stryklad härtill säljes särskildt, se nedan:</b>		
N:o 4, storlek .....	2	20
N:o 5 » .....	2	80
N:o 6 » .....	3	25
N:o 7 » .....	3	50
<b>Stryklad, gjutna eller smidda:</b>		
Till N:o 1 strykjern .....	—	16
» N:o 2 » .....	—	20
» N:o 3 » .....	—	27
» N:o 4 » .....	—	34
» N:o 5 » .....	—	45
» N:o 6 » .....	—	58
» N:o 7 » .....	—	73
<b>Strykjermsställ, lika med strykjernsfötter:</b>		
N:o 1, trekantigt, mindre .....	—	20
N:o 2, » större .....	—	30
N:o 3, med handtag .....	—	40
N:o 4, » » .....	—	60
<b>Strykugnar (strykjern härtill är icke inberäknadt i priset):</b>		
N:o 1, femkant .....	11	—
N:o 2, sexkant .....	11	50
N:o 3, sexsidig .....	13	50
N:o 4, åttkantig .....	13	—
N:o 5, med flat, hyflad håll, 12" × 15 1/2", och fördelningsplåt för värnets cirkulation. För 6 stycken strykugnsjern .....	14	—
N:o 6, med dito 12" × 21" för 8—9 jern .....	18	50
<b>Strykugnsjern, slipade och polerade öfverallt:</b>		
N:o 1, tunna .....	1	35
» tjocka .....	1	40
N:o 2, tunna .....	1	65
» tjocka .....	1	70
N:o 3, tunna .....	2	—
» tjocka .....	2	10
N:o 4, tunna .....	2	35
» tjocka .....	2	50
N:o 5, tunna .....	2	65
» tjocka .....	2	80
N:o 6, tunna .....	3	—
» tjocka .....	3	10
N:o 7, tunna .....	3	25
» tjocka .....	3	40
<b>Stöfvelknektar, bronserade:</b>		
N:o 1, fason: hund .....	1	—
N:o 2, » skalbagge .....	1	10

	Kr.	öre.
<b>Stöpslevar:</b>		
N:o 1, af 5" diameter .....	1	—
N:o 2, af 6" » .....	1	20
<b>Svintråg och -hoar:</b>		
N:o 1, 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 25", uti 2 afdelningar .....	8	—
N:o 2, mindre, 16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ", uti 3:ne afdelningar .....	10	—
N:o 3, större, 17" × 37", uti 3:ne afdelningar .....	15	75
N:o 4, 16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 37", uti 4 afdelningar .....	16	—
<b>Syklumpar, efter storlek och öfverenskommelse.</b>		
<b>Syltgryta</b> af metall, lämpad för jernspisar, om 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> kr » större och mindre efter öfverenskommelse.	28	—
<b>Säckkärra</b> .....		
Gjutgods till bygel enbart .....	1	25
» till 2:ne hjul .....	2	—
.....		
.....		
<b>Takfönster:</b>		
<i>a) För papp, plåt och skiffer:</i>		
N:o 1, 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " bredt, 12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " högt på sidan och 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " på midten, allt invändigt mått, för 1 ruta .....	4	75
N:o 2, 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " — 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> ", för 4 rutor .....	8	75
N:o 3, 18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " — 25", för 4 rutor .....	11	—
N:o 4, 17 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ", för 4 rutor .....	14	—
N:o 5, 21" × 31", för 9 rutor .....	14	—
<i>b) För taktegel af äldre, vanlig form:</i>		
N:o 6, 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " — 9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ", för 1 ruta .....	5	25
N:o 7, 11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " × 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " — 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ", för 2 rutor .....	9	—
N:o 8, 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ", för 4 rutor .....	9	—
N:o 9, 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " — 18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ", för 4 rutor .....	13	—
N:o 10, 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ", för 4 rutor .....	14	75
<i>c) För nytt, smått taktegel:</i>		
N:o 11, 12" × 8" — 9", för 2 rutor .....	6	50
N:o 12, 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " × 18" — 18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> ", för 4 rutor .....	9	—
N:o 13, 21" × 30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " — 31", för 9 rutor .....	15	—
<b>Takrännestkastare:</b>		
N:o 1, mindre .....	7	50
N:o 2, större, med öron .....	14	—
<b>Tobaksask</b> .....		
	4	75
<b>Trappor, spiral- och andra slag, flera olika modeller, efter öfverenskommelse.</b>		
<b>Trefötter, se panningar.</b>		

**Trädgårdsbord:**

	Kr.	öre.
N:o 1, med rund träskifva af 24" diameter. Skifvan på sitt skaft är flyttbar upp och ned .....	14	—
N:o 2, rundt bord med slät jernskifva af 22" diameter .....	12	—
N:o 3, med fötter i form af 3:ne trädgrenar samt skifvan slät af 36" diameter .....	27	—
N:o 4, rund, genombruten skifva af 41" diameter, fotställningen rikt ornerad .....	37	—
N:o 5, rund skifva af 32" diameter, genombruten, fason: zodiaken, rikt ornerad fotställning .....	50	—
N:o 6, endast fotställning till bord för fast skifva, foten lika med N:o 3 .....	10	—
N:o 7, dito för rörlig skifva .....	14	50

**Trädgårdssoffor:**

N:o 1, soffa, helt och hållet af gjutjern .....	50	—
N:o 2, soffa med rörligt ryggstycke, 8' lång .....	15	—
N:o 3, med 3 spjeler, 8' lång, utan ryggstöd .....	13	—
N:o 4 » 4 » 8' » .....	14	—
N:o 5 » 5 » 5' » .....	15	—
N:o 6 » 6 » 8' » .....	16	—
N:o 7 » 8 » 12' » försedd med en mittelgafvel .....	25	—
N:o 8 » svängda gaflar, 27 spjeler, 7' lång .....	25	—

**Soffgaflar enbart:**

a) 2 stycken svängda gaflar .....	8	50
b) 2 » raka » efter fransk modell .....	7	—

**Soffor till större längder, enligt öfverenskommelse.**

**Trädgårdsstol, gjuten, rikt ornerad .....** 18 —

**Tröskverksgods, af flera olika modeller, per centner** 11 —

**Tunnrånsjern:**

mindre .....	2	50
större .....	2	75
roterande, till jernspis .....	2	75

**Tändsticksställ, bronseradt:**

N:o 1, fyrkantigt, för strykstickslåda .....	—	30
N:o 2, rundt, för fosforbundtar .....	—	50

**Ugnsgimor, höger och venster:****a) utan lyshäl:**

N:o 1, 15" lång, 6 $\frac{1}{2}$ " hög på sidan, 8" hög i midten .....	3	25
N:o 2, 18" lång, 6 $\frac{3}{4}$ " — 9 $\frac{1}{8}$ " hög .....	3	50
N:o 3, 20" lång, 7" — 10" hög .....	4	—

	Kr.	öre.
<i>b) med lys-lucka:</i>		
N:o 4, 15" lång .....	4	75
N:o 5, 18" » .....	5	25
N:o 6, 20" » .....	5	60
<b>Urnor:</b>		
N:o 1 .....	10	—
N:o 2 .....	8	—
N:o 3 .....	7	—
.....		
<b>Vigtlod, justerade:</b>		
<i>a) centnervigter:</i>		
om 1 skålpund .....	—	50
» 2 » .....	—	71
» 5 » .....	1	28
» 10 » .....	2	10
» 20 » .....	3	40
» 50 » .....	7	—
» 1 centner .....	13	50
» 2 » .....	27	—
<i>b) kilogramvigter:</i>		
om 1 hektogram .....	—	50
» 2 » .....	—	57
» 5 » .....	—	64
» 1 kilogram .....	—	85
» 2 » .....	1	10
» 5 » .....	2	25
» 10 » .....	3	70
» 20 » .....	6	85
» 50 » .....	15	70
» 100 » .....	28	50
<b>Vippspjell (vindspjell) med ram:</b>		
N:o 1, 8" × 10" invändigt mått .....	1	80
N:o 2, 9" × 11" » » .....	2	—
N:o 3, 11" × 13" » » .....	2	70
N:o 4, 12" × 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " » » .....	3	30
<b>Våffeljern:</b>		
<i>a) med skänglar:</i>		
N:o 1, 5-radiga .....	1	50
N:o 2, 6- » .....	1	60
N:o 3, 7- » .....	1	70
N:o 4, 8- » .....	2	30
N:o 5, halfmånformiga .....	1	90
<i>b) roterande, till jernspisar:</i>		
N:o 6 .....	2	75



	Kr.	öre.
<b>Fläkt</b> för en smideshärd .....	60	—
» » två » .....	100	—
» » fyra » .....	170	—
» » kupolugnar. Pris vid förfrågan.		
.....		
.....		
<b>Gasverk</b> , från 40—400 lägor. För trä, torf m. m. Enligt öfverenskommelse.		
<b>Grynkross</b> .....	80	—
» med koppelaxel .....	100	—
<b>Grynskalmaskin</b> med träställning, men utan sten ...	400	—
<b>Gräsklippningsmaskin</b> , 12" knifbredd .....	45	—
<b>Gångmaskiner</b> . Pris vid förfrågan.		
.....		
.....		
<b>Hackelsemaskin</b> , Amerikansk modell, 8" bredd .....	60	—
<b>Hejare</b> , Amerikansk modell. Bredden emellan guiderna är 13 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> ", slagets höjd = 5' 9"; stabbens vikt är 60 centner, hejarklumpen väger 453 skålp. ....	1400	—
<b>Hästräfsa</b> , Tiger-, Hellefors modell:		
28 klors .....	140	—
26 » .....	130	—
<b>Hästvandring</b> med enkel utvexling .....	120	—
» » dubbel, för 2 dragare .....	145	—
<b>Höpress</b> , Hellefors patent. Medelst denna apparat kan 2:ne man pressa cirka 45 bundtar hö om dagen à 2,85 centner, hållande 51" i längd, 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " i bredd och 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " i höjd (maskinkraft kan äfven användas till denna press) .....	500	—
Specielt vid befraktning per jernväg vinnes en ej obetydlig fraktnedsättning, då pressadt hö användes.		
.....		
.....		

	Kr.	öre.
<b>Isplog, patent. Pris vid förfrågan.</b>		
.....		
.....		
<b>Klädvridningsmaskiner, se gjutgodsaafdelningen sid. 11.</b>		
<b>Klölfversåningsmaskin</b> .....	40	—
<b>Klölfverfrötröskningsmaskin</b> .....	190	—
<b>Kreatursvåg, se vågar.</b>		
<b>Kroskillsvältar, se vältar.</b>		
<b>Köttqvarnar, se gjutgodsaafdelningen sid. 12.</b>		
.....		
.....		
<b>Mangel, mekanisk, komplett med ekskifvor</b> .....	250	—
> mekanik enbart till större .....	110	—
>       >       >       > mindre .....	90	—
<b>Mejeriapparater, allt erforderligt för fullständiga mejerier.</b>		
.....		
<b>Oljekakskross</b> .....	100	—
.....		
<b>Pressar:</b>		
Bokbindare-, s. k. stockpress .....	250	—
Excenter-, Amerikansk modell, för maskinkraft ..	500	—
Slagpress N:o 1, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " distans i plan, 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " presshöjd	150	—
> N:o 2, 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "       > 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " presshöjd .....	225	—
> N:o 3, 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "       > 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " lyft .....	300	—
> N:o 4, med friktionsskifvor för maskinkraft, 23" pressrum i plan, 10" lyft.		
Pris vid förfrågan.		
<b>Pulper, Bentalls</b> .....	90	—

	Kr.	öre.
<b>Pumpar:</b>		
hand- .....	40	—
sug- och tryck- med metallventiler, N:o 1 .....	150	—
» » » » N:o 2 .....	275	—
.....		
.....		
<b>Qvarnar:</b>		
a) Horisontel med 3' stenar, utrymmet $5\frac{1}{2}' \times 6'$ i plan; förmaler cirka $3\frac{1}{2}$ tunna i timmen ...	400	—
b) Express-qvarnar med vertikala stenar:		
N:o 1, större, med 20" stenar, utrymme i plan $5' \times 3'$ ; förmaler 4 tunnor ordinärt, fint gröpe per timme och mera, allt efter groflekten; löparen bör göra 850 hvarf i minuten; kraftbeloppet 6 nominella hästkrafter .....	400	—
N:o 2, mindre, med 15" stenar, utrymme i plan $3\frac{1}{2}' \times 2\frac{1}{4}'$ ; förmaler 3 tunnor fint gröpe per timme; löparen bör göra 1000 hvarf i minuten; kraftbeloppet 4 nominella hästkrafter ...	325	—
<b>Qvarnstenslyft</b> .....	90	—
<b>Qvistsax</b> .....	4	—
.....		
.....		
<b>Rofskärningsmaskin</b> .....	80	—
.....		
.....		
<b>Skalmaskin</b> till grynverk, se grynskalmaskin.		
<b>Skrufstäd</b> , parallel- .....	50	—
<b>Stångjernsvält</b> , se vältar.		
<b>Svarfvar:</b>		
9 tums axelsvarf, 32' lång, sjelfmatande .....	2500	—
Flera storlekar derunder till olika priser.		

	Kr.	öre.
<b>Säckkärra, se gjutgodsafdelningen sid. 20.</b>		
.....		
.....		
<b>Trädgårdsvält, se vältrar.</b>		
<b>Tröskverk, stift-, 18" med svänghjul</b> .....	130	—
halmskakare, extra, till samma .....	50	—
"    23" utan svänghjul .....	165	—
halmskakare, extra .....	60	—
<b>Turbiner enligt öfverenskommelse.</b>		
.....		
.....		
<b>Vinschar:</b>		
N:o 1, med enkel utvexling .....	80	—
N:o 2, " dubbel " lyftkraft = 24 centner; med användande af blocktyg = 100 centner ....	120	—
<b>Vågar:</b>		
Decimalvåg = magasinsvåg, 4½' × 4' i plan, för 15 centners belastning .....	150	—
Kreaturs- och Körvåg 9' × 5', 30 ctns belastning	250	—
<b>Vältrar:</b>		
Kroskills med 12 hjul .....	145	—
"    "    16 " .....	175	—
"    "    20 " .....	200	—
Transporthjul härtill .....	35	—
Ringvält med 37 ringar .....	125	—
"    "    29 " .....	105	—
Transporthjul härtill .....	55	—
Stångjernsvält .....	175	—
Trädgårdsvält .....	60	—
.....		
.....		



ala och placerade på...  
 förvärmare, matarpanna  
 d och beklädda.

er och pris:

Pannan.

1/2 5' 45 75  
 6' 70 75  
 7'6" 114 75  
 8'9" 152 75  
 9'4" 190 75

tning skall ega ra  
 ll armatur, ämnd  
 de:  
 tkrafter kronor 600  
 , 800  
 , 1050  
 , 1400  
 , 1600

ges system, utan panna  
 ,  
 till pris enligt öfverens

## Kannor till Liter.

Kannor	Liter	Kannor	Liter	Kannor	Liter	Kannor	Liter
1/8	0,33	10	26,17	25	65,43	100	261,73
1/4	0,65	11	28,79	30	78,52	110	287,90
1/2	1,30	12	31,41	35	91,61	120	314,08
3/4	1,96	13	34,02	40	104,69	130	340,25
1	2,62	14	36,64	45	117,78	140	366,42
1 1/2	3,93	15	39,26	50	130,87	150	392,60
2	5,23	16	41,88	55	143,95	160	418,77
2 1/2	6,54	17	44,49	60	157,04	170	444,94
3	7,86	18	47,11	65	170,12	180	471,11
4	10,47	19	49,73	70	183,21	190	497,29
5	13,09	20	52,35	75	196,30	200	523,46
6	15,70	21	54,96	80	209,38	225	588,89
7	18,32	22	57,58	85	222,47	250	654,33
8	20,94	23	60,20	90	235,56	275	719,76
9	23,56	24	62,82	95	248,64	300	785,19

## Skålpund till Kilogram.

Skålpund	Kilogram	Skålpund	Kilogram	Skålpund	Kilogram
1	0,42	11	4,67	25	10,63
2	0,85	12	5,10	30	12,75
3	1,27	13	5,52	40	17,00
4	1,70	14	5,95	50	21,25
5	2,12	15	6,37	60	25,50
6	2,55	16	6,80	70	29,75
7	2,97	17	7,22	80	34,01
8	3,40	18	7,65	90	38,25
9	3,82	19	8,07	100	42,51
10	4,25	20	8,50		

