

Beskrifning om mitt "Nya mekaniska Slantbete" samt
Instruktion wid dess användande.

För män af facket kan wisserligen någon beskrifning och instruktion rörande detta bete med skäl anses mindre nödig, enär, för sådane eller fiskare ex professo, mekanismen och sättet att använda betet utan twiswel blifwer wid första påseendet genast klart, em det får gälla såsom ett faktum att fiskare med sitt handwerk i allmänhet förena skyndighet och slughet. Denna skrift gäller således företrädeswis mindre öfwade amatörer af slantfiske, hwarilöre jag ansett nödigt och nyttigt att låta ett exemplar häraf åtfölja merberörda fiskredskap.

Beskrifning:

Detta Redskap är, såsom synes af profiwet, i det närmaste likt en wanlig slantmört samt till sin tyngd så afwägd, att det rör sig i wattenet såsom en skrämd eller sårad fisk. Till sin yttre form består betet af tvenne mot hwarandra konkava mesingsfiskivor, hwilka äro wid stjerten, genom en ledgång förenade med hwarandra. Wid hufvudändan är äfwenledes å ena plåten fastlödd en ledgång, hvars mellersta del utgöres af en mesings-tapp, som slutar med ett koniskt hufvud och uoga passar uti ett wid det andra blets hufvudända upptaget hål. I denna ställning är fiskbetet slutet eller låst, och öppnas helt enkelt genom att föra nämnda tapp tillbaka, då den inre mekanismen blir synlig. Denna är företrädeswis anbragt på den ena plåtens insida och består af tvenne stälkrokar, hwilka äro fastlödda wid en omkring en tapp dubbeltsidid spiraltråd, som hålles fast af den närmare

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

af bletsfiskivans kant, under det en annan högre del af detsamma tvingar begge krokarne att b. hålla sitt läge i betets medellängdriftning. Wid en obetydlig tryckning mot endera eller begge halfivorna springa krokarne genast ut och måste således hugga sig fast i slutfisken, om en sådan hugger.



1865

Beskrifning om mitt "Nya mekaniska Slantbete" samt Instruktion wid dess användande.

För män af facket kan wisserligen någon beskrifning och instruktion rörande detta bete med skäl anses mindre nödig, enär, för sådane eller fiskare ex professo, mekanismen och sättet att använda betet utan twiswel blifwer wid första påseendet genast klart, em det får gälla såsom ett faktum att fiskare med sitt handwerk i allmänhet förena syndighet och slughet. Denna skrift gäller således företrädeswis mindre öfswade amatörer af slantfiske, hwaribere jag ansett nödigt och nyttigt att låta ett exemplar häraf åtfölja merberörda fiskredskap.

Beskrifning:

Detta Redskap är, såsom synes af profiwet, i det närmaste likt en wanlig slantmört samt till sin tyngd så afwägd, att det rör sig i wattenet såsom en skrämd eller sårad fisk. Till sin yttre form består betet af tvenne mot hwarandra konkara mesingsfiskwor, hvilka äro wid stjerten genom en ledgång förenade med hwarandra. Wid hufvudändan är äfwenledes å ena plåten fastlödd en ledgång, hvars mellersta del utgöres af en mesings-tapp, som slutar med ett koniskt hufvud och uoga passar uti ett wid det andra bleckets hufvudända upptaget hål. I denna ställning är fiskbetet slutet eller låst, och öppnas helt enkelt genom att föra nämnda tapp tillbaka, då den inre mekanismen blir synlig. Denna är företrädeswis anbragt på den ena plåtens insida och består af tvenne stälkrokar, hvilka äro fastlödda wid en omkring en tapp dubbeltribbd spiraltråd, som hålles fast af den öfswanföre på en ansats tryckande fjäders, hvilken tillika wid främre ändan ligger an emot den andra fiskhwans botten när betet är låst, hwarigenom dess båda halfwor hållas aflägsnade från hwarandra. På den ena kroken är widare fastlödd en liten mesingklack som framtill slutar med ett plan, hvilket bildar spetsig vinkel med krottrådens riktning. Spiralfjädern spännes nu på det sätt att krokarna föras tillbaka åt hufvudet med ryggarne förbi hwarandra till dess att den ena kroken kommer inom den andra kroken klack, hwarigenom de hållas fast wid hwarandra. Inwid den yttre vinkeln, som krokarna efter sammanslutningen bilda med hwarandra, är ledgångsblecket wifet uppåt, så att ena kroken nästan hwilar på en del af bleckfiskhwans kant, under det en annan högre del af detsamma tvingar begge krokarna att behålla sitt läge i betets medellängdriktning. Wid en obetydlig tryckning mot endera eller begge halfworna springa krokarna genast ut och måste således hugga sig fast i slutfisken, om en sådan hugger.



Instruktion.

Sedan betet blifwit säkert fästadt wid resiven, om hwaras styrka man naturligtvis bör vara säker, uppfästes den sednare på wanligt sätt wid slantspöets ända så att den hängande delen af densamma upptager en längd af 9 å 10 fot. Slantningen sker ock på wanligt wis genom att lätt och händigt sakta kasta betet isfrån sig, helst utester wasarne, låta det sjunka några fot, sedan uppdraga det i sned rigtning mot wattenytan från wasen utåt, samt wid hwarje utkastning förnya samma rörelse nedåt och uppåt 2, 3 eller 4 gånger.

Wid betets utkastande iakttages att det ej faller med någon af bredsidorne platt på wattenytan, utan alltid så att hufvudet kommer före stjerten i wattenet, ty i annat fall kan inträffa att krokarne genom stöten mot wattenet springa loss, då man naturligtvis får be-
sväret att åter sammanhaka dem med hwarandra. Dyligt obehag förekommes allrid om man wid utkastandet tillser att resiven hänger spänd och man låter spöets ända följa lik-
tidigt med betets fall.

För att lossa slufstjerten från krokarne möter tydligen ingen svårighet, om den ena eller andra af dessa huggit sig fast i hufvudets yttre sida. Om de åter träffat stjerten in i gapet kan man lossa dem, t. ex., med en träribba, hwilken i ändan har en vinkelurskränning ungefär såsom en fiftstjert. För att icke skadas af stjernens tänder kan i hans käft instickas en träkloss.

En mindre sorts bete passande för aborre skall längre fram wid tillfälle hållas
herrar amatörer tillhanda.

Priset i minut	är pr stycke 6 rdr
d:o när 10 tagas	" " 5: 50.
d:o när 100 tagas	" " 5: —

Stockholm i Juli 1865.

D. P. Hamberg,

Ph. Dr & Mechanik.

