

Pris-Lista

(utan förbindelse)

å

Eklundhs

Stålplogar och Landtbruksredskap

samt

Åkdon m. m.

→ från 1 Februari 1899 ←

(förr Hjelmafors.)

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Ulricehamn.

S. M. Kjellerströms Boktryckeri 1899.

Pris-Lista

(utan förbindelse)

å

Eklundhs

Stålplogar och Landtbruksredskap

samt

Åkdon m. m.

→ från 1 Februari 1899 ←

(förr Hjelmafors.)

Postadress: *Wik pr Ulricehamn.*

Telegrafadress: *Ulricehamn, Wik.*

— x —

Wik

Ulricehamn.

S. M. Kjellerströms Boktryckeri 1899.

Pris-Lista.

N:o 1.	Stålplog, egen modell	kr.	30: —
" 2.	D:o " "	"	28: —
" 3.	D:o " "	"	22: —
" 4.	D:o med hjul och skumrist (förplog) Albions modell	"	45: —
" 4 A.	Med hjul- och förplog, egen modell	"	45: —
" 4 B.	Samma konstruktion, utan hjul- och för- plog, mindre, egen modell	"	24: —
" 5.	Stålplog, ängs- och mossplög med bred bill, egen modell	"	25: —
" 6.	Stålplog, djupplog, tager 15 tums djup ur föregående plogfåras botten och lägger jorden ofvanpå det plöjda	"	40: —
" 7.	Stålplog, egen modell	"	30: —
" 7 A.	D:o med bred bill, stjälpmed på vänd- skifvan, för odling af svår mark, egen modell	"	30: —
" 8.	Stålplog, egen modell	"	22: —
" 9.	Fjederharf af järn, 8 fjedrar med lösbillar af stål, för enbett, egen modell	"	24: —
" 10.	Plogföreställare, att ansätta på hvilken plog som helst. Behöfver ej ha kun- nig plöjare	"	8: —
Obs.! Enbetsplogar göras efter beställning och kosta 14 och 15 kr.			
" 11.	Torfrifningsmaskin för handkraft, kan af- ven dragas med rem	"	100: —
" 11 A.	Fjederharf för par med 12 fjederpinnar, <i>järnram</i>	"	40: —
" 12.	4-skärig plog af stål	"	75: —
" 13.	2-, 3- och 4-skärig d:o af stål	"	100: —
" 14.	Patentplogknif, som passar att påsätta vilken plog som helst, inbesparar från 15 till 30 proc. i dragkraft	"	4: —
" 15.	Hästhacka med järnställning	"	25: —
" 16.	Färplog	"	26: —
" 17.	Morot- och vitbetupptagare	"	15: —

Alla plogarna hafva stålunderrede och den bästa konstruktion; ett bevis att så är, då ingen jord fastnar på dessa plogar, icke ens första fåran, om det är så lös jord, som ej har någon motståndskraft. Plogunderrede härdas och slipas, ökar priset 4 kr. pr plog.

S. k. dubbelåsplogar äro föråldrade och böra ej inköpas som nya. Deras hylsa går sönder och knifven kan ej ställas på bästa sätt. Att en plogås bör vara så stark, att den under alla förhållanden står sin riktning, i annat fall är den för klen.

Plogarna, som nu utgå, äro försedda med en ny sorts hylsor, som äro bättre och starkare än de gamla vanliga och hafva krokås.

Två- och fyrskäriga plogen förenad till en enda, kan omställas på några minuter, äfven ute på fältet. — Som tvåskärig nedplöjes all gödsel, inbesparar mer än en man och ett par dragare pr dag; tager bredare fåror och täcker äfven halmig gödsel bättre än de vanliga plogarna. Vid potatissättning besparas på samma vis en man och ett par dragare, då den tager två fåror på en gång. Plogen drages lätt, emedan den bäres på sina tre hjul. — Vid plöjning af hafrestubb på lös jord, användes den som tvåskärig med största fördel. Se intyg.

Plogen N:o 6 utför arbetet på djupet. Där det är djup matjord, som ej kunnat upptagas med vanlig plog; där det är öfverfullt med ogräs och ogräsfrön i jorden och är djup mylla under, användes denna plog. Ogräset försvinner i djupet och den upptagna nya jorden blir fredad för ogräset.

N:o 14 patentknif, ansättes på hvilken plog som helst, är särdeles behöflig, spar dragkraft. De första patentknifvarna, som utsändes, hade för vecka blad; detta är afhjälpt.

N:o 23 äro särdeles passande tröskverk för den mindre jordbrukaren, gå mycket lätt och ha stor afverkningsförmåga.

Handtröskverket är något nytt, utmärkt, går särdeles lätt och drages af två personer, urtröskar två tunnor i timmen. — Lägsta pris af alla handtröskverk.

Potatisupptagningsmaskinen med dess handredskap därför — se beskrifningen därom.

Å de flesta gårdar ligga gamla odugliga plogar, som gått tungt och gjort ett dåligt arbete, så att de blifvit kasserade.

Sådana plogar omgöras här, de få den nya konstruktionen, för billigt pris. De sändas under adr.: »gamla plogar» till *Ulrichehamns station* f. v. b. till Wik. Tydlig adress hvarifrån de äro, så att hvar och en får sitt åter. Frakten bör betalas på järnvägen.


Redskapen levereras i *Ulrichehamn*. Anmärkningar, ej gjorda inom 14 dagar efter varans emottagande, godkännas icke.

Undertecknad har sedan 1852 erhållit för sin redskapstillverkning i belöning 6 guldmedaljer, 43 silfver-, 16 brons- och 18 hedersdiplomer samt flere tusen kronor i premier. De många intygen tala för redskapens praktiska duglighet.

Förfrågningar besvaras pr omgående och intyg öfver redskapens duglighet.

Wik pr *Ulrichehamn* i Februari 1899.

L. P. EKLUNDH.



Pröfningsnämnden för 18:e Allmänna Landtbruksmötet 1896, herrar H. Juhlin-Dannfelt, W. Ramstedt, C. Arosenius, C. Bogren, W. Melin, har lämnat sitt utlåtande, som är tryckt i präfningsnämndens redogörelse för präfning af redskapen vid Ultuna:

»Från L. P. Eklundh, Wik pr Ulricehamn. Fyrskärig hjulplog, som genom ombyte af plogkroppar kan förändras till en-, två- eller treskärig plog. Genom denna anordning kan plogen användas för flera olika slags arbeten och vidare minskas priset för en uppsättning af flerskäriga plogar ganska betydligt. Vändskifvorna äro af särdeles god konstruktion, hvarigenom jorden vändes och luckras väl.

Stubbåker och lerjord, gödslad med stallgödsel: *Gick jämt och stadigt, myllade gödseln fullständigt och pulvrise-råde jorden väl.*

Stubbåker och styf lerjord: *Lämnade äfven å denna jord mycket godt arbete. Upplag största bredd af samtliga fyrskäriga plogar och belönades med högsta pointerings.»*

Plogen omställas på några minuter, äfven ute på fältet, och behöfves inga andra verktyg än den medföljande skrufnyckeln. Vill man hafva djupt plöjt, dántages en af de fyra plogarne. Med alla fyra går det vid djup plöjning för tungt, hvarför man flyttar de tre på passande ställen. Är det ovanligt halmig gödsel, som skall nedplöjas, dántagas de små plogarna och de tvänne större ditsättas. Ingen jordbrukare har väl råd att gå och nöta bort tid med nedplöjning af gödsel med en plog och ett par dragare. Med denna plog blir mer än dubbelt arbete uträttadt, emedan den tager bredare fåror och täcker gödseln bättre än de vanliga plogarna. Vid potatissättning besparas på samma vis en man och ett par dragare, då den tager två fåror på en gång. Förplogen ställs djupare, den eftersta grundare; i den sistnämndas fåra lägges potatisen och gödseln, ifall fältet ej är gödsladt förut. Plöjning på lösare jord kan, med plogen ställd till tvåskärig, ske till fullt djup. Plogen drages lätt,

emedan den bäres på sina tre hjul. Säljes den som endast fyrskärig, medfölja ej de två större plogarna. Plogen har dubbla åsar, så att flyttning af plogarne i det affånga spåret regleras som man ser att det passar för myllningen.

L. P. Eklundh.

Nya plogen, nytt plöjningsätt.

De senare åren ha plogar införskrifvits från Amerika, som gifvit anvisning att begagna skumrist i stället för knif. På lös jord kunna dessa plogar med fördel användas, men icke på jord som har sega gräsrötter eller i seg, hård lerjord. Knif bör då ovillkorligen ansättas efter skumristen, liksom *aldrig någon vallplöjning bör ske, utan att begagna skumrist och hjul*. Det har så stora fördelar, att det kan ej nog lofordas.

De amerikanska plogarna hafva genom återförsäljare i annonserna därom angifvits vara världens bästa plogar. Så är ej fallet. Dess fördelar för de gamla svenska plogarna äro, att de taga bredare tiltor och lägga dem helt annorlunda. De ha skumrist och hjul, men plogen saknar knif, har opraktiskt dragbetsel, rankig hjulställning och för tvärskäriga billar, så att de gå onödigt tungt och därför ha svårt att taga sig fram i hård lera och stenig jord.

Pröfningsnämnden för redskapen vid allmänna svenska landbruksmötet i Malmö 1896 yttrade öfver Albionplogen, däri inbegripes Olivers, som blefvo pröfvade af nämnden vid Ultuna, följande: »Resultatet af pröfningen visade emellertid att de öfverspända förhoppningar man på åtskilliga håll ställt på dessa plogar, ej blifvit realiserade. De äro ej afsedda för plöjning på en hård, seg gräsvall eller i stenig jord. Där gör plogen ett mindre godt arbete.»


Plogarna kommo ej högre än andra priset.

För svenska förhållanden vilja vi framhålla ändamålsenligare och billigare plogar än de amerikanska. Se intygen!

Plogen N:o 1 sättes ej skumrist på, men däremot på N:o 4 A och N:o 7. Om man ej vill begagna skumrist vid plöjning, där den ej behöfves, däntages den och plogen är en vanlig plog. Vändskifvorna äro slipade och härdade.

Vid all vallplöjning skall man icke försumma att begagna skumrist. Den gräskant, som skumristen afskär, nedlägges under tiltan i fårans botten. Tiltan lägger sig så väl, att man med harf kan köra tvärs, snedt eller ändlängs plöjningen, utan att något gräs eller torf uppryckes. Det bästa är, att om hösten samtidigt som plöjningen sker, eller efteråt, köra ett drag längs utåt plöjningen med en harf. Fältet ser då ut som ett väl beredt trädesfält och behöfver ingen för-harfning på våren.

L. P. Eklundh.



Eklundhs patenterade Potatisupplagningsplog.

Användes med lika fördel på alla jordmåner, äfven vid sättning af potatis och att arbeta trädan på sommaren.

Kan ej köras sönder utan särdeles våld. Dess skötsel är så lätt, att det kan utföras af en större pojke. Kan dragas af en häst, där man saknar par, men bäst med ett par hästar eller oxar. Vid mindre potatisodling kan 5 rifvor vara behöfligt, vid större 10 st. och ändå fler.

Det nya sättet för potatisupptagning

kan ske på tvänne sätt. Om det är jämnstarka personer, tager hvar sin rifva och rifver potatisen ur mulden, ur den uppkörda fåran, och förer den med rifvan bakåt. Om detta pågår t. ex. en timma, så samlar man ihop potatisen och för den i korgen den andra timman. På så sätt får man gå rak i ryggen halfva dagen, men med krökt rygg då potatisen hopsamlas. Om det är kallt väder, håller man sig varm genom att begagna rifvan. Det blir vanligen en kapp-löpning utåt fältet, ty ingen vill bli efter.

Det andra sättet: om man har en del klena personer, användas de bästa att begagna rifvan, de svagare att hämta upp potatisen. Det medhinnas från 60 till 100 famnars längd i timmen, beroende på om det är mycket stenig jord eller seg lera eller mylljord; förutsatt att det ej är missväxt, medhinnas 8 till 10 tunnor dagligen pr person, om man passar upptagningen då barnen äro ifrån skolan och ställer tvänne efter hvar rifva. Då uppkörningen ej sker för djupt, så att onödigt med jord blir att arbeta uti, går arbetet fortare. Ställ därför ej maskinen djupare än att billen går under potatisen. Är det mycken klappersten i jorden, *stülles hjulet högt upp*, så att billen går på spetsen och påtar sig fram. Den går då fram om det är mer klappersten än jord.

Haf alltid korgar med grepe uti till hvar och en; de kunna lätt och hastigt föras framåt i fåran. Kolfat duga ej. Bortbärare böra alltid finnas, så att de ej bli hindrade, som arbeta med upptagningen. Man har därför flera korgar än upptagare. När plockningen är slut, inläsas korgarne, för att förvaras till kommande år. — Hacka får ej medtagas till fältet. Den gamla uråldriga arbetsmetoden är död; man behöfver ej rifva med fingrarna i jorden, all potatis ligger på släta ytan, såvida den som begagnat rifvan utfört arbetet rätt. Sortera ej potatisen förr än efter kokningen, gif de små åt höns och svin. Sällan kan någon potatis bli kvar på djupet, men väl på ytan, om den som sköter rifvan ej kastar potatisen nog långt bakom sig utan jord faller öfver en del. Då man begynner uppköres hvarannan fåra.

N:o 18.	Billar till plogarna — en bill passar till alla plogarna — af stål, utom till N:o 4 och N:o 7	kr.	2: 50
"	19. Landsidor till plogarna	"	1: 25
"	21. Såskäppa för båda händer	"	8: —
"	22. Hackelseverk, skär från $\frac{1}{2}$ tum till 4 tum, en knif, stor afverkningsförmåga	"	28: —
"	23. Tröskverk för 2 enbetar	"	110: —
"	24. Tröskverk för 2 par	"	130: —
"	27. Moderna, flätade korgslädar, se lika nätta ut om en person åker i dem eller 4 personer, mycket lättgångna	"	75: —
"	28. D:o d:o	"	60: —
"	30. Ploggrimma, att ansätta på hvilken plog som helst då man kan plöja nära diket där dragare ej kunna gå så nära och där det är så lös mark, att de ej kunna gå i fåran, utan måste gå på det oplöjda; således hindras aldrig plöjning nära diken eller å lös mark	"	5: —
	Stålunderreden N:r 1 slipade och härdade	"	16: —
	" " 2	"	16: —
	" " 4	"	18: —
	" " 4 A	"	16: —
	" " 7	"	16: —
	Potatisupptagare, se beskrifningen	"	30: —
	Rifvan	"	—: 60
	Tröskverk för handkraft, ny konstruktion; går lätt, har stor afverkningsförmåga	"	50: —

Nytt, som utgår i år, är Velocipedkärnan; hjulekrarna äro af fjederstål, ny fason på skalmar och fjedrar samt draginsättig rottingflätad korg och stol. Pris 145 kr.

