

Pris-Kurant

på

Skandinaviska Foglar

konstnärligt uppstoppade och tillförlitligt konserverade

från

Carl J. E. Granstedts Naturaliehandel

i

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Alla i denna prislesteckning upptagna arter finnas ständigt på lager
i många exemplar och i olika ställningar.

Äfven finnes på lager Sydeuropeiska och Amerikanska Foglar,
Skandinaviska Fogelägg, Insekter m. m.

Rabatt lämnas från 10 % till högre efter beställningarnas
storlek. Däggdjur och Foglar mottagas
till billig uppstoppning.

Pris-Kurant

på

Skandinaviska Foglar

konstnärligt uppstoppade och tillförlitligt konserverade

från

Carl J. E. Granstedts Naturaliehandel

i

Engelholm.

Alla i denna prisförteckning upptagna arter finnas ständigt på lager
i många exemplar och i olika ställningar.

Äfven finnes på lager Sydeuropeiska och Amerikanska Foglar,
Skandinaviska Fogelägg, Insekter m. m.

Rabatt lämnas från 10 % till högre efter beställningarnas
storlek. Däggdjur och Foglar mottagas
till billig uppstoppning.

Obs.!

På grund af att egaren af Skandinaviska Naturaliemagasinet i Upsala, herr G. Kolthoff, i sin 1891 tryckta priskurant uppgifver att: "Klagomål oupphörligt ingått från museer och samlare öfver att från andra håll inköpta uppstoppade djur ej bibehålla sig", nödgas jag härmed fästa uppmärksamhet på att sådana klagomål absolut icke kunnat fällas öfver af mig uppstoppade djur, alldenstund min affär nyligen är etablerad, samt att jag under den tid jag arbetat i denna branch alltid begagnat mig af samma tillförlitliga konserveringsmedel, som med obetydliga modifikationer användes vid alla museer och flertalet större zooplastiska anstalter.

Engelholm den 28 November 1895.

Carl J. E. Granstedt.

Tecknen och förkortningarna betyda:

♂ = hane, ♀ = hona, ad = gammal, juv = ung, hornot =
årsigammal, med = öfvergångsdräkt.

	Pris pr st. kr.		Pris pr st. kr.
Jagtfalk, <i>Falco gyrfalco</i> , ad	60	Berguf, <i>Strix bubo</i> , ad	15
Grönländsk ädelfalk, <i>Falco candicans</i> , ad	25	Hornuggla, " <i>otus</i> , ad	4
" " <i>Falco candicans</i> , juv	20	Jorduggla, " <i>brachiotus</i> , ad	4
Pilgrimsfalk, <i>Falco peregrinus</i> , ad	10	Kattuggla, " <i>aluco</i>	4
" " " " juv	7	Slaguggla, " <i>liturata</i> , ad	15
Lärfalk, <i>Falco subbuteo</i> , ad	5	Perluggla, " <i>Tengmalmi</i> , ad	5
" " " " juv	4	Sparfuggla, " <i>passerina</i> , ad	8
Dvergfalk, " <i>lithofalco</i> , ad	7	Tornuggla, " <i>flammea</i> , ad	6
" " " " juv	4	Minervas uggla, <i>Strix noctua</i> , ad	6
Tornfalk, " <i>tinnunculus</i> , ad	4	Spillkråka, <i>Picus martius</i> , ♂ & ♀ ad	5
" " " " juv	3 50	Gröngylling, " <i>viridis</i> , ♂ & ♀ ad	3
Aftonfalk, " <i>vespertinus</i> , ad	7	Gråhufvad Hackspett, <i>Picus canus</i> , ad	6
Tartarisk falk, <i>Falco sacer</i> , ♂ ad	14	Hvitryggig " " <i>leuconotus</i> , ♂ ad	7
Durhök, <i>Astur palumbarius</i> , ad	7	" " " " ♀ ad	6
" " " " juv	5	Vanlig Hackspett, <i>Picus major</i> , ad	2 50
Sparfhök, " <i>niscus</i> , ad	4	Mellanspett, " <i>medius</i> , ad	3 50
" " " " juv	3	Småspett, " <i>minor</i> , ad	2 50
Kungsörn, <i>Aquila fulva</i> , ad	30	Tretåig Hackspett, " <i>tridactylus</i> , ad	5
" " " " juv	25	Göktyta, <i>Lynx torquilla</i> , ad	3
Kejsarörn, " <i>imperialis</i> , ♂ ad	25	Gök, <i>Cuculus canorus</i> , ♂ ad	4
Mindre Skrikörn, <i>Aquila nævia</i> , ♂ ad	20	" " " " brun, ♀ ad	5
Större " " <i>clanga</i> , ♀ ad	18	" " " " grå, ♀ ad & juv	3
Hafsörn, <i>Haliaëtus albicilla</i> , ♂ & ♀ ad	20	Isfogel, <i>Alcedo ispida</i> , ad	5
" " " " juv	15	Biätare, <i>Merops apiaster</i> , ad	5
Ormörn, <i>Circaëtus gallicus</i> , ad	15	Härfogel, <i>Upupa epops</i> , ad	6
Fiskljuse, <i>Pandion haliaëtus</i> , ad	15	Trädskrypare, <i>Certhia familiaris</i>	2
" " " " juv	14	Nötväcka, <i>Sitta europæa</i>	2
Glada, <i>Milvus regalis</i> , ad	9	Korp, <i>Corvus corax</i>	6
" " " " juv	8	Kråka, " <i>cornix</i>	3
Svart Glada, <i>Milvus ater</i> , ad	10	Svart Kråka, <i>Corvus corone</i>	5
Fjellvråk, <i>Buteo lagopus</i> , ad	6	Råka " <i>frugilegus</i>	4
Ormvråk, " <i>vulgaris</i> , ad & jun	5	Kaja, " <i>monedula</i>	3
" " " " varieteter från 6—8 kr.		Alpkråka, <i>Fregilus graculus</i>	8
Bivråk, <i>Pernis apivorus</i> , ad & jun	5	Alpkaja, <i>Pyrrhocorax alpinus</i>	8
Brun Kärrhök, <i>Circus æruginosus</i> , ad	8	Skata, <i>Pica caudata</i>	3
" " " " juv	7	Nötskrika, <i>Garrulus glandarius</i>	3
Blå Kärrhök, " <i>cyaneus</i> ♂ ad	9	Lafskrika, " <i>infaustus</i>	6
" " " " ♀ ad & juv	7	Nötkråka, <i>Caryocatactes guttatus</i>	4
Blek Stepphök, " <i>pallidus</i> , ad	8	Stare, <i>Sturnus vulgaris</i> , ad	2 50
" " " " juv	7	" " " " juv, öfverg.dr.	2 25
Mindre Stepphök, " <i>cineraceus</i>	9	Svart Stare, <i>Sturnus unicolor</i>	6
Fjelluggla, <i>Strix nyctea</i> , ♂ ad	25	Rosenstare, <i>Pastor roseus</i>	6
" " " " ♀ ad	18	Sommargylling, <i>Oriolus galbula</i>	6
Hökuggla, " <i>nisoria</i> , ad	8	Blåkråka, <i>Coracias garrula</i> , ad	8
		" " " " juv	7
		Sidensvans, <i>Ampelis garrulus</i>	3

Pris pr st. kr.		Pris pr st. kr.		Pris pr st. kr.
2 50	Vinterhämpling, <i>Fringilla flavirostris</i>	2 —	Vipa, <i>Vanellus cristatus</i>	3 50
2 50	Bofink, „ <i>cælebs</i>	2 50	Roskarl, <i>Streptopelia collaris</i> , ad	4 —
5 —	Bergfink „ <i>montifringilla</i>	2 50	„ „ „ „ Av. juv	3 —
4 —	Grönfink, „ <i>chloris</i>	2 50	Strandskata, <i>Hæmatopus ostralegus</i>	5 —
2 —	Husfink, „ <i>domestica</i>	1 50	Trana, <i>Grus cinerea</i> , ad	20 —
5 —	Pilfink, „ <i>montana</i>	1 50	Jungfrutrana, <i>Grus virgo</i> , ad	20 —
2 —	Rödfink, „ <i>erythrina</i>	6 —	Hvit Stork, <i>Ciconia alba</i> , ad	20 —
2 50	Stenknäck, <i>Coccothraustes vulgaris</i>	3 —	Svart Stork, „ <i>nigra</i> , ad	20 —
4 50	Domherre, <i>Pyrrhula vulgaris</i>	2 —	„ „ „ „ juv	15 —
2 —	Tallbit, <i>Corythus enucleator</i>	3 —	Skedstork, <i>Platalea leucorodia</i> , ad	15 —
2 —	Större Korsnäbb, <i>Loxia pityopsittacus</i>	3 50	Grå Häger, <i>Ardea cinerea</i> , ad	15 —
5 —	Mindre Korsnäbb, „ <i>curvirostra</i>	2 50	„ „ „ „ juv	9 —
2 —	Bändelkorsnäbb, „ <i>bifasciata</i> ♂ ad	8 —	Purpurhäger, „ <i>purpurea</i> , ad	12 —
3 50	„ „ „ „ ♀ ad	7 —	Silfverhäger, „ <i>alba</i> , ad	20 —
2 50	„ „ „ „ Av. hornot	6 —	Natthäger, „ <i>nycticorax</i> , ad	9 —
2 —	Ringdufva, <i>Columba palumbus</i>	5 —	Rördrom, „ <i>stellaris</i>	12 —
50	Skogsdufva, „ <i>ænas</i>	4 —	Dvergrördrom, <i>Ardea minuta</i>	6 —
50	Klippdufva, „ <i>livia</i>	5 —	Svart Ibis, <i>Ibis falcinellus</i>	10 —
—	Turturdufva, „ <i>turtur</i>	6 —	Storspof, <i>Numenius arquata</i> , ad	7 —
50	Rapphöna, <i>Perdix cinerea</i> , ad	4 —	Småspof, „ <i>phæopus</i> , ad	5 —
—	„ „ „ „ juv	3 —	Rödspof, <i>Limosa melanura</i>	6 —
—	Vaktel, <i>Coturnix communis</i> , ad	5 —	Myrspof, „ <i>rufa</i> , ad	5 —
—	„ „ „ „ jun	4 —	„ „ „ „ juv	4 —
—	Hjerpe, <i>Tetrao bonasia</i>	5 —	Gluttsnäppa, <i>Totanus glottis</i> , ad	5 —
—	Tjäder, „ <i>urogallus</i> , ♂ ad	15 —	„ „ „ „ juv	3 —
—	„ „ „ „ ♀ ad	9 —	Rödbent Snäppa, <i>Totanus calidris</i> , ad	4 —
—	Orre, „ <i>tetrix</i> , ♂ ad	7 —	„ „ „ „ juv	3 —
—	„ „ „ „ ♀ ad	6 —	Strandryttare, „ <i>fuscus</i> , ad	8 —
—	Rackelhane, <i>Tetrao urogalloides</i> , ♂ ad	25 —	„ „ „ „ juv	4 —
—	Dalripa, <i>Lagopus subalpina</i> , vinterdr.	6 —	Gropsnäppa, „ <i>ochropus</i> , ad	4 50
—	Fjellripa, „ <i>alpina</i> , „	6 —	„ „ „ „ juv	3 —
—	Stortrapp, <i>Otis tarda</i> , ♂ ad	35 —	Grönbent Snäppa, „ <i>glareola</i> , ad	3 —
—	„ „ „ „ ♀ ad	30 —	„ „ „ „ juv	2 50
—	Lilla Trappen, <i>Otis tetrax</i> , ♂ ad	12 —	Drillsnäppa, „ <i>hypoleucus</i>	2 50
—	„ „ „ „ ♀ ad	11 —	Brushane, <i>Machetes pugnax</i> , ♂ ad, v.dr. . . .	7 —
—	Större Strandpipare, <i>Charadrius hiaticula</i>	3 —	„ „ „ „ ♀ ad, „	5 —
—	Mindre Strandpipare, „ <i>minor</i>	3 —	„ „ „ „ juv	3 —
—	Hvitbröstad Strandpipare, „ <i>alexandrinus</i>	4 50	Skärvipa, <i>Tringa maritima</i> , ad	3 —
—	Fjellpipare, <i>Charadrius morinellus</i>	6 —	Sporvipa, „ <i>subarquata</i> , ad	4 —
—	Ljungspole, „ <i>apricarius</i> , ad	4 —	„ „ „ „ juv	2 50
—	„ „ „ „ juv	3 —	Kärrvipa, „ <i>alpina</i> , ad, som.dr.	2 50
—	Kustpipare, „ <i>helveticus</i> ♂ ad	3 —	„ „ „ „ ad, vint.dr.	3 —
—	„ „ „ „ som.dr.	7 —	Brednäbbad Strandvipa, <i>Tringa platyrhinca</i> , ad, s.dr. . . .	9 —
—	„ „ „ „ ♀ ad	6 —	„ „ „ „ juv	5 —
—	„ „ „ „ Av. juv	4 —	Småvipa, <i>Tringa minuta</i> , ad	2 50
—	„ „ „ „ „	4 —	„ „ „ „ juv	2 —

	Pris pr st. kr.		Pris pr st. kr.
Temmincks Strandvipa, <i>Tringa Temminckii</i> , ad, s.-dr.	6—	Storlabb, <i>Lestris catarrhactes</i> , ad . .	15—
Isländsk Strandvipa, <i>Tringa islandica</i> ad, s.-dr.	4—	Bredstjertad Labb, <i>Lestris pomarina</i> , ad	12—
" " " juv. . . .	3—	Vanlig Labb, <i>Lestris parasitica</i> , ad . .	7—
Sandlöpare, <i>Calidris arenaria</i> , ad . .	4 50	Fjäll-Labb, " <i>Buffonii</i> , ad . .	8—
Morkulla, <i>Scolopax rusticola</i>	5—	Stormfogel, <i>Fulmarus glacialis</i> , ad . .	8—
Dubbel Beckasin, <i>Scolopax major</i> . .	4—	Lira, <i>Puffinus anglorum</i> , ad	7—
Enkel Beckasin, " <i>gallinago</i>	3 50	Stormsvala, <i>Thalassidroma pelagica</i> , ad	4—
Halfenkel Beckasin, " <i>gallinula</i> . .	4—	Leachs Stormsvala, " <i>Leachii</i> , ad	9—
Vattenrall, <i>Rallus aquaticus</i>	4—	Sångsvan, <i>Cygnus musicus</i> , ad	23—
Ängsnärpa, <i>Gallinula crex</i>	4—	Knölsvan, " " olor, ad	25—
Småfläckig Sumphöna, <i>Gallinula porzana</i>	4 50	Grågås, <i>Anser cinereus</i> , ad	12—
Dvergsumphöna, " <i>pusilla</i> . .	8—	Sädgås, " <i>segetum</i> , ad	12—
Grönfotad Sumphöna, " <i>chloropus</i>	6—	Bläsgås, " <i>albifrons</i> , ad	15—
Smalnäbbad Simsnäppa, <i>Phalaropus hyperboreus</i> , ad	5—	Prutgås, " <i>torquatus</i> , ad	10—
Brednäbbad Simsnäppa, <i>Phalaropus fulicarius</i> , ad, vinterdr.	10—	" " " juv.	9—
Skärflicka, <i>Recurvirostra avocetta</i> . .	10—	Grafand, <i>Anas tadorna</i> , ♂ ad, våldr.	10—
Skräntärna, <i>Sterna caspia</i> , ad	10—	" " " ♀ ad, "	9—
Fisktärna, " <i>hirundo</i> , ad	3 50	" " " juv.	8—
Rödnäbbad Tärna, <i>Sterna artica</i> , ad.	4—	Skedand, " <i>clypeata</i> , ♂ ad, våldr.	10—
Svart Tärna, " <i>nigra</i> , ad . .	4—	" " " ♀ ad.	6—
Små Tärna, " <i>minuta</i> , ad	4 50	Gräsand, " <i>boschas</i> , ♂ ad, våldr.	6—
Dvergmås, <i>Larus minutus</i> , ad	9—	" " " ♀ ad	5—
" " " juv.	8—	Stjertand, " <i>acuta</i> , ♂ ad, våldr. . .	9—
Skrattmås, " <i>ridibundus</i> , ad	5—	" " " ♀ ad	5—
Hvitmås, " <i>eburneus</i> , ad	10—	Snatterand, <i>Anas strepera</i> , ♂ ad, våldr.	8—
Tretåigmås, " <i>tridactylus</i> , ad, s.-dr.	5—	" " " ♀ ad	7—
" " " ad & juv, vint.-dr.	4 50	Bläsand, <i>Anas penelope</i> , ♂ ad, våldr.	7—
Fiskmås, " <i>canus</i> , ad, som.-dr.	4 50	" " " ♀ ad	5—
" " " ad, vint.-dr.	4—	Årta, <i>Anas querquedula</i> , ♂ ad, våldr.	7—
" " " juv.	3—	" " " ♀ ad	5—
Gråtrut, " <i>argentatus</i> , ad, s.-dr.	7—	Krickand, <i>Anas crecca</i> , ♂ ad, våldr.	6—
" " " ad, vint.-dr.	6 50	" " " ♀ ad	4—
" " " juv.	5—	Praktejder, <i>Fuligula spectabilis</i> , ♂ ad	15—
Hvitvingad trut, <i>Larus leucopterus</i> , ad	10—	" " " ♀ ad	12—
Borgmästare, " <i>glaucus</i> , ad . .	10—	Ejder, <i>Fuligula mollissima</i> , ♂ ad, våldr.	10—
" " " juv.	9—	" " " ♀ ad	8—
Hafstrut, <i>Larus marinus</i> , ad, som.-dr.	8—	Vigg, " <i>cristata</i> , ♂ ♀ ad	6—
" " " ad, vint.-dr.	7 50	Bergand, " <i>marila</i> , ♂ ad, våldr. . .	7—
" " " juv.	6—	" " " ♂ med.	6—
Silltrut, " <i>fuscus</i> , ad, som.-dr. . .	7—	" " " ♀ ad	5—
" " " ad, vinter-dr.	6 50	Rödhalsad Dykand, <i>Fuligula ferina</i> , ♂ ♀ ad, våldr.	7—
" " " juv.	5—	Sjöorre, <i>Fuligula fusca</i> , ♂ ♀ ad	6—
		Hvitnackad Svärta, <i>Fuligula perspicillata</i> , ♂ ad	15—
		Svärta: <i>Fuligula nigra</i> , ♂ ♀ ad	6—
		" " " med.	5—

Pris pr st. kr.		Pris pr st. kr.		Pris pr st. kr.
5—	Knipa, Fuligula clangula, ♂ ad . . .	5—	Tofsskart, Phalacrocorax cristatus, ad	10—
1—	Strömand, „ histrionica, ♂ ad, vådr.	10—	Islom, Colymbus gacialis, ad, vint.-dr.	15—
7—	„ „ „ ♀ ad	9—	Storlom, „ arcticus, ad, som.-dr.	15—
8—	Alfögel, „ glacialis, ♂ ad, vint.-dr.	5—	Smålom, „ septentrionalis, ad, „	7—
8—	„ „ „ ♀ & juv . . .	4—	Skäggdopping, Podiceps cristatus, s.-dr.	6—
7—	Stellers Praktand, Stellaria dispar, ♂ ad	15—	Gråhakedopping, „ rubricollis, „	7—
4—	„ „ „ ♀ ad	12—	Smådopping, „ minor, ad, „	6—
9—	Storskrake, Mergus merganser, ♂ ad,		Sillgrissla, Uria troile, ad, som.-dr. .	5—
3—	vådr.	8—	„ „ „ ad, vinterdr. .	4—
5—	„ „ „ ♀ ad	5—	„ „ rhingvia, ad, „	6—
2—	Småskrake, „ serrator, ♂ ad, vådr.	7—	Spetsbergsgrißla, Uria Brynnichii, ad,	
2—	„ „ „ ♀ ad	5—	vinterdr . . .	8—
5—	Salskrake, „ albellus, ♂ ad, vådr.	10—	Tejste, Uria grylle, ad, som.-dr. . . .	450
0—	„ „ „ ♀ ad	8—	„ „ „ ad, vinterdr. & juv	4—
9—	Hafssula, Dysporus bassanus, ad . . .	15—	Alkekung, Mergulus alle, som.-dr. . .	9—
0—	Storskart, Phalacrocorax carbo, ad,		Lunnefogel, Mormon arcticus, som.-dr.	4—
	vådr.	12—	Tordmule, Alca torda, vinterdr. . . .	4—
	„ „ „ med	10—	„ „ „ som.-dr.	6—

Prydnadsgrupper.

	Pris pr st. kr.		Pris pr st. kr.
Pilgrimsfalk i hvilande ställning . . .	10	4 Sidensvansar på gren	10
Dufhök i flygande ställning	8	2:ne Skator i grupp	6
d:o med utsträckta vingar och rof	10	5 olika Mesar i grupp	750
Spårhök « « « «	7	3:ne Snösparfvar i grupp	7
Kungsörn « « « utan «	35	2:ne Dufvor i grupp	6
Hafsörn « « « «	25	Tam Dufva i flygande ställning . . .	350
d:o i hvilande ställn. på en klippa	20	2:ne Orrar, ♂ & ♀, i grupp	14
Bivråk med utsträckta vingar	10	2:ne Tjädrrar, ♂ & ♀, i grupp	24
Ormvråk « « « och orm		2:ne Rapphöns i grupp	8
som rof	10	2:ne Ripor i grupp	12
d:o i hvilande ställning	5	Fisktärna med lyftade vingar	6
Glada i « «	8	Fiskmås « « «	8
Berguf i « «	15	2:ne Fiskmåsar med 3 dunungar . . .	12
d:o med utsträckta vingar	20	Ejderhona med 3 dunungar	14
Fielluggla i hvilande ställning	18	2:ne Ejdrar, ♂ & ♀, i grupp	18
Kattuggla med utsträckta vingar . . .	6	2:ne Alfoglar i grupp	10
Hornuggla « « «	6	2:ne Knipor i grupp	10
Perluggla « « «	7	Grafand i simmande ställning	8
2:ne Gröngyllingar på trädstam . . .	6	Sillgrissla i liggande «	4
2:ne vanliga Hackspettar på trädstam	5	2:ne Krickänder, ♂ & ♀, i vådrägt	10
3:ne Björktrastar på gren	7	4 Isländska Strandvivor (3 ad 1 juv)	14

m. m.

OBS! Äfven andra grupper sammanställas!

