

Pris-Courant

från

BRUZHOLMS BRUK.

*Post- och Telegraf-adress*

**Ur KB:s samlingar**

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden



1875

Pris-Courant

från

BRUZHOLMS BRUK.

*Post- och Telegraf-adress*

**BRUZHOLM.**



1875

Från

**P**

Bakugnsplå

Biffbultare

Bälgformar

Bälgpipor *M*

”

Barnspisar m

Braskällar

Brustampar

Brörmachiner

Bröskonger, gjut

Brökesgaller för



Från och med den 1875

gälla nedanstående priser.

Utan förbindelse.

**Pr kontant.**

Bakugnsplåtar alla slag	pr Ctr	10	—
Biffbultare med polerade skaft	pr st.	1	75
Bälghormar № 1	„	1	50
„ 2	„	2	60
„ 3	„	3	—
Bälghormar № 1	„	1	—
„ 2	„	1	40
Barnspislar med 5 kärl	„	11	25
Brashällar	pr Ctr	11	—
Benstampar	„	12	—
Borrmachiner	pr st.	150	—
Balkonger, gjutgods dertill	pr Ctr	16	50
Boksgaller för kakelugnseldning	„	12	50

<b>Cokesgrytor</b>	utan ornament	pr st.	7 50
	med d:o	„	8 60
<b>Dörrmattor</b>		„	5 50
<b>Eldstadsramar</b>	N <sup>o</sup> 1	19" × 7½"	„ 3 90
	„ 2	16" × 9"	„ 3 90
	„ 3	18" × 9"	„ 3 90
	„ 4	12" × 9"	„ 3 45
<b>Eldställ</b>	målade	„	3 75
<b>Fotringar</b>		pr Ctr	10 50
<b>Fönster</b>	till byggnader	„	16 50
<b>Gjutgods</b>	till qvarnar, sågar, trösk- verk	„	12 —
<b>Gorånsjern</b>	enkla	pr st.	1 80
	dubbla	„	2 —
	roterande	„	2 50
<b>Grafkors</b>	flera modeller.		
<b>Grafstaket</b>		pr Ctr	16 50
<b>Grynkross</b>		pr st.	100 —
<b>Grynverk</b>	gjutgods	pr Ctr	12 —

Gryt

Grytor  
utan

Gryt- o

**Grytor, Fot- och Kullgrytor**

	1 kans	pr st.	1 20
	1½ "	" "	1 45
	2 "	" "	1 70
	3 "	" "	2 25
	4 "	" "	2 60
	5 "	" "	3 —
	6 "	" "	3 50
	7 "	" "	3 90
	8 "	" "	4 25
	9 "	" "	4 75
	10 "	" "	5 —
	12 "	" "	5 50
	14 "	" "	6 50
	16 "	" "	7 50
	18 "	" "	8 25
	20 "	" "	9 —
	22 "	" "	10 —
	24 "	" "	11 —

**Grytor, Stekgrytor, ovala, med och utan ben, 1 kans**

	1 kans	pr st.	2 20
	2 "	" "	3 5
	3 "	" "	3 90
	4 "	" "	4 30
	5 "	" "	4 90
	6 "	" "	5 80
	7 "	" "	6 50

**Gryt- och Pannlock**

	$\frac{1}{8}$ kans	pr st.	— 25
	$\frac{1}{4}$ "	" "	— 30
	$\frac{1}{2}$ "	" "	— 45
	$\frac{3}{4}$ "	" "	— 50

<b>Gryt- och Pannlock</b>	1 kns	pr st.	— 50
	1½ "	" "	— 65
	2 "	" "	— 75
	3 "	" "	— 90
	4 "	" "	1 5
	5 "	" "	1 20
	6 "	" "	1 35

<b>Hjulfbössor utan fläns, borrade</b>			
och svarfvade, 6"		pr gång	2 —
	6½"	" "	2 20
	7"	" "	2 30
	7½"	" "	2 40
	8"	" "	2 50
	8½"	" "	2 65
	9"	" "	2 80
	9½"	" "	3 —
	10"	" "	3 10
	10½"	" "	3 25
	11"	" "	3 70
	12"	" "	4 —

<b>Hjulfbössor med fläns, borrade</b>			
och svarfvade, 6"		pr gång	2 16
	6½"	" "	2 34
	7"	" "	2 52
	7½"	" "	2 70
	8"	" "	2 88
	8½"	" "	3 6
	9"	" "	3 24
	9½"	" "	3 42
	10"	" "	3 60

Harpl

Hæcke

Härda

Kamin

N. 1

" 2

" 3

" 4

" 5

Kamin

N. 1

" 2

" 3

" 4

Kamin

Kakel

N. 1

" 2

" 3

" 4

" 5

" 6

" 7

Kokugn

**Harphjul eller Kastmachins-vexlar**

N<sup>o</sup>. 1 pr st. 1 30

„ 2 „ „ 2 —

**Hackelsemachin** komplett 90 —

**Härdar & Hammarställningar** pr Ctr 10 50

**Kaminer** runda med kokhål:

N<sup>o</sup>. 1 21" höjd 6 $\frac{3}{4}$ " diam. pr st. 9 —

„ 2 25" „ 9" „ „ 12 —

„ 3 24 $\frac{1}{2}$ " „ 11 $\frac{1}{2}$ " „ „ 16 50

„ 4 25" „ 7 $\frac{1}{4}$ " „ „ 11 —

„ 5 25" „ 7" „ murade „ 15 —

**Kaminer** 4-kantiga

N<sup>o</sup>. 1 „ „ 11 50

„ 2 „ „ 23 —

„ 3 „ „ 14 —

„ 4 Verkstadskaminer „ 50 —

**Kaminspis** med stekugn „ 25 —

**Kakelugnsspjell** med ten

N<sup>o</sup>. 1 4" × 4" „ — 67

„ 2 4 $\frac{7}{8}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ " „ — 95

„ 3 5 $\frac{1}{4}$ " × 4 $\frac{3}{8}$ " „ 1 —

„ 4 5 $\frac{7}{8}$ " × 5 $\frac{1}{4}$ " „ 1 30

„ 5 10" × 8" „ 2 5

„ 6 6" × 7" „ 1 45

„ 7 7 $\frac{1}{4}$ " × 7 $\frac{1}{4}$ " „ 1 80

**Kokugnar** „ 36 —

<b>Klocklod</b>	pr Ctr	12	—
<b>Kokspisar № 5</b>	pr st.	63	—
" 6 a	"	52	—
" 6 b	"	40	—
" 7	"	26	—
" 8	"	30	—
<b>Kastruller (runda) till spisar,</b>			
med fläns och lock, $\frac{1}{2}$ kns	"	1	40
" $1\frac{1}{2}$ "	"	2	25
" 2 "	"	2	50
" $2\frac{1}{4}$ "	"	2	65
" $2\frac{1}{2}$ "	"	2	90
" 4 "	"	3	90
<b>D:o till d:o (oval)</b>			
4 kns	"	4	40
6 "	"	5	5
$9\frac{1}{2}$ "	"	6	25
$10\frac{1}{2}$ "	"	6	75
<b>D:o utan fläns, med lock, <math>\frac{1}{2}</math> kns</b>			
1 "	"	1	30
1 $\frac{1}{2}$ "	"	1	65
2 "	"	2	5
2 "	"	2	30
$2\frac{1}{2}$ "	"	2	90
3 "	"	3	45
4 "	"	4	5
<b>Köttqvarnar</b>	"	18	—
<b>Käppstall</b>	"	8	—

Kittlar

Med

Med

Kokhäll

№ 1  
" 2  
" 3  
" 4  
" 5  
" 6  
" 7  
" 8  
" 9

**Kitllar eller Bryggpannor utan pip**

	16 kans	}	pr kannrum	— 45
	18 "			
	20 "			
	25 "			
	30 "			
	36 "			
	42 "			
	50 "			
	60 "	}	pr kannrum	— 46
	80 "			
	100 "			
	150 "			
	180 "			
	200 "			
	300 "			

Med pip till 100 kans ökas	pr st.	3 10
och derutöfver	"	4 —
Med pip och kran till d:o ökas	pr st.	4 —
och derutöfver	"	4 50

**Kokhällar med ringar och lock**

N <sup>o</sup> 1	56" × 25"	pr st.	21 50
" 2	52" × 22"	"	20 —
" 3	48" × 24"	"	17 60
" 4	46" × 21"	"	16 —
" 5	39" × 21"	"	13 50
" 6	33" × 18"	"	11 —
" 7	31" × 18"	"	8 80
" 8	27" × 17"	"	7 80
" 9	17" × 17"	"	4 40

Korstaflor	pr st.	3 50
Kaffeqvarnar	"	3 40
Klöfversåningsmaskiner	"	"
Limpannor med degel		
№ 1 om $\frac{1}{8}$ kns	"	1 —
" 2 " $\frac{1}{4}$ "	"	1 50
Lock till pannor och grytor		
$\frac{1}{8}$ kns	"	— 27
$\frac{1}{4}$ "	"	— 33
$\frac{1}{2}$ "	"	— 45
$\frac{3}{4}$ "	"	— 55
1 "	"	— 60
$1\frac{1}{2}$ "	"	— 70
2 "	"	— 75
3 "	"	— 90
4 "	"	1 5
5 "	"	1 10
6 "	"	1 35
Mitrailleuser, murade med eld-		
fast tegel	"	30 —
Mortlar, oslipade, med stöt		
№ 1 om $\frac{1}{16}$ kans rymd	"	— 67
" 2 " $\frac{1}{10}$ " "	"	— 80
" 3 " $\frac{1}{4}$ " "	"	1 —
" 4 " 4 " "	"	13 50
Munkpannor	"	1 10

	<b>Pannkakspannor № 1</b>	pr st.	— 67
	” 2	”	— 95
	” 3	”	1 10
	roterande	”	2 50
	<b>Plättpannor</b>	”	1 10
	<b>Parapluiställ målade</b>	”	4 50
	<b>Pressjern slipade</b>	pr Ctr	15 —
	<b>Pressplåtar</b>	”	12 —
	<b>Plogods till Öfverumplog № 1</b>	pr st.	11 70
	” 2	”	10 80
	” 3	”	9 —
	” 4	”	10 —
	” 5	”	10 —
	” 6	”	10 —
	” 7	”	7 20
	” 8	”	10 —
	” 9	”	9 —
	<b>Plogods till Ultunaplog</b>	”	11 70
	Engelsk plog	”	7 —
	Flishultsplog	”	7 20
	Kuplog	”	6 30
	Åkers plog	”	10 —
	<b>Plogods</b>	pr Ctr	13 —

<b>Plogar</b> färdiga: Öfverums № 1	pr st.	34 20
" " " 2	"	32 40
" " " 3	"	30 60
" " " 4	"	21 60
" " " 5	"	22 50
" " " 6	"	20 —
" " " 7	"	20 —
" " " 8	"	21 —
" " " 9	"	27 —
Ultuna	" 10	36 —
Engelsk	" 11	36 —
Åkers	" 12	21 —
Flishults	" 13	16 50
<b>Ringklockor</b> № 1	"	7 50
" 2	"	10 —
<b>Rister</b> från 9" till 86" långa	pr Ctr	10 80
<b>D:o</b> för inmurning i spisar, alla storlekar	"	12 50
<b>Rör</b> från 2" t. o. m. 4" diameter	"	15 —
" 5" " 12"	"	14 —
Knärör från 2" t. o. m. 4" diam.	"	15 —
" " " 5" " 12"	"	14 —
<b>Rofrifvare</b> (Bentals pulper)	pr st.	100 —
<b>Rofsåningsmachin</b>	"	
<b>Senapskolor</b>	pr Ctr	14 —

34 20	<b>Skaftpannor</b>	$\frac{1}{8}$ kns	pr st.	— 50
32 40		$\frac{1}{4}$ „	„	— 63
30 60		$\frac{1}{2}$ „	„	— 80
21 60		$\frac{3}{4}$ „	„	1 8
22 50		1 „	„	1 12
20 —		1 $\frac{1}{2}$ „	„	1 35
20 —		2 „	„	1 60
21 —				
27 —	<b>Skottkärrehjul</b>	för träaxel $\mathcal{N}^{\circ}$ 1	pr st.	1 60
36 —		„ 2	„	2 —
36 —		<b>Jernvägs</b>	„ 1 „	2 50
21 —		„ 2	„	2 45
16 50				
	<b>Soffgaflar</b>	äldre modell $\mathcal{N}^{\circ}$ 1	par	8 —
7 50		„ 2	„	9 —
10 —		„ 3	„	18 —
		svängda „ 4	„	11 —
10 80				
	<b>Spottlådor</b>	målade eller bronserade		
		4-kantiga	pr st.	1 12
12 50		8-kantiga	„	1 35
		halfrunda	„	1 35
15 —		ovala	„	1 12
14 —				
15 —	<b>Staketstolpar</b>	för broar	pr Ctr	14 —
14 —				
	<b>Staket</b>		„	16 50
100 —				
	<b>Sotluckor</b>	$\mathcal{N}^{\circ}$ 1	pr st.	— 90
		„ 2	„	1 50
14 —				

<b>Stekpannor</b> med och utan fötter			
N <sup>o</sup> .	1	7 $\frac{3}{4}$ " diameter	pr st — 65
"	2	8 $\frac{3}{4}$ " " "	— 80
"	3	9 $\frac{1}{2}$ " " "	— 95
"	4	10 $\frac{1}{2}$ " " "	1 20
"	5	11" " "	1 35
"	6	11 $\frac{1}{2}$ " " "	1 50
"	7	12" " "	2 —
<b>Stekugnar</b>			
N <sup>o</sup> .	2	" "	33 —
"	3	" "	27 —
"	4	" "	16 50
<b>Strykjern</b> för lod		N <sup>o</sup> .	1 längt " "
"	"	2	" "
"	"	3	6 $\frac{1}{4}$ " " "
"	"	4	6 $\frac{3}{4}$ " " "
"	"	5	7" " "
"	"	6	7 $\frac{1}{2}$ " " "
"	"	7	7 $\frac{3}{4}$ " " "
<b>Stryklod</b>			
		pr Ctr	11 —
<b>Strykjernsfötter</b>			
		pr st.	— 60
<b>Strykugnar</b>			
N <sup>o</sup>	1	för 6 jern	" 28 —
"	2	för 8 jern	" 35 —
flata	3	för 6 jern	" 28 —
"	4	för 8 jern	" 40 —
<b>Strykugnsjern</b>			
N <sup>o</sup> .	1	" "	1 90
"	2	" "	2 60
"	3	" "	3 10

Stöfvelknektar bronserade pr st. 1 10

Sädesrensare (Hornbys)

<b>Takfönster</b>	<b>N<sup>o</sup>.</b>			pr st.	
	1	12 $\frac{1}{2}$ "	$\times$ 9 $\frac{3}{4}$ "		4 50
	2	13"	$\times$ 10"	"	5 65
	3	17 $\frac{3}{4}$ "	$\times$ 11 $\frac{3}{4}$ "	"	7 —
	4	17 $\frac{1}{2}$ "	$\times$ 14 $\frac{3}{4}$ "	"	10 80
	5	19 $\frac{1}{4}$ "	$\times$ 15 $\frac{3}{4}$ "	"	12 15
	6	23 $\frac{1}{2}$ "	$\times$ 19 $\frac{3}{4}$ "	"	14 50
	7	40"	$\times$ 33"	"	32 —

**Tunnrånsjern** enkla " 1 90  
roterande " 2 50

**Trädgårdsstolar** N<sup>o</sup>. 1 " 7 50  
" 2 " 10 —

**Trädgårdsbord** omålade N<sup>o</sup>. 1 " 12 —  
" 2 " 20 —

**Ugnsramar** N<sup>o</sup>. 1 20"  $\times$  9 $\frac{1}{2}$ " " 6 20  
" 2 22"  $\times$  9 $\frac{1}{2}$ " " 7 25

**Vagnsfotsteg** N<sup>o</sup>. 1 " — 55  
" 2 " — 90

**Vindspjell** pr Ctr 12 —

**Vigtlod** justerade 200  $\mathcal{H}$  pr st. 25 —  
100  $\mathcal{H}$  " 14 —  
50  $\mathcal{H}$  " 7 50  
20  $\mathcal{H}$  " 3 20

<b>Vigtlod</b> justerade	10 //	pr st.	2 25
	5 //	"	1 50
	2 //	"	1 —
	1 //	"	— 75

<b>Vigtlod</b> ojusterade	200 //	"	20 —
	100 //	"	12 —
	50 //	"	6 50
	20 //	"	2 70
	10 //	"	2 —
	5 //	"	1 25
	2 //	"	— 75
	1 //	"	— 50

<b>Voffeljern</b> med smidda skaft			
enkla 6-radiga	"		1 55
" 7-radiga	"		1 65
" 8-radiga	"		1 75
" halfmånformiga	"		1 85
" dubbla 8-radiga	"		2 35
" roterande	"		2 50

<b>Vedhållare</b> № 1	"		— 50
" 2	"		— 80
" 3	"		— 95

2 25  
1 50  
1 —  
— 75  
20 —  
12 —  
6 50  
2 70  
2 —  
1 25  
— 75  
— 50

Dessutom emottagas beställningar å alla sorters mekaniska arbeten och machinerier efter insända ritningar eller modeller.

Beställningar utföras med största omsorg och skyndsambhet samt till dagens lägsta priser.

1 55  
1 65  
1 75  
1 85  
2 35  
2 50

Alla varor levereras fritt i vagnar vid Bruzaholms jernvägsstation.

Bruzaholm den 1875.

**Bruzaholms Fabriks Aktiebolag.**





