

Cirkulär

från


D. HALD & CO,
STOCKHOLM.



Konservöppnaren.

(Bröderna Hults patent)

Under denna benämning hafva vi nyligen fört i marknaden en ny apparat, som är afsedd att på ett praktiskt, snabbt och på samma gång prydligt, sätt öppna konserv-



(n:o 1)

burkar och dylika kärl af alla slag och storlekar. Apparaten består af dels en hvass knifspets, medelst hvilken man först sticker ett hål i burklocket, och dels en roterande rundsax, som man derefter placerar i det gjorda hålet och medelst en vef sätter


i rörelse för burkens uppskärande.

Apparaten tillverkas i 2 olika former. Den ena är afsedd att fastskrufvas vid ett bord eller annat lämpligt före-



mål, och den burk, som skall öppnas, föres under apparaten i den riktning man önskar, såsom illustrationen (n:o 1) utvisar. Vid denna apparat är den knifspets, hvarmed, såsom ofvan nämnts, den första operationen göres, skild från apparaten såsom ett särskildt verktyg.

Den andra apparaten, som är atsedd att med hand föras mot det föremål, som skall öppnas, har knifspetsen fästad på sjelfva apparaten och består således af blott ett verktyg. Den användes dock på olika sätt, om det är runda eller fyrkantiga burkar, som skola öppnas. Är burken **rund**, ställer man den helst på ett bord och sticker först




(n:o 2)

med knifspetsen hål i densamma, hvarefter man placerar den roterande stålfräsen i hålet och fortsätter uppskärandet, hvarvid bör noga iakttagas att apparaten ständigt hålles i **horizontel** riktning, såsom illustrationen (n:o 2) utvisar.

Skall deremot en **fyrkantig** burk öppnas, så stickes, såsom förut är nämnt, först ett hål i densamma med knifspetsen; sedan tages burken i venster hand, och fortsättes operationen mot densamma medelst apparaten, som skötes med höger hand, hvarvid den hålles stadigt tryckt mot bröstet i ständigt **horizontel** riktning, såsom illustrationen (n:o 3) på nästa sida utvisar.

De olika illustrationerna angifva med tillräcklig tydlighet det beqvämaste sättet för öppnandet af olika slags burkar.







(n:o 3)

Det är af vigt, att vid öppnandet af fyrkantiga burkar knifspetsen nedstickes och öppnandet af locket företages på det ställe och i den riktning, som illustrationen (n:o 4) utvisar, så att burken, när den uppskurits, ter sig såsom synes å illustrationen (n:o 5).

Burken bör alltid hållas stadigt och säkert samt vefven långsamt föras rundt.



(n:o 4)



(n:o 5)

Apparaten, å hvilken patent sökts och erhållits i nästan alla länder, kostar kr. 2 i minut, och lemnas vid parti-handel rabatt till återförsäljare, enligt aftal som kan träffas med undertecknade.

Stockholm i november 1894.

D. HALD & C^o.

