

PRISKURAN

Å

BRANDSPRUTOR

TILLVERKADE HOS

HALLDIN & C^{NI}

ÖREBRO.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Vid verkstaden

tillverkas

Gjutgods af *jern* och *metall*,
Pumpar af flera slag,
Tegelmaskiner,
Maskinerier för Mejerier m. m.

utföres

Brunnsbörningar,
Rörledningar för
Vatten, Ånga och Gas
m. m.

PRISKURAN

Å

BRANDSPRUTOR

TILLVERKADE HOS

HALLDIN & C^{NI}

ÖREBRO.



Vid verkstaden

tillverkas


Gjutgods af jern och metall,
Pumpar af flera slag,
Tegelmaskiner,
Maskinerier för Mejerier m. m.

utföres

Brunnsbörningar,
Rörledningar för
Vatten, Ånga och Gas
m. m.

Raket-Spru

Sugspruta på kärra med fjedrar, excentrisk hjulaxel, lätt åtkomliga g
Kan äfven användas som uph



Raketspruta i ordning för transport.

N:r.	Arbetsstyrka för pumpning.	Vattenmängd i liter pr minut med 45 dubbla slag.	Horisontal kastvidd från strålröret i meter.	Pumpeylindrarnes diameter i millimeter.	Slagets längd millimeter.
1	16—18 man	260	27	168	150
2	14 "	210	25	148	150
3	12 "	185	24	142	150
4	10 "	160	23	134	150


Med sprutorna följer 1 strålrör med 2 me

Dessa för städer, bruk, större egendomar och kommuner särdeles lämpliga spruto
lätthet att transportera (de kunna med ledighet dragas af 2 man) och för det obetydli
svåråtkomliga platser, dit ej de vanliga större sprutorna kunna föras.



Raketspruta.

...liga gummikulventiler samt pumpbalansanslag med "buffers".
...som uppfordringsverk.



Raketspruta i ordning för pumpning.

...gets längd i ...illimeter.	Pris å sprutan utan slangar. Kronor.	Pris å 1:ma sugslang pr meter. Kronor.	Pris å 1:ma tryckslang pr meter. Kronor.	Pris å slangförskrufning. Kronor.
168	150			14
148	150			14
142	150			12
134	150			12


...ed 2:ne munstycken samt nycklar.

...sprutor utmärka sig särskildt för deras i förhållande till effekten högst ringa vikt,
...obetydliga utrymme de upptaga, hvilket gör att de kunna användas på trängre och

HALLDIN & Cⁿⁱ, ÖREBRO.

Dubbelverkande Sprutor.

af jern med
kopparbeklädda
pumpstöflar och




ventilsäten samt
med lätt åtkomliga
gummikulventiler.

Dubbelverkande Spruta N:o 2.

N:r.	Beskrifning.	Arbetsstyrka för pumpning.	Vattenmängd i liter pr minut med 45 dubbla slag.	Horisontal kastvidd i meter.	Pris å sprutan utan slangar. Kronor.	Pris å 1:ma sugslang pr meter. Kronor.	Pris å 1:ma tryckslang. pr meter. Kronor.	Pris å förskrufning. Kronor.
1	På kärra med fjedrar	10 man	160	23				12
2	På " utan "	4 "	105	20				12
3	På bock	4 "	105	20				12
4	På "	2 "	50	18				10

Med sprutorna följer 1 strålrör med 2:ne munstycken samt nycklar.

Slangkärror.



Slangkärre med verktygslåda.

Slangkärre med verktygslåda, rymmande 300 meter 2½" väfslang, Kronor 100.
D:o utan d:o " 85.