

PRIS-KURANT

Å

**HUSABY BRUKS**

TILLVERKNINGAR

AF

**GJUTGODS OCH MASKINER**

Gällande från 1:sta April 1884.

(Utan förbindelse)

Beställningar insändas till

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013

BIBLIOTEKET  
National Library  
of Sweden

Wislanda.



Wexiö. Smålandspostens boktryckeri.

PRIS-KURANT

Å

**HUSABY BRUKS**

TILLVERKNINGAR

AF

**GJUTGODS OCH MASKINER**

Gällande från 1:sta April 1884.

(Utän förbindelse)

---

Beställningar insändas till

*Husaby Bruk.*

Post- och Telegraf-Adress:

Wislanda.

---

Wexiö. Smålandspostens boktryckeri.

THE LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

540 EAST 57TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3200

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO

PRIS-KURANT  
Å  
HUSABY BRUKS  
TILLVERKNINGAR  
AF  
GJUTGODS OCH MASKINER

Gällande från 1:sta April 1884.

(Utan förbindelse.)

Beställningar insändas till  
Husaby Bruk.

Post- och Telegraf-Adress:

Wislanda.

Wexjö. Smålandspostens boktryckeri.

FRIS-KUANT

HUSBY BRUKS

TEILVERKJØP

GLUTGODS og KASSISER

Solgt og kjøpt

1870

Handelsbrev

Husby Bank

1870

Wistings

1870



As

Afs

Bar

Bry

Bry

Bar

Bra

Brä

Ben

Bäl

Bak

Biff

	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Axelledningar</u> till Fabriker, Verkstäder, Qvarnar, Sågar, Separatorer m. m. är priset i förhållande till dimension och längd, antal Lagerbockar och föreningsmuffar.				
<u>Afskärningssågar</u> ..... pr st.				
<u>Bandsågar</u> ..... pr st.				
<u>Bryggpannor</u> för inmurning från 30 till till 200 knr up. knr ..... ”	—	38		
” ” ” mp. ” ..... ”	—	43		
<u>Bryggpannor</u> , fristående, flyttbara Amerik. modell .....				
à 35 knrs rymd .....	60	—		
à 50 ” ” .....				
<u>Barnspisar</u> .....	12	—		
<u>Brashällar</u> ..... pr ctr	10	—		
<u>Brännplåtar</u> .....	12	75		
<u>Benstampar</u> .....	10	—		
<u>Bälgformar</u> .....	12	—		
<u>Bakugnsplåtar</u> .....	10	—		
<u>Biffbultare</u> ..... pr st.	1	50		

		Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Blomsterställ</u>	..... pr st.	15	—		
<u>Cokesgaller</u>	till Kakelugn ..... pr ctr	11	—		
<u>Cokesgrytor</u>	utan Ornament ..... pr st.	7	50		
	med ,, ..... ,,	9	—		
<u>Cirkelsågar</u> ,	med och utan sjelfmatning ,,				
<u>Dragluckor</u>	N:o 1 $5\frac{3}{4}'' \times 5\frac{3}{4}''$ ..... pr st.	1	25		
	,, 2 $12'' \times 12''$ ..... ,,	3	—		
	,, 3 $10'' \times 10''$ ..... ,,	2	75		
	,, 4 $6'' \times 8''$ ..... ,,	2	—		
	,, 5 $6'' \times 6''$ ..... ,,	1	50		
<u>Decimalvägar</u>	för kreaturs- och lass- vägning, prisbelönt.				
<u>Dörrmattor</u>	$15'' \times 33''$ ..... pr st.	6	—		
	halfbrunda ..... ,,	4	—		
<u>Dörrfyllningar</u>	$54'' \times 13\frac{1}{2}''$ ..... ,,	8	—		
	$42'' \times 13\frac{1}{2}''$ ..... ,,	7	50		
	$36'' \times 13\frac{1}{2}''$ ..... ,,	7	—		
<u>Eldstadsramar</u>	utan asklucka:				
	N:o 1 $9'' \times 12''$ ..... pr st.	3	—		
	,, 2 $9'' \times 15''$ ..... ,,	3	50		

	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Eldstadsramar</u> utan asklucka:				
N:o 3 9" X 18" ..... pr st.	3	90		
med asklucka .....				
N:o 1 .....	2	50		
" 2 .....	3	50		
" 3 .....	4	50		
<u>Eldgaffelställ</u> N:o 1 .....	3	—		
" 2 .....	4	—		
" 3 .....	6	—		
<u>Fönster</u> till kyrkor och andra byggnader ...				
<u>Foderhäckar</u> .....				
<u>Fotsteg</u> till vagnar N:o 1 ovala .....	—	35		
" " " 2 runda .....	—	40		
<u>Fotringar</u> N:o 1 6" i diamet .....	—	65		
" 2 7" " .....	—	90		
" 3 9" " .....	1	25		
" 4 12" " .....	1	45		
<u>Fotografiramar</u> , enkla .....	4	—		
dubbla .....	4	—		
<u>Fotventiler</u> N:o 1 till 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " rör .....	5	50		
" 2 " 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " " .....	6	50		
" 3 " 2" " .....	8	—		

		Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Gorånsjern</u> ,	enkla .....	pr st,	1	50	
	roterande .....	"	2	25	
<u>Grytor</u>	med fötter, 2 knrs .....	"	1	50	
	" 3 "	"	2	—	
	" 4 "	"	2	30	
	" 5 "	"	2	60	
	" 6 "	"	3	—	
	" 8 "	"	4	—	
	" 9 "	"	4	40	
	" 10 "	"	4	75	
	" 12 "	"	5	50	
	" 14 "	"	6	25	
	" 16 "	"	7	—	
	" 18 "	"	7	50	
	" 20 "	"	8	50	
<u>Grytor till Kokspisar</u>	(ringgrytor med lock)				
	runda $\frac{1}{2}$ knrs .....	pr st,			
	" $\frac{3}{4}$ "	"	1	20	
	" 1 "	"	1	50	
	" $1\frac{1}{2}$ "	"	1	75	
	" 2 "	"	2	—	
	" 3 "	"	2	70	
	" 4 "	"	3	—	
	" 5 "	"	3	50	
	" 6 "	"	4	—	
	ovala $3\frac{1}{2}$ "	"	3	—	
	" 4 "	"	3	30	
	" 5 "	"	3	75	
	" 6 "	"	4	25	
	" 8 "	"	5	50	
	Slipning invändigt af de runda grytorna ökar priset .....	"	—	30	

	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Grynkrossar</u> med tillbehör .....	175	—		
<u>Grafvårdar</u> , olika modeller .....				
<u>Grynborstare</u> .....				
<u>Hafrekrossar</u> ..... pr st.				
<u>Hackelsemaskin</u> N:o 1 .....	115	—		
,, 2 .....	65	—		
<u>Harpvæxlar</u> , äldre modell .....	5	—		
ny       ,, .....	2	50		
<u>Hjulbössor</u> , borrade .....				
6" .....	—	54		
6 $\frac{1}{2}$ " .....	—	58		
7" .....	—	61		
7 $\frac{1}{2}$ " .....	—	65		
8" .....	—	68		
8 $\frac{1}{2}$ " .....	—	72		
9" .....	—	75		
9 $\frac{1}{2}$ " .....	—	80		
10" .....	—	85		
10 $\frac{1}{2}$ " .....	—	92		
11" .....	1	—		
<u>Hästvandring</u> , Husaby patent .....	150	—		
Tysk mod. ....	165	—		
<u>Hästräfsor</u> .....	125	—		

		Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Kakelugnar</u> s. k. Husaby ugnar ..... pr ctr		12	—		
<u>Kakelugns pjell</u> N:o 1 4"×4" ..... pr st.		—	80		
	„ 2 4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "×4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " .....	—	95		
	„ 3 4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "×5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	1	05		
	„ 4 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×6" .....	1	35		
	„ 5 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	1	75		
<u>Kaminer</u> , 4-k.-tiga N:o 1 äldre modell .....		15	—		
	„ „ 2 „ „ .....	12	—		
<u>Kaminer</u> , (Magazins-Ugnar) .....					
	N:o 1 höjd 6' 4" .....	70	—		
	„ 2 „ 6' 4" .....	90	—		
	„ 3 „ 4' 1" Amerik. .....	36	—		
	„ 4 „ 3' 4" .....	43	—		
	„ 4 <sup>a</sup> „ 3' 10" .....	47	—		
	„ 5 „ 3' 3" med kokhåll .....	30	—		
	„ 5 „ 3' 3" utan „ .....	29	50		
	„ 6 „ 5' 2" med „ .....	42	—		
	„ 6 „ 5' 2" utan „ .....	41	50		
	„ 7 „ 4' 1" med „ .....	36	—		
	„ 7 „ 4' 1" utan „ .....	35	50		
	„ 8 „ 5' 3" med „ .....	50	—		
	„ 8 „ 5' 3" utan „ .....	49	—		
	„ 9 „ 2' 5" .....	27	—		
<u>Krokrör</u> till Kaminer .....		2	—		
<u>Korstaflor</u> .....		4	25		
<u>Kopiepressar</u> 12" mellan stolparne ...		19	—		
<u>Klippmaskin</u> för sågblad .....		150	—		
<u>Klocklod</u> .....		13	—		

		Kr.	öre.	Kr.	öre.
S e P l a n s c h.	<u>Kokspisar</u> N:o 1, Amerik. modell,				
	med cistern och varmskåp pr st.	110	—		
	utan varmskåp .....	80	—		
	utan cistern .....	95	—		
	„ cistern och varmskåp .....	65	—		
	N:o 2 Amerik. modell:				
	med cistern och varmskåp .....	170	—		
	utan varmskåp .....	140	—		
	„ cistern .....	150	—		
	utan cistern och varmskåp .....	110	—		
	N:o 3 utan cistern .....	45	—		
	„ med cistern och kran .....	52	—		
	N:o 4 utan cistern .....	35	—		
	„ med cistern och kran .....	41	25		
N:o 5 utan cistern .....	55	—			
„ med cistern och kran .....	62	—			
N:o 6 utan cistern .....	19	—			
„ 7 „ „ .....	26	—			
„ 8 „ „ .....	30	—			
<u>Kötthackningsmaskiner</u> .....					
<u>Krankärror</u> .....					
<u>Limpannor</u> med degel, $\frac{1}{4}$ knrs ..... pr st.	I	40			
<u>Lock</u> till Pannor och Grytor:					
$\frac{1}{4}$ knrs .....	—	30			
$\frac{1}{2}$ „ .....	—	40			
$\frac{3}{4}$ „ .....	—	45			
I „ .....	—	50			

	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Lock till Pannor och Grytor:</u>				
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> knrs .....	—	55		
2    " .....	—	60		
3    " .....	—	75		
4    " .....	—	85		
5    " .....	1	—		
6    " .....	1	20		
<u>Lyftkranvexlar</u> .....	pr ctr	12	—	
<u>Landsidor till Plogar</u> .....	"	12	—	
<u>Luftventiler</u> N:o 1 .....	"	1	50	
" 2 .....	"	2	—	
" 3 .....	"	4	—	
 <u>Mortlar med stöt:</u>				
N:o 1 15 kbt .....	"	—	75	
" 2 20   " .....	"	—	85	
" 3 30   " .....	"	—	95	
<u>Malkrossar</u> för bryggerier .....	"			
<u>Magazins-ugnar</u> (se kaminer) .....	"			
<u>Mitraljörer</u> "   " .....	"			
<u>Munkpannor</u> , vanlig modell .....	"	—	90	
roterande .....	"	2	25	

		Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Oljekakskrossar</u>	..... pr st.	45	—		
<u>Pannkakspannor</u>	N:o 1 ..... pr st.	—	80		
	„ 2 till spisar ..... „	—	90		
	„ 3 roterande ..... „	2	40		
<u>Paraplyställ</u>	N:o 1 ..... „	12	—		
	„ 2 ..... „				
<u>Plättpannor</u>	N:o 1 ..... „	—	80		
	„ 2 ..... „	1	—		
	„ 3 roterande ..... „	2	25		
<u>Pressjern</u>	slipade under:				
	12 skålp. vigt ..... pr ctr	20	—		
	12 „ och deröfver ..... „	16	—		
<u>Portgaller</u>	N:o 1 4' 6" × 13" ..... pr st.	8	—		
	„ 2 3' × 13" ..... „	7	—		
<u>Pumpar</u> ,	sug- och tryck-, flera olika modeller och storlekar med och utan rör, se särskild pl.				
<u>Ploggods</u> ,	flera modeller ..... pr ctr	12	—		
<u>Plogbillar</u> ,	gjutna ..... „	14	—		

	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Qvarnverk</u> af alla sorter, hvartill olika modeller finnas ..... pr ctr	12	—		
<u>Rofrifvare</u> .....				
<u>Rotskärningsmaskin</u> , arbetar särdeles väl och fort ... pr st.	125	—		
<u>Ringlockor</u> af metall och jern .....				
<u>Roster</u> , grofva, till ångpannor ..... pr ctr	8	—		
klena ..... ”	9	—		
<u>Rabattstängsel</u> .. .. .				
<u>Skaftpannor</u> $\frac{1}{4}$ knrs ..... pr st.	—	60		
$\frac{1}{2}$ ” ..... ”	—	75		
$\frac{3}{4}$ ” ..... ”	—	90		
I ” ..... ”	I	—		
I $\frac{1}{2}$ ” ..... ”	I	25		
2 ” .. .. . ”	I	45		
<u>Skottkärrhjul</u> med hela centrum ..... ”	2	75		
” centrum för jernaxel ”	2	50		
” ” ” träaxel ”	I	90		
<u>Speglar</u> (toilet) med glas .. .. . ”	5	50		
” utan ” ..... ”	4	—		

		Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Spottlådor</u> , runda	.....	pr st.	—	75	
snäckform	.....	„	1	—	
fyrkantiga	.....	„	1	—	
åttkantiga	.....	„	1	—	
halfbrunda	.....	„	1	—	
<u>Stryklod</u>	.....	pr ctr	10	—	
<u>Spiselringar</u>	.....	„	16	—	
<u>Spisroster</u>	.....	„	13	—	
<u>Stekpannor</u> N:o 1	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " diam. ....	pr st.	—	70	
„ 2	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " .....	„	—	85	
„ 3	11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " .....	„	1	—	
Amerik. „ 4	8" " .....	„	—	70	
„ „ 5	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " " .....	„	—	90	
„ „ 6	12" " .....	„	1	10	
<u>Soffgäflar</u> , svängda	.....	pr par	10	—	
med rak sits N:o 1	.....	„	10	—	
„ „ „ „ 2	.....	„	8	—	
svängda till Gungsoffor	....	„			
<u>Spishällar</u> med hål	.....	pr ctr	14	—	
<u>Sågstativ</u> , Helstativ till finbladig såg					
för timmerskärning	.....	pr st.	2300	—	
Halfstativ, underbädden af					
trä som bekostas af köparen	.....	„	1500	—	
<u>Strykjernsfötter</u>	.....	„	—	75	
<u>Strykugnar</u> med jern	.....	„			
N:o 1	.....	„			
„ 2 med jern	.....	„			

	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Strykugnar</u> utan jern N:o 1 .....				
” ” ” 2 .....				
<u>Strykugnsjern</u> Eskilstuna modell .....				
N:o 1 .....	1	45		
” 2 .....	1	70		
” 3 .....	2	20		
” 4 .....	2	50		
” 5 .....	2	75		
” 6 .....	3	—		
” 7 .....	3	25		
<u>Stifttröskverk</u> af jern och träd, med och utan halmskakare efter de bästa in- och utländska modeller, se Plansch. ...				
<u>Stöfvelknektar</u> N:o 1 .....	1	10		
” 2 .....	1	10		
<u>Svintråg</u> N:o 1 .....	7	—		
” 2 .....	14	—		
<u>Takfönster</u> , större och mindre för tegel spån och skiffer .....				
<u>Takspånshyflar</u> .....				
<u>Turbiner</u> af flera konstruktioner och storlekar till olika pris ...				
<u>Trädgårdsurnor</u> ... ..				
<u>Tröskverksods</u> , flera olika modeller pr ctr	11	—		
<u>Trädgårdspump</u> , transportabel .....	110	—		

Ugnsramar, äldre modell:

beslagna N:o 1 .. .. pr st.

5 —

" " 2 .....

5 50

" " 3 .....

6 50

obeslagna " 1 .....

4 —

" " 2 .....

4 50

" " 3 .....

5 50

Ugnsramar, ny modell:

beslagna N:o 1 18" utan lyshål "

3 50

" " 20" " "

4 25

" N:o 1 18" med lyshål "

5 25

" " 2 20" " "

5 60

Vagnsfotsteg, se fotsteg .....Vedbockar för kakelugnar N:o 1 8" "

— 40

" 2 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" "

— 45

" 3 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" "

— 50

Vigtlod, 5 hektogram .....

— 55

1 kilogram .....

— 68

2 " .....

— 98

5 " .....

2 05

10 " .....

3 10

20 " .....

6 50

50 " .....

14 —

100 " .....

26 —

	Kr.	öre.	Kr.	öre.
<u>Vaffeljern</u> , enkla .....	1	75		
dubbla .....	2	30		
roterande .. .. .	2	40		
<u>Vindspjell</u> , flera storlekar .....	13	—		
<u>Valsverk</u> .. .. .				
<u>Varmaparater</u> .. .. .				

Följande Ringgrytor passa till Spis N:o 1:

$\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$  och 2 knrs, runda;

till Spis N:o 2:

$\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$  och 2 knrs, runda,

dessas spisar hafva hvardera 6 kokhål;

till Spis N:o 3  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 knrs, runda;

” ” ” 4, 5 knrs, ovala;

” ” N:o 4  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4 knrs, runda;

” ” ” 4 och 5 knrs, ovala;

” ” N:o 5  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5 och 6 knrs, runda;

” ” ” 4, 5, 6 och 8 knrs, ovala;

” ” N:o 6  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 knrs, runda;

” ” N:o 7  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 knrs, runda;

” ” ”  $3\frac{1}{2}$ , 4, 5 knrs, ovala;

” ” N:o 8  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4 knrs, runda;

” ” ”  $3\frac{1}{2}$ , 4, 5 knrs, ovala.

*Dessutom emottages beställningar å alla sorter mekaniska arbeten och maskinerier efter insända ritningar eller modeller.*

*Beställningar utföras med största omsorg och skyndsamhet till lägsta priser.*

	Kr.	öre.
”	1	75
”	2	30
”	2	40
pr ctr	13	—

to 1:

; knrs, runda;

rs, runda;

och 6 knrs, rund

wala;

4 knrs, runda;

4 knrs, runda;

1:

knrs, runda;

a.

ingar å alla  
erier efter in

största oms

