

T. PRIS-KURANT

ÖFVER


Apparater och Tillbehör för Telefon-Stationer


FRÅN

SIEMENS & HALSKE
BERLIN

genom J. E. ERIKSON, 16 Pilgatan,

STOCKHOLM

Nr	F ö r e m å l	Pris i Berlin utan emballage Kronor öre																	
Träarbetet till alla här nedan omnämnda föremål utföres, då i det följande ingenting särskildt derom anmärkes, af poleradt valnötsträ. Önskas arbetet utfördt af annat träslag, så bör detta vid beställningen uttryckligen framhållas. I. Telefoner. Figurerna äro ungefär $\frac{1}{10}$ af verkliga storleken. <table><tr><td>1</td><td>Handtelefon med dubbeltråd, utan signalpipa</td><td>22</td><td>50</td></tr><tr><td>2</td><td>Handtelefon med dubbeltråd jemte signalpipa (se närliggande figur)</td><td>25</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Fastsittande telefon med stort bottenplan, utan signalpipa (se T₁ å figuren vid N:o 29)</td><td>22</td><td>50</td></tr><tr><td>4</td><td>Handtelefon med dubbeltråd och bygel för upphängning,</td><td></td><td></td></tr></table>				1	Handtelefon med dubbeltråd, utan signalpipa	22	50	2	Handtelefon med dubbeltråd jemte signalpipa (se närliggande figur)	25	20	3	Fastsittande telefon med stort bottenplan, utan signalpipa (se T ₁ å figuren vid N:o 29)	22	50	4	Handtelefon med dubbeltråd och bygel för upphängning,		
1	Handtelefon med dubbeltråd, utan signalpipa	22	50																
2	Handtelefon med dubbeltråd jemte signalpipa (se närliggande figur)	25	20																
3	Fastsittande telefon med stort bottenplan, utan signalpipa (se T ₁ å figuren vid N:o 29)	22	50																
4	Handtelefon med dubbeltråd och bygel för upphängning,																		
																			



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

II. Tillbehör.			
Figurerna äro ungefär $\frac{1}{10}$ af verkliga storleken.			
10	Strömvexlare på ebonit för 2 ledningar, neml. för afkoppling af väckarapparaten och tillkoppling af telefonen	9	90
11	Strömvexlare på ebonit för tre ledningar, neml. till väckarapparaten, telefonen eller batteriet	11	70



T. PRIS-KURANT

ÖFVER

Apparater och Tillbehör för Telefon-Stationer

FRÅN

SIEMENS & HALSKE
BERLIN

genom J. E. ERIKSON, 16 Pilgatan,




STOCKHOLM

N ^o	F ö r e m å l	Pris i Berlin utan emballage Kroner öre
Träarbetet till alla här nedan omnämnda föremål utföres, då i det följande ingenting särskildt derom anmärkes, af polerad valnötsträ. Önskas arbetet utfördt af annat träslag, så bör detta vid beställningen uttryckligen framhållas. I. Telefoner. Figurerna äro ungefär $\frac{1}{10}$ af verkliga storleken.		
1	Handtelefon med dubbeltråd, utan signalpipa	22 50
2	Handtelefon med dubbeltråd jemte signalpipa (se närstående figur)	25 20
3	Fastsittande telefon med stort bottenplan, utan signalpipa (se T ₁ å figuren vid N:o 29)	22 50
4	Handtelefon med dubbeltråd och bygel för upphängning, utan signalpipa (se T ₂ å figuren vid N:o 29)	23 85
5	Fast handtelefon med dubbeltråd utan signalpipa (se figuren vid N:o 61, framställande en fullständig centralstation)	45 —
6	Handtelefon med sidoklämskrufvar och signalpipa (se närstående figur)	25 20
7	Signalpipa (R)	2 70
8	Munstycke af ebonit till signalpipa	— 54
9	Dubbeltråd för handtelefon, extra	2 25
II. Tillbehör. Figurerna äro ungefär $\frac{1}{10}$ af verkliga storleken.		
10	Strömvexlare på ebonit för 2 ledningar, neml. för afkoppling af väckarapparaten och tillkoppling af telefonen	9 90
11	Strömvexlare på ebonit för tre ledningar, neml. till väckarapparaten, telefonen eller batteriet	11 70

N:o	F ö r e m å l	Pris i Berlin utan emballage	
		Kronor	öre
12	Sjelfverkande telefon-ström-vexlare, att fästas på bord eller konsol. Så länge handtelefonen står på plåten A, är telefonen af- och väckarapparaten tillkopplad, men då handtelefonen toges derifrån, kopplar telefonen in sig under det att väckarapparaten afkopplas.....	10	35
13	Sjelfstoppande väckarklocka i skyddslåda af metall, att fästas å väggen	18	—
14	Väckarklocka lika med N:o 13, men med träsockel att uppställas på bord eller konsol	19	35
15	Väckarklocka för vaxelström, att fästas vid väggen	27	—
16	Dylik klocka att uppställas på bord eller konsol.....	23	40
17	Telefoninduktions-apparat för åstadkommande af den för signalering erforderliga strömmen, drifvande de under N:is 15 och 16 omtalade väckarklockor, med signalknapp S.....	46	80
18	Dylik apparat utan signalknapp S.....	45	45
19	Dylik apparat med signalknapp och väckarklocka för vaxelström	63	—
20	Konsol af polerad trä för induktionsapparaterna N:is 17, 18, 19.....	3	15
21	Signalknapp på träsockel, att användas vid signalering med batteriström	7	20
22	Plåtåskledare för en till två ledningar, på polerad konsol med fodral af polerad trä, att fästas vid väggen	15	75
23	Åskledare med afsmältningstråd (tyska riks-telegrafförvaltningens modell) utan fodral.....	9	—
24	Dylik apparat med fodral.....	12	60



III. Fullständiga Telefon-Stationer.

Figurerna äro ungefär $\frac{1}{25}$ af verkliga storleken.

25	Fullständig telefon-station, bestående af väggbräde med konsol af polerad trä, hvarpå nedanstående apparater, anordnade för batteriström, äro monterade:		22	50
	1 Handtelefon med dubbeltråd, utan signalpipa N:o 1		10	35
	1 Telefonströmvexlare..... » 12		7	20
	1 Signalknapp på sockel..... » 21		15	75
	1 Åskledare på konsol med fodral » 22		18	—
	1 Sjelfstoppande väckarklocka » 13		12	15
	1 Väggbräde m. m.			
	Dessutom följer beskrifning på huru de särskilda ledningarna skola utföras.			
Summa (fullst. station N:o 25)			85	95
26	Fullständig telefon-station alldeles lika med N:o 25, men utan åskledare, för anläggningar med ledningarna inom hus		70	20
27	Fullständig telefon-station, bestående af väggbräde och konsoler af polerad trä, hvarpå nedanstående apparater, anordnade för induktionsström, äro monterade:		22	50
	1 Handtelefon med dubbeltråd utan signalpipa... N:o 1		10	35
	1 Telefonströmvexlare » 12		15	75
	1 Åskledare på konsol med fodral » 22		63	—
	1 Telefon-induktionsapparat med väckarklocka för vaxelström och signalknapp, i fodral » 19		15	30
	Väggbräde m. m.			
	Dessutom följer beskrifning på huru de särskilda ledningarna skola utföras.			
Summa (fullst. station N:o 27)			126	90
28	Fullständig telefon-station alldeles lika med N:o 27, men utan åskledare, för anläggningar med ledningarna inom hus		111	15
29	Fullständig telefon-station (tyska riks-telegrafförvaltningens modell) bestående af:			
	1 Väggsåp med			
	1 Telefon-strömvexlare		57	15
	1 Signalknapp			
	1 Åskledare med afsmältningstråd N:o 23			
	1 Mindre sjelfstoppande väckarklocka			
	1 Fast telefon med stort bottenplan (fastsatt i såpet) N:o 3		22	50
	1 Handtelefon med dubbeltråd och bygel för upphängning å apparatens afkopplingshake N:o 4.....		23	85
Summa (fullst. station N:o 29)			103	50

F ö r e m å l

Pris i Berlin
utan
emballage
Kronor öre


30	Sjelfstoppande väckarklocka, lika med den å N:o 29, extra.....		10	80
31	Fullständig telefon-station (lika med N:o 29, men afsedd att drifvas af induktionsström), bestående af:		48	15
	1 Väggskap med			
	1 Telefon-strömvexlare			
	1 Åskledare med afsmältningstråd N:o 23			
	1 Telefon-induktionsapparat med väckarklocka för			
	vexelström och signalknapp N:o 19		63	—
	1 Fast telefon med stort bottenplan i skåpet..... " 3		22	50
	1 Handtelefon med dubbeltråd jemte bygel för upp-			
	hängning å apparatens afkopplingshake..... " 4		23	85
Summa (fullst. station N:o 31)			157	50
32	Fullständig telefon-station, bestående af:		39	60
	1 med dörr försedd poleradt väggskap med:			
	1 Sjelfverkande, afkopplingsinrättning för hand-			
	telefonens upphängande			
	1 Signalknapp			
	1 Åskledare med spetsar			
	1 Handtelefon med dubbel tråd N:o 1		22	50
	1 Sjelfstoppande väckarklocka med fodral på träsockel,			
	monterad på skåpet och inkopplad för arbetsström		19	35
Summa (fullst. station N:o 32)			81	45
33	Fullständig telefon-station alldeles lika med N:o 32, men utan åsk-			
	ledare		77	40
34	Fullständig telefon-station, lika med N:o 32, men afsedd att inkopplas i kontinuerlig ström, utan väckarapparat. (Genom att trycka på signalknappen afbrytes ledningen, hvarigenom signal åstadkommes; genom handtelefonens aflyftande inkopplas derefter densamma i linien		62	10

IV. Central-Telefonstationer.

Figurerna äro ungefär $\frac{1}{25}$ af verkliga storleken.


35	Nummerapparat med numererade klaffar uti trälåda, att antingen fästas vid väggen eller uppställas på lämplig plats, jemte erforderligt antal proppar och föreningstrådar, för att förena sins emellan de i Central-stationen inkommande linierna			
	med 3 klaffar och 1 par proppar.....		72	—
36	dylik apparat " 4 " " 2 " "		99	—
37	" " " 5 " " 2 " "		121	50
38	" " " 6 " " 3 " "		144	—
39	" " " 7 " " 3 " "		166	50
40	" " " 8 " " 4 " "		189	—
41	" " " 9 " " 4 " "		211	50

Nr	F ö r e m å l	Pris i Berlin	
		utan emballage	Kronor Öre
42	dylik apparat med 10 klaffar och 5 par proppar	234	—
43	” ” ” 12 ” ” 6 ” ”	274	50
44	” ” ” 15 ” ” 7 ” ”	337	50
45	” ” ” 18 ” ” 8 ” ”	396	—



46	dylik apparat med 20 klaffar och 9 par proppar	436	50
47	” ” ” 24 ” ” 10 ” ”	513	—
48	” ” ” 30 ” ” 13 ” ”	630	—
49	” ” ” 40 ” ” 17 ” ”	814	50
50	” ” ” 50 ” ” 20 ” ”	990	—
51	1 par proppar med 1 meter lång ledningstråd	4	05
52	1 propp ” 1,5 ” ” ” (enkel)	2	70
53	Plåtåskledare för tre ledningar på polerad konsol med fodral, att fästas vid väggen	19	80
54	dylik apparat för 4 ledningar	27	45
55	” ” ” 5 ” ”	31	50
56	” ” ” 6 ” ”	35	55
57	” ” ” 7 ” ”	43	20
58	” ” ” 8 ” ”	47	25
59	” ” ” 9 ” ”	51	30
60	” ” ” 10 ” ”	58	95

61 Till en fullständig Central-Station (se nedanstående figur) höra:



1 Nummerapparat	N:o 35—52
1 Åskledare	” 53—60
1 Handtelefon	N:o 5
1 Sjelfstoppande väckarklocka	” 13
1 Batteri för denna klocka.	
1 Induktionsapparat eller 1 batteri för väckning.	
Dessutom följer beskrifning på huru de särskilda ledningarna skola utföras.	

		Prisi Berlin utan emballage	
		Kronor	öre
F ö r e m å l			
V. Batterier.			
62	Fullständigt Leclanché-element, större sorten	4	05
63	D:o d:o mindre "	2	70
64	Batteriskåp af polerad trä för högst 4 element	9	—
65	» » » » » 8	13	50
66	» » » » » 12	19	80
67	» » » » » 3	8	10
68	» » » » » 6	10	80
69	» » » » » 12	13	50
70	» » » » » 18	18	90
71	» » » » » 24	24	30
72	» » » » » 30	29	70

VI. Lednings-Materiel: Tråd, Isolatorer etc.

73	Ledning med två isolerade trådar, att begagna så väl inom som utom hus	pr 100 m.	13	50
74	Enkel koppartråd N:o 130, klädd med bomullstråd och vaxad	" " "	9	—
75	Enkel koppartråd N:o 140, klädd med bomullstråd och vaxad	" " "	7	20
76	Förzinkad jerltråd om 4 m.m. till ledningar (100 m. = cirka 11 kg.)	" " kg.	33	30
77	Förzinkad jerltråd om 3 m.m., till ledningar (100 m. = cirka 6 kg.)	" " "	39	60
78	Förzinkad jerltråd om 2 m.m. till bindtråd (100 m. = cirka 2,5 kg.)	pr "	—	50
79	Förzinkad jerltråd om 1,5 m.m. till skarptråd	" "	—	59

OBS. Priset för N:is 76—79 är beräknadt utan förbindelse.

80	Konnekteringsklämmare, ungefär $\frac{1}{4}$ af verkliga storleken... 	—	54
81	Klämmare att fastskruvas vid bord		— 68
82	Jerntrådskrampor N:o 3	för 1,000 stycken	4 05
83	Messingstrådskrampor N:o 4	" " "	4 32
84	Stor dubbel isolatorklocka af porslin på jernarm med trögångor		1 26
85	Liten " " " " " "		— 99
86	Liten isolator af porslin på jernarm med trögångor, cirka $\frac{1}{10}$ af verkliga storleken		— 63
87	Liten isolator af porslin på jernarm med trögångor, något mindre		— 54
88	Isolatorhatt af porslin för att införa ledningar i stationen		— 90
89	Isolatorrulle af porslin		— 09

 **Priserna äro beräknade loco Berlin utan emballage.**