

PRISKURANT

Å

VERKTYG, MASKINER, FURNITURER

M. M.

FÖR URMAKARE

FRÅN

GYLLENBERG & KOMP.

(f. d. P. N. WOHLIN)

STOCKHOLM

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

STOCKHOLM
IVAR HEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI
1888.



PRISKURANT

Å

VERKTYG, MASKINER, FURNITURER

M. M.

FÖR URMAKARE

FRÅN

GYLLENBERG & KOMP.

(f. d. P. N. WOHLIN)

STOCKHOLM

N:o 25 STORA NYGATAN N:o 25.

Telefon N:o 8510.

STOCKHOLM

IVAR HEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI

1888.



WILLIENBERG & KOMP.

WÄGG- OCH FICKUR

WÄGG- OCH FICKUR

WÄGG- OCH FICKUR



LY

VÄG

EDSMEDER,

ST

KEDU

STÖR

GYLLENBERG & KOMP.

STOCKHOLM

Telefon N:o 85 10.

PARTILAGER

AF

VÄGG- OCH FICKUR
VERKTYG

FÖR

GULDSMEDER, GRAVÖRER, INSTRUMENTMAKARE, MEKANICI M. FL.

STENAR, MEDALJONGSGLAS, EMALJER M. M.

KEDJOR, NYCKLAR OCH MEDALJONGER.

FÄLT- OCH MARINKIKARE.

STÖRRE OCH MINDRE SPELDOSOR.

GYLLENBERG & KOMP.

STOCKHOLM

Telefon N:o 8510.

PARTILAGER

VÄGG- och FICKUR

VERKTYG

FÖR

GULDSMEDER, GRAVÖRER, INSTRUMENTMAKARE, MEKANICI M. FL.

STENAR, MEDALJONGSLAS, EMALLER M. M.

KEDJOR, NYCKLAR OCH MEDALJONGER.

FÄLT- OCH MARINIKIKARE.

STÖRRE OCH MINDRE SPELDOGOR.

Gyllenberg & Komp., Stockholm.

		Styck.	Dussin.	Gross.			
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Alfabetstansar , 1:a qualité, att använda på stål, 1 $\frac{1}{2}$ 10			—				
D:o — 2:a » för mjukare metaller:							
1 à 1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ à 4, 4 $\frac{1}{2}$ à 6, 7, 8 millim.						
pr sats	4: 75, 4: 00, 4: 50, 6: 00, 7: 00.						
D:o — 1:a qualité, för sigill, 1 $\frac{1}{2}$ à 3 millim.							
	pr sats	25	—				
Ambos af gjutstål, små, med eller utan hål			75				
D:o » » » sparrhorn		1	50				
D:o » » » för boettkanter		—	65				
D:o » » » boettbottnar		1	—				
D:o » buxbom, » » »		—	40				
D:o » gjutstål, medelstora, med angel, under $\frac{1}{2}$ kilo		1	75				
D:o » » » » på träföt		2	50				
D:o » » » större, » » » öfver $\frac{1}{2}$ kilo,							
	pr kilo	3	—				
D:o » » » medelstora, » sparrhorn, under $\frac{1}{2}$							
	kilo	1	75				
D:o » » » » på träföt		3	—				
D:o » » » större, » » » öfver $\frac{1}{2}$							
	kilo, pr kilo	3	75				
D:o » » » flacka, utan angel, under $\frac{1}{2}$ kilo		2	—				
D:o » » » » öfver $\frac{1}{2}$ kilo,							
	pr kilo	3	50				
D:o » » » för pådrifning af visare		1	—				
D:o » » » messing » » »		1	75				
Ankarhakar med stenar, färdiga		—	60	4	75		
Ankargafflar , vanlig form, polerade			30	2	50		
D:o » ligne droite » » »		—	40	3	50		
Ankar-ovovellar , härdade, tillformade		—	—	—	20		
Ankarrullar med stenar, färdiga		—	40	3	75		
Ankarvellar , härdade, tillformade		—	—	—	20		
Anlöpningspannor af jernbleck		—	25				
D:o » » » messing med ebenholsskaft		1	—				
Anspännhakar för spindelar			—	—	75		
Arbetsbräden af mahogny och glas, små		3: 50	à	9	—		
Arbetslådor af opoleradt trä, med 6 utdragslådor		1	50				
D:o » » » mahogny, polerade, med 6 utdragslådor		6	—				

		Styck.		Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Arbetslådor af opoleradt trä, för nyckelrör, 13 fack		—	50				
D:o	» mahogny, polerade, för nyckelrör, 13 fack	1	75				
D:o	» opoleradt trä, för spiralfjedrar, 24 fack	—	75				
D:o	» » » med fack för hjul, drivvar						
	och spindlar m. m. 75 öre å	1	50				
D:o	» mahogny, polerade, med 18 fack för						
	hjul, drivvar och spindlar m. m.	2	25				
D:o	» mahogny, med 24 fack för hjul, drivvar						
	och spindlar m. m.	2	75				
D:o	» mahogny, för rifvare, 10 centimeter...	—	25				
D:o	» » » 12 » »	—	30				
D:o	» » » 16 » »	—	40				
D:o	» » » 18 » »	—	45				
D:o	» » » frässatser, n:o 4	—	25				
D:o	» » » » 5	—	35				
D:o	» » » » 6	—	40				
D:o	» » » svarfstifter	2	60				
D:o	» ebenhols, för tappenrifvare	—	40				
D:o	för stenhål, med 28 glasflaskor	4	50				
		—	08	—	75		
Askar , af buxbom, runda, att skrufva, ordinära							
D:o	» » » » polerade, 30 millim.	15		1	40		
D:o	» » » » 35 » »	20		1	75		
D:o	» » » » 40 » »	—	25	2	40		
D:o	» » » med glas i locket 30 » »	—	25	2	50		
D:o	» » » » 35 » »	—	30	2	75		
D:o	» » » » 40 » »	—	35	3	—		
D:o	» papp, fyrkantiga, 35 millim.			—	80		
D:o	» » » 60 » »			1	—		
D:o	» » » 70 » »			1	25		
D:o	» » runda:						
	30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85 millim.						
pr duss. 35 ö., 45 ö., 60 ö., 75 ö., 90 ö., 1:10, 1:35, 1:75.							
Backskrufvar med plan för regulatörfodral, pr par		—	50				
Barettor (tvärstycken) för urkedjör, förgyllda, raka				1	—		
D:o	» » » » med kulor			1	75		
D:o	» » » » af talmiguld			4	50		
Benzinkoppar , 60 millim.				1			
D:o	70 »			1	25		
D:o	80 »			1	60		
D:o	slipade, fina, 70 millim.			1	85		
Berlocker af glas, kristall eller talmiguld		1	25	2			
Bindtråd för lödning, glödgad, på rullar:							
N:o	12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,						
pr rulle	30, 30, 35, 40, 45, 45, 45, 50, 55,						
N:o	30, 32, 34,						
pr rulle	60, 65, 70 öre.						

Styck. Dussin. Gross.						Styck. Dussin. Gross.					
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Blecksaxar, se Saxar.											
Blåsrör af messing, 18 centim.						25					
D:o » » 24 »						30					
D:o » » 29 »						35					
D:o » » 34 »						50					
D:o » » med kula, 24 centim.						45					
D:o » » 29 »						50					
D:o » jern, 24 centim.						40					
D:o » messing, sjelfblåsande, med spritlampa						2 75					
Boetter af nysilfver för cylinderur, försilfrade						2 20					
D:o » » spindelur, enkel botten						90					
D:o » » » dubbel »						2					
D:o » » » engelska spindelur, enkel botten						1					
D:o ytterboetter af nysilfver för cylinderur, med horn och siffror, förnicklade, klädda inuti, 1:a											
qualité						40	4				
Boettöppnare af nysilfver, med benskaft.						50					
Borr. Borrskaf, små						25					
D:o » medelstora						35					
D:o » stora						45					
D:o » af stål med universalhufvud						80					
D:o » med 48 borrspetsar, härdade och slipade,						5					
1 à 2 1/2 millimeter, i träställ, numrerade, pr sats											
D:o Lösa spetsar af samma sort						4					
D:o Tappenburr, små, utan rullar						15					
D:o d:o med rullar, små, 1:a qualité						25					
D:o d:o » » medelstora, 1:a qualité						40					
D:o d:o » » stora » »						45					
D:o d:o i satsar à 126 stycken, härdade och											
slipade, pr sats						6 50					
D:o Lösa spetsar af samma sort, n:o 1 à 5								75			
D:o » » » » 5 1/2 à 12								60			
D:o S. k. drillburr m. vridna skaf o. 6 spetsar, 22 centim.						1 50					
D:o » » » » 6 » 28						2 50					
D:o » » » » 6 » 35						3					
D:o » » » » 6 » 22											
D:o » » » » med universalhufvud						2					
D:o » snällburr, med balance, patent, n:o 1						1 80					
D:o » » » » 2						2 25					
D:o Borrskaf med vaxel, amerikanska						3					
D:o Spiralburr, äkta amerikanska:											
Litt. G à E, C à A, N:o 2 à 8, 10 à 16, 18 à 24, 26 à 30,											
pr st. 1: 35, 1: 10, 90 ö., 80 ö., 70 ö., 65 ö.,											
N:o 32 à 34, 36 à 38, 40 à 44, 46 à 50, 52 à 60,											
pr st. 55 ö., 50 ö., 45 ö., 40 ö., 35 ö.,											

			Styck.		Dussin.		Gross.	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Borransättare								
Borrmaskiner med 6 spetsar, små			1	25				
D:o för inbörning af tappar, 2:dra qualité			3	—				
D:o » » » 1:sta »								
» med 12 hål			8	—				
Borstar med träskäft, 1:sta qualité, 2-radiga			—	25	2	75		
D:o » » » » 3- »			—	30	3	25		
D:o » » » » 4- »			—	35	4	—		
D:o » » » » 5- »			—	50	4	50		
D:o » » » » 6- »			—	55	6	—		
D:o » » » extra fina, 3-radiga (Glasgow)			—	50	5	—		
D:o » » » långa för väggursarbete, 5-radiga			—	65	6	50		
D:o » » » benskäft, franska, extra fina, 2-radiga			—	50	5	50		
D:o » » » » 3- »			—	60	7	—		
D:o runda, för svarf: 4- 5- 6-radiga								
pr st. 1:00, 1:30, 1:50.								
D:o Krats , se Kratsborstar .								
Broche-kryllor af nysilfver, med plan					35	3 50		
D:o förgyllda, att skrufva					35	3 50		
Broche-scharnér af nysilfver, med plan					35	3 50		
D:o förgyllda, att skrufva					35	3 50		
Broche-stifter af stål					20	4 75		
D:o » nysilfver					40	4 50		
D:o » stål, förgyllda					35	3 75		
Brocotrukningar , färdiga					75			
Bryggör för cylinder- och ankarur, tillformade 15-å					50			
Byglar af silfver, runda					35	4 —		
D:o » » » med stifthål					40	4 25		
D:o » » » utan » för remontoir-ur,								
» » » stora					50	5 50		
D:o » » » med knötar » remontoir-ur,								
» » » mindre					50	5 —		
D:o » » » » remontoir-ur,								
» » » större					65	7 50		
D:o » nysilfver, runda					—	50		
D:o » » » med stifthål					—	65		
D:o » » » för remontoir-ur					15	1 50		
D:o » » » » förgyllda					20	2 —		
D:o » » » med scharnér					12	90		
D:o » » » talmiguld, runda, med stifthål					25	2 50		
D:o » » » » knötar för remontoir-ur					75			
D:o » » » guld, 18 karat, runda, släta, med skrufvar:								
11—12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 millim.								
pr st. 1:00, 1:25, 1:50, 1:75, 2:00, 2:50, 2:50.								
D:o af guld, med knötar, för remontoir-ur:								
13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 millim.								
pr st. 2:00, 2:00, 2:25, 2:50, 2:75, 3:00, 3:50.								

		Styck.	Dussin.	Gross.	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Carré, se Ståltappar.					
Carréskifvor, se Smutsbrickor.					
Centrumsökare med messingsskaft, 1:a qvalité		1	—		
D:o	» » och 12 borr	1	50		
D:o	» » dubbla	4	25		
D:o	» » ebenholsskaft	1	—		
D:o	» » och 12 borr	1	75		
D:o	af stål för stort arbete	1	50		
Chapeaux (smutshylsor) för centrumbryggor			60		
D:o	» » fjederhusbryggor		80		
Cirkelbestick, franska, små		4	75		
D:o	» » medelstora	6	—		
D:o	» » stora	8	—		
Cirklar. Fjedercirklar af stål, raka, 7 å 13 centim.		1	25		
D:o	» » » 14 å 16 »	1	65		
D:o	» » » böjda (krum-) 10 å 11 »	1	50		
D:o	» » » » 12 å 16 »	1	75		
D:o	Bågcirklar af stål, med ställskruf, 16 centim.	1	75		
D:o	» » » » 19 »	2	—		
D:o	» » » » 22 »	2	50		
D:o	Fotcirklar » utan 8 å 13 »	1	25		
D:o	» » » med 8 å 13 »	2	25		
D:o	Krumcirklar » enkla, 13 »	—	75		
D:o	Prismastångcirklar	3	—		
D:o	för blyertsinsats	1	75		
D:o	Cylindercirklar med 360-gradiga sifvertaflor	5	—		
Compasser, se Kompasser.					
Contrapotenser för franska spindelur, invändiga, tillformade...			1	—	
Coqueretter, se Motstål.					
Cordonsgafflar, 1:a qvalité		1	65		
D:o	2:a »	—	25		
Cordonstrissor, 1:a serien		—	45		
D:o	2:a »	—	55		
D:o	3:e »	—	65		
D:o	4:e »	—	80		
Crachaner, se Stopparehjul.					
Crokus för stål, 1:a qvalité pr paket		—	25		
D:o	» » 2:a » » »	—	12		
D:o	» » guld och silfver, 1:a qvalité	»	kilo 23		
D:o	» » » » » » »	»	kula 25		
Crokusdosor, se Politurdosor.					
Crokuspapper pr ark		—	12		
Cylinderproportionsmått, se Mått.					
Cylindrar, 1:a qvalité		—	65	5	—
D:o	2:a »			3	50
Cylindertappar, färdiga			—	75	—

	Styck.	Dussin.	Gross.
	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Dammkuper:			
70 80 90 100 110 120 130 millim.			
pr st. 60 ö., 65 ö., 75 ö., 85 ö., 95 ö., 1:10, 1:20.			
Diamant i flisor pr ½ karat	6	—	
Diamantin, se Polerpulver.			
Diamantstof i flaskor, blandadt med olja... pr flaska	2	—	
Drägmekanism för handsvarfvar, se Svånghjul.			
Dragskifvor, 1:a qvalité, för rund tråd, små och medel-			
stora, pr hål	—	20	
D:o » » » » större, » »	—	25	
D:o » » » för fyrkantig tråd..... » »	—	25	
D:o » » » halfrund » » »	—	30	
D:o af rubin för filigramsarbete..... » »	3	25	
Driffacettslipare	1	50	
Driftmått, se Mått.			
Driftstål, se Stål.			
Drifvar, 1:a qvalité, med polerade facetter:			
D:o Centrumdriofvar för spindelur, 10 eller 12 tänder	—	30	2 25
D:o Lilla botten-, kron- och steghjulsdrifvar för spindelur, 6 eller 7 tänder	—	20	1 50
D:o Centrumdriofvar för cylinderur, 10 » 12 »	—	30	2 25
D:o Transport- och sekundhjulsdrifvar för cylinder- ur, 8 eller 10 tänder	—	25	1 75
D:o Steghjulsdrifvar för cylinderur, 6 » 7 »	—	20	1 50
D:o Minutrör för spindelur, 10 eller 12 tänder	—	20	1 50
D:o » » cylinderur, 10 » 12 »	—	20	1 50
D:o » » repeterur	—	25	2 20
D:o för pendylor och bordstudsare, 6 eller 7 tänder	—	40	
D:o » » » » 8 »	—	50	
D:o » » » » (centrum-) 8 »	—	75	
D:o » » » » 10 eller 12 »	—		
n:o 0 à 20	—	75	
D:o » » » » 10 eller 12 tänder, n:o A à E	1	—	
D:o » » » » 10 eller 12 tänder, n:o F à M	1	15	
D:o » » » » 10 eller 12 tänder, n:o N à Z	1	25	
Duplexrullar, se Stenar.			
Dämmstål för spelidosor pr centim.	—	06	
Emalj för lagning af taflof..... » ask	—	40	
Etiketter för ur, gröna eller hvita » 100	—	20	
D:o med tråd, för kedjor m. m. » 100	—	20	
D:o » » » » större » 100	—	45	
Etuiet, för fickur, ordinära	—	45	4 —
D:o » » af läder	—	60	6 —
D:o » » » » med runda hörn	1		

			Styck.		Dussin.		Gross.	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Etuier, för fickur, af läder med veckadt siden, 2:a qvalité			1	—	11	—		
D:o	»	1:a »	1	40	15	—		
Fernissa för metall pr flaska			—	70				
Filar, superfine qvalité (G):								
D:o	Rundfilar och fyrkantfilar.....	7 à 9 centim.	—	25	2	50		
D:o	»	10 »	—	35	3	50		
D:o	Ansatsfilar.....	8 à 9 »	—	35	3	50		
D:o	»	10 »	—	40	4	—		
D:o	»	11 »	—	45	5	—		
D:o	Halfrundfilar.....	8 à 9 »	—	35	3	50		
D:o	»	10 »	—	40				
D:o	»	11 »	—	50				
D:o	Trekantfilar och fogeltungsfilas...	7 à 9 »	—	35	3	50		
D:o	Välsfilar och steghjulsfilar.....	7 à 9 »	—	35	3	50		
D:o	»	3 à 4 »	—	25	2	75		
D:o	»	3 à 4 »						
med stålskaft			—	35				
D:o	Skurffilar.....	8 centim.	—	30	3	—		
D:o	Barettfilar.....	7 à 9 »	—	30	3	—		
D:o	Sparrfilar med stålskaft.....		—	35	4	—		
D:o	Utstryksfilar i satser för fickursarbete pr sats 12 st.		3	—				
1:a qvalité (Proutat & Cnie):								
D:o	Ansatsfilar, spetsiga ansatsfilar, barettfilar, knif- filar, fogeltungsfilas, fyrkantfilar, rundfilar, half- rundfilar, skurffilar, trekantfilar, steghjulsfilar och välsfilar.....	7 à 9 centim., finhuggna	—	30	3	—		
D:o	d:o d:o	8 à 9 » halffina	—	25	2	50		
D:o	Ansatsfilar, 1:a qvalité (Proutat)	9 centim. n:o	3	—	40			
D:o	»	9 »	—	5	—	60		
D:o	»	11 »	—	2	—	50		
D:o	»	11 »	—	3	—	50		
D:o	»	11 »	—	5	—	75		
D:o	»	14 »	—	2	—	60		
D:o	»	14 »	—	3	—	60		
D:o	»	14 »	—	4	—	75		
D:o	»	14 »	—	5	—	95		
D:o	»	14 »	—	6	1	—		
D:o	»	16 »	—	2	—	70		
D:o	»	16 »	—	3	—	80		
D:o	»	16 »	—	4	—	90		
D:o	»	16 »	—	5	1	—		
D:o	»	20 » grofva	—	75				
D:o	»	20 » halffina	—	85				
D:o	»	20 » fina	—	11	10			
D:o	»	22 » grofva	—	85				
D:o	»	22 » halffina	—	95				
D:o	»	22 » fina	1	20				

				Styck.	Dussin.	Gross.			
				Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre
Filar, Trekant-, spetsiga ansats-, rund- och fyrkanfilar, 14 centimeter, fina									
D:o ofvannämnda sorter, 16									
D:o » » 16 » halffina									
D:o » » 16 » fina									
D:o » » 20 » grofvärd									
D:o » » 20 » halffina									
D:o » » 20 » fina									
D:o Kniffilar, 1:a qvalité, (Proutat), 11 centim., halffina									
D:o » » 14 » »									
D:o Skurrifilar, » » 11 » »									
D:o » » 14 » »									
D:o Välsfilar, 11 centimeter, halffina									
D:o » 11 » fina									
D:o Ansatspolerfilar, 1:a qvalité, (Proutat), en sida									
huggen, 11 cm.									
D:o » » (Proutat), en sida									
huggen, 12 cm.									
D:o » » (Proutat), en sida									
huggen, 15 cm.									
D:o Trekantfilar, engradiga (sågfilar): 1:a qvalité									
(Proutat), 11 cm.									
D:o » » 1:a qvalité									
(Proutat), 14 cm.									
D:o » » 1:a qvalité									
(Proutat), 16 cm.									
D:o » » 1:a qvalité									
(Proutat), 20 cm.									
D:o » » 1:a qvalité									
(Proutat), 22 cm.									
D:o » » 1:a qvalité									
(Proutat), 25 cm.									
D:o Utstryksfilar för väggur och bordstudsare, 1:a qvalité, (Proutat), pr sats 12 st.									
D:o Driffilar med konkav grund, superfina, för bordstudsare, pr sats 12 st.									
D:o » » flack grund, för bordstudsare, 1:a qvalité, pr sats 12 st.									
D:o » » konkav grund, superfina, för fickur, pr sats 12 st.									
D:o Diamanterade filar, diverse former, i satser à 6 st., pr sats									
D:o Stenfilar med ebenholsskaft									
D:o Tappenfilar, höger eller venster, R									
D:o » » » G									
D:o » » för koniska tappar									
D:o Tappenspölerfilar, höger eller venster, 1:a qvalité									
D:o » » för koniska tappar									

			Styck.		Dussin.		Gross.	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Filar,	Barett-polerfilar, 4 centimeter		—	25				
D:o	Scharnérfilar, runda eller flata		—	25	2	50		
D:o	Smergelfilar med skaft, 10 centim.			45				
D:o	» » » » 12 »			55				
D:o	» » » » 14 »			80				
D:o	» » fyrkantiga, utan skaft, med två olika grofva sidor, 18 centim.		1	—				
D:o	Hjulpolerfilar, bågformiga, 11 centim.		—	80				
D:o	» » » » 14 »		1	—				
D:o	Zink-kompositionsfilar, för hjulpolering 2 å		3	—				
D:o	Kompositionsfilar (slipstickor) 15 å		50	—				
D:o	Reffelfilar, krökta, 1:a qualité (Proutat) 14 centim.		55	—				
D:o	» » » » » » 16 »		65	—				
D:o	» » » » » » 20 »		85	—				
D:o	Nålfilar, med stålskaft, 10 centim.		10	—	1	—		
D:o	» » » » 12 »		12	—	1	25		
D:o	» » » » 14 »		15	—	1	50		
D:o	Gaffelfilar, 15 centim.		90	—				
Filklofvar, se Klofvar.								
Fjedercirklar, se Cirklar.								
Fjederhus för cylinderur, med ovälsade tänder			—	50				
D:o	» » » » välsade »		—	60				
D:o	» » » » » » förgyllda		—	70				
D:o	» » spindelur		—	25				
Fjederhusbryggor, se Bryggor.								
Fjederhustappar för cylinderur, utan sparrhjul, tillformade			—	25				
D:o	» » » » » » med » utan rulle, tillformade		—	15	1	50		
D:o	» » » » » » » » och rulle, färdiga		—	45	4	50		
D:o	» » » » » » » » spindelur		—	25	2	25		
Fjedermått, se Mått.								
Fjederlingar af komposition, 1:a qualité			—	1				
D:o	» » stål, härdade, » » små		—	12	1	25		
D:o	» » » » » » medelstora		—	15	1	50		
D:o	» » » » » » stora		—	20	1	75		
D:o	» » » » » » förgyllda, små och medelstora		—	25	2	50		
Fjedervindare för fickur			1	50				
D:o	» » större arbete, 14 centim.		12	—				
Fjedrar för cylinderur, superfina, J. R.			—	40	3	50		
D:o	» » » » 1:a qualité		—	3	—			
D:o	» » spindelur, » » » »		—	2	50			
D:o	» » speldosor, » » » »		—	40	3	60		

Fjedrar, 1:a qualité, för väckareur, vakt-kontroll-ur, bordstudsare, pendyler och större speldosor m. m.:

Diametern 22 millim., bredden	4,	5,	6,	7,	8,	9 millim.
pr st.	50,	50,	55,	55,	60,	60 öre.
Diametern 24 millim., bredden	4,	5,	6,	7,	8,	9 millim.
pr st.	50,	50,	55,	55,	60,	60 öre.
Diametern 26 millim., bredden	4,	5,	6,	7,	8,	9 millim.
pr st.	55,	55,	55,	55,	60,	65 öre.
Diametern 28 millim., bredden	6,	7,	8,	9,	10,	11, 12, 13 millim.
pr st.	55,	55,	60,	65,	65,	70, 75, 80 öre.
	14,	15,	16,	17,	18,	19, 20, 21, 22 millim.
pr st.	85,	85,	90,	90,	90,	95, 95, 1:00, 1:10.
Diametern 30 millim., bredden	6,	7,	8,	9,	10,	11, 12, 13 millim.
pr st.	60,	60,	60,	65,	65,	70, 75, 80 öre.
	14,	15,	16,	17,	18,	19, 20 millim.
pr st.	85,	90,	95,	95,	1:00,	1:10, 1:10,
	21,	22,	23,	24,	25,	26 millim.
pr st.	1:20,	1:30,	1:30,	1:40,	1:45,	1:50.
Diametern 32 millim., bredden	7,	8,	9,	10,	11,	12, 13, 14 millim.
pr st.	65,	65,	70,	70,	75,	80, 80, 85 öre.
	15,	16,	17,	18,	19,	20, 21 millim.
pr st.	85,	90,	90,	95,	1:00,	1:10, 1:15,
	22,	23,	24,	25,	26	millim.
pr st.	1:20,	1:30,	1:40,	1:50,	1:60.	
Diametern 34 millim., bredden	7,	8,	9,	10,	11,	12, 13, 14 millim.
pr st.	70,	70,	80,	80,	85,	85, 90, 90 öre.
	15,	16,	17,	18,	19,	20 millim.
pr st.	95,	1:00,	1:00,	1:10,	1:10,	1:15,
	21,	22,	23,	24,	25,	26 millim.
pr st.	1:20,	1:30,	1:40,	1:50,	1:60,	1:60.
Diametern 36 millim., bredden	8,	9,	10,	11,	12,	13, 14 millim.
pr st.	75,	80,	85,	90,	95,	1:00, 1:00,
	15,	16,	17,	18,	19,	20 millim.
pr st.	1:10,	1:15,	1:20,	1:25,	1:35,	1:40,
	21,	22,	23,	24,	25,	26 millim.
pr st.	1:45,	1:50,	1:60,	1:70,	1:70,	1:75.
Diametern 38 millim., bredden	10,	11,	12,	13,	14,	15 millim.
pr st.	90,	95,	1:00,	1:00,	1:10,	1:10,

Fjedrar, 1:a-qualité, för bordstudsare, pendyler och större speldosor m.m.:

Diametern 38 millim., bredden 16, 17, 18, 19, 20, 21 millim.

pr st. 1: 15, 1: 20, 1: 30, 1: 40, 1: 50, 1: 60,
22, 23, 24, 25, 26 millim.

pr. st. 1: 70, 1: 80, 1: 90, 2: 00, 2: 10, 2: 20.

Diametern 40 millim., bredden 12, 13, 14, 15, 16, 17 millim.

pr st. 1: 20, 1: 30, 1: 35, 1: 40, 1: 50, 1: 60,
18, 19, 20, 21, 22, 23 millim.

pr st. 1: 70, 1: 80, 1: 90, 2: 00, 2: 10, 2: 20,

24, 25, 26, 27, 28 millim.

pr st. 2: 30, 2: 40, 2: 50, 2: 60, 2: 70.

Diametern 42 millim., bredden 14, 15, 16, 17, 18, 19 millim.

pr st. 1: 50, 1: 60, 1: 70, 1: 80, 1: 90, 2: 00,
20, 21, 22, 23, 24, 25 millim.

pr st. 2: 10, 2: 20, 2: 30, 2: 40, 2: 50, 2: 65,

26, 27, 28 millim.

pr st. 2: 80, 2: 90, 3: 00.

Diametern 44 millim., bredden 16, 17, 18, 19, 20, 21 millim.

pr st. 1: 85, 1: 95, 2: 10, 2: 20, 2: 30, 2: 40,
22, 23, 24, 25, 26, 27 millim.

pr st. 2: 50, 2: 60, 2: 70, 2: 85, 3: 00, 3: 10,

28, 29, 30, 32 millim.

pr st. 3: 20, 3: 30, 3: 40, 3: 50.

Diametern 46 millim., bredden 18, 19, 20, 21, 22, 23 millim.

pr st. 2: 35, 2: 45, 2: 50, 2: 60, 2: 70, 2: 80,
24, 25, 26, 27, 28, 29 millim.

pr st. 2: 90, 3: 00, 3: 15, 3: 25, 3: 35, 3: 50,

30, 32 millim.

pr st. 3: 60, 3: 65.

Diametern 48 millim., bredden 20, 21, 22, 23, 24, 25 millim.

pr st. 2: 60, 2: 80, 3: 00, 3: 10, 3: 20, 3: 30,
26, 27, 28, 29, 30, 32 millim.

pr st. 3: 40, 3: 50, 3: 60, 3: 70, 3: 80, 4: 00.

Diametern 50 millim., bredden 21, 22, 23, 24, 25, 26 millim.

pr st. 2: 90, 3: 00, 3: 15, 3: 30, 3: 45, 3: 60,
27, 28, 29, 30, 32, 34 millim.

pr st. 3: 75, 3: 95, 4: 10, 4: 20, 4: 40, 4: 50.

Fjedrar, 1:a qualité, för bordstudsare, pendyler och större speldosor m. m.:

Diametern 52 millim., bredden 21, 22, 23, 24, 25, 26 millim.

pr st. 3: 10, 3: 25, 3: 40, 3: 60, 3: 75, 3: 90,

27, 28, 29, 30, 32, 34 millim.

pr st. 4: 10, 4: 25, 4: 40, 4: 60, 4: 75, 4: 90,

36, 38, 40 millim.

pr st. 5: 15, 5: 30, 5: 50.

Diametern 54 millim., bredden 22, 23, 24, 25, 26, 27 millim.

pr st. 3: 50, 3: 65, 3: 80, 4: 00, 4: 15, 4: 30,

28, 29, 30, 32, 34, 36 millim.

pr st. 4: 50, 4: 70, 4: 85, 5: 00, 5: 20, 5: 40,

38, 40 millim.

pr st. 5: 60, 5: 75.

Diametern 56 millim., bredden 23, 24, 25, 26, 27, 28 millim.

pr st. 3: 90, 4: 10, 4: 25, 4: 40, 4: 55, 4: 70,

29, 30, 32, 34, 36, 38 millim.

pr st. 4: 85, 5: 00, 5: 15, 5: 35, 5: 50, 5: 70,

40 millim.

pr st. 5: 85.

Diametern 58 millim., bredden 23, 24, 25, 26, 27, 28 millim.

pr st. 4: 10, 4: 25, 4: 40, 4: 55, 4: 60, 4: 75,

29, 30, 32, 34, 36, 38 millim.

pr st. 5: 00, 5: 15, 5: 25, 5: 40, 5: 60, 5: 70,

40 millim.

pr st. 5: 85.

Diametern 60 millim., bredden 24, 25, 26, 27, 28, 29 millim.

pr st. 4: 50, 4: 65, 4: 80, 5: 00, 5: 15, 5: 30,

30, 32, 34, 36, 38, 40 millim.

pr st. 5: 45, 5: 60, 5: 80, 6: 00, 6: 20, 6: 35,

42 millim.

pr st. 6: 50.

Diametern 62 millim., bredden 25, 26, 27, 28, 29, 30 millim.

pr st. 4: 80, 4: 95, 5: 15, 5: 35, 5: 50, 5: 65,

32, 34, 36, 38, 40, 42 millim.

pr st. 5: 80, 6: 00, 6: 20, 6: 40, 6: 60, 6: 75,

Fjedrar, 1:a qualité, för Telegraf-skrifmaskiner:

Bredden 33, diametern 70 millim.

pr st. 7:25.

D:o för amerikanska ur:

Bredden 7, 8, 9, 10, 11, 13 millim.

pr st. 55, 65, 70, 80, 90 öre, 1:10,

Bredden 14, 15, 16, 18, 19 millim.

pr st. 1:20, 1:20, 1:25, 1:70, 1:85.

D:o för väckverket i amerikanska väckare:

Bredden 4 à 5, diametern 25 millim.

pr st. 50 öre.

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre
Fjedrar, Spiralfjedrar, superfina för cylinderur, härdade,						
n:o 5 à 8			1	25		
D:o » » » » » härdade,			—	60	6	50
D:o » » » » » att forma till breguet-			1	50		
spiraler ...						
D:o » 1:a qualité för cylinderur, härdade,			75			
n:o 5 à 8						
D:o » » » » » härdade,			—	45	4	50
n:o 9 à 20			—	30	3	—
D:o » 2:a » » » sorterade,			—	30	3	—
D:o » 1:a » » » spindelur, »			—	20	2	25
D:o » 2:a » » » »			—	15	1	75
D:o » 3:e » » » »						
D:o » för amerikanska marin- och väc-			40	3	50	
kareur, med rulle			—	25	1	50
D:o » för tyska marin- och väckareur,						
utan rulle			—	20		
Flädermerg pr bundt			—	25		
Folia till timhjulsfjedrar » ark			—	25		
Foliastansar för timhjulsfjedrar			—	30		
Fräsar för välsmaskiner, 1:a qualité			1	50		
Fräsledare för » » » » »			2	25		
Frässatser med 6 fräsar, enkla			3	25		
D:o » 6 » dubbla			5	—		
D:o » 7 » » » »			5	75		
D:o » 8 » » » »			6	75		
D:o ny modell, med fräsklofve, 6 fräsar, dubbla			7	50		
Försilfringspulver pr flaska			1	25		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Förstoringsglas, i hörninfattning:						
D:o glasets diameter 20 à 30 millimeter,	—	50				
D:o » » 20 à 30 »	—	90				
D:o » » mycket förstorande 20 à 30 millimeter,	1	25				
D:o » » dubbla	2	—				
D:o » » 35 à 40 millimeter, dubbla	1	40				
D:o koniska, s. k. kontrollörer, dubbla	90					
D:o i korkinfattning	1	10				
D:o i gummi-infattning	3	50				
Förstoringsglasställ för gravörer	—	30				
Försänkare med ebenholsskaft, dubbla						
D:o » » polerade stålrullar, i satser à 6 st., dubbla, pr sats	4	—				
D:o » » i satser à 3 st., dubbla, pr sats	2	—				
Förvaringsboetter, se Boetter, Ytter-						
Glas för spindelur, s. k. engelska, i 1/4 nummer			—	35	3	75
D:o » » patent, med facetter i 1/4 »			—	80	8	50
D:o » » cylinderur, 1:a qvalité, i 1/8 nummer, tunna, för savonett-ur			—	75	8	50
D:o » » 2:a » » i 1/8 » tunna, höga			—	60	6	—
D:o » » patent med facetter, 1:a qvalité, tjocka			—	80	9	—
D:o » » konkava, platta			1	50		
D:o » » halfplatta			—	80	8	—
D:o » guichet-ur			—	80		
Glas för bordstudsare och pendyler, kupiga:						
60 à 70, 71 à 80, 81 à 90, 91 à 100, 101 à 110 millim.						
pr st. 30, 35, 40, 45, 55 öre,						
111 à 120, 121 à 130, 131 à 140, 141 à 150, 151 à 160 millim.						
pr st. 60, 65, 70, 75, 80 öre,						
161 à 170, 171 à 180, 181 à 190, 191 à 200, 201 à 210 millim.						
pr st. 90 öre, 1:00, 1:10, 1:20, 1:30,						
211 à 220, 221 à 230, 231 à 240, 241 à 250, 251 à 260 millim.						
pr st. 1:40, 1:50, 1:70, 1:90, 2:10,						
261 à 270, 271 à 280, 281 à 290, 291 à 300, 301 à 310 millim.						
pr st. 2:40, 2:70, 3:50, 4:25, 4:50,						
311 à 320 millim.						
pr st. 4:50.						

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Hammare, rikthammare, små	—	45				
D:o af buxbom för boetter	—	65				
D:o för slaget i pendyler	—	20				
Handsågsbågar med skaft, för löfsågar, 1:a qualité,						
16 centim.	1	50				
D:o » » » » 1:a qualité,	1	75				
D:o » » » » 19 centim.	2	—				
D:o » » » » 22 centim.	1	25				
D:o » » » » 2:a qualité,	—	90				
D:o » » » » 16 centim., opolerade	4	—				
D:o för gröfre metallsågning, starka med						
blad, 22 centim.	4	50				
D:o » » » » starka med	5	—				
D:o » » » » blad, 27 centim.	3	25				
D:o » » » » starka med						
D:o » » » » blad, 30 centim.	1	—				
D:o » » » » träsnideri, 27 à 32 centim. djupa,						
1:a qualité	1	—				
Hjul, flata, för cylinder- och spindelur, 48, 50, 52, 60,						
64, 66, 70, 75 eller 80 tänder	2	—				
D:o » » » cylinder- och ankarur, förgyllda	1	50				
D:o Snäckhjul utan sparr	2	50				
D:o » » » med »	—	40				
D:o Ruckhjul med tapp	2	50				
D:o Steghjul för spindelur, 11, 13 eller 15 tänder	—	25				
D:o » » » » » oskurna	1	20				
D:o Timhjul för spindel- eller cylinderur, 32 eller 40						
tänder	1	75				
D:o Vexelhjul » » » » 8 eller 10						
drif	—	25				
D:o Sparrhjul af messing för spindelur	—	40				
D:o » » » stål » » eller cylinderur	—	40				
D:o Anspännhjul af stål » »	—	50				
D:o Cylinderhjul, 15 tänder, 1:a qualité	1	—				
D:o » » » 13 » superfina	—	45				
D:o Ankarhjul, fina, polerade	1	—				
D:o » » » » för vakt-kontroll-ur	1	50				
D:o Duplexhjul	1	25				
D:o af stål för uppdragningsmekanismen i remontoir-ur:						
Kronhjul	75	à	1	25		
Sparrhjul	75	à	1	25		
Muffhjul	1	à	1	25		
Transporthjul	1	—				
Visare-ställhjul	—	50				
Hufvudnycklar, se Passepartouts.	—	25				

	Styck.	Dussin.	Gross.
	Kr.	öre	Kr.
Kedjor för spindelur, 1:a qualité:			
N:o 1 à 12, 12 à 15, 16 à 19, 20 à 23, 24 à 28.			
pr dussin 4: 50, 4: 75, 5: 00, 6: 00, 7: 50.			
Kedjor för schwarzwalderur, små	—	20	1 75
D:o » » medelstora	—	25	2 50
D:o » » stora (för åtta dagars ur)	—	50	
Klangar för schwarzwalderur	—	25	
D:o » bordstudsare, fina, polerade, 55 millim.	—	75	
D:o » » » » 75 »	—	1 40	
D:o » väggur	—	60	
Klangfjedrar , se Resonnansfjedrar.			
Klofvar. Filklöfvar, gjutståls-, polerade, bred- eller smalmyndiga:			
8, 9, 10, 11, 12 centim.			
pr st. 2: 00, 2: 25, 2: 50, 2: 75, 3: 00.			
D:o Filklöfvar af buxbom	—	1 60	
D:o Stiftklöfvar, bred- eller smalmyndiga	—	1 25	
D:o » » smalmyndiga, genomborrade, 1:a qualité	—	2	
D:o » » » » 2:a »	—	1 50	
D:o » » bredmyndiga, med träskäft	—	1 90	
D:o Örklöfvar för franska spindelur, förgyllda	—	50	
Knifvar för urnakare, 1:a qualité, med benskäft	—	75	
D:o » » » » » ebenholsskäft	—	60	
D:o » » 2:a » » » »	—	35	
D:o » » 1:a » » utan skäft	—	30	
Kompasser , små, för "halfbotten-ur"	—	35	
D:o Fickkompasser, fennissade	75 öre à	1 75	
Kopparplåt , mycket tunn, till schabloner	pr kilo	7	
Kratsborstar af messing, 1:a qualité:			
Litt. A, B, C, D, E.			
pr kilo 21: 00, 17: 00, 14: 00, 11: 00, 9: 00			
D:o af stål: Litt. B, C, D.			
pr kilo 17: 00, 14: 00, 11: 00			
D:o af messing, runda, för svarf:			
3-radiga, 10 centimeter	—	2 75	
4- » 10 »	—	3 50	
3- » 15 »	—	3 25	
4- » 15 »	—	4 25	
Krita i tärningar, till borstning	—	10	
Krumcirklar af messing, enkla	—	45	
D:o » » med linial	—	60	
D:o » » ställskruf	—	60	
D:o » » linial och ställskruf	—	80	
Lampor , se Spritlampor.			
Limvåtska , vit	pr flaska	—	35
D:o brun	»	—	25

	Styck.	Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Linialer af stål, med millimetermått, 10 à 20 centim., 1 à	1	80			
Liverstenar, se Stenar.					
Lod af jern, för små schwarzwalderur	—	20			
D:o » » » medelstora »	—	30			
D:o » » » amerikanska ur, 8-dygns	1	25			
D:o » » » » » 1- »	—	50			
D:o för regulatorer	2	—			
Lorgnettfjedrar, små	50				
Luftmått, se Mått.					
Lådor, se Arbetslådor.					
Lås för svarfsenor, se Senlås.					
Läder för polering, se Polerskinn.					
Läderfilar, grofva, för slipning	25				
D:o fina, » polering	—	20			
Lödkol, infattade i gipsram	40				
Lödkolfvar med skaft, små	75				
D:o » » » medelstora	—	90			
Lödvatten	40				
D:o utan syra	—	50			
Löfsågar, flata, n:o 0 à 4, 1:a qualité	—	25	2	50	
D:o » » 6 à 8, » »	35	3	75		
D:o » » 9 à 12, » »	45	4	50		
D:o » » sorterade, » »	35	3	50		
D:o fyrkantiga, n:o 3/4 à 4 » »	—	25	2	50	
D:o » » 5 à 6 » »	—	30	3		
D:o » » 8 » »	50	5			
Löfsågsbågar, se Handsågsbågar.					
Markeringsfjedrar för vakt-kontroll-ur	2	—			
Maskiner för justering af cylinderhjulständer, 1:a qualité, med etui	11	50			
D:o » fasthållande af bryggor vid steninfattning	5	50			
D:o Steninfattningsmaskiner, 1:a qualité	6				
D:o » » 2:a » »	4	50			
D:o » » med ebenholsskaft	4				
D:o Hjulsträckningsmaskiner med etui	10				
D:o Nitmaskiner för hjul, med 6 punsar och etui	8				
D:o Skärmaskiner för steghjul till spindelur	24				
D:o för att uttaga afbrutna skrufvar, med 3 punsar	5				
D:o » fräsning af tappar på byglar, med etui	3	50			
D:o Borr- och polermaskiner, med 6 polertrissor	9				
D:o Vålsmaskiner med svänghjul och sena, 1 rörelse, 12 uppsatser och 12 fräsar af 1:a qualité	43				
D:o » » » med svänghjul och sena, 2 rörelser, 12 uppsatser och 18 fräsar af 1:a qualité	70				

		Styck.	Dussin.	Gross.
		Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Maskiner	Välsmaskiner med svänghjul och sena, 3 rörelser, fristående fräsvell, 15 uppsatser och 20 fräsar af 1:a	85	—	—
D:o	af brons, extra fin qualité, med svänghjul och sena, 3 rörelser, fristående fräsvell, 18 uppsatser och 20 fräsar	110	—	—
D:o	Skärmaskiner för hjul:			
D:o	för mindre arbete:			
	indelningsskifvan 5, 6, 7 tum.			
	pr st. 108 kr., 116 kr., 138 kr.			
D:o	med tillbehör för att skära cylinderhjul 125 » 135 » 155 »			
D:o	för större arbete:			
	indelningsskifvan 7, 8, 9 tum.			
	pr st. 160 kr., 175 kr., 200 kr.			
	10, 11, 12 tum.			
	pr st. 215 kr., 245 kr., 275 kr.			
D:o	med tillbehör för att skära cylinderhjul:			
	indelningsskifvan 7, 8, 9 tum.			
	pr st. 180 kr., 195 kr., 215 kr.			
	10, 11, 12 tum.			
	pr st. 220 kr., 265 kr., 295 kr.			
D:o	med tillbehör för att skära cylinder- och ankarhjul:			
	indelningsskifvan 7, 8, 9 tum.			
	pr st. 185 kr., 205 kr., 225 kr.			
	10, 11, 12 tum.			
	pr st. 230 kr., 280 kr., 305 kr.			
Medaljonger	af talmiguld 1:30 à	3	50	
Medbringare	för trampsvarfvar 60 ö. à	1	50	
D:o	små, med fjedring, för fickursarbete	—	55	
Messingstråd , hård dragen till fodringar	pr bundt	—	30	
D:o	genomborrad, se Tapphålsfodringar .			
Metallsågar , se Sågblad .				
Mikroskop , se Förstoringsglas .				
Mineralfilar , se Filar , Smergel-.				
Minutrör , se Drifvar .				
Motstål för cylinderur, färdiga		20	1	50
D:o	» » tillformade	—	70	
D:o	» spindelur, flata	—	50	
D:o	» » med hål för sten	1	—	
Mottagsstenar , se Stenar .				
Mottagständer , se Stoppare .				

	Styck.			Dussin.			Gross.		
	Kr.	öre		Kr.	öre		Kr.	öre	
Mouvementslådor, se Arbetslådor.									
Mått för 1:a qualité cylinder-urfjedrar	1	50							
D:o » » » » » försänkta, för mät- ning af diametern	2	25							
D:o » superfina cylinder-urfjedrar, J. R.	2	50							
D:o » spindel-urfjedrar	1	50							
D:o » rund- och drifstål, N:o 1 à 80.	3	50							
D:o » » » » » Litt. A à Z.	7	50							
D:o » hjul m. m. i $\frac{1}{4}$ millimeter, från 3 till 23 m.m.	12	—							
D:o » nyckelrör	1	—							
D:o » spindlars längd	—	60							
D:o » tappar	1	25							
D:o » att mäta tjockleken och styrkan af fjedrar	14	—							
D:o » cylindrar (cylinderproportions-)	6	—							
D:o » » (diametern och längden)	3	—							
D:o Drifmått med skaft	—	60							
D:o » » utan »	—	45							
D:o Luftmått med »	—	60							
D:o » » utan »	—	50							
D:o Glasmått, dubbla	1	—							
D:o Millimetermått af buxbom	1	—							
D:o » » » stål, med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ millimeter, 19 centim.	10	—							
D:o » » » stål, med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ millimeter, samt ställskruf för nonien, 19 centim.	18	—							
D:o » » » stål, med slid 2:a qualité, 19 centim.	4	—							
D:o Metermått af buxbom, hel meter, smalare	—	60							
D:o » » » » » » bredare	—	75							
D:o » » » elfenben, half »	1	50							
D:o » » » stål, bandform, i rund kapsel	3	—							
D:o Millimetermått med skruf, för plåt $\frac{1}{20}$ millimeters indelning	5	50							
D:o » » » » » » $\frac{1}{100}$ millimeters indelning	6	50							
D:o » » » » » » $\frac{1}{100}$ millimeters indelning och ställskruf	27	50							
D:o Tappenhöjdmått med etui	5	50							
Nitbänkar af messing, mindre	25	—							
D:o » » » större	30	—							
D:o » » » stål, mindre	60	—							
D:o » » » större	75	—							
D:o » » » messing, 2-radiga	70	—							
D:o » » » stål, 2- »	1	25							
D:o » » » messing, för pendylsarbete	1	25							
D:o » » » stål, » spindlar	2	—							

[illegible]

Styck.			Dussin.		Gross.	
Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre
Passepartouts (Hufvudnycklar) universal- (amerikanska)						
		små, för urkedjor, förgyllda	—	75	8	—
D:o	»	universal- (amerikanska)				
		små, för urkedjor, guldpläterade	3	—		
D:o	»	universal- (amerikansk modell), små, för urkedjor, förgyllda	—	50	5	50
D:o	»	universal- (amerikansk modell), små, för urkedjor, förnicklade	—	60	6	50
Patentruckningar , se Brocotruckningar .						
Pendelbärare för franska pendyler			—	50		
Pendelfjedrar för bordstudsare och pendyler			—	15	1	75
D:o	»	» brocot	—	20	2	—
D:o	»	» regulatörer	—	15	1	75
D:o	»	» amerikanska ur	—	20	2	—
Pendelhakar för bordstudsare och pendyler				10		
Pendelkulor » schwarzwalderur, små				08		
D:o	»	» » medelstora		12		
D:o	»	» amerikanska ur		25		
Pendlar » schwarzwalderur, små				10		
D:o	»	» » medelstora		15		
D:o	»	» franska pendyler		75		
D:o	»	» bordstudsare	1			
D:o	»	» » lätta, för träd-ruckning		60		
D:o	»	» » regulatörer	2	50		
D:o	»	af trä, för gökur	70			
Pince-nez-fjedrar , raka				1	50	
D:o	»	böjda			90	
D:o	»	» med schärnér		2		
D:o	»	långa, höga, med sadel, färdiga	—	30	3	—
Pince-nez-sadlar af sköldpadd				1		
Pince-nez-snören , se Snören .						
Plattor att forma spiralfjedrar på			—	35		
Polerpulver , diamantin- pr flaska			1	25		
D:o	» rubin- » »	» »	1	—		
Polerskinn (sämnskade stengetsskinn), gula			1	25		
D:o	»	» » röda, större	3	25		
Polerstriglar , se Läderfilar .						
Polerstål , raka eller böjda, 6 à 8 centimeter			—	60		
D:o	» » » 9	» » »	—	70		
D:o	» » » 10	» » »	1	—		
D:o	» » » 12	» » »	1	25		

						Styck.		Dussin.		Gross.	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Rifvare, engelska, 1:a qvalité: n:o 2 à 10						50					
D:o » » » 12 à 20						—	40				
D:o » » » 22 à 30						—	35				
D:o » » » 32 à 40						—	30	2	75		
D:o » » » 42 à 50						—	25	2	25		
D:o » » » 52 à 60						—	20	2	—		
D:o » » » 62 à 80						—	20	1	75		
D:o » » sorterade i satser, ny modell med 4 knifformiga skär och en half-rund sida, 5 à 14 millimeter						pr sats	25	—			
D:o Tappenrifvare, superfina, korta								1	—		
D:o » 1:a qvalité, n:o 0								—	35		
D:o » » » 2								—	50		
D:o » » » 4								—	60		
D:o » » » 6								—	75		
Rubinpulver, se Polerpulver.											
Ruckare för cylinderur, tillformade						—	10	—	70		
D:o » » färdiga						—	25	2	—		
Ruckarmar för spindelur								—	45		
Ruckvred » cylinderur								—	15	1	25
Ruckbetäckningar för franska spindelur								—	40		
Rucktaflor, hvita, runda eller halfrunda						—	20				
Rullbänkar à la Jacot, med tappmått och etui, 1:a qvalité:											
med 12 lager och 12 hål						13	—				
» 12 » » 12 » samt sekundlager						16	—				
» 16 » » 16 » » » »						20	—				
D:o superfina qvalité, med tappmått och etui:											
med 12 lager och 12 hål						17	—				
» 12 » » 12 » samt sekundlager						19	—				
» 16 » » 16 » » » »						22	—				
» 12 » » 12 » » » »						26	—				
D:o ställskruf och medbringarerulle						26	—				
D:o à la Jacot, 2:a qvalité, utan tappmått och etui, med 12 lager och 12 hål						11	50				
Rundstål, se Stål.											
Sammansättare						1	—				
Saxar af gjutstål: 13, 14, 16, 18, 22 centim.											
pr st. 2: 25, 2: 50, 3: 00, 3: 50, 4: 00.											
Senlås n:o 3/4 à 4, 5 à 11, 12 à 15, 16 à 20,											
pr par 40, 50, 60, 75 ö.											
n:o 21 à 23, 24 à 26.											
pr par 90, 1: 10.											
Senor för svarfbågar:											
n:o 0, 1, 2, 3, 4, 5,											
pr dussin 25, 30, 40, 50, 65, 80 öre,											

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Senor för svarfbågar:						
n:o 6, 7, 8, 9, 10.						
pr dussin 1: 00, 1: 10, 1: 20, 1: 30, 1: 40.						
D:o 5 meter långa, för väggur, svarfstolar m. m.						
n:o 1, 2, 3, 4, 5, 6,						
pr st. 25, 35, 45, 50, 60, 70 ö.,						
n:o 7, 8, 9, 10, 11, 12,						
pr st. 80, 90 ö., 1: 00, 1: 10, 1: 20, 1: 30,						
n:o 13, 14, 15, 16, 17, 18.						
pr st. 1: 45, 1: 60, 1: 90, 2: 25, 2: 75, 3: 50.						
D:o för större svarfstolar:						
4, 4 $\frac{1}{2}$, 5, 5 $\frac{1}{2}$, 6 millim.						
pr meter 85, 85 öre, 1: 10, 1: 30, 1: 50.						
D:o för regulatörer	—	10	1	—		
Sentrissor för regulatörer						
pr par	—	60				
Siffror (Sifferstansar) 1:a qval., för stål, 1 $\frac{1}{4}$ à 4 m.m., prsats	3	25				
D:o » » » » » 4 $\frac{1}{2}$ à 6 » » » » » 4 50						
D:o » 2:a » » mjukare metaller:						
1, 1 $\frac{1}{4}$ à 4 $\frac{1}{2}$, 5 à 6 millim.						
pr sats 1: 75, 1: 25, 1: 50,						
7, 8 millim.						
pr sats 2: 00, 2: 50.						
D:o af emalj med bronsinfattning, för franska pendylar:						
för 19 à 24, 27 à 33 centimeters taflor,						
pr sats 2: 60, 3: 50.						
Skaf af trä för rivare, små						
D:o » » » filar, 5 à 13 millim.						
D:o » » » » 14 à 18 »						
D:o » » » » 19 à 23 »						
D:o » » » » 24 à 30 »						
D:o » » » hammare	—	10				
D:o » » » löfsågsbågar						
D:o » ebenhols, för rivare, små						
D:o » » » filar, 4 à 6 millim.						
D:o » » » » 7 à 9 »						
D:o » » » » 10 à 13 »						
D:o » » » » 14 à 18 »						
D:o » » » löfsågsbågar						
D:o » » » hammare	—	30				
D:o » » » sticklar, genomborrade	—	60				

		Styck.		Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Skaft	af ben, för filar, 6 à 8 millim.			11	75		
D:o	» ebenhols, universal-, att skrufva, för filar, 20 millim.	1	50				
D:o	» palissander, universal-, med invändig skruf, för rifvare, små		35				
D:o	» palissander, universal-, med invändig skruf, för rifvare, genomborrade		50				
Skalor	af emalj för regulatorfödräl		25				
Skinnpåsar	till förvaring af fickur				65		
Skrufafkortare ,	enkla		60				
D:o	med 3 tänger		90				
Skrufklofvar ,	se Klofvar , Fil-						
Skrufkloppor ,	1:a qualité, 12 centimeter	10	—				
D:o	» » 16 »	14	—				
D:o	2:a » » 14 »	5	—				
D:o	» » 30 »	10	—				
Skrufmejslar	för väggursarbete:						
	med träskift, extra starka, stora	1	—				
	» » medelstora, ordinära	45	—				
	» » små »	35	—				
	ebenholsskift, stora	75	—				
	» » medelstora	60	—				
	» » små	35	—				
	» » stora, med insats ...	1	50				
	» » medelstora, »	90	—				
	» » palissanderskift, små	75	—				
D:o	för fickursarbete:						
	med ebenholsskift och insats	25	—				
D:o	» messingsskift » »	35	—				
D:o	» drifstålsskift » »	35	—				
D:o	universal-, med 4 insatser, förnicklade	65	—				
	Lösa insatser dertill	12	—				
D:o	bågförm, för af brutna skrufvars uttagande	3	25				
Skrufpolerare	med 3 tänger, 1 lanternan och 1 skrufafkortare	4	—				
D:o	med 1 tång och 5 uppsatser, amerikansk modell	6	—				
D:o	af brons, med 1 tång, 27 uppsatser och 3 sliprullar, extra fin qualité i etui, (Boley)	22	—				
Skrufvullar	af stål, härdade och polerade:						
	för spindlar	55	—				
	» drifvar	55	—				
	» vell	55	—				
	» flata hjul och cylinderhjul (att fastskrufva vid hjulen)	65	—				

						Styck.		Dussin.		Gross.	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Skulpterjern, 1:a qualité, flacka, 4 à 8 millimeter						40	—				
D:o	»	»	»	10 à 15	»	60	—				
D:o	»	»	»	halfrunda, 2 à 6	»	40	—				
D:o	»	»	»	8 à 10	»	50	—				
D:o	»	»	»	12 à 15	»	60	—				
D:o	»	»	»	triangel (»getfötter») 2 à 10							
millimeter						75	—				
Skärmaskiner, se Maskiner.											
Slaglod, nysilfver-						25	—				
D:o	»	»	»	silfver-	gram	20	—				
Slipstenar i jernställ, runda, 11 centimeter						4	—				
D:o	»	»	»	14	»	50	4				
D:o	»	»	»	16	»	50	5				
D:o	»	»	»	19	»	50	6				
D:o	»	»	»	22	»	50	7				
D:o	»	»	»	(Vattenstenar) för slipning af messing		20					
Slipstickor af trä, belagda med smergelpapper						10	1	—			
Slitsfjedrar för boetter till spindelur							35	—			
D:o	»	»	»	cylinder- och savonett-ur, tillformade		12	1	—			
D:o	»	»	»	»	färdiga	25	2	50			
Slitshakar för spindelur, tillformade							90	—			
Slutfjedrar, se Slitsfjedrar.											
Smergel, gröfre						1	40	pr kilo			
D:o	»	»	»	extra fin, slammad	»	2	25				
Smergelfilar, se Filar, Smergel-											
Smergelfräsar						50	—				
Smergelhjul, finare och gröfre:											
				30, 35, 40, 45, 50, 55 millim.,							
pr st.	30, 35, 40, 45, 50, 55, öre,										
	60, 65, 70, 75, 80, 85 millim.,										
pr st.	60, 65, 70, 75, 80, 85 öre,										
	90, 95, 100, 110, 115 millim.										
pr st.	90, 95 ö., 1:00, 1:40, 1:60.										
D:o	med knifformig kant, 45 millim.					50	—				
Smergelpapper, 1:a qualité, Hubert						6	—	pr 100 ark			
D:o	»	»	»	»	pr »	07	—				
Smergelplattor för tappenpolarfilar m. m.						4	—				
Smutsbrickor						25	2	50			
Sniljor för bordstudsare						35	—	pr meter			
Snäckmutter-påtryckare af messing						20	—				
Snäckmuttrar, slipade							30	—			
Snäcknåsar, se Snäcksnutar.											
Snäckor utan hjul						70	—				
D:o	med hjul, tappar och sparr					90	—				
Snäcksnutar, tillformade							50	—			
D:o	polerade						75	—			

		Styck.		Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Spritlampor	af messing med pip, för 2 lågor	1	—				
Stenar.	Stenhål, rubin, superfina			3	—		
D:o	» granat, 1:a qualité			2	—	20	—
D:o	Duplexrullar	1	—	10	—		
D:o	Hakstenar, vanliga			2	25		
D:o	» rubin			5	25		
D:o	» » synliga	1	—				
D:o	Liverstenar, runda och ovala, rubin			4	25		
D:o	» » » granat			2	—		
D:o	Motstenar för spindelur, n:o 0 à 9			—	20	1	60
D:o	» » » » 10 à 12			—	25	2	—
D:o	» » cylinderur, superfina, svarfvade			—	50	4	50
D:o	» » » 1:a qualité			—	35	3	—
D:o	» » » 2:a »			—	25	2	—
D:o	» » » 3:e »			—	15	1	—
D:o	» » » infattade i messing			—	35		
Stenfattningstillslutare	med ebenholsskaft, pr sats	3	75				
Stenfattningsöppnare , 1:a qualité		3	75				
D:o	2:a »	3	—				
Stickelslipare af ebenhols		1	30				
D:o	» messing	5	—				
Sticklar för svarfning, superfina (Renard), 2 millimeter		—	30	3	50		
D:o	» » 1:a qualité (Proutat), 1 à 3 »	—	25	2	50		
D:o	» » » » 3 1/2 à 5 »	—	35	3	50		
D:o	» » » » 6 à 9 »	—	50	5	—		
D:o	» universalsvarfvar, superfina, i satser à 6 st., med etui, pr sats	—	3	50			
D:o	» svarfning af fjederhus, med skaft	—	35				
D:o	» gravering, Renard, diverse former	—	30	3	50		
D:o	» xylografi, » pr sats	—	8	50			
D:o	» » halfrunda, breda	—	45				
D:o	Randsticklar, » 1 à 7 ränder	—	1	70			
D:o	» » 8 à 10 »	—	2	—			
D:o	» Proutat, 1 à 8 »	—	1	50			
Stiftklofvar , se Klofvar.							
Stoppare (Stoptänder) för cylinderur, frästa, tillformade		—	40	4	50		
D:o	» » » » polerade, färdiga			75			
D:o	» » » » med klack, för cylinderur, tillformade	—	65				
D:o	» » » » cylinderur, polerade, färdiga	—	90				
D:o	» » » » för spindelur	—	45				
D:o	» » » » små speldosor	—	10				
Stopparehjul (Kraschaner) för cylinderur, vanliga				—	50	5	—
D:o	» » » » polerade, färdiga	—	75				
D:o	» » » » små speldosor	—	15				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Stopparefjedrar för spindelur, tillformade					50	
D:o » » färdiga					75	
D:o » duplexur, färdiga, blå	—	60				
Stål. Rundstål, engelskt, polerad, Litt. Z à n:o 15, pr kilo	5	50				
D:o » » » n:o 16 à 30 » »	7	—				
D:o » » » » 31 à 38 » »	7	50				
D:o » » » » 31 à 38 » fot	—	15				
D:o » » » » 39 à 46 » kilo	8	—				
D:o » » » » 39 à 46 » fot	—	12				
D:o » » » » 47 à 50 » kilo	8	25				
D:o » » » » 47 à 50 » fot	—	10				
D:o » » » » 51 à 54 » kilo	12	—				
D:o » » » » 51 à 54 » fot	—	08				
D:o » » » » 55 à 60 » »	—	06				
D:o » » » » 61 à 70 » »	—	05				
D:o » » » » iringar, n:o 71 à 80, » ring	—	35				
D:o Driftstål, 6, 7, 8, 10 eller 12 tänder, Litt. Z à U, » fot	4	—				
D:o » » » » » » » T à Q, » »	3	—				
D:o » » » » » » » P à N, » »	2	25				
D:o » » » » » » » M à E, » »	1	50				
D:o » » » » » » » D à A, » »	1	20				
D:o » » » » » » » n:o 1 à 11, » »	—	55				
D:o » » » » » » » 12 à 30, » »	—	45				
D:o » » » » » » » 31 à 60, » »	—	40				
D:o för kedjors sammansättning » »	—	02				
D:o Stålplåt, engelsk, valsad » kilo	4	50				
D:o Sparrhaksstål » fot	—	35				
Stångcirklar, se Cirklar.						
Städ, se Ambos.						
Städhols af ebenhols eller buxbom	—	12				
Ställknappar för amerikanska väckare			1	—		
Ställtappar för cylinderur	—	25			2	50
Svarfbågar af fiskben, 1:a qualité:						
n:o 0, 1, 2, 3, 4, 5,						
pr st. 45, 50, 60, 70, 85 ö, 1:00,						
n:o 6, 7, 8, 9,						
pr st. 1:15, 1:25, 1:40, 1:60.						
Svarfsenor, se Senor.						
Svarfsticklar, se Sticklar.						
Svarstifter, n:o $\frac{15}{0}$ à 0, vanliga, pr sats 15 st.	2	—				
D:o » $\frac{12}{0}$ à 0, » » » 12 »	1	65				
D:o » 0 à 12, » » » 13 »	1	75				
D:o » 0 à 24, » » » 25 »	3	50				
D:o » 13 à 24, » » » 12 »	1	75				
D:o » 0 à 36, » » » 37 »	5	50				
D:o » 25 à 36, » » » 12 »	2	75				
D:o » 37 à 50, » » » 14 »	5	50				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Svarfstifter , n:o 51 à 60, vanliga, pr sats 10 st.	7	50				
D:o » 61 à 70, » » » 10 »	12	—				
D:o » $15\frac{1}{6}$ à 0, superfina, » » 15 »	2	75				
D:o Linkestifter för mindre arbete, n:o $10\frac{1}{6}$ à 12	—	50				
D:o » » medelstort » » 13 à 20	—	85				
D:o » » stort » » 21 à 36	1	40				
D:o för svarfning af oroar	1	20				
D:o » » » taflor	1	—				
D:o » » » glas (glaskorkar)	—	90				
Svarfstolar med 2 spetsar, 1:a qualité:						
16, 19, 22, 25 centim.,						
pr st. 8: 00, 10: 00, 12: 00, 14: 50,						
27, 30, 33, 36 centim.						
pr st. 18: 00, 20: 00, 22: 00, 25: 00.						
D:o med 8 spetsar, 16 centimeter	10	50				
D:o » docka och diverse uppsatser:						
30, 33, 36 centim.						
pr st. 30: 00, 34: 00, 38: 00.						
D:o med trekantig stång, 20 centim., 2 spetsar, extra						
fin qualité	18	—				
D:o » » » 20 centim., 2 spetsar, med						
docka och borrhinsats, extra fin qualité...	26	—				
D:o med trekantig stång, 20 centim., 2 spetsar, med						
docka, klämpatron, borrhinsats, fråshufvud,						
och fräsar m. m., extra fin qualité	40	—				
Spetsar till ofvannämnda svarfstolar, i satser						
à 7 st. jemte medbringare-rullar... pr sats	12	—				
D:o <i>universal-</i> (schweizer-) med svänghjul och sena,						
5 rörelser, prima qualité:						
95, 100, 110, 115, 120 millim:s skifva.						
pr st. 73, 83, 90, 105, 110 kronor.						
Svarfstål med skaft, för stort arbete	1	75				
Svänghjul för mindre svarfstolar, att vefva, ny praktisk						
konstruktion	7	50				
D:o » » » med 2 vefvar	8	—				
D:o » » » med fjeder och tramp-						
ställning, amerikansk modell	20	—				
D:o (Transmissionshjul)	10	—				
Sågblad för gröfre metallsågning, franska:						
14, 16, 19, 22 centim.,						
pr st. 70, 80, 90 ö., 1: 00,						
24, 27, 30 centim.						
pr st. 1: 10, 1: 20, 1: 30.						
D:o med messingsrygg och träskaft	—	65				

						Styck.		Dussin.		Gross.	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Sågblad. Fjdersågblad, 22 centim.....						—	25				
D:o Cirkelsågar för metall:											
	35,	40,	45,	50	millim.,						
pr st.	75,	85 ö.,	1: 00,	1: 15,							
	55,	60,	65,	70,	80 millim.						
pr st.	1: 40,	1: 60,	1: 75,	2: 00,	2: 25.						
Taflor för spindelur, vanliga, med romerska siffror.....						—	35	3	50		
D:o » » med arabiska (»svenska») ».....						—	40	4	25		
D:o » cylinderur, utan sekund						—	60				
D:o » » » » med minutsiffror.....						1	—				
D:o » » » » med försänkt sekund						—	90				
D:o » » » » » och minutsiffror						1	15				
D:o » mindre bordstudsare:											
	n:o 24 à 24 ³ / ₄ ,	25 à 26 ³ / ₄ ,	27 à 28 ³ / ₄ ,								
pr st.	40,	50,	60 öre.								
D:o » franska väckare						—	75				
D:o » bordstudsare, 1:a qualité:											
	60,	62,	64,	66,	68,	70,	72	millim.			
pr st.	70,	75,	80,	85,	90,	95 ö.,	1: 00,				
	74,	76,	78,	80,	82,	84,	86	millim.			
pr st.	1: 05,	1: 10,	1: 15,	1: 20,	1: 25,	1: 30,	1: 35,				
	88,	90,	92,	94,	96,	98,	100	millim.			
pr st.	1: 40,	1: 45,	1: 50,	1: 55,	1: 60,	1: 65,	1: 70,				
	102,	104,	106,	108,	110,	112,	114	millim.			
pr st.	1: 75,	1: 80,	1: 85,	1: 90,	2: 00,	2: 10,	2: 15,				
	116,	118,	120,	122,	124,	126,	128	millim.			
pr st.	2: 20,	2: 25,	2: 30,	2: 40,	2: 50,	2: 60,	2: 70,				
	130,	132,	134,	136,	138,	140,	142	millim.			
pr st.	2: 80,	2: 90,	3: 00,	3: 10,	3: 20,	3: 30,	3: 40,				
	144,	146,	148,	150	millim.						
pr st.	3: 50,	3: 60,	3: 70,	3: 80.							
D:o för pendyler, af glas:											
	16,	19,	22,	25,	27,	33	centimeter.				
pr st.	1: 40,	1: 50,	1: 75,	2: 00,	2: 25,	2: 50.					
D:o för pendyler, af alabaster med upphöjda, emaljerade siffror:											
	16,	19,	22,	25,	27,	33	centimeter.				
pr st.	4: 00,	4: 00,	4: 50,	5: 00,	5: 50,	6: 00.					

[illegible]

			Styck.	Dussin.	Gross.
			Kr.	öre	Kr. öre
Tänger. Kniptänger, fina, polerade, stämpel Stockholm,					
		8, à 11, centimeter	2	25	
D:o	»	opolerade, engelska, 10 à 11 centim.	1	35	
D:o		form Stubs, 9			
		à 11 centimeter	1	75	
D:o	»	form Stubs, 12			
		à 13 centimeter	2	—	
D:o	»	form Stubs, 14			
		à 15 centimeter	2	25	
D:o	»	form Stubs, 16			
		centimeter	2	60	
D:o	»	franska, gjutstål-, polerade, 9 à 11			
		centimeter	1	35	
D:o	»	för tråd, med 4 hål, hjulform, 16			
		centimeter	3	—	
D:o	»	med häfning, amerikanska, 12 centim.	4	50	
D:o	Knip- och	flacktång, förenad, 13, à 14 »	2	35	
D:o	Böjtänger,	polerade, engelska, 9 à 11 »	1	25	
D:o	»	opolerade, 9 à 11 »	1	15	
D:o	»	» 12 à 13 »	1	40	
D:o	»	» 14 à 15 »	1	75	
D:o	»	» 16 »	2	—	
D:o	»	med en rund och en urhållad sida,			
		11 centimeter	1	50	
D:o	»	» » » » flack sida, 11			
		centimeter	1	50	
D:o	Korntänger	af stål, ordinära, 10 centim.	—	20	
D:o	»	» » » » 11 »	—	30	
D:o	»	» » » » 12 »	—	40	
D:o	»	» gjutstål, 1:a qvalité	—	50	
D:o	»	» 2:a »	—	40	
D:o	»	» extra fina, breda	—	85	
D:o	»	» » ihålliga	—	90	
D:o	»	» med böjda spetsar	—	65	
D:o	»	» skjutare	—	85	
D:o	»	» försänkta för spiral-			
		fjedrars böjande	—	50	
D:o	Lödtänger	af tråd	—	35	
D:o	Spänn-ellerskjuttänger,	bred-eller smalmyndiga	1	50	
D:o	Spindel- eller stifttänger	med ebenholsskaft:			
		60, 70, 85, 100, 115 millimeter.			
		pr st. 40, 45, 50, 60, 70 öre.			
D:o	Spindeltänger,	amerikansk modell, små	—	50	
D:o	»	» medelstora	—	65	
D:o	»	» stora	1	—	
D:o	Dragtänger	för bänk	15 à 18	—	
D:o	»	» hand	4	—	


[illegible]

[illegible]


		Styck.	Dussin.	Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Verktögsaskar innehållande diverse små-verktyg, såsom spikborr, skrufmejslar, såg och hammare m. m., amerikanskt system (för enskildt bruk)		2	75		
Vexelhjulsstifter, färdiga		—		30	
Vindfångsdrifvar för små speldosor		—	25		
+ D:o » större »		—	75		
Wienerkalk		—	30		
+ D:o » »		—	75		
Vinklar af stål, 13 centimeter		1	75		
D:o » » messing, 16 »		—	80		
Visare af stål för cylinder- och ankarur, med messingsfodringar:					
fransk fason (hålför) 1:a qvalité		—	75		
» » » 2:a »		—	50		
engelsk » (päronform) 1:a »		—	25		
» » » 2:a »		—	75		
götisk »		—	25		
lyrform		—	25		
blomsterform		—	1		
liljeform		—	25		
diverse former 1:a qvalité		—	1		
» » » 2:a »		—	65		
» » » 1:a » damaskerade		—	25		
» » » » med motvigt		—	50		
fransk fason, mycket små (för guichet-ur)		—	50		
D:o af komposition för cylinder- och ankarur:					
fransk fason, vanliga		—	50		
engelsk »		—	50		
liljevisare		—	25		
D:o af guld för cylinder- och ankarur:					
engelsk fason (för breguet-ur)		—	4		
med infattade stenar		—	50	4	50
D:o af stål för duplexur, 1:a qvalité		—	2		50
D:o Sekundvisare, korta, » 2:a »		—	40	3	75
D:o » » » 3:e »		—	15	1	65
D:o » af komposition, korta		—	50		
D:o » » guld,		—	2		
D:o » » stål för duplexur		—	2		
D:o för spindelur:					
af komposition, fransk fason		—	50		
» » engelsk »		—	50		
» » liljevisare		—	90		
» stål, fransk fason, flata hufvud		—	25	2	65
» » engelsk » »		—	25	2	65
» » fransk » messingshufvud, 1:a qvalité		—	70		
» » » » 2:a »		—	40		

GYLLENBERG & KOMP. STOCKHOLM.


Mått för spindel-urfjedrar.




Mått för 1:sta qualité cylinder-urfjedrar.




Mått för urglas.




Mått för nyckelrör.




Mått för sparrhakar.




Mått för spindlar.




Mått för ruckare.



Mått för urtaflor m.m. Pariser-tum och linier.




Mått för tänger m.m. Centimeter och millimeter.




GYLLENBERG & KOMP.

STOCKHOLM.


Mått för hjul, oroar m.m.




Mått för hjul, oroar m.m.




Mått för rund-och drif-stål.





Mått för rund-och drif-stål.



Mått för superfina cylinder-urfjedrar.







N:o 25 Stora Nygatan N:o 25.