




E. Fredricsson

Stockholm.

Special-Priskurant

å

Maskiner & Redskap

Ur KB:s samlingar


Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

ALLM. TELEFON 301 31.
RIKS- ,, 23 81.

R. W. Statlanders Boktr., Sthlm. 1897.



E. Fredricsson

Stockholm.

Special-Priskurant


å

Maskiner & Redskap

för

Charcuteribranchen.

ALLM. TELEFON 301 31.
RIKS- ,, 23 81.



PRISKURANT
Å
MASKINER & REDSKAP

FÖR
CHARCUTERIBRANCHEN

FRÅN
E. FREDRICSSON

STOCKHOLM
10 STADSGÅRDEN 10.

Telegrafadress: FREDRICSSON STADSGÅRDEN.

ALLM. TELEFON 301 31.
RIKS- ,, 23 81.



STOCKHOLM,
R. W. STATLANDERS BOKTRYCKERI,
1897



Till mina ärade kunder!

Då jag härmed utsänder den mig veterligen första svenska specialkatalog för Charcuteribranchen, vill jag fästa uppmärksamheten derå att jag från skilda fabrikanter utvalt det bästa och mest praktiska, som såväl vår som utlandets industri f. n. har att uppvisa.

Som bekant arbeta nästan alla maskiner till belåtenhet så länge desamma äro nya, men efter en tids begagnande blifva de flesta obrukbara derigenom att konstruktionen visat sig opraktisk och materialet ej kunnat motstå slitningen och då en mängd dylika fabrikat finnas i marknaden, vill jag på det kraftigaste varna hvarje reflektant å maskiner att icke köpa nya, opröfvade konstruktioner utan att först öfvertyga sig huruvida desamma förut kommit till användning och dervid visat sig praktiska och motståndskraftiga.

Samtliga maskiner och redskap jag härmed erbjuder, ha under flera år varit i bruk på skilda håll och dervid visat sig uppfylla alla anspråk så väl till praktisk konstruktion som styrka. I direkt förbindelse

med fabrikanterna, är jag dessutom i tillfälle att erbjuda lägsta priser, då den vinst mellanhänder eljes beräkna bortfaller.

Skulle andra till branchen hörande redskap än dem katalogen upptager, åstundas, är jag i tillfälle att från första hand till lägsta priser anskaffa sådana och lemnar i öfrigt alla råd och upplysningar.

Alla priser äro per kontant samt tull- och fraktfritt här.

E. Fredricsson.



Maskiner och Redskap

för

Charcuteribranchen


från

E. Fredricsson.



Rötthacknings-

[Karges



Maskiner

patent.]

Antal knifvar	5	6	7	8	9
Längd..... mm.	2,400	2,450	2,500	2,550	2,700
Bredd..... »	1,350	1,400	1,450	1,500	1,600
Höjd..... »	1,750	1,800	1,850	1,900	2,100
Köttmängd som på en gång kan arbetas .. kg.	50	65	80	100	120
Tidslängd för hacknin- gen..... min.	30	35	50	45	50
Erforderlig kraft..... hkr.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
Pris fraktfritt Sthlm .. Kr.	1,450	1,550	1,700	1,850	2,000
På beställning levereras maskinerna med automatisk köttvändare med en prisförhöjning af..... och ögonblicksbroms med en prisförhöjning af					

Af dessa maskiners många fördelar torde särskildt framhållas:

Stor arbetsförmåga och inbesparing af minst 2 arbetare.
Absolut tyst och lugn gång.

Köttet blir verkligt hackadt, hvarigenom samma bibehåller sin saft och naturliga färg.

Hvarje knif kan särskildt löstas, då desamma äro försedda med ställbara skruvar så att samma kan modereras efter blockets afnötning, hvarigenom hela knifsystemet kan höjas, så att blocket blir åtkomligt för rengöring. I den mån nötning sker kan äfven blocket på ett enkelt sätt höjas, så att samma helt och hållet kan utnötas.

Då ingen starkare friktion å dessa maskiner förekomma och desamma äro ytterst solidt bygda, äro reparationer sällan af nöden.

←← K ö t t q v a r n a r. →→

"Germania"


Dessa maskiner, tillverkade af bästa materiel och med tillämpning af de nyaste uppfinningar, äro de bästa i sitt slag befintliga, hvarför de med skäl kunna rekommenderas som det yppersta redskap vid förmalning af kokt och rått kött, talg, lever etc.

Då vid dylika maskiner de därtill hörande knifvarnes och skifvornas konstruktion och goda kvalitet äro af synnerlig vikt, vill jag fästa uppmärksamheten på, att desamma äro förfärdigade af finaste stål och knifvarne synnerligen grofva och starka, så bräck aldrig förekommer. Samtliga knifvar äro vinkelslipade, hvarigenom de skära på båda sidor och synnerligt länge hålla sig skarpa. Då högst tvänne knifvar behöfva användas för finmalning, torde framgå att maskinens underhåll kostar en obetydlighet, hvilket ej är fallet med de fabrikat, till hvilka snedslipade tunna knifvar användas.

Under de senare åren ha dessa maskiner i stor mängd sålts till skilda platser och från samtliga köpare föreligga de mest berömmande uttalanden.



Germania H.




Pris Kronor 54: —

Malningsförmåga 40 à 50 kg. pr timma.

Till hvarje maskin höra 3 st. knifvar och en s. k. knifskifva
samt 3 andra skifvor med hål af 2, 3, 8/mm. genomskärning.



Germania F.




Pris Kronor 90: —

Malningsförmåga 50—75 kg. pr timma.

Till maskinen höra 4 st. knifvar, 1 st. knifskifva samt 5 st. skifvor med 2, 3, 6, 8, 14/mm. hål.



Germania A.




Pris Kronor 115: —

Malningsförmåga 50—75 kg. pr timma.

Med hvarje maskin följa 4 st. knifvar, 1 st. knifskifva samt
5 st. knifvar med 2, 3, 6, 8, 14/mm. hål.



Germania B.




Pris Kronor **150: —**

Malningsförmåga 75—150 kg. pr timma.

Med hvarje maskin följa 4 st. knifvar, 1 st. knifskifva samt
5 st. skifvor med 2, 3, 6, 8, 14/mm. hål.



Germania C.




Pris Kronor 200: —

Malningsförmåga 100—200 kg. pr timma.

Med hvarje maskin följa 4 st. knifvar, 1 st. knifskifva samt
5 st. skifvor med 2, 3, 6, 8, 14/mm. hål.



Germania C
för hand- och drifkraft.




Pris Kronor **280: —**

Malningsförmåga 125—250 kg. pr timma.

Till hvarje maskin medfölja 4 st. knifvar, 1 st. knifskifva
samt 5 st. skifvor med 2, 3, 6, 8, 14/mm. hål.



Germania D
Endast för drifkraft.



Pris Kronor 350: —

Malningsförmåga 200—300 kg. pr timma.

Kraftbehof c:a 1 hästkraft.

Med hvarje maskin följer 4 st. knifvar, 1 st. knifskifva samt
5 st. skifvor med hål af 2, 3, 6, 8, 14 $\frac{1}{2}$ mm. genomskärning.

Prisuppgift å extra delar


till

Köttvarnen Sermania.


	Kvitvar	S k i f v o r							Rulle	Fyllnadsring	Skrifring	Mindre tandhjul	Större tandhjul
		0	1	2	3	6	8	14					
Storlek H	3 —	3 —	4 75	4 —	3 25	2 75	2 25	2 25	1 25	6 —	3 —	1 —	2 —
» F och A	3 50	3 50	5 —	4 50	3 75	3 —	2 50	2 50	1 50	7 —	4 —	1 50	2 50
» B	4 —	4 50	7 50	6 —	5 —	3 75	3 25	3 25	1 50	8 —	5 —	1 75	3 —
» C	4 50	5 50	10 —	7 50	6 50	4 75	4 —	4 —	1 50	9 —	6 —	2 —	3 50
» D	5 —	6 50	12 —	9 —	8 —	6 —	5 25	5 25	2 —	10 —	7 —	2 50	4 50

Köttqvarnar.

Exelcior A.




Exelcior AA.



Genom i maskinen anbragt dubbel utvexling arbeta knifvarna och den rulle, som framdrifver köttet oberoende af hvarandra i det knifvarna gå dubbelt fortare än rullen. Genom denna anordning framdrifves icke köttet förrän detsamma är tillräckligt malet, hvarför en andra malning sällan är af nöden. Hvarje del, med hvilken kött kommer i beröring är emaljerad.

Pris pr st. Kr. 14: — Extra skifvor, gröfre pr st. Kr. 1: 50
Extra knifvar » » 1: — » » finare » » 1: 80

Excelcior D.



Denna maskin lämpar sig för medelstora korffabriker.

Malningsförmåga 50—100 kg. pr timma.


Till maskinen höra 4 knifvar och 5 skifvor med 2, $3\frac{1}{2}$, 5, 8, 13/mm. hål.

Pris fritt här..... Kronor **100:** —

Med extra rulle för kokt kött.... » **110:** —



Exelcior M.



Malningsförmåga 50—125 kg. pr timma.

Pris Kronor **140:** —

Med extra rulle för kokt kött..... » **150:** —


Till maskinen höra 5 knifvar och 6 skifvor af olika groflek.

Exelcior C. Malningsförmåga 75—150 kg. pr timma.

Pris med 6 knifvar och 6 skifvor af olika dimensioner samt
tvänne rullar Kronor **200:** —.



Excelsior E.A.




Denna maskin är inrättad för både hand- och drifkraft med
remskifva och afkopplingsinrättning.

Malningsförmåga 125—250 kg. pr timma.

Pris med 6 knifvar och 6 skifvor samt tvänne rullar, fritt
här Kronor **320:** —.



Excelsior F.



Denna maskin är endast inrättad för drifkraft.

Malningsförmåga 200—300 kg. pr timma.

Kraftbehof 1—1½ hästkraft.


Maskinen är försedd med dubbla remskifvor samt bekväm rembrytare, hvilken kan anbringas på den sida man önskar.

Pris med dubbla rullar, 6 knifvar och 6 skifvor, fritt här
Kronor **350: —**.

Korfstoppningsmaskiner.

Modell L.

Liggande konstruktion.



Dessa maskiner äro försedda med dubbel utväxling hvarigenom de äro synnerligt lättgående. Samtliga kuggar äro dels nedåtvända och dels skyddade med en huf, hvarigenom köttet hindras att fastna i densamma och är maskinens rengöring derigenom mycket lätt. Cyindern är af gjutjern samt väl borrad.


N:o 2. Pris med c:a 15 kg. rymd utan fot Kronor **120: —**

» 3. » » » 20 » » » » **130: —**

Levereras äfven på lagom hög jernfot, som teckningen utvisar, med en prissförhöjning af Kronor **10: —**.



Modell L. N:o 2.



Med enkel utvexling.

Cylindern af gjutjern.


N:o o. Pris med c:a 7 kg. rymd utan fot Kronor **70:** —

» I. » » » IO » » » » **85:** —

För jernfot i likhet med teckningen tillkommer Kr. **8:** —.



Modell A. N.




Dessa synnerligt nätta maskiner lämpa sig för mindre korffabriker, större restauranter etc. Maskinen är monterad på en träplatta; cylindern är för storleken c af tjock bleckplåt och för d och f af förtent jernplåt; hvarje storlek är försedd med starkare utvexling för kolfvens tillbakadragande.

Drifhjulen äro af gjutstål, de öfriga delarne af bästa gjutjern. Till hvarje maskin höra 4 trattar af olika dimensioner.

Pris storlek c, rymmande c:a 4 kg. Kr. **24: —**

» » d, » » 6 » » **30: —**



» » f, » » 8 » » **38: —**



Korfstoppningsmaskiner


Stående konstruktioner.

Modell A, 0-00.



Modell B, 1-3.

Se priskuranten å
nästa sida.




Modell A, 1-6.

Modell A.

Dessa maskiner lämpa sig utmärkt, der utrymmet är trångt då de taga mycket liten plats.

Cylindern är af stark förtennt jernplåt, smidd tandstång och jernkolf.




N:o	Rymd kilo	Kronor	öre
0	4	28	—
00	5	32	—
1	7	45	—
2	8,5	47	—
3	10	52	—
4	11,5	57	—
5	13	62	—
6	15	66	—

För fotplatta af jern tillkommer Kr. 3: —

Modell B.

Lika med förestående, endast med den skilnaden, att cylindern är af gjutjern.




N:o	Rymd kilo	Kronor	öre
1	7,5	55	—
2	10	65	—
3	15	75	—

För fotplatta af jern tillkommer Kr. 3: —



Amerikanska
Korfstoppningsmaskiner
s. k. "Enterprise"


äfven användbara till saftpressning.



N:o 5.	Rymd c:a 2	kg. lackerad med tandad kolfstång	Kr. 13: —
» 10.	» » 2	» förtent » » »	» 14: 50
» 15.	» » 2	» lackerad » spiralf.	» 16: 50
» 20.	» » 2	» förtent » » »	» 18: 50
» 25.	» » 4 $\frac{1}{2}$	» lackerad » spiralf.	» 22: —
» 30.	» » 4 $\frac{1}{2}$	» förtent » » »	» 25: —



Späckskärningsmaskin.



Dessa maskiner skära späck i tärningar i storlek från 4—12/mm.

Med hvarje maskin följer en knifram, som skär 9/mm. tärningar, men kan utbytas mot hvarje annan dimension,

Pris för handkraft Kronor **350: —**


» » drifkraft » **400: —**

Mindre maskin att anbrinka på ett bord eller kanten af en balja till pris Kr. 60: — med en 12/mm. knifram.

Äfven till dessa maskiner kunna extra kniframar från 4—12/mm. erhållas.



Rullknifvar
 nyaste konstruktion
af bästa svenska tillverkning.




	Längd mm.	Vigt kilo	Pris pr st. Kr.
N:o 1 med 4 Knifblad	600	60	54.—
» 2 » 4 »	650	65	60.—
» 3 » 5 »	650	70	70.—
» 4 » 4 »	750	70	80.—
» 5 » 5 »	750	90	85.—
» 6 » 5 »	825	95	100.—
» 7 » 6 »	825	105	110.—

Rullknifvar (tysk modell) till enahanda priser som
 förestående fritt här levererade.

Pullknifvar

(tyskt patent).



Hvarje knifblad i denna synnerligt eleganta knif är försedd med en ställbar skruf och därför lätt att löstaga. Denna anordning möjliggör den fördelen, att om en knif skadas eller fordrar slipning endast denna behöfver löstagas.

Hvarje önskad vikt och storlek kan erhållas till pris af kr. **1:** 50 pr kg. och betingar således en ordinär knif med en vikt af c:a 80 kg. kr. **120:** — fritt här.



Klackkubbar

(för Rullknifvar).

Kubbarne äro gjorda af torr Hvitbok och omsorgsfullt hopfogade samt försedda med tvenne jernband och krans af trä.

Pris med 50/cm. höjd och 100/cm. genomskärning kr. **120: —**


» » 60/ » » » 100/ » » » **140: —**

Hvarje önskad dimension kan dessutom på beställning erhållas.

Obs! Jag beder få bemärka att kubbarne **endast** säljas i förening med en dertill passande rullknif.



Blandningsmaskin för drifkraft.




Denna konstruktion af Blandningsmaskinen sammanbinder fullständigt olika köttsorter, kryddor etc. med hvarandra utan nämnvärd kraftförbrukning. Vid fabrikation af korf med vatteninblandning är denna maskin synnerligt att rekommendera, då de möjliggöra en mycket större tillsats af vatten än som är möjligt endast genom handarbete, hvarigenom de endast derigenom på helt kort tid betala sig.

Pris med rymd af c:a 60 kg. Kronor 400: —

» » » » 40 » » 300: —

Blandningsmaskin


(för handkraft.)



Lika med förestående utom att maskinen försets med vef och svänghjul för handkraft.

Pris med rymd af c:a 25 kg. Kronor **220:** —

Emaljerade jerntråg.



Dessa tråg, tillverkade af gjutjern, äro inuti emaljerade och hvila på ett starkt ställ af smidesjern. Samtliga hörn äro afrundade och utan nitar, hvarigenom kött hindras att fastna, och den största renlighet är möjlig. Utspolningen vid rengöringen sker medels ett i botten anbragt afloppsror. Emaljeringen, som är fullkomligt bly- och giftfri, har fullkomlig motståndskraft mot all syrlighet. Genom sin snygghet och ändamålsenlighet böra dessa tråg ej saknas i någon tidsenlig korffabrik hvarförutom är att märka, det de genom sin varaktighet i längden ställa sig billigare än sådana af hvarje annat material.


Om så önskas, anbringas trissor å tvenne af fötterna, hvarigenom de blifva lätt flyttbara.

Pris med 2:ne trissor:

N:o 1	95 cm.	långt	50 cm.	bredt	23 cm.	djupt	Kronor	38: —
» 2	110	»	52	»	23	»	»	43: —
» 3	140	»	60	»	23	»	»	63: —



Emaljerade flyttbara jernkar.



Dessa kar kunna synnerligt rekommenderas vid saltning och förvaring af köttvaror, då de utmärka sig för synnerlig snygghet och varaktighet i Emaljeringen, motstår den skarpaste lake och är icke mottaglig för gammal sådan eller annan orenlighet. Genom sin varaktighet blifva dessa kar billigare än sådana af hvarje annat material.


För flyttning är storleken N:o 1 försedd med tvenne fottrissor och sidohandtag.

N:o 1 125×68×63 rymd c:a 350 kg. Kronor **100: —**

» 2 90×60×63 » » 200 » » **75: —**



Lakspruta.




Med bord 2 gummislangar och 1 nål Kronor 40: —

Extra nålar pr st. —: 50.



Laksprutor

(mindre af compositionsmetall.)




N:o 4, 3, 2, 1, 0, 00.

Storlek	N:o	0,	rymd	400	gram	pr	st.	Kronor	5:	—	} Här på lager.
»	»	1	»	300	»	»	»	4:	—		
»	»	2	»	240	»	»	»	3:	50		

Större sprutor intill 800 grams rymd efter order.

Smult- och Asterpressare

(s. k. Grefpressar).



Starkt gjorda af gjutjern, inuti hvit-emaljerade.


Storlek f, rymd 3 liter Kronor 16: —

» g, » 5 » » 30: —

» h, » 10 » » 50: —




Kryddqvarnar (för drifkraft).



Bland de många konstruktioner kryddqvarnar, som här
 pröfvats har denna visat sig vara den ojenförligst bästa och
 mest motståndskraftiga.

Pris med dubbla remskifvor Kronor 75: —.


Kryddqvarnar, (för handkraft).



Flera olika konstruktioner, dels att fästa
 mot en bordskifva och dels på väggen till
 pris mellan Kronor 6: — och 10: — efter
 storlek.

Cirkelsågar


för ben och ved.



med dubbla remskifvor och nödiga anordningar för drifkraft

Pris Kronor 100: —

Köttsågar.




N:o 2 längd 45 cm. Kronor 4: 20

» 3 » 50 » » 4: 50

» 4 » 55 » » 5: —


Kilogram-Vågar.



Kilogramvågar med en marmorskifva bästa svenska fabrikat,
synnerligt starka och prydliga.

5	kg.	bärkraft	Kronor	13: 50
10	»	»	»	15: 50
15	»	»	»	18: —
20	»	»	»	22: —

Kilogram-Vågar.




Dessa vågar äro helt och hållet inneslutna i marmor och äro för sin prydlighet synnerligt att rekommendera i finare charcuteriaffärer, priserna derå har dock hittills varit mycket höga, men har jag lyckats nedbringa dem till följande:

5 kg. bärkraft med 1 platta af marmor och en af bronce-					Kronor	50:	—
radt jern.....							
10 kg.	D:o	D:o	D:o	»	60:	—	
15 »	D:o	D:o	D:o	»	70:	—	
20 »	D:o	D:o	D:o	»	80:	—	

Vågarne kunna äfven erhållas med 2:ne marmorplattor eller en glas och en marmorplatta, men är ofvanstående att rekommendera, då annan materiel än metall lätt bräcket genom vårdslöst handterande af vigterna.



Slagtknifvar.



Knifvarne äro bästa Eskilstunafabrikat och säljas till fabrikspris.

N:o 52 med Rosenträskäft och beslag 22 cm. blad pr duss. Kr. **15: —**

» 45 » » » » 17 » » » » **12: 90**

» 82 fernissade träskäft 22 cm. blad pr duss. Kr. **9: 90**


» 81 » » 20 » » » » **9: 30**

» 80 » » 17 » » » » **8: 15**


I förestående är endast angifvet de vanligaste modellerna, men kan ofördröjligen hvarje sådan af Eskilstunafabrikat erhållas till fabrikspris.



Sluggknifvar.



N:o 1.




N:o 2.

N:o 27 F. Dicks modell	Kr. 5: —
» 29 » »	» 4: 25
Eskilstuna synnerligt elegant	» 5: —
Vira bruks	» 1: 60


Slagtyxor.

(bästa svenska tillverkning.)




N:o 46 utan knopp vikt 2,450 gr.	Kr. 5: 60
» 46 med » » 2,350 »	» 5: 60
» 47 utan » » 2,100 »	» 4: 25
» 47 med » » 2, — »	» 4: 25

Blockskrapare.



N:o 2.




N:o 7.

N:o 2 tysk modell	Kr. 1: 50
» 7 » »	» 2: —

Fotogénmotorer

(Carlsviks).



Som lämplig drifkraft på platser, der ej gas finnas att tillgå, kan med fullt skäl rekommenderas Carlsviks Fotogén-motorer såsom den enklaste, solidaste och mest pålitliga af alla Fotogén-motorer.

Genom att någon lampa eller låga brinner sedan maskinen igångsatts, sköter maskinen sig helt och hållet sjelf och undvikes den vid andra Fotogénmotorer obehagliga lukten, hvarför de **utan minsta risk kunna användas i Charcuterifabriker**

Specifikation å en-cylindriga liggande Fotogén-Motorer.


Effek- tiva häst- krafter	Erforderligt utrymme m/m.	Svänghju- lets diam. m/m.	Remskifvans storlek m/m.	Maskinens vigt kilo	Hvarf per minut	Pris Kronor
2	1700×900	800	350×150	710	300	1,300
3	2000×1000	850	300×160	800	340	1,650
4	2200×1200	1000	400×170	920	300	1,850
6	2500×1500	1100	500×250	1300	300	2,350
8	2700×1700	1100	600×300	1600	250	2,700
10	3000×2000	1200	700×350	2000	250	3,250

Hvarje maskin levereras komplett med oljecistern, ljuddämpare och skrufnycklar.

Priserna äro för maskinen fritt å banvagn eller ångbåt i Stockholm.

Priserna äro netto. Emballage debiteras extra.

Skärpstål.




F. Dicks Diamantstål.

N:o	Längd m. Skaft Centimeter		Kronor
202	41	Skaft af reffladt Buffelhorn	3.70
205	41	» » Buffelhorn m. beslag	4.30
179	43	» » trä med beslag	4.—
7	35	» » messing lösa	4.—
85	33	» » hjorthorn	3.—
193	41	» » ljust Buffelhorn	4.50

Svenska stål Eskilstuna med träskaft Kronor 2: 50

» » » » hornskaft » 3: —

Lifbälten af läder med messingbeslag och sidoremmar från
Kronor 4: 50 till högre priser.



För drifkraft nödiga axelledningar remskifvor etc. levereras och uppsätts af dervid vana arbetare till lägsta möjliga priser. Då axelledningens längd och antal maskiner uppgifvas, lemnas ofördröjligen kostnadsförslag.



På ständigt lager finnes

Fjälster, saltade alla qualitéer och storlekar.

Hvitpeppar,
Kryddpeppar,
Svartpeppar, } bästa qualitéer specielt för charcuteri-
fabrikanter.

Potatismjöl, helkrossadt och väl torkadt.

Salpeter, Natron och Kali såväl i Kristaller som fint pulveriseradt.

Borsyra, absolut ren fint pulveriserad.

Konserveringsmedel, i flytande och fast form pröfvade och öfverträffade.

Allt enligt enskilda priskuranter, som gratis och franko på begäran öfversändas.



