


ELEGANTA



PRISKURANT

FRÅN



BBES SPECIALFABRIK

JÖNKÖPING.

AFDELNINGEN:

ILLUMINATIONSKAMINER.

VÄRMENECESSAIREN

UTSTÄLLNING OCH

EFFEKTIVA

PRAKTISKA

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden




NORDSTJERNAN.

23

STOCKHOLM.


Telefon: Bell 10.

Allm. 2399.



EKONOMISKA

ELEGANTA



PRISKURANT

FRÅN




BES SPECIALFABRIK

JÖNKÖPING.

AFDELNINGEN:

ILLUMINATIONSKAMINER.

VÄRMENESSAIREN



NORDSTJERNAN.

UTSTÄLLNING OCH
LAGER HOS

OSCAR A. ROSENGREN
23 STORA NYGATAN 23

STOCKHOLM.

Telefon: Bell 10.


Allm. 2399.



EKONOMISKA

EFFEKTIVA

PRAKTISKA




DERBY.

Topp, sidoprydnader och namnring förnicklade, slipade kanter och sjelfrensande rost.

Passande storlekar för mindre våningar, butiker, tamburer etc.

	Höjd cent.	Diam. vid basen cent.	Höjd till rökröret cent.	Uppvärm c:a kubf.	Kolät- gång pr dygn c:a	Pris Kr.
N:o 11 . .	117	42	56	4,000	20 öre	40 —
» 12 . .	122	46	57	5,000	25 »	47,50
» 13 . .	127	48	62	6,000	30 »	55 —

Rabatt vid kontant köp.




RUND DIAMOND.

Topp, sidoprydnader, namnring och fotrail förnicklade, slipade kanter och sjelfrensande rost. Ny bränslebesparande konstruktion.

Passande storlekar för medelstora våningar, butiker, förstugor etc.

	Höjd, cent.	Diam. vid basen cent.	Höjd till rökröret cent.	Uppvärm c:a kbf.	Kolåtgång pr dygn c:a	Pris Kr.
N:o 13 . .	130	55	62	8,000	30 öre	80
» 14 . .	141	58	64	10,000	35 »	95
» 15 . .	152	61	67	12,000	40 »	110

Rabatt vid kontant köp.




FYRKANTIG DIAMOND.

Topp, sidoprydnader, namnringar och fotrail förnicklade, slipade kanter och sjelfrensande rost.

Passande storlekar för större våningar, butiker, vestibuler, skolsalar etc.

	Höjd, cent.	Diam. vid basen cent.	Höjd till rökröret cent.	Uppvärm c:a kubf.	Kolät- gång pr dygn c:a	Pris Kr.
N:o 35 . .	160	60	81	15,000	45 öre	125
» 45 . .	175	65	86	18,000	50 »	150

Rabatt vid kontant köp.



SPLENDID N:o 120.

Pris Kr. 90.


Ny modell med Tilesinfattning och elegant förnicklade prydnader, slipade kanter och sjelfrensande rost.

Passande storlek för medelstora våningar och butiker.

Nyaste konstruktion.

Höjd 105 cent. Diameter vid basen 46 cent. Uppväärmer c:a 8,000 kbf. Kolåtgång 30 öre pr dygn. Höjd till midten af rökröret 65 cent.

Rabatt vid kontant köp.



SPLendid N:o 130.

Pris Kr. 150.

Ny modell, elegant förnicklad. Slipade kanter och självrensande rost.

Passande storlek för större våningar, butiker, vestibuler, skolsalar etc.

Höjd 155 cent. Diameter vid basen 60 cent. Uppvärmmer c:a 12,000 kbf. Kolåtgång c:a 40 öre pr dygn. Höjd till midten af rökrörsöppningen 60 cent.

Rabatt vid kontant köp.


Ebbes tillverkningar belönades med 1:sta pris vid landbruksmötet i Stockholm 1886.

Tidning för landbruksmötet, redigerad af Professor C. E. Bergstrand, och bilaga till facktidningen Norden, säger på tal om Ebbes tillverkningar:

»att denna verkstad i fråga om de utställda, gjutna, föremålens elegans i form och fulländade yta är fullkomligt ensamt stående»;

»att de af Ebbes utställda gjutjernskaminerna äro verkliga konstverk, både hvad smak i anordningen och noggranhet i de tekniska detaljerna angår»;

»att Ebbes bruk med all säkerhet torde få anses såsom stående främst bland våra svenska verkstäder med afseende på gjutjernets behandling, eller s. k. konstgjutning i jern. Både hvad beträffar sjelfva ytans finhet och ornamenternas skarpa framträdande på de utställda jernmedaljongerna kunna desamma med heder täfla med det bästa utlandet i den vägen kan åstadkomma».



De betydande fördelar som dessa utomordentligt praktiskt och sinnrikt konstruerade kaminer erbjuda äro så uppenbara, att man alls icke kan förväna sig öfver den hastighet, hvar med desamma öfverallt hafva tillvunnit sig allmänhetens odelade bifall.

Några skäl hvarföre

Illuminations-Kaminerna

äro att föredraga framför kaminer i allmänhet.

- 1:o) De alstra ingen torr luft, utan fullkomligt ren värme.
- 2:o) De äro sjelfmatande och fordra derföre ingen eller helt ringa tillsyn.
- 3:o) De brinna continuerligt dygnet om, hvarigenom en lagom temperatur ständigt underhålls i lägenheten. För Herrar butikegare m. fl. är det en stor fördel att lokalen är varm då den öppnas på morgonen, utom det att ingen tidspillan eller något besvär med uppgörning af eld ifrågakommer.
- 4:o) Värmeutstrålningen kan efter behag regleras.
- 5:o) De äro effektivare än kaminer i allmänhet.
- 6:o) De äro försedda med s. k. sjelfrensande rost och derföre ytterst lätta att rengöra.
- 7:o) Eldstaden, hvori kolen förbrinna, är isolerad från det yttre jernet, hvarföre de yttre kamindelarne aldrig blifva glödheta eller sönderbrända, utan endast rosten äro utsatta för slitting, och då nya sådana insättas, är kaminen som fullkomligt ny igen.
- 8:o) De äro så konstruerade, att man bekvämt kan uppvärma vatten etc., om man så önskar.
- 9:o) Elden är ständigt synlig genom glimmerskifvorna, hvilket är särdeles fängslande för ögat.
- 10:o) De äro elegantare och vackrare än andra kaminer och kunna anses som en prydnad i den finaste salong.

Priserna äro jemförelsevis lågt ställda, på det att kaminerna skola blifva tillgängliga för den stora allmänheten.

Illuminations-kaminerna, som till följd af sin praktiska konstruktion och prydlighet i utseende med stor ekonomisk fördel kunna användas i boningsrum i stället för kakelugnar, äro äfven att rekommendera såväl i butiker och publika lokaler, som i förestugor, skol- och arbetssalar, tamburer och vestibuler etc., eller i korthet öfverallt, der en verkligt praktisk och effektiv värmeapparat är behöflig.

Ekonomisk fördel.

Med en Illuminations-kamin till pris af kr. 47,50, kan man för en kostnad af 25 öre pr dygn bekvämt uppvärma en mindre våning om 3 å 4 rum, utan att värmen derföre behöfver blifva osund eller för stark i det rum der kaminen är placerad. Hvarje familj borde ega en af dessa kaminer i sin våning, ty bränslebesparingen genom att elda med Antracitkol i stället för ved är så stor, att apparaten redan första vintern betalar sig sjelf. Illuminations-kaminerna äro dessutom så eleganta, att de pryda sin plats i hvilken våning som helst.

Anvisning för användandet af
Illuminations-Kaminerna.

Innan eld uppgöres, bör man noga tillse, att rökröret sluter tätt, såväl till kaminen som vid utloppet, samt att det ej är inskjutet för långt i skorsten eller kakelugn, då draget hindras.

Vid kaminens antändning

öppnar man den främre, öfre dörren samt inlägger ofvanpå rosten några torra stickor och små korta vedträn, i förhållande till kaminens storlek; derpå fyller man reservoiren med kol och tillsluter reservoir-locket. Sedan detta är gjordt, öppnar man det öfre spjället genom att föra dess handtag *nedåt*, samt *inskjuter* det nedre spjället, öppnar drag-ventilen och antänder veden. Om ej draget är tillräckligt starkt, så låter man nedre dörren stå på glänt, tills veden fattat tillräckligt eld.

Så snart kolen glöda väl *måste* öfre spjället stängas, hvilket sker genom att vrida handtaget *uppåt*, samt draget modereras som erfarenheten lärar, i annat fall går större delen af värmen förlorad, utom att hettan från kaminen blir för intensiv och kolåtgången för stor.

Eldens reglering.

För att moderera värmen, sedan dragventilen och det öfre spjället äro tillslutna, behöfver man endast *utdraga* det nedre spjället. Detta spjäll hindrar luften från att passera *genom* elden, i det den öppnar en passage för luften uti-sjelfva rökröret under rosten. Genom ett noggrant justerande af dragventilen och det nedre spjället kan man alltid efter behag öka eller minska värmeutstrålningen.

Det öfre spjället måste, som redan förut är nämnt, alltid hållas *stängdt*, utom då man någon gång har för svag eld och önskar att hastigt öka densamma, såsom t. ex. på morgnarna, då stundom all glöd tyckes vara slut. Man bör dock då noga akta sig för att utdraga eller skaka rosten (ty då falla de glöd, som ännu finnas kvar, ned i asklådan), utan behöfver man endast öppna dragventilen och det öfre spjället samt inskjuta det nedre spjället *några minuter* för att åter erhålla starkare eld. Man bör under *inga* omständigheter utdraga rosten oftare än morgon och afton, ty genom att för ofta utdraga densamma ökas blott kolåtgången. Omskakning af rosten kan deremot ske när som helst då sådant är af nöden. Första dygnet, kaminen brinner, bör rosten dock ej röras alls.

Brännmateriel etc.

Man bör under inga omständigheter försöka använda andra kol än fint krossade Antracitkol, ej större än valnötter. I nödfall kan äfven krossad koks användas, om man ej önskar hålla kaminen brinnande ständigt, ty koks brinner lika bra som antracit i dessa kaminer, fast den förbrinner hastigare, så att de dermed eldade kaminerna blott med svårighet kunna hållas brinnande dygnet om.

Det är af mycken vikt att reservoiren hålles väl fylld med kol, om kaminen skall arbeta väl. Påfyllning af kol bör derföre ske morgon och afton, äfven om något kol ännu finnes kvar i reservoiren. Innan man lemnar kaminen för natten, så utdrages och omskakas rosten några gånger, hvarigenom densamma blir fri från aska etc. Derpå reglerar man elden på sätt förut är nämnt, d. v. s. genom stängdt öfre spjäll och dragventil samt utdragen reglerings-ventil. *Asklådan bör tömmas dagligen.*

Rengöring och förvaring af kaminerna.

Illuminations-kaminerna böra sotas och putsas åtminstone en gång om året med blyerts för att bibehålla sitt utseende. De förnicklade delarne fränskrufvas först samt putsas med s. k. putspomada. Under sommaren kan man lätt utflytta kaminen, men bör den då ställas på ett torrt ställe, så att den ej rostar. — Sotning sker genom att borttaga den nederst baktill, eller i kaminens sockel under asklådan, befintliga sotluckan, då sotet kan borttagas med en raka eller dylikt, utom å Derby-Kaminerna, der sotning kan ske genom rökrörsöppningen.

Express-Varmluft-Apparater

i stället för kakelugnar.

Genom det trägna och omsorgsfulla studium, som egnats åt fullkommandet af denna specialtillverkning, icke blott i konstruktivt hänseende, utan äfven — hvad som är minst lika viktigt — beträffande hvarje tillverkningens detalj, äro express-apparaterna i stånd att uppfylla äfven de längst gående fordringar på säkerhet och ekonomisk drift.

Kostnaden för express-varmluft-apparater och deras anbringande kan, för vanliga boningshus, beräknas motsvara den för sekunda kakelugnar. Bränsleförbrukningen uppgår, i trots af luftombytet, ej till den för kakelugnar vanliga, utan kan bränslekostnaden beräknas i medeltal utgöra omkring 5—10 öre pr rum och dygn, beroende på rummets storlek, ortens medeltemperatur och eldningens skötsel.

De fördelar som deras användande, framför lokala eldstäder, medför, kunna i korthet rubriceras som följer:

- 1:o) Förminskad eldfara.
- 2:o) Bränslet kan vara af hvad slag som helst.
- 3:o) Ventilera på samma gång de värma.
- 4:o) Helsobesparing, genom de förbättrade hygieniska förhållanden, som varmluftvärmningen medför.

Pris och närmare beskrifning enligt särskild katalog.

Ebbes patenterade bränslebesparande spisar

öfverträffa, enligt sakkunniges omdöme, i gjutgodsets godhet, i varaktighet, i prydighet, i ändamålsenlighet och i *bränsle-effekt* hvarje hittills framställd jernspis. Uppbränna sot och rök. Betala sig sjelfva på kortaste tid genom minskad bränsleförbrukning. Kosta ej mera än vanliga, bättre spisar.

De bästa vitsord kunna företes.

Pris enligt särskild prislista.