

PRIS-KURANT

Å

VERKTYG

FÖR

INSTRUMENTMAKARE, GULDSMEDER, MEKANICI M. FL.

FRÅN

GYLLENBERG & KOMP.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

STOCKHOLM

ACCIDENS-TRYCKERIET

1894.

PRIS-KURANT

Å

VERKTYG

FÖR

INSTRUMENTMAKARE, GULDSMEDER, MEKANICI M. FL.

FRÅN

GYLLENBERG & KOMP.

(f. d. P. N. WOHLIN)

STOCKHOLM

N:o 25 STORA NYGATAN N:o 25.



STOCKHOLM
ACCIDENS-TRYCKERIET
1894.

GYL

ALLM. TELE

STRUME

ST

SWARFST

LOP

GYLLENBERG & KOMP.

(f. d. P. N. WOHLIN)

STOCKHOLM

ALLM. TELEFON N:o 10 62.

RIKS-TELEFON N:o 7 42.

LAGER

AF

VERKTYG

FÖR

INSTRUMENTMAKARE, GRAVÖRER, GULDSMEDER,
MEKANICI M. FL.

STENAR, MEDALJONGSGLAS, EMALJER M. M.

SVARFSTOLAR FÖR INSTRUMENTMAKERI, FRÅN
LORCH, SCHMIDT & Co. ("TRIUMPH").

GYLLENBERG & KOMP.

(F. P. N. WOHLIN)

STOCKHOLM

RIKS-TELEFON N:o 745.

ALLM. TELEFON N:o 1065.

LAGER

VERKTYG

INSTRUMENTMAKARE, GRAVÖRER, GULDSMEDER,

MÉKANICI M. FL.

STEAR, MEDALJÖRGSÄS, ENVIJER M. M.

SVÄRFSTOLAR FÖR INSTRUMENTMAKARI, FRÄN

LORCH, SCHMIDT & Co. ("TRIUMPH").



STOCKHOLM, ÅRSTYCKE-TRYCKERIET, 1921.



Gyllenberg & Komp., Stockholm.

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Alfabetstansar , 1:a qualité, för stål, 1 à 4 1/2 millim.						
		pr sats	7	—		
D:o » » » 5 à 7 » »			8	—		
D:o » » för sigill, 1 1/2 à 3 » »			25	—		
Ambos (Hambultar) af stål, med angel, under 1/2 kilo			1	75		
D:o » » » » » öfver 1/2 » pr kilo			3	—		
D:o » » » » sparrhorn, under 1/2 kilo...			1	75		
D:o » » » » » öfver 1/2 kilo, pr kilo			3	75		
D:o » » » » flacka, utan angel, under 1/2 kilo			2	—		
D:o » » » » » öfver 1/2 »						
		pr kilo	3	50		
Bindtråd för lödning, glödgad, på rullar:						
N:o 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.						
pr rulle 25, 25, 30, 35, 40, 40, 40, 45, 50, 55, 60 öre.						
Blecksaxar , se Saxar .						
Blåsrör af messing, 18 centim.....			—	25		
D:o » » 24 »			—	30		
D:o » » 29 »			—	35		
D:o » » 34 »			—	50		
D:o » » med kula, 24 centim.....			—	45		
D:o » » » » 29 »			—	50		
D:o » » sjelfblåsande, med spritlampa			2	75		
Borr i satser om 48 st. med skaft, härdade och slipade, 1 à 2 1/2 millimeter, i träställ, numrerade, pr sats			4	50		
D:o lösa spetsar af samma sort					75	
D:o » skaft för » »			1	—		
D:o » spetsar af » » 1/10 à 5/10 millim.....					75	
D:o » » » » » 5 1/2/10 à 12/10 »					60	
D:o » skaft för » »			—	50		
D:o Borrskaft, vanliga små			—	25		
D:o » » medelstora.....			—	35		
D:o » » stora			—	45		
D:o S. k. drillborr med vridna skaft och 6 spetsar, 28 cm.			2	—		
D:o » » » » » » 6 » 35 »			2	50		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Borr , S. k. snällborr med balans, patent n:o 1	1	80				
D:o » » » » » » 2	2	25				
D:o Spiralborr , äkta amerikanska af Morse's välkända tillverkning:						
Litt. S, R, Q, P, O, N, M,						
Millim. $8\frac{9}{10}$, $8\frac{6}{10}$, $8\frac{3}{10}$, $7\frac{9}{10}$, $7\frac{7}{10}$, $7\frac{6}{10}$, $7\frac{5}{10}$,						
pr st. 1: 70, 1: 55, 1: 45, 1: 35, 1: 35, 1: 30, 1: 30,						
litt. L, K, J, I, H, G, F,						
millim. $7\frac{4}{10}$, $7\frac{3}{10}$, 7, $6\frac{8}{10}$, $6\frac{6}{10}$, $6\frac{5}{10}$, $6\frac{4}{10}$,						
pr st. 1: 30, 1: 30, 1: 25, 1: 25, 1: 20, 1: 20, 1: 15,						
litt. E, D, C, B, A.						
millim. $6\frac{3}{10}$, $6\frac{2}{10}$, $6\frac{1}{10}$, 6, $5\frac{8}{10}$.						
pr st. 1: 15, 1: 10, 1: 10, 1: 10, 1: 05.						
N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,						
Millim. $5\frac{7}{10}$, $5\frac{5}{10}$, $5\frac{3}{10}$, $5\frac{2}{10}$, $5\frac{1}{10}$, 5, 5,						
pr st. 75, 75, 75, 75, 75, 65, 65 öre,						
n:o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,						
millim. $4\frac{9}{10}$, $4\frac{9}{10}$, $4\frac{8}{10}$, $4\frac{8}{10}$, $4\frac{7}{10}$, $4\frac{6}{10}$, $4\frac{5}{10}$,						
pr st. 65, 65, 65, 60, 60, 60, 60 öre,						
n:o 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,						
millim. $4\frac{5}{10}$, $4\frac{4}{10}$, $4\frac{3}{10}$, $4\frac{2}{10}$, $4\frac{2}{10}$, $4\frac{1}{10}$, 4,						
pr st. 60, 55, 55, 55, 55, 55, 45 öre,						
n:o 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,						
millim. $3\frac{9}{10}$, $3\frac{8}{10}$, $3\frac{7}{10}$, $3\frac{7}{10}$, $3\frac{6}{10}$, $3\frac{6}{10}$, $3\frac{5}{10}$,						
pr st. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 öre,						
n:o 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,						
millim. $3\frac{4}{10}$, $3\frac{2}{10}$, 3, $2\frac{9}{10}$, $2\frac{8}{10}$, $2\frac{8}{10}$, $2\frac{7}{10}$,						
pr st. 45, 45, 40, 40, 40, 40, 40 öre,						
n:o 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,						
millim. $2\frac{7}{10}$, $2\frac{6}{10}$, $2\frac{6}{10}$, $2\frac{5}{10}$, $2\frac{5}{10}$, $2\frac{4}{10}$, $2\frac{3}{10}$,						
pr st. 40, 40, 40, 40, 40, 30, 30 öre,						
n:o 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,						
millim. $2\frac{2}{10}$, $2\frac{2}{10}$, 2, 2, $1\frac{9}{10}$, $1\frac{9}{10}$, $1\frac{8}{10}$,						
pr st. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 öre,						
n:o 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,						
millim. $1\frac{7}{10}$, $1\frac{6}{10}$, $1\frac{6}{10}$, $1\frac{5}{10}$, $1\frac{4}{10}$, $1\frac{3}{10}$, $1\frac{2}{10}$,						
pr st. 30, 25, 25, 25, 25, 25, 25,						
n:o 57, 58, 59, 60.						
millim. $1\frac{1}{10}$, $1\frac{1}{10}$, 1, 1.						
pr st. 25, 25, 25, 25 öre.						

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Borrmaskiner , små, med 6 spetsar.....	1	25				
D:o med 2 insatser, amerikansk modell..	3	50				
Borstar med träskäft, 1:a qualité, 2-radiga (Hinnen)....	—	25	2	75		
D:o » » » » 3- » (»)....	—	30	3	25		
D:o » » » » 4- »	—	35	3	75		
D:o » » » » 5- »	—	50	4	25		
D:o » » » » 6- »	—	55	5	—		
D:o » » extra fina, 3- » fanér, (Glasgow)	—	45	4	50		
D:o » » långa, 5- »	—	65	6	50		
D:o » » benskäft, franska, extra fina, 2-radiga.....	—	50	5	50		
D:o » » » » 3- »	—	60	7	—		
D:o runda, för svarf: 2- 4- 5- 6-radiga						
pr st. 75 ö., 1: 00, 1: 30, 1: 50.						
D:o Krats , se Kratsborstar .						
Broche-kryllor af nysilfver, med plan			—	30	3	—
D:o förgyllda, att skrufva			—	30	3	—
Broche-scharnér af nysilfver, med plan			—	30	3	—
D:o förgyllda, att skrufva			—	30	3	—
Broche-stifter af stål					1	50
D:o » nysilfver			—	40	4	—
D:o » stål, förgyllda			—	35	3	75
Cirkelsågar , se Sågblad .						
Cirklar . Fjedercirklar af stål, raka..... 7 à 13 centim.	1	25				
D:o » » » » 14 à 16 »	1	65				
D:o » » » » böjda (krum-) 10 à 11 »	1	50				
D:o » » » » 12 à 16 »	1	75				
D:o Bågcirklar » » med ställskruf 16 »	1	75				
D:o » » » » » 19 »	2	—				
D:o » » » » » 22 »	2	50				
D:o » » » » 2 ställskrufvar 16 »	2	25				
D:o Fotecirklar » » utan ställskruf, 8 à 13 »	1	25				
D:o » » » » med » 8 à 13 »	2	25				
D:o » » » » millimeterskala	2	75				
D:o Krumcirklar » » enkla, 13 centim.....	—	75				
D:o Krumcirklar för urnakeri, se Krumcirklar .						
D:o Prismastångcirklar	3	—				
Ciselérpunsar , se Punsar .						
Cordonsgafflar , 1:a qualité, universal.....	1	65				
D:o 2:a »	—	25				
Cordonstrissor , 1:a serien	—	45				
D:o 2:a »	—	55				
D:o 3:e »	—	65				
D:o 4:e »	—	80				
Crokus för stål, 1:a qualité	—	25				
D:o » » 2:a »	—	12				

	Styck.	Dussin.	Gross.
	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Crokus för guld och silver, 1:a qvalité pr kilo	23	—	
D:o » » » » » » » » » » kula	—	25	
Crokuspapper pr ark	—	12	
Diamant i bisor pr 1/2 karat	6	—	
Diamantin , se Polerpulver .			
Diamantstoff i flaskor, blandadt med olja ... pr flask	1	50	
Dragmekanism för handsvarfvar, se Svånghjul .			
Dragskifvor , 1:a qvalité, för rund tråd, små och medel- stora ... pr hål	—	20	
D:o » » » » » » » » » » större... » »	—	25	
D:o » » » » fyrkantig tråd » »	—	25	
D:o » » » » halfrund » » »	—	30	
D:o af rubin för filigransarbete » »	3	25	
Fernissa för metall..... pr flask	—	70	
Filar , superfina qvalité (G):			
D:o Rundfilar och fyrkantfilar..... 7 à 9 centim.	—	25	2 50
D:o » » » 10 »	—	35	3 50
D:o Ansatsfilar 8 à 9 »	—	35	3 50
D:o » 10 »	—	40	4 —
D:o » 11 »	—	45	5 —
D:o Halfrundfilar 8 à 9 »	—	35	3 50
D:o » 10 »	—	40	
D:o » 11 »	—	50	
D:o Trekantfilar och fogeltungsfilas 7 à 9 »	—	35	3 50
D:o Välsfilar och steghjulsfilar 7 à 9 »	—	35	3 50
D:o » » » 3 à 4 »	—	25	2 75
D:o » » » 3 à 4 »	—		
med stålscakt	—	35	
D:o Skurffilar 8 centim.	—	30	3 —
D:o Baretffilar 7 à 9 »	—	30	3 —
D:o Sparrfilar med stålscakt	—	35	4 —
D:o Utstryksfilar i satser för fickursarbete pr sats 12 st.	3	—	
D:o 1:a qvalité (Proutat & C.nie):			
D:o Ansatsfilar, spetsiga ansatsfilar, baretffilar, knif- filar, fogeltungsfilas, fyrkantfilar, rundfilar, half- rundfilar, skurffilar, trekantfilar, steghjulsfilar och välsfilar 7 à 9 centim., finhuggna	—	30	3 —
D:o samma sorter 8 à 9 » halffina...	—	25	2 50
D:o Ansatsfilar, 1:a qvalité (Proutat) 9 centim. n:o 3	—	40	4 50
D:o » » » » 9 » » 5	—	60	6 —
D:o » » » » 11 » » 2	—	50	5 25
D:o » » » » 11 » » 3	—	50	5 50
D:o » » » » 11 » » 4	—	70	7 50
D:o » » » » 11 » » 5	—	75	8 50
D:o » » » » 14 » » 2	—	60	7 —

							Styck.		Dussin.		Gross.	
							Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Filar, Ansatsfilar, 1:a qvalité (Proutat)	14 centim. n:o 3	—	60	7	—						
	D:o » » » » » 14 » » 4	—	75	8	50							
	D:o » » » » » 14 » » 5	—	95	11	—							
	D:o » » » » » 14 » » 6	1	—	11	50							
	D:o » » » » » 16 » » 2	—	70	8	—							
	D:o » » » » » 16 » » 3	—	80	9	—							
	D:o » » » » » 16 » » 4	—	90	10	50							
	D:o » » » » » 16 » » 5	1	—	11	50							
	D:o » » » » » 16 » » 6	1	10	12	50							
	D:o » » » » » 20 » grofva	—	75	8	50							
	D:o » » » » » 20 » halffina	—	85	9	75							
	D:o » » » » » 20 » fina	1	10	12	50							
	D:o » » » » » 22 » grofva	—	85	10	—							
	D:o » » » » » 22 » halffina	—	95	11	—							
	D:o » » » » » 22 » fina	1	20	14	—							
	D:o » » » » » 25 » grofva	1	10	13	—							
	D:o » » » » » 25 » halffina	1	20	14	—							
	D:o » » » » » 25 » fina	1	50	17	—							
	D:o » » » » » 27 » grofva	1	35	15	50							
	D:o » » » » » 27 » halffina	1	50	17	—							
	D:o » » » » » 27 » fina	2	—	22	—							
	D:o » » » » » 32 » grofva	2	20	24	50							
	D:o » » » » » 32 » halffina	2	35	26	—							
	D:o » » » » » 32 » fina	2	75	31	—							
	D:o Halfrundfilar, » » » » » 11 » grofva	—	35	3	75							
	D:o » » » » » 11 » halffina	—	40	4	50							
	D:o » » » » » 11 » fina	—	50	5	50							
	D:o » » » » » 14 » grofva	—	50	5	50							
	D:o » » » » » 14 » halffina	—	60	6	75							
	D:o » » » » » 14 » fina	—	75	8	50							
	D:o » » » » » 16 » grofva	—	70	8	—							
	D:o » » » » » 16 » halffina	—	80	8	50							
	D:o » » » » » 16 » fina	—	95	10	50							
	D:o » » » » » 20 » grofva	—	80	9	—							
	D:o » » » » » 20 » halffina	—	85	9	50							
	D:o » » » » » 20 » fina	1	10	12	—							
	D:o » » » » » 22 » grofva	—	85	10	—							
	D:o » » » » » 22 » halffina	1	—	11	50							
	D:o » » » » » 22 » fina	1	25	14	—							
	D:o » » » » » 25 » grofva	1	10	12	50							
	D:o » » » » » 25 » halffina	1	20	13	50							
	D:o » » » » » 25 » fina	1	50	17	—							
	D:o » » » » » 27 » grofva	1	35	15	—							
	D:o » » » » » 27 » halffina	1	50	16	50							
	D:o » » » » » 27 » fina	2	—	20	—							

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Filar, Fogeltungsfil, 11 centim., grofva	—	35	3	75		
D:o » » 11 » halffina	—	40	4	50		
D:o » » 11 » fina	—	50	5	50		
D:o » » 14 » grofva	—	50	5	50		
D:o » » 14 » halffina	—	60	6	75		
D:o » » 14 » fina	—	75	8	50		
D:o » » 16 » grofva	—	70	8	—		
D:o » » 16 » halffina	—	80	8	50		
D:o » » 16 » fina	—	95	10	50		
D:o » » 20 » grofva	—	80	9	—		
D:o » » 20 » halffina	—	85	9	50		
D:o » » 20 » fina	1	10	12	—		
D:o Trekant-, spetsiga ansats-, rund- och fyrkantfilar, 11 centim., grofva.....	—	35	3	75		
D:o ofvannämnda sorter, 11 » halffina	—	40	4	—		
D:o » » 11 » fina	—	50	5	50		
D:o » » 14 » grofva	—	50	5	50		
D:o » » 14 » halffina	—	55	5	75		
D:o » » 14 » fina	—	70	7	50		
D:o » » 16 » grofva	—	65	7	—		
D:o » » 16 » halffina	—	70	7	50		
D:o » » 16 » fina	—	90	10	—		
D:o » » 20 » grofva	—	85	9	50		
D:o » » 20 » halffina	—	90	10	—		
D:o » » 20 » fina	1	—	11	—		
D:o Kniffilar, 1:a qvalité (Proutat), 11 centim., halffina	—	40	4	—		
D:o » » 14 » » »	—	60	6	75		
D:o Skurrfilar, » » 11 » »	—	40	4	—		
D:o » » 14 » » »	—	60	6	75		
D:o Välsfilar, 11 centim., halffina	—	40	4	—		
D:o » » 11 » fina	—	50	5	50		
D:o Ansatspolérfilar, 1:a qvalité, (Proutat), en sida huggen, 11 cm.	—	70				
D:o » » » » » » (Proutat), en sida huggen, 12 cm.	—	80				
D:o » » » » » » (Proutat), en sida huggen, 15 cm.	—	90				
D:o Trekantfilar, engradiga (sågfilar) 1:a qvalité (Proutat), 11 cm.	—	35	3	75		
D:o » » » » » » 1:a qvalité (Proutat), 14 cm.	—	55	5	75		
D:o » » » » » » 1:a qvalité (Proutat), 16 cm.	—	70	7	50		
D:o » » » » » » 1:a qvalité (Proutat), 20 cm.	—	90	9	50		

	Styck.	Dussin.	Gross.
	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Filar , Trekantfilar, engradiga (sågfilar) 1:a qvalité (Proutat), 22 cm.	—	95 10	50
D:o Utstryksfilar, 1:a qvalité (Proutat)... pr sats 12 st.	3	—	—
D:o Tappenfilar, höger eller venster, G.....	—	75	—
D:o » » för koniska tappar.....	1	—	—
D:o Tappenpolérfilar, höger eller venster, 1:a qvalité	—	75	—
D:o » » för koniska tappar.....	—	90	—
D:o Universal-, polér- och tappenfilar, med skyddshylsa	1	60	—
D:o Scharnérfilar, runda eller flata.....	—	25	2 50
D:o Smergelfilar med skaft, 10 centim.....	—	45	—
D:o » » » 12 ».....	—	55	—
D:o » » » 14 ».....	—	80	—
D:o » » fyrkantiga, utan skaft, med två olika grofva sidor, 18 centim.....	1	—	—
D:o Reffelfilar, krökta, 1:a qvalité (Proutat), 14 centim.	—	65	—
D:o » » » » » 16 ».....	—	75	—
D:o » » » » » 20 ».....	—	90	—
D:o Nålfilar, med stålskaft, 10 centim.....	—	10	1 —
D:o » » » 12 ».....	—	12	1 25
D:o » » » 14 ».....	—	15	1 50
D:o Gaffelfilar, 15 centim.....	—	90	—
Filkardor	45	à	— 60
Filklofvar , gjutståls-, polerade, bred- eller smalmyndiga:			
8, 9, 10, 11, 12 centim.			
Pr st. 2: 00, 2: 25, 2: 50, 2: 75, 3: 00.			
Fjedercirklar , se Cirklar .			
Fjedrar för Telegraf-skrifmaskiner.....	7	25	—
Flädermerg pr bundt	—	20	—
Förgyllningsvätska , att använda på trä och gjutna metallsaker m. m..... pr flaska	1	25	—
Försilfringspulver » »	1	—	—
Förstoringsglas , i horninfattning:			
D:o glasets diameter 20 à 30 millimeter	—	50	—
D:o » » » 20 à 30 ».....	—	90	—
D:o » » » mycket förstorande 20 à 30 millimeter, dubbla.....	1	25	—
D:o » » » 35 à 40 millimeter, dubbla.....	2	—	—
D:o » » » koniska, s. k. kontrollörer, dubbla ...	1	40	—
D:o » » » i korkinfattning.....	—	90	—
D:o » » » i gummi-infattning.....	1	10	—
D:o » » » i aluminiuminfattning.....	—	90	—
Grafsticklar , se Sticklar .			
Graverstift , infattade i trä, för lithografi.....	—	50	—

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Gångjern af messing, små, för schatull			—	75		
Gångkloppor , 1:a qvalité, 12 centim.....	10	—				
D:o » » 16 »	14	—				
D:o 2:a » 14 »	5	—				
D:o » » 30 »	10	—				
Gångskifvor , små, med tappar, 24 hål, 1 à 2 millim.	3	—				
D:o stora, med inskurna hål och tappar, 34 hål, 2 à 4 1/2 millim.	8	50				
Gångstål , med skaft	2	—				
Göten , för guld- och silfversmältning	2	—				
Hakar af messing, att fästa i kanten å glasskifvor i skyltfönster			—	40		
Hambultar , se Ambos .						
Hammare , af gjutstål, 40 à 60 millim.....	—	50				
D:o » » 61 à 80 »	—	65				
D:o » » 81 à 95 »	1	—				
D:o » » 96 à 110 »	1	20				
D:o » » opolerade, mycket stora	1	50				
D:o » » » » » extra god qvalité	2	—				
D:o rikthammare, små	—	45				
D:o af buxbom för boetter m. m.....	—	65				
D:o Cisilérhammare.....	2	—				
Handsågsbågar med skaft, för löfsågar, 1:a qvalité, 16 centim.	1	50				
D:o » » » » 1:a qvalité, 19 centim.	1	75				
D:o » » » » 1:a qvalité, 22 centim.	2	—				
D:o » » » » 2:a qvalité, 16 centim.	1	25				
D:o för gröfre metallsågning, starka med blad, 22 centim.	3	50				
D:o » » » » starka med blad, 27 centim.	4	25				
D:o » » » » starka med blad, 30 centim.	5	—				
D:o » » » » amerikanska, för- nicklade, 28 cm.	4	50				
D:o » » » » amerikanska, för- nicklade, 30 cm.	5	—				
D:o » träsnideri. 27 à 32 centim. djupa, 1:a qvalité	3	25				
Huggpipor , runda, 7 à 14 millim.....	35	à	—	75		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Ingripningscirkclar för större arbeten, 19 centim.....	26	—				
D:o » » » 24 »	48	—				
Knopstampar med uthuggare pr sats	14	50				
Kopparplåt , mycket tunn, till schabloner » kilo	7	—				
Koppartråd för legering » »	8	—				
Kratsborstar af messing, 1:a qualité: Litt. A, B, C, D, E.						
pr kilo 21: 00, 17: 00, 14: 00, 11: 00, 9: 00.						
D:o af stål: Litt. B, C, D.						
pr kilo 17: 00, 14: 00, 11: 00.						
D:o af stål eller messing, runda, för svarf:						
3-radiga, 10 centim.....	2	75				
4- » 10 »	3	50				
3- » 15 »	3	25				
4- » 15 »	4	25				
Krumcirkclar af messing, enkla	—	45				
D:o » » med linial	—	60				
D:o » » » ställskruf	—	60				
D:o » » » linial och ställskruf	—	80				
Lampor , se Spritlampor .						
Limväska , hvit..... pr flaska	—	35				
D:o brun » »	—	25				
Linialer af stål, med millimetermått, 10 à 20 cm.... 1: 00 à	1	80				
Lås för svarfsenor, se Senlås .						
Läder för polering, se Polerskinn .						
Läderfilar , grofva, för slipning.....	—	25				
D:o fina, » polering.....	—	20				
Lödkol , infattade i gipsram	—	40				
Lödkolfvar med skaft, små	—	75				
D:o » » medelstora	—	90				
Lödtenn , lättflytande pr rulle	—	10				
Lödvatten » flaska	—	40				
Löfsågar , flata n:o 0 à 4, 1:a qualité	—	25	2	50		
D:o » » 6 à 8, » »	—	35	3	75		
D:o » » 10 à 12, » »	—	50	5	—		
D:o fyrkantiga, n:o 3/0 à 4, » »	—	25	2	50		
D:o » » 5 à 6, » »	—	30	3	—		
D:o » » 8, » »	—	50	5	—		
Löfsågsbågar , se Handsågsbågar .						
Medbringare , af stål, hjertform, 10 à 60 millim., 55 à	—	80				
Mått för rund- och driftstål, spiralbör m. m., (Stubs hål- mått), n:o 1 à 80	3	50				
D:o » » » » m. m., (Stubs hål- mått), litt. A à Z	7	75				

		Styck.	Dussin.	Gross.
		Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Mått.	Millimetermått af buxbom.....	1	—	—
D:o	» » stål med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ mm., längd 10 centim.	5	—	—
D:o	» » stål med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ mm., 19 centim.	10	—	—
D:o	» » stål med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ mm., samt ställskruf för nonien, 19 cm.	18	—	—
D:o	» » stål, med slid, 2:a qualité, 21 cm.	4	—	—
D:o	Metermått af buxbom, hel meter, smalare	—	60	—
D:o	» » » » bredare	—	75	—
D:o	» » elfenben. half »	1	50	—
D:o	» » stål, bandform. i rund kapsel.....	3	—	—
D:o	Millimetermått med skruf, för plåt, $\frac{1}{100}$ millimeters indelning och känselskruf, förnicklade	7	50	—
D:o	D:o med bäge, $\frac{1}{10}$ millimeters indelning	1	75	—
Olja för finare instrument:				
	amerikansk, af Nye pr flaska	1	—	—
	» » Ezra Kelley » »	1	25	—
	» » Möbius & Sohn » »	—	60	—
Oljekoppar af glas		—	40	—
Oljestenar , levantiska, i stycken på $\frac{1}{2}$ à 1 kilo, pr kilo		6	—	—
D:o	Arkansas. » » » $\frac{1}{2}$ à 1 » » »	22	—	—
D:o	Washita » » » 1 à 2 » » »	7	—	—
D:o	» runda, 80 millim.	8	50	—
D:o	Arkansas, i fyrkantiga stänger:			
	4×6×40, 5×6×50, 6×6×65 millim.			
	pr st. 70, 80, 90 öre,			
	7×7×90, 7×7×120, 5×10×120 mm.			
	pr st. 1: 25, 1: 50, 2: 00,			
	12×18×90, 12×25×130 millim.			
	pr st. 3: 00, 5: 00.			
D:o	för rakknifvar 3 à	7	50	—
D:o	Pulveriserad levantisk oljesten pr kilo	3	—	—
D:o	» Arkansas » » » paket	—	25	—
D:o	Blankstenar för sticklar, små	—	80	—
D:o	» » » medelstora	1	30	—
D:o	» » » stora	1	75	—
Poler- och borrarmaskiner , med borrarinsats, 4 filttrissor, 2 runda borstar och 1 smergelskifva		9	—	—
Polerpulver , diamantin pr flaska		1	—	—
D:o	rubin- » »	1	—	—
Polerskinn (sämnskade stengetsskinn), gula		1	25	—
D:o	» » » röda, större	3	25	—
Polerstriglar , se Läderflar.				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Polerstål , raka eller böjda, 6 à 8 centim.	—	60				
D:o » » » 9 »	—	70				
D:o » » » 10 »	1	—				
D:o » » » 12 »	1	25				
Proberstenar , små	—	80				
D:o medelstora	1	30				
D:o stora	1	75				
Puckelankor af jern, 35 millimeter.....	5	—				
D:o » » » 40 »	5	25				
D:o » » » 48 »	6	—				
D:o » » » 54 »	7	—				
Punsar , Matteiselérpunsar för guld à 50 st.	22	—				
D:o » » » silfver à 50 »	16	—				
D:o » » » brons à 50 »	13	—				
D:o Perlpunsar.....	—	35				
D:o Kornpunsar	—	90				
Putspinnar , små pr bundt	—	12				
D:o stora » »	—	18				
Rifvare , engelska, 1:a qualité:						
D:o sorterade i satser, pr sats 12 st., n:o 30 à 75 ..	2	—				
D:o » » » » 12 » » 2 à 30 ..	4	—				
D:o » » » » 12 » Litt. A à Z ..	10	—				
D:o engelska, 1:a qualité, Litt. A	—	60				
D:o » » » » I	—	65				
D:o » » » » M	—	90				
D:o » » » » Q	1	10				
D:o » » » » Z	1	25				
D:o » » » » XX	2	—				
D:o » » » » ZZ	2	50				
D:o » » » » n:o 2 à 10.	—	50				
D:o » » » » 12 à 20.....	—	40				
D:o » » » » 22 à 30.....	—	35				
D:o » » » » 32 à 40.....	—	30	2	75		
D:o » » » » 42 à 50.....	—	25	2	25		
D:o » » » » 52 à 60.....	—	20	2	—		
D:o » » » » 62 à 80.....	—	20	1	75		
D:o » » » sorterade i satser, ny modell med 4 knifformiga skär och en halfrund sida, 5 à 14 millim. pr sats	25	—				
D:o Tappenrifvare, superfina, korta			1	—		
D:o » 1:a qualité, n:o 0	—	35				
D:o » » » » 2	—	50				
D:o » » » » 4	—	60				
D:o » » » » 6	—	75				
Ringhopslagningsjern med 6 hål	4	—				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Ringmått med skala..... pr sats	5	—				
Ringpinnar af buxbom.....	1	35				
Ringreglar » jern, 30 centimeter	3	50				
Rubinpulver, se Polerpulver.						
Rundstål, se Stål.						
Saxar af gjutstål: 13, 14, 16, 18, 22 centim.						
pr st. 2: 25, 2: 50, 3: 00, 3: 50, 4: 00.						
Scharnérjern.....	3	—				
Senlås n:o $\frac{3}{4}$ à 4, 5 à 11, 12 à 15, 16 à 20,						
pr par 40, 50, 60, 75 öre,						
n:o 21 à 23, 24 à 26.						
pr par 90, 1: 10.						
Senor för svarfbågar:						
n:o 0, 1, 2, 3, 4, 5,						
pr dussin 25, 30, 40, 50, 65, 80,						
n:o 6, 7, 8, 9, 10.						
pr dussin 1: 00, 1: 10, 1: 20, 1: 30, 1: 40.						
D:o 5 meter långa, för svarfstolar m. m.:						
n:o 1, 2, 3, 4, 5, 6,						
pr st. 25, 35, 45, 50, 60, 70 öre,						
n:o 7, 8, 9, 10, 11, 12,						
pr st. 80, 90, 1: 00, 1: 10, 1: 20, 1: 30,						
n:o 13, 14, 15, 16, 17, 18.						
pr st. 1: 45, 1: 60, 1: 90, 2: 25, 2: 75, 3: 50.						
D:o för större svarfstolar:						
4, 4 $\frac{1}{2}$, 5, 5 $\frac{1}{2}$, 6 millim.						
pr meter 70, 80, 90, 1: 25, 1: 50.						
Sifferstansar, 1:a qualité, för stål, $1\frac{1}{4}$ à 4 mm., pr sats	3	—				
D:o » » » » 4 $\frac{1}{2}$ à 7 » » »	4	—				
Skaft af trä, för rivfare, små					65	
D:o » » » » filar, 5 à 13 millim.					75	
D:o » » » » 14 à 18 »					1	—
D:o » » » » 19 à 23 »					1	35
D:o » » » » 24 à 30 »					1	75
D:o » » » » hammare					10	—
D:o » » » » sticklar					1	—
D:o » ebenholz, för rivfare, små					75	—
D:o » » » » filar, 4 à 6 millim.....					1	—
D:o » » » » 7 à 9 »					1	50
D:o » » » » 10 à 13 »					2	25
D:o » » » » 14 à 18 »					3	50

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Skaft af ebenholz, för hammare	—	30				
D:o » trä, för ciselérhammare	—	25				
D:o » ben, för filar, 6 à 8 millim.			1	75		
D:o » ebenholz, universal-, att skrufva, för filar, 20 mm.	1	50				
Skafvare , trekantiga, plana, 9 centimeter	—	35				
D:o » hålkiga, 9 »	—	85				
D:o » » 10 »	—	95				
D:o höjda för skedar	—	75				
Skedvattensflaskor i buxbomsfodral	1	40				
Skrufmejslar med träskaft, amerikanska »Stanley»	—	65				
D:o » » » med sparr	1	50				
D:o » » medelstora, ordinära	—	45				
D:o » » små »	—	35				
D:o » ebenholzskaft, stora	—	75				
D:o » » medelstora	—	60				
D:o » » små	—	35				
D:o » » stora, med insats ..	1	50				
D:o » » medelstora, med insats ..	—	90				
Skrufpolerare med 3 tänger, 1 lanterna och 1 skruf- afkortare	4	—				
D:o med 1 tång och 5 uppsatser, amerikansk modell	6	—				
D:o "Triumph, med 1 tång och 18 insatser i etui	15	—				
D:o "Triumph", med 1 tång, 25 insatser och 3 sliprullar i etui	25	—				
Skrufroller af stål, ordinära:						
5 à 10, 11, 13, 14, 16, 18 millim.,						
pr st. 25, 30, 35, 40, 45, 50,						
20, 22, 24, 26, 28 millim.						
pr st. 60, 70, 80, 90 ö., 1:00.						
D:o af messing, universal-, med 4 skrufvar:						
12, 14, 16, 18, 20, 22 millim.,						
pr st. 50, 55, 60, 65, 70, 75,						
24, 26, 28, 30, 32, 34 millim.						
pr st. 80, 85, 90, 95 ö., 1:00, 1:10.						
Skrufstäd , ordinära	5	—				
D:o halffina	7	50				
D:o engelska, Stubs, med parallel skruf	10	—				
D:o med parallel skruf, Boleys, patent	10	—				
D:o » » » » » vridbara ..	12	50				
Skulpterjern , 1:a qualité, flacka 4 à 8 millim.	—	25				
D:o » » » 10 à 15 »	—	30				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Skulpterjern , 1:a qvalité, halfrunda, 2 à 6 millim.	—	25				
D:o » » » 8 à 10 » ...	—	30				
D:o » » » 12 à 15 » ...	—	35				
D:o » » triangel (»getfötter»), 2 à 10 mm.	—	65				
Slaglod , nysilfver- pr paket	—	25				
D:o silfver- » gram	—	25				
D:o guld- » »	1	75				
Slipstenar i jernställ, runda, 11 centim.	4	50				
D:o » » » 14 »	5	—				
D:o » » » 16 »	6	—				
D:o » » » 19 »	7	25				
D:o » » » 22 »	8	25				
D:o (Vattenstenar) för slipning af messing	—	30				
D:o (Grönstenar)	—	10	—	75		
Smergel , gröfre pr kilo	1	40				
D:o extra fin, slammad » »	2	25				
Smergelfilar , se Filar , Smergel-						
Smergelfräsar	—	50				
Smergelhjul , finare och gröfre:						
30, 35, 40, 45, 50, 55 millim.,						
pr st. 30, 35, 40, 45, 50, 55 öre,						
60, 65, 70, 75, 80, 85 millim.,						
pr st. 60, 65, 70, 75, 80, 85 öre,						
90, 95, 100, 110, 115 millim.						
pr st. 90, 95, 1:00, 1:40, 1:60.						
D:o med knifformig kant, 45 millim.	—	50				
Smergelpapper , 1:a qvalité, Hubert pr 100 ark	6	—				
D:o » » » pr »	—	07				
Smergelplattor	4	—				
Smergelstickor	—	10	1	—		
Spritlampor af glas, cylindriska	1	25				
D:o » » med fot	1	50				
D:o » koppar, med ångpanna och blåsror, sjelf- blåsande:						
n:o 1, 2, 3.						
pr st. 4:50, 5:50, 6:00.						
D:o » messing, med pip, för 2 lågor	1	—				
Sticklar för svarfning, superfina (Renard), 2 millim.	—	30	3	50		
D:o » » » (G., fabriksmärke, en fisk), n:o 0 à 6	—	30	3	—		
D:o » » 1:a qvalité (Proutat), 1 à 3 millim.	—	25	2	50		
D:o » » » 3 1/2 à 5 »	—	35	3	50		
D:o » » » 6 à 9 »	—	50	5	—		

	Styck.	Dussin.		Gross.
		Kr.	öre	
Sticklar för gravering, (Renard), diverse former	—	30	3	50
D:o » xylografi, » pr sats	8	50		
D:o » » » halfrunda, breda	—	45		
D:o Randsticklar, » 1 à 7 ränder	1	70		
D:o » » 8 à 10 »	2	—		
D:o » (Proutat), 1 à 8 »	1	50		
Stiftklofvar , genomborrade, 2:a qvalité	1	50		
D:o » 1:a »	2	—		
Stål. Rundstål, engelskt, polerad, s. k. silfverstål, Litt.				
Z à n:o 15, pr kilo	5	50		
D:o » » » n:o 16 à 30... » »	7	—		
D:o » » » » 31 à 38... » »	7	50		
D:o » » » » 31 à 38... » fot	—	15		
D:o » » » » 39 à 46... » kilo	8	—		
D:o » » » » 39 à 46... » fot	—	12		
D:o » » » » 47 à 50... » kilo	8	25		
D:o » » » » 47 à 50... » fot	—	10		
D:o » » » » 51 à 54... » kilo	12	—		
D:o » » » » 51 à 54... » fot	—	08		
D:o » » » » 55 à 60... » »	—	06		
D:o » » » » 61 à 70... » »	—	05		
D:o » » » » i ringar, n:o 71 à 80 » ring	—	35		
D:o Drifstål, 6, 7, 8, 10 eller 12 tänder, Litt. Z à U » fot	4	—		
D:o » » » » » » T à Q » »	3	—		
D:o » » » » » » P à N » »	2	25		
D:o » » » » » » M à E » »	1	50		
D:o » » » » » » D à A » »	1	20		
D:o » » » » » » n:o 1 à 11 » »	—	55		
D:o » » » » » » » 12 à 30 » »	—	45		
D:o » » » » » » » 31 à 60 » »	—	40		
D:o Stålplåt, engelsk, valsad	»	kilo	4	50
Stångcirkclar , se Cirkclar .				
Städ , se Ambos .				
Svarfbågar af fiskben, 1:a qvalité:				
22, 25, 30, 35, 40 centim.				
pr st. 50, 55, 70, 95, 1: 25.				
D:o af metall, med ställskruf	—	75		
Svarfsenor , se Senor .				
Svarfsticklar , se Sticklar .				
Svarfstolar med 2 spetsar, 1:a qvalité:				
16, 19, 22, 25 centim.,				
pr st. 8: 00, 10: 00, 12: 00, 14: 50,				
27, 30, 33, 36 centim.				
pr st. 18: 00, 20: 00, 22: 00, 25: 00.				


	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Svarfstolar med 8 spetsar, 16 centim.	10	50				
D:o » docka och diverse uppsatser:						
30, 33, 36 centim.						
pr st. 30: 00, 34: 00, 38: 00.						
D:o "Triumph", 20 centim., 2 spetsar, förnicklade, extra fin qualité	20	—				
D:o » » » 8 spetsar, förnicklade, med rullbänksuppsats, medbringare-rullar m. m. i etui	50	—				
Svarfstål med skaft, för stort arbete	1	75				
Svänghjul för mindre svarfstolar, att vefva, ny praktisk konstruktion	7	50				
D:o » » » med 2 vefvar	8	—				
D:o » » » "Triumph", med 2 vefvar	11	—				
D:o (Transmissionshjul)	10	—				
Sågblad för gröfre metallsågning, franska:						
14, 16, 19, 22 centim.,						
pr st. 70, 80, 90, 1: 00,						
24, 27, 30 centim.						
pr st. 1: 10, 1: 20, 1: 30.						
D:o med messingsrygg och träskaft	—	65				
D:o Fjeterssågblad, 22 centim.	—	25	2	50		
D:o Cirkelsågar för metall:						
35, 40, 45, 50 millim.,						
pr st. 75, 85, 1: 00, 1: 05,						
55, 60, 65, 70, 80 millim.						
pr st. 1: 15, 1: 35, 1: 50, 1: 75, 2: 00.						
D:o se Löfsågar .						
Tennaska för polering	pr gram	—	05			
Trefötter för planslipning och polering	3	—				
Trippel , 1:a qualité	pr kilo	3	50			
Tänger. Flacktänger, fina, polerade, svenska, 8 à 10 cm.	1	50				
D:o » opolerade, engelska, 8 à 10 centim.	1	—				
D:o » » » 12 à 13 »	1	25				
D:o » » » 14 à 15 »	1	50				
D:o » » » 16 »	1	75				
D:o » » » 18 »	2	—				
D:o Spetstänger, » » 8 à 10 »	1	—				
D:o Kniptänger, fina, polerade, svenska, 8 à 11 »	2	25				
D:o » opolerade, engelska, 10 à 11 »	1	35				
D:o » » » form Stubs, 9 à 11 centim.	1	75				

				Styck.		Dussin.		Gross.	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Tänger. Kniptänger, opolerade, engelska, form Stubs, 12									
			å 13 centim....	2	—				
D:o	»	»	form Stubs, 14						
			å 15 centim....	2	25				
D:o	»	»	form Stubs, 16						
			centim.	2	60				
D:o	»	franska, gjutståls-,	polerade, 9 å						
			11 centim.....	1	35				
D:o	»	för tråd, med 4 hål, hjulform, 16 cm.		3	—				
D:o	»	med häfning, amerikanska, 12 centim.		4	50				
D:o	Knip- och	flacktång, förenad, 13 å 14	»	2	35				
D:o	Böjtänger,	polerade, engelska, 9 å 11	»	1	25				
D:o	»	opolerade, »	9 å 11 »	1	15				
D:o	»	»	12 å 13 »	1	40				
D:o	»	»	14 å 15 »	1	75				
D:o	»	»	16 »	2	—				
D:o	»	med en rund och en urhålkad sida,							
			11 centim.	1	50				
D:o	»	» » » » »	flack sida, 11						
			centim.	1	50				
D:o	Korntänger af stål, ordinära, 10 centim.			—	20				
D:o	»	» » » » »	11 »	—	30				
D:o	»	» » » » »	12 »	—	40				
D:o	»	» gjutstål, 1:a qvalité		—	50				
D:o	»	» » » » »	2:a »	—	40				
D:o	»	» » » » »	extra fina, breda.....	—	85				
D:o	»	» » » » »	» ihåliga	—	90				
D:o	»	» » » » »	med böjda spetsar	—	65				
D:o	»	» » » » »	» skjutare	—	85				
D:o	Lödtänger af tråd			—	35				
D:o	Spänn- eller skjuttänger, bred- eller smalmyndiga			1	50				
D:o	Spindel- eller stifttänger med ebentholtzskäft:								
		60, 70, 85, 100, 115 millim.							
	pr st.	40, 45, 50, 60, 70 öre.							
D:o	Spindeltänger, amerikansk modell, små			—	50				
D:o	»	» » » » »	» medelstora	—	65				
D:o	»	» » » » »	» stora	1	—				
D:o	Dragtänger för hand			4	—				
D:o	att klippa hål i fjedrar med, 1:a qvalité			6	50				
D:o	» » » » » » »	2:a »		4	—				
D:o	» » » » » » »	3:e »		3	—				

Storlek	Pris	Antal	Varuslag
12	2.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 12
14	2.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 14
16	2.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 16
18	2.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 18
20	3.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 20
22	3.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 22
24	3.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 24
26	3.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 26
28	4.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 28
30	4.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 30
32	4.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 32
34	4.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 34
36	5.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 36
38	5.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 38
40	5.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 40
42	5.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 42
44	6.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 44
46	6.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 46
48	6.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 48
50	6.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 50
52	7.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 52
54	7.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 54
56	7.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 56
58	7.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 58
60	8.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 60
62	8.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 62
64	8.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 64
66	8.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 66
68	9.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 68
70	9.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 70
72	9.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 72
74	9.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 74
76	10.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 76
78	10.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 78
80	10.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 80
82	10.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 82
84	11.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 84
86	11.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 86
88	11.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 88
90	11.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 90
92	12.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 92
94	12.25	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 94
96	12.50	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 96
98	12.75	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 98
100	13.00	1	Tägar, Knippen, opolierad, engelska, form. Stabs, 100

OBS.! Fullständig illustrerad priskurant öfver
Svarfstolar m. m. från Lorch, Schmidt & C:o sändes
på begäran gratis och franko.

rant öfver
O:o sändes



N:o 25 Stora Nygatan N:o 25.