

PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

KAKELUGNSSMIDEN

FRÅN

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR
AKTIEBOLAG.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



ESKILSTUNA
Aktiebolaget Eskilstuna-Postens Tryckeri
1893.



PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

KAKELUGNSSMIDEN

FRÅN

**ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR
AKTIEBOLAG.**

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 1893.



ESKILSTUNA
Aktiebolaget Eskilstuna-Postens Tryckeri
1893.



Messings-Kakelugnsdörrar.

11 × 13 tums	pr st.
12 × 13	"	"
12 × 14	"	"
13 × 14	"	"
14 × 15	"	"
14 × 16	"	"
12 × 13	" m. gnistergaller	"
12 × 14	" d:o	"
13 × 14	" d:o	"
14 × 15	" d:o	"
14 × 16	" d:o	"

Messings-Skåpdörrar.

10 × 13 tums	pr st.
11 × 13	"	"
12 × 13	"	"
12 × 14	"	"
14 × 19	"	"
15 × 20	"	"
18 × 24	"	"
19 × 26	"	"

Sotventiler.

Af messing	3 1/2 tums	pr	duss.
D:o	4	"	"
D:o	4 1/2	"	"
Af förtent bleck	3 1/2 tums		"
D:o	4	"	"
D:o	4 1/2	"	"

Oförnicklade				För förnickling tillkommer			
utan list		med list		utan list		med list	
3	05	3	95	—	75	—	90
3	05	3	95	—	80	—	95
3	30	4	20	—	95	1	05
4	—	5	30	—	95	1	05
5	—	6	50	1	05	1	20
5	05	6	70	1	05	1	20
<i>1 kr. högre i pris pr st.</i>							
2	70	3	50	—	75	—	90
2	70	3	50	—	75	—	90
2	70	3	50	—	80	—	95
2	75	3	60	—	95	1	05
5	30	7	15	1	15	1	25
7	—	8	75	1	40	1	60
9	—	11	40	1	45	1	70
9	70	12	80	1	60	1	90

Oförnicklade		För förnickling tillkommer	
2	10	1	25
2	60	1	50
3	40	1	60
1	75		
1	95		
2	60		



Pat. Spiralventiler af messing.

		Oförnicklade		För förnickling tillkommer	
3½ tums	pr duss.	6	50	1	40
4 "	"	7	75	1	50
4½ "	"	10	35	1	60
5 "	"	12	90	1	90
5½ "	"	17	50	2	25
6 "	"	19	40	2	50
7 "	"	25	90	2	80

Fotventiler.

4 tums till runda och flata Kakelugnar pr duss.	5	--	1	40
---	---	----	---	----

Spjelledare.

Messingsbelagda, 6 tums	pr duss.	4	90	1	25
D:o 7 "	"	5	50	1	25
D:o 8 "	"	6	15	1	40
D:o 9 "	"	7	10	1	50
Af jern, polerade, 6 "	"	2	45		
D:o 7 "	"	2	70		
D:o 8 "	"	3	30		
D:o 9 "	"	3	50		
Af jern, filade, 6 "	"	2	35		
D:o 7 "	"	2	60		
D:o 8 "	"	3	20		
D:o 9 "	"	3	70		

Kakelkrok	pr duss.	--	90	--	40
-----------------	----------	----	----	----	----

