

Priskurant

från

G. O. ENGestrÖM

E. F. F. Rasmusséns Efterträdare

FABRIK

för

patenterade Spångardiner

eller

s. k. Persienner

af

ny konstruktion.

—oo—

Fabrik och Bostad:

Liljeholmen och Årsta skog.

Allm. Telefon 3683.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Priskurant

från

G. O. ENGSTRÖM

E. F. F. Rasmusséns Efterträdare

FABRIK

för

patenterade Spångardiner

eller

s. k. Persiennen

af

ny konstruktion.

—ooc—

Fabrik och Bostad:

Liljeholmen och Årsta skog.

Allm. Telefon 3683.



PRIS-KURANT

A

ENGELSKA PERSIENNER.

Ny konstruktion att rulla upp.

Dessa persienner ega det stora företrädet, att uppdragningsnöret icke behöfver fastgöras. Man lägger endast ett finger på det fina snöret, som är fastgjordt i fönsterpanelen till höger och strax stannar persiennen. Spjelorna äro breda, hvarför de sluta bättre till och utestänga solen på samma gång som man har full dager i rummet, hvarför de göra samma nytta som markisen. Det är äfven en stor fördel att snörena icke slitas, som fallet är med alla öfriga konstruktioner.

Persiennerna kunna fås till 12 fots bredd och deröfver och gå dock ovanligt lätt vid uppdragningen.

Öfvanstående persienner vågar jag rekommendera såsom de starkaste och mest praktiska som ännu förekommit i marknaden. Garanti lemnas för ett år.

OBS. Vid order måste fönstrets höjd och bredd noga uppgifvas samt om huset är af sten eller trä. Billigare persienner kunna äfven fås.

Reparationer å gamla persienner utföras.

Fönstrets höjd

		1.19 m. 4 fot	1.34 m. 4½ fot	1.49 m. 5 fot	1.63 m. 5½ fot	1.78 m. 6 fot	1.93 m. 6½ fot	2.08 m. 7 fot	2.23 m. 7½ fot	2.38 m. 8 fot	2.52 m. 8½ fot	2.67 m. 9 fot	
		M.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
Fönstrets bredd	3	0.89	7.43	8—	8.53	9.08	9.63	10.18	10.73	11.28	12.10	12.93	13.75
	3¼	0.96	7.70	8.25	8.80	9.35	9.90	10.45	11—	11.55	12.38	13.20	14.03
	3½	1.04	8—	8.53	9.08	9.63	10.18	10.73	11.28	12.10	12.65	13.48	14.30
	3¾	1.1	8.25	8.80	9.35	9.90	10.45	11—	12.10	12.65	13.20	14.03	14.58
	4	1.19	8.53	9.08	9.63	10.18	11—	11.55	12.38	12.93	13.75	14.58	14.85
	4¼	1.26	8.80	9.35	10.18	10.73	11.55	12.10	12.93	13.75	14.58	15.40	15.95
	4½	1.34	9.08	9.90	10.45	11.28	12.10	12.93	13.75	14.58	15.40	15.95	16.50
	4¾	1.4	9.35	10.18	11—	11.55	12.38	13.20	14.03	14.85	15.68	16.23	16.78
	5	1.49	9.63	10.45	11.28	12.10	12.93	13.75	14.58	15.40	15.95	16.78	17.33
	5¼	1.56	10.18	10.73	11.55	12.38	13.20	14.03	14.85	15.68	16.23	17.33	17.88
	5½	1.63	10.45	11.28	12.10	12.93	13.75	14.58	15.40	16.23	16.78	17.60	18.15
	5¾	1.71	10.73	11.55	12.38	13.20	14.03	14.85	15.68	16.50	17.33	18.15	18.70
	6	1.78	11—	11.83	12.65	13.48	14.30	15.13	15.95	16.78	17.60	18.43	19.25



Skandinaviske Bogtrykkeri, København, 1890.