

AFFÄRST
1800-tal
OKAT

HELLEFORS STYCKEBRUKS
GJUTERI

OCH

MEKANISKA VERKSTADS

Pris = Kurant

1 Januari 1882

UTAN FÖRBINDELSE

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Försäljningsmagasin:

STOCKHOLM

80 Drottninggatan 80

AFFÄRST
1800-tal
OKAT

HELLEFORS STYCKEBRUKS GJUTERI

OCH

MEKANISKA VERKSTADS

Pris = Kurant

1 Januari 1882

UTAN FÖRBINDELSE

Postadress: Hellefors Styckebruk, HELLEFORSNÄS

Telegrafadress: Styckebruket, HELLEFORSNÄS

Försäljningsmagasin:

STOCKHOLM

80 Drottninggatan 80

HELLEFORS STÄCKEBROKS

STÄCKERI

REKONSTRUKTION

STÄCKERI

STÄCKERI

STÄCKERI

STÄCKERI

STÄCKERI

STÄCKERI

STÄCKERI

STÄCKERI

HELLEFORS

MEKAN

STÄCKERI

UT

Postadress: Hel

Telegrafadress

STÄCKERI

80

HELLEFORS STYCKEBRUKS

GJUTERI

OCH

MEKANISKA VERKSTADS

Pris-Kurant

1 Januari 1882

UTAN FÖRBINDELSE

Postadress: Hellefors Styckebruk, HELLEFORSNÄS

Telegrafadress: Styckebruken, HELLEFORSNÄS

Försäljningsmagasin:

STOCKHOLM

80 Drottninggatan 80



MELLEFORS STYCKEBRUKS

GLUTERI

1882

MEKANISKA VERKSTADS

Tryck-År

1 Januari 1882

UTAN FÖRBINDELSE

Postadress: Mellfors Styckbruk, MELLEFORS

Telegrafadress: Styckbruk, MELLEFORS

Förskriftsbok

STOCKHOLM

STOCKHOLM, CENTRAL-TRYCKERIET, 1882.



GJUTGODS.

Fig. i illustrerade Katalogen.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
139	Brefpress, (kräfta)	—	80		
	» med fotställning af trä »	1	25		
	Bryggpannor:				
	t. o. m. 200 kr., utan pip pr krum	—	40		
	» » » med » »	—	44		
	öfver » » utan » »	—	48		
	» » » med » »	—	50		
	Bälgformor: mindre.....	pr st.	1	50	
	D:o större	»	3	50	
	Bälgpipor: mindre	»	1	—	
	D:o större	»	1	50	
129					
					
					
					
	Cigarrkoppar	pr st.	—	40	
					
					
					
	Dragluckor: 6" x 6".....	pr st.	1	80	
	D:o 6" x 8".....	»	2	—	
	D:o 10" x 10".....	»	3	—	
	D:o 12" x 12".....	»	3	50	

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Dörr- och portfyllningar af flere mönster från högre pris till pr ctr	10	—		
	Fotskrapa med låda och borst pr st.	7	50		
	Fotskrapsgaller: N ^o 1..... "	1	—		
	D:o " 2..... "	4	50		
	D:o " 3..... "	6	—		
	Fotsteg till vagnar "	—	75		
	Fönster för tak, se takfönster.				
79—95	Fönster till kyrkor, flera mönster och storlekar pr ctr	10	—		
	D:o Ladugårds-, mindre pr st.	14	—		
	D:o " större "	16	50		
	Görånjern, beslagna: med 1 rum pr st.				
	D:o " " 2 " "				
	D:o " " 3 " "	3	—		
	D:o " större "				
	D:o " runda "				
	D:o roter. till jernspisar "	2	75		
58	Grafmonument.				
	Grafvårdar:				
59	utan fot och inskription	18	—		
"	med " " "	30	—		
61	utan " " "	23	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
Grafvårdar:					
61	med fot och inskription	pr st.	45	—	
64	utan " " "	"	28	—	
"	med " " "	"	50	—	
60	mindre, med inskription	"	24	—	
	större, " " "	"	48	—	
62	mindre " " "	"	25	—	
"	större " " "	"	40	—	
63	" " " "	"	42	—	
Grytor, fot- och kull-:					
	1 k:s ...	"	1	10	
D:o	" " " 1 $\frac{1}{2}$ " ...	"	1	25	
D:o	" " " 2 " ...	"	1	60	
D:o	" " " 3 " ...	"	2	—	
D:o	" " " 4 " ...	"	2	30	
D:o	" " " 5 " ...	"	2	60	
D:o	" " " 6 " ...	"	3	25	
D:o	" " " 7 " ...	"	4	—	
D:o	" " " 8 " ...	"	4	25	
D:o	" " " 9 " ...	"	5	—	
D:o	" " " 10 " ...	"	5	25	
D:o	" " " 12 " ...	"	6	—	
D:o	" " " 14 " ...	"	6	75	
D:o	" " " 16 " ...	"	7	50	
D:o	" " " 18 " ...	"	8	—	
D:o	" " " 20 " ...	"	9	—	
D:o	" " " 22 " ...	"	10	50	
D:o	" " " 24 " ...	"	11	—	
Grytor med lock, till jernspisar:					
runda:	$\frac{3}{4}$ k:s	"	1	20	
"	1 "	"	1	50	
"	1 $\frac{1}{2}$ "	"	1	75	
"	2 "	"	2	—	
"	3 "	"	2	50	
"	4 "	"	3	—	
"	6 "	"	4	—	
oval:	2 "	"	2	25	
"	3 "	"	2	75	
"	4 "	"	3	50	

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Grytor med lock, till jernspisar:				
	ovala 6 ks pr st.	4	25		
	" 8 " "	5	—		
	Grytlock , se lock.				
					
					
					
	Handfat pr st.	1	—		
☆	Hjulbössor , spiralreflade och svarf- vade: 6" pr st.	—	52		
	D:o 6 $\frac{1}{2}$ " "	—	54		
	D:o 7" "	—	58		
	D:o 7 $\frac{1}{2}$ " "	—	65		
	D:o 8" "	—	70		
	D:o 8 $\frac{1}{2}$ " "	—	75		
	D:o 9" "	—	80		
	D:o 9 $\frac{1}{2}$ " "	—	85		
	D:o 10" "	—	90		
	D:o 10 $\frac{1}{2}$ " "	—	95		
	D:o 11" "	1	5		
	D:o 11 $\frac{1}{2}$ " "	1	15		
	D:o 12" "	1	20		
	För extra groflek betalas särskildt pris.				
	Höhäckar , se stallinnanrede.				
					
					
					

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Kaffebrännare pr st.	4	—		
142	Kaffeqvarnar ”	4	—		
	D:o Amerikansk modell ”	3	50		
46	Kakelugngaller: 6”..... ”	—	30		
	D:o 8”..... ”	—	40		
	D:o 10”..... ”	—	50		
	D:o 12”..... ”	—	55		
	D:o 14”..... ”	—	60		
	D:o 16”..... ”	—	70		
	Kakelugnsspjell med tenar:				
	N ^o 1 invändigt $3\frac{3}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$ ”	—	80		
	” 2 ” $4\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$ ”	—	95		
	” 3 ” $4\frac{3}{4}'' \times 5\frac{1}{2}''$ ”	1	5		
	” 4 ” $5\frac{1}{2}'' \times 7''$ ”	1	35		
	” 5 ” $7\frac{1}{2}'' \times 7\frac{1}{2}''$ ”	1	75		
	” 6 ” $8\frac{1}{4}'' \times 9\frac{1}{2}''$ ”	2	20		
	” 7 ” $11\frac{3}{4}'' \times 11\frac{3}{4}''$ ”	4	—		
☆	Kaminer, gjutna:				
	omurade N ^o 1 ”	10	50		
	” ” 2 ”	12	—		
	murade ” 4 ”	16	—		
	” ” 5 ”	18	50		
	D:o s. k. Mitrailleuser:				
	murade N ^o 6 ”	25	—		
	” ” 7 ”	27	50		
	” ” 8 ”	26	—		
	D:o af refflad plåt:				
	murade N ^o 9, 28” höga ”	16	—		
	” ” 10, 39” ” ”	22	—		
	fyrkantiga N ^o 1 ... ”	13	—		
	” ” 2 ... ” ”	16	—		
	D:o Woodcocks Improved Gur-				
	ney, murade och med				
	eldtänger:				
	N ^o 1 uppvärmer 5,000 kbf luft pr st.	40	—		
	” 2 ” 8,000 ” ” ”	50	—		

Fig.		Kr.	ö	Kr	ö.
	Kaminer, gjutna:				
	D:o större Gurneys:				
	A uppvärmer 120,000 kbf luft pr st.	400	—		
	B " 70,000 " " "	275	—		
	C " 30,000 " " "	150	—		
	D " 15,000 " " "	85	—		
	Kanoner, borrade, profskjutne:				
	1-lödig	2	10		
	2- "	2	75		
	3- "	4	80		
	4- "	5	50		
	5- "	7	25		
	6- "	8	—		
	8- "	11	—		
	$\frac{1}{2}$ -pundig	35	—		
	$\frac{3}{4}$ - "	40	—		
	1- "	56	—		
	Kastruller, med lock:				
	$\frac{1}{8}$ k:s	—	90		
	$\frac{1}{4}$ "	1	—		
	$\frac{1}{2}$ "	1	30		
	$\frac{3}{4}$ "	1	50		
	1 "	1	60		
	$1\frac{1}{2}$ "	1	90		
	2 "	2	10		
	3 "	2	60		
	4 "	3	50		
	Kastmaskinsbeslag:				
	oborrade pr sats	2	50		
	borrade "	3	50		
	Kastmaskinsvexlar: N^o 1	2	25		
	D:o " 2	2	50		
	Kloaktrattar pr st.				
105	Klädhängare: mindre pr duss.	1	—		
	D:o större	1	25		
98	Konsoler pr st.	11	—		
100	D:o	2	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
101	Konsoler pr st.	—	60		
102	D:o ”	—	50		
103	D:o ”	—	60		
114	Kontorsstolar, med skruf ... ”	14	50		
140	Kopiepressar:				
	N ^o 1 9 $\frac{1}{2}$ ” mellan stolparne ”	20	—		
	” 2 11 $\frac{1}{8}$ ” ” ” ”	25	—		
	” 3 12 $\frac{1}{2}$ ” ” ” ”	30	—		
	Korstaflor: N ^o 1 ”	3	50		
	D:o ” 2 ”	3	75		
	D:o ” 3 ”	4	—		
47	Kultorfsgaller: N ^o 1 9 $\frac{1}{2}$ ” ”	2	50		
	D:o ” 2 11 $\frac{1}{2}$ ” ”	3	25		
49	Kåksgaller: N ^o 1 8” ”	1	—		
	D:o ” 2 9” ”	1	50		
	D:o ” 3 9 $\frac{1}{2}$ ” ”	1	65		
	D:o ” 4 10” ”	2	30		
	Kåks grytor, med ram ”	8	—		
211	Käppstall ”	5	—		
					
					
					
	Leksakspannor, neml. kok-, munk-, plätt- och pannkaksp: pr sats	1	50		
	D:o Våffeljern pr st.	—	75		
	Limpannor, med deglar:				
	$\frac{1}{8}$ k:s ”	1	—		
	$\frac{1}{4}$ ” ”	1	25		
	$\frac{1}{2}$ ” ”	2	—		
	1 ” ”	2	50		
125	Ljuskronor med 6 armar ... ”	16	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
127	Ljuslampetter med 2 armar pr st.	4	—		
126	Ljusstakar	1	—		
	Lock till pannor och grytor:				
	$\frac{1}{8}$ k:s	—	25		
	$\frac{1}{4}$ "	—	30		
	$\frac{1}{2}$ "	—	40		
	$\frac{3}{4}$ "	—	45		
	1 "	—	50		
	$1\frac{1}{2}$ "	—	55		
	2 "	—	60		
	3 "	—	70		
	4 "	—	80		
	5 "	—	95		
	6 "	1	15		
	7 "	1	30		
	8 "	1	40		
	Luftventiler i 2 storlekar ...	1	40		
99	Lyktarmar.....	16	—		
106	Lyktkronor	1	25		
					
					
					
	Magasinsstolpar..... pr cr	10	—		
	Mortlar med stötar:				
	N ^o 0	—	50		
	" 1	—	75		
	" 2	1	—		
	" 3	1	25		
	Munkpannor.....	—	80		
					
					
					

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Nummersatser af jern med tenar och				
	10 siffror pr sats	6	—		
130	Nystrullar pr st.	1	50		
131	Nystkronor ”	5	—		
					
					
					
	Oblatjern, för kyrkor pr st.	5	50		
					
					
					
	Pannkakspannor: № 1 pr st.	—	70		
	D:o ” 2 ”	1	—		
	roterande till jernspisar ”	2	75		
	Pannor, fot-, med plåtskaft:				
	$\frac{1}{8}$ k:s ”	—	50		
	$\frac{1}{4}$ ” ”	—	55		
	$\frac{1}{2}$ ” ”	—	70		
	$\frac{3}{4}$ ” ”	—	90		
	1 ” ”	1	05		
	$1\frac{1}{2}$ ” ”	1	25		
	2 ” ”	1	45		
	Pannringar pr cr	12	50		
	Pappershållare pr st.	—	50		
	Paraplyställ: № 1 ”	3	75		
	D:o ” 2 ”	4	—		
	D:o ” 3 ”	4	50		
	D:o ” 4 ”	5	—		
120	D:o ” 5 ”	7	50		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Plogdelar:				
	Kroppar till:				
	Helleforsplog № 1 pr st.	9	75		
	" " 2 "	9	75		
	" " 3 "	7	50		
	Eknäsplog " 6 "	6	30		
	" " 7 "	6	85		
	" " 8 "	8	—		
	Åkersplog " 4 "	7	50		
	" " 5 "	9	—		
	Öfverumsplog " 5 "	9	50		
	" " 9 "	8	—		
	Vändskifvor till:				
	Öfverumsplog № 1 och 2 "	4	—		
	Plogställ till:				
	Öfverumsplog № 1 och 2 "	3	60		
	Gjutna Billar till:				
	Åkersplog № 4 och 5 ... "	1	25		
	Öfverumsplog № 6 och 8 "	1	20		
	Smidda billar till:				
	Helleforsplog № 1 och 2 "	3	—		
	" " 3 "	2	50		
	Öfverumsplog " 2, 5 o. 9 "	2	10		
	Landsidor till:				
	Helleforsplog № 1 och 2 "	—	80		
	" " 3 "	—	70		
	Eknäsplog " 6 och 7 "	—	70		
	" " 8 "	—	80		
	Åkersplog № 4 och 5 ... "	—	85		
	Öfverumsplog № 1 och 2 "	1	75		
	" " 5 " 9 "	1	—		
	Risthylsor till:				
	Eknäsplog № 6 och 7 ... "	1	25		
	" " 8 "	1	25		
	Öfverumsplog № 1 och 2 "	1	70		
	Plogstötter till:				
	Öfverumsplog № 1 och 2 "	—	75		
	Kroppar o. landsidor sammansatta till:				
	Åkersplog № 4 pr st.	9	—		
	" " 5 "	11	—		

Fig.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
Plogdelar:				
Kroppar o. landsidor sammansatta till:				
Öfverumplog № 1 och 2 pr st.	11	—		
" " 5 " "	9	—		
" " 9 " "	8	—		
Plättpannor	1	—		
D:o roter. f. jernspisl. "	2	75		
Portklappar med slag	2	—		
Pressjern, slipade och polerade:				
№ 1 väg. 6 "	1	10		
" 2 " 7 ¹ / ₂ "	1	35		
" 3 " 11 ¹ / ₂ "	2	10		
" 4 " 15 ¹ / ₂ "	2	80		
" 5 " 19 "	3	40		
" 6 " 22 "	4	—		
" 7 " 26 "	4	70		
" 8 " 29 "	5	20		
.....				
.....				
.....				
Ringklockor: utan ställning pr st.	10	—		
D:o med " "	15	—		
.....				
.....				
Skottkärrhjul: № 1	2	50		
D:o " 2	3	25		
D:o " 3	3	50		
D:o " 4 jernv.-mod. "	2	50		
D:o " 5 "	2	75		
Axlar till skottkärrhjul	—	35		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Smidesstäd, gjutna pr cr	11	—		
	Sparrstäd, slipade: № 1 pr st.	1	25		
	D:o " " 2 "	1	65		
	D:o " " 3 "	3	25		
	D:o " " 4 "	3	75		
	Spiselhällar och brashällar pr cr	10	—		
	D:o m. ringar o. lock "	12	50		
	Spiselringar och lock "	18	—		
☆	Spislar, Hellefors modell, patent:				
	№ 4 pr st.	28	—		
	" 4 med vattencistern "	35	—		
	" 6 "	34	—		
	" 6 med vattencistern "	42	—		
	" 7 "	45	—		
	" 7 med vattencistern "	54	—		
	" 8 "	55	—		
	" 8 med vattencistern "	65	—		
	" 9 "	78	—		
	" 9 med vattencistern "	88	—		
	Obs. med dessa spislar följa stryk-				
	jernsplåtar:				
	för № 4 rymmande 4 jern				
	" " 6 och 7 6 "				
	" " 8 " 9 8 "				
	Obs. största gryta pass. till spisel				
	№ 4 är 2 k:s oval och 4 k:s rund				
	" 6 o. 7 " 6 " " 6 " "				
	" 8 " 9 " 8 " " 6 " "				
136—137	Spottlådor: runda № 1 och 2 pr st.				
	D:o ovals " 3 "				
138	D:o halfmåns-№ 4 "	1	50		
	D:o " " 5 "				
	D:o fyrkantiga " 6 "				
	Stallinnanreden:				
199	Krubbor: № 1 tysk modell "	13	50		
197	" " 2 ny " "	13	—		
	" " 3 Hellef. " "	9	50		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Stallinnanreden:				
	Höäckar, smidda: № 1 pr st.	9	—		
	" " " 2 "	8	75		
198	Spiltstolpar	8	50		
195	Spiltmellangaller: mindre..... "	10	50		
	" " " större	14	50		
	Staket med sammanpassning:				
65	pr stolpe 6	9	—		
66	" 8	8	—		
67	" 6	6	—		
68	" 5	5	—		
69	" 10	7	—		
70	" 9	7	—		
71	" 10	7	—		
72	" 10	8	—		
73	" 10	8	—		
74	" 10	7	—		
75	" 10	7	—		
76	" 5	5	—		
77	" 7	5	—		
78	" 150	9	—		
	Stekpannor, med eller utan fötter				
	samt med plåt- eller gjutna skaft:				
	№ 1 pr st.	—	65		
	" 2	—	75		
	" 3	—	85		
	" 4	1	—		
	" 5	1	20		
	" 6	1	40		
	☆ Strykjern, slipade och polerade:				
	№ 1	1	40		
	" 2	1	60		
	" 3	2	10		
	" 4	2	30		
	" 5	3	—		
	" 6	3	45		
	" 7	3	70		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Stryklod, gjutna pr cr	12	—		
☆ 44	Strykugnar: 5-sidiga pr st.	11	50		
	D:o 6- " "	11	50		
43	D:o 8- " "	12	—		
	D:o flata, för 6 jern "	15	50		
	D:o " " 8 " "	18	50		
☆	Strykugnsjern, slipade och polerade:				
	N ^o 1 pr st.	1	40		
	" 2 "	1	75		
	" 3 "	2	20		
	" 4 "	2	60		
	" 5 "	2	90		
	" 6 "	3	20		
	" 7 "	3	40		
48	Strykjernsställ "	—	70		
133	Stöfvelknektar: N^o 1 "	1	25		
134	D:o " 2 "	—	75		
	D:o " 3 "	1	—		
	Stöpslefvar: N^o 1 "	1	20		
	D:o " 2 "	1	50		
	Svintråg: med 2 afdelningar "	8	50		
	D:o " 3 " "	10	—		
	D:o " 4 " "	14	—		
					
					
					
	Takfönster:				
	för papp- och plåttak:				
	N ^o 1 inv. 10" × 13" f. 1 ruta pr st.	4	75		
	" 2 " 14" × 22 ¹ / ₂ " " 4 " "	8	75		
	" 3 " 19" × 24" " 4 " "	11	—		
90	" 4 " 17 ³ / ₈ " × 27 ³ / ₄ " " 4 " "	14	—		
	" 5 " 21" × 30" " 9 " "	14	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Takfönster:				
	för tegel af nya och gamla formen:				
	N ^o 6 inv. 9 $\frac{1}{2}$ " x 12" f. 2 rr pr st.	6	—		
	" 7 " 9 $\frac{1}{2}$ " x 13" " 1 " "	5	25		
	" 8 " 12" x 16" " 2 " "	9	—		
	" 9 " 12" x 19" " 4 " "	9	—		
92	" 10 " 15" x 18" " 2 " "	11	—		
91	" 11 " 17 $\frac{5}{8}$ " x 27 $\frac{3}{4}$ " " 4 " "	14	—		
	" 12 " 21" x 30" " 9 " "	14	—		
	Takrännneutkastare pr cr	12	50		
128	Tobaksaskar pr st.	3	25		
96	Trappor, spiral-, med stolpe o. ledstång:				
	N ^o 1 pr steg	6	80		
	" 2 "	16	60		
	" 3 "	9	20		
	" 4 "	17	—		
	" 5 "	7	80		
	" 6 "	11	40		
	spiral-, utan stolpe och ledstång:				
	N ^o 1 pr steg	4	60		
	" 2 "	14	—		
	" 3 "	7	—		
	" 4 "	14	40		
	" 5 "	6	—		
	" 6 "	9	20		
	Trädgårdsbord:				
	runda med slät jernskifva ... pr st.	12	—		
	" " träskifva " "	12	—		
	" " rörlig skifva " "	20	—		
	" " genombrutenski fva " "	20	—		
	" " zodiaken " "	25	—		
	fotställ till bord med fast skifva " "	10	—		
	" " " " rörlig " " "	13	—		
	Trädgårdssoffor:				
108	af gjutjern " "	25	—		
107	" " "	30	—		
109	med rörligt ryggstycke " "	15	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Trädgårdssoffor:				
	med raka jerngafl. och 3 träspjel. pr st.	16			
	» » » » 4 » »	16			
	» » » » 5 » »	15			
	» » » » 6 » »	15			
	» » » » 8 » »	20			
	» svängda » » 27 » »	20			
	soffgaflar, franska pr par	7			
	» svängda »	8	50		
	Trädgårdsstolar, gjutna:				
110	N ^o 1 pr st.	15			
112	» 2 »	10			
113	» 3 »	12			
	fällstolar af smidt jern och trä »	5			
	Tröskverksgods pr cr	11			
	Tunnränjern: mindre pr st.	2	50		
	D:o större »	2	75		
	D:o roter. t. jernspisl. »	2	75		
	Tändstiksställ, N^o 1 och 2 »	—	20		
					
					
					
	Ugnsgimor, höger och venster:				
	15" × 8" utan lyshäl pr st.	4	50		
	18" × 9" » » »	5	25		
	20" × 10" » » »	5	75		
	15" × 8" med » »	6	25		
	18" × 9" » » »	6	75		
	20" × 10" » » »	7	—		
122	Urnor »				
123	D:o »				
124	D:o »				
125	Urställ »	3	50		

☆ MASKINER OCH REDSKAP.

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
20	Benstamp , med 4 stampar ... pr st.	450	—		
	D:o " 6 " ... "				
1	Blåsmaskin , enkelverkande:				
	med 3 cylindrar 24" ----- "	1200	—		
	" 3 " 36" ----- "	2200	—		
	" 3 " 45" ----- "	3200	—		
	Bokbindarepress ----- "	250	—		
12	Borrmaskin med taktörelse ... "	120	—		
11	D:o " " ... "	150	—		
13	D:o " " ... "	280	—		
15	D:o för hjulbössor ... "	300	—		
10	D:o " " ... "	400	—		
9	D:o " " ... "	500	—		
194	Broar , gång- och kör-, till olika storlekar och pris.				

24	Cirkelsåg med bord för handkr. pr st.	100	—		
26	D:o " " " " " " "	125	—		
25	D:o " " " " " " "	130	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
192	Decimalvåg , 4 $\frac{1}{2}$ ' x 4', högsta vikt 15 cr pr st.	150	—		
					
					
					
	Fläkt för en händ med träställn. pr st.	55	—		
16	Fräsmaskin »	550	—		
4	Friktionshammare »				
					
					
					
193	Gasverk för t. o. m. 400 lågor.				
146	Grynkross pr st.	80	—		
	D:o med koppelaxel ... »	100	—		
184	Gröpningsmaskin »	70	—		
	Gängmaskin »				
	Gräsklippningsmaskin »	36	—		
					
					
					
179	Häckelsemaskin , Hellefors modell, afverkar 20 @ $\frac{5}{8}$ " lång häckelse på 3 $\frac{1}{2}$ minuter med 4 knifvar pr st.	95	—		
	D:o Amerikansk modell »	75	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
3	Hejare af 3:ne storlekar från högre pris till pr st.	1200	—		
	D:o Amerikansk modell ... "	1400	—		
27	Hyfvelmaskin för trä "				
23	Hästvandring med enkel utvexl. pr st.	125	—		
	D:o " dubbel " för 2 eller 4 dragare "	155	—		
	Hästräfsa , Tiger-, 28 klor, Hellefors modell pr st.	155	—		
					
					
	Klädvridningsmaskin:				
132	mindre pr st.	25	—		
	större "	35	—		
	Klöfverfrösåningsmaskin ... "	40	—		
	Klöfverfrötröskmaskin "	190	—		
191	Kreatursvåg 9' x 5', högsta vikt 20 c:r pr st.	200	—		
	Krosskillsvältar: med 12 hjul "	135	—		
	D:o " 16 " "	155	—		
	D:o " 20 " "	175	—		
	transporthjul pr par	40	—		
50	Köttqvarnar:				
	N ^o 1 med 2 valsar pr st.	15	—		
	" 2 " 1 " "	20	—		
					
					
					

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Mangel med vef och utväxling pr st.	250	—		
	Mekanik till mangel, mindre »	90	—		
	D:o » » större »	110	—		
					
					
					
190	Oljekakskross pr st.	100	—		
					
					
	Plogar, kompletta:				
	Öfverums № 1 pr st.	35	—		
	» » 2 »	33	—		
	» » 9 »	29	50		
	» » 29 »	25	—		
	Potatisqvarn »	45	—		
5	Pressar:				
	excenter-, 4 storlekar från högre pris				
	till pr st.	200	—		
	Amerikansk modell »	450	—		
7	slag- № 1 »	150	—		
	» » 2 »	225	—		
8	» » 3 »	300	—		
189	Pulper, Bentalls »	90	—		
29	Pumpar: paternoster »	110	—		
31	D:o hand- »	40	—		
	D:o sug- och tryck- med				
	metallventiler: № 1..... »	150	—		
	» » 2..... »	275	—		
28	Pumphus »				

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Qvarnar:				
	med 3 fots stenar på träställning pr st.	400	—		
	” 4 ” ” ” jernställn. ”	1200	—		
144	Dansk modell	300	—		
	Qvarnstenshiss	90	—		
143	Qvistsax	4	—		
188	Rofskärningsmaskin pr st.	80	—		
6	Rullsax för plåt	250	—		
	Skalmaskin till grynverk ... pr st.	325	—		
145	Do med träställning ”	400	—		
30	Skrufstäd , parallel-	50	—		
17	Skurtunna med utvexling ... ”	130	—		
18	Smergelställning	18	—		
160	Stångjernsvält	175	—		
14	Svarfvar , med och utan skrufskärningsapparater, kompletta med takrörelser, från högre pris till pr st.	600	—		

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Säckkärra pr st.	9	—		
	byglar till säckkärror "	1	25		
	hjul " " pr par	1	60		
	Sädesrensare, Valla modell "	55	—		
					
					
					
19	Tegelrörsmaskin pr st.	300	—		
	Trädgårdsvattenkärra:				
	med 3 säar "	48	—		
	Trädgårdsvält "	60	—		
	Tröskverk, stift-, 18" m. svänghjul "	165	—		
	D:o " 23" utan " "	175	—		
	D:o " 32" " "	750	—		
	D:o halmskakare till 18"	50	—		
	D:o " " 23" "	60	—		
	Turbiner, Vestins patent äfvensom af				
	andra modeller.				
					
					
	Vinchar: med enkel utvexling pr st.	80	—		
	D:o " dubbel " "	130	—		
37	Vällugn för manufaktursmide.				
					
					

Fig.		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Ångmaskiner , vertikala, med beklädd panna på gemensam bottenplåt, förvärmare, regulator och matarpump samt slid för variabel expansion:				
	om $2\frac{1}{2}$ nominella h:kr. = 4 effektiva enl. dynamometerprof, pr st.	1450	—		
	om 4 nominella h:kr. = 7 effektiva enl. dynamometerprof pr st.	2025	—		
	om 6 nominella h:kr. = 9 effektiva enl. dynamometerprof pr st.	2660	—		
	om 8 nominella h:kr. = 12 effektiva enl. dynamometerprof pr st.	3420	—		
	Horisontela, Tangyes system:				
	om $3\frac{1}{2}$ nominella h:kr. med panna, regulator, förvärmare och matarpump..... pr st.	2300	—		
	om 12 nomin. h:kr. utan panna " "	3000	—		
					
					
					

På med ☆ betecknade effekter lemnas återförsäljare dels lägre, dels ingen rabatt.

Äfven annat gjutgods, såsom till byggnader och maskiner af flera konstruktioner och såsom specialitet alla maskiner tillhörande pappersfabrikationen, utföres skyndsamt och billigt, och meddelas ritningar och pris på begäran.

Återförsäljare erhålla rabatt vid partihandel.

Prisen äro beräknade att gälla vid Helleforsnäs jernvägsstation på Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernväg, för handelsgods och redskap äfven banfritt Stockholm. Alla requisitioner ske i fast räkning per kontant; dock kan för större beställningar af återförsäljare särskildt öfverenskommas om betalningstid.

Anmärkningar som ej delgifvas inom 14 dagar från fakturans dato, godkännas icke till pröfning; ej heller vilkorad rabatt om liqvid fördröjes öfver förfallotid. Efter 3 månader blifver beloppet, utan vidare anmaning indraget genom à vista vaxel.

För skada å rekvirerad gods under transport å jernväg eller på fartyg ansvarar ej Hellefors Styckebruk.

Okände köpare betala vid requisitionens afgifvande eller medelst efterkraf.

Emballage påföres billigt.

Hellefors Styckebruk.

Helleforsnäs.

1) Angewandte som ej delvis i den 14 dagens term bekant-
 gata, kassans icke till prövning; ej heller vilkade något om likvid
 förhållande öfver förhållande i efter 3 månader blifver be-
 vider, utnämning indraget, som i 14 dag.

För skada i reviderad gods under transport i järnväg eller
 på järnväg anstalt till Helsingfors, Helsingfors.

Öfverlämnade på de i 14 dag reviderade, utnämning eller indraget
 i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.

Indraget i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag,
 i 14 dag, utnämning i 14 dag, utnämning i 14 dag.



